

PROGRAMA NACIONAL DE CALIDAD DE TRIGO

DISTRIBUCION DE VARIEDADES EN LAS SUBREGIONES TRIGUERAS

CAMPAÑA 2007/08



SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y ALIMENTOS

Procesamiento y elaboración: Ing. Agr. Yanina YALUNGO Dirección de Agricultura
Mapas: Juan Pablo GRAMICCI. Dirección de Agricultura

1. INTRODUCCIÓN

Por quinto año consecutivo se realiza dentro del marco del **Programa Nacional de Calidad de Trigo** la Encuesta Nacional de Variedades de la que surge esta **“Distribución de Variedades en las Subregiones Trigueras 2007/08”**

Al igual que en los años precedentes el Programa Nacional de Calidad de Trigo encomendó la recolección de los datos entre los meses de Noviembre y Diciembre de 2007 a la Dirección de Coordinación de Delegaciones.

Una vez obtenidos los datos, la sistematización y el procesamiento, tanto a nivel nacional como su agrupamiento por subregiones, fue realizado por la Dirección de Agricultura de la SAGPyA.

CRITERIOS DE ANALISIS

Se presenta en primer término el análisis a nivel nacional, para continuar luego con la descripción y el análisis para cada una de las subregiones trigueras.

Variedades con superficie mayor a 2%: Este criterio se utilizó para la realización de los cuadros. El resto de las variedades con superficie menor a dicho porcentaje se encuentran incluidas en el ítem variedades sin discriminar (Var s/discriminar). Las variedades que no han podido ser identificadas se encuentran contabilizadas en el ítem variedades sin identificar (Var. s/identificar).

Grupos de Calidad: Categorización prevista por el Comité de Cereales de Invierno, para las variedades según su aptitud panadera.

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN

2. ANÁLISIS A NIVEL NACIONAL

3. ANÁLISIS A NIVEL SUBREGIONAL

Subregión I

Subregión II NORTE

Subregión II SUR

Subregión III

Subregión IV

Subregión V NORTE

Subregión V SUR

Subregión NOA

Subregión NEA

4. GRUPOS DE CALIDAD

5. CONCLUSIONES

2. ANALISIS A NIVEL NACIONAL

Sobre un total de superficie de siembra para la campaña 2007/08 de 5.680.000 ha.¹, la superficie relevada por la encuesta fue alrededor del 99 %.

2.1 DISTRIBUCIÓN DE VARIEDADES


Cuadro Nº 1 AREA TOTAL PAIS RELEVADA, según variedades (ciclo 2007/08)

VARIEDADES	Superficie sembrada (has)	%
Buck Guapo	442.637	7,90
Klein Escorpión	438.722	7,83
Baguette P 11	408.454	7,29
ACA 303	345.310	6,16
Baguette 10	336.829	6,01
Baguette P 13	221.149	3,95
Cronox	206.235	3,68
Klein Chajá	197.493	3,52
Klein Capricornio	171.968	3,07
Buck Sureño	168.400	3,00
Onix	160.089	2,86
Biolnta 3000	141.541	2,53
Tuc.Granivo	132.580	2,37
Var. sin discriminar	1.915.045	34,17
Var. sin identificar	318.038	5,67
TOTAL	5.604.490	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08.

2.2 DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE CALIDAD

Gráfico Nº 1: TOTAL NACIONAL, en %.




Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08

¹ Cifras provisionarias estimadas por la Dirección de Coordinación de Delegaciones de la SAGPyA.

2.3 PARTICIPACIÓN DE SEMILLEROS


Gráfico N° 3: Total nacional según porcentaje de superficie relevada



Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08

3. ANÁLISIS A NIVEL SUBREGIONAL

Mapa N° 1: SUBREGIONES TRIGUERAS



Fuente: Elaborado por Dirección de Agricultura. SAGPyA

3.1. SUBREGION I

Mapa N° 2




Cuadro N° 2: Distribución de variedades

VARIETADES	Superficie sembrada (has)	%
Baguette P. 13	42.750	12,81
ACA 303	22.550	6,76
Klein Chajá	21.100	6,32
Klein Escorpión	20.950	6,28
INIA Tijetera	18.800	5,63
Baguette P. 11	16.550	4,96
Buck Guapo	13.150	3,94
Klein Don Enrique	11.050	3,31
Buck Arriero	10.450	3,13
Klein Tauro	10.150	3,04
Klein Capricornio	9.020	2,70
Cronox	9.010	2,70
ACA 601	8.350	2,50
Klein Gavilán	8.150	2,44
Klein Proteo	7.900	2,37
Klein Castor	7.020	2,10
Var. sin discriminar	79.450	23,80
Var. sin identificar	17.400	5,21
TOTAL	333.800	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08

PARTICIPACION DE SEMILLEROS

Gráfico N° 3: Porcentaje sobre superficie relevada



Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08

3.2 SUBREGION II NORTE

Mapa N° 3




Cuadro N° 3: Distribución de Variedades

VARIETADES	Superficie sembrada (has)	%
Cronox	88.890	12,00
Klein Capricornio	59.230	7,99
Onix	57.530	7,76
ACA 303	51.320	6,93
Biolnta 1002	48.840	6,59
Buck Guapo	47.040	6,35
Klein Escorpión	46.450	6,27
Baguette P. 11	45.560	6,15
Biolnta 3000	34.810	4,70
Baguette P. 13	31.300	4,22
Klein Gavilán	17.385	2,35
Buck Arriero	15.500	2,09
ACA 304	14.770	1,99
Var. sin discriminar	172.270	23,25
Var. sin identificar	10.085	1,36
TOTAL	740.980	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08

PARTICIPACIÓN DE SEMILLEROS

Gráfico N°4: Porcentaje sobre superficie relevada



Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08

3.3 SUBREGION II SUR

Mapa N° 4




Cuadro N° 4: Distribución de variedades

VARIETADES	Superficie sembrada (has)	%
Baguette P 11	87.257	11,44
Klein Escorpión	83.373	10,93
Cronox	66.993	8,78
Baguette P 13	54.321	7,12
Klein Capricornio	45.198	5,93
Klein Chajá	39.511	5,18
Buck Guapo	32.299	4,23
Onix	31.959	4,19
Baguette 19	21.402	2,81
ACA 303	20.966	2,75
Klein Gavilán	20.343	2,67
Biolnta 3000	19.331	2,53
Baguette 10	16.195	2,12
Klein Proteo	15.745	2,06
Var. sin discriminar	180.448	23,66
Var. sin identificar	27.431	3,60
TOTAL	762.770	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08.

PARTICIPACIÓN DE SEMILLEROS

Gráfico N° 5: Porcentaje sobre superficie relevada



Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 200708

3.4 SUBREGION III

Mapa N° 5




Cuadro N° 5: Distribución de variedades

VARIETADES	Superficie sembrada (has)	%
Klein Chajá	80.277	26,76
Baguette P 13	32.529	10,84
Klein Tauro	24.789	8,26
Baguette P 11	21.650	7,22
Klein Gavilán	21.509	7,17
BioInta 3000	13.072	4,36
INIA Tijetera	12.042	4,01
BioInta 1002	10.207	3,40
Cronox	9.322	3,11
INIA Churrinche	9.131	3,04
INIA Condor	7.168	2,39
ACA 303	6.299	2,10
Var. sin discriminar	46.057	15,35
Var. sin identificar	5.948	1,98
TOTAL	300.000	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08.

PARTICIPACIÓN DE SEMILLEROS


Gráfico N° 6: Porcentaje sobre superficie relevada



Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08.

3.5 SUBREGION IV

Mapa N° 6




Cuadro N° 6: Distribución de variedades

VARIETADES	Superficie sembrada (has)	%
Baguette 10	201.410	18,23
Baguette P 11	174.230	15,77
ACA 303	101.535	9,19
Buck Sureño	61.950	5,61
Baguette 21 (Acienda)	51.390	4,65
Buck Arriero	48.225	4,37
Biolnta 3000	48.105	4,35
Buck Guapo	47.145	4,27
ACA 302	40.850	3,70
Baguette 19	34.530	3,13
Onix	33.960	3,07
Var. sin discriminar	217.010	19,65
Var. sin identificar	44.260	4,01
TOTAL	1.104.600	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08.

PARTICIPACIÓN DE SEMILLEROS


1.1 Gráfico N° 7: Porcentaje sobre superficie relevada



Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08

3.6 SUBREGION V NORTE

Mapa N° 7




Cuadro N° 7: Distribución de variedades

VARIETADES	Superficie sembrada (has)	%
Klein Escorpión	121.730	18,59
Buck Guapo	97.620	14,91
ACA 303	41.830	6,39
Klein Capricornio	33.710	5,15
Buck Guatimozín	32.300	4,93
Baguette P 11	30.980	4,73
Baguette P 13	30.300	4,63
INIA Tijetera	24.800	3,79
Baguette 10	20.700	3,16
Onix	18.340	2,80
Klein Martillo	15.720	2,40
Var. sin discriminar	155.270	23,71
Var. sin identificar	31.550	4,82
TOTAL	654.850	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08.

PARTICIPACIÓN DE SEMILLEROS


Gráfico N° 8: Porcentaje sobre superficie relevada



Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08.

3.7 SUBREGION V SUR:

Mapa N° 8




Cuadro N° 8: Distribución de Variedades

VARIETADES	Superficie sembrada (has)	%
Buck Guapo	202.633	15,77
Buck Manantial	106.000	8,25
Buck Sureño	103.300	8,04
ACA 303	99.610	7,75
Baguette 10	72.669	5,66
Klein Escorpión	65.460	5,09
Coop. Liquén	53.650	4,18
Buck Fogón	33.000	2,57
Baguette P 11	32.227	2,51
Buck Poncho	32.200	2,51
Buck Charrúa	27.650	2,15
Buck Panadero	27.408	2,13
Var. sin discriminar	259.848	20,22
Var. sin identificar	169.164	13,17
TOTAL	1.284.820	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08

1.2 PARTICIPACIÓN DE SEMILLEROS


Gráfico N° 9: Porcentaje sobre superficie relevada



Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08

3.8 SUBREGION NOA:

Mapa N° 9




Cuadro N° 9:
Distribución de variedades

VARIETADES	Superficie sembrada (has)	%
Tuc.Granivo	132.580	34,04
Klein Escorpión	80.940	20,78
Klein Volcán	31.200	8,01
Klein Chajá	28.000	7,19
Klein Estrella	27.200	6,98
Klein Don Enrique	22.250	5,71
Baguette 10	18.200	4,67
Var. sin discriminar	40.950	10,51
Var. sin identificar	8.200	2,11
TOTAL	389.520	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08.

PARTICIPACIÓN DE SEMILLEROS

Gráfico N° 10: Porcentaje sobre superficie relevada



Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2006/07.

3.9 SUBREGIÓN NEA:

Mapa Nº 10




Cuadro Nº 10: Distribución de variedades

VARIETADES	Superficie sembrada (has)	%
Biolnta 3003	6.100	18,40
Klein Escorpión	4.200	12,67
INIA Tijetera	3.000	9,05
Cronox	2.150	6,49
Klein Don Enrique	1.800	5,43
Biolnta 1003	1.400	4,22
Klein Flecha	1.200	3,62
Biolnta 1002	1.150	3,47
Klein Chajá	1.100	3,32
Klein Capricornio	1.000	3,02
Buck Arriero	1.000	3,02
Biolnta 1001	800	2,41
Var. sin discriminar	4.150	12,56
Var. sin identificar	4.000	12,10
TOTAL	33.050	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08


PARTICIPACIÓN DE SEMILLEROS

Gráfico Nº 11: Porcentaje sobre superficie relevada



Fuente: Elaboración propia sobre base de datos de la encuesta del PRONACATRI 2007/08.

4. GRUPOS DE CALIDAD



Conclusiones

A nivel nacional: se observa una mayor atomización en la distribución de las variedades. En la campaña anterior (06/07), las 10 variedades de mayor difusión ocuparon el 60.8 % del área total, mientras que en la **07/08** alcanzaron el 52.4 %. Las 3 variedades más sembradas a nivel nacional en la campaña 06/07 fueron: 1) Klein Escorpión 2) Buck Guapo y 3) Baguette 10 y para la **07/08**: 1) Buck Guapo 2) Klein Escorpión y 3) Baguette 11.

Respecto a los Grupos de Calidad Panadera, los materiales del Grupo II siguen incrementando su participación en todo el país. Las variedades del Grupo 1 ahora solo lideran en la Subregión V sur, quedando el resto de las Subregiones con una total preponderancia del Grupo II. La participación del Grupo III es relevante solo en las Subregiones III y IV.

A nivel Subregión: se presenta un Cuadro que resume los principales cambios varietales para cada Subregión triguera.

Cuadro comparativo de la Campaña **07/08** respecto a la 06/07:

Subregión Triguera	Superficie sembrada		Principales Variedades		Nuevas Variedades 07/08 (no significativas en 06/07)
	(07 / 08)	% sobre (06/07)	Con superf. en aumento	Con superf. en disminución	
I	333.800	+ 3.9	Baguette 13 y Baguette 11	B. Guapo y K. D. Enrique	K. Tauro, Cronox, Aca 601 K. Gavilán, K. Castor.
II Norte	740.980	+ 18.8	Cronox y K.Capricornio	K. Escorpión y Onix	Biointa 1002, K. Gavilán. B. Arriero, Aca 304.
II Sur	762.770	+ 39.1	Baguette 11 y Baguette 13	K. Escorpión y Baguette 10	Cronox, Baguette 19 Biointa 3000.
III	300.000	+ 7.5	Baguette 13 y K. Chajá	Biointa 3000 y Aca 303	K. Tauro, Biointa 1002 Cronox, Cóndor.
IV	1.104.600	+ 4.2	Baguette 11 y Biointa 3000	Baguette 10 y B. Guapo	Acienda (Baguette 21) Baguette 19, Onix. K. Capricornio, B. Guatimozin Baguette 10, Onix.
V Norte	654.850	+ 30.5	K. Escorpión y Baguette 11	B. Guapo y Aca 303	Baguette 11, B. Charrúa B. Panadero.
V Sur	1.284.820	+ 17.0	Aca 303 y B. Fogón	B. Manantial y Coop. Liquen	(no detectadas).
NOA	389.520	+ 8.02	Tuc Granivo y K. Chajá	K. Volcán y K. Estrella	
NEA	33.050	- 66. 6	(no detectadas)	K. Escorpión y B. Arriero	Biointa 3003, Tijetera, Cronox K. D. Enrique, Biointa 1003, K. Flecha, Biointa 1002, K. Chajá K. Capricornio, Biointa 1001.