

ÁREA ALGODÓN

Revista para el sector algodonero

Enero de 2024



Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



SITUACIÓN NACIONAL

COMENTARIO DE LA ACTUAL CAMPAÑA

COMENTARIO CLIMÁTICO

Informe realizado por la Oficina de Riesgo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SITUACIÓN ACTUAL

En el mes de enero cerró con un acumulado de lluvias inferior al promedio en toda la región algodонера y en prácticamente todo el territorio nacional (figura 1). En la primera quincena de enero las precipitaciones fueron normales, sin embargo, a partir de mediados de mes se instaló una situación de bloqueo que determinó que las lluvias de la segunda quincena fueran muy pobres o incluso nulas en algunas localidades.

A la fecha de redacción de este informe el bloqueo comienza a verse debilitado y se han registrado lluvias importantes en la región pampeana sur. Si bien los sistemas precipitantes no han alcanzado aún la zona algodонера, se prevé que esto suceda en el corto plazo.

En cuanto a las temperaturas de enero, también se puede hacer una distinción entre la primera quincena de enero, con temperaturas normales, y la segunda, con temperaturas superiores a las normales. Como ejemplo, la figura 2 muestra el seguimiento de las temperaturas máxima y mínima en Pcia. Roque Sáenz Peña (Chaco). Se puede ver que las máximas (línea rosada) ascienden muy por encima de la franja de valores normales (franja rosada). Aunque la permanencia de las máximas por encima de lo normal determinó una ola de calor, los registrados de enero no alcanzaron los valores tan altos que se dieron en octubre pasado.




Figura 1. Fuente: ORA




Figura 2. Fuente: ORA

De acuerdo a las condiciones climáticas reportadas, se estima a la redacción de este informe que la mayor parte de la zona algodonera se halla en situación de déficit hídrico. Esto se debe a que las lluvias de enero resultaron inferiores a las normales y se registraron altas temperaturas que favorecieron la mayor evapotranspiración. El desecamiento de la segunda quincena de enero y primeros días de febrero fue muy intenso, pocas veces observado en campañas bajo la influencia de El Niño.

En los gráficos de la figura 3 se muestra el seguimiento de la disponibilidad de agua en el suelo para la campaña en curso en Sáenz Peña (izquierda) y Reconquista (derecha). En ambos gráficos la línea negra muestra los valores estimados de agua en la profundidad efectiva del suelo. Se puede ver que en Sáenz Peña en los primeros días de febrero el nivel de almacenaje estimado para un lote de algodón descendió hasta la línea gris punteada, que representa el valor mínimo histórico para esa fecha.

En el caso de Reconquista, que se mantuvo con reservas hídricas altas e incluso excesos temporarios hasta mediados de enero, el desecamiento posterior estimado resultó muy marcado. Sin llegar al nivel mínimo histórico, se encuentra en nivel de punto de marchitez al inicio de febrero.




Figura 3. Fuente: ORA

PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS

El Servicio Meteorológico Nacional predice precipitaciones normales en el centro y oeste de Formosa, centro y oeste de Chaco, en Santiago del Estero y noroeste de Santa Fe. Para esta área se prevé también que la temperatura media del trimestre resulte superior a la normal.

En el resto de Santa Fe, Córdoba y las provincias del Litoral se prevén lluvias normales a superiores a las normales. Sobre esta área la temperatura media del trimestre resultaría normal a superior a la normal.

El Niño se mantiene activo y se estima que ya ha alcanzado su máxima intensidad. A partir de febrero la intensidad de esta fase irá en descenso para dar paso con mayor probabilidad a un periodo de neutralidad hacia mediados de 2024.





Figura 4. Fuente: SMN. Más información en <https://www.smn.gov.ar/pronostico-trimestral>




Válido para áreas no anegables.
Probabilidad (%) de tener reservas menores a las actuales

- < 5 Extremadamente más seco que lo habitual.
- 5-20 Mucho más seco que lo habitual.
- 20- 40 Más seco que lo habitual.
- 40- 60 Aproximadamente normal para la época.
- 60- 80 Más húmedo que lo habitual.
- 80-95 Mucho más húmedo que lo habitual.
- 95 > Extremadamente más húmedo que lo habitual

Copyright ©2000. Servicio Meteorológico Nacional-Fuerza Aérea Argentina. **Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización.** smn@meteofa.mil.ar
El uso de este sitio constituye su aceptación de las [Restricciones legales y Términos de Uso](#)

BALANCE HÍDRICO





TENDENCIA SOBRE MERCADO Y CULTIVO DE ALGODÓN

COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALES

Los precios de las calidades C $\frac{1}{2}$, D y D $\frac{1}{2}$ durante enero de 2024 presentaron una tendencia a la baja, por segundo mes consecutivo, evidenciando una importante caída respecto de los valores con los cuales cerró el año pasado. Semanalmente su comportamiento, en líneas generales, fluctuó a lo largo del mes. Al cotejar los precios promedios obtenidos en el quinquenio para esta misma fecha se puede apreciar en el Gráfico N°1 que, los actuales, sólo superan los obtenidos en el 2020.

En cuanto a los valores de granos para industria aceitera en enero 2024 debemos decir que tanto Reconquista como Avellaneda no registraron actividad. por cuarto mes consecutivo; mientras que San Lorenzo continúa de la misma manera durante todo el 2023 y comienzo de este año.

Sobre las cotizaciones promedio de granos para forraje puesta en desmotadora durante enero de 2024, volvió a experimentar una importante baja respecto del mes anterior, tendencia que se acentúa por segundo mes consecutivo. Si bien su comportamiento evidenció un repunte de la primera a la segunda semana, en la restante quincena ese crecimiento se revirtió. No obstante, al comparar y analizar los valores del quinquenio para esta misma fecha nos encontramos que el actual se ubica como el segundo mejor registro de dicho período, por debajo del alcanzado en el 2023 (ver Gráfico N°2).



COMENTARIO DE CULTIVO

De acuerdo con la información suministrados por la Dirección de Estimaciones Agrícolas, continúa la siembra de algodón correspondiente a la campaña 2023/24, alcanzando a nivel país un avance del 99%, es decir que la misma se ubica en algo más de 604.100 ha de las 610.224 proyectadas.

En cuanto a la provincia del **Chaco** debemos mencionar que la siembra alcanza cerca de 195.100 ha de las 199.080 estimadas, representando un avance del 98%. Para destacar que las elevadas temperaturas y la ausencia de precipitaciones comienzan a afectar al cultivo que muestra síntomas de estrés hídrico y calórico.

Por su parte, la provincia de **Santa Fe** ha finalizado las tareas de siembra de sus 152.000 ha. hace algunas semanas. En el ámbito de la delegación Avellaneda las condiciones similares a las descriptas anteriormente para el Chaco conspiran contra el normal desarrollo del textil dependiendo la zona. En los bajos salinos el estrés del cultivo es más evidente y por ello, se aguardan con urgencia precipitaciones que alivien dicho cuadro; mientras tanto algunos lotes comenzaron a transitar la etapa de fructificación o cargado de bochas.

La provincia de **Santiago del Estero** con sus 230.500 ha. sembradas, las escasas precipitaciones registradas en su delegación homónima sirvieron de bálsamo, evitando el desmejoramiento del cultivo; en tanto que en la zona de influencia de la delegación Quimilí, la ausencia de lluvias sumado a las altas temperaturas comienzan a impactar en el estado general del textil.

Asimismo, las tareas de siembra en la provincia de **Salta** también culminaron con las 18.544 ha. proyectadas. Vale resaltar que aquellos lotes ubicados en la zona de riego mantienen buena condición; mientras que los de secano padecen estrés hídrico y altas temperaturas que, de cumplirse los pronósticos de precipitaciones para los próximos días revertirán la situación.

En la provincia de **Formosa** se llevan sembradas 3.960 ha de las 4.000 proyectadas (99% del área destinada al cultivo).

Por último, decir que la provincia de **San Luis** finalizó la siembra de sus 4.300 ha; mientras que **Córdoba** hizo lo propio con sus 1.350 ha; y, **Catamarca** con 450 ha.

Provincia	Área a sembrar (ha)	Avance de siembra					
		04/01 (%)	11/01 (%)	18/01 (%)	25/01 (%)	01/02 (%)	08/02 (%)
Chaco	199.080	78	81	94	97	97	98
Santiago de Estero	230.500	100	100	100	100	100	100
Formosa	4.000	75	80	90	97	97	99
Santa Fe	152.000	100	100	100	100	100	100
Corrientes							
Salta	18.544	78	84	100	100	100	100
Córdoba	1.350	100	100	100	100	100	100
La Rioja							
Catamarca	450	100	100	100	100	100	100
Entre Ríos							
San Luis	4.300	100	100	100	100	100	100
Misiones							
Total País	610.224	77	90	98	99	99	99

Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas. Datos provisorios, sujetos a modificación y reajustes.

DESDE LAS PROVINCIAS

EL ALGODÓN EN SANTA FE

Informe realizado por Ing. Agr. Cristian Zorzón (MP 82-3-0173) –APPA / Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe.

La siguiente información pertenece a la campaña algodонера 2023-2024 y es relevada por el equipo de técnicos de las 8 Comisiones Zonales Sanitarias (CZS).

ZONA ESTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Durante el mes de enero, las precipitaciones acumuladas volvieron a estar por encima del rango superior promedio, registrándose los eventos en la primera quincena. En general, estas precipitaciones no produjeron daño a los lotes implantados, ya que sólo se dieron pérdidas en sectores bajos, muy puntuales. Las altas temperaturas que se fueron registrando en la segunda quincena de enero, sumado a las precipitaciones de la primera, permitieron que el cultivo fije normalmente las estructuras reproductivas y avance adecuadamente con el llenado de bochas. Adicionalmente se realizaron los controles de malezas y aplicaciones de reguladores de crecimiento correspondientes.

En cuanto a plagas, debido a las elevadas precipitaciones de diciembre y enero, se tuvieron que hacer control de manera puntual por pulgones y chinches horcias. También, se registraron daños en estructuras reproductivas por picudo del algodонера, en lotes muy puntuales, elevándose un alerta a toda el área algodонера para aumentar los monitoreos y realizar los controles en caso de ser necesario.

A fines de enero, comienza a registrarse una ola de calor que se extendería por los primeros días de febrero y ya se comenzaron a ver lotes con estrés hídricos y térmicos leves. Veremos cómo avanza ésta situación en los próximos días, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la retención de estructuras reproductivas.

El cultivo en toda el área se encuentra entre inicio de pimpollado y pleno llenado de bochas en estado bueno y muy bueno, con inicio de estrés por falta de lluvias y elevadas temperaturas.

Registro pluviométrico en localidades del este Santafesino (2023/2024)

Localidad	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Acum
Hardy	87	222	90	292	228	919
Villa Ocampo	92	181	220	492	151	1136
Arroyo Ceibal	92	167	135	442	381	1217
Avellaneda	94	127	205	402	305	1133
Dr. Barros Pazos	105	92	190	480	412	1279
Malabrigo	139	156	225	460	405	1385
Romang	130	160	140	524	395	1349
Promedio histórico (INTA Rqta.)	58	125	145	150	140	618

En promedio el acumulado con respecto a la media es de un 85% superior.

ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Durante el mes de enero, tal como sucedió en el domo oriental, las precipitaciones se concentraron en los primeros diez días del mes, con valores entre regulares a muy buenos dependiendo las zonas. Esta situación provocó que por ejemplo, al este de la ruta provincial N° 13, se perdiera superficie implantada por anegamiento que aún no se determinó. Por otro lado, las escasas precipitaciones en la zona central, alrededores de Villa Minetti – Pozo Borrado, el cultivo se encuentra en estrés hídrico leve desde mediados del mes. Por último, el resto de las zonas, al norte y sur del domo, las precipitaciones fueron buenas. Sin embargo, altas temperaturas que se comenzaron a dar desde fines de mes, hizo que el cultivo entre en estrés hídrico y terminó en todo el domo, con mayor o menor intensidad en función de las lluvias antes descriptas y se nota más en aquellos lotes que fueron sembrados tardíamente o lotes roturados nuevos. Varios productores optaron por aplicación anticipada de anti estresantes para afrontar los días de altas temperaturas y bajo contenido hídrico en el suelo.

En cuanto al control de malezas, en general los lotes están limpios, se pudieron realizar los controles oportunamente. Por otro lado, en cuando a plagas, últimamente aparecieron ataques de trips y arañuelas en lotes implantados tardíamente. También se tuvieron que realizar controles por pulgones y orugas capulleras. En cuanto a picudo del algodón, en general, las capturas son bajas o nulas, con lotes muy puntuales con daño por picudo, dando aviso a los productores para que aumenten monitoreos y controles de ser necesario.

En general, el cultivo en la zona oeste se desarrolló en enero de manera óptima, estando los lotes entre regulares y muy buenos, con comienzo de estrés hídrico y térmico a fines del mes. La fenología va desde pimpollado a pleno llenado de bochas.

Registro pluviométrico en localidades del Oeste Santafesino (2023/2024)

Localidad	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Acum
Gato Colorado	35	50	140	350	275	850
Gregoria Pérez de Denis	31	38	133	252	52	506
Villa Minetti	17	50	128	213	28	436
San Bernardo	28	62	143	222	37	492
Tostado	13	53	110	240	67	483
Promedio Villa Minetti	40	95	130	140	135	540

En lo que va de la campaña, en la región oeste, el acumulado es igual a la media.

EL ALGODÓN EN SANTIAGO DEL ESTERO

Informe realizado por Ing. Agr. Néstor Gómez (gomez.nestor@inta.gov.ar) e Ing. Agr. Ramiro Salgado (salgado.ramiro@inta.gov.ar). EEA INTA Santiago del Estero

ZONA DE RIEGO

En el área de riego del Río Dulce, los algodones de siembras tempranas (septiembre/octubre) a fines del mes de enero se encontraban con un 20% de apertura de cápsulas a causa de un estrés hídrico y térmico elevado que atravesaron los últimos 15 días. En algunos lotes no lograron cerrar el entresurco fundamentalmente aquellos sembrados a 0,76 m de distanciamiento entre hileras y con alturas de planta variables.

La Figura 1 muestra imágenes de dos lotes sembrados el 10 de octubre con densidades de 8 y 14 plantas por metro lineal sembrados a 0,76 m de distanciamiento entre hileras. Las imágenes fueron tomadas el 10 de enero a 90 días de la siembra. La fracción de cobertura (superficie del suelo cubierta por el cultivo) para esa fecha fue del 65% para 8 plantas por metro lineal y 60% para 14 plantas por metro lineal. En condiciones normales, el cultivo debería haber alcanzado un 85 a 90% de fracción de cobertura. También, se puede observar una alta cantidad de pimpollos y cápsulas abortadas debido al estrés hídrico y térmico por el cual atravesó.




Figura 1. Imágenes registradas el 10 de enero de lotes sembrados con algodón a principios de octubre con diferentes densidades a) 14 plantas por metro lineal y b) 8 plantas por metro lineal sembrados a 0,76 m de distanciamiento entre hileras en la localidad de Nueva Francia, Dpto. Silípica, Santiago del Estero.

Las fechas de siembra de noviembre transitaron una mejor condición en relación a las anteriormente mencionadas. Por último, aquellos lotes sembrados en diciembre presentaron diferentes estados fenológicos ya que la siembra se extendió hasta fines del mes, algo poco frecuente en el área.

Han comenzado a aplicar riego en planta a partir de mediados de mes sobre las fechas de siembra de noviembre y diciembre ya que fue restituido el servicio en el área. Esto debería tener consecuencias positivas en los rendimientos debido a que se encuentran atravesando o iniciando el periodo crítico (floración).

La distribución de las precipitaciones entre localidades fue muy contrastante para enero registrando solo cuatro eventos (Tabla 1). En lo que va de la campaña la diferencia entre la localidad que registró las mayores precipitaciones y aquella con menores registros alcanzó el 20% (Beltrán vs Nueva Francia). En enero se ha invertido esta diferencia entre ambas. Localidades como La Tijera y La Aurora, pertenecientes al departamento Banda, han registrado entre el 40 y 54% menos de precipitaciones que La Abrita (INTA) en el departamento Silípica, que fue la de mayores registros en ese mes (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de las precipitaciones durante enero de 2024 y el total acumulado en la campaña 2023-2024 en localidades del área de riego del Río Dulce

Fecha	Localidad						
	Nueva Francia (mm)	La Abrita (INTA) (mm)	Loreto (mm)	La Soledad (mm)	La Tijera (mm)	Beltrán (mm)	La Aurora (mm)
01/01/2024	0	1	0	0	0	0	0
03/01/2024	0	24	0	0	5	0	0
11/01/2024	5	7	5	23	27	31	26
21/01/2024	45	38	27	40	10	29	6
Total mensual	50	70	32	63	42	60	32
Total campaña	191	185	198	209	230	241	232


Si bien la presencia de plagas fue normal, la arañuela (*Tetranychus telarius*) fue la predominante. También, se ha constatado la presencia de Picudo del algodón (*Anthonomus grandis*) en flores (Figura 2).



Figura 2. Presencia de Picudo del algodón (*Anthonomus grandis*) en flores de algodón en el área de riego del Río Dulce, Santiago del Estero.

VARIACIÓN DE PRECIOS DE SOJA, MAÍZ, TRIGO Y GIRASOL

Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA USD/Tn	TRIGO USD/Tn	MAIZ USD/Tn	GIRASOL USD/Tn
02-ene-24	810,70	321,94	226,72	185,03	s/c
03-ene-24	811,10	326,10	221,92	185,55	s/c
04-ene-24	811,70	326,48	221,70	190,83	308,00
05-ene-24	812,20	328,12	221,50	192,07	328,74
08-ene-24	813,80	331,78	219,71	194,15	328,09
09-ene-24	814,40	337,67	220,41	196,46	327,85
10-ene-24	814,90	337,46	217,82	196,34	327,65
11-ene-24	815,40	337,87	220,63	196,22	338,48
12-ene-24	816,00	331,50	219,36	192,40	340,69
15-ene-24	817,60	330,23	215,26	188,97	342,47
16-ene-24	818,10	336,14	215,13	189,46	s/c
17-ene-24	818,60	335,94	219,64	189,35	s/c
18-ene-24	819,20	335,69	219,73	189,21	347,90
19-ene-24	819,70	334,88	219,59	189,09	347,69
22-ene-24	821,40	333,58	220,36	188,46	348,19
23-ene-24	821,90	334,59	221,32	188,59	347,97
24-ene-24	822,40	334,39	224,22	188,47	348,74
25-ene-24	823,00	334,14	224,67	188,94	348,72
26-ene-24	823,50	324,83	224,65	188,22	348,51
29-ene-24	825,20	321,13	218,13	186,62	348,40
30-ene-24	825,70	326,39	223,93	187,72	348,79
31-ene-24	826,40	320,67	223,86	187,56	348,74
Prom. Mensual	818,31	330,98	220,92	189,99	340,31
Máx. Mensual	826,40	337,87	226,72	196,46	348,79
Mín. Mensual	810,70	320,67	215,13	185,03	308,00
Prom. Anual	818,31	330,98	220,92	189,99	340,31
Máx. Anual	826,40	337,87	226,72	196,46	348,79
Mín. Anual	810,70	320,67	215,13	185,03	308,00



FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario (Los valores en USD surgen de la conversión, realizada por dicha fuente, del precio estipulado por la Cámara Arbitral de Comercio, expresado originalmente en \$)


Elaborado por el Dpto. de Algodón y otras Fibras Vegetales.

COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN

MERCADO INTERNO

Periodo	COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO											
	Fibra de algodón ¹ (USD)								Grano de Algodón (USD)			
	Grado								Industria ²		Forraje ³	
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo	
28-12-2023 al 03-01-2024	1,55	1,55	1,55	1,55	1,46	1,25	1,05	1,02	s/c	s/c	s/c	211,00
04-01-2024 al 10-01-2024	1,55	1,55	1,55	1,54	1,46	1,25	1,05	1,01	s/c	s/c	s/c	222,00
11-01-2024 al 17-01-2024	1,54	1,54	1,54	1,54	1,45	1,25	1,04	1,01	s/c	s/c	s/c	209,00
18-01-2024 al 24-01-2024	1,60	1,59	1,59	1,59	1,50	1,24	1,04	1,00	s/c	s/c	s/c	208,00
25-01-2024 al 31-001-2024	1,59	1,59	1,59	1,58	1,50	1,23	1,03	1,00	s/c	s/c	s/c	207,00
Prom. Mensual	1,57	1,56	1,56	1,56	1,47	1,24	1,04	1,01	#1DIV/0!	#1DIV/0!	#1DIV/0!	211,40
Máx. Mensual	1,60	1,59	1,59	1,59	1,50	1,25	1,05	1,02	0,00	0,00	0,00	222,00
Mín. Mensual	1,54	1,54	1,54	1,54	1,45	1,23	1,03	1,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Prom. anual	1,57	1,56	1,56	1,56	1,47	1,24	1,04	1,01	#1DIV/0!	#1DIV/0!	#1DIV/0!	211,40
Máx. anual	1,60	1,59	1,59	1,59	1,50	1,25	1,05	1,02	0,00	0,00	0,00	222,00
Mín. anual	1,54	1,54	1,54	1,54	1,45	1,23	1,03	1,00	0,00	0,00	0,00	207,00



1. "Patrones Oficiales Argentinos" y grados intermedios, micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 - Entrega inmediata en Bs. As., sobre camión - Precios \$ por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs / Precios u\$s por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs. Tipo de cambio B. N. A., tipo comprador del día anterior a la fecha de pago.
2. Condiciones de pago en pesos: Contado. Precios \$ por Ton. + IVA sobre camión. Precios US\$ por Ton. + IVA neto contado sobre camión. Tipo de cambio cierre B. N. A., tipo comprador, del día anterior a la fecha de pago.
3. Condiciones de pago: contado. Precios \$ por Ton. + IVA sobre camión. Precios US\$ por Ton. + IVA sobre camión. Tipo de cambio cierre B. N. A., tipo comprador, del día anterior a la fecha de pago.



COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN – MERCADO EXTERNO


Periodo	COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO Fibra de algodón ¹ (ctvs. USD)								Precio Referen. FUTURO
	Grado								
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	
Desde las 0 hs. del 04-01-2024	68,00	s/c	66,00	64,00	61,00	54,00	47,00	44,00	s/c
Desde las 0 hs. del 11-01-2024	69,00	s/c	67,00	65,00	62,00	55,00	48,00	45,00	s/c
Desde las 0 hs. del 18-01-2024	72,00	s/c	70,00	68,00	65,00	58,00	51,00	48,00	s/c
Desde las 0 hs. del 25-01-2024	74,00	s/c	72,00	70,00	67,00	59,00	52,00	49,00	s/c
Desde las 0 hs. del 01-02-2024	74,00	s/c	72,00	70,00	67,00	59,00	52,00	49,00	s/c
Prom. Mensual	#iDIV/0!	s/c	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	s/c
Máx. Mensual	0,00	s/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s/c
Mín. Mensual	0,00	s/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s/c
Prom. anual	76,54	s/c	74,54	72,54	69,93	62,66	55,54	53,10	s/c
Máx. anual	82,00	s/c	80,00	78,00	76,00	69,00	64,00	63,00	s/c
Mín. anual	71,00	s/c	69,00	67,00	64,00	57,00	49,00	46,00	s/c

1. "Patrones Oficiales Argentinos". Micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 – Cotizaciones FOB Buenos Aires – Precios Us. Cts./ Lb. Pago contra embarque – Embarques: Febrero 2024 a Julio 2024





MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK

Contrato N° 2 (ctvs USD/libra)										
Fecha	Marzo '24	Mayo '24	Julio '24	Octubre '24	Diciembre '24	Marzo '25	Mayo '25	Julio '25	Octubre '25	Diciembre '25
02/01/2024	79,94	81,08	81,86	80,33	78,72	78,99	78,87	78,80	77,60	76,65
03/01/2024	80,93	82,08	82,79	81,31	79,59	79,93	79,77	79,56	78,36	77,41
04/01/2024	80,12	81,32	82,12	80,80	79,09	79,46	79,34	79,17	77,97	77,02
05/01/2024	80,19	81,35	82,15	80,81	79,29	79,69	79,61	79,35	78,15	77,20
08/01/2024	80,42	81,49	82,29	80,84	79,34	79,69	79,62	79,42	78,22	77,27
09/01/2024	80,73	81,80	82,57	81,00	79,45	79,85	79,78	79,63	78,38	77,38
10/01/2024	80,18	81,33	82,13	80,31	79,19	79,54	79,46	79,31	78,06	76,81
11/01/2024	81,36	82,33	82,94	80,91	79,71	80,04	79,97	79,82	78,35	77,00
12/01/2024	81,31	82,29	82,94	81,01	79,63	79,94	79,92	79,77	78,30	76,98
15/01/2024	81,31	82,29	82,94	81,01	79,63	79,94	79,92	79,77	78,30	76,98
16/01/2024	81,33	82,28	82,95	80,32	79,59	79,97	79,94	79,82	78,37	77,07
17/01/2024	81,70	82,69	83,35	81,30	79,79	80,14	80,09	80,04	78,59	77,59
18/01/2024	82,51	83,39	83,96	80,86	79,86	80,24	80,19	80,09	78,64	77,69
19/01/2024	83,95	84,89	85,32	81,65	80,22	80,61	80,64	80,55	78,90	77,88
22/01/2024	84,83	85,86	86,26	81,77	80,48	80,64	80,59	80,46	78,96	77,96
23/01/2024	84,60	85,81	86,39	82,03	80,88	81,02	80,91	80,74	79,04	77,98
24/01/2024	85,40	86,60	87,21	82,46	81,20	81,17	81,03	80,84	79,14	77,87
25/01/2024	85,76	86,98	87,59	82,49	81,15	81,14	80,99	80,79	79,09	77,82
26/01/2024	84,37	85,63	86,32	82,06	80,62	80,70	80,55	80,37	78,62	77,32
29/01/2024	84,26	85,57	86,35	82,40	81,05	81,21	81,06	80,86	79,11	77,81
30/01/2024	84,78	86,06	86,83	82,82	81,27	81,38	81,24	81,02	79,22	77,82
31/01/2024	85,17	86,41	87,13	82,98	81,50	81,72	81,61	81,41	79,41	77,91
Prom. Mensual	82,51	83,62	84,29	81,43	80,06	80,32	80,23	80,07	78,58	77,43
Máx. Mensual	85,76	86,98	87,59	82,98	81,50	81,72	81,61	81,41	79,41	77,98
Mín. Mensual	79,94	81,08	81,86	80,31	78,72	78,99	78,87	78,80	77,60	76,65
Prom. anual	82,51	83,62	84,29	81,43	80,06	80,32	80,23	80,07	78,58	77,43
Máx. anual	85,76	86,98	87,59	82,98	81,50	81,72	81,61	81,41	79,41	77,98
Mín. anual	79,94	81,08	81,86	80,31	78,72	78,99	78,87	78,80	77,60	76,65
Prom. del Termino	82,94	82,75	81,79	79,47	78,91	79,18	79,28	79,77	78,38	76,69
Máx. del Termino	96,36	95,46	92,37	84,10	82,92	82,39	82,29	82,24	81,24	77,98
Mín. del Termino	69,78	69,60	69,52	69,89	74,94	76,30	76,62	77,22	75,76	74,22



COTIZACIONES DEL ALGODÓN – MERCADOS INTERNACIONALES

Cotton Outlook (ctvs USD/libra)		
Fecha		Índice A
02-ene-24	mar	91,40
03-ene-24	mié	90,25
04-ene-24	jue	91,25
05-ene-24	vie	90,40
08-ene-24	lun	90,40
09-ene-24	mar	90,65
10-ene-24	mié	90,90
11-ene-24	jue	90,40
12-ene-24	vie	91,65
15-ene-24	lun	91,65
16-ene-24	mar	91,65
17-ene-24	mié	91,65
18-ene-24	jue	92,10
19-ene-24	vie	91,95
22-ene-24	lun	93,35
23-ene-24	mar	94,00
24-ene-24	mié	93,80
25-ene-24	jue	94,45
26-ene-24	vie	94,85
29-ene-24	lun	93,55
30-ene-24	mar	93,30
31-ene-24	mié	93,70
Prom. mens.		92,15
Máx. mens.		94,85
Mín. mens.		90,25
Prom. anual		92,15
Máx. anual		94,85
Mín. anual		90,25



MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOS

COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO													
Fecha 2024	Fibra de algodón ¹ (USD)								Grano de Algodón (USD)				
	Grado								Industria aceitera ²			Forraje ³	
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo		
01-02 al 07-02	1,62	1,62	1,61	1,61	1,51	1,23	1,03	0,99	s/c	s/c	s/c	170,00	
08-02 al 14-02	1,61	1,61	1,61	1,60	1,51	1,22	1,03	0,99	s/c	s/c	s/c	181,00	

1. "Patrones Oficiales Argentinos" y grados intermedios, micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 - Entrega inmediata en Bs. As., sobre camión - Precios \$ por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs / Precios USD por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs. Tipo de cambio BNA, tipo comprador del día anterior a la fecha de pago.


2. Condiciones de pago en pesos: Contado Precios \$ por Ton + IVA sobre camión. Precios USD por Ton. + IVA neto contado sobre camión. Tipo de cambio cierre BNA, tipo comprador, de 48 hs. antes de la fecha de pago.

3. Condiciones de pago: contado. Precios \$ por Ton + IVA sobre camión. Precios USD por Ton. + IVA sobre camión. Tipo de cambio cierre BNA, tipo comprador del día anterior a la fecha de pago.

COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO										
Fecha 2024	Fibra de algodón ⁴ (ctvs. USD)									Precio de Referencia
	Grado									FUTURO
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F		
0 hs. del 08-02	75,00	s/c	73,00	71,00	68,00	60,00	53,00	50,00	s/c	
0 hs. del 14-02	77,00	s/c	75,00	73,00	70,00	62,00	55,00	52,00	s/c	

4. "Patrones Oficiales Argentinos". Micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 - Cotizaciones FOB Buenos Aires - Precios Us. Cts./ Lb. Pago contra embarque - Embarques: Febrero 2024 a Julio 2024


VARIACIÓN DE PRECIOS - SOJA, MAÍZ, TRIGO Y GIRASOL					
Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA USD/Tn	TRIGO USD/Tn	MAIZ USD/Tn	GIRASOL USD/Tn
1 de febrero de 2024	826,90	321,08	221,31	187,33	348,73
2 de febrero de 2024	827,30	320,92	228,21	183,73	348,72
5 de febrero de 2024	829,00	320,02	219,30	182,15	348,61
6 de febrero de 2024	829,50	319,47	219,17	180,83	348,76
7 de febrero de 2024	830,20	315,53	218,02	181,88	348,71
8 de febrero de 2024	830,60	314,23	220,32	180,59	349,15
9 de febrero de 2024	831,30	312,76	222,42	178,03	348,85
14 de febrero de 2024	833,90	303,39	215,85	179,64	347,76
15 de febrero de 2024	834,50	299,58	215,70	176,75	347,51




FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario (Los valores en USD surgen de la conversión, realizada por dicha fuente, del precio estipulado por la Cámara Arbitral de Comercio, expresado originalmente en \$)

MERCADOS INTERNACIONALES ACTUALIZADOS

PRECIO FUTURO CONTRATO N°2 (CTVS USD/LIBRA)										
Fecha	Marzo '24	Mayo '24	Julio '24	Octubre '24	Diciembre '24	Marzo '25	Mayo '25	Julio '25	Octubre '25	Diciembre '25
01-feb-24	86,49	87,64	88,25	83,43	81,86	82,14	82,05	81,87	79,87	78,22
02-feb-24	87,11	88,15	88,70	83,39	81,92	82,24	82,16	81,97	79,97	78,32
05-feb-24	87,04	88,03	88,52	83,68	82,13	82,58	82,50	82,31	80,31	78,70
06-feb-24	87,54	88,40	88,87	83,93	82,27	82,69	82,68	82,50	80,50	78,90
07-feb-24	88,47	89,30	89,59	84,39	82,80	83,18	83,16	83,03	80,78	78,71
08-feb-24	89,10	89,58	89,92	84,69	82,94	83,24	83,18	82,99	80,53	78,06
09-feb-24	91,78	92,22	92,22	85,16	83,22	83,46	83,36	83,16	80,38	77,51
12-feb-24	90,53	91,30	91,51	85,15	83,30	83,51	83,37	83,16	80,00	77,68
13-feb-24	91,52	92,06	92,18	85,54	83,61	83,78	83,63	83,42	80,28	77,96
14-feb-24	93,48	94,38	94,39	86,49	84,59	84,60	84,41	84,12	80,99	78,49
15-feb-24	94,63	95,31	95,33	86,71	84,84	84,79	84,58	84,31	81,04	78,70



Cotton Outlook (ctvs USD/libra)	
Fecha	Índice A
01-feb-24	94,10
02-feb-24	95,25
05-feb-24	95,85
06-feb-24	95,60
07-feb-24	96,00
08-feb-24	96,85
09-feb-24	97,40
12-feb-24	99,65
13-feb-24	98,85
14-feb-24	99,50
15-feb-24	101,45





Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca