
INFORME DE MONITOREO SEMANAL SEMANA 19/2018 (13/04/2018 - 24/04/2018)



Indicadores de Emergencia - Anomalías

PRECIPITACIONES INTENSAS

Estación	Provincia	Precipitación Semanal	Afectación
Azul	Buenos	49	表₩ \$≛@
Mercedes	Buenos Aires	46	於冊 ♥五圓
Corzuela	Chaco	43	詹州 ♦惠圖
Mar del Plata	Buenos Aires	41	詹州 ♦惠圖
Jujuy UN	Jujuy	40,9	光 # * 三 🗟

🏂 Caminos Ruales 🐖 Ganadería 🕏 Agricultura 🚊 Productoes 🔯 Tambos

FUENTE: Servicio Meteorológico Nacional

TEMPERATURAS EXTREMAS

Estación	Provincias	T° Máx	Tº Mín
Maquinchao	Río Negro	33, 8	6, 5
Coronel Suárez	Buenos Aires	16	-7, 2
Bolívar	Buenos Aires	32, 5	3, 5
Villa Reynolds	San Luis	20, 4	-7,2
Pcia. Roque Sáenz Peña	Chaco	3 0, 3	2,5

FUENTE: Servicio Meteorológico Nacional



ESTADOS DE LOS RÍOS

Esta semana los cursos de agua se encuentran en condiciones de normalidad sin daños sobre la actividad agropecuaria.

FUENTE: Instituto Nacional del Agua

PRONÓSTICO DE LLUVIAS

INTENSAS PRECIPITACIONES (Valores superiores a 200 mm)

Se esperan lluvias intensas sobre el sur de la provincia de Santa Fe y sur de Entre Ríos. También habrá precipitaciones importantes en el norte de Buenos Aires, este de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

FUENTE: Servicio Meteorológico Nacional



PRONÓSTICO A LARGO PLAZO

ENSO: NIÑA DÉBIL

ENSO: NIÑA DÉBIL. Existe un 90% de probabilidades que se desarrolle una fase NEUTRA en el trimestre Abril-Mayo-Junio y un 10% de probabilidades de que se sostenga la NIÑA.

PRECIPITACIONES TRIMESTRALES

PRECIPITACIÓN	REGIONES
INFERIOR A LO NORMAL	Сиуо
INFERIOR A LO NORMAL O NORMAL	Litoral
NORMAL O INFERIOR A LO NORMAL	Norte y centro de Patagonia.
NORMAL	Provincias del Centro-este del país.
NORMAL O SUPERIOR A LO NORMAL	Norte del país
SUPERIOR A LO NORMAL	Este del NOA y sur de Patagonia

TEMPERATURAS TRIMESTRALES

TEMPERATURA	REGIONES
INFERIOR A LO NORMAL	-
NORMAL O INFERIOR A LO NORMAL	-
NORMAL	Zona norte del país.
NORMAL O SUPERIOR A LO NORMAL	Sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
SUPERIOR A LO NORMAL	Zona central del país, el norte y centro de la Patagonia.

FUENTE: Servicio Meteorológico Nacional



Estado de los cultivos

COSECHA DE GIRASOL				
PROVINCIA	AVANCE COSECHA (%)	SUPERF. IMPLANTADA (ha)	SUPERF. COSECHADA (ha)	ÁREA PERDIDA (ha)
BUENOS AIRES	97	823.380	773.230	22.540
CÓRDOBA	100	16.570	15.870	700
ENTRE RIOS	100	7.900	7.850	0
LA PAMPA	99	177.900	173.430	2.300
SANTA FE	100	229.600	229.510	90
TOTAL PAÍS	98	1.707.440	1.638.430	39.280

COSECHA DE ARROZ				
Provincia	AVANCE COSECHA (%)	SUPERF. IMPLANTADA (ha)	SUPERF. COSECHADA (ha)	ÁREA PERDIDA (ha)
CORRIENTES	84	85.000	71.549	0
CHACO	100	5.000	5.000	0
ENTRE RÍOS	83	65.000	54.164	0
FORMOSA	100	7.160	7.160	0
SANTA FE	97	30.200	29.200	0
TOTAL PAÍS	87	192.360	167.073	0

COSECHA DE SOJA				
Provincia	AVANCE COSECHA (%)	SUPERF. IMPLANTADA (ha)	SUPERF. COSECHADA (ha)	AREA PERDIDA (ha)
BUENOS AIRES	25	5.183.420	1.228.630	290.425
CÓRDOBA	64	4.410.710	2.678.999	243.900
ENTRE RIOS	45	1.359.500	556.370	120.200
LA PAMPA	22	448.700	96.794	9.500
SANTA FE	57	2.802.570	1.548.556	103.400
TOTAL PAÍS	40	16.621.260	6.267.783	776.425

COSECHA DE MAÍZ				
Provincia	AVANCE COSECHA (%)	SUPERF. Implantada (ha)	SUPERF. COSECHADA (ha)	AREA PERDIDA (ha)
BUENOS AIRES	29	2.250.070	525.620	407.453
CÓRDOBA	50	2.774.710	1.154.070	476.360
ENTRE RIOS	82	384.000	282.980	41.000
LA PAMPA	21	408.100	52.710	154.300
SANTA FE	51	1.139.100	463.310	225.710
TOTAL PAÍS	34	8.994.890	2.540.740	1.438.133

OTROS CULTIVOS	
Algodón	Chaco, Roque Sáenz Peña en cosecha presenta buen a muy buen estado, rendimientos variables que superan los 22qq/ha y buena calidad de fibra. Santa Fe, Avellaneda, cultivo con buena evolución y en cosecha. En Salta próximamente se inciará la cosecha.
Maní	En Buenos Aires, Salliqueló, soportó una helada el 12 de abril, aparantemente no se redujo el rendimiento. En la provincia de Córdoba, en Marcos Juárez los rendimientos logrados van de 27 a 18qq/ha (Ledesma a Canals) y en Río Cuarto se está cosechando menos de lo previsto. Salta en inicio de cosecha con rendi- mietos de 8 q/ha.
Poroto	En Jujuy el cultivo se encuentra en floración y avanza en buen estado, Salta se están logrando rendimientos de 10qq/ha.
Sorgo	En Buenos Aires, Tandil, el sorgo se destinó totalmente a forraje. En Entre Ríos con maduración despareja se sacan 5-40qq/ha. En La Pampa, Santa Rosa, las heladas tempranas acortaron el desarrollo, se encuentra en estado regular a bueno. En Santa Fe, en el norte hay lotes perdidos y escasos rindes, en Cañada de Gómez 40qq/ha, en Casilda 60-70qq/ha, en Rafaela entre 25 a 45qq/ha.

FUENTE: Informe Semanal de Estimaciones Agrícolas 19/04/2018

Análisis de Emergencia		
INUNDACIONES		
Lugar	Nivel	Afectación
Pilcomayo (Santa Victoria Este)	-2 -	残₩ #盖圖

FUENTE: Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias.



FUENTE: Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias.