



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

INFORME SEMANAL AL 12/04/07

- Evolución de los cultivos al 12/04/07
 - ❖ Precipitaciones
 - ❖ Cosecha Gruesa, Campaña 2006/07 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja y Sorgo Granífero)
- Evolución de la Superficie Cosechada – Resumen
- Avance de la cosecha de Arroz, 2006/07
- Avance de la cosecha de Girasol, 2006/07
- Avance de la cosecha de Maíz, 2006/07
- Avance de la cosecha de Soja, 2006/07
- Avance de la cosecha de Sorgo, 2006/07
- Area sembrada de granos y algodón, 1996/97-2005/06
- Volúmenes de producción de granos y algodón, 1996/97-2005/06
- Producción de cultivos en la República Argentina, 2005/06
- Humedad del suelo y aspectos del cultivo
- Registros pluviométricos semanales entre el 04/04/07 y el 10/04/07
- Mapa de precipitaciones

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Dirección de Coordinación de Delegaciones

PRECIPITACIONES (del 4/4 al 10/4)

En el extremo sur de **Buenos Aires** cayeron 1-37 mm, 4-22 mm en el sudoeste, 3.1-10.5 mm en los partidos del sudeste, 2-10 mm en la zona Mar y Sierras, 3-69 mm en algunos partidos de la zona tradicional de invernada, 1-35 mm en el centro, y 4-20 mm en el oeste. En la zona núcleo, 3 mm en Colón y 6 mm en Arrecifes.

En **Córdoba** se registraron 6-50 mm en Unión y Marcos Juárez, 4-51 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 48-105 mm en los departamentos correspondientes a la delegación Villa María, y 15.5-90 mm en el área de influencia de la delegación San Francisco. En **San Luis**, 2-12 mm.

La zona citrícola de **Entre Ríos** recibió 18-46 mm, la zona arroceras 22-30 mm, 18-70 mm los departamentos ganaderos ubicados sobre el río Paraná, y 5-58 mm el resto de la provincia.

En el sur de **La Pampa** se registraron 2-29 mm; no se produjeron lluvias en el norte.

El norte de **Santa Fe** informó 35-288 mm, 6-106 mm el centro, y 3-32 mm el sur.

En el **Chaco**, llovieron 1-255 mm, y en **Corrientes**, 1-74 mm. Hacia el NOA, en **Salta** cayeron 2-7 mm, y 4-5 mm en **Catamarca**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 12/4/07

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2006/07

Algodón

Escaso avance a nivel nacional, debido a lluvias en las principales zonas productoras. Solamente se recolectó en **Salta**. La superficie cosechada se mantiene en un 20% del total cosechable (frente al 36% de la campaña anterior), con un rinde promedio algo por encima de los 1.100 kg/ha.

Arroz

En la provincia de **Entre Ríos**, se reanudaron las tareas de recolección a pesar de los inconvenientes provocados por la falta de piso, y al alto contenido de humedad que aún tienen los granos. Se da por concluida la cosecha del arroz largo ancho en el área de la delegación Paraná, obteniéndose un rinde promedio de, aproximadamente, 53 qq/ha.

Girasol

Buenos Aires

Con un avance de 6 puntos porcentuales durante la semana, progresa la recolección en la provincia; a la fecha se registra un 97 % de superficie cosechada, con un rendimiento promedio levemente superior a los 14 qq/ha.

Ha finalizado la trilla en los partidos que integran las delegaciones Bolívar, Tandil y Bragado, con rindes que promedian los 22 , 15 y 21 qq/ha respectivamente; se destacan menores rindes en el sudeste debido las adversas condiciones climáticas durante el ciclo del cultivo, caracterizándose el producto obtenido como muy liviano, como consecuencia del alto contenido de cuerpos extraños y granos vanos.

En la zona de Bahía Blanca, restan cosechar solo algunos lotes comerciales, mientras la superficie de cultivo con destino a semilla fue recolectada en su totalidad. Los rendimientos en la zona de regadío promedian los 21 qq/ha, en tanto en la zona de secano son menores debido al stress hídrico sufrido en las etapas críticas del cultivo.

Continúa el atraso de la trilla en ámbitos de la delegación Tres Arroyos, debido a las constantes precipitaciones, que aunque de baja intensidad, mantienen húmedo el ambiente y los capítulos. También existe cierta superficie con cultivos que fueron sembrados en forma tardía, por lo cual no estarían prontos para la recolección.

En el área que comprende la delegación Salliqueló, restan cosechar solo algunos lotes en los distritos de Adolfo Alsina y Guaminí que no superan las 2.000 has., debido en unos casos a las condiciones climáticas que no permitieron la recolección y en otros por tratarse de cultivos de implantación tardía. El rendimiento promedio registrado se ubica levemente superior a los 17 qq/ha.

Lentamente progresa la cosecha en Pergamino, ya que los productores priorizan la colecta de la soja; las precipitaciones acaecidas y el viento han provocado el acame de plantas por sectores, esto se refleja en los rendimientos, que no son los esperados, incluso se observan síntomas de enfermedades fúngicas en los capítulos.

Córdoba

Ha concluido la recolección en la zona de Marcos Juárez y Laboulaye; los rindes al norte de la primera promediaron los 10 qq/ha, al sur oscilaron en 20 - 25 qq/ha, estimándose unas 300 has perdidas; en tanto el rinde promedio registrado en Laboulaye se ubicó en los 18 qq/ha.

La Pampa

Se dan por concluidas las labores de cosecha en el área comprendida por la delegación General Pico, con rendimientos que variaron entre 11 y 16 qq/ha con un promedio de 13 qq/ha y con valores de materia grasa de 48 a 50 %. En tanto en la zona de Santa Rosa, restan levantar algunos lotes que no superan en su totalidad el 4 % de superficie apta para la delegación.

San Luis

Se reanudó la trilla firmemente en la provincia; los rindes son muy variables, oscilando desde los 8 qq/ha (zonas donde ocurrieron granizadas) hasta los 30 qq/ha. En general los rindes se posicionan debajo de lo esperado, algunos con pérdidas debido a los efectos de las pedradas informadas oportunamente. A la fecha se observa un avance levemente superior a los 80 puntos porcentuales y con un promedio cercano a los 18 qq/ha.

Maíz

Buenos Aires

En la última semana se ha registrado un muy escaso avance, debido a que los productores están priorizando la recolección de los lotes de soja por sobre los de maíz.

Se realizaron algunas pruebas de recolección en sectores de los partidos de Salliqueló y Tres Lomas, pero las mismas fueron interrumpidas por el alto contenido de humedad de los granos (entre 17 y 23%). Se estima para la próxima semana, el inicio de cosecha a ritmo moderado, siempre y cuando las condiciones climáticas resulten benignas.

En la delegación Tres Arroyos, se observan lotes de maíz que han comenzado a reverdecer luego de las lluvias que se registraron en las últimas semanas, por lo que el inicio de la cosecha va a demorarse, estimándose que comenzará a fines de mayo o principios de junio.

Córdoba

En la región sur se retomaron las labores de cosecha luego de que se estabilizaron las condiciones meteorológicas. De todas maneras, las tareas siguen demoradas con respecto a la campaña anterior, dado que se prefiere levantar el cultivo de soja.

En los departamentos del centro y norte de la provincia, la cosecha está paralizada debido a que aún los granos presentan un elevado contenido de humedad (18 a 20%) y a que, en varios sectores, el piso aún no es el adecuado para que las cosechadoras trabajen normalmente. En algunas zonas se está produciendo el brotado del grano en la espiga. En el departamento San Justo, se estima que, aproximadamente, unas 8.000 ha de maíz se encuentran aún anegadas, y sufrirán pérdidas -las cuales se están evaluando- en cuanto a superficie, rindes y calidad comercial de la mercadería a cosechar.

Entre Ríos

Se retomaron las labores de cosecha en aquellos lotes donde las condiciones del piso lo permitieron, aunque con muchos inconvenientes para retirar la producción. Con un avance del 87% a nivel provincial, el rinde promedio se ubica alrededor de los 83 qq/ha.

La Pampa

La ausencia de lluvias permitió el inicio de la cosecha en el ámbito de la delegación Gral. Pico. El rango de mayor frecuencia de los rendimientos obtenidos, se ubica entre 35 y 60 qq/ha, con casos puntuales de valores que superan los 80 qq/ha en algunos sectores del departamento de Chapaleufú.

En la delegación Santa Rosa, se registraron precipitaciones aisladas que impidieron un mayor avance en la trilla pero mejoraron la situación general del cultivo. Los rendimientos obtenidos, en general, son bajos.

Santa Fe

En la región centro-sur de la provincia prosiguió la cosecha aunque lentamente, por la prioridad que se le está dando al cultivo de soja. En buena parte de los casos se pudo avanzar en campos que no permitían la cosecha de la oleaginosa por anegamientos y sí el tránsito de maquinarias en lotes de maíz por una mejor aptitud de los suelos. A pesar de todas estas dificultades, se están obteniendo rendimientos excelentes, con un promedio cercano a los 100 qq/ha.

El maíz de segunda presenta un muy buen estado de desarrollo, aunque en algunas partes comienza a estar afectado por las continuas precipitaciones, habiéndose detectado granos brotados en la espiga en algunos lotes en el departamento Constitución.

En el ámbito de la delegación Rafaela, prácticamente no hubo avance en la cosecha. Quedan por recolectar los últimos lotes de maíz de primera en algunas zonas puntuales que, actualmente se encuentran muy complicadas por problemas de piso y anegamientos. Se estima que estos lotes podrían destinarse a reserva forrajera, dada la pérdida de calidad por brotado de granos. En cuanto al grupo de los lotes de segunda (siembra tardía), se encuentran en etapa de llenado de granos. En las zonas más castigadas por las intensas lluvias de marzo, se estima afectación de rindes y calidad. A la fecha, si bien el agua en varios sectores está bajando lentamente, aún se mantienen vastas extensiones de campos con anegamientos y falta de piso.

San Luis

Se registró un escaso avance de cosecha obteniéndose rindes muy variables, los cuales oscilan entre los 18 y 75 qq/ha.

Maní

En el área de Laboulaye, durante la última semana y aprovechando la mejoría de las condiciones climáticas, comenzaron a arrancarse los primeros lotes que en apenas quince días podrían llegar a trillarse. Se estima que los rindes oscilarán en 30/32 qq/ha.

En Villa María, se ha iniciado el arrancado del maní runner, con muchas dificultades debido a las lluvias que no favorecen esta operación. Los suelos tienen mucha humedad y se están produciendo elevadas pérdidas a campo.

En la provincia de San Luis, también se ha iniciado el arranque de los plantíos de lotes más avanzados. Varios productores, conjuntamente con el arrancado, van sembrando al voleo algún tipo de cereal de invierno (avena, centeno o trigo), para atenuar las posibles erosiones en el futuro.

Poroto

En **Córdoba**, el cultivo se encuentra en buenas condiciones, continuando con la floración y formación de chauchas, considerando que el mismo es un cultivo de crecimiento indeterminado.

Soja

Buenos Aires

Progresará con premura la recolección en distintas zonas de la provincia, y en otras el clima todavía no permite el normal desarrollo de las labores; el avance con respecto a la semana anterior es de 14 puntos porcentuales, registrándose a la fecha un 25 % de superficie cosechada, el promedio general de rendimiento se ubica levemente por encima de los 35 qq/ha.

En el área que comprende la delegación Pergamino, con las precipitaciones ocurridas en varios días continuados comienzan a expresarse los problemas, fundamentalmente de enfermedades fúngicas en los granos. Aquellos que quedaron muy cerca de la superficie del suelo, se han brotado y han comenzado a pudrirse; se observan fenómenos de dehiscencia de las chauchas, las pérdidas no se deben a la disminución del área sino que se traducen en pérdidas en el rendimiento y en la calidad. La totalidad de los lotes de 1º están listos para ser cosechados; en cuanto a los rendimientos están dentro de los parámetros esperados y en general son buenos. Durante esta semana, se avanzó con algunas restricciones ya que los accesos a los campos también están complicados por falta de piso. En el aspecto sanitario se han presentado ataques importantes de chinches, para lo cual se realizaron las aplicaciones de insecticidas con aviones. Las de 2º ya llegaron a madurez fisiológica y se encuentran al final del ciclo en un buen estado, han sufrido menos los efectos del viento y granizo comparadas con las de 1º y no es de esperar problemas con la calidad, ya que no se visualizan plantíos revolcados ni chauchas que toquen la superficie del suelo.

En la zona de Lincoln, el avance en la cosecha en los sembradíos de 1º, se ubica en el 30 %, con un promedio de rendimiento superior a los 38 qq/ha; se han registrado algunos problemas puntuales en la logística de recolección, ya sea por escasez de máquinas cosechadoras y por malas condiciones de transitabilidad en lotes y caminos debido a los excesos hídricos; muchos lotes con áreas bajas se trillaron parcialmente, dejando superficie apta remanente para cuando las condiciones de accesibilidad lo permitan. Los lotes de 2º, transitan por R7-R8 y algunos se observan muy adelantados, por lo cual se estima la colecta se iniciaría en unos 10 días; en lotes puntuales se verificaron ataques de chinches, los cuales recibieron los tratamientos de control pertinentes.

Avanza rápidamente en jurisdicción de Pehuajó, la cosecha en la superficie apta de 1ª; se presentan sectores dentro de los lotes con alto contenido de humedad, muy verdes con granos aún muy hinchados, por lo cual se "retacea" para ir sumando superficie. Hay sectores de muy bajos rendimientos, con lomas de 3 qq/ha y bajos de 31 qq/ha, los promedios en general en el sector más castigado de la delegación que comprende el centro de Trenque Lauquen y toda la franja al oeste de la ruta 33 son levemente superiores a los 20 qq/ha, con muy mala calidad de grano, chuzos y con poco desarrollo. En el resto de los partidos la situación es menos severa pero acusan mermas de rendimiento entre 300 y 500 kg/ha en las posiciones más altas. Los cultivos de segunda se encuentran en el período final del llenado de granos, observándose una alta infestación con chinches, por lo que se realizan las respectivas actividades de control. Se ha denunciado con fecha 11/04 Roya en el partido de Rivadavia y Trenque Lauquen en cultivos en R6, en estado de verificación por Senasa.

En la zona de Bolívar, se avanzó en la recolección en forma generalizada hasta el 10/04, debido a las importantes precipitaciones acaecidas por la noche. Se priorizaba la recolección de este cultivo por el de maíz, debido a las mayores pérdidas posibles de ocurrir con demoras en la misma; el progreso se ubica en el 17 % de la superficie apta y con rindes promedios de 29 qq/ha.

En tanto en ámbitos de la delegación 25 de Mayo, la recolección se encuentra suspendida por las lluvias; en zonas de 9 de Julio y Saladillo ocurrieron granizadas de mediana intensidad. En tanto, es cada vez más compleja la situación de los lotes de segunda sembrados en sectores bajos, dada la acumulación de agua en los mismos. Se ha constatado la presencia de Roya en lotes de Lobos, Saladillo y Roque Pérez en R6, denunciados el 09/04.

Los sembradíos en el área de Tandil presentan una buena recuperación, aunque se puede visualizar en algunos sectores poco desarrollo vegetativo (baja altura), lo que traerá aparejado algunos inconvenientes a cosecha; los rindes esperados son variables según zona, pudiendo oscilar para las de 1ª entre 17 y 23 qq/ha., mientras que las de 2ª fluctuarían entre 10 y 15 qq/ha.

En Tres Arroyos, algunos productores iniciaron la trilla a modo de prueba, se calculaba que el rinde promediaba los 15 qq/ha, pero con alto grado de humedad, (alrededor del 22%). Se estima que los primeros lotes a cosechar en forma comercial, estarían listos cerca de fines de mes. En cuanto a los lotes de segunda, que se han recuperado en gran manera y los productores esperan poder recolectar algo, se presenta la duda en los mismos de acuerdo a la ocurrencia de heladas tempranas, que de hecho ya se han presentado en La Dulce, partido de Necochea. Si bien éstas no fueron muy intensas, ya están presentes, por lo que la finalización de la etapa de fructificación podría verse afectada.

Continúan lentamente las labores de recolección en la zona de Pigüé, en la medida que maduran los lotes, que por las adecuadas temperaturas y altas condiciones de humedad se ven atrasados en su entrega.

En Salliqueló ha dado inicio la recolección, con rindes dispares (entre 6 y 30 qq/ha), siendo el centro-norte de Guaminí donde se logran mejores comportamientos de la oleaginosa, estimándose que la media no superará los 17 qq/ha, en tanto no ha comenzado aún la trilla en el distrito de Adolfo Alsina, donde se prevén rindes promedios de 15 qq/ha. En Salliqueló y Tres Lomas se observan elevadas pérdidas por apertura de chauchas inferiores, de acuerdo a lo desparejo de la maduración.

Los cultivos en Bahía Blanca se encuentran en inicios de maduración R7, presentando un adecuado aspecto, no obstante algunas pérdidas por salinidad del agua en la zona de regadío, se verifica en Patagones y Villarino en zona de secano.

Córdoba

En Laboulaye, a pesar de las dificultades (falta de cosechadoras y transitabilidad) y aún con altos porcentajes de humedad, se intensificó la recolección con un progreso a la fecha del 50 %. Se destacan en algunos lotes altos y con buen manejo, rendimientos superiores a los 50 qq/ha, en cambio en los bajos o de mediana calidad los guarismos se vieron afectados con una disminución en su producción del orden de hasta 5 qq/ha y sectores donde permaneció el agua y se encuentran totalmente perdidos. En los sembradíos de segunda ya es generalizado el avance en la maduración, con hojas amarillentas y entregándose; se registran lesiones en chauchas y tallos que podrían trasladarse al grano. En el aspecto sanitario se observa presencia de "Cercospora" y más anuncios de plantíos afectados por Roya ante la persistencia de condiciones predisponentes.

Los días de lluvias y la alta humedad ambiente, en la zona de Marcos Juárez siguen complicando la trilla, no obstante el avance es importante aproximadamente de un 80% de la superficie apta; en el norte del área se presenta un alto porcentaje de grano dañado, los valores en promedio oscilan en 8 – 10 % con picos que superan el 20% y llegan al 30 %. En el resto del área los valores presentan un dañado de 5%; en general es malo el aspecto de la soja, con olor, granos partidos, y casos extremos con grano brotado y en estado de putrefacción; se registran reducciones del 15 % en los rendimientos promedios. En tanto los sembradíos de segunda que esta última semana ingresaron juntos con la de primera, es de mejor calidad; la humedad en grano va de 16 a 20 %, las malas condiciones de transitabilidad en los lotes y caminos es el denominador común. El norte es la zona más complicada, hay una importante área de soja bajo agua, se estima que el 17% de la superficie se encuentra con pérdidas cercanas al 100% , aproximadamente unas 14000 has. En Cruz Alta los lotes sobre el arroyo Tortuga se encuentra anegados; en la zona de Cavanagh , Arias, Isla Verde, C. de Bustos , G. Baldissera, sur de Marcos. Juárez y G. Roca, el alto nivel de las napas freáticas junto a lotes anegados predicen también importantes pérdidas. En la zona norte del depto. Unión en el área de influencia de Chilibroste se presenta como la más complicada.

En San Francisco, ya han decretado el desastre agropecuario en la localidad de El Fortín (Pedanía Juárez Celman) del departamento San Justo; se estima que aproximadamente unas 40000 has de soja están afectadas por excesos hídricos, no determinándose aún lo perdido definitivamente. A partir del día 9/04 en algunos departamentos y en lotes puntuales se reinició la cosecha, a pesar de que el piso no es el adecuado para realizar las labores sin deteriorar el suelo; se registran elevados % de granos dañados, manchados y chuzos, la mercadería es de menor peso por grano si se la compara con la cosechada días antes del temporal que afectó la zona durante la ultima semana de marzo. Si las condiciones climáticas no permiten un escurrimiento normal de las aguas que ocupan lotes ubicados en el Dpto. San Justo principalmente y algunas zonas aisladas del Dpto. Río Primero se verán incrementadas las hectáreas perdidas y también la disminución de los rindes. Las enfermedades de fin de ciclo (EFC) se ven favorecidas dichas condiciones.

En el área de Villa María, la trilla es muy escasa, frenada por las últimas lluvias, lo poco que se recolecta va con elevados tenores de humedad, entre 18 y 20 puntos. Los granos se están manchando y se ven pérdidas por apertura de vainas. En tanto los cultivos de 2ª, ya están amarilleando sobre todo los ciclos más cortos.

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala, continúan los excesos hídricos; en aquellos lugares en donde las lluvias fueron de menor intensidad, los productores reanudaron la cosecha, con todos los inconvenientes para retirar la producción a los lugares firmes. En ciertos casos marchan las trilladoras y tienen inconvenientes serios para salir las tolvas (carretones) con la producción del lote; algunos productores optan por los más cercanos a las rutas. En general se observa un grano más bien chico, con un porcentaje de granos manchados y algo arrugado, en menor medida granos brotados, (esto ha llamado la atención puesto que se ha observado también en chauchas verdes). También se verifica cierta dehiscencia de chauchas, por lo que algunos lotes están experimentando rindes menores entre 2-4 qq/ha. Los productores, cuando las condiciones lo permiten, siguen aplicando insecticidas y fungicidas, para el control de chinches y Roya, en lotes de 2º.

La Pampa

El balance hídrico correspondiente a la primera década de abril califica a la totalidad de los suelos de la región con categorías superiores a bueno; en este contexto, los suelos de la región puede ser calificados como adecuados para el desarrollo de los cultivos y en exceso para los trabajos de cosecha.

En la zona de General Pico, la ausencia de lluvias importantes en la última semana permitió el inicio de la cosecha de soja de 1ª, con mayor ritmo de trabajo. Con respecto a los rendimientos, el rango de mayor frecuencia se ubica entre 16 y 19 qq/ha, con casos puntuales de valores que superan los 30 qq/ha en algunos sectores del departamento de Chapaleufú. En tanto en Santa Rosa son pocos los lotes recolectados hasta el momento y en general los rendimientos obtenidos son muy bajos para toda la zona.

Santa Fe

En el área de Cañada de Gómez, el grado de avance en la trilla es del 57%, habiendo registrado un importante aumento en los últimos días; las tareas están más adelantadas en los departamentos Iriondo y Belgrano (70% - 50%). El rinde promedio se ubicaba inicialmente en aproximadamente 37 qq/ha; tras el fuerte temporal que se abatió en el área a fines de marzo, una serie de factores combinados (desgrane, pérdida de peso en grano por brotado y enfermedades, etc.) han provocado que los rendimientos finales vayan disminuyendo, en porcentajes variables según zonas; en general, por peso hectolítrico se estima que la reducción es del orden del 10 %, a lo que habría que sumarle las pérdidas por desgrane por lo que se ubicarían en los 34 qq/ha. La situación respecto a calidad de granos cambió sustancialmente, se registran algunos problemas de brotado en planta, y más generalizadamente daños y manchado por hongos (Cercospora); se reportan en numerosas situaciones porcentajes de granos dañados superiores al 5%. En tanto en los cultivos de segunda se inició la recolección el 04/04, principalmente en el sur del área, donde se registra un grado de avance del 20 %; durante el mes de marzo se han ido detectando en algunos lotes del área la presencia de roya, hasta el momento con baja incidencia.

En los ámbitos de Casilda, la recolección avanza en tanto lo permiten las condiciones de transitabilidad; en algunos casos ante la progresiva pérdida de calidad de los granos se procede a la cosecha aún en condiciones no ideales, privilegiándose esta práctica a la de conservación de los suelos o la espera de mejores condiciones operativas. Ya puede aseverarse que existen pérdidas de rendimiento, debido a la disminución del peso que manifiestan los granos, al desgrane causado por la imposibilidad de cosechar en tiempo y forma y a la caída en la calidad de la producción por daños, granos enmohecidos y deformaciones que acompañan al incesante avance de enfermedades de fin de ciclo como Cercospora (Mancha Púrpura). En cuanto a la superficie perdida, es prematuro realizar una estimación ya que el problema tiende a agravarse con la consecución de nuevos registros pluviométricos; a la fecha se encuentran descartadas las zonas de bajos de lotes con presencia de napas cercanas, donde el agua cubre parte de las plantas, como así también áreas de superficies planas que han visto deteriorarse al tercio superior por los problemas de calidad mencionados. Puede darse como referencia a campos que antes del temporal obtenían rindes de cuarenta quintales y hoy están dando índices cercanos a los 32 a 35 quintales, por lo que la pérdida de rendimiento evaluada redonda entre un 20 y un 30 por ciento. Ha comenzado en el departamento Caseros la cosecha de soja de segunda, esperándose que la misma se extienda al retorno del buen tiempo. Se observan síntomas de Antracnosis en los lotes más atrasados y podredumbres en los granos de las chauchas superiores. Aún permanecen en buen estado de evolución los cultivos más atrasados, aunque en pocos días más éstos también estarían disponibles para cosecha, esperándose por una buena condición climática para la realización de la misma.

En la zona comprendida por la delegación Rafaela, la trilla tuvo un escaso avance y con muchas dificultades debido a la falta de piso y caminos muy deteriorados o intransitables, se lo pudo hacer en los lotes más altos y donde las condiciones del piso lo permiten para el ingreso de maquinarias y camiones. Los lotes cosechados luego del temporal presentan merma de rendimientos y granos con problemas de calidad comercial (dañados, amohosados, brotados, y manchados). En los departamentos más castigados por el temporal (La Capital, Las Colonias y Castellanos), si bien en algunos sectores el agua baja lentamente, quedan aún vastos sectores con anegamientos y con napas altas a nivel de superficie, en los cuales hay lotes de soja en situación muy complicada, particularmente los maduros en condiciones de trillarse; también debido a las condiciones de elevada humedad ambiente se verifica una mayor afectación de enfermedades de fin de ciclo en grupos más largos.

En Venado Tuerto, continúa la cosecha con rendimientos menores a los esperados y mala calidad del grano luego del temporal de la semana anterior. En los lotes de 2ª comenzó la recolección, con rendimientos muy buenos y mejor calidad de grano que las de 1ª.

En **San Luis**, avanza la trilla, con rendimientos que varían de 15 a 35 qq/ha, en general el cultivo se encuentra en R6 –R7. No se registran lotes afectados con Roya en la totalidad del área provincial.

En **Tucumán**, en general se puede decir que la trilla recién comienza en lotes sembrados temprano, de ciclo corto y en lugares donde la humedad edáfica y ambiental permite el ingreso de las trilladoras a los campos. Avanza en la zona este y en forma muy incipiente comienza a verse algún movimiento en el centro y sur provincial. Se registra competencia por la necesidad de camiones con el inicio de la cosecha de limones y de otras labores productivas de la provincia. Muchos de los cultivos se encuentran todavía verdes y en llenado de vainas; los lotes que comienzan a estar para la trilla, todavía tienen los efectos de la alta humedad, por lo que la trilla no aumentará aún considerablemente. Los rendimientos son buenos y se ubican cercanos a los 30 qq/ha.

En las provincias de **Salta** y **Jujuy**, se observa un buen estado de los cultivos en general, y si las condiciones climáticas lo permiten, se podrá avanzar en la cosecha durante los próximos días.

Sorgo Granífero

Buenos Aires

Se cosechó la totalidad de la superficie sembrada en la delegación Bragado, alcanzándose un rendimiento promedio de 70 qq/ha.

En general, el cultivo presenta un muy buen estado. Los sorgos más adelantados ya están en condiciones de cosecharse, pero quedan relegados frente a otros cultivos como soja y maíz. La mayor parte de las plantas se encuentra en etapa de grano pastoso.

Córdoba

Aprovechando las buenas condiciones ambientales que se vienen presentando en el ámbito de la delegación Laboulaye, comenzaron a levantarse los primeros cuadros de este cultivo con muy buenos rindes y calidad.

Debido a la falta de piso, no se pudo reanudar la cosecha en el área del departamento San Justo. En los lotes que están inundados se están comenzando a ver plantas caídas y, en algunos casos, granos brotados en la panoja debido al elevado porcentaje de humedad ambiente. Se estiman unas 12.000 ha destinadas a este cereal, que aún se encuentran anegadas.

En jurisdicción de la delegación Villa María, se espera una mejora en las condiciones del piso para iniciar las labores de trilla.

Entre Ríos

Durante la semana, se reinició la cosecha en aquellos lotes con mejor condición de piso. En la zona de Villa Elisa, en el departamento Colón, se observó una importante caída de granos de las panojas de los sorgos denominados blancos (con bajo contenido de tanino), posiblemente atribuible a ataques de hongos.

Santa Fe

Comenzó la cosecha en el ámbito de la delegación Casilda, con resultados dispares en cuanto a rendimiento, ya que se observa una gran variabilidad que fluctúa entre los 60 qq/ha y los 90 qq/ha, dependiendo de la tecnología aplicada al cultivo y a la clase de suelos, evidenciándose notables diferencias entre campos con pendiente moderada próximos a la cuenca del río Carcarañá (promedio 60 qq/ha) y los ubicados en la franja este del departamento San Lorenzo (promedio 90 qq/ha). Se verifican problemas de calidad de los granos debido al brotado de los mismos en la panoja, observándose lotes puntuales del distrito de San Jerónimo con valores cercanos al 30% de brotado.

En el resto de la región centro-sur provincial avanzaron las tareas en donde las condiciones de piso lo permitían. Hay lotes que se encuentran complicados para recolectar ya que aún persisten los anegamientos y falta piso en muchos sectores, estimándose que

los mismos presentarán menores rendimientos y su calidad se verá afectada por el brotado en planta, por lo que, en varios casos, se destinarán a reserva forrajera.

ESTIMACIONES AGRICOLAS
12/04/07

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este informe, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiip@mecon.gov.ar.

Evolución de la Superficie Cosechada

Semana al 12/04/07

MAIZ

Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	05/06	06/07	05/06	06/07	05/04/07	12/04/07
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	23	27	140.199	184.330	23	27
Córdoba	18	17	151.969	161.970	8	17
Entre Ríos	98	87	177.541	147.310	78	87
La Pampa	0	3	0	8.100	1	3
Santa Fe	57	52	172.331	175.770	43	52
Resto del País	11	21	41.344	99.010	19	21
Total	28	27	683.384	776.490	20	27

SOJA

Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	05/06	06/07	05/06	06/07	05/04/07	12/04/07
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	31	25	1.133.801	1.012.170	11	25
Córdoba	47	29	2.010.694	1.304.140	17	29
Entre Ríos	42	14	547.946	206.640	10	14
La Pampa	36	9	66.206	19.830	4	9
Santa Fe	57	31	1.997.572	1.091.550	16	31
Resto del País	6	8	129.312	206.590	8	8
Total	39	24	5.885.532	3.840.920	13	24

GIRASOL

Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	05/06	06/07	05/06	06/07	05/04/07	12/04/07
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	92	97	1.024.897	1.028.140	91	97
Córdoba	100	99	105.214	100.750	97	99
Entre Ríos	100	100	60.450	53.950	100	100
La Pampa	96	98	298.528	402.360	96	98
Santa Fe	100	100	164.500	191.500	100	100
Resto del País	99	97	440.352	468.660	95	97
Total	95	97	2.093.941	2.245.360	94	97

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2006/07(*)

DELEGACION		AREA							AREA PERDIDA	AREA COSECHADA
		SEMBRADA	8/3	15/3	22/3	29/3	5/4	12/4		
CORRIENTES	LA	1.460	-	-	-	-	-	45	-	660
	LF	71.540	40	45	50	55	55	70	-	50.080
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Total CORRIENTES		73.000	39	44	49	54	54	70	0	50.740
CHACO	LA	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	LF	6.000	-	-	-	-	-	-	-	0
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Total CHACO		6.000	0	0						
Paraná	LA	4.100	-	10	46	70	70	100	-	4.100
	LF	27.300	22	38	61	67	67	82	-	22.390
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Total	31.400	19	34	59	67	67	84	0	26.490
R. del Tala	LA	4.500	1	5	30	40	40	57	150	2.480
	LF	31.500	2	15	30	45	45	60	500	18.600
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Total	36.000	2	14	30	44	44	60	650	21.080
Total ENTRE RIOS		67.400	10	23	44	55	55	71	650	47.570
FORMOSA	LA	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	LF	4.700	-	-	-	-	-	-	-	0
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Total FORMOSA		4.700	0	0						
Avellaneda	LA	2.000	-	-	-	5	8	8	-	160
	LF	16.000	35	35	40	50	60	60	500	9.300
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Total	18.000	31	31	35	45	54	54	500	9.460
Rafaela	LA	100	-	-	-	-	-	-	-	0
	LF	2.500	40	45	50	53	53	60	-	1.500
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Total	2.600	38	43	48	51	51	58	0	1.500
Total SANTA FE		20.600	32	33	37	46	54	55	500	10.960
TOTAL PAIS	LA	12.160	0	5	27	39	40	62	150	7.400
	LF	159.540	26	34	44	51	52	64	1.000	101.870
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	171.700	24	32	42	50	51	64	1.150	109.270
	05/06	170.320	15	24	40	50	69	81	-	-

Referencias del Tipo: LA, largo ancho; LF, largo fino; M, mediano.

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

(*) Cifras Provisorias.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P.y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2006/07(*)

DELEGACION	AREA							AREA PERDIDA	AREA COSECHADA
	SEMBRADA	8/3	15/3	22/3	29/3	5/4	12/4		
Bahía Blanca	23.900	25	67	78	85	91	94	8.900	14.100
Bolívar	24.900	32	73	86	92	94	100	200	24.700
Bragado	8.200	-	-	50	50	50	100	-	8.200
Junín	2.600	-	100	100	100	100	100	-	2.600
Lincoln	14.500	71	97	100	100	100	100	-	14.500
Pehuajó	56.418	34	90	94	100	100	100	-	56.420
Pergamino	13.550	-	22	80	84	84	93	-	12.600
Pigüé	100.000	20	45	60	87	100	100	-	100.000
Salliqueló	188.500	62	79	95	98	98	99	-	186.620
Tandil	193.870	22	36	59	86	93	100	8.870	185.000
T.Arroyos	545.000	15	23	54	68	84	93	100.000	413.850
25 de Mayo	9.550	-	47	100	100	100	100	-	9.550
BUENOS AIRES	1.180.988	27	44	67	82	91	97	117.970	1.028.140
Laboulaye	60.000	9	23	62	87	97	100	500	59.500
M. Juárez	4.750	70	76	90	90	90	100	300	4.450
Río Cuarto	33.700	-	-	100	100	100	100	-	33.700
S. Francisco	2.700	100	100	100	100	100	100	-	2.700
Villa María	1.150	-	-	21	35	35	35	-	400
CORDOBA	102.300	11	19	76	91	97	99	800	100.750
Paraná	23.100	46	75	96	100	100	100	500	22.600
R. del Tala	32.500	85	97	100	100	100	100	1.150	31.350
ENTRE RIOS	55.600	69	88	98	100	100	100	1.650	53.950
General Pico	212.900	65	85	95	98	98	100	3.600	209.300
Santa Rosa	206.100	62	77	88	93	93	96	5.000	193.060
LA PAMPA	419.000	64	81	92	96	96	98	8.600	402.360
Avellaneda	133.000	100	100	100	100	100	100	1.300	131.700
C. de Gómez	4.800	100	100	100	100	100	100	-	4.800
Casilda	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela	54.000	100	100	100	100	100	100	-	54.000
V. Tuerto	1.000	95	97	100	100	100	100	-	1.000
SANTA FE	192.800	99	99	100	100	100	100	1.300	191.500
CATAMARCA	0	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	600	-	-	46	54	55	76	-	460
CHACO	352.000	100	100	100	100	100	100	-	352.000
FORMOSA	0	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	0	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	0	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	0	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	88.000	10	25	52	70	72	83	3.000	70.550
S. ESTERO	49.950	96	100	100	100	100	100	4.300	45.650
TUCUMAN	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	2.441.238	50	62	81	89	94	97	137.620	2.245.360
2005/06	1.966.599	34	52	71	76	91	95	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPANA: 2006/07(*)

DELEGACION	AREA	8/3	15/3	22/3	29/3	5/4	12/4	AREA	AREA
	SEMBRADA							NO COSECHABLE	COSECHADA
Bahía Blanca	7.200	-	-	-	-	-	-	5.400	0
Bolívar	44.000	-	-	1	4	6	6	2.000	2.520
Bragado	72.000	-	1	4	21	21	31	7.800	19.900
Junín	109.200	-	9	30	55	55	55	4.100	57.810
Lincoln	96.100	-	1	3	14	14	14	14.000	11.490
Pehuajó	156.200	-	-	-	-	-	3	25.600	3.920
Pergamino	85.650	4	14	71	76	76	85	3.000	70.250
Pigüé	15.300	-	-	-	-	-	-	6.000	0
Salliqueló	90.000	-	-	-	-	-	-	51.000	0
Tandil	95.700	-	-	-	-	-	-	62.650	0
T.Arroyos	53.000	-	-	-	-	-	-	25.000	0
25 de Mayo	79.400	-	-	3	13	13	24	2.550	18.440
BUENOS AIRES	903.750	0	3	14	23	23	27	209.100	184.330
2005/06	822.300	1	4	9	16	20	23	-	-
Laboulaye	155.000	-	-	1	12	26	46	61.100	43.190
M. Juárez	236.400	1	2	5	6	6	30	13.500	66.870
Río Cuarto	295.050	-	2	5	5	5	10	3.000	29.210
S. Francisco	225.500	2	4	9	9	9	9	32.500	17.370
Villa María	210.900	-	-	-	-	3	3	33.200	5.330
CORDOBA	1.122.850	1	2	4	6	8	17	143.300	161.970
2005/06	1.038.180	1	3	4	7	9	18	-	-
Paraná	76.000	52	61	81	95	95	97	4.600	69.260
R. del Tala	110.500	20	40	60	65	65	80	12.940	78.050
ENTRE RIOS	186.500	34	49	69	78	78	87	17.540	147.310
2005/06	196.750	70	81	85	93	98	98	-	-
General Pico	217.200	-	-	-	-	-	3	99.250	3.540
Santa Rosa	214.000	-	-	1	2	2	4	100.000	4.560
LA PAMPA	431.200	0	0	0	1	1	3	199.250	8.100
2005/06	338.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellaneda	67.000	9	11	12	13	13	13	9.600	7.460
C. de Gómez	56.000	7	23	45	66	66	74	6.800	36.410
Casilda	45.160	4	8	12	18	18	60	7.000	22.900
Rafaela	115.000	19	37	55	62	62	63	15.000	63.000
V. Tuerto	94.000	2	10	35	40	40	50	2.000	46.000
SANTA FE	377.160	9	20	36	43	43	52	40.400	175.770
2005/06	372.040	16	24	32	44	54	57	-	-
CATAMARCA	9.000	-	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES	14.650	-	-	20	23	23	30	-	4.400
CHACO	186.000	26	29	30	32	32	32	600	59.330
FORMOSA	25.000	-	-	5	8	10	25	-	6.250
JUJUY	5.200	-	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES	32.200	-	3	4	6	36	37	900	11.580
SALTA	48.000	-	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS	65.500	-	-	-	3	5	10	28.000	3.750
S. ESTERO	87.100	8	9	10	12	15	17	6.500	13.700
TUCUMAN	36.970	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL PAIS	3.531.080	5	9	16	20	21	27	645.590	776.490
2005/06	3.190.440	8	12	15	20	24	28	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2006/07 (*)

DELEGACION		AREA					AREA NO COSECHABLE	AREA COSECHADA	
		SEBRADA (**)	15/3	22/3	29/3	5/4			12/4
Bahía Blanca		1.550	-	-	-	-	-	0	
Bolívar	1º	233.500	-	1	2	5	17	39.610	
	2º	42.900	-	-	-	-	-	0	
Bragado	1º	192.050	-	-	14	14	24	46.090	
	2º	110.700	-	-	-	-	-	0	
Junín	1º	347.800	-	2	28	28	50	173.900	
	2º	136.300	-	-	-	-	2	2.730	
Lincoln	1º	380.000	1	4	11	11	30	114.000	
	2º	99.540	-	-	-	-	-	0	
Pehuajó	1º	450.768	-	2	8	8	37	166.780	
	2º	67.300	-	-	-	-	-	0	
Pergamino	1º	622.900	1	4	34	34	68	423.570	
	2º	111.420	-	-	-	-	7	7.800	
Pigüé	1º	86.500	-	-	-	3	6	5.190	
	2º	16.000	-	-	-	-	-	0	
Salliqueló	1º	161.000	-	-	-	-	5	8.050	
	2º	12.000	-	-	-	-	-	0	
Tandil	1º	200.800	-	-	-	-	-	0	
	2º	161.500	-	-	-	-	-	0	
Tres Arroyos	1º	244.200	-	-	-	-	-	0	
	2º	100.000	-	-	-	-	-	0	
25 de Mayo	1º	152.800	-	-	5	5	16	24.450	
	2º	96.600	-	-	-	-	-	0	
BUENOS AIRES	06/07	4.028.128	0	1	11	11	25	29.700	1.012.170
Laboulaye	1º	260.000	-	5	33	37	50	2.250	128.880
	2º	56.000	-	-	-	-	-	650	0
M. Juárez	1º	896.600	4	18	29	43	78	8.000	693.110
	2º	261.900	-	-	-	-	32	-	83.810
Río Cuarto	1º	749.400	-	11	13	14	30	2.000	224.220
	2º	185.316	-	-	-	-	-	-	0
S. Francisco	1º	970.000	1	2	2	9	10	-	97.000
	2º	150.000	-	-	-	-	-	2.000	0
V. María	1º	701.100	-	3	3	11	11	-	77.120
	2º	234.900	-	-	-	-	-	-	0
CORDOBA	06/07	4.465.216	1	7	11	17	29	14.900	1.304.140
Paraná	1º	409.500	1	5	22	22	29	1.500	118.320
	2º	133.100	-	-	-	-	-	1.100	0
R. del Tala	1º	737.000	1	5	8	8	12	1.000	88.320
	2º	156.000	-	-	-	-	-	3.500	0
ENTRE RIOS	06/07	1.435.600	1	4	10	10	14	7.100	206.640
General Pico	1º	159.600	-	-	5	5	12	4.800	18.580
	2º	34.500	-	-	-	-	-	4.800	0
Santa Rosa	1º	25.000	-	-	1	1	5	-	1.250
	2º	17.800	-	-	-	-	-	-	0
LA PAMPA	06/07	236.900	0	0	4	4	9	9.600	19.830
Avellaneda	1º	110.000	-	-	-	-	-	5.000	0
	2º	79.000	-	-	-	-	-	3.900	0
C.de Gómez	1º	903.550	5	14	30	30	57	-	515.020
	2º	160.700	-	-	-	-	14	-	22.500
Casilda	1º	728.600	3	20	31	31	57	-	415.300
	2º	110.450	-	-	-	-	4	-	4.420
Rafaela	1º	560.000	-	-	1	1	8	-	44.800
	2º	170.000	-	-	-	-	-	-	0
V. Tuerto	1º	446.500	1	5	8	8	20	-	89.300
	2º	205.800	-	-	-	-	0	-	210
SANTA FE	06/07	3.474.600	2	8	16	16	31	8.900	1.091.550
CATAMARCA		46.000	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES		23.000	-	-	-	-	-	4.000	0
CHACO	1º	15.500	100	100	100	100	100	0	15.500
	2º	685.000	25	25	25	25	25	603	171.100
FORMOSA		10.000	-	-	-	-	-	-	0
JUJUUY		6.000	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES		760	-	-	-	-	-	-	0
SALTA		477.000	-	-	-	-	0	-	2.250
SAN LUIS		83.000	-	-	-	-	1	-	830
S. ESTERO	1º	23.300	-	5	9	10	15	-	3.500
	2º	785.080	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		268.100	-	-	2	3	5	-	13.410
TOTAL PAIS	06/07	16.063.184	2	6	11	13	24	74.803	3.840.920
	05/06	15.329.107	3	9	18	32	39	-	-

(*) Cifras provisionarias. (**) Incluye soja forrajera.

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS - S.A.G.P.y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANIFERO
CAMPAÑA 2006/07 (*)

DELEGACION		AREA						AREA		
		SEMBRADA	8/3	15/3	22/3	29/3	5/4	12/4	NO COSECHABLE	AREA COSECHADA
Bahía Blanca		2.310	-	-	-	-	-	-	2.210	0
Bolívar		1.600	-	-	-	-	-	-	400	0
Bragado		1.100	-	-	-	-	-	100	150	950
Junín		1.000	-	-	-	-	-	-	-	0
Lincoln		5.000	-	-	-	-	-	-	-	0
Pehuajó		0	-	-	-	-	-	-	-	0
Pergamino		6.180	-	-	-	-	-	-	-	0
Pigüé		18.000	-	-	-	-	-	-	8.000	0
Salliqueló		5.500	-	-	-	-	-	-	-	0
Tandil		0	-	-	-	-	-	-	-	0
T.Arroyos		0	-	-	-	-	-	-	-	0
25 de Mayo		3.000	-	-	-	-	-	-	-	0
BUENOS AIRES	06/07	43.690	0	0	0	0	0	3	10.760	950
Laboulaye		4.200	-	-	-	-	-	5	200	200
M. Juárez		4.000	-	-	-	-	3	10	900	310
Río Cuarto		28.600	-	-	-	-	-	57	-	16.300
S. Francisco		51.000	-	2	8	8	8	8	17.000	2.720
Villa María		41.600	-	-	-	-	-	-	-	0
CORDOBA	06/07	129.400	0	1	2	2	3	18	18.100	19.530
Paraná		43.000	-	-	6	51	51	70	2.000	28.700
R. del Tala		48.000	1	8	25	35	35	50	6.000	21.000
ENTRE RIOS	06/07	91.000	1	4	16	43	43	60	8.000	49.700
General Pico		7.850	-	-	-	-	-	-	-	0
Santa Rosa		18.740	-	-	-	-	-	-	-	0
LA PAMPA	06/07	26.590	0	0	0	0	0	0	0	0
Avellaneda		54.000	13	21	26	29	34	34	3.700	17.100
C. de Gómez		28.500	-	-	21	60	60	71	-	20.240
Casilda		5.850	-	-	-	-	-	2	300	110
Rafaela		82.500	7	41	67	71	71	84	18.000	54.180
V. Tuerto		800	-	-	5	5	5	25	-	200
SANTA FE	06/07	171.650	7	25	42	52	53	61	22.000	91.830
CATAMARCA		0	-	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES		2.810	-	-	2	4	4	20	200	520
CHACO		136.500	21	26	26	27	27	27	-	36.860
FORMOSA		5.320	-	-	3	5	5	10	-	530
JUJUY		0	-	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES		0	-	-	-	-	-	-	-	0
SALTA		0	-	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS		32.300	-	-	-	-	-	-	8.000	0
S. ESTERO		78.000	6	7	9	10	12	15	8.500	10.430
TUCUMAN		1.100	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL PAIS	06/07	718.360	7	13	19	25	26	33	75.560	210.350
	05/06	577.010	1	4	5	10	16	19	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.


ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P.y A.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN
(en hectáreas)

Campañas Agrícolas 1996/97 a 2005/06 (*)

CULTIVOS	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06*
ALPISTE	25000	25000	27000	24000	20000	16000	19000	16000	16000	13000
ARROZ	227000	248000	291000	201000	154000	126000	135000	172000	165000	170000
AVENA	1870000	1789000	1822000	1711000	1664000	1516000	1368000	1344000	1275000	1023000
CEBADA CERVECERA	278100	324000	218000	182000	246000	260000	270000	343000	272000	273000
CEBADA FORRAJERA	29000	19000	24000	20000	16000	16000	14000	25000	28000	22000
CENTENO	380200	353000	372000	365000	373000	336000	338000	340000	294000	207000
MAIZ	4153000	3752000	3268000	3652000	3495000	3064000	3084000	2988000	3400000	3190000
MIJO	121000	107000	89000	91100	79500	55200	50000	50000	28000	31000
SORGO GRANIFERO	804500	920000	880000	819000	698000	592000	593000	545000	617000	577000
TRIGO	7367000	5919000	5453000	6300000	6497000	7109000	6300000	6040000	6260000	5212000
Subtotal Cereales	15254800	13456000	12444000	13365100	13242500	13090200	12171000	11863000	12355000	10718000
CARTAMO	21500	27000	15300	39700	58400	33000	23000	30000	49000	27000
COLZA	-	1500	2200	3875	8700	2150	8000	18000	17000	7000
GIRASOL	3120000	3511400	4212000	3587000	1891000	2050000	2378000	1850000	1970000	2260000
LINO	94000	116000	102000	68000	28000	20000	14000	29000	37000	47000
SOJA	6670000	7176000	8400000	8790000	10665000	11639000	12607000	14525000	14400000	15329000
Subtotal Oleaginosas	9905500	10831900	12731500	12488575	12651100	13744150	15030000	16452000	16473000	17670000
ALGODON	956000	1134000	751000	345000	410000	173100	158000	266000	406000	309000
MANI	329000	407000	337000	219000	252000	222000	157000	170000	211000	174000
POROTO	260000	293000	431000	293000	275000	263000	206000	134000	145000	235000
Subtotal Otros Cultivos	1545000	1834000	1519000	857000	937000	658100	521000	570000	762000	718000
TOTAL	26705300	26121900	26694500	26710675	26830600	27492450	27722000	28885000	29590000	29106000



* Estimaciones provisorias.

12/04/2007


ESTIMACIONES AGRICOLAS- S.A.G.P y A.

VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON
(en ton)

Campañas Agrícolas 1996/97 a 2005/06(*)

CULTIVOS	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06*
ALPISTE	25000	29000	24000	22000	19000	17000	18000	17000	17000	15000
ARROZ	1205000	1011000	1658000	903000	873000	709000	718000	1060000	956000	1188000
AVENA	310000	512000	383000	555000	642000	645000	487500	332000	536000	227000
CEBADA CERVECERA	533000	921000	535000	414000	717000	521000	543000	1000000	886000	796000
CEBADA FORRAJERA	4000	5000	3000	5000	5000	8000	5000	4000	8000	3000
CENTENO	36000	62000	66000	116000	125000	81000	80000	37000	92000	33000
MAIZ	15536000	19360000	13500000	16781000	15360000	14710000	15040000	15000000	20500000	14500000
MIJO	44000	46000	46000	47600	31200	28100	22000	11000	16000	16000
SORGO GRANIFERO	2499000	3762000	3222000	3344000	2909000	2847000	2685000	2160000	2900000	2328000
TRIGO	15914000	14800000	12400000	15300000	15960000	15300000	12301000	14560000	16000000	12600000
Subtotal Cereales	36106000	40508000	31837000	37487600	36641200	34866100	31899500	34181000	41911000	31706000
CARTAMO	13300	24600	9600	30900	47300	23500	13300	18000	51000	19000
COLZA	-	2170	2200	6000	15380	2320	10450	20000	26000	10000
GIRASOL	5450000	5600000	7100000	6000000	3179000	3843000	3714000	3160000	3700000	3800000
LINO	72000	75000	85000	47000	22000	16000	11000	29000	36000	54000
SOJA	11000000	18732000	20000000	20200000	26864000	30000000	34800000	31577000	38300000	40500000
Subtotal Oleaginosas	16535300	24433770	27196800	26283900	30127680	33884820	38548750	34804000	42113000	44383000
ALGODON	1030000	987000	618000	417000	509000	218000	201000	354000	448000	418000
MANI	281000	627000	340000	420000	394000	362000	221000	293000	445000	347000
POROTO	269000	303000	340000	297000	263000	278000	215000	151000	169000	323000
Subtotal Otros Cultivos	1580000	1917000	1298000	1134000	1166000	858000	637000	798000	1062000	1088000
TOTAL	54221300	66858770	60331800	64905500	67934880	69608920	71085250	69783000	85086000	77177000

19



* Estimaciones provisionarias
12/04/2007
ESTIMACIONES AGRICOLAS - SAGPyA

PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA: 2005/06 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (qq/ha)	PRODUCCION (miles ton)
	(en miles de hectáreas)					
	(1)		(2)	(2)/(1)	(3)	(2)*(3)/10
CEREALES						
ALPISTE	13	0	13	100,0	11,1	15
ARROZ	170	2	168	98,8	70,7	1188
AVENA	1023	875	148	14,5	15,3	227
CEBADA CERVECERA	273	8	265	97,1	30,0	796
CEBADA FORRAJERA	22	20	2	10,3	14,0	3
CENTENO	207	178	29	14,0	11,4	33
MAIZ	3190	743	2447	76,7	59,3	14500
MIJO	31	21	10	32,3	16,0	16
SORGO GRANIFERO	577	79	498	86,3	46,7	2328
TRIGO	5212	246	4966	95,3	25,4	12600
SUBTOTAL CEREALES	10718	2172	8546	79,7		31706
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	27	2	25	92,6	7,6	19
COLZA	7	1	6	85,7	16,7	10
GIRASOL	2260	64	2196	97,2	17,3	3800
LINO	47	0	47	100,0	11,5	54
SOJA	15329	267	15062	98,3	26,9	40500
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	17670	334	17336	98,1		44383
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	309	6	305	98,1	13,7	418
MANI	174	10	164	94,3	21,2	347
POROTOS	235	0	231	100,0	13,5	323
TOTAL GENERAL	29106	2522	26582	91,3		77177

(*) Cifras provisionarias
ESTIMACIONES AGRICOLAS, 12/04/07
SAGPyA

HUMEDAD DEL SUELO Y ASPECTO DEL CULTIVO

Fecha: 5/04/07 al 12/04/07

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ		SORGO		GIRASOL		SOJA		MANI	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	A/R	R/B	A/R	R/B	A/R	B/R	A/R	B/R	-	-
	BOLIVAR	A	B	A	B	-	-	A	B	-	-
	BRAGADO	A	MB	A	MB	-	-	A	MB	-	-
	JUNIN	A	B	A	B	-	-	A	B	-	-
	LINCOLN	A/E	B	A/E	B	-	-	E	B	-	-
	PEHUAJO	A	MB	-	-	-	-	R	B	-	-
	PERGAMINO	A	MB	A	MB	A	B	A	MB	-	-
	PIGÜE	A	B	A	B	-	-	A	B	-	-
	SALLIQUELO	A	R	A	B	A	B	A	R	-	-
	TANDIL	A	R/M	-	-	-	-	A	R	-	-
TRES ARROYOS	A	R	-	-	A	M/B	A	R/B	-	-	
25 DE MAYO	A	B/MB	A	B	-	-	A	MB	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	A/E	B/MB	A/E	B/MB	-	-	A/E	B/MB	A/E	B/MB
	MARCOS JUAREZ	E	B	E	B	-	-	E	B	A	B
	RIO CUARTO	A	MB/B	A	MB	-	-	A	MB	A	B/MB
	SAN FRANCISCO	E/A	B/R	E/A	B/R	-	-	E/A	B/R/M	-	-
	VILLA MARIA	A/E	MB	A/E	MB	A/E	MB	A/E	MB	A/E	MB
ENTRE RIOS	PARANA	A/E	B	A/E	B	-	-	A/E	MB	-	-
	ROSARIO DEL TALA	E	B	E	B	-	-	E	MB	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	E	R/B	E	R/B	-	-	E	B/R	-	-
	SANTA ROSA	A	R/B	A	R	A	R	A	R	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	A/R	B/R	E/A/R	B	-	-	A/R/E	B	-	-
	CAÑADA DE GOMEZ	A/E	B/MB	A/E	MB	-	-	A/E	B/MB	-	-
	CASILDA	A/E	MB	A/E	MB	-	-	A/E	MB	-	-
	RAFAELA	A/E	B/R	A/E	B	-	-	A/E	B/R	A/E	R
	VENADO TUERTO	A	MB	A	MB	-	-	A	MB	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	A	B	-	-	-	-	A	B	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PEÑA	A	B	A	B	-	-	A	B	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	A	B	-	-	-	-	A	B	A	B
MISIONES	POSADAS	A	B	-	-	-	-	A	B	-	-
SALTA	SALTA	A/E	B	-	-	-	-	A/E	B	A/E	B
SAN LUIS	SAN LUIS	A	B/R	A	B/R	S	-	S	-	A	B
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	A	B	A	B	-	-	A	B	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	E	B	E	B	-	-	A	B	-	-

ESTIMACIONES AGRICOLAS- S.A.G.P y A.

REFERENCIAS:

(H) Humedad del suelo

(A) Aspecto del Cultivo

E: Exceso

MB: Muy bueno

A: Adecuado

B: Bueno

R: Regular

R: Regular

PS: Principio de sequía

M: Malo

S: Sequía

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	4/4 al 10/4 mm	Acumulado Año	
				11/04/06	10/04/07
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	15	345	357
		Rivera	20	295	338
		Villa Maza	4	323	262
	ALBERTI	Cuartel V	0	657	391
		AYACUCHO	Ayacucho	10	328
	AZUL	Azul	20	403	294,6
		Cacharí	7	437	295
		Chillar	10	373	325
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	13	223,2	226,4
		Cabildo	15,5	283,1	221
	BALCARCE	Balcarce	9	276	347,5
		Bosch	7	307	282,5
		Los Pinos	7	301	307
	BARADERO	San Agustín	6	273	318,5
		Baradero	0	463	640
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	3	449	571
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	10,5	307,1	261,6
		López	10	335,6	323
	BOLIVAR	Bolívar	13	371,9	359,2
	BRAGADO	Bragado	0	634	487
	CAMPANA	Campana	3	583	631
	CAÑUELAS	Cañuelas	6	524	380
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	518	641
	CARLOS CASARES	Belloq	15,5	419,5	421,8
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	35	453	543
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	0	460	593
	CASTELLI	Castelli	6	487,5	235,5
	CHACABUCO	Chacabuco	0	576	564
	CHASCOMUS	Chascomús	0	405	233
	CHIVILCOY	Chivilcoy	0	564,6	413
	COLON	Colón	6	414	516
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	10,4	159,3	259,1
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	4	294	385,2
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	18	174,5	313
		Pehuen Co	18	127	260
		Punta Alta	18,8	167	268,8
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	7,2	240,5	400
	DAIREAUX	Daireaux	16	273	337
	DOLORES	Dolores	4	357	250,5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	497	629
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	69	532	632
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	6	410	427
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	7	206	243
	GRAL. ALVARADO	Miramar	5	257,5	416,5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	0	413	612

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	4/4 al 10/4 mm	Acumulado Año	
				11/04/06	10/04/07
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	8	569	255
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	4	375	279
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	0	377	364
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	4	544	283
	GRAL. PINTO	General Pinto	0	432	634
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	5	273,5	391
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	0	769	514
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	3	437	612
	GUAMINI	Bonifacio	6	273	293
		Casbas	5	413	317
		Garré	5	313	235
		Guamini	8	439	260
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	35	372	353
	JUNIN	Junín	0	505	603
	LAPRIDA	Laprida	5	377	358
	LAS FLORES	Las Flores	4	536	291
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	0	404	540
	LINCOLN	Lincoln	0	450	499
	LOBERIA	Dos Naciones	2	315	391
		Ldo. Matienzo	3,5	204	384,5
		Lobería	2	216	337
		Napaleofú	2	427	390
		Pieres	2,5	147	375,5
		San Manuel	3	265	357
	LOBOS	Lobos	0	419	325
	LUJAN	Luján	0	615	561
	MAIPU	Maipú	3	488	275
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	6	410	300
		General Pirán	9	425	280
		Vivoratá	1	407	268
	MERCEDES	Gowland	0	460,5	452,4
		Franklin	0	361	483
	NAVARRO	Navarro	5	439	439
	NECOCHEA	Necochea	8	176	284,7
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	424	340
	OLAVARRIA	Olavarría	23,2	288,7	279,3
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	2,5	74	92,5
		Carmen de Patagones	1	115	150
		José B. Casas	8	106,5	114
		Stroeder	6	115,5	74
		Villalonga	17	100,5	169
	PEHUAJO	Pehuajó	19	373,2	445,2
	PELLEGRINI	De Bary	6	384	338
		Pellegrini	7	404	339
	PERGAMINO	Acevedo	0	343	674
		El Socorro	0	347	598
		Pergamino	0	340	526
		Pinzón	0	407	452
		Rancagua	0	381	474
	PILA	Piña	16	384,5	385,5
	PUAN	Bordenave	13	283	288,5
		Puán	11	366,5	479
		Villa Iris	20	248	243
	RAMALLO	Ramallo	3	441	543

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	4/4 al 10/4 mm	Acumulado Año	
				11/04/06	10/04/07
BUENOS AIRES	RAUCH	Colman	10	390	254
		Egaña	11	329	255
		Miranda	9	414,5	286
	RIVADAVIA	Rauch	12	467	252
		Sansinena	35	562	525
	ROJAS	Rojas	0	437	591
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	29	572	768
	SAAVEDRA	Pigüé	10	401,6	405,9
	SALADILLO	Saladillo	1	449	377
	SALLIQUELO	Graciarena	6	329	243
		Quenumá	7	419	267
	SALTO	Salliqueló	7	437	378
		Arroyo Dulce	0	353	506
	SAN ANDRÉS DE GILES	Salto	0	414	546
		San Andrés de Giles	0	584	595
	SAN CAYETANO	San Cayetano	8	229,4	243,4
	SAN NICOLAS	Conesa	0	379	549
		San Nicolás	0	374	531
	SAN PEDRO	San Pedro	0	412	533
	SUIPACHA	Suipacha	0	580	440
	TANDIL	De La Canal	10	331	241
		Tandil	8	403,5	286,5
		Vela	9	315	252
	TORDILLO	Tordillo	2	372	231,5
	TORNQUIST	Tornquist	22	284	310
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	30	482,5	352
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	3,1	211,4	260,8
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	8	455	353
		Tres Lomas	10	396	313
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	12	465	455
		Algarrobo	1,3	259,6	180,7
	VILLARINO	Hilario Ascasubi	17,5	150,5	113,5
		Mayor Buratovich	37	199	200,5
		Médanos	11	261,8	221,5
		Montes de Oca	4	206,5	174
		Ombucta	7	341	309
		Pedro Luro	24	132	158,5
		Teniente Origone	8	186,5	210
	ZARATE	Zárate	5	571	588

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	4/4 al 10/4 mm	Acumulado Año	
				11/04/06	10/04/07
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	90	459	584
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	18	310	261
	GRAL. ROCA	Burmeister	0	552	407
		Jovita	0	653	510
		Villa Huidobro	0	554	518
	GRAL. SAN MARTIN	Arroyo Cabral	105	480	603
		Etruria	60	388	467
		Villa María	48	376,5	401,1
	ISCHILIN	Dean Funes	54	466	303
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	30	561	216
		Bengolea	20	200	162
		Carnerillo	20	423	239
		Charras	15	270	176
		General Cabrera	25	432	243
		General Deheza	10	315	284
		La Carlota	51	95	261
	MARCOS JUAREZ	Arias	23	389	518
		Corral de Bustos	25	524	485
		Cruz Alta	6	443	517
		Marcos Juárez	26	496	441
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	0	482	449
		La Cesira	0	458,8	460
		Laboulaye	0	421,5	545,6
	RIO CUARTO	Adelia María	16	488	432
		Berrotarán	35	485	370
		C. Baigorria	35	397	403
		Chaján	10	348	385
		Coronel Moldes	10	340	446
		Las Acequias	30	329	205
		Río Cuarto	20	324	298
		Sampacho	15	318	419
		San Basilio	15	344	290
		V. Mackena	4	395	387
	RIO PRIMERO	Monte Cristo	90	442	616
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	70	480	375
		Oncativo	80	467	427
		Villa Pilar	70	424	460,5
	SAN JUSTO	Freyre	19,5	430	660
		Las Varas	20	504	469
		Porteña	32	345,3	801
		San Francisco	15,5	501,8	606,4
		Tránsito	43	447	461
	SANTA MARIA	Despeñaderos	86	324,5	576
	TERCERO ARRIBA	Río Tercero	80	361	473
		Hernando	95	340	574
		James Craik	96,5	384,5	373,5
	TOTAL	Villa del Totoral	85	542,5	607
	TULUMBA	S. José de la Dormida	41	473	575
	UNION	Bell Ville	19	461	410
		Canals	24	498	439
	Idiazábal	50	482	467	
	Monte Maíz	26	486	387	
	Noetinger	22	593	471	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	4/4 al 10/4 mm	Acumulado Año	
				11/04/06	10/04/07
SAN LUIS	CHACABUCO GOB. DUPUY	Concaran	2	150	53
		Buena Esperanza	10	217	295
		Fortuna	s/d	144	s/d
	GRAL. PEDERNERA	Nueva Galia	s/d	121	11
		Justo Daract	4	184	420
		La Toma	4	262	227
		Naschel	s/d	231	s/d
	Villa Mercedes	12	192	352	
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	22	150,5	711
	CONCORDIA	Concordia	18	246	679
	DIAMANTE	Aldea Protestante	38	310	733
		Costa Grande	67	380	796
		Diamante	40	227	781
	FEDERACION	Chajarí	46	227	618
	FEDERAL	Federal	12	199	729
	FELICIANO	Feliciano	11	181	536
	GUALEGUAY	Guauguay	5	268,5	1005
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	12	158	776
	LA PAZ	La Paz	26	218	557
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	42	220,5	625
	PARANA	Cerrito	18	325	798
		Oro Verde	70	256	921
	TALA	Rosario del Tala	58	220	801,5
	URUGUAY	C. del Uruguay	27,5	162,1	574,4
	VICTORIA	Victoria	32	378	955
	VILLAGUAY	Villaguay	30	159	674,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	4/4 al 10/4 mm	Acumulado Año		
				11/04/06	10/04/07	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	17	226,5	291	
		Doblas	2	291,5	419	
		Macachín	27	230	481	
		Miguel Riglos	8	213	221	
		P.C.Rolón	20	257,5	431,5	
		Rolón	24	235,5	369	
		T. M. Anchorena	11	116	244	
		CAPITAL	Anguil	15	276,5	335
			Santa Rosa	8	289,2	351,9
		CATRILO	Catrilo	11	289,5	284
	La Gloria		11	281	305	
	Lonquimay		10	209	282	
	P. C. Catrilo		13	300	294	
	CHAPALEUFU	Uriburu	4,5	301,5	265,5	
		Bernardo Larroudé	0	304,5	578	
		Ceballos	0	306	454	
		Cnel. Hilario Lagos	0	405	559	
		Intendente Alvear	0	468	592	
		Sarah	0	345	383	
		Vértiz	0	277	340	
	CONHELLO	Conhella	0	341	476	
		Eduardo Castex	0	262	425,5	
		Mauricio Mayer	0	279	453	
		Montes Nieves	0	295	365	
		Rucanello	0	230	405	
		Winifreda	0	300	459	
	GUATRACHÉ	Alpachiri	14	260	393	
		General M. J. Campos	19	188,5	308,5	
		Guatraché	12	229	332	
		Perú	10	146	312	
	HUCAL	Santa Teresa	14	282	327	
		Abramo	19	200,5	278,5	
		Bernasconi	18	230,5	354	
		General San Martín	12	253,5	300	
	MARACO	Jacinto Aráuz	17	276,5	338	
		Agustoni	0	288	321	
		Dorila	0	244	356	
		General Pico	0	334	477	
		Speluzzi	0	365	484	
		Trebolares	0	335	380	
	QUEMU-QUEMU	Colonia Barón	0	445	485	
		Miguel Cané	0	330	346	
		Quemú Quemú	0	389	366	
		Relmo	0	250	239	
	RANCUL	Villa Mirasol	0	430	315	
		Caleufu	0	335	576	
		Chamaico	0	363	557	
		Ing. Foster	0	234	258	
		La Maruja	0	204	379,5	
		Parera	0	376	502	
		Pichi Huinca	0	257	363	
		Quetrequén	0	533	503	
		Rancul	0	348	335	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	4/4 al 10/4 mm	Acumulado Año	
				11/04/06	10/04/07
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	0	281	513
		Embajador Martini	0	321	395
		Falucho	0	356	487
		Ing. Luiggi	0	279	361,5
		Maisonnavé	0	311	389
		Ojeda	0	286	396
		Realicó	0	462	705
		Van Praet	0	293	265
		TOAY	Naicó	18	119
	Toay		11	518	299
	TRENEL	Arata	0	440	364
		Metileo	0	287	309
		Trenel	0	325	505
	UTRACAN	Ataliva Roca	29	284	403
		Chacharramendi	0	108	196,5
		Col. Santa María	8	218	319
		General Acha	9	256	416
		P.C. Padre Buodo	16	211	204
		Quehué	13	305	421,9
		Unanue	11	313	319

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	4/4 al 10/4 mm	Acumulado Año		
				11/04/06	10/04/07	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	8	645	619	
		Montes de Oca	5	317,5	603	
	CASEROS	Bouquet	6	331	558	
		Casilda	23	543	756	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	10	423	521	
		María Juana	0	385	804	
	CONSTITUCION	Rafaela	14	401	791	
		Bombal	19	371	652	
	GARAY	Sargento Cabral	11	332	642	
		Helvecia	6	411	918	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	9,5	421,9	563,2	
		Chovet	5	408	549	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	17,6	378,6	333,9	
		María Teresa	3	353,5	413,6	
	IRIONDO	Teodelina	0	331	590,5	
		Venado Tuerto	10,2	462,4	386,1	
	LA CAPITAL	Florencia	195	180	656	
		Reconquista	110	392	700	
	LAS COLONIAS	Cañada de Gómez	14	464	561	
		Totoras	20	481	713	
	NUEVE DE JULIO	Villa Eloísa	11	421	507	
		Santa Fe	106	445	856	
	ROSARIO	Humboldt	24	472	894	
		Santo Domingo	38	452	856	
	SAN CRISTOBAL	Sta. Clara Buena Vista	10	368	863	
		El Nochero	58	148	296	
	SAN JAVIER	Tostado	288	235	715	
		Arroyo Seco	14	358	883	
	SAN JERONIMO	Soldini	32	480,5	713	
		Ceres	58	367	477	
	SAN JUSTO	San Javier	38	259	633	
		Monje	25	507	815	
	SAN LORENZO	Maciel	18	555	616	
		San Genaro	9	398	910	
	SAN MARTIN	San Justo	26	422	628	
		Pujato	28	375,5	731	
	VERA	Ricardone	5	379	696	
		Cañada Rosquín	6	351	771	
	SANTIAGO DEL ESTERO	Landeta	17	431	852	
		S.Mtn. de las Escobas	10	368	836	
	SANTIAGO DEL ESTERO	Calchaquí	127	400	717	
		Intiyaco	35	233	366	
	SANTIAGO DEL ESTERO	Vera	52	399	866	
		AGUIRRE	Pinto	s/d	328,5	315
	SANTIAGO DEL ESTERO	ALBERDI	Campo Gallo	s/d	464,5	294
		BELGRANO	Sachayoj	s/d	133,5	205
	COPO		Bandera	s/d	344	441
	CHOYA	Monte Quemado	s/d	128,5	351	
		GRAL. TABOADA	Pampa de los Guanacos	s/d	201,5	289
	GRAL. TABOADA	Frías	s/d	96	210	
		Añatuya	s/d	283,5	349	
	GUASAYAN	Los Juríes	s/d	263,5	292	
J. F. IBARRA		San Pedro de Guasayán	s/d	577,5	294	
JIMENEZ	Campo del Cielo	s/d	92	238		
	Suncho Corral	s/d	201	185		
LA BANDA	Bobadal	s/d	204,5	209		
	Isca Yacú	s/d	272,5	205		
MORENO	La Banda	s/d	332	374		
	Quimilí	s/d	316,7	216		
PELLEGRINI	Nueva Esperanza	s/d	209	330		
	Rapelli	s/d	252	99		


PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	4/4 al 10/4 mm	Acumulado Año	
				11/04/06	10/04/07
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	120	176	834
		Los Frentones	119	222	553
		Pampa del Infierno	122	219	654
	BERMEJO	Taco Pozo	20	369	207
		Las Palmas	95	382	377
		Puerto Bermejo	122	555	372
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	s/d	184	461
	CHACABUCO	Charata	70	301	437
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	1	235	301
		General Pinedo	85	244	555
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	66	234	469
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	43	235	464
		Santa Sylvina	43	266	292
		Corzuela	94	231	351
	GENERAL BELGRANO	La Escondida.	209	162	563
	GENERAL DONOVAN	Makallé	82	196	424
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	161	262	514
		Fuerte Esperanza	83	374	368
		Juan José Castelli	44	216	460
		Nueva Pompeya	84	105	263
		Puerto Lavalle	100	106	340
	INDEPENDENCIA	Avia Terai	61	239	545
		Campo Largo	147	291	604
		Napenay	89	170	592
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	120	296	388
		Lib.General San Martín	61	240	359
		Pampa Almirón	117	248	283
		Pampa del Indio	62	282	238
		Pcia. Roca	0	204	153
		Puerto Tirol	68	198	306
		Tres Isletas	90	218	352
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	73	321	641
		Villa Angela	243	420	852
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	s/d	269	415
		La Clotilde	207	324	685
		La Tigra	255	262	781
	PCIA. DE LA PLAZA.	San Bernardo	204	282	741
		PCIA. de la Plaza	170	248	582
		Colonia Benitez	101	289	495
		Margarita Belén	100	356	540
		El Tacruzal	237	220	694
	QUITILIPÍ	Quitilipi	90	203	536
		Basail	117	219	857
	SAN FERNANDO	Resistencia	84	202	492
		Samuhú	174	218	550
	SAN LORENZO	Villa Berthet	130	316	878
		Capitán Solari	s/d	372	243
	SARGENTO CABRAL	Colonia Elisa	119	188	425
		Colonia Las Garcitas	113	132	370
		Colonias Unidas	110	267	427
Ahumonia		125	148	719	
TAPENAGA	Charadai	81	237	907	
	Machagai	102	292	692	
VEINTICINCO DE MAYO					
MISIONES	CAPITAL	Posadas	37,5	321	37,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	4/4 al 10/4 mm	Acumulado Año	
				11/04/06	10/04/07
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	52	111	449
	CAPITAL	Corrientes	1	132	589,3
	CONCEPCION	Concepción	26	80	223
		Tabay	0	15	170
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	15	201	196
	EMPEDRADO	El Sombrero	2	45	104
		Empedrado	0	138	s/d
	ESQUINA	Esquina	s/d	359	130
	GENERAL ALVEAR	Alvear	2	105	441
	GENERAL PAZ	Caa Catí	s/d	25	s/d
		Itá Ibaté	42	50	591
	GOYA	Goya	10,5	154	525,5
	ITUZAINGO	Ituzaingo	s/d	100	88
	MERCEDES	Felipe Yofré	0	14	10
		Mariano Loza	0	80	100
		Mercedes	5	90,7	396,5
	MONTE CASEROS	Mocoretá	0	37	112
		Monte Caseros	73	130	343,5
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	74	55	188,5
	SALADAS	Saladas	0	40	s/d
	SAN COSME	San Cosme	0	25	75
	SAN MARTIN	La Cruz	4	145	436,5
	SAN MIGUEL	Loreto	0	173	53
	SAN ROQUE	Chavarría	0	0	47
		San Roque	0	25	140
	SANTO TOME	Garruchos	11	265	420
		Santo Tomé	s/d	366	132

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	4/4 al 10/4 mm	Acumulado Año		
				11/04/06	10/04/07	
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	s/d	453	615	
		Estación Garmendia	s/d	314	476	
		Estación Piedrabuena	s/d	329,5	476	
	CHICLIGASTA	La Cruz	s/d	392	604	
		La Ramada	s/d	356	534	
		Concepción	s/d	s/d	993	
		Cañete	s/d	359	190	
		Delfín Gallo	s/d	480	590	
	CRUZ ALTA	Las Cejas	s/d	295,5	498	
		Los Pereyra	s/d	356	537	
	GRANEROS	Los Ralos	s/d	391	544	
		Graneros	s/d	388	747	
		Taco Ralo	s/d	329	495	
	LA COCHA	La Cocha	s/d	277	617	
		La Invernada	s/d	378	575	
	LA CAPITAL	Rumi Punco	s/d	264	607	
		S.Miguel del Tuc.	s/d	s/d	202	
	LEALES	Esquina	s/d	s/d	33	
		Estación Aráoz	s/d	307	106	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	0	646	395	
		Las Lajitas	7	674	429	
		Piquete Cabado	5	502	388	
		Saravia	6	525	406	
		Talavera	7	416	347	
		Candelaria	0	514	503	
	CANDELARIA	Güemes	2	570	595	
		GRAL. J. DE SAN MARTIN	Embarcación	0	942	287
	METAN	Tartagal	0	1203	232	
		El Galpón	0	662	551	
	ORAN	Metán	0	763	594	
		Orán	0	904	289	
	ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	0	815	268	
		Rosario de la Frontera	0	591	598	
	JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	0	485	531
			El Carmen	0	389	547
Pampa Blanca			0	350	420	
GENERAL BELGRANO		Capital	0	473	347	
		LEDESMA	Palpalá	0	440	468
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	4	453	506	
		Los Altos	4	407	505	
		San Pedro	5	403	512	

MAPA DE PRECIPITACIONES

SEMANA 04/04/07 al 10/04/07



Fuente: Dirección de Coordinación de Delegaciones