



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

INFORME SEMANAL AL 27/12/07

- Evolución de los cultivos al 27/12/07
 - ❖ Precipitaciones
 - ❖ Cosecha Fina, Campaña 2007/08 (Cebada Cervecera, Colza, Lino y Trigo)
 - ❖ Cosecha Gruesa, Campaña 2007/08 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja y Sorgo)
- Evolución de la Superficie Sembrada – Resumen
- Avance de la siembra de Arroz, 2007/08
- Avance de la siembra de Girasol, 2007/08
- Avance de la siembra de Maní, 2007/08
- Avance de la siembra de Maíz, 2007/08
- Avance de la siembra de Soja, 2007/08
- Avance de la siembra de Sorgo, 2007/08
- Avance de la cosecha de Cebada, 2007/08
- Avance de la cosecha de Trigo, 2007/08
- Área sembrada de granos y algodón, 1997/98-2006/07
- Volúmenes de producción de granos y algodón, 1997/98-2006/07
- Producción de cultivos en la República Argentina, 2006/07
- Humedad del suelo y aspectos del cultivo
- Registros pluviométricos semanales entre el 19/12/07 y el 25/12/07
- Mapa de precipitaciones

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Dirección de Coordinación de Delegaciones

PRECIPITACIONES (del 19/12 al 25/12)

No llovió en los partidos que integran la mitad sur de **Buenos Aires**, excepto los siguientes registros: 0.2 mm en Pigüé, 1.3 mm en Tres Arroyos, y 3 mm en Cnel. Dorrego. Hacia el norte hubo lluvias en algunos partidos, que se ubicaron entre 0.8 y 14 mm. En el centro el rango fue de 0.8 mm a un máximo de 23 mm en Daireaux, y en el oeste, de 0.8 a 18 mm.

En **Córdoba** cayeron 10-30 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 23-53 mm en Unión y Marcos Juárez, 1-45 mm en los departamentos correspondientes a la delegación Villa María, y 2-22 mm en los de la delegación San Francisco.

Llovieron 8-22.5 mm en los departamentos arroceros de **Entre Ríos**, 16-30 mm en la zona granaria ubicada sobre el río Paraná, 3-12 mm en el área citrícola, y 7.5-20 mm en otros departamentos.

En **Santa Fe** cayeron 5-22 mm en el norte provincial, 11-50 mm en el centro, y 8-82 mm en el sur.

En NOA, 1-5 mm en **Salta**, y 1-2 mm en **Jujuy**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 27/12/07

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2007/08

Cebada Cervecera

Buenos Aires

Se da por concluida la cosecha en el ámbito de las delegaciones Bragado, Pehuajó y Salliqueló, con rindes promedio de 36, 43 y 31 qq/ha, respectivamente.

En la zona de la delegación Tandil, a la fecha se estima un avance de cosecha del 67% del área implantada, lo que equivale a unas 43.000 ha, con un rinde que supera las expectativas en aquellos lotes que fueron castigados por la helada, llegando a un valor promedio de 29 qq/ha, con picos de máxima que rondaron los 40-50 qq/ha. Se observa un marcado inconveniente en la calidad por falta de calibre y alta proteína.

En el partido de Cnel. Dorrego, perteneciente a la delegación Tres Arroyos, la cosecha de cebada alcanza el 98% de la superficie implantada, con un rinde promedio de 37 qq/ha. Si bien este valor bajó por el efecto de los vientos, hay lotes, especialmente en las localidades costeras, que han rendido entre 55 y 60 qq/ha. En el partido de Tres Arroyos, se lleva cosechado el 90% de la superficie destinada a este cereal con un rinde promedio de 38 qq/ha. En el resto de los partidos de la delegación, en donde la superficie dedicada a este cereal es menor, prosiguió la cosecha, siendo el rinde promedio alcanzado cercano a los 30 qq/ha.

En el ámbito de la delegación Bahía Blanca, la cosecha finalizó, aproximadamente el día 16/12, con un rinde promedio de 48 qq/ha, buena a muy buena calidad y calibres de acuerdo a las exigencias de las malterías.

La Pampa

Durante la semana finalizó la cosecha en el área de la delegación Gral. Pico, con un rinde promedio final de 30 qq/ha, en tanto que en la zona de la delegación Santa Rosa, restan escasos lotes, los que se levantarán en los próximos días.

Colza

En ámbitos de la delegación Tandil se ha dado por finalizada la cosecha de esta oleaginosa, con un rinde promedio de 20 qq. /ha. sobre una superficie total implantada de 3.000 has. Se presentaron lotes con picos puntuales que superaron los 2.800 kilos/ha. También en la zona de que comprende a la delegación Tres Arroyos ya finalizó la cosecha con rindes promedios de 17 qq/ ha.

Lino

En la provincia de **Entre Ríos**, en la región comprendida por la jurisdicción de la delegación Paraná la recolección de esta oleaginosa ya alcanza el 85% de la superficie implantada. En tanto algunos productores comenzaron más firmemente con su cosecha durante la semana, en la zona comprendida por la delegación de Rosario del Tala, estimándose un porcentaje de recolección del 50% del área implantada; en algunos casos se utilizan defoliantes, mientras que en otros se procede a cortar e hilarar.

Trigo

Buenos Aires

Culminó la cosecha de este cultivo en el ámbito de la delegación Pergamino. Los rindes obtenidos fueron buenos, con un promedio de 44 qq/ha y la calidad de los granos aceptable.

También finalizó en la delegación Pehuajó, alcanzándose rindes superiores a los esperados, con un promedio de 37 qq/ha. La calidad del grano es muy heterogénea, con muchas partidas con descuento, pero, en general, con un peso hectolítrico de 80.

Se registró un importante avance de cosecha en las delegaciones Junín, Lincoln y Bragado, siendo los rindes promedio, hasta la fecha, de 43, 40 y 36 qq/ha, respectivamente.

En la delegación Bolívar, la cosecha se encuentra retrasada debido a que en los bajos aún las plantas están verdes. En cambio en la delegación Veinticinco de Mayo, la recolección continuó a muy buen ritmo, obteniéndose mejores rendimientos que los lotes cosechados la semana anterior por lo que se eleva el valor medio a 31 qq/ha.

La caída de granizo ocurrida el día jueves 20 en sectores próximos a las localidades de Rivera, Tres Lagunas y Carhué, en el ámbito de la delegación Salliqueló, provocó pérdidas por desgrane en algunos lotes de trigo, con daños que oscilan entre un 15 y un 30%. Se estima la finalización de cosecha para principios de semana entrante, sobre todo en el sur de los distritos de Adolfo Alsina y Guaminí.

Se ha dado por iniciada la cosecha en los partidos del norte de la delegación Tandil, con un rinde promedio que supera las perspectivas pesimistas, ubicándose en torno de 32 qq/ha, con picos que, en algunos casos, llegaron a los 60 qq/ha, como en el partido de Gral. Madariaga. Se estima que los valores de rindes serán entre un 20 y 30% más de lo esperado luego de los cálculos realizados por heladas. En general los lotes aún poseen un alto contenido de granos verdes. Respecto a la calidad, se han constatado sobre lo ya trillado, porcentajes relativamente elevados de granos chuzos y de materia extraña.

También se inició muy lentamente la recolección en el ámbito de la delegación Pigüé, en donde la mayoría de los lotes todavía no están maduros como para ser levantados.

En el área de la delegación Tres Arroyos, prosiguió la cosecha en el partido de Cnel. Dorrego, alcanzando un porcentaje de avance del 65% y un rinde promedio de 30 qq/ha; en tanto que comenzó, en forma incipiente, en el partido de Tres Arroyos (avance del 5%) con un valor promedio de 35 qq/ha.

En la zona de la delegación Bahía Blanca, se llevan cosechadas unas 228.000 ha de trigo duro, con rindes que promedian los 11 qq/ha. Los más bajos valores se están dando en el partido de Patagones en donde el valor medio apenas llega a los 7 qq/ha. En el caso del trigo candeal, lo cosechado asciende a unas 1.600 ha, con un mayor avance en los partidos de Bahía Blanca y Cnel. Rosales y buena calidad; en la zona de riego de Patagones y Villarino, se calcula que puede comenzar la primera semana del mes de enero.

Córdoba

Finalizó la cosecha en jurisdicción de la delegación Río Cuarto, con un rinde promedio de 31 qq/ha.

Se registró un importante avance en la recolección de los trigales en el área de la delegación Laboulaye, con rindes promedio superiores a los 32 qq/ha. En cuanto a la calidad, los granos poseen un buen peso hectolítrico y comercialmente no hubo rechazos.

Entre Ríos

Se da por finalizada la cosecha de este cereal en toda la provincia, con un rinde promedio que ronda los 30 qq/ha. En el ámbito de la delegación Rosario del Tala, hubo lotes con más de un 26% de gluten y aceptable peso hectolítrico.

La Pampa

La ausencia de lluvias importantes en el área de la delegación Gral. Pico favorece el ritmo de los trabajos de cosecha. El rango de rendimiento de mayor frecuencia continúa siendo de 25 a 30 qq/ha con valores extremos que superan los 60 qq/ha, particularmente en lotes sembrados con la modalidad de siembra directa. En algunos sectores tradicionalmente trigueros se han reportado casos de pérdida de rendimiento por heladas, que oscilan entre el 30% y el 40%. Con respecto a la calidad comercial, el contenido de proteína de mayor frecuencia sigue ubicándose por debajo del 10%. En el resto de los rubros, un importante volumen de mercadería ha sido clasificada con altos porcentajes de granos panza blanca.

Continúa intensamente y a poco de finalizar la cosecha de este cereal en la zona de la delegación Santa Rosa. Los rendimientos son variados, de buenos a muy buenos y seguramente el promedio no será inferior a los 20 qq/ha, estimándose una producción importante. Con respecto a la calidad, los granos poseen un buen contenido de gluten y proteína.

Santa Fe

Con la cosecha de los últimos lotes de trigo en el área de las delegaciones Casilda y Venado Tuerto, se da por concluida la misma en toda la provincia, con un rinde promedio récord de, aproximadamente, 36 qq/ha y aceptable calidad comercial de los granos.

En la delegación Casilda, fueron pocos los sectores que manifestaron baja performance, siendo éstos los afectados por heladas tardías en conjunción con déficit hídrico, ubicados fundamentalmente en un cordón paralelo al río Paraná, entre los distritos de Villa Constitución y Arroyo Seco. Como dato sanitario de importancia, esta campaña estuvo caracterizada por una gran incidencia de roya anaranjada, en muchos casos no controlada debidamente por los funguicidas, aunque por las cifras finales de desempeño de las principales variedades se infiere que en general el ataque de la enfermedad no llegó a modificar sustancialmente los rendimientos. A pesar del estado de alerta que rigió en los momentos previos a la cosecha, no fue gravitante la presencia de fusariosis de la espiga, no llegando a comprometer la calidad del producto recolectado.

En el departamento de Gral. López, se alcanzaron rendimientos que promediaron los 46 qq/ha.

San Luis

Se están terminando de cosechar los lotes más atrasados, con rendimientos que varían desde los 12 hasta los 35 qq/ha.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2007/08

Algodón

Se ha sembrado un 67% de la superficie prevista a nivel nacional, la cual se estima en unas 330 mil hectáreas.

Arroz

En la provincia de **Entre Ríos**, el cultivo evoluciona normalmente. En la delegación Rosario del Tala, su desarrollo se encuentra algo retrasado con respecto a la campaña anterior, debido a la demora en las labores y la siembra por las lluvias registradas durante los meses de septiembre y octubre.

En la provincia de Santa Fe, el cultivo presenta una buena evolución, no observándose, hasta el momento, dificultades.

Girasol

Buenos Aires

En la región comprendida por la delegación Bahía Blanca, en áreas de secano continúa la presencia de fuertes vientos y elevados registros térmicos sin la presencia de precipitaciones; situación que de continuar provocará disminución en el crecimiento del cultivo, dando como resultado final, bajos rendimientos; actualmente, el cultivo se encuentra en crecimiento, y no se ha detectado la presencia de plagas y/o enfermedades.

Para la región de Lincoln, se ha informado que los lotes implantados de esta oleaginosa, se encuentran en pleno crecimiento, con muy buen aspecto, evidenciándose que es en estos sembrados donde menos se observa la falta de humedad. No se reportan incidentes de plagas o enfermedades relevantes.

En ámbitos de la delegación Pehuajó, comparativamente pueden observarse plantíos cuyo estado es mejor que el maíz aunque, su porte es menor a lo normal para la época; fenológicamente la mayoría se encuentra en botón floral y aquellos lotes sembrados más temprano en principio de floración. Hay ataques tempranos de isoca medidora combinado con tucuras en la franja oeste de la delegación. Ya hace una semana que se controla en forma aérea, y se utilizan piretroides encapsulados o las mejores formulaciones como lambdacialotrina o gammacialotrina, ya que la cipermetrina aún a dosis de 200 cc/ha no funciona bien.

Con adecuados ritmos de crecimiento y muy buen aspecto general, favorecidos por las elevadas temperaturas y las óptimas reservas hídricas en el perfil, se observan los cultivos en la región de Pergamino. No se detectan incidentes sanitarios.

Se han registrado precipitaciones acompañadas de incidentes de granizo en las localidades de Rivera, Tres Lagunas y Carhué, pertenecientes a la delegación Salliqueló, lo que trajo aparejado pérdidas totales en lotes de girasol, estimándose aproximadamente unas 1.000 hectáreas, las que serán resembradas con soja atento la época del año.

El estado de cultivos, de lotes implantados en la región de Tandil, se manifiesta con síntomas marcados de estrés hídrico, dada la escasez pluviométrica ocurrida de manera continua en este último período, haciéndose más evidente de acuerdo a la topografía del terreno. La evolución continúa satisfactoriamente, pero lentamente, siendo sumamente necesario un rápido registro de lluvias en toda la región, lo que permitiría el reacondicionamiento final de los lotes y una buena emergencia en los resembrados.

En ámbitos de Tres Arroyos se están produciendo días de fuertes vientos y altas temperaturas, lo que genera un impacto negativo en los cultivos tanto los de cosecha fina como los recientemente implantados, (girasol, maíz y soja).

En ámbitos de Veinticinco de Mayo, se observan lotes cuyo aspecto general va de bueno a muy bueno, siendo este cultivo el menos afectado por los menores registros pluviométricos presentes en este último período. En su mayoría se encuentran en el estado de principios de floración.

Córdoba

El aspecto de los plantíos en la región comprendida por la delegación Laboulaye, es bueno, y se encuentra en pleno crecimiento, no observándose aún signos de estrés hídrico, dadas las escasas precipitaciones registradas en la zona de General Roca, localidad en donde se encuentra aproximadamente el 70% de la superficie implantada.

En Marcos Juárez, las oportunas precipitaciones acontecidas durante la semana, favorecen el estado de los cultivos, los que presentan un buen aspecto general, y en estado de botón floral.

No se han informado incidentes sanitarios, ni climáticos relevantes en la región de San Francisco, con excepción de la escasez hídrica generalizada, sin afectar el desarrollo del cultivo, el cual continúa su ciclo evolutivo, hallándose en plena floración.

Entre Ríos

En ámbitos de Rosario del Tala, los cultivos se encuentran evolucionando normalmente, los más adelantados en plena floración, observándose de bueno a muy buenos; favorecidos por las últimas lluvias semanales que se vienen produciendo, algunos productores realizando controles por ataques de orugas.

La Pampa

Las elevadas temperaturas y prácticamente ausencia de precipitaciones, en la región de General Pico, generan un déficit severo en las reservas de agua del suelo; dicha circunstancia se encuentra afectando mayormente a los cultivos sembrados durante la última etapa, observándose plantas de muy escaso porte; en los sembrados en forma temprana se observa un estado general de los plantíos que oscila de bueno a muy bueno y poseen entre 10 a 12 hojas visibles y se estima que aproximadamente en el 50 % de dichos lotes se ha hecho visible su botón floral, en los más adelantados se observan los órganos florales completamente desarrollados. Continúan los ataques tempranos de defoliadoras, los que son controlados con aplicación de agroquímicos, calificándose como severos en algunos sectores puntuales.

Ya se encuentran cercanos a la finalización de la siembra en la zona de Santa Rosa, y se continúa con las labores lentamente por la escasez de precipitaciones; se observan cultivos con alto grado de variabilidad en los estados vegetativos, los cuales van

desde principios de floración, hasta diferenciación de botón floral. Continúa la presencia de fuertes vientos, los cuales azotan a los plantíos.

Santa Fe

En áreas de la delegación Avellaneda, se han presentado precipitaciones de gran irregularidad en toda la zona, con elevadas marcas térmicas, no obstante, la evolución del cultivo es buena en general. Ya se ha reportado el inicio de la cosecha en algunos departamentos, siendo aún muy escaso, y con rendimientos sumamente variables.

La amplia variabilidad en el contenido hídrico del perfil, en la región de Cañada de Gómez, ha determinado estados de desarrollo muy dispares, observándose plantíos en inicios de floración hasta lotes en llenado de semillas; el aspecto del cultivo es muy bueno en general.

En la región que comprende a la delegación Rafaela, los lotes en general se encuentran en buen estado, en etapas de floración a llenado de granos, según ciclos y fechas de siembra. Las lluvias del día 23 fueron favorables para la evolución de los cultivos.

En ámbitos de Venado Tuerto, el estado fenológico en los lotes implantados, es de floración, observándose con buen aspecto general.

Chaco

Aún no se ha informado el comienzo de la recolección, proyectándose bajos rendimientos, debido al escaso diámetro de los capítulos.

Maíz

Buenos Aires

En la delegación Pergamino, los maíces en su gran mayoría ya están floreciendo, resultando beneficiados por las lluvias de los últimos días.

En la zona de la delegación Lincoln, los lotes aún presentan un buen aspecto y recuperados de las heladas, pero, en general, se está necesitando un poco de agua, ya que la mayoría de los maíces está entrando en la etapa crítica de floración.

En la delegación Pehuajó, el cultivo presenta un estado regular. Debido a la falta de agua las plantas han detenido su crecimiento, particularmente en los bordes de los lotes o en sectores muy elevados. Aún no han llegado a panojamiento.

Algunos lotes han comenzado la etapa de floración en la zona de la delegación Veinticinco de Mayo, por lo que se hace más necesaria la ocurrencia de lluvias en los próximos días, dada la falta de humedad imperante.

Si bien el estado del cultivo en el ámbito de las delegaciones Bolívar y Pigüé es, en general, bueno, se evidencia la falta de precipitaciones adecuadas en la mayor parte del área observándose un desmejoramiento de los lotes, aunque puntualmente en algunas zonas, la humedad aún es buena.

En la zona de la delegación Salliqueló, el aspecto general de los lotes de maíz es bueno, aunque comienzan a mostrar evidencias de falta de humedad. La mayor parte de las

plantas presentan entre 14 a 16 hojas. Es necesaria la ocurrencia de lluvias en el corto plazo dado las jornadas con temperaturas altas y demasiado ventosas, que produjeron escurrimientos muy importantes.

También se estima necesario un importante registro de lluvias en todo el ámbito de las delegaciones Tandil y Tres Arroyos, para recomponer la humedad del perfil y asegurar el desarrollo del cultivo, el cual está manifestando síntomas de estrés hídrico, marcándose más en algunos lotes de acuerdo a la topografía del suelo y a la recuperación post helada.

En la zona de secano de la delegación Bahía Blanca, a algunos lotes se los observa ralos con nacimientos muy irregulares, presentando un aspecto de regular a malo.

Córdoba

Las oportunas precipitaciones registradas, principalmente en el departamento de R. Saenz Peña, en el área de la delegación Laboulaye, favorecerán la recuperación de los lotes de maíz que estaban atravesando un marcado estrés ante la falta de suficiente humedad en el perfil. En el departamento de Gral. Roca, la situación es más complicada ya que son más las zonas que no recibieron lluvias.

En el ámbito de la delegación Marcos Juárez, en términos generales, no es bueno el aspecto del cultivo. Aproximadamente el 60% de la superficie floreció con clima seco y altas temperaturas. Los lotes afectados por la helada de noviembre no se recuperaron y presentan un bajo volumen vegetativo y una floración muy despereja, lo que determinará menores rindes. Hay un porcentaje de lotes en el área centro-sur de la delegación que presenta un mejor aspecto principalmente por la calidad de los suelos y el manejo tecnológico. Las lluvias de las últimas dos semanas permiten tener expectativas en la evolución de estos lotes, pero, igualmente, se esperan rindes inferiores a la campaña pasada. El área norte de la delegación, en la zona de Cintra, San Antonio de Litin y Noetinger, presenta los lotes más afectados por la falta de agua.

Las lluvias caídas el último fin de semana en el ámbito de la delegación Villa María fueron nuevamente escasas en toda el área. Los lotes más complicados son los que están en floración, inclusive algunos ya fueron picados o secados para destinarlos a maíz de segunda, sorgo o soja, si ocurren precipitaciones. La presente campaña no se presenta bien para este cultivo y abundan las dudas sobre los futuros rendimientos. Las zonas con mayor déficit hídrico continúan siendo los departamentos Santa María, Río Segundo y Tercero Arriba.

El mismo panorama de déficit hídrico se presenta en la zona de la delegación San Francisco, en donde, en algunas zonas, se está sembrando en seco, con la expectativa de que llueva a la brevedad.

Entre Ríos

Si bien durante la semana se registraron lluvias en el área de la delegación Rosario del Tala, que favorecieron, principalmente, a aquellos lotes que se encuentran en plena floración, en general, se necesitarían mayores milimétrajes para recuperar el agua almacenada en el perfil y asegurar un buen rendimiento. Se sembraron algunos lotes de segunda, en aquellos lugares que cuentan con humedad en la cama de siembra sobre rastrojo de trigo, avena o alpiste.

La Pampa

Los trabajos de implantación de maíz para forraje en el ámbito de la delegación Gral. Pico continúan interrumpidos debido a la falta de humedad en la capa superior del perfil edáfico. Con respecto al maíz para cosecha, se estima que aproximadamente en el 20% de la superficie sembrada se visualiza el alargamiento de los entrenudos basales y la diferenciación de los primeros órganos de floración. En el resto de los lotes, el cultivo se encuentra en la etapa fenológica V8 a V10 y con plantas que prácticamente no superan el 1,5 metro de altura. Su aspecto general continúa siendo bueno, principalmente en los lotes sembrados en la primera parte del período óptimo de siembra. No se han reportado ataques severos y/o generalizados de enfermedades o insectos.

En la delegación Santa Rosa, también se ha paralizado la siembra por falta de humedad en los primeros centímetros del suelo. Los lotes emergidos se encuentran en diferentes estados vegetativos, presentando, los más adelantados, entre 8 a 10 hojas. Algunos fueron afectados por persistentes vientos y serán resembrados o bien destinados para consumo en planta o forraje. Los más adelantados y que fueron afectados por la helada de noviembre, particularmente en los bajos, ya se han recuperado, a pesar de los fuertes vientos. En general, el estado sanitario es bueno.

Santa Fe

Se inició la siembra del maíz tardío en el área de la delegación Avellaneda. La evolución del temprano es buena a regular según las diferentes zonas.

Las generalizadas lluvias del domingo 23 que se registraron en el ámbito de la delegación Rafaela, resultaron beneficiosas para la evolución de los maíces, aunque en varias zonas los de primera sufrieron estrés hídrico debido a las altas temperaturas y déficit de humedad, que los afectó en etapas reproductivas. A partir de estas precipitaciones, en varios sectores se continuó con la siembra de lotes de segunda, aunque en otros se necesita la ocurrencia de nuevas precipitaciones a la brevedad.

En la delegación Cañada de Gómez, los lotes de primera se encuentran en estados de desarrollo que van desde plena floración hasta formación de granos. Las lluvias ocurridas durante los días 14 y 23 del presente mes han sido sumamente oportunas, permitiendo, en muchas situaciones, iniciar y completar la etapa crítica de floración con buena provisión de agua.

En el área de la delegación Casilda también se registraron lluvias durante esos días resultando muy beneficiosas para el cultivo, el cual se encuentra, en términos generales, en la fase de floración. Tales lluvias fueron provechosas ya que se produjeron de manera lenta y sin presencia de vientos, por lo que no hubo escurrimientos y el agua caída fue aprovechada completamente por el cultivo. El panorama previo presentaba al maíz con un desarrollo alterado, primero por el efecto de heladas tardías que habían complicado su área foliar y luego por la inadecuada caída de precipitaciones que causaban una prematura senescencia de las hojas inferiores. Se presupone que las lluvias mencionadas recuperarán buena parte de los lotes que padecían estos síntomas y que, fundamentalmente en aquellos planteos productivos que contemplaban siembras tardías e incluyen híbridos de ciclo completo, la situación tenderá a normalizarse completamente. Continúa la actividad de siembra de maíz de segunda, esperándose que en el corto plazo la misma quede concluida dada la buena recuperación de la humedad de los suelos.

En la delegación Venado Tuerto, las lluvias favorecieron a los maíces, los cuales se encuentran, en general, en plena floración. Se observa una alta incidencia de roya de la hoja, en la mayoría de los híbridos sembrados.

San Luis

Finalizó la implantación de este cereal en toda la provincia. Los lotes sembrados temprano se encuentran en excelentes condiciones en la etapa de floración.

NOA

Avanzó normalmente y a buen ritmo la siembra del maíz en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy.

Maní

En la provincia de **Córdoba**, los lotes implantados en ámbitos de Laboulaye, se observan con buen aspecto general, y adecuados ritmos de crecimiento, no obstante la escasez de precipitaciones.

En la región comprendida por la delegación Villa María, las localidades favorecidas por las escasas precipitaciones acontecidas durante la semana, han permitido completar la siembra de esta oleaginosa, sobre todo aquellas destinadas a la variedad rosado, lo cual representa un escaso porcentaje de la superficie total, mientras que para el resto, el avance se encuentra prácticamente detenido, y se estima que de continuar con el déficit hídrico, los lotes restantes cambiarían a soja.

En la provincia de **La Pampa**, en ámbitos de la delegación General Pico, el déficit hídrico predominante en esta última etapa, se evidencia con leves incrementos en el avance de la siembra, alcanzándose una cobertura del 90% de la superficie estimada.

En la provincia de **Salta**, la siembra de esta oleaginosa muestra a la fecha una cobertura aproximada de 2600 hectáreas, lo que representa el 44% del total de la superficie estimada.

En la provincia de **San Luis**, ya se han completado las tareas de implantación para toda la superficie estimada, sin presentarse inconvenientes en su avance.

Soja

Buenos Aires

En Bahía Blanca, los lotes implantados en áreas de secano son los más afectados por las altas temperaturas y los fuertes vientos que azotan a la región, situación que se ve acrecentada por la ausencia de precipitaciones. El cultivo continúa observándose en buen estado y en crecimiento.

La ausencia de precipitaciones adecuadas en la región de Bolívar, ha determinado la disminución en el avance de la siembra de la mayoría de los lotes de segunda ocupación. A pesar de dicha contingencia, el cultivo no presenta síntomas de estrés hídrico, observándose con buen aspecto y desarrollo.

En ámbitos de Junín, el progreso de avance en la implantación de soja de segunda ocupación alcanza el 42% de la superficie ya cosechada.

En Lincoln, y el ámbito de su delegación, las sojas de 1° presentan crecimiento normal, con buen aspecto pero algunas con los entrenudos más cortos que la campaña anterior debido a las bajas temperaturas soportadas; las sembradas en primera instancia se encuentran en la etapa R1, con escasa incidencia de insectos, sin detectarse afecciones sanitarias ni presencia de malezas. En el cultivo de segunda ocupación ya se alcanza una implantación del 80 % del área estimada. Los primeros lotes sembrados se encuentran en emergencia con adecuados ritmos de crecimiento. Se ha observado la presencia de tucuras e isocas, los cuales no han sobrepasado los umbrales de daño.

No se registraron lluvias durante la semana; en la zona de la delegación Pigüé, por lo tanto las condiciones de humedad del suelo están desmejorando, puesto que los niveles de pérdida de agua en el perfil en estos días son altos, dadas las altas marcas térmicas registradas, y el incremento de los requerimientos hídricos por parte de los cultivos; aún así el desarrollo continúa normalmente.

En la región de Pehuajó, el estado de los cultivos está influenciado por el lote y antecesor que le tocó; en lotes tendidos y barbechados tiene menor desarrollo para la época pero cerró ya el entresurco y está en principio de floración, en cambio en lotes poco barbechados y quebrados, se empiezan a perder plantas en las lomas y los bajos están normales. Se puede concluir que el 40 % de los cultivos está bien, otro 40 % regular y heterogéneo y un 20 % malo con escaso desarrollo y pérdida de plantas por helada al inicio y sequía después.

En Pergamino, la adecuada reserva hídrica presente en el perfil, ha permitido el buen desarrollo e incrementos en las tasas de crecimiento, destacándose que el cultivo posee una altura de 25 cm. y ya se encuentra con una adecuada masa foliar, lo que se observa con una completa cobertura de surcos. Se están realizando las primeras aplicaciones de glifosato para los lotes que estaban más limpios y la segunda aplicación para los lotes más enmalezados. Los lotes de segunda están en emergencia, beneficiados por las precipitaciones acontecidas, y estimándose lograr buenos stands de plantas.

En la región de Salliqueló, las precipitaciones acontecidas fueron insuficientes, dadas las altas temperaturas registradas y la incidencia de fuertes vientos, situación que comienza a hacerse evidente en el estado de los cultivos, aunque generalmente se observan como buenos. La mayoría de los lotes se halla en estado V 6. El avance en la implantación de la soja de segunda supera el 60% del área total estimada.

En la zona de la delegación Tandil, al igual que en el caso del girasol, los cultivos se encuentran manifestando síntomas del estrés hídrico, más evidentes en aquellos de primera ocupación; mientras que para los de segunda, se estiman necesarias copiosas precipitaciones, para recomponer la humedad en el perfil, tanto para asegurar una buena emergencia, y continuar con las labores de siembra.

En ámbitos de Tres Arroyos, no se han informado avances en los trabajos de implantación para la soja de segunda, de aquellos lotes cosechados de cebada, debido a la falta de humedad en el perfil.

En Veinticinco de Mayo, continúa la falta de humedad, observándose que los lotes de soja de primera, no presentan estados de desarrollo normal ya que a igual época de campañas anteriores los lotes estaban cubriendo el surco. Por el momento no se registran enfermedades en los cultivos. Para la soja de segunda, continúa la siembra en lotes liberados de avena, trigo y cebada, siendo lento el avance por la razón mencionada.

Córdoba

Las precipitaciones ocurridas durante los últimos días en la región de Laboulaye, favorecerán la recuperación de la oleaginosa en el próximo período. Se observan cultivos con buen estado evolutivo y buen aspecto general. En los lotes destinados a soja de segunda, se continúa avanzando con la siembra, la cual cubre un 37% de la superficie estimada. En los lotes de siembras tempranas comienza a observarse la emergencia de plántulas.

En ámbitos de Marcos Juárez las precipitaciones acontecidas durante la semana han permitido la recarga del perfil pero de manera insatisfactoria y variable en las diferentes regiones de la delegación. Los lotes implantados a 52 cm comienzan a cerrar los surcos, observándose en su mayoría en estado fenológico R8 para los lotes sembrados con variedades de ciclo largo al norte de la delegación, mientras que en aquellos lotes de grupos de Madurez III y IV se encuentran en R1 / R2 con un desarrollo de 6 a 9 nudos. El cultivo en general presenta un retraso en su desarrollo respecto a campaña pasada. Para la soja de 2° ya se encuentra concluida la siembra. La lluvias ocurridas han favorecido la emergencia de aquellos lotes recientemente sembrados y asegura el desarrollo de los emergidos. Los lotes presentan humedad sólo en los primeros 20 /25 cm del perfil. En el aspecto fenológico se observa que el 50% de la superficie se encuentra en hoja unifoliada, los lotes más adelantados presentan V2.

En la zona comprendida por la delegación San Francisco, continuó el avance en la siembra en aquellas localidades donde se produjeron precipitaciones; el déficit hídrico se presenta con severidad afectando a varios departamentos. En el caso de la soja de segunda se continuaron con las labores de implantación, sobre todo en el departamento de San Justo donde se registraron precipitaciones. Las altas temperaturas y la posibilidad de futuros registros pluviométricos, determinará el progreso en la siembra.

La falta de humedad imperante en la región de Villa María, ha determinado un corrimiento en las fechas de implantación, sobre todo en los cultivos de segunda ocupación. Solamente se ha informado la siembra en zonas puntuales, como en el departamento General San Martín, donde se han producido precipitaciones. En el resto de las localidades la implantación esta prácticamente detenida.

Entre Ríos

En ámbitos de Rosario del Tala, los lotes de primera se hallan desde dos a cuatro hojas formadas hasta inicio de floración, los más adelantados. En lo que respecta a los lotes de segunda, lo sembrado ya supera el 90 %; algunos productores continúan esperando a que mejore la humedad en la cama de siembra para finalizar con la misma; los lotes sembrados se han visto favorecidos por las lluvias semanales que se registraron, presentando un nacimiento uniforme. Se han observado leves ataques de orugas los cuales ya se encuentran bajo control, en algunos casos también se realizan controles de malezas.

La Pampa

En ámbitos de la delegación General Pico, continúa la ausencia de humedad en las capas del suelo, interrumpiéndose las labores de implantación del cultivo de primera. Sólo se han reportado avances de siembra directa de cultivos de segunda. Se estima un avance de siembra del 90 % y 60 % para soja de primera y segunda, respectivamente. El aspecto general del cultivo es bueno, particularmente los lotes sembrados durante la primera etapa del período óptimo de siembra. En dichos lotes se observa un adecuado estado de desarrollo.

Para la región de Santa Rosa, se mantiene la intención de siembra de soja de segunda, según los departamentos, si se producen adecuadas precipitaciones. Actualmente la falta de humedad predominante, ha detenido el avance en la implantación.

Santa Fe

Con buen aspecto general, y adecuados ritmos de crecimiento se presentan los plantíos establecidos en ámbitos de la delegación Avellaneda. Ya se ha finalizado la siembra en los de primera ocupación, y en los de segunda se ha superado el 70% de la superficie.

En la región de Cañada de Gómez, las lluvias que se han producido a partir de mediados de diciembre han contribuido manifiestamente a mejorar el estado de los cultivos. Los cultivos se encuentran en etapas de desarrollo vegetativas (siembras más tardías, cultivares de ciclo V y VI) y reproductivas (R2 – R3). En los cultivos de segunda, ya se ha completado la siembra favorecidos por las precipitaciones ocurridas.

En Casilda, se ha dado una mejoría general en los sembradíos, relacionada fundamentalmente al aporte de precipitaciones de los últimos días. De todas formas, se observa un sensible retraso del cultivo respecto de campañas anteriores dada la conjunción de escasez hídrica y bajas temperaturas. Los lotes sembrados a principios de noviembre con grupos III han comenzado a florecer, con plantas de menor porte que el normal y que en muchos casos aún no han logrado un desarrollo acorde, como para cerrar el entresurco en distancias de siembra de 52 centímetros. Esporádicamente se ha detectado la presencia de tucuras, pero aún no se ha decidido la necesidad de aplicaciones, aunque tales planteos se mantienen bajo monitoreos permanentes. En los cultivos de segunda la finalización de la cosecha de trigo y el aporte de las recientes lluvias, determinaron que la actividad de siembra de soja de segunda se incrementara, quedando ésta concluida en estos días y con buenas perspectivas en cuanto a germinación y emergencia del cultivo. En los campos sembrados más temprano, la evolución vegetativa del cultivo es normal, sin que se hayan observado daños por gusano blanco o isocas cortadoras hasta el momento. El estado evolutivo en estos plantíos está entre V1 y V2, mientras que el resto atraviesa las distintas fases anteriores.

Las precipitaciones ocurridas los días previos, en la región que comprende a la delegación Rafaela, han permitido el avance en las tareas de siembra en los lotes de segunda sobre rastrojos de trigo, las cuales ya están próximas a finalizar. Este aporte de humedad ha resultado muy beneficioso para los lotes ya implantados. En algunas zonas puntuales se registran déficits hídricos, por lo cual se necesitarán nuevos registros pluviométricos a la brevedad.

En la zona de influencia de la delegación Venado Tuerto, los cultivos se desarrollan con normalidad, y su estado fenológico en su gran mayoría es R1. Se ha detectado una incidencia de mediana intensidad de ataque de septoria en el tercio inferior y medio de los plantíos, con respecto a plagas no ha habido detecciones. En los cultivos de segunda se avanza en la implantación con total normalidad, alcanzándose una cobertura del 97% de la superficie.

Chaco

Se ha dado inicio a la cosecha, de manera incipiente, en un lote puntual sembrado durante el mes de agosto.

NOA

En **Catamarca**, continúa con buen ritmo el progreso en la implantación, aunque las intensas precipitaciones acontecidas han demorado levemente el avance. Actualmente se ha sembrado el 45% de la superficie total estimada.

Continúa a buen ritmo la siembra de soja tanto en **Salta** como **Jujuy**, habiéndose sembrado 386.250 ha en Salta (un 81 %) y 2.800 ha en Jujuy (un 47 %). Se calcula que se estará finalizando la misma para la primera quincena de enero /08. El cultivo se encuentra en la etapa de siembra y nacimiento.

San Luis

Durante el período comprendido entre el 19 hasta el 25 del corriente mes, se produjeron algunas precipitaciones, lo que ha asegurado el avance y casi terminación de la siembra. Progresa la siembra de soja en los lotes donde se cosecharon los cereales de invierno; se han observado ataques puntuales de tucuras, para los cuales ya se han realizado los controles pertinentes.

Sorgo

Buenos Aires

El cultivo presenta un crecimiento uniforme y buena coloración. En algunas zonas, sería beneficiosa la ocurrencia de lluvias para no afectar su desarrollo.

Córdoba

En la delegación Marcos Juárez, el cultivo presenta un buen desarrollo. Al norte de la delegación, donde se encuentra el mayor porcentaje de este cultivo, en general en lotes de baja aptitud agrícola, las lluvias del fin de semana resultaron oportunas. Se realizaron con éxito tratamientos para el control del pulgón verde.

En el área de la delegación Villa María, sólo faltan sembrar algunos lotes en los departamentos de Río Segundo, Tercero Arriba y Santa María.

En el ámbito de la delegación San Francisco, sólo se registraron escasas precipitaciones en los departamentos Colón y San Justo por lo que el cultivo continúa bajo condiciones hídricas adversas. Los lotes implantados presentan un estado general que oscila entre bueno a regular según las zonas. El estado sanitario es regular.

Entre Ríos

En la delegación Rosario del Tala, al igual que en maíz, los productores están sembrando los lotes de segunda sobre rastrojos de trigo o lino. Los lotes de primera mejoraron su aspecto, debido a las lluvias que se vienen produciendo en la zona.

Santa Fe

En la delegación Avellaneda, los lotes tempranos presentan buena implantación y evolución. Prosiguió la siembra del sorgo tardío.

En la delegación Rafaela, las lluvias del domingo 23 resultaron favorables para la evolución de los cultivos. Buen estado sanitario.

Si bien este cultivo aún no había manifestado síntomas de estrés hídrico en la zona de la delegación Casilda, las lluvias caídas el fin de semana permitirán que se cubra su etapa de crecimiento vegetativo dentro de un nivel de humedad de suelo adecuado. Los productores que la semana pasada aplicaron UAN en el extremo sur del departamento Constitución, han logrado una exitosa incorporación de dicho fertilizante elevando sus expectativas de rinde. Los lotes del sector ganadero del departamento San Lorenzo, que se implantaron tardíamente y cuyo propósito es el picado, evolucionan también de manera sumamente satisfactoria.

San Luis

Prosigue, sin problemas, la siembra de este cereal. Se han visto daños por tucuras, lo que obligó a realizar controles con diversos agroquímicos.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

27/12/07

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este informe, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@mecon.gov.ar.

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada

Semana al 27/12/07

MAIZ

Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	06/07	07/08	06/07	07/08	20/12/07	27/12/07
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	100	100	919.600	1.036.440	100	100
Córdoba	93	89	1.083.473	1.162.172	88	89
Entre Ríos	99	98	183.390	216.360	97	98
La Pampa	96	93	414.016	424.917	93	93
Santa Fe	82	81	308.416	343.686	79	81
Resto del País	69	58	339.515	313.706	54	58
Total	91	88	3.248.409	3.497.281	87	88

SOJA

Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	06/07	07/08	06/07	07/08	20/12/07	27/12/07
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	94	88	3.808.751	3.747.990	80	88
Córdoba	89	70	3.977.794	3.276.940	68	70
Entre Ríos	98	99	1.402.995	1.464.220	94	99
La Pampa	91	79	216.029	201.560	77	79
Santa Fe	97	97	3.380.900	3.410.920	93	97
Resto del País	57	37	1.398.054	974.220	27	37
Total	89	78	14.184.524	13.075.850	72	78

GIRASOL

Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	06/07	07/08	06/07	07/08	20/12/07	27/12/07
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	100	100	1.180.988	1.334.750	100	100
Córdoba	100	100	102.300	106.846	100	100
Entre Ríos	100	100	55.600	67.700	100	100
La Pampa	99	99	412.817	403.740	99	99
Santa Fe	100	100	192.800	243.300	100	100
Resto del País	98	85	480.739	378.475	85	85
Total	99	97	2.425.244	2.534.811	97	97

TRIGO

Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	06/07	07/08	06/07	07/08	20/12/07	27/12/07
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	69	41	2.044.558	1.129.970	17	41
Córdoba	100	99	858.100	1.045.940	96	99
Entre Ríos	100	100	278.970	299.700	96	100
La Pampa	83	87	73.185	207.490	30	87
Santa Fe	100	100	690.700	670.620	99	100
Resto del País	100	99	643.210	411.110	99	99
Total	82	69	4.588.723	3.764.830	53	69

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2007/08

DELEGACION		AREA A							AREA SEMBRADA
		SEMBRAR(*)	22/11	29/11	6/12	13/12	20/12	27/12	
CORRIENTES	LA	1.000	40	50	90	100	100	100	1.000
	LF	78.000	60	70	90	98	99	100	78.000
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
Total CORRIENTES		79.000	60	70	90	98	99	100	79.000
CHACO	LA	0	-	-	-	-	-	-	0
	LF	6.000	-	-	-	-	50	60	3.600
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
Total CHACO		6.000	0	0	0	0	50	60	3.600
Paraná	LA	3.600	100	100	100	100	100	100	3.600
	LF	29.700	100	100	100	100	100	100	29.700
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
	Total	33.300	100	100	100	100	100	100	33.300
R. del Tala	LA	4.500	80	100	100	100	100	100	4.500
	LF	33.000	85	100	100	100	100	100	33.000
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
	Total	37.500	84	100	100	100	100	100	37.500
Total ENTRE RIOS		70.800	92	100	100	100	100	100	70.800
FORMOSA	LA	0	-	-	-	-	-	-	0
	LF	5.000	-	-	-	-	40	70	3.500
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
Total FORMOSA		5.000	0	0	0	0	40	70	3.500
Avellaneda	LA	2.000	10	25	70	80	100	100	2.000
	LF	17.000	80	90	95	98	100	100	17.000
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
	Total	19.000	73	83	92	96	100	100	19.000
Rafaela	LA	100	100	100	100	100	100	100	100
	LF	3.700	80	100	100	100	100	100	3.700
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
	Total	3.800	81	100	100	100	100	100	3.800
Total SANTA FE		22.800	74	86	94	97	100	100	22.800
TOTAL PAIS	LA	11.200	71	82	94	96	100	100	11.200
	LF	172.400	70	79	89	93	96	98	168.500
	M	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	183.600	70	79	89	93	96	98	179.700
	2006/07	168.010	75	77	82	91	98	99	-

Referencias del Tipo: LA, largo ancho; LF, largo fino; M, mediano.

(*) Expectativa de siembra

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P.y A.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2007/08

DELEGACION	AREA								AREA SEMBRADA
	A SEMBRAR (*)	22/11	29/11	6/12	13/12	20/12	27/12		
Bahía Blanca	23.900	82	94	100	100	100	100	100	23.900
Bolívar	35.900	100	100	100	100	100	100	100	35.900
Bragado	10.500	100	100	100	100	100	100	100	10.500
Junín	2.900	100	100	100	100	100	100	100	2.900
Lincoln	15.300	100	100	100	100	100	100	100	15.300
Pehuajó	65.000	100	100	100	100	100	100	100	65.000
Pergamino	14.650	100	100	100	100	100	100	100	14.650
Pigüé	120.000	51	73	90	100	100	100	100	120.000
Salliqueló	230.000	100	100	100	100	100	100	100	230.000
Tandil	205.000	96	100	100	100	100	100	100	205.000
T.Arroyos	600.000	82	90	97	100	100	100	100	600.000
25 de Mayo	11.600	100	100	100	100	100	100	100	11.600
BUENOS AIRES	1.334.750	87	93	98	100	100	100	100	1.334.750
06/07	1.180.288	87	89	94	99	100	100	100	-
Laboulaye	62.000	100	100	100	100	100	100	100	62.000
M. Juárez	5.650	100	100	100	100	100	100	100	5.650
Río Cuarto	30.000	80	90	90	100	100	100	100	30.000
S. Francisco	8.000	100	100	100	100	100	100	100	8.000
Villa María	1.196	90	100	100	100	100	100	100	1.196
CORDOBA	106.846	94	97	97	100	100	100	100	106.846
06/07	102.500	99	99	100	100	100	100	100	-
Paraná	27.700	100	100	100	100	100	100	100	27.700
R. del Tala	40.000	100	100	100	100	100	100	100	40.000
ENTRE RIOS	67.700	100	67.700						
06/07	55.600	100	100	100	100	100	100	100	-
General Pico	180.000	97	97	99	99	100	100	100	180.000
Santa Rosa	226.000	89	91	91	96	98	99	99	223.740
LA PAMPA	406.000	93	94	95	97	99	99	99	403.740
06/07	419.000	67	81	84	90	97	99	99	-
Avellaneda	163.000	100	100	100	100	100	100	100	163.000
C. de Gómez	5.500	100	100	100	100	100	100	100	5.500
Casilda	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Rafaela	73.700	100	100	100	100	100	100	100	73.700
V. Tuerto	1.100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
SANTA FE	243.300	100	243.300						
06/07	192.800	100	100	100	100	100	100	100	-
CATAMARCA	0	-	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES	3.000	95	100	100	100	100	100	100	3.000
CHACO	270.000	60	60	61	74	75	75	75	202.500
FORMOSA	3.500	60	60	64	74	75	75	75	2.625
JUJUY	0	-	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES	0	-	-	-	-	-	-	-	0
SALTA	0	-	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS	110.000	68	88	90	98	100	100	100	110.000
S. ESTERO	60.350	100	100	100	100	100	100	100	60.350
TUCUMAN	0	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL PAIS	2.605.446	86	91	93	97	97	97	97	2.534.811
06/07	2.446.488	84	87	91	95	96	99	99	-

(*) Expectativa de siembra

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI
CAMPAÑA: 2007/08

DELEGACION	TIPO	AREA A							AREA SEMBRADA
		SEMBRAR (*)	22/11	29/11	6/12	13/12	20/12	27/12	
CORRIENTES	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	150	-	-	-	-	-	-	-
	Total	150	-	-	-	-	-	-	-
	2006/07		-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	1.900	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.900	-	-	-	-	-	-	-
	2006/07		-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	600	-	-	-	-	-	-	-
	Total	600	-	-	-	-	-	-	-
	2006/07		-	-	-	-	-	-	-
SALTA	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	6.000	-	-	-	8	24	44	2.640
	Total	6.000	-	-	-	8	24	44	2.640
	2006/07		-	-	-	5	11	26	-
SANTA FE	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	380	100	100	100	100	100	100	380
	Total	380	100	100	100	100	100	100	380
	2006/07		-	-	-	-	100	100	-
SAN LUIS	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	4.000	-	-	-	61	89	100	4.000
	Total	4.000	-	-	-	61	89	100	4.000
	2006/07		-	-	11	32	90	98	-
LA PAMPA	Colorado	4.500	15	40	40	80	80	90	4.050
	Rosado		-	-	-	-	-	-	-
	Total	4.500	15	40	40	80	80	90	4.050
	2006/07		-	-	-	-	-	-	-
Laboulaye	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	68.000	47	62	73	90	100	100	68.000
	Total	68.000	47	62	73	90	100	100	68.000
Marcos Juarez	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	0	0	0	0	0	0	-
Río Cuarto	Colorado	3.800	100	100	100	100	100	100	3.800
	Rosado	69.100	41	95	95	95	100	100	69.100
	Total	72.900	44	95	95	95	100	100	72.900
Villa María	Colorado	1.350	58	61	85	85	85	100	1.350
	Rosado	52.100	61	65	88	88	88	94	48.974
	Total	53.450	61	65	88	88	88	94	50.324
CORDOBA	Colorado	5.150	89	90	96	96	96	100	5.150
	Rosado	189.200	49	75	85	91	97	98	186.074
	Total	194.350	50	75	85	91	97	98	191.224
	2006/07		50	63	67	69	69	69	-
TOTAL PAIS	Colorado	9.650	54	67	70	89	89	95	9.200
	Rosado	202.230	46	70	80	87	93	95	193.094
	07/08	Total	211.880	46	70	79	87	93	202.294
06/07	Total	215.660	29	46	58	62	64	66	0

(*) Expectativa de siembra

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P.y A.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2007/08

DELEGACION	AREA							AREA SEMBRADA
	A SEMBRAR (*)	22/11	29/11	6/12	13/12	20/12	27/12	
Bahía Blanca	9.700	76	100	100	100	100	100	9.700
Bolívar	65.500	100	100	100	100	100	100	65.500
Bragado	86.000	100	100	100	100	100	100	86.000
Junín	126.300	100	100	100	100	100	100	126.300
Lincoln	108.390	99	99	99	100	100	100	108.390
Pehuajó	171.300	100	100	100	100	100	100	171.300
Pergamino	93.700	100	100	100	100	100	100	93.700
Pigüé	17.500	99	100	100	100	100	100	17.500
Salliqueló	100.000	100	100	100	100	100	100	100.000
Tandil	100.800	100	100	100	100	100	100	100.800
T.Arroyos	53.000	98	99	100	100	100	100	53.000
25 de Mayo	88.250	100	100	100	100	100	100	88.250
Otros Partidos	16.000	100	100	100	100	100	100	16.000
BUENOS AIRES	1.036.440	99	99	99	100	100	100	1.036.440
06/07	919.600	99	99	100	100	100	100	-
Laboulaye	190.000	95	98	100	100	100	100	190.000
M. Juárez	295.500	95	95	95	95	100	100	295.500
Río Cuarto	320.600	100	100	100	100	100	100	320.600
S. Francisco	236.000	38	38	38	38	41	45	106.200
Villa María	257.600	90	90	90	93	95	97	249.872
CORDOBA	1.299.700	85	85	86	86	88	89	1.162.172
06/07	1.151.650	70	73	76	83	89	93	-
Paraná	92.200	100	100	100	100	100	100	92.200
R. del Tala	128.000	95	95	95	95	95	97	124.160
ENTRE RIOS	220.200	97	97	97	97	97	98	216.360
06/07	185.600	98	98	99	99	99	99	-
General Pico	221.900	73	75	83	89	93	93	206.367
Santa Rosa	235.000	79	80	82	93	93	93	218.550
LA PAMPA	456.900	76	78	82	91	93	93	424.917
06/07	431.200	68	79	86	90	94	96	-
Avellaneda	75.000	17	17	17	17	17	19	14.250
C. de Gómez	65.000	98	98	98	99	100	100	65.000
Casilda	56.300	92	92	92	92	92	92	51.796
Rafaela	122.000	75	75	75	75	80	87	106.140
V. Tuerto	106.500	100	100	100	100	100	100	106.500
SANTA FE	424.800	77	77	77	77	79	81	343.686
06/07	375.370	76	77	77	77	78	82	-
CATAMARCA	10.000	-	-	-	-	15	40	4.000
CORRIENTES	16.000	-	-	25	60	80	85	13.600
CHACO	130.500	18	29	44	44	56	56	73.080
FORMOSA	19.000	-	-	35	38	60	60	11.400
JUJUY	5.200	-	-	-	-	20	37	1.924
MISIONES	32.200	58	58	58	58	63	68	21.896
SALTA	48.000	-	-	-	-	19	35	16.800
SAN LUIS	120.000	68	78	95	97	99	100	120.000
S. ESTERO	130.200	9	14	16	26	35	38	49.476
TUCUMAN	30.600	-	-	-	-	1	5	1.530
TOTAL PAIS	3.979.740	79	81	83	84	87	88	3.497.281
06/07	3.580.000	73	76	79	83	88	91	-

(*) Expectativa de siembra

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2007/08

DELEGACION		AREA A							AREA SEMBRADA
		SEMBRAR (*)	22/11	29/11	6/12	13/12	20/12	27/12	
Bahia Blanca	1ª	1.550	-	100	100	100	100	100	1550
	2ª	350	-	-	-	-	100	100	350
Bolívar	1ª	240.000	70	85	97	100	100	100	240.000
	2ª	57.900	-	-	-	9	35	43	24.900
Bragado	1ª	195.500	86	100	100	100	100	100	195.500
	2ª	102.000	-	-	-	-	22	77	78.540
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	340.300	80	91	100	100	100	100	340.300
	2ª	138.400	-	-	5	20	42	67	92.730
Lincoln	1ª	399.000	87	97	100	100	100	100	399.000
	2ª	204.300	-	-	-	3	43	80	163.440
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó	1ª	473.000	94	100	100	100	100	100	473.000
	2ª	79.300	-	-	8	13	39	70	55.510
	F	7.000	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino	1ª	597.250	90	100	100	100	100	100	597.250
	2ª	152.450	-	1	4	22	65	95	144.830
Pigüé	1ª	120.000	35	69	90	100	100	100	120.000
	2ª	21.000	-	-	-	-	-	-	0
Salliqueló	1ª	142.000	62	75	100	100	100	100	142.000
	2ª	7.500	-	-	-	-	26	63	4.730
	F	4.500	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1ª	199.100	75	96	100	100	100	100	199.100
	2ª	175.000	-	-	-	-	-	26	45.500
Tres Arroyos	1ª	244.200	40	61	80	99	100	100	244.200
	2ª	100.000	-	-	-	-	-	-	0
25 de Mayo	1ª	149.000	31	42	68	94	100	100	149.000
	2ª	98.800	-	-	-	4	11	37	36.560
BUENOS AIRES	07/08	4.268.400	55	65	70	74	80	88	3.747.990
	06/07	4.057.028	65	71	76	83	88	94	-
Laboulaye	1ª	315.000	90	95	99	100	100	100	315.000
	2ª	68.000	-	-	-	10	20	37	25.160
M. Juárez	1ª	915.968	98	99	99	100	100	100	915.970
	2ª	288.100	-	-	-	21	90	100	288.100
	F	700	-	-	-	-	-	-	-
Río Cuarto	1ª	705.400	51	95	95	95	100	100	705.400
	2ª	188.130	-	-	-	8	50	50	94.070
S. Francisco	1ª	910.000	23	23	23	23	32	36	327.600
	2ª	238.000	-	-	-	-	11	11	26.180
V. María	1ª	601.900	45	45	60	80	80	83	499.580
	2ª	285.300	-	-	-	15	15	28	79.880
CORDOBA	07/08	4.516.498	45	52	54	60	68	70	3.276.940
	06/07	4.477.882	48	52	64	74	85	89	-
Paraná	1ª	440.000	70	100	100	100	100	100	440.000
	2ª	134.500	-	21	21	18	58	100	134.500
R. del Tala	1ª	737.000	60	77	85	95	100	100	737.000
	2ª	166.000	-	3	20	60	83	92	152.720
	F	3.000	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	07/08	1.480.500	51	70	76	85	94	99	1.464.220
	06/07	1.435.600	69	81	91	97	98	98	-
General Pico	1ª	172.000	45	70	75	83	88	88	151.360
	2ª	35.000	-	-	-	6	44	64	22.400
Santa Rosa	1ª	27.000	40	72	77	100	100	100	27.000
	2ª	20.000	-	-	-	-	4	4	800
LA PAMPA	07/08	254.000	35	55	59	68	77	79	201.560
	06/07	237.000	43	54	61	73	85	91	-
Avellaneda	1ª	102.000	19	31	36	84	88	100	102.000
	2ª	80.000	-	12	20	53	62	73	58.400
C. de Gómez	1ª	874.500	74	82	84	99	100	100	874.500
	2ª	198.500	-	-	-	57	91	100	198.500
Casilda	1ª	688.000	97	80	100	100	100	100	688.000
	2ª	144.650	-	3	8	67	86	100	144.650
Rafaela	1ª	540.000	53	55	59	72	98	100	540.000
	2ª	190.000	-	1	2	32	75	90	171.000
V. Tuerto	1ª	455.000	100	100	100	100	100	100	455.000
	2ª	184.400	-	-	3	10	70	97	178.870
SANTA FE	07/08	3.457.050	60	60	65	80	93	97	3.410.920
	06/07	3.474.600	74	80	85	93	96	97	-
CATAMARCA		50.000	-	-	-	-	25	45	22.500
CORRIENTES		25.000	-	-	-	-	80	95	23.750
CHACO	1ª	15.000	100	100	100	100	100	100	15.000
	2ª	864.350	8	14	14	14	23	23	198.800
FORMOSA		13.600	-	-	-	14	23	45	6.120
JUJUY		6.000	-	-	5	9	20	47	2.820
MISIONES		1.180	11	15	20	20	75	80	940
SALTA		477.000	-	12	30	36	49	81	386.370
SAN LUIS		95.000	42	51	54	95	98	100	95.000
S. ESTERO	1ª	12.300	74	100	100	100	100	100	12.300
	2ª	790.000	-	-	-	8	12	20	158.000
TUCUMAN		292.350	2	2	4	8	12	18	52.620
TOTAL PAIS	07/08	16.618.228	45	52	56	64	72	78	13.075.850
	06/07	16.134.837	55	60	67	75	83	89	-

(*) Expectativa de siembra. F: forrajera
Las AREAS se expresan en hectáreas.
ESTIMACIONES AGRICOLAS
S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO GRANIFERO
CAMPAÑA: 2007/08

DELEGACION	AREA							AREA SEMBRADA
	A SEMBRAR (*)	22/11	29/11	6/12	13/12	20/12	27/12	
Bahía Blanca	2.500	-	-	-	-	40	100	2.500
Bolívar	2.500	-	-	-	100	100	100	2.500
Bragado	1.250	100	100	100	100	100	100	1.250
Junín	1.280	100	100	100	100	100	100	1.280
Lincoln	2.475	63	92	100	100	100	100	2.475
Pehuajó	0	-	-	-	-	-	-	0
Pergamino	7.950	100	100	100	100	100	100	7.950
Pigué	30.000	24	57	90	100	100	100	30.000
Salliqueló	8.000	75	100	100	100	100	100	8.000
Tandil	0	-	-	-	-	-	-	0
T.Arroyos	0	-	-	-	-	-	-	0
25 de Mayo	3.700	100	100	100	100	100	100	3.700
BUENOS AIRES	59.655	49	70	87	96	97	100	59.655
2006/07	40.940	35	43	53	93	100	100	-
Laboulaye	3.900	100	100	100	100	100	100	3.900
M. Juárez	7.500	100	100	100	100	100	100	7.500
Río Cuarto	32.300	100	100	100	100	100	100	32.300
S. Francisco	57.000	81	81	81	81	85	85	48.450
Villa María	41.600	52	52	53	58	65	77	32.032
CORDOBA	142.300	78	78	79	80	84	87	124.182
2006/07	130.600	69	73	87	98	100	100	-
Paraná	51.500	94	100	100	100	100	100	51.500
R. del Tala	65.000	80	88	88	88	90	94	61.100
ENTRE RIOS	116.500	86	93	93	93	94	97	112.600
2006/07	89.000	89	92	94	96	96	96	-
General Pico	20.500	80	90	100	100	100	100	20.500
Santa Rosa	22.000	67	74	77	91	91	91	20.020
LA PAMPA	42.500	73	82	88	95	95	95	40.520
2006/07	26.590	4	35	48	77	90	93	-
Avellaneda	61.000	44	44	44	44	47	52	31.720
C. de Gómez	28.500	100	100	100	100	100	100	28.500
Casilda	5.850	100	100	100	100	100	100	5.850
Rafaela	88.000	90	90	90	92	100	100	88.000
V. Tuerto	900	100	100	100	100	100	100	900
SANTA FE	184.250	77	77	77	78	82	84	154.970
2006/07	171.300	75	78	79	85	87	89	-
CATAMARCA	0	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES	3.900	-	-	30	50	60	80	3.120
CHACO	121.700	15	22	35	35	50	50	60.850
FORMOSA	5.330	-	-	25	30	55	55	2.932
JUJUY	0	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES	0	-	-	-	-	-	-	0
SALTA	0	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS	43.000	34	46	70	93	97	99	42.570
S. ESTERO	93.000	12	19	23	29	35	40	37.200
TUCUMAN	1.670	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL PAIS	813.805	56	62	67	71	76	78	638.599
2006/07	700.050	54	60	69	82	87	90	-

(*) Expectativa de siembra

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA CERVECERA
CAMPAÑA 2007/08(*)

DELEGACION	AREA							AREA PERDIDA	AREA COSECHADA
	SEMRADA	22/11	29/11	6/12	13/12	20/12	27/12		
Bahía Blanca	22.500	-	-	25	78	100	100	-	22.500
Bolívar	26.600	-	-	-	8	65	89	8.000	16.554
Bragado	16.500	-	-	-	35	75	100	-	16.500
Junín	33.100	-	3	50	86	100	100	-	33.100
Lincoln	18.600	-	-	4	61	100	100	-	18.600
Pehuajó	24.500	-	-	54	84	90	100	-	24.500
Pergamino	3.350	-	-	56	82	100	100	-	3.350
Pigüé	17.000	-	-	-	3	39	80	-	13.600
Salliqueló	20.000	-	-	-	1	52	100	-	20.000
Tandil	79.400	-	-	-	-	15	67	14.850	43.249
T.Arroyos	138.500	-	-	2	22	64	91	-	126.035
25 de Mayo	21.200	-	-	-	45	100	100	-	21.200
BUENOS AIRES	421.250	0	0	10	32	65	90	22.850	359.188
Laboulaye	3.200	-	-	20	80	100	100	-	3.200
M. Juárez	1.600	5	63	81	100	100	100	400	1.200
Río Cuarto	0	-	-	-	-	-	-	-	0
S. Francisco	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Villa María	0	-	-	-	-	-	-	-	0
CORDOBA	4.800	1	17	37	85	100	100	400	4.400
Paraná	0	-	-	-	-	-	-	-	0
R. del Tala	0	-	-	-	-	-	-	-	0
ENTRE RIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Pico	3.000	-	-	28	65	97	100	-	3.000
Santa Rosa	1.500	-	-	-	-	9	90	80	1.278
LA PAMPA	4.500	0	0	19	44	69	97	80	4.278
Avellaneda	0	-	-	-	-	-	-	-	0
C. de Gómez	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Casilda	850	-	90	100	100	100	100	-	850
Rafaela	0	-	-	-	-	-	-	-	0
V. Tuerto	3.750	-	10	90	100	100	100	-	3.750
SANTA FE	4.600	0	25	92	100	100	100	0	4.600
SAN LUIS	175	-	30	80	100	100	100	-	175
TOTAL PAIS	435.325	0	1	12	34	66	90	23.330	372.466
2006/07	339.360	1	10	30	67	96	100	-	-

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO
CAMPAÑA 2007/08

DELEGACION		AREA							AREA	AREA
		SEMBRADA	22/11	29/11	6/12	13/12	20/12	27/12	PERDIDA	COSECHADA
Bahia Blanca	T.Pan	301.250	-	-	-	-	26	79	12.700	227.950
	T.Fideo	4.895	-	-	-	-	-	34	0	1.660
Bolívar	T.Pan	59.800	-	-	-	-	1	8	4.600	4.420
	T.Fideo	1.500	-	-	-	-	-	-	400	0
Bragado		79.000	-	-	-	2	26	79	0	62.410
Junín		105.300	-	-	-	9	53	90	0	94.770
Lincoln		198.400	-	-	1	5	55	93	1.400	183.210
Pehuajó	T.Pan	126.000	-	-	-	17	39	100	0	126.000
	T. Fideo	2.600	-	-	-	19	40	100	0	2.600
Pergamino		136.850	-	-	5	31	85	100	0	136.850
Pigüé	T.Pan	370.000	-	-	-	-	-	3	20.000	10.500
	T.Fideo	5.700	-	-	-	-	-	-	500	0
Salliqueló	T.Pan	134.000	-	-	-	-	10	55	0	73.700
	T.Fideo	2.600	-	-	-	-	35	75	0	1.950
Tandil	T.Pan	426.700	-	-	-	-	-	2	52.000	7.490
	T.Fideo	4.100	-	-	-	-	-	-	1.000	0
T.Arroyos	T.Pan	825.500	-	-	-	-	2	16	57.800	122.830
	T.Fideo	37.822	-	-	-	-	-	-	2.620	0
25 de Mayo		103.500	-	-	-	-	10	74	4.000	73.630
BUENOS AIRES		2.925.517	0	0	0	3	17	41	157.020	1.129.970
Laboulaye		100.000	-	-	5	35	60	85	1.600	83.640
M. Juárez		324.300	1	5	41	82	100	100	3.800	320.500
Río Cuarto		124.100	-	-	54	82	95	100	5.000	119.100
S. Francisco		238.000	35	62	83	100	100	100	600	237.400
Villa María		285.300	-	2	70	93	100	100	0	285.300
CORDOBA		1.071.700	8	16	56	85	96	99	11.000	1.045.940
Parana		120.400	2	23	72	91	97	100	1.200	119.200
R. del Tala		181.000	1	16	55	90	96	100	500	180.500
ENTRE RIOS		301.400	1	19	62	90	96	100	1.700	299.700
General Pico		90.000	-	-	-	9	45	82	1.600	72.490
Santa Rosa		150.000	-	-	-	1	21	90	-	135.000
LA PAMPA		240.000	0	0	0	4	30	87	1.600	207.490
Avellaneda		26.600	50	77	87	98	100	100	0	26.600
C. de Gómez		199.200	-	6	67	99	100	100	0	199.200
Casilda		145.820	-	6	71	91	97	100	0	145.820
Rafaela		189.000	18	55	92	100	100	100	0	189.000
V. Tuerto		110.000	-	-	5	30	95	100	0	110.000
SANTA FE		670.620	7	22	66	86	99	100	0	670.620
CATAMARCA		19.000	75	90	100	100	100	100	0	19.000
CORRIENTES		2.100	-	-	65	90	100	100	100	2.000
CHACO		18.855	70	95	100	100	100	100	3.400	15.460
FORMOSA		420	-	-	100	100	100	100	0	420
JUJUY		930	85	100	100	100	100	100	0	930
MISIONES		0	-	-	-	-	-	-	-	0
SALTA		130.000	94	100	100	100	100	100	0	130.000
SAN LUIS		4.200	-	5	40	62	87	98	250	3.870
S. ESTERO		74.600	76	93	100	100	100	100	23.700	50.900
TUCUMAN		216.280	100	100	100	100	100	100	27.750	188.530
TOTAL PAIS		5.675.622	9	14	30	41	53	69	226.520	3.764.830
2006/07		5.675.975	27	32	42	51	63	82	-	-

(*) Cifras provisorias.

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS


S.A.G.P. y A.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN

(en hectáreas)

Campañas Agrícolas 1997/98 a 2006/07 (*)

CULTIVOS	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06*	2006/07*
ALPISTE	25000	27000	24000	20000	16000	19000	16000	16000	13000	9000
ARROZ	248000	291000	201000	154000	126000	135000	172000	165000	171300	168000
AVENA	1789000	1822000	1711000	1664000	1516000	1368000	1344000	1275000	1023000	1067000
CEBADA CERVECERA	324000	218000	182000	246000	260000	270000	343000	272000	273000	339000
CEBADA FORRAJERA	19000	24000	20000	16000	16000	14000	25000	28000	22000	27000
CENTENO	353000	372000	365000	373000	336000	338000	340000	294000	207000	221000
MAIZ	3752000	3268000	3652000	3495000	3064000	3084000	2988000	3400000	3190000	3580000
MIJO	107000	89000	91100	79500	55200	50000	50000	28000	31000	38000
SORGO GRANIFERO	920000	880000	819000	698000	592000	593000	545000	617000	577000	700000
TRIGO	5919000	5453000	6300000	6497000	7109000	6300000	6040000	6260000	5212000	5676000
Subtotal Cereales	13456000	12444000	13365100	13242500	13090200	12171000	11863000	12355000	10719300	11825000
CARTAMO	27000	15300	39700	58400	33000	23000	30000	49000	27000	76000
COLZA	1500	2200	3875	8700	2150	8000	18000	17000	7000	11000
GIRASOL	3511400	4212000	3587000	1891000	2050000	2378000	1850000	1970000	2260000	2381000
LINO	116000	102000	68000	28000	20000	14000	29000	37000	47000	29000
SOJA	7176000	8400000	8790000	10665000	11639000	12607000	14525000	14400000	15329000	16141000
Subtotal Oleaginosas	10831900	12731500	12488575	12651100	13744150	15030000	16452000	16473000	17670000	18638000
ALGODON	1134000	751000	345000	410000	173100	158000	266000	406000	309000	403000
MANI	407000	337000	219000	252000	222000	157000	170000	211000	174000	216000
POROTO	293000	431000	293000	275000	263000	206000	134000	145000	235000	251000
Subtotal Otros Cultivos	1834000	1519000	857000	937000	658100	521000	570000	762000	718000	870000
TOTAL	26121900	26694500	26710675	26830600	27492450	27722000	28885000	29590000	29107300	31333000



* Estimaciones provisionarias.

27/12/2007


ESTIMACIONES AGRICOLAS- S.A.G.P y A.

VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

(en ton)

Campañas Agrícolas 1997/98 a 2006/07(*)

CULTIVOS	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06*	2006/07*
ALPISTE	29000	24000	22000	19000	17000	18000	17000	17000	15000	9000
ARROZ	1011000	1658000	903000	873000	709000	718000	1060000	956000	1193500	1075000
AVENA	512000	383000	555000	642000	645000	487500	332000	536000	227000	243000
CEBADA CERVECERA	921000	535000	414000	717000	521000	543000	1000000	886000	796000	1266000
CEBADA FORRAJERA	5000	3000	5000	5000	8000	5000	4000	8000	3000	3000
CENTENO	62000	66000	116000	125000	81000	80000	37000	92000	33000	17000
MAIZ	19360000	13500000	16781000	15360000	14710000	15040000	15000000	20500000	14500000	21800000
MIJO	46000	46000	47600	31200	28100	22000	11000	16000	16000	15000
SORGO GRANIFERO	3762000	3222000	3344000	2909000	2847000	2685000	2160000	2900000	2328000	2795000
TRIGO	14800000	12400000	15300000	15960000	15300000	12301000	14560000	16000000	12600000	14600000
Subtotal Cereales	40508000	31837000	37487600	36641200	34866100	31899500	34181000	41911000	31711500	41823000
CARTAMO	24600	9600	30900	47300	23500	13300	18000	51000	19000	58000
COLZA	2170	2200	6000	15380	2320	10450	20000	26000	10000	11000
GIRASOL	5600000	7100000	6000000	3179000	3843000	3714000	3160000	3700000	3800000	3497000
LINO	75000	85000	47000	22000	16000	11000	29000	36000	54000	34000
SOJA	18732000	20000000	20200000	26864000	30000000	34800000	31577000	38300000	40500000	47482000
Subtotal Oleaginosas	24433770	27196800	26283900	30127680	33884820	38548750	34804000	42113000	44383000	51082000
ALGODON	987000	618000	417000	509000	218000	201000	354000	448000	418000	545000
MANI	627000	340000	420000	394000	362000	221000	293000	445000	347000	600000
POROTO	303000	340000	297000	263000	278000	215000	151000	169000	323000	328000
Subtotal Otros Cultivos	1917000	1298000	1134000	1166000	858000	637000	798000	1062000	1088000	1473000
TOTAL	66858770	60331800	64905500	67934880	69608920	71085250	69783000	85086000	77182500	94378000



* Estimaciones provisionarias
27/12/2007
ESTIMACIONES AGRICOLAS - SAGPyA

PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA: 2006/07 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (qq/ha) (3)	PRODUCCION (miles ton) (2)*(3)/10
	(en miles de hectáreas)					
	(1)		(2)	(2)/(1)		
CEREALES						
ALPISTE	9	0	9	100,0	10,0	9
ARROZ	168	4	164	97,6	65,5	1075
AVENA	1067	929	138	12,9	17,6	243
CEBADA CERVECERA	339	3	336	99,1	37,7	1266
CEBADA FORRAJERA	27	25	2	7,4	15,0	3
CENTENO	221	206	15	6,8	11,6	17
MAIZ	3580	740	2840	79,3	76,8	21800
MIJO	38	28	10	26,3	15,0	15
SORGO GRANIFERO	700	106	594	84,9	47,1	2795
TRIGO	5676	136	5540	97,6	26,4	14600
SUBTOTAL CEREALES	11825	2177	9648	81,6		41823
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	76	0	76	100,0	7,6	58
COLZA	11	1	10	90,9	11,0	11
GIRASOL	2381	30	2351	98,7	14,9	3497
LINO	29	0	29	100,0	11,7	34
SOJA	16141	171	15970	98,9	29,7	47482
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	18638	202	18436	98,9		51082
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	403	10	393	97,5	13,9	545
MANI	216	1	215	99,7	27,9	600
POROTOS	251	0	251	100,0	13,1	328
TOTAL GENERAL	31333	2389	28944	92,1		94378

(*) Cifras provisionarias
ESTIMACIONES AGRICOLAS, 27/12/07
SAGPyA

HUMEDAD DEL SUELO Y ASPECTO DEL CULTIVO

Fecha: 21/12/07 al 27/12/07

PROVINCIA	DELEGACION	TRIGO		MAIZ		SORGO		GIRASOL		SOJA		MANÍ	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	A/R/PS/S	B/R/M	A/R/PS/S	B	A/R/PS/S	B/R	A/R/S	R/B	A/R/S	R/B	-	-
	BOLIVAR	A	R	R	R	R	R	R	B	R	B	-	-
	BRAGADO	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-
	JUNIN	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-
	LINCOLN	A	B	A/R	B	A	B	A	B	A	B	-	-
	PEHUAJO	-	-	R	R	-	-	R	B	R	B	-	-
	PERGAMINO	-	-	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-
	PIGÜE	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-
	SALLIQUELO	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-
	TANDIL	PS	B/R	PS	B/R	-	-	PS	R/B	PS	R/B	-	-
TRES ARROYOS	A	B	A	B	-	-	A	B	A	-	-	-	
25 DE MAYO	A	B/MB	A	B/R	A	B	A	B	A	B/R	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	A	B/R	A/PS	B	A/PS	B	PS/A	B	PS/A	B	PS/A	B
	MARCOS JUAREZ	-	-	R	B/R	R	B	A	B	A/R	B	-	-
	RIO CUARTO	-	-	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	SAN FRANCISCO	-	-	PS/S	B/R	PS/S	B/R	PS/S	B/R	R/PS/S	B/R	-	-
	VILLA MARIA	-	-	PS/R	B/R/M	R	B/R	R	B	PS/R/B	B/R/M	B/R	B
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	A	MB	A	MB	A	MB	A	MB	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	A/R	B/R	A/R	B/R	A	B	A/R	B	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	A	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	-
	SANTA ROSA	A	B	R	B	R	B	R	B	R	B	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	A/R	B/R	A/R	B	A/R/E	B/R	A/R	B	-	-
	CAÑADA DE GOMEZ	-	-	A	R/B	A	B	A	B/MB	A	B/MB	-	-
	CASILDA	-	-	A	B/MB	A	MB	-	-	A	B/MB	-	-
	RAFAELA	-	-	A	B/R	A	B	A	B	A	B	A	B
	VENADO TUERTO	-	-	A	B	A	MB/B	A	MB/B	A	MB/B	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	A	B	-	-	-	-	A	B	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PEÑA	-	-	A/R	B	A/R	B	A/R	B/R	A/R	B	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	A	B	-	-	-	-	A	B	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	A	B	-	-	A	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	A	B	-	-	-	-	A	B	A	B
SAN LUIS	SAN LUIS	A	B	A	B	A	B	S	-	S	-	A	B
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-

ESTIMACIONES AGRICOLAS- S.A.G.P y A.

REFERENCIAS:

(H) Humedad del suelo

(A) Aspecto del Cultivo

E: Exceso

MB: Muy bueno

A: Adecuado

B: Bueno

R: Regular

R: Regular

PS: Principio de sequía

M: Malo

S: Sequía

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				26/12/06	25/12/07
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	6	633	778
		Rivera	18	592	869
		Villa Maza	11	585	626
	ALBERTI	Cuartel V	0	1270	843
		AYACUCHO	Ayacucho	0	931,5
	AZUL	Azul	0	966,6	772,6
		Cacharí	0	914	794,5
		Chillar	0	1000,5	890
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	0	589,3	601,5
		Cabildo	0	671,6	691,4
	BALCARCE	Balcarce	0	709,5	876,5
		Bosch	0	722	795,5
		Los Pinos	0	722	770,5
	BARADERO	San Agustín	0	667,5	790,5
		Baradero	s/d	1090	1119
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	s/d	1115	1216
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	s/d	905,3	780,2
		López	s/d	1061,6	841
	BOLIVAR	Bolívar	0,8	925,4	759,5
	BRAGADO	Bragado	8	1233,5	976
	CAMPANA	Campana	s/d	1138	1256
	CAÑUELAS	Cañuelas	0	1037	906
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	s/d	1103	1333
	CARLOS CASARES	Belloq	14	971,8	770,1
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	871,5	882
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	1	980	1250
	CASTELLI	Castelli	0	1028,5	744,6
	CHACABUCO	Chacabuco	2	1154	1106
	CHASCOMUS	Chascomús	0	802	658
	CHIVILCOY	Chivilcoy	10	1032,6	828,5
	COLON	Colón	s/d	1014	1008
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	3	476	631,7
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	0	731	793,7
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	599,3	743
		Pehuen Co	0	472	669,5
		Punta Alta	0	610,9	673,2
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	0	651	799,3
	DAIREAUX	Daireaux	23	745,7	716
	DOLORES	Dolores	0	807,5	676
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	s/d	795	1202
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	5	1001	1073
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	3	919	873
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	0	740,4	714,5
	GRAL. ALVARADO	Miramar	0	829,5	1147,1
	GRAL. ARENALES	General Arenales	13	1058	1225

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año			
				26/12/06	25/12/07		
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	0	1039,5	625,5		
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	797,5	747		
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	0	973	1058,5		
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	0	1065,5	871		
	GRAL. PINTO	General Pinto	3	923	1001		
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	0	841	965		
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	8	1350	998		
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	4	955	1041		
	GUAMINI	Bonifacio	Bonifacio	11	668	702	
		Casbas	Casbas	10	873	763	
		Garré	Garré	5	778	641	
		Guamini	Guamini	11	787	717	
		HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	1	977	789	
		JUNIN	Junín	9	1075	1201	
		LAPRIDA	Laprida	0	871	910,7	
		LAS FLORES	Las Flores	0	1014	758	
		LEANDRO N. ALEM	Vedia	6	920	888	
		LINCOLN	Lincoln	1	981	893,5	
	LOBERIA	Dos Naciones	Dos Naciones	0	896	1049	
		Ldo. Matienzo	Ldo. Matienzo	0	685	953,5	
		Lobería	Lobería	0	721	976	
		Napaleofú	Napaleofú	0	1020	1100	
		Pierés	Pierés	0	632	1070,5	
		San Manuel	San Manuel	0	735	1042,5	
		LOBOS	Lobos	0	939	796	
		LUJAN	Luján	0	1228	1361	
		MAIPU	Maipú	0	1023,5	776	
		MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	0	1031	977	
	MERCEDES	General Pirán	General Pirán	0	1055,5	908,5	
		Vivoratá	Vivoratá	0	920	934	
		Gowland	Gowland	0,8	891,4	906,5	
		Franklin	Franklin	0	803,9	1012,3	
		Navarro	Navarro	0	940	935	
		Necochea	Necochea	0	611	1027,2	
		NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	12	978	690	
		OLAVARRIA	Olavarría	0	782,6	695,2	
		PATAGONES	Cardenal Cagliero	Cardenal Cagliero	0	402	209
			Carmen de Patagones	Carmen de Patagones	0	463,5	268
	José B. Casas		José B. Casas	0	392	315	
	Stroeder		Stroeder	0	512	251	
	Villalonga		Villalonga	0	431,5	460	
	PEHUAJO		Pehuajó	2	845,5	772,1	
	PELEGRINI		De Bary	De Bary	0	846	754
			Pellegrini	Pellegrini	0	884	740
			PERGAMINO	Acevedo	s/d	1052	1103
			El Socorro	El Socorro	s/d	994	973
		Pergamino	Pergamino	s/d	882	1010	
		Pinzón	Pinzón	s/d	1084	850	
		Rancagua	Rancagua	s/d	989	1001	
		PILA	Piña	0	978,5	985,5	
		PUAN	Bordenave	Bordenave	0	556,5	690,5
			Puán	Puán	0	672,5	929
	Villa Iris		Villa Iris	0	552	599,5	
	RAMALLO		Ramallo	s/d	1031	1070	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				26/12/06	25/12/07
BUENOS AIRES	RAUCH	Colman	0	951	755,5
		Egaña	0	926	808
		Miranda	0	947	831
	RIVADAVIA	Rauch	0	1077,5	863,3
		Sansinena	0	1112	860
	ROJAS	Rojas	4	1114	1201
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	s/d	1156	1400
	SAAVEDRA	Pigüé	0,2	792,3	874,2
	SALADILLO	Saladillo	0	943	910
	SALLIQUELO	Graciarena	4	658	633
		Quenumá	5	836	697
	SALTO	Salliqueló	9	807	840
		Arroyo Dulce	s/d	890	1022
		Salto	s/d	1054	1086
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	0	1054	1296
	SAN CAYETANO	San Cayetano	0	664,2	727,9
	SAN NICOLAS	Conesa	s/d	943	1096
		San Nicolás	s/d	938	1104
	SAN PEDRO	San Pedro	s/d	1017	1072
	SUIPACHA	Suipacha	7	1074	906
	TANDIL	De La Canal	0	827	762,5
		Tandil	0	963,5	796,6
		Vela	0	841	824,5
	TORDILLO	Tordillo	0	879,5	751
	TORNQUIST	Tornquist	0	686	716,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	0	943,8	701
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	1,3	661,1	651,8
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	3	893	759
		Tres Lomas	2	881	725
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	1103	945
		Algarrobo	0	548,6	460,7
		Hilario Ascasubi	0	533,1	261
		Mayor Buratovich	0	638,5	434
		Médanos	0	587,3	517,5
		Montes de Oca	0	650,5	409,5
		Ombucta	0	757,4	614,5
		Pedro Luro	0	477	434
		Teniente Origone	0	530	479,5
		ZARATE	Zárate	s/d	1218

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				26/12/06	25/12/07
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	5	815	849
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	30	353	446
	GRAL. ROCA	Burmeister	10	959	741
		Jovita	10	988	841
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	0	778	767
		Arroyo Cabral	45	808	914
		Etruria	22	883	782
	ISCHILIN	Villa María	23	713,5	673,1
		Dean Funes	3,5	726	433,5
		JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	s/d	1015
	MARCOS JUAREZ	Bengolea	s/d	460	222
		Carnerillo	s/d	692	327
		Charras	s/d	583	259
		General Cabrera	s/d	852	304
		General Deheza	s/d	703	377
		La Carlota	s/d	380	377
		Arias	53	968	913,5
		Corral de Bustos	47	1034	916
		Cruz Alta	s/d	921	780
		Marcos Juárez	51,5	1009	816,5
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	22	817	690
		La Cesira	27	923,8	719
	RIO CUARTO	Laboulaye	30	841,5	798,8
		Adelia María	s/d	812	602
		Berrotarán	s/d	657	405
		C. Baigorria	s/d	651	493
		Chaján	s/d	558	491
		Coronel Moldes	s/d	638	568
		Las Acequias	s/d	730	331
		Río Cuarto	s/d	796	406
		Sampacho	s/d	602	541
		San Basilio	s/d	615	432
	RIO PRIMERO	V. Mackena	s/d	725	453
		Monte Cristo	2	827	796
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	8	957	616
		Oncativo	7	723	617
		Villa Pilar	6	985	656,5
	SAN JUSTO	Freyre	22	904,5	1024,5
		Las Varas	15	978,7	757
		Porteña	0	808,3	1111,5
		San Francisco	18	1023	935,2
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Tránsito	6	904	705
		Despeñaderos	0	730	697,5
		Río Tercero	1	673	585
		Hernando	10	586	800
		James Craik	5	601,5	572,5
	TOTORAL	Villa del Totoral	10	910,5	709
		TULUMBA	S. José de la Dormida	0	765
	UNION	Bell Ville	38	888	759
		Canals	25	852	725
Idiazábal		23	1029	852	
Monte Maíz		45	909	736	
Noetinger		40	1090	808,5	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año		
				26/12/06	25/12/07	
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	s/d	150	159	
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	s/d	334	480	
	GRAL. PEDERNERA		Nueva Galia	s/d	121	11
			Justo Daract	s/d	346	636
			La Toma	s/d	443	363
			Villa Mercedes	s/d	365	558
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	8	1113	1322,5	
	CONCORDIA	Concordia	3	930	1260	
	DIAMANTE	Aldea Protestante	20	955	1259	
		Costa Grande	24	1155	1308	
		Diamante	25	870	1349	
	FEDERACION	Chajarí	12	1207	1100	
	FEDERAL	Federal	10	1007	1322	
	FELICIANO	Feliciano	6	1129	1000	
	GUALEGUAY	Gualeguay	10	1108,5	1772	
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	7,5	1098	1424	
	LA PAZ	La Paz	17	1293	1063	
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	20	930	1176,5	
	PARANA	Cerrito	16	1165	1350	
		Oro Verde	20	1040	1505	
	TALA	Rosario del Tala	9	1196	1494	
	URUGUAY	C. del Uruguay	22,5	1039,6	1253,2	
	VICTORIA	Victoria	30	1045,5	1633	
	VILLAGUAY	Villaguay	8	1046,5	1420,5	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				26/12/06	25/12/07
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	329,5	545
		Doblas	0	498	719
		Macachín	0	437	899
		Miguel Riglos	0	433,5	589
		P.C.Rolón	0	539,5	906,5
		Rolón	0	515,5	757,5
	CAPITAL	T. M. Anchorena	0	309	549
		Anguil	0	502,5	703
		Santa Rosa	0	538,8	640,2
	CATRILO	Catriló	0	584	651,5
		La Gloria	0	416	452
		Lonquimay	0	438,5	615
		P. C. Catriló	0	607,5	633,5
	CHAPALEUFU	Uriburu	0	519,5	597
		Bernardo Larroudé	0	492,5	882
		Ceballos	0	457	696
		Cnel. Hilario Lagos	0	624	846
		Intendente Alvear	0	818	930
		Sarah	0	462	505
		Vértiz	0	434	363
	CONHELLO	Conhello	0	501	710
		Eduardo Castex	0	513,8	679,5
		Mauricio Mayer	0	398	764
		Montes Nieves	0	403,2	589
		Rucanello	0	327,4	622
		Winifreda	0	470	864
	GUATRACHÉ	Alpachiri	0	527,5	668,5
		General M. J. Campos	0	392,5	588,5
		Guatraché	0	435	599,5
		Perú	0	360	421
	HUCAL	Santa Teresa	0	476	583,5
		Abramo	0	360	453
		Bernasconi	0	438	566,5
		General San Martín	0	467,5	475
	MARACO	Jacinto Aráuz	0	476,5	651
		Agustoni	0	481	577
		Dorila	0	395	385
		General Pico	0	547,5	819
		Speluzzi	0	513	744
		Trebolares	0	498	619
	QUEMU-QUEMU	Colonia Barón	0	743	837
		Miguel Cané	0	526	589
		Quemú Quemú	0	568	602
		Relmo	0	405	350
	RANCUL	Villa Mirasol	0	554	602
		Caleufu	0	495	908
		Chamaico	0	411	809
		Ing. Foster	0	348	466
		La Maruja	0	360	667,5
		Parera	0	623	773
		Pichi Huinca	0	409	421
		Quetrequén	0	647	698
		Rancul	0	495	560

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				26/12/06	25/12/07
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	0	495	831
		Embajador Martini	0	502	650
		Falucho	0	578	760
		Ing. Luiggi	0	541	663,5
		Maisonnave	0	426	496
		Ojeda	0	427	621
		Realicó	0	698	980
		Van Praet	0	422,5	400
	TOAY	Naicó	0	311	75
		Toay	0	767	693,3
	TRENEL	Arata	0	589,9	658
		Metileo	0	444	536
		Trenel	0	584	815
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	473,5	817
		Chacharramendi	0	162,5	196,5
		Col. Santa María	0	419	503,5
		General Acha	0	446,5	689,5
		P.C. Padre Buodo	0	467,5	418,5
		Quehué	0	527	680,4
		Unanue	0	494,5	544

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año		
				26/12/06	25/12/07	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	42	1021	989	
		Montes de Oca	82	761,5	961	
	CASEROS	Bouquet	62	729	979	
		Casilda	39	1263	1279	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	40	835	904	
		María Juana	20	952	1259	
	CONSTITUCION	Rafaela	27	998	1178	
		Bombal	32	816	1033	
	GARAY	Sargento Cabral	15	907	1012	
		Helvecia	11	1308	1328	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	24,3	1053,8	890,7	
		Chovet	33	878	954	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	34,3	774,9	683,3	
		María Teresa	18	772	761,1	
	IRIONDO	Teodelina	11	794	1018,5	
		Venado Tuerto	38	966,9	727,1	
	LA CAPITAL	Florencia	0	810	1018	
		Reconquista	6	1184	1227	
	LAS COLONIAS	Cañada de Gómez	40	959	959	
		Totoras	50	1101	1223	
	NUEVE DE JULIO	Villa Eloísa	45	946	894	
		Santa Fe	39	1217	1353	
	ROSARIO	Humboldt	26	1266	1428	
		Santo Domingo	15	1216	1331	
	SAN CRISTOBAL	Sta. Clara Buena Vista	35	925	1307	
		El Nochero	0	457	641	
	SAN JAVIER	Tostado	22	696	914	
		Arroyo Seco	17	979	1314	
	SAN JERONIMO	Soldini	8	1189,3	1207	
		Ceres	20	757	764	
	SAN JUSTO	San Javier	7	1371	1083	
		Monje	36	1031	1431	
	SAN LORENZO	Maciel	34	1025	1116	
		San Genaro	48	845	1495	
	SAN MARTIN	San Justo	22	1106	1101	
		Pujato	36	1028,5	1116	
	VERA	Ricardone	40	1077	1356	
		Cañada Rosquín	42	882	1214	
	SANTIAGO DEL ESTERO	Landeta	41	851	1294	
		S.Mtín. de las Escobas	50	984	1309	
	SANTIAGO DEL ESTERO	Calchaquí	22	1192	1423	
		Intiyaco	5	720	935	
	SANTIAGO DEL ESTERO	Vera	20	1170	1514	
		AGUIRRE	Pinto	s/d	542,5	680
	SANTIAGO DEL ESTERO	ALBERDI	Campo Gallo	s/d	790,5	600
		Sachayoj	s/d	482,5	433	
	SANTIAGO DEL ESTERO	BELGRANO	Bandera	s/d	637	992
		COPO	Monte Quemado	s/d	527,5	516
	SANTIAGO DEL ESTERO	CHOYA	Pampa de los Guanacos	s/d	541,5	554
		GRAL. TABOADA	Frías	s/d	305	378
	SANTIAGO DEL ESTERO	GUASAYAN	Añatuya	s/d	466,5	611
		J. F. IBARRA	Los Juríes	s/d	441,5	620
	SANTIAGO DEL ESTERO	JIMENEZ	San Pedro de Guasayán	s/d	734,5	424
		LA BANDA	Campo del Cielo	s/d	301	508
	SANTIAGO DEL ESTERO	MORENO	Suncho Corral	s/d	317	418
		PELLEGRINI	Bobadal	s/d	351,5	326
	SANTIAGO DEL ESTERO	PELLEGRINI	Isca Yacú	s/d	437,5	363
		La Banda	s/d	628	594	
	SANTIAGO DEL ESTERO	Quimilí	s/d	603,7	668	
Nueva Esperanza		s/d	403	565		
SANTIAGO DEL ESTERO	Rapelli	s/d	493	493		


PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				26/12/06	25/12/07
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	665	1079
		Los Frentones	0	744	688
		Pampa del Infierno	0	693	819
	BERMEJO	Taco Pozo	0	815	602
		Las Palmas	0	1174	689
		Puerto Bermejo	0	1446	819
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	0	686	853
	CHACABUCO	Charata	0	823	724
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	0	535	573
		General Pinedo	0	609	684
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	490	672
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	731	682
		Santa Sylvina	0	499	484
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	0	568	655
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	0	671	949
		Makallé	0	741	790
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	0	619	695
		Fuerte Esperanza	0	866	469
		Juan José Castelli	0	840	749
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	0	328	370
		Puerto Lavalle	0	554	505
		Avia Terai	0	640	840
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Campo Largo	0	667	921
		Napenay	0	839	632
		Ciervo Petiso	0	842	599
	LIBERTAD	Lib.General San Martín	0	1087	640
		Pampa Almirón	0	722	524
		Pampa del Indio	0	1081	404
	MAIPU	Pcia. Roca	0	982	378
		Puerto Tirol	0	565	811
	MYR. LUIS FONTANA	Tres Isletas	0	904	573
		Cnel. Du Graty	0	789	940
	NUEVE DE JULIO	Villa Angela	0	897	1299
		Las Breñas	0	682	669
		O'HIGGINS	La Clotilde	0	793
	PCIA. DE LA PLAZA.	La Tigra	0	581	1119
		San Bernardo	0	839	1161
		Pcia. de la Plaza	0	753	904
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	0	816	905
		Margarita Belén	0	1098	1125
		Quitilipi	El Tacruzal	0	866
	SAN FERNANDO	Quitilipi	0	536	757
		Basail	0	664	1376
	SAN LORENZO	Resistencia	0	707	940
		Samuhú	0	486	726
	SARGENTO CABRAL	Villa Berthet	0	780	1263
		Capitán Solari	0	984	617
		Colonia Elisa	0	756	767
	TAPENAGA	Colonia Las Garcitas	0	665	786
		Colonias Unidas	0	807	750
		Ahumonia	0	687	995
VEINTICINCO DE MAYO	Charadai	0	775	1247	
	Machagai	0	764	982	
MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	645,5	396,1

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				26/12/06	25/12/07
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	s/d	483	949
	CAPITAL	Corrientes	s/d	546,9	1031,2
	CONCEPCION	Concepción	s/d	607	922
		Tabay	s/d	140	337
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	s/d	942	697,5
	EMPEDRADO	El Sombrero	s/d	94	214
	ESQUINA	Esquina	s/d	718,3	382,5
	GENERAL ALVEAR	Alvear	s/d	657,5	1215
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	s/d	659	1015
	GOYA	Goya	s/d	727,3	849,5
	ITUZAINGO	Ituzaingo	s/d	614	170
		San Carlos	s/d	271,6	164
	MERCEDES	Felipe Yofré	s/d	357,2	10
		Mariano Loza	s/d	201	260
		Mercedes	s/d	805,5	864
	MONTE CASEROS	Mocoretá	s/d	632	206
		Monte Caseros	s/d	1136	708,4
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	s/d	662	557,4
	SALADAS	Saladas	s/d	330	128
	SAN COSME	San Cosme	s/d	327,2	285
	SAN MARTIN	Colonia Carlos Pellegrini	s/d	410	212
		La Cruz	s/d	783	1231,5
	SAN MIGUEL	Loreto	s/d	428	285
	SAN ROQUE	Chavarría	s/d	699,3	175
		San Roque	s/d	297	430
	SANTO TOME	Garruchos	s/d	732,6	1315
		Santo Tomé	s/d	1158	209
	SAUCE	Sauce	s/d	265	120

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				26/12/06	25/12/07
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	s/d	648	809
		Estación Garmendia	s/d	522	612
		Estación Piedrabuena	s/d	507,5	476
	CHICLIGASTA	La Cruz	s/d	625	831
		La Ramada	s/d	601	741
		Concepción	s/d	s/d	1152
		Cañete	s/d	555	287
		Delfín Gallo	s/d	798	770
	CRUZ ALTA	Las Cejas	s/d	472,5	570
		Los Pereyra	s/d	577	640
	GRANEROS	Los Ralos	s/d	561	670
		Graneros	s/d	714	812
		Taco Ralo	s/d	622	579
	LA COCHA	La Cocha	s/d	547	682
		La Invernada	s/d	707	620
	LA CAPITAL	Rumi Punco	s/d	496	719
		S.Miguel del Tuc.	s/d	s/d	202
Esquina		s/d	s/d	172	
LEALES	Estación Aráoz	s/d	565	115	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	3	1025	601
		Las Lajitas	2	1097	612
		Piquete Cabado	2	874	539
		Saravia	2	951	569
		Talavera	0	746	525
	CANDELARIA GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Candelaria	1	950	749
		Güemes	5	816	785
		Embarcación	0	1238	468
	METAN	Tartagal	0	1516	424
		El Galpón	2	1021	839
	ORAN	Metán	3	1285	886
		Orán	0	1323	562
		Pichanal	0	1287	408
	ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	2	990	865
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	1	810	800
		El Carmen	2	662	819
		Pampa Blanca	0	666	684
	GENERAL BELGRANO	Capital	1	534	613
	LEDESMA	Palpalá	1	749	687
SANTA BARBARA	Santa Bárbara	0	s/d	198	
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	s/d	754	726
		Los Altos	s/d	720	730
		San Pedro	s/d	703	698

MAPA DE PRECIPITACIONES

SEMANA 19/12/07 al 25/12/07



Fuente: Dirección de Coordinación de Delegaciones