



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS MENSUALES CIFRAS OFICIALES AL 16/04/08

CAMPAÑA AGRÍCOLA 2007/08

SOJA

En la presente campaña, la superficie bajo cultivo superó a la anterior en un **2,8 %** con una cobertura estimada en **16.600.000 hectáreas**.

Con esta cifra se alcanzará un nuevo récord histórico en la superficie implantada con esta oleaginosa.

Los cultivos se desarrollaron satisfactoriamente en el noroeste de Bs. As, norte de La Pampa, gran parte de Córdoba y el centro y sur de Santa Fe, debido a los buenos aportes hídricos durante el ciclo, lo que permite buenas productividades.

La cosecha está transcurriendo con buenos rendimientos en Santa Fe – a la fecha se levantó el 52% del área – con cifras de 36 a 39 qq/ha en el sur provincial, algo menores en el centro (32 qq/ha) y disminuyendo abruptamente hacia el norte provincial, debido a la sequía soportada.

En la provincia de Córdoba se ha levantado alrededor del 30 % cosechable. En la zona de San Francisco los rendimientos se ubican en los 25 qq/ha; a medida que se avanza hacia el sur cordobés los mismos se elevan, debido a las oportunas lluvias recibidas, que permiten a la zona de Río Cuarto cosechas con rindes cercanos a 30 qq/ha, que aumentan hacia el este (Marcos Juárez) con promedios de 36 qq/ha.

En el norte bonaerense se ha recolectado alrededor del 30% del área, con buenos rendimientos en Junín (40 qq/ha), Pergamino y Lincoln (34 qq/ha).

De continuar las productividades en los niveles actuales y las demás condiciones del clima en forma benigna, se puede pronosticar una producción de **47,2 millones de toneladas**.

GIRASOL

En esta campaña la superficie sembrada con **girasol**, se incrementó en un porcentaje del **11,7 %** en relación a la campaña anterior, con una cobertura de **2,66 millones de hectáreas**. Este incremento en la estimación se debe a la mayor cantidad de hectáreas que se sembraron en Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, que permitieron compensar el descenso de área en Chaco y Santiago del Estero.

La cosecha (97 % recolectado a la fecha) prácticamente está concluida, restando un pequeño remanente en el sudoeste y sudeste bonaerenses.

Los rindes obtenidos en Córdoba (21 qq/ha), Santa Fe (27 qq/ha) y centro-norte de Buenos Aires (21 qq/ha), superan al promedio nacional que a la fecha ronda los 18 qq/ha. Estas productividades permiten sostener que la producción final estimada para este año se ubicará en **4,7 millones de toneladas**.

MANI

Para el **maní**, se estima que se ha implantado en esta campaña una superficie cercana a las **230.000 has**, que representa un **6,5 %** superior al año agrícola anterior.

Debido a que los rendimientos obtenidos en los primeros lotes cosechados y dado que los cultivos presentan un buen aspecto, se prevé una producción cercana a **600.000 toneladas.**

TRIGO

Con respecto al **trigo**, el área cultivada total para el ciclo agrícola 2007/08 se ubicó cercana a las **5,68 millones de hectáreas.**

Se han obtenido excelentes productividades en Santa Fe (36 qq/ha de promedio provincial) con medias cercanas a 40 qq/ha en la zona sur de la provincia (Venado Tuerto, Casilda y algo menos en Cañada de Gómez). También Córdoba presenta un rendimiento promedio de 32,1 qq/ha (con 38 qq/ha en Marcos Juárez y alrededores). Entre Ríos superó los 30 qq/ha como promedio provincial.

Estas productividades permitieron compensar los efectos negativos de las dos heladas registradas a mediados de noviembre en la zona centro-sur de Buenos Aires y La Pampa, y casi seguramente la cifra de producción no sufrirá variantes.

En consecuencia, teniendo en cuenta los excelentes rendimientos de las áreas mencionadas y las proyecciones de los efectos negativos causados por el evento climático mencionado, se estima que la producción rondará las **15,4 millones de toneladas.**

CEBADA CERVECERA

La **cebada cervecera** incrementó el área sembrada en un **28,6 %**, estimándose una cobertura de **436.000 hectáreas.** Esto se pudo concretar debido a los buenos precios garantizados por contrato, a lo que se adiciona la posibilidad de cosecha más temprana que el trigo, permitiendo de este modo una buena implantación de cultivos estivales.

Las condiciones climáticas mencionadas anteriormente (heladas de mediados de noviembre) también afectaron al cereal. Si bien las productividades fueron buenas, el evento climático mencionado impidió llegar al nivel excelente previsto. Pese a lo antedicho, la producción se ubicará en cifras cercanas a **1,46 millones de toneladas,** que constituirán la mayor producción histórica argentina de este cereal.

MAIZ

También para el **maíz** se registra el incremento del área sembrada, en un porcentaje del **11,7 %** por encima de la anterior campaña.

De esta manera, el área total maicera (grano + forraje) se ubica en **4 millones de hectáreas,** con los mayores incrementos en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y con menores perspectivas en Córdoba y La Pampa.

La falta de humedad en el período crítico de floración acaecido en la zona núcleo, y en el oeste de Bs. As, centro-norte de Santa Fe y el sur cordobés no favoreció la obtención de rindes altos previstos inicialmente. Las lluvias posteriores, si bien algo tardías, permitieron aumentar los posibles rendimientos estimados inicialmente.

Se ha cosechado a nivel nacional, a la fecha el **31 %** de la superficie, con avance del 60 % en Santa Fe y rendimientos de 80 qq en Casilda a 93 qq en Gral. López; en Córdoba se levantó el 37 % del área con rendimientos entre 70 qq/ha (Laboulaye) a 93 qq/ha en Marcos Juárez; en Buenos Aires, la zona norte es la más avanzada con rendimientos de 85 qq/ha en Pergamino, 80 en Junín al igual que en Bragado.

Estos primeros resultados obtenidos, permiten prever a la fecha una producción para esta campaña, cercana a **20,6 millones de toneladas.**

SORGO GRANIFERO

También se registró un incremento de superficie para el **sorgo granífero** con una cobertura de **830.000 hectáreas**, lo que implica una variación de **18,6** puntos porcentuales en relación al anterior ciclo agrícola. Similares avatares climáticos al maíz soportó el cultivo, y los primeros rindes obtenidos en lotes cosechados (a la fecha 32 % del área levantada) permiten estimar una posible cosecha de **3,3 millones de toneladas** de grano.

ARROZ

Para el **arroz** se estima una cobertura de **185.000 has** (**10,1 %** más que la anterior campaña). La cosecha, con un 59 % del área recolectada presenta rindes entre 70 y 77 qq/ha. Estos rendimientos se obtuvieron a partir de los aceptables comportamientos climáticos, con días de adecuada heliofanía a floración, que permiten estimar una producción que se ubicaría cercana a **1,26 millones de toneladas**.

ALGODON

La superficie implantada con **algodón** ascendió a **330.000** ha (**18%** menos con respecto a la campaña anterior). La cosecha ya concretó el 28 % del total sembrado.

POROTO

Culminó la siembra de las distintas variedades en todo el país, lográndose un área cubierta similar a la de 2006/07, de alrededor de **251.000 ha**.

La estimación de áreas sembradas de los cultivos más importantes del país, indica que éstas superan a las concretadas en el año 2006/07 en **4,9 %**, constituyéndose en la mayor superficie cubierta nacional para los mismos.

CULTIVOS	2006/07 (1)	2007/08 (2)	VARIACIÓN (%)
	EN MILES DE	HECTAREAS	(2)/(1)
TRIGO	5675	5685	0,2
MAIZ	3580	4000	11,7
CEBADA CERVECERA	339	436	28,6
ARROZ	168	185	10,1
SORGO	700	830	18,6
SOJA	16141	16600	2,8
GIRASOL	2381	2660	11,7
TOTAL	28984	30396	4,9

OLEAGINOSOS

El total sembrado con oleaginosos en el país para esta campaña 2007/08, se estima superior a **19.561.000 hectáreas**, lo que representa un incremento del **3,7 %** en relación al último ciclo agrícola, apuntalado por los incrementos en todos los cultivos, a excepción del lino y del cártamo.

CULTIVOS	2006/07 (1)	2007/08 (2)	VARIACIÓN %
	EN MILES DE HECTAREAS	EN MILES DE HECTAREAS	(2)/(1)
SOJA	16141	16600	2,8
GIRASOL	2381	2660	11,7
MANI	216	230	6,5
LINO	29	13	- 55,2
COLZA	10	14	40,0
CARTAMO	76	44	- 42,1
TOTAL	18853	19561	3,7

La producción total de oleaginosos estimada para el año agrícola 2007/08, se estima superior a **52.567.000 toneladas**, lográndose un incremento de **1.9 %** en relación a la campaña 2006/07.

CULTIVOS	2006/07(1)	2007/08(2)	VARIACIÓN %
	EN MILES DE TONELADAS	EN MILES DE TONELADAS	(2)/(1)
SOJA	47500	47200	-0.6
GIRASOL	3500	4700	34,3
MANI	500	600	20,0
LINO	34	13	- 61,8
COLZA	11	21	90,9
CARTAMO	58	33	- 43,1
TOTAL	51603	52567	1,9

CEREALES

La producción total de cereales 2007/08, resultó superior en **1,8 %** al compararla con la anterior, debido a que todos los cultivos, excepto el maíz y el mijo presentaron mayores producciones que la campaña anterior.

CULTIVOS	2006/07 (1)	2007/08 (2)	VARIACIÓN (%)
	EN MILES DE TONELADAS	EN MILES DE TONELADAS	(2)/(1)
TRIGO	14600	15400	5,5
CEBADA CERVECERA	1266	1460	15,3
AVENA	243	489	101,2
CEBADA FORRAJERA	3	7	133,3
CENTENO	17	54	217,6
ALPISTE	9	9	0,0
MAIZ	21800	20600	- 5,5
ARROZ	1075	1260	17,2
MIJO	15	14	- 6,7
SORGO GRANIFERO	2795	3300	18,1
TOTAL	41823	42593	1,8