



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

INFORME SEMANAL AL 06/11/08

- Evolución de los cultivos al 06/11/08
 - ❖ Precipitaciones
 - ❖ Cosecha Fina, Campaña 2008/09 (Cártamo, Cebada cervecera, Colza, Lino y Trigo)
 - ❖ Cosecha Gruesa, Campaña 2008/09 (Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja y Sorgo)
- Evolución de la Superficie Sembrada – Resumen
- Avance de la siembra de Arroz, 2008/09
- Avance de la siembra de Girasol, 2008/09
- Avance de la siembra de Maíz, 2008/09
- Avance de la siembra de Sorgo, 2008/09
- Área sembrada de granos y algodón, 1998/99-2007/08
- Volúmenes de producción de granos y algodón, 1998/99-2007/08
- Producción de cultivos en la República Argentina, 2007/08
- Humedad del suelo y aspectos del cultivo
- Precipitaciones de Octubre - Cuadro Comparativo
- Registros pluviométricos semanales entre el 29/10/08 y el 04/11/08

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Dirección de Coordinación de Delegaciones

PRECIPITACIONES (del 29/10 al 4/11)

Las lluvias de **Buenos Aires** se concentraron en el sudeste (3-25 mm), zona Mar y Sierras (4-24 mm) y oeste (4-21 mm). En el centro y sudoeste hubo algunos registros puntuales, al igual que en la zona tradicional de invernada.

En **Córdoba**, cayeron 1-6 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 2-5 mm en Unión y Marcos Juárez, 5-20 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 2-54 mm en los departamentos de la delegación San Francisco, y 2-30 mm en los de la delegación Villa María. En **San Luis**, 4-13 mm.

Entre Ríos solamente informó precipitaciones en Diamante y Paraná (2-10 mm).

En el norte de **La Pampa** cayeron 4-107 mm (no llovió en Chapaleufú), y en el sur, 4-37 mm en Capital y Catrilo.

Santa Fe reportó 10-45 mm en el norte, 4-13 mm en el centro (Castellanos, Las Colonias, La Capital), y 4-9 mm en algunas localidades del sur provincial (Rosario, San Lorenzo).

En las provincias del NEA: 1-119 mm el **Chaco**, y 4-113 mm **Corrientes**. En tanto en el NOA: 2-18 mm en **Salta**, 3-7 mm en **Jujuy**, 13-17 mm en **Catamarca**, y 1-3 mm en unas pocas localidades de **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 6/11/08

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2008/09

Cártamo

La cosecha en Salta avanza con ritmo normal en los departamentos Anta, Orán y San Martín. El avance se estima en un 7 % , unas 5.680 ha, con rinde promedio de 900 kg /ha, y buena calidad en oleico y linoleico.

Cebada Cervecera

Este cereal pareciera resistir mejor la falta de humedad que atraviesa la delegación Bahía Blanca. Los implantados en directa están algo mejor, mientras que los cultivados en forma convencional se observan manchoneados y como si estuvieran arrebatados. Se considera un hecho la reducción en los rindes.

En estado de floración- espigazón en Tandil, con buen estado general.

Los lotes de cebada revisados durante la presente semana en campos de la delegación Tres Arroyos, presentan granos en estado lechoso a pastoso, con espigas chicas en una gran cantidad de cuadros, especialmente en la zona de Cnel. Dorrego.

Lotes buenos a regulares en Veinticinco de Mayo, incluso con un poco más de desarrollo que el trigo. Está en etapa de formación grano plena, con buen estado sanitario.

Las cebadas van de floración a grano lechoso en Santa Rosa. Se observan en general, plantas muy bajas, que pueden llegar a complicar la cosecha.

Se han "quemado" con glifosato algunas hectáreas en los departamentos Caseros y Constitución luego de evaluar la reacción del cultivo con posterioridad a las lluvias. El resto del área observa un estado bastante similar, caracterizado por un bajo índice de espigas por metro cuadrado y, al igual que lo que ocurre con el cultivo de trigo, un tamaño de espigas inferior al deseado, por lo que los rindes estimados no superarían el máximo de 22 a 24 quintales esperado para algunos campos puntuales del departamento Constitución.

Colza

En Lincoln el cultivo se encuentra en floración y formación de semilla. La humedad hasta el momento es adecuada, y no se presentan problemas sanitarios o de malezas.

Los lotes se ven muy avanzados en Tandil, con muy buena carga de silicuas, lo cual implica, de favorecer las condiciones climáticas, que se lograrán rendimientos altos.

Sigue su evolución en Tres Arroyos, con lotes que están en buen estado de desarrollo, y muchos que sufrieron la falta de agua durante gran parte de su ciclo. Ya hay varios de ellos que están fructificando, con silicuas de tamaño regular.

Los lotes de Veinticinco de Mayo presentan buen aspecto, están en plena floración, y a partir de las lluvias se prevé la aparición de malezas.

En San Francisco, las lluvias producidas en los últimos días han demorado las tareas de corte e hilerado de lotes que se encuentran próximos a cosechar.

Los productores de Rosario del Tala recolectan los primeros lotes, con rindes bajos (alrededor de los 8 qq/ha), esperándose que mejoren en los próximos lotes a recolectar.

Lino

En Rosario del Tala, los cuadros más adelantados se encuentran en bolillado (llenado de granos). Se están controlando ataques de oruga bolillera. Los rindes promedios esperados se ubicarían entre los 8 y 10 qq/ha.

Trigo

Buenos Aires

En lotes de secano de Patagones y Villarino, en la delegación Bahía Blanca, los sembrados en su mayoría están en estado terminal; aparecen como quemados, y se alzan a sólo 15/20 cm, de un perfil seco y cuarteado. Muchos lotes fueron a pastoreo directo. Los candeales están algo mejor, pero igualmente en pobres condiciones.

En Lincoln, la temperatura ya exige lluvias más seguidas para el llenado de granos de los cultivos de invierno, y puedan expresar a pleno su potencial de rendimiento.

Muy buen llenado de granos en Pehuajó, con ausencia de enfermedades y plagas por ahora; el porte de los cultivos es bajo, pero con muy buen desarrollo de espiga.

Los cultivos implantados en Pergamino entraron en la etapa final del ciclo, llenando granos. Durante este último período, los trigos se han adelantado mucho en su ciclo y están muy próximos a llegar a madurez comercial, para lo cual solamente le va a restar perder el agua almacenada en la planta y así llegar muy temprano a cosecha. Se estima que antes de fin de mes habrá trigos cosechados.

La semana se presentó prácticamente sin lluvias en la delegación Pigüé, con días ventosos y temperaturas elevadas, lo cual está causando daños importantes en los cultivos de trigo en las zonas que no fueron favorecidas con las lluvias de la semana anterior. Esto se agrega a las malas condiciones de los cultivos en esa zona; por lo tanto, si no se producen lluvias en los próximos días, seguramente habrá pérdidas totales de algunos lotes.

Buen aspecto muestran el cultivo en Salliqueló. No hay lotes que por su estado hayan sido destinados a pastoreo y/o quemados con aplicación de glifosato.

Presentan buen desarrollo y estado fitosanitario en Tandil, con apropiada masa foliar, en floración-espigazón, e incluso algunos lotes en grano lechoso, con espigas bien granadas, lo que genera buenas expectativas de rinde.

Con respecto al estado de los cultivos en Tres Arroyos, la mayoría de los lotes se encuentra en estado regular/buena. Casi todos están en plena espigazón, viéndose espigas chicas y faltas de desarrollo.

El 90% de los trigales de Veinticinco de Mayo se encuentra en etapa de antesis, mientras que el resto está en etapa de espigazón. No se registran problemas sanitarios y está cambiando el aspecto general de los lotes. Se observa que la espigazón comenzó con muy poco desarrollo en altura de los lotes, y a la vez son espigas chicas, lo que determinaría un rendimiento medio inferior a los registrados en campañas anteriores.

Córdoba

Más avanzados en su etapa de maduración, los triguales de Laboulaye muestran aspectos dispares: se ven lotes con buen desarrollo – no óptimo – cuyos rindes rondarán los 25 quintales, una buena parte de lotes de aspecto regular y que seguramente ubicarán sus rindes en los 2000 kilos, y otros malos con poco desarrollo que seguramente no superarán los 1500 kilos. Todo depende de las lluvias puntuales que hayan recibido durante su ciclo, del lote antecesor y de la humedad acumulada en el perfil previo a la siembra. Solamente se han informado algunos ataques de pulgón de la espiga, pero en umbrales no preocupantes. Seguramente las primeras recolecciones se sucederán a partir de la última semana de noviembre.

En Marcos Juárez, el cultivo se encuentra en mayor medida en grano pastoso, y un bajo porcentaje de la superficie en grano lechoso; en amplios sectores, el llenado de grano se produce solamente con la hoja bandera. En general el estado del cultivo se ubica entre regular a malo, solo un 20 % de la superficie se puede calificar en estado bueno. Los lotes tienen muy poco desarrollo y el número de espigas por metro es bajo. Días atrás se detectaba la presencia de Mancha Amarilla en hojas, pero este síntoma también se confunde con la pérdida de hojas por falta de humedad. Desde Cruz Alta se reporta que los rindes se encontrarán entre los 12 a 15 qq/ha. En Corral de Bustos se informa sobre los efectos de la helada del 4 de octubre, observándose espigas volcadas. En Marcos Juárez se pueden observar lotes en buenas condiciones que podrían rendir 25 quintales o más, pero las estimaciones promedio hablan de 20 qq/ha. Al sur, en la zona de Arias las lluvias de las últimas semanas ayudaron al llenado de grano, pero en promedio no se espera mucho más de 20 qq/ha. En el departamento Unión, hacia el sur de Bell Ville y norte de J. Posse, los lotes presentan un aspecto regular, y se esperan rindes de 23 qq/ha, según datos de cooperativas de la zona. Al sur de J. Posse, las condiciones del cultivo son malas por falta de lluvias durante el ciclo, y se esperan rindes de 15 – 18 qq/ha. En la zona de Canals los promedios se estiman en 20 qq/ha, y un 55% del cultivo se encuentra en estado regular. Se informa que un 20 % de la superficie ubicada al norte de la zona de Cintra, al principio destinada a grano, fué pastoreada o desecada. Las temperaturas de la última semana aceleran la madurez del cultivo; el mismo ya presenta un aspecto amarillento. En cuanto a plagas, se reporta presencia de isocas causando desgrane, pero en baja intensidad.

Debido a las precipitaciones ocurridas en San Francisco durante la semana, no se pudo comenzar la cosecha de algunos lotes porque la humedad del grano está por encima (2-3 %) de la tolerancia de recibo. Los cultivos en general se encuentran en la etapa de grano pastoso a madurez comercial.

Los trigos de Villa María se han recuperado bastante, gracias al inicio de las lluvias. En Río Segundo se observan lotes con estimaciones de rinde de entre 18 y 20 qq/ha. En la zona sur de General San Martín, los cuadros con trigo están más pobres en cuanto a rendimiento (10-12 qq/ha), mientras que en la zona norte del mencionado departamento se ven un poco mejor, con rendimientos de 16-18 qq/ha. En Santa María están bastante avanzados, muy próximos a cosecha, con posibles rindes de 16-18 qq/ha. En cuanto a Tercero Arriba, podrían estar entre los 15-18 qq/ha. En términos generales, los trigos están en pleno estado de llenado de granos. En Río Segundo, durante la semana pasada hubo caída de granizo en una amplia franja entre Oliva-Colonia Videla e Impira, que causó bastante daño en trigos a los que les faltaba 20 días para cosechar.

Entre Ríos

Se ha trillado un 2 por ciento de la superficie cosechable de Paraná, con rindes de 1.660 kg/ha como promedio.

La mayoría de los lotes de Rosario del Tala se encuentran desde granos lechosos a inicio de maduración comercial. En algunos lotes muy aislados (no más del 0,5 % del área sembrada), se inició la cosecha, esperándose su generalización para la segunda quincena de noviembre. Los rindes promedio esperados se ubicarían entre los 20 a 22 qq/ha.

La Pampa

El estado general de los lotes sembrados con cultivos agrícolas de invierno es calificado como regular a malo, en sectores ubicados en los departamentos de Conhelo y Trenel. En estos sectores los lotes poseen plantas con escaso follaje, su altura prácticamente no superan los 50 cm y se estiman rendimientos que no superarían los 1500 kg/ha. Además, se han detectado lotes pastoreados o con barbecho químico y pocos calificados como buenos. En el resto de la región el estado general de los trigos es de regular a bueno. El total de la superficie sembrada posee plantas en la parte final de la etapa de espigazón; los más adelantados poseen plantas con grano totalmente formado y se observa el inicio del proceso de secado en la parte basal de sus hojas. No se han reportado enfermedades de hojas.

No cambió durante la semana, la situación de los trigos implantados en Santa Rosa, por lo que se espera una producción no muy buena (600 a 1300 kg/ha). Esto no sólo por la sequía que sufrieron en estados vegetativos anteriores, sino también por la poca cantidad de espigas por planta, lo que hace estimar bajos rendimientos. La mayoría de los cultivos están en espigazón y algunos aún están macollando. Hay algunos lotes atacados con roya, que se están monitoreando y tratando. Estas observaciones hacen estimar rendimientos bastante bajos para la zona.

Santa Fe

La mayoría de los lotes de Avellaneda se encuentra en floración avanzada, aunque en muchas zonas está finalizando la granazón y madurez comercial. El estado general de los cultivos es bueno a regular por la falta de humedad adecuada. Continúa lentamente la cosecha de algunos lotes, donde las condiciones del piso lo han permitido, obteniéndose bajos rendimientos. Algunos lotes producen grano lavado por las lluvias. Se estima la generalización de la cosecha para dentro de unos diez días.

En Cañada de Gómez se encuentran actualmente en etapas de floración. No ha tenido el desarrollo que correspondía debido a la falta de agua. Las precipitaciones que se registraron llegaron tarde. En algunas zonas las pérdidas se estiman en un 50% y los rindes de los cultivos se estiman en 8-15 qq/ha, siempre que no sufran ningún tipo de enfermedad o adversidad climática. Hay gran cantidad de parcelas que se "quemaron" para aprovechar la fertilización de los suelos y dejarlos para la siembra de maíz o soja. Luego de las lluvias caídas, el estado de los cultivos es bueno, pero no mejoran los rindes estimados.

El estado actual del cultivo en Casilda es de grano lechoso a grano pastoso. La definición del tamaño y peso de los granos se desarrolla nuevamente dentro de un marco de insuficiente humedad edáfica, ya que no se cumplieron los pronósticos de precipitaciones esperados para los últimos días. En muy contados lotes se esperan rendimientos por encima de los 20 quintales por hectárea, ya que se recuentan pocas espigas por metro y el tamaño de las mismas es inferior al normalmente esperado, de manera que sólo el peso de los granos y aquellos campos aislados que pudieron concretar un macollaje medianamente adecuado, cumplirán con los mayores rindes estimados.

Los trigos sembrados en Rafaela transitan la etapa final de llenado de granos, y los más adelantados, en pre-madurez. Se mantienen expectativas de bajos rendimientos, debido a que se observan muchos lotes desparejos, con pobre desarrollo de plantas, y escasa cantidad y tamaño de las espigas. Según zonas, un porcentaje variable de lotes muy afectados por la sequía, se destinó a pastoreo y en otros casos puntuales se está evaluando y concretando el secado de los mismos con herbicidas, permitiendo realizar una siembra temprana de soja.

En el departamento Gral. López, los trigales se encuentran en la etapa de llenado de grano. Se estima que los rindes finales estarán por debajo de las medias históricas.

San Luis

Se observan cultivos muy buenos bajo riego (departamento Ayacucho), estando los más adelantados entre llenado de grano y madurez fisiológica. Otros están empezando a sufrir por la falta de precipitaciones, y su estado fenológico varía entre espigazón y llenado de grano, en función de las fechas de siembra. Por lo general, tienen buena a regular humedad edáfica y un buen stand de plantas. Se han realizado algunas aplicaciones de herbicidas para el control de malezas de hoja ancha. En general, se encuentran en buenas condiciones, sin problemas de malezas, plagas, ni enfermedades, excepto la presencia de pulgones, aunque con poblaciones sin daños económicos sobre el cultivo; sin embargo siempre se recomienda el seguimiento correspondiente.

Tucumán

La trilla sigue arrojando bajos rendimientos (alrededor de 1000 kg/ha) y calidad regular a mala en casi todos los lotes. Sólo se salvan algunos que no fueron afectados por las heladas y la sequía. Se estima una pérdida de superficie del 50 por ciento.

NOA

Continúa normalmente la trilla en **Catamarca**, conservando los rindes iniciales con calidad buena. Se registraron escasas precipitaciones que no perturbaron la normal actividad de cosecha; se estima que la misma finalizará antes de fin de mes.

Se siguió cosechando en los departamentos del oeste de **Santiago del Estero**, con rendimientos muy variables. En el departamento Pellegrini, en proximidades de Rapelli y La Fragua, donde la cosecha está virtualmente concluida, las productividades oscilan entre los 11 y 18 qq/ha, con máximos que alcanzan en algunos casos los 20 qq/ha. En los departamentos Jiménez y Río Hondo, los rendimientos son inferiores a los señalados antes, fundamentalmente por una mayor incidencia de las heladas tardías.

En **Salta**, se estima un avance del 69 %, con un rinde promedio de 1400 kg/ha. La mayor actividad de cosecha se da en los departamentos Orán, San Martín, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria. Se calcula que estaría finalizando, en toda la provincia, para después del 25 de noviembre. En **Jujuy** se ha levantado un 37 %, con buenos rindes promedio (2300 kg/ha), ya que son producidos bajo riego.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2008/09

Arroz

En Rosario del Tala, y favorecidos por el clima, los productores intensificaron su siembra; inclusive algunos finalizaron con la misma en fecha óptima. A la fecha se ha implantado alrededor del 90 % de largo fino y un 80 % de largo ancho.

Con las últimas precipitaciones caídas en Avellaneda, se ha incrementado la intención de siembra de largo fino, cuya implantación continúa, al igual que la de largo ancho.

Prosiguió la siembra de largo fino y ancho en los departamentos Garay y La Capital, ambos pertenecientes a la delegación Rafaela. Buen estado de los cultivos implantados.

Girasol

Buenos Aires

En Pehuajó, lotes inicialmente destinados a este cultivo han sido derivados a soja.

Se sigue sembrando en Pergamino, aprovechando la buena humedad edáfica y el aumento de la temperatura del suelo, porque hasta el momento la misma era muy baja para lograr una buena implantación

En aquellas zonas de Pigüé donde las lluvias de la semana pasada fueron importantes (parte de de Saavedra, Cnel. Suárez, Gral. Lamadrid), se inició la siembra.

Buen avance en Salliqueló, con menor superficie implantada respecto de la intención inicial. Se informaron varios casos de devolución y/o anulación de pedidos de simiente en los partidos de Adolfo Alsina y Guaminí.

Se alcanzó un 44% de la superficie prevista en Tres Arroyos, esperándose reanudar las siembras a partir de las últimas lluvias.

Córdoba

La escasa superficie prevista en Laboulaye se va cubriendo lentamente; ya asoman los primeros pares de hojas.

La siembra concluyó en Marcos Juárez con la escasa lluvia caída. El cultivo se encuentra concentrado principalmente al norte de la delegación, en lotes de baja capacidad agrícola, y con escasa tecnología. La emergencia de los lotes es satisfactoria.

En San Francisco se encuentra en pleno período de crecimiento de hojas, con un muy buen estado general y sin presencia de plagas hasta el momento.

Se puede dar por concluida la siembra en Villa María. Los lotes sembrados se encuentran en muy buen estado general, sin presencia de plagas, y en pleno estado de crecimiento, hasta con 4 hojas de más de 4 cm.

Entre Ríos

En Rosario del Tala se da prácticamente por finalizada la siembra, por lo que el área sembrada rondaría las 31.500 ha, no cumpliéndose la intención en su totalidad. Los lotes sembrados presentan buen nacimiento y stand de plantas logradas. Hubo resiembras por intensos ataques de palomas. En estos días, los productores están controlando hormigas.

La Pampa

Se estima que el avance de siembra en General Pico es levemente inferior al 90 %. No se han reportado problemas generalizados o graves durante el período de emergencia y primeras etapas de crecimiento del cultivo. Las sementeras están en muy buen estado y los lotes más avanzados, poseen plantas con alargamiento de la radícula y con el primer par de hojas diferenciadas.

Lenta evolución de la siembra en Santa Rosa. Aunque hay bastante tierra preparada, los altos costos llevarían al productor a otros cultivos de implantación menos costosa (sorgo, soja).

Santa Fe

El nacimiento es bueno en Avellaneda, pero falta humedad para el buen desarrollo del cultivo. Hubo algunas resiembras por efectos de fuertes vientos y granizos. Ataques de pájaros ralearon las líneas. Se observan lotes enmalezados.

Buena evolución y sanidad de los cultivos implantados en Rafaela, transitando etapas de crecimiento vegetativo, y favorecidos por las precipitaciones recibidas hasta el momento.

En la delegación Venado Tuerto se está sembrando, por el momento sin problemas de ninguna índole.

Chaco

Tareas de siembra paralizadas por lluvia, con un 91% de la superficie prevista ya implantada.

San Luis

Prosigue la siembra en zonas donde hay humedad edáfica.

Santiago del Estero

En los departamentos Belgrano y General Taboada, el estado general de los cultivos es bueno, y presentan en general, entre 2 y 6 hojas. La gran mayoría de las siembras se dieron sobre lotes que vienen de soja. Si bien se ha superado el período recomendado de siembra para toda la zona, no se descartan nuevas siembras, como ya ocurrió en campañas anteriores.

Maíz

Buenos Aires

Casi finalizada la siembra de primera en Lincoln, sin problemas. Como viene sucediendo los últimos años, un reducido grupo de productores siembran el maíz después de un cultivo de invierno, alargando así la fecha de siembra hasta el mes de diciembre. Este año el mercado local se surtió mejor de simiente, y no se repitió el desabastecimiento de los híbridos mas sembrados.

Muy buena emergencia en Pehuajó, con adecuados stand de plantas y sin problemas de insectos.

Continúa desarrollándose normalmente en Pergamino, gracias a las buenas condiciones de temperatura y humedad.

En Salliqueló resta un bajo porcentaje de acuerdo a lo estimado, y corresponde a implantación de cuadros con destino a forraje.

Se da por terminada la siembra en Veinticinco de Mayo, observándose lotes ya emergidos en estado de 4/6 hojas, y buen aspecto general.

Córdoba

La superficie sembrada en Laboulaye ya alcanza casi al 80 % de lo estimado, y el resto se completará con nuevas lluvias y/o lotes diferidos. Los más avanzados, particularmente en el departamento R. S. Peña, presentan buen stand y desarrollo de 4 hojas, aunque sobre las primeras horas de la tarde tienden a "acartucharse" ante las altas temperaturas y poca humedad. Hay alerta por ataque de orugas y hormigas cortadoras.

En Marcos Juárez el cultivo se encuentra en general con 2/3 hojas, con un menor porcentaje en 4º hoja. En la campaña pasada, los lotes se encontraban en promedio entre 4 y 6 hojas a la misma fecha. La semana anterior comenzaron las tareas de refertilización, pero en una baja superficie; se espera que se intensifique la próxima semana. En general, se reporta que el 90 % de la superficie se encuentra en buen a muy buen estado, y un 10 % en estado regular, pero hay que señalar que las altas temperaturas de la última semana afectaron bastante el cultivo. No se detecta presencia de plagas.

Durante la semana continuó la siembra de lotes en algunos departamentos del norte de la delegación San Francisco, donde se produjeron lluvias en los últimos días, aunque con milimetrajes bajos (de 2 a 15 mm). Los lotes sembrados temprano presentan 4 hojas, un buen estado general y sin presencia de plagas. En muchas zonas el productor continuará la siembra en diciembre, correspondiente al maíz "de segunda".

La siembra de primera está prácticamente concluida en Villa María. Los lotes que quedan pasarán directamente a ser sembrados en diciembre. El maíz sembrado está en muy buenas condiciones, en estado de emergencia en algunos casos, y con 2, 3 y hasta 5 hojas los sembrados más temprano. Hasta el momento no hay presencia de plagas que puedan afectar al cultivo.

Entre Ríos

Luego de las lluvias caídas en Rosario del Tala, la mayoría de los lotes mejoraron su aspecto. Los más adelantados muestran 8 a 10 hojas desarrolladas. Algunos productores aplicando fertilizantes nitrogenados en lotes con 6 hojas, otros realizando control de malezas. Un nuevo golpe de agua sería muy beneficioso.

La Pampa

Las lluvias caídas en General Pico, interrumpieron los trabajos de labranza y siembra de los cultivos de verano en algunos sectores de la región. No obstante, el ritmo de los trabajos de siembra de los últimos lotes de maíz para cosecha, y la continuación de la siembra de maíz destinado a forraje, es bueno. No se han reportado problemas generalizados o graves durante el período de emergencia y primeras etapas de crecimiento del cultivo. Las sementeras están en muy buen estado y los lotes más avanzados poseen plantas con 2 a 4 hojas desplegadas y con el sistema de raíces seminales ya formado.

Aunque continúan las siembras en Santa Rosa, la caída de precios podría modificar la decisión de los productores hacia cultivos alternativos.

Santa Fe

El cultivo está teniendo un desarrollo normal en Cañada de Gómez, aunque debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias, en los departamentos Iriondo y Belgrano presentan signos de stress hídrico.

El cultivo evoluciona favorablemente en Casilda, habiéndose logrado en la mayor parte de la superficie cubierta un buen stand de plantas inicial, merced a la adecuada humedad de suelo para los procesos de siembra y emergencia. La gama de crecimiento se extiende desde maíces con dos hojas desplegadas, a plantas con cuatro hojas expandidas, en todos los casos con desarrollo normal, aunque algo afectadas por las altas temperaturas de los últimos días (superiores a 30° C). En planteos con inclusión de híbridos RR se ha procedido a realizar algunas fumigaciones con glifosato, en algunos casos combinado con atrazina, para el control temprano de malezas. Se esperan lluvias para los próximos días, las que resultarían sumamente provechosas ante la progresiva demanda hídrica del cultivo, especialmente aquellos de fechas de siembra más tempranas.

Los lotes de implantación temprana en Rafaela, presentan buen nacimiento y evolución en su crecimiento vegetativo, beneficiados por las lluvias registradas recientemente. A partir de diciembre proseguirá la siembra correspondiente al maíz tardío ("de segunda").

Finalizó la siembra en Gral. López, y los ya nacidos se encuentran en muy buen estado, aunque empiezan a observarse síntomas de déficit hídrico, incluso con pérdidas de plántulas en algunos casos.

San Luis

Prosigue la siembra en los diferentes departamentos, pero muy lentamente, por la falta de humedad en diversos sectores. A esto se le debe agregar que a partir de la fecha y hasta el 20-25 del corriente mes no se sembrará, por ser una fecha riesgosa para el Mal del Río IV. Por lo general, los que comenzaron son empresas grandes, pero el común de los productores todavía espera hasta el 10 o 15 del corriente mes o, en su defecto, finales de noviembre. Todo va a depender de la humedad edáfica.

Chaco

Las siembras están suspendidas por lluvias. Permanecen en un 22% de la intención.

Maní

En Villa María, el avance de siembra es de un 60 a 70 % en los departamentos General San Martín y Río Segundo. En los departamentos Santa María y Tercero Arriba está un poco más demorada, alrededor de un 20 % de avance de siembra. El cultivo se encuentra en estado de nacimiento, en muy buenas condiciones.

En **Santa Fe**, continuó la siembra de la variedad rosado en el departamento Garay.

Soja

Se habría completado un 23% de la superficie planificada, estimada en 18.1 millones de hectáreas.

Buenos Aires

Avanza rápidamente la siembra en Pehuajó, sin inconvenientes, y con muy buenas condiciones de humedad y temperatura. Se están implantando lotes que inicialmente estaban previstos para girasol.

Continúa la siembra de soja de primera en Pergamino. En esta semana se han abocado casi todos los productores a sembrar, porque se diluye el riesgo de heladas y se va a avanzar en forma muy rápida aprovechando la humedad edáfica para lograr una buena implantación. Además, la superficie aumentó, producto del decaimiento en el área de siembra de los otros cultivos. Los sembrados tempranos ya han emergido muy bien y están creciendo a buen ritmo.

Se estima probable una mayor área a la estimada oportunamente para Salliqueló, lo cual se confirmará con el avance de la campaña.

Algunos productores haciendo las primeras pruebas en Tres Arroyos.

También prosigue a muy buen ritmo la siembra en Veinticinco de Mayo, la cual por ahora cuenta con humedad, pero es necesario la ocurrencia de lluvias debido las altas temperaturas que se están registrando en estos últimos días. Se observa una menor utilización de herbicidas, dada la gran cantidad de lotes en los cuales se ha pasado el disco sobre rastrojo anterior.

Córdoba

Prosigue la siembra en Laboulaye. Aquellos lotes con buena humedad presentan un estado V2 y muy buena línea de siembra. Durante el resto del mes la actividad continuará siendo intensa, en la medida que haya buena humedad.

Las lluvias de bajo milimetraje y no homogéneas caídas la última semana en Marcos Juárez, hacen que el avance de la implantación sea desparejo, y se siembre solamente donde la humedad lo permite. A la fecha se encuentra parada la siembra, a la espera de lluvias que permitan continuar la implantación. Se estima en el departamento Unión un avance del 50 % de la intención (el año pasado, al 7/11 se estimaba un 85 %). En Marcos Juárez, el avance de la superficie implantada es de 56% (el año pasado el valor era de 86%). El 80 % de los cuadros se encuentra en un muy buen estado. Los lotes van de emergencia a hoja unifoliada.

Se siguió sembrando en San Francisco, pero a un ritmo discontinuo ya que la humedad existente en el perfil no era la adecuada. Es bajo el porcentaje de emergencia, y no se observa presencia de plagas.

El avance de siembra de soja de primera en Villa María está entre un 15 y 30 %, según zonas. Este cultivo se encuentra en plena etapa de emergencia, sin presencia de plagas hasta el momento.

Entre Ríos

En Rosario del Tala se intensificó la siembra. Algunos productores lo hicieron hasta el día martes (04/11) y pararon la misma a la espera de que mejoren las condiciones de humedad en la cama de siembra; otros continuaron con la misma. A la fecha se ha sembrado alrededor de un 45 % de la intención, que se ubicaría en 787.000 ha.

La Pampa

El ritmo de los trabajos de siembra de soja de primera es bueno en General Pico, pero aún no se han generalizado en la región. Se estima un avance de siembra levemente superior al 20 %, porcentaje similar al registrado durante la campaña anterior. El estado de las sementeras es calificado como muy bueno.

Se inició la siembra de soja de primera en el departamento Catriló, delegación Santa Rosa.

Santa Fe

Avanzó la siembra en forma moderada en Cañada de Gómez, ya que falta humedad en los suelos, motivo por el cual hace unos días se detuvo la misma.

No se ha podido avanzar demasiado en Casilda, habida cuenta de la falta de lluvias que recompongan la humedad del suelo. La fracción sembrada ha tenido un buen porcentaje de nacimientos, variando su estado de evolución entre el estado cotiledonar, y aquellos lotes que muestran al cultivo emitiendo la primera hoja trifoliada. No se verifican ataques tempranos de plagas y, hasta el momento, tampoco se han reportado grandes daños por gusanos de suelo.

A partir de las lluvias caídas la semana precedente en Rafaela, continuó la siembra de los ciclos cortos e intermedios. Buen nacimiento de los lotes.

Ha disminuido notoriamente el ritmo de siembra en Gral. López, por falta de humedad para la implantación; las sojas ya nacidas se encuentran aún con muy buen aspecto.

San Luis

Incipiente inicio de las siembras allí donde las condiciones de humedad lo permiten.

Sorgo

Se está retrasando la siembra en el norte de la delegación Marcos Juárez, a causa de que no se pueden realizar los controles de malezas necesarios, principalmente gramíneas. El avance de siembra está entre un 40 y un 60 % en el ámbito de la delegación Villa María, siendo los departamentos más avanzados: Tercero Arriba, General San Martín, y Río Segundo; en este último prácticamente finalizada la siembra. También continuó la siembra en San Francisco, favorecida por la ocurrencia de precipitaciones en los últimos días.

Como ocurrió en años anteriores a esta fecha, en Rosario del Tala se está dando prioridad a la siembra de soja y tratando de finalizar la de arroz. A la fecha se ha sembrado alrededor de un 60 % de la intención. Ante la baja de precios, algunos productores están pensando en pasarse a soja.

Prosiguió la siembra en Santa Rosa. Por constituirse en una buena alternativa frente a cultivos más costosos (maíz, girasol), podría verse incrementada la superficie a implantar.

Siembra suspendida en Cañada de Gómez por la escasez de agua en el suelo. Con un importante avance continuó la misma en los departamentos correspondientes a Rafaela; buen estado y evolución de los lotes implantados hasta el momento. En la delegación Venado Tuerto continúa la siembra, pero por el momento también se han frenado por la falta de humedad en los primeros centímetros de suelo.

También en Casilda se ha detenido la siembra, ya que los suelos muestran un tenor de humedad inferior al deseado, por la ausencia de precipitaciones y el incremento de las temperaturas medias. Aún no corre riesgo la superficie de siembra estimada, aunque la inminente aceleración en la implantación de soja determinará que, de llover en los próximos días, quienes tengan planificada la siembra de sorgo la efectúen en el corto plazo, a efectos de no postergar la siembra de la oleaginosa.

ESTIMACIONES AGRICOLAS 6/11/08

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiiap@mecon.gov.ar.

Evolución de la Superficie Sembrada

Semana al 06/11/08

MAIZ

Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	07/08	08/09	07/08	08/09	30/10/08	06/11/08
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	95	95	997.451	882.269	84	95
Córdoba	82	65	1.146.999	708.420	55	65
Entre Ríos	97	89	216.000	141.600	89	89
La Pampa	66	47	287.570	165.708	38	47
Santa Fe	77	77	328.342	279.640	75	77
Resto del País	12	15	64.546	70.586	14	15
Total	75	67	3.040.909	2.248.223	59	67

GIRASOL

Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	07/08	08/09	07/08	08/09	30/10/08	06/11/08
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	62	51	838.657	633.581	36	51
Córdoba	71	24	59.201	16.500	23	24
Entre Ríos	97	93	76.493	71.850	88	93
La Pampa	82	57	333.800	249.058	40	57
Santa Fe	100	99	243.300	230.300	99	99
Resto del País	59	62	267.123	175.691	53	62
Total	69	59	1.818.574	1.376.980	46	59

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2008/09

DELEGACION		AREA A							AREA SEBRADA
		SEBRAR(*)	2/10	9/10	16/10	23/10	30/10	6/11	
CORRIENTES	LA	1.500	-	-	-	40	60	65	975
	LF	78.500	-	-	40	72	80	85	66.725
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
Total CORRIENTES		80.000	0	0	39	71	80	85	67.700
CHACO	LA	0	-	-	-	-	-	-	0
	LF	6.500	12	24	35	65	65	65	4.225
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
Total CHACO		6.500	12	24	35	65	65	65	4.225
Paraná	LA	3.500	-	13	46	52	73	100	3.500
	LF	31.900	8	30	43	50	77	95	30.305
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
	Total	35.400	7	28	43	50	77	95	33.805
R. del Tala	LA	6.700	-	5	25	45	60	80	5.360
	LF	42.500	2	25	40	60	75	90	38.250
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
	Total	49.200	2	22	38	58	73	89	43.610
Total ENTRE RIOS		84.600	4	25	40	55	74	92	77.415
FORMOSA	LA	0	-	-	-	-	-	-	0
	LF	4.500	-	12	30	60	70	75	3.375
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
Total FORMOSA		4.500	0	12	30	60	70	75	3.375
Avellaneda	LA	3.000	-	-	-	20	30	40	1.200
	LF	17.500	15	20	40	60	65	65	11.375
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
	Total	20.500	13	17	34	54	60	61	12.575
Rafaela	LA	150	-	-	-	-	-	-	0
	LF	5.200	-	40	47	60	65	100	5.200
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
	Total	5.350	0	39	46	58	63	97	5.200
Total SANTA FE		25.850	10	22	37	55	61	69	17.775
TOTAL PAIS	LA	14.850	0	5	22	41	56	74	11.035
	LF	186.600	4	15	40	64	76	85	159.455
	M	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	201.450	3	14	39	62	74	85	170.490
2007/08		183.550	2	11	18	31	43	54	-

Referencias del Tipo: LA, largo ancho; LF, largo fino; M, mediano.

(*) Expectativa de siembra

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P.y A.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2008/09

DELEGACION	AREA							AREA SEMBRADA
	A SEMBRAR (*)	2/10	9/10	16/10	23/10	30/10	6/11	
Bahía Blanca	30.500	-	-	18	46	68	83	25.315
Bolívar	30.000	-	-	-	-	5	70	21.000
Bragado	9.950	-	-	-	29	100	100	9.950
Junín	3.300	-	-	-	-	11	80	2.640
Lincoln	16.100	-	-	-	4	74	97	15.617
Pehuajó	84.000	-	-	6	38	54	83	69.720
Pergamino	14.300	-	-	-	-	49	58	8.294
Pigüé	100.500	-	-	-	-	-	9	9.045
Salliqueló	180.000	-	-	-	50	80	96	172.800
Tandil	215.000	-	-	-	1	11	24	51.600
T.Arroyos	540.000	-	-	-	5	31	44	237.600
25 de Mayo	10.000	-	-	-	17	81	100	10.000
BUENOS AIRES	1.233.650	0	0	1	14	36	51	633.581
07/08	1.358.650	0	3	10	24	40	62	-
Laboulaye	22.000	-	-	-	2	10	10	2.200
M. Juárez	6.500	-	45	76	87	98	100	6.500
Río Cuarto	33.000	-	-	-	-	-	-	0
S. Francisco	7.000	9	70	100	100	100	100	7.000
Villa María	800	-	-	40	50	70	100	800
CORDOBA	69.300	1	11	18	19	23	24	16.500
07/08	83.446	6	9	17	35	63	71	-
Paraná	40.400	35	59	70	81	91	100	40.400
R. del Tala	37.000	12	20	30	60	85	85	31.450
ENTRE RIOS	77.400	24	40	51	71	88	93	71.850
07/08	78.700	42	51	58	78	81	97	-
General Pico	170.300	-	-	13	33	57	86	146.458
Santa Rosa	270.000	-	4	7	9	30	38	102.600
LA PAMPA	440.300	0	2	9	18	40	57	249.058
07/08	406.000	9	16	23	39	68	82	-
Avellaneda	158.000	79	92	94	98	99	99	156.420
C. de Gómez	5.000	-	60	73	98	100	100	5.000
Casilda	-	-	-	-	-	-	-	0
Rafaela	68.000	35	92	93	100	100	100	68.000
V. Tuerto	1.100	-	-	-	-	15	80	880
SANTA FE	232.100	64	91	93	98	99	99	230.300
07/08	243.300	93	95	98	100	100	100	-
CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES	3.000	-	-	-	-	-	-	0
CHACO	143.000	46	64	66	78	78	91	130.130
FORMOSA	3.500	-	-	-	-	-	-	0
JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES	-	-	-	-	-	-	-	0
SALTA	-	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS	115.700	-	-	-	9	18	23	26.611
S. ESTERO	18.950	-	-	70	85	90	100	18.950
TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL PAIS	2.336.900	10	15	18	29	46	59	1.376.980
07/08	2.622.846	17	22	29	40	54	69	-

(*) Expectativa de siembra

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2008/09

DELEGACION	AREA							AREA SEMBRADA
	A SEMBRAR (*)	2/10	9/10	16/10	23/10	30/10	6/11	
Bahía Blanca	9.700	-	-	-	-	-	22	2.134
Bolívar	50.000	8	35	55	75	75	90	45.000
Bragado	67.700	1	12	38	62	92	100	67.700
Junín	102.000	1	20	50	93	99	100	102.000
Lincoln	113.500	10	21	51	83	94	98	111.230
Pehuajó	167.300	15	37	84	94	98	100	167.300
Pergamino	68.800	3	85	100	100	100	100	68.800
Pigüé	14.500	-	-	4	13	35	62	8.990
Salliqueló	85.000	-	4	20	50	55	91	77.350
Tandil	105.000	5	22	34	69	82	90	94.500
T.Arroyos	53.000	-	-	-	3	51	85	45.050
25 de Mayo	79.200	1	10	41	71	85	100	79.200
Otros Partidos	13.700	-	5	35	75	90	95	13.015
BUENOS AIRES	929.400	5	24	50	73	84	95	882.269
07/08	1.052.280	26	43	66	82	87	95	-
Laboulaye	222.000	1	4	9	25	39	77	170.940
M. Juárez	222.100	3	34	66	90	99	100	222.100
Río Cuarto	255.000	5	20	46	47	48	50	127.500
S. Francisco	176.000	4	12	14	16	17	21	36.960
Villa María	215.600	-	10	33	53	63	70	150.920
CORDOBA	1.090.700	3	16	35	47	55	65	708.420
07/08	1.396.600	29	50	69	77	81	82	-
Paraná	73.600	27	51	76	84	100	100	73.600
R. del Tala	85.000	28	75	80	80	80	80	68.000
ENTRE RIOS	158.600	28	64	78	82	89	89	141.600
07/08	222.400	67	75	84	91	97	97	-
General Pico	187.800	-	5	16	38	51	61	114.558
Santa Rosa	165.000	-	4	7	9	23	31	51.150
LA PAMPA	352.800	0	5	12	24	38	47	165.708
07/08	433.500	10	13	24	40	59	66	-
Avellaneda	55.000	18	18	18	18	18	18	9.900
C. de Gómez	59.300	-	61	76	95	100	100	59.300
Casilda	41.000	-	14	26	78	94	94	38.540
Rafaela	106.000	12	53	55	65	65	65	68.900
V. Tuerto	103.000	1	10	50	80	95	100	103.000
SANTA FE	364.300	6	32	48	68	75	77	279.640
07/08	427.600	57	63	75	77	77	77	-
CATAMARCA	10.000	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES	16.000	-	-	-	-	-	-	0
CHACO	115.400	2	5	6	16	16	19	21.926
FORMOSA	18.000	-	-	-	-	-	-	0
JUJUY	5.200	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES	32.500	43	44	45	46	47	48	15.600
SALTA	48.000	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS	86.000	1	4	7	14	31	36	30.960
S. ESTERO	105.000	-	-	1	1	2	2	2.100
TUCUMAN	40.000	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL PAIS	3.371.900	5	20	36	51	59	67	2.248.223
07/08	4.070.260	28	41	56	66	71	75	-

(*) Expectativa de siembra

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO GRANIFERO
CAMPAÑA: 2008/09

DELEGACION	AREA							AREA SEMBRADA
	A SEMBRAR (*)	02/10	09/10	16/10	23/10	30/10	06/11	
Bahía Blanca	2.300	-	-	-	-	-	-	0
Bolívar	2.000	-	-	-	-	-	-	0
Bragado	1.800	-	10	50	100	100	100	1.800
Junín	1.600	-	-	-	-	-	-	0
Lincoln	2.800	-	-	-	-	-	-	0
Pehuajó	8.200	-	-	-	-	-	-	0
Pergamino	9.350	-	34	84	100	100	100	9.350
Pigüé	34.500	-	-	-	-	-	-	0
Salliqueló	11.000	-	-	-	-	-	-	0
Tandil	0	-	-	-	-	-	-	0
T.Arroyos	0	-	-	-	-	-	-	0
25 de Mayo	4.500	-	-	-	-	-	-	0
BUENOS AIRES	78.050	0	4	11	14	14	14	11.150
2007/08	62.425	1	2	2	8	13	16	-
Laboulaye	1.500	-	-	-	-	-	-	0
M. Juárez	5.500	-	2	3	3	71	76	4.180
Río Cuarto	32.300	-	-	-	-	-	-	0
S. Francisco	57.000	-	-	-	-	2	12	6.840
Villa María	39.900	-	-	-	4	32	60	23.940
CORDOBA	136.200	0	0	0	1	13	26	34.960
2007/08	142.590	0	0	2	9	22	35	-
Paraná	57.500	-	-	-	-	7	19	10.925
R. del Tala	70.000	-	1	3	15	35	60	42.000
ENTRE RIOS	127.500	0	1	2	8	22	42	52.925
2007/08	113.500	0	0	1	10	22	43	-
General Pico	26.800	-	-	-	-	-	-	0
Santa Rosa	30.000	-	-	-	-	4	12	3.600
LA PAMPA	56.800	0	0	0	0	2	6	3.600
2007/08	42.000	0	5	13	20	33	41	-
Avellaneda	65.500	8	8	13	26	31	31	20.305
C. de Gómez	26.500	-	-	-	-	36	42	11.130
Casilda	5.900	-	-	-	29	42	54	3.186
Rafaela	88.000	-	-	-	25	30	60	52.800
V. Tuerto	950	-	-	-	25	60	90	855
SANTA FE	186.850	3	3	5	22	32	47	88.276
2007/08	184.000	0	5	20	38	50	68	-
CATAMARCA	0	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES	3.800	-	-	-	-	-	-	0
CHACO	132.700	3	5	7	17	17	22	29.194
FORMOSA	2.000	-	-	-	-	-	-	0
JUJUY	0	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES	0	-	-	-	-	-	-	0
SALTA	0	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS	46.950	-	-	-	1	3	3	1.409
S. ESTERO	92.000	-	-	1	1	5	5	4.600
TUCUMAN	2.050	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL PAIS	864.900	1	2	3	10	17	26	226.114
2007/08	805.575	0	1	6	13	21	32	-

(*) Expectativa de siembra

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS


S.A.G.P. y A.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN

(en hectáreas)

Campañas Agrícolas 1998/99 a 2007/08(*)

CULTIVOS	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07*	2007/08*
ALPISTE	27.000	24.000	20.000	16.000	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000
ARROZ	291.000	201.000	154.000	126.000	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000
AVENA	1.822.000	1.711.000	1.664.000	1.516.000	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000
CEBADA CERVECERA	218.000	182.000	246.000	260.000	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	439.000
CEBADA FORRAJERA	24.000	20.000	16.000	16.000	14.000	25.000	28.000	22.000	27.000	30.000
CENTENO	372.000	365.000	373.000	336.000	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000
MAIZ	3.268.000	3.652.000	3.495.000	3.064.000	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.070.000
MIJO	89.000	91.100	79.500	55.200	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000
SORGO GRANIFERO	880.000	819.000	698.000	592.000	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	805.000
TRIGO	5.453.000	6.300.000	6.497.000	7.109.000	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.930.000
Subtotal Cereales	12.444.000	13.365.100	13.242.500	13.090.200	12.171.000	11.863.000	12.355.000	10.719.300	11.825.000	12.851.000
CARTAMO	15.300	39.700	58.400	33.000	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000
COLZA	2.200	3.875	8.700	2.150	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000
GIRASOL	4.212.000	3.587.000	1.891.000	2.050.000	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000
LINO	102.000	68.000	28.000	20.000	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000
SOJA	8.400.000	8.790.000	10.665.000	11.639.000	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000
Subtotal Oleaginosas	12.731.500	12.488.575	12.651.100	13.744.150	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000
ALGODON	751.000	345.000	410.000	173.100	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000
MANI	337.000	219.000	252.000	222.000	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	226.000
POROTO	431.000	293.000	275.000	263.000	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000
Subtotal Otros Cultivos	1.519.000	857.000	937.000	658.100	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	791.000
TOTAL	26.694.500	26.710.675	26.830.600	27.492.450	27.722.000	28.885.000	29.590.000	29.107.300	31.332.000	32.930.000



* Estimaciones provisionarias.

06/11/2008


ESTIMACIONES AGRICOLAS- S.A.G.P y A.

VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

(en ton)

Campañas Agrícolas 1998/99 a 2007/08(*)

CULTIVOS	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07*	2007/08*
ALPISTE	24.000	22.000	19.000	17.000	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000
ARROZ	1.658.000	903.000	873.000	709.000	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000
AVENA	383.000	555.000	642.000	645.000	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000
CEBADA CERVECERA	535.000	414.000	717.000	521.000	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.470.000
CEBADA FORRAJERA	3.000	5.000	5.000	8.000	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000
CENTENO	66.000	116.000	125.000	81.000	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000
MAIZ	13.500.000	16.781.000	15.360.000	14.710.000	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	20.850.000
MIJO	46.000	47.600	31.200	28.100	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000
SORGO GRANIFERO	3.222.000	3.344.000	2.909.000	2.847.000	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.930.000
TRIGO	12.400.000	15.300.000	15.960.000	15.300.000	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.300.000
Subtotal Cereales	31.837.000	37.487.600	36.641.200	34.866.100	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	43.374.000
CARTAMO	9.600	30.900	47.300	23.500	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000
COLZA	2.200	6.000	15.380	2.320	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000
GIRASOL	7.100.000	6.000.000	3.179.000	3.843.000	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000
LINO	85.000	47.000	22.000	16.000	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000
SOJA	20.000.000	20.200.000	26.864.000	30.000.000	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000
Subtotal Oleaginosas	27.196.800	26.283.900	30.127.680	33.884.820	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000
ALGODON	618.000	417.000	509.000	218.000	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000
MANI	340.000	420.000	394.000	362.000	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	615.000
POROTO	340.000	297.000	263.000	278.000	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	307.000
Subtotal Otros Cultivos	1.298.000	1.134.000	1.166.000	858.000	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.416.000
TOTAL	60.331.800	64.905.500	67.934.880	69.608.920	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	95.703.000



* Estimaciones provisionarias
06/11/2008
ESTIMACIONES AGRICOLAS - SAGPyA

PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA: 2007/08 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (qq/ha) (3)	PRODUCCION (miles ton) (2)*(3)/10
	(en miles de hectáreas)					
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	11	1	10	90,9	9,0	9
ARROZ	184	1	183	99,5	68,1	1246
AVENA	1113	889	224	20,1	21,0	470
CEBADA CERVECERA	439	24	415	94,5	35,4	1470
CEBADA FORRAJERA	30	27	3	10,0	23,3	7
CENTENO	227	188	39	17,2	19,7	77
MAIZ	4070	816	3254	80,0	64,1	20850
MIJO	42	32	11	25,0	14,3	15
SORGO GRANIFERO	805	188	617	76,6	47,5	2930
TRIGO	5930	174	5756	97,1	28,3	16300
SUBTOTAL CEREALES	12851	2340	10512	81,8		43374
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	44	0	44	100,0	7,5	33
COLZA	14	1	13	92,9	15,4	20
GIRASOL	2620	44	2576	98,3	18,1	4650
LINO	10	0	10	100,0	10,0	10
SOJA	16600	229	16371	98,6	28,2	46200
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	19288	274	19014	98,6		50913
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	310	7	303	97,7	16,3	494
MANI	226	1	225	99,6	27,3	615
POROTOS	255	1	254	99,8	12,1	307
TOTAL GENERAL	32930	2622	30308	92,0		95703

(*) Cifras provisorias
ESTIMACIONES AGRICOLAS, 6/11/08
SAGPyA

HUMEDAD DEL SUELO Y ASPECTO DEL CULTIVO

Fecha: 31/10/08 al 6/11/08

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ		SORGO		TRIGO		GIRASOL		SOJA	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	A/PS/S	-	-	-	A/PS/S	R/M	A/PS/S	B	-	-
	BOLIVAR	A	B	-	-	A	B	A	B	A	B
	BRAGADO	A/PS	-	A/PS	-	A/PS	B	A/PS	-	A/PS	-
	JUNIN	A	B	-	-	A	B	A	-	A	-
	LINCOLN	A	B	-	-	A	B/R	A	B	A	B
	PEHUAJO	A	B	-	-	A	B	A	B	A	B
	PERGAMINO	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	PIGÜE	A	B	-	-	A	B	A	-	-	-
	SALLIQUELO	A	-	-	-	A	B	A	-	A	-
	TANDIL	A/R	-	-	-	A/R	B	R/A	-	R/A	-
TRES ARROYOS	A	-	-	-	A	B	A	-	-	-	
25 DE MAYO	A	-	-	-	A	R/B	A	-	A	-	
CORDOBA	LABOULAYE	A/PS	B	-	-	A/PS	R	A/PS	-	A/PS	B
	MARCOS JUAREZ	R	B	R	-	R	M	R	B	R	B
	RIO CUARTO	R	-	-	-	R	B/R	-	-	R	-
	SAN FRANCISCO	PS/R	B	R	B	S	B/R/M	R	B	R	B
	VILLA MARIA	A	B	A	B	A	B/R	A	B	A	B
ENTRE RIOS	PARANA	A	-	A	-	A	B	A	B/R	A	-
	ROSARIO DEL TALA	A	-	A	-	A	B/R	A	B	A	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	A	-	-	-	A	R/M	A	B	A	-
	SANTA ROSA	A	B	A	B	A/R	B/R	A	B	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	A/R	B	A/R	B	E/A/R/PS	B/R	E/A/R/PS	B	-	-
	CAÑADA DE GOMEZ	R	B	R	-	R	R	R	B	R	-
	CASILDA	A/PS	B	A/PS	-	R	M	-	-	A/PS	-
	RAFAELA	A	B	A	B	A	R/M	A	B	A	-
	VENADO TUERTO	A	MB	A	mb	A	R	A	-	A	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	A/PS	B	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PEÑA	A	-	A	-	-	-	A	B	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	A	B	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	A/R	B/R	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	A/R	-	A/R	-	A/R	R/B	S	-	S	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	A/PS	-	A/PS	-	A/PS	B/R/M	A/PS	-	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	A	R/B	-	-	-	-

ESTIMACIONES AGRICOLAS- S.A.G.P y A.

REFERENCIAS:

(H) Humedad del suelo

(A) Aspecto del Cultivo

E: Exceso

MB: Muy bueno

A: Adecuado

B: Bueno

R: Regular

R: Regular

PS: Principio de sequía

M: Malo

S: Sequía

Precipitaciones del mes de

Octubre

Comparación de los registros del año en curso con períodos anteriores

PROVINCIA	DELEGACION (*)	2008		2007		Media 2002/2006	
		mm (1)	(1)/(3) %	mm (2)	(2)/(3) %	mm (3)	-
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	35,0	25,3	43,0	31,1	138,3	100
	BOLIVAR (**)	169,0	125,5	77,4	57,5	134,7	100
	BRAGADO	133,0	97,8	57,0	41,9	136,0	100
	JUNIN	98,0	72,2	47,0	34,6	135,8	100
	LINCOLN	106,5	94,1	66,0	58,3	113,2	100
	PEHUAJO	130,7	96,8	44,9	33,2	135,1	100
	PERGAMINO	82,0	69,0	80,0	67,3	118,8	100
	PIGÜE	85,6	60,7	90,6	64,2	141,1	100
	SALLIQUELO	143,0	116,8	72,0	58,8	122,4	100
	TANDIL	60,0	47,1	59,5	46,7	127,4	100
	TRES ARROYOS	22,4	17,8	29,3	23,3	125,7	100
25 DE MAYO	144,0	97,2	76,0	51,3	148,2	100	
CORDOBA	LABOULAYE	46,0	56,6	33,0	40,6	81,3	100
	MARCOS JUAREZ	56,5	94,2	58,0	96,7	60,0	100
	RIO CUARTO	24,0	34,6	65,0	93,7	69,4	100
	SAN FRANCISCO	197,4	398,3	35,0	70,6	49,6	100
	VILLA MARIA	65,0	91,5	32,0	45,1	71,0	100
ENTRE RIOS	PARANA	122,0	106,8	119,0	104,2	114,2	100
	ROSARIO DEL TALA	62,5	63,2	144,5	146,0	99,0	100
LA PAMPA	GENERAL PICO	143,0	215,0	50,8	76,4	66,5	100
	SANTA ROSA	77,5	86,3	37,0	41,2	89,8	100
SANTA FE	AVELLANEDA	136,0	83,6	106,0	65,2	162,6	100
	CAÑADA DE GOMEZ	76,0	74,5	63,0	61,8	102,0	100
	CASILDA	49,0	36,3	16,6	12,3	135,0	100
	RAFAELA	120,0	159,6	181,0	240,7	75,2	100
	VENADO TUERTO	77,0	69,6	68,0	61,5	110,6	100
CHACO	PCIA. R. SAENZ PEÑA	212,0	264,3	117,0	145,9	80,2	100

(*) Los registros corresponden a la ciudad cabecera de la Delegación.

(**) Información parcial.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	29/10 al 4/11 mm	Acumulado Año	
				06/11/07	04/11/08
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	6	623	395
		Rivera	0	654	443
		Villa Maza	4	506	595
	ALBERTI	Cuartel V	0	704	584
		AYACUCHO	Ayacucho	4	807,5
	AZUL	Azul	2	713,6	680,5
		Cacharí	5	748	634
	BAHIA BLANCA	Chillar	3	836	649
		Bahía Blanca	0	554,4	271
		Cabildo	0	639,9	350,1
	BALCARCE	Balcarce	10,5	830,5	736,5
		Bosch	14	756,5	724
		Los Pinos	13	731,5	651,5
		San Agustín	15	760	684,5
	BARADERO	Baradero	0	1066	419
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	0	1126	530
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	5	734,6	560,2
		López	4	800	602
	BOLIVAR	Bolívar	0	694,7	736,8
	BRAGADO	Bragado	0	826	613
	CAMPANA	Campana	0	1172	422
	CAÑUELAS	Cañuelas	0	753	609
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	1226	529
	CARLOS CASARES	Belloq	0	674,6	783,5
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	2	765	771
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	0	1081	467
	CASTELLI	Castelli	13	679,6	685,3
	CHACABUCO	Chacabuco	0	927	672
	CHASCOMUS	Chascomús	0	589	443
	CHIVILCOY	Chivilcoy	0	700	409
	COLON	Colón	0	920	481
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	0	571,9	306
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	5	718,7	505
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	689	327,4
		Pehuen Co	0	634,5	386,5
		Punta Alta	0	623,4	272,3
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	8	718,5	436,2
	DAIREAUX	Daireaux	0	633	699
	DOLORES	Dolores	9	596,5	704,5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	1124	423
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	0	955	460
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	0	778	591
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	0	649,5	571,5
	GRAL. ALVARADO	Miramar	19	1073,1	594
	GRAL. ARENALES	General Arenales	0	949	603

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	29/10 al 4/11 mm	Acumulado Año		
				06/11/07	04/11/08	
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	0	557	626,5	
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	5	687	689	
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	0	943,5	809,5	
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	0	795	602	
	GRAL. PINTO	General Pinto	0	863	469	
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	5	928	584	
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	0	826	662	
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	1	881	633	
	GUAMINI	Bonifacio	Bonifacio	8	588	614
		Casbas	Casbas	14	636	811
		Garré	Garré	10	496	718
		Guamini	Guamini	4	603	475
		HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	0	731	623,5
		JUNIN	Junín	0	928	650,5
		LAPRIDA	Laprida	3	844,7	581
		LAS FLORES	Las Flores	0	671	625
		LEANDRO N. ALEM	Vedia	0	783	518
		LINCOLN	Lincoln	0	752	528,5
	LOBERIA	Dos Naciones	Dos Naciones	11	953	743
		Ldo. Matienzo	Ldo. Matienzo	20	889,5	788
		Lobería	Lobería	8	908	840
		Napaleofú	Napaleofú	24	1038	729
		Pierés	Pierés	4	992,5	830
		San Manuel	San Manuel	20	950,5	806
		LOBOS	Lobos	0	677	549
		LUJAN	Luján	0	1131	578
		MAIPU	Maipú	14	680	675,5
		MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	Coronel Vidal	20	878
	General Pirán		General Pirán	14	795,5	696
	Vivoratá		Vivoratá	20	867	604
	MERCEDES		Gowland	0	814,8	406,2
	NAVARRO	Franklin	Franklin	0	893	353
		Navarro	Navarro	0	852	608
	NECOCHEA	Necochea	4	959,2	1055	
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	561	849,7	
	OLAVARRIA	Olavarría	7	642	474,3	
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	Cardenal Cagliero	0	198	142,5
		Carmen de Patagones	Carmen de Patagones	0	249	189,5
		José B. Casas	José B. Casas	0	288	124
		Stroeder	Stroeder	0	186	159
		Villalonga	Villalonga	0	387	177
		PEHUAJO	Pehuajó	0	706,6	692,7
	PELLEGRINI	De Bary	De Bary	12	620	589
		Pellegrini	Pellegrini	14	607	557
		Acevedo	Acevedo	0	1028	482
		El Socorro	El Socorro	0	926	336
	PERGAMINO	Pergamino	Pergamino	0	896	459
		Pinzón	Pinzón	0	774	456
		Rancagua	Rancagua	0	895	425
		PILA	Pila	3	895,5	754
		PUAN	Bordenave	Bordenave	0	643,5
	Puán		Puán	0	793	445
	Villa Iris		Villa Iris	0	566	362
	RAMALLO	Ramallo	0	997	461	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	29/10 al 4/11 mm	Acumulado Año	
				06/11/07	04/11/08
BUENOS AIRES	RAUCH	Colman	0	693,5	480
		Egaña	0	751	500,5
		Miranda	0	769	596
		Rauch	6	787,3	698
	RIVADAVIA	Sansinena	0	765	436,5
	ROJAS	Rojas	0	1017	567
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	1302	496
	SAAVEDRA	Pigüé	0	776,7	508,2
	SALADILLO	Saladillo	0	779	495
	SALLIQUELO	Graciarena	8	490	568
		Quenumá	14	552	604
		Salliqueló	21	696	719
	SALTO	Arroyo Dulce	0	919	445
		Salto	0	968	460
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	0	1128	455
	SAN CAYETANO	San Cayetano	25	670,1	648,7
	SAN NICOLAS	Conesa	0	1026	471
		San Nicolás	0	1019	469
	SAN PEDRO	San Pedro	0	984	480
	SUIPACHA	Suipacha	0	797	370
	TANDIL	De La Canal	12	702,5	553
		Tandil	10	733,6	541
		Vela	8	751,5	613
	TORDILLO	Tordillo	73	645	790,5
	TORNQUIST	Tornquist	0	632,5	478,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	2	646	714
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	0,3	591,7	483
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	12	632	723
		Tres Lomas	11	606	756
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	852	697
	VILLARINO	Algarrobo	0	415,7	259
		Hilario Ascasubi	0	223	176,6
		Mayor Buratovich	0	389	218,5
		Médanos	0	487,5	213,3
		Montes de Oca	0	352	170,5
		Ombucta	0	588,5	223,5
		Pedro Luro	0	358,5	240
		Teniente Origone	0	441,5	194
	ZARATE	Zárate	0	1129	448

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	29/10 al 4/11 mm	Acumulado Año	
				06/11/07	04/11/08
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	12	721	567
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	5	343	453
	GRAL. ROCA	Burmeister	0	591	448
		Jovita	4	715	512
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	6	713	403
		Arroyo Cabral	10	774	540
		Etruria	0	685	444
	ISCHILIN	Villa María	6	575,1	480
		Dean Funes	32	340	639
		JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	15	366
	MARCOS JUAREZ	Bengolea	15	222	122
		Carnerillo	10	327	103
		Charras	13	258	156
		General Cabrera	15	304	221
		General Deheza	20	377	226
	PTE. R. SAENZ PEÑA	La Carlota	10	377	162
		Arias	4	747,5	478
		Corral de Bustos	0	753	368
		Cruz Alta	0	707	395,5
	RIO CUARTO	Marcos Juárez	2	689	379
		General Levalle	2	596	491
		La Cesira	1	623	416
	RIO PRIMERO	Laboulaye	6	677,8	441
		Adelia María	12	593	387
		Berrotarán	5	399	239
		C. Baigorria	7	484	295
		Chaján	15	481	220
		Coronel Moldes	11	555	255
		Las Acequias	8	331	232
		Río Cuarto	18	405	308
		Sampacho	10	526	250
		San Basilio	5	420	236
	RIO SEGUNDO	V. Mackena	15	445	218
		Monte Cristo	4	731	475
	SAN JUSTO	Las Junturas	30	566	629
		Oncativo	23	559	611
		Villa Pilar	2	583,5	510
	SANTA MARIA	Freyre	0	882,5	769,5
		Las Varas	2	677	514,5
		Porteña	37	1004,5	640
		San Francisco	10,3	845,9	702,3
		Tránsito	54	626	565
	TERCERO ARRIBA	Despeñaderos	3	644,5	518
		Río Tercero	10	553	582
		Hernando	5	735	547
	TOTORAL	James Craik	15	540	497,5
		Villa del Totoral	17	659	435
	TULUMBA	S. José de la Dormida	23	727,5	524,5
		Bell Ville	5	657	564,5
	UNION	Canals	5	623	495
Idiazábal		0	736	475	
Monte Maíz		0	613	465	
Noetinger		0	735,5	442	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	29/10 al 4/11 mm	Acumulado Año	
				06/11/07	04/11/08
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	13	107	301
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	8	417	305
	GRAL. PEDERNEIRA	Justo Daract	8	564	414
		La Toma	13	312	302
		Villa Mercedes	4	507	465
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	0	1213,5	629
	CONCORDIA	Concordia	0	1189	513
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	1156	321
		Costa Grande	0	1201	381
		Diamante	2	1211	374
	FEDERACION	Chajarí	0	1069	642
	FEDERAL	Federal	0	1275	595
	FELICIANO	Feliciano	0	944	893
	GUALEGUAY	Gualeguay	0	1637	363,5
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	0	1367	416
	LA PAZ	La Paz	0	979	502
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	0	1066,5	500,5
	PARANA	Cerrito	10	1198	492
		Oro Verde	3	1418	532
	TALA	Rosario del Tala	0	1384	522,8
	URUGUAY	C. del Uruguay	0	1144,4	513,1
	VICTORIA	Victoria	0	1502	508
	VILLAGUAY	Villaguay	0	1285,5	580

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	29/10 al 4/11 mm	Acumulado Año	
				06/11/07	04/11/08
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	489	289
		Doblas	0	650	247
		Macachín	0	750,5	461
		Miguel Riglos	0	441	380,5
		P.C.Rolón	0	767,5	498,5
		Rolón	0	650,5	427
		T. M. Anchorena	0	450	392
	CAPITAL	Anguil	0	592	450
		Santa Rosa	4	548,2	418,6
	CATRILO	Catrilo	6	551,5	454
		La Gloria	20	392	403,9
		Lonquimay	37	543	560
		P. C. Catrilo	10	541	431,5
	CHAPALEUFU	Uriburu	7	499	576
		Bernardo Larroudé	0	778	356
		Ceballos	0	627	458
		Cnel. Hilario Lagos	0	766	292
		Intendente Alvear	0	815	324
		Sarah	0	497	263
	CONHELLO	Vértiz	0	363	217
		Conhella	13	651	304
		Eduardo Castex	16	614,5	356
		Mauricio Mayer	5	674	443
		Montes Nieves	10	525	461
	GUATRACHÉ	Rucanello	5	514	370
		Winifreda	8	748	491
		Alpachiri	0	616,5	214
		General M. J. Campos	0	542,5	327,5
		Guatraché	0	579	280,7
	HUCAL	Perú	0	421	99
		Santa Teresa	0	543,5	359
		Abramo	0	426,5	187
		Bernasconi	0	536,5	221
	MARACO	General San Martín	0	449	190
		Jacinto Aráuz	0	572	257,5
		Agustoni	4	501	505
		Dorila	0	385	327
		General Pico	5	724	504,5
	QUEMU-QUEMU	Speluzzi	0	658	355
		Trebolares	5	528	583
		Colonia Barón	13	744	518,5
		Miguel Cané	13	508	515
		Quemú Quemú	13	555	555
		Relmo	0	350	308
	RANCUL	Villa Mirasol	0	537	459
		Caleufu	1	822	360
		Chamaico	2	720	384
		Ing. Foster	9	419	330
		La Maruja	6	596,5	338
		Parera	5	691	414
		Pichi Huinca	1	405	245
		Quetrequén	0	643	280
		Rancul	0	492	309

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	29/10 al 4/11 mm	Acumulado Año	
				06/11/07	04/11/08
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	5	717	597
		Embajador Martini	5	606	362
		Falucho	0	671	414
		Ing. Luiggi	1	545,5	366
		Maisonnavé	0	486	243
		Ojeda	5	540	506
		Realicó	0	933	432
		Van Praet	0	345	304
	TOAY	Naicó	0	75	28
		Toay	0	575,3	190,5
	TRENEL	Arata	9	575	386
		Metileo	0	468	396
		Trenel	9	729	445
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	705	375
		Chacharramendi	0	196,5	64
		Col. Santa María	0	478,5	255
		General Acha	0	634,5	482
		P.C. Padre Buodo	0	381,5	370
		Quehué	0	649,9	462
		Unanue	0	524	314

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	29/10 al 4/11 mm	Acumulado Año		
				06/11/07	04/11/08	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	0	889	464	
		Montes de Oca	0	832	341	
	CASEROS	Bouquet	0	851	487	
		Casilda	0	1161	454	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	0	830	418	
		María Juana	5	1175	489	
	CONSTITUCION	Rafaela	12	1073	658	
		Bombal	0	938	469	
	GARAY	Sargento Cabral	0	946	499	
		Helvecia	0	1239	567	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	0	788,7	588	
		Chovet	0	840	579	
		Maggiolo	0	528,5	504,3	
		María Teresa	0	607,1	405	
		Teodelina	0	847,5	446,8	
		Venado Tuerto	0	566,6	491,4	
		GRAL. OBLIGADO	Florencia	10	896	551
			Reconquista	10	1080	502
		IRIONDO	Cañada de Gómez	0	841	461
			Totoras	0	1067	423
	LA CAPITAL	Villa Eloísa	0	766	432	
		Santa Fe	10	1185	553	
	LAS COLONIAS	Humboldt	13	1324	531	
		Santo Domingo	10	1210	584	
		Sta. Clara Buena Vista	4	1181	396	
	NUEVE DE JULIO	El Nochero	45	446	230	
		Tostado	0	817	255	
	ROSARIO	Arroyo Seco	0	1187	416	
		Soldini	4	1083	364	
	SAN CRISTOBAL	Ceres	0	658	346	
	SAN JAVIER	San Javier	0	987	596	
	SAN JERONIMO	Monje	0	1288	443	
		Maciel	0	970	405	
	SAN JUSTO	San Genaro	0	1289	469	
		San Justo	0	940	711	
	SAN LORENZO	Pujato	0	1020	310	
		Ricardone	9	1088	316	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	0	1059	490	
		Landeta	0	1178	408	
		S.Mtn. de las Escobas	0	1185	424	
	VERA	Calchaquí	0	1163	406	
		Intiyaco	10	711	424	
		Vera	0	1287	464	
	SANTIAGO DEL ESTERO	AGUIRRE	Pinto	s/d	644	175
			Campo Gallo	s/d	450	525
		ALBERDI	Sachayoj	s/d	350	627
			Bandera	s/d	881	212
		BELGRANO	Monte Quemado	s/d	425	610
			Pampa de los Guanacos	s/d	429	514
		COPO	Frías	s/d	281	643
			Añatuya	s/d	542	193
		CHOYA	Los Juríes	s/d	560	253
			San Pedro de Guasayán	s/d	359	324
		GRAL. TABOADA	Campo del Cielo	s/d	381	298
			Suncho Corral	s/d	351	197
		JIMENEZ	Bobadal	s/d	285	577
			Isca Yacú	s/d	294	536
		LA BANDA	La Banda	s/d	531	363
			Quimilí	s/d	496	395
MORENO		Nueva Esperanza	s/d	522	711	
PELLEGRINI		Rapelli	s/d	456	691	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	29/10 al 4/11 mm	Acumulado Año	
				06/11/07	04/11/08
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	53	923	469
		Los Frentones	24	660	536
		Pampa del Infierno	45	752	448
	BERMEJO	Taco Pozo	2	392	378
		Las Palmas	117	664	681
		Puerto Bermejo	49	697	671
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	79	783	542
	CHACABUCO	Charata	47	605	484
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	16	442	564
		General Pinedo	30	608	336
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	7	563	321
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	16	546	276
		Santa Sylvia	42	438	347
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	49	496	404
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	85	871	613
		Makallé	64	729	547
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	0	625	264
		Fuerte Esperanza	0	384	285
		Juan José Castelli	9	611	468
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	1	263	275
		Avia Terai	87	686	549
		Campo Largo	80	728	508
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Napenay	0	632	232
		Ciervo Petiso	32	551	587
		Lib.General San Martín	52	554	821
		Pampa Almirón	35	401	469
		Pampa del Indio	1	356	402
	LIBERTAD	Pcia. Roca	8	312	445
		Puerto Tirol	119	717	857
	MAIPU	Tres Isletas	25	478	483
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	50	825	302
		Villa Angela	49	1083	571
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	7	584	374
		O'HIGGINS	33	834	402
	PCIA. DE LA PLAZA.	La Clotilde	44	911	502
		La Tigra	59	994	411
		San Bernardo	59	994	411
		Pcia. de la Plaza	64	796	631
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	45	823	600
		Margarita Belén	73	971	598
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	53	780	619
		Quitilipi	92	669	837
	SAN FERNANDO	Basail	58	1169	659
		Resistencia	55	870	563
	SAN LORENZO	Samuhú	35	667	288
		Villa Berthet	64	1098	404
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	87	569	729
		Colonia Elisa	77	685	493
		Colonia Las Garcitas	43	663	474
		Colonias Unidas	56	689	736
TAPENAGA	Ahumonia	30	905	445	
	Charadai	57	1140	552	
VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	50	865	574	
MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	300,1	466,3

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	29/10 al 4/11 mm	Acumulado Año	
				06/11/07	04/11/08
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	850	563,3
	CAPITAL	Corrientes	55	975,2	627,1
	CONCEPCION	Concepción	0	689	625
		Tabay	0	322	351
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	4	512,5	822
	ESQUINA	Esquina	s/d	274,5	463,5
	GENERAL ALVEAR	Alvear	6	1066	1005
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	113	1015	646
	GOYA	Goya	10	834,5	345,5
	ITUZAINGO	Ituzaingo	86	170	835
	MERCEDES	Mercedes	s/d	852	752,4
	MONTE CASEROS	Mocoretá	s/d	206	251
		Monte Caseros	s/d	674,4	706,6
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	7	510,4	1024,8
	SAN MARTIN	La Cruz	7	1100,5	1179
	SANTO TOME	Yapeyú	8	285	930
Garruchos		s/d	1123	681	
	Santo Tomé	s/d	209	503	
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	0	654	708
		Estación Garmendia	0	501	431
		La Cruz	0	685	818
		La Ramada	0	601	752
	CHICLIGASTA	Concepción	3	1094	608
		Cañete	0	232	466
		Delfín Gallo	0	664	523
	CRUZ ALTA	Las Cejas	0	515	438
		Los Pereyra	0	594	499
		Los Ralos	0	607	502
	GRANEROS	Graneros	0	787	386
		Taco Ralo	0	529	390
	LA COCHA	La Cocha	1	648	368
		La Invernada	0	605	314
		Rumi Punco	0	636	328
	LEALES	Estación Aráoz	0	106	549
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	14	453	976
		Las Lajitas	15	488	794
		Piquete Cabado	12	433	691
		Saravia	13	447	703
		Talavera	9	400	648
	CANDELARIA	Candelaria	4	609	702
		Güemes	3	644	548
	GENERAL GÜEMES	Embarcación	0	345	583
		Tartagal	2	295	609
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	El Galpón	0	657	650
		Metán	17	712	749
	METAN	Metán	17	712	749
	ORAN	Orán	9	355	711
		Pichanal	5	311	624
ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	18	718	730	
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	4	609	517
		El Carmen	4	634	482
		Pampa Blanca	3	510	489
	GENERAL BELGRANO	Capital	7	390	315
		Palpalá	7	516	452
	SANTA BARBARA	Santa Bárbara	3	35	464
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	17	592	804
		Los Altos	13	594	858
		San Pedro	14	592	803