



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

## INFORME SEMANAL AL 26/03/09

- Evolución de los cultivos al 26/03/09
  - ❖ Precipitaciones
  - ❖ Cosecha Gruesa, Campaña 2008/09 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja y Sorgo)
- Evolución de la Superficie Sembrada – Resumen
- Avance de la cosecha de Arroz, 2008/09
- Avance de la cosecha de Girasol, 2008/09
- Avance de la cosecha de Maíz, 2008/09
- Avance de la cosecha de Soja, 2008/09
- Área sembrada de granos y algodón, 1998/99-2007/08
- Volúmenes de producción de granos y algodón, 1998/99-2007/08
- Producción de cultivos en la República Argentina, 2007/08
- Humedad del suelo y aspectos del cultivo
- Registros pluviométricos semanales entre el 18/03/09 y el 24/03/09

# **SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS**

## **Dirección de Coordinación de Información, Delegaciones, y Elaboración de Estimaciones Agropecuarias**

### **PRECIPITACIONES (del 18/03 al 24/03)**

Las precipitaciones registradas en las diferentes provincias fueron:

Buenos Aires: 1-15 mm en el extremo sur, 5-27,8 mm en el sudoeste, 1-20 mm en el sudeste (excepto en A. González Chaves y San Cayetano), 1-12 mm en Lobería y Tandil (zona Mar y Sierras), 2-17 mm en los partidos de la zona tradicional de internada, 1-22 mm en algunos puntos de la zona núcleo, 2-10 mm en el centro-norte, 2-60 mm en el centro, y 6-69 mm en el oeste.

En Córdoba: 1-24 mm en General Roca y Presidente Roque S. Peña, 1-55 mm en Unión y Marcos Juárez, 6,5-125 mm en los departamentos que integran la delegación San Francisco, y 3-50 mm en los correspondientes a Villa María. En San Luis, 4-16 mm.

No se informaron lluvias en Entre Ríos, mientras que en La Pampa se registraron 3-20 mm en el norte, y 0,5-43 mm en el sur.

No llovió en el norte de Santa Fe. En algunos departamentos del centro cayeron 1-4 mm, y 0,1-40 mm en el sur (Belgrano, Iriondo, Gral. López).

En Chaco 1-40 mm. En el NOA las lluvias fueron: 10-42 mm en Salta, 17-21 mm en Jujuy, 44-45 mm en Catamarca, y 2-48 mm en Tucumán.

### **EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 26/03/09**

#### **COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2008/09**

##### **Algodón**

Se estima que la superficie implantada a nivel nacional, sería de algo más de 290.000 Has, alcanzándose a la fecha un avance del 17% en el avance de cosecha, con rindes en alza.

##### **Arroz**

La ausencia de lluvias en la provincia de Entre Ríos, permitió el avance de la cosecha. Los rindes promedio, por el momento, son de 75 QQ/Ha para el largo fino y de 55 QQ/Ha para el largo ancho.

Prosiguió la cosecha del largo ancho en la zona arroceras de la provincia de Santa Fe obteniéndose, en general, buenos rendimientos y calidad. En cuanto a los lotes implantados

con el tipo largo ancho, sólo se levantaron algunos cuadros de la variedad Yeruá en el departamento San Javier, con un rinde promedio de 48 QQ/Ha.

En la provincia de Chaco, se lleva cosechado un 35% del área, siendo el rendimiento promedio de 55 QQ/Ha.

## **Girasol**

### **Buenos Aires**

Continúa avanzando la cosecha en la zona de la delegación Bahía Blanca, alcanzándose a trillarse cerca del 90% de la superficie implantada. Se observan leves incrementos en los rindes, siendo actualmente de 14 QQ/Ha.

En la zona de la delegación Bolívar, se está llegando al final de la cosecha, observándose rendimientos muy dispares que, no obstante, son considerados buenos.

En la zona comprendida por la delegación Lincoln ha finalizado la cosecha, con un rinde promedio cercano a los 23 QQ/Ha. El material presenta buena calidad comercial, con un grado importante de granos livianos.

Ha finalizado la cosecha en la delegación Pergamino. Los rindes promedian los 19 QQ/Ha.

En la zona de Pehuajó, la trilla ha finalizado. Los rendimientos son considerados altos, presentando descuentos por baja materia grasa, siendo ésta superiores a otros años.

Continúa a buen ritmo la cosecha en ámbitos de la delegación Pigüé. Los rindes si bien son muy dispares, en algunos casos superan a los esperados, sobre todo en los partidos de General Lamadrid, Coronel Suárez, parte este del partido de Saavedra.

En la zona de Salliqueló, el avance en la recolección es lento. Hay lotes que aún no han alcanzado la madurez comercial. Los rindes promedio se mantienen en los 17 QQ/Ha, resultando muy bajos al sur de la delegación, 500 a 800 Kg/ha, y mejores en el norte, hasta 3.500 Kg/ha.

Continúa la trilla en la zona de la delegación Tandil, con rindes que en general han decaído con respecto a los primeros lotes, aunque aún se mantienen dentro de los valores que se estimaron oportunamente. La cosecha se encuentra en 60 % de avance, con un rinde promedio a nivel zonal de 13 QQ/Ha, y picos de máxima que superaron los 2.500 Kg/Ha, y mínimos de 600/800 Kg/Ha. Se mantiene la calidad regular del grano, pudiendo observarse un alto contenido de cuerpos extrañas, granos vanos, y desuniformidad en el tamaño del grano.

En la zona de la delegación Tres Arroyos, el avance de cosecha se encuentra en un 83% de avance, existiendo en los lotes que aún no han sido cosechados plantas verdes y capítulos maduros, casi secos. El rendimiento promedio está en el orden de los 12 QQ/Ha.

La cosecha se da por concluida en todo el ámbito de la delegación 25 de Mayo, con buena calidad comercial y con contenidos de materia grasa en el orden del 48/50 %.

## **Córdoba**

En la zona de la delegación Laboulaye, se encuentra concluida la cosecha, esperándose los primeros resultados de contenido de materia grasa, estimándose que los mismos serán apenas superiores a la base del 42%.

En Marcos Juárez, se considera concluida la trilla, con buenos rindes (25/30 QQ/Ha) al sur, y entre los 15/16 QQ/Ha al norte. La escasa superficie del área central presentó rindes cercanos a los 30 QQ/Ha.

En la zona de la delegación Villa María se da por concluida la cosecha. Los rindes obtenidos han estado entre los 26/27 QQ/Ha.

## **Entre Ríos**

Ha finalizado la cosecha en ámbitos de la delegación Paraná, con un rendimiento final promedio de 3 QQ/Ha.

En la zona de Rosario del Tala, favorecidos por el clima, los productores finalizaron con la recolección de los últimos lotes, con un rinde promedio que se ubicaría alrededor de los 11 QQ/Ha.

## **La Pampa**

En la zona comprendida por la delegación General Pico, se dan por concluidos los trabajos de cosecha. En idéntica fecha de la campaña anterior el avance no había superado el 90%. Con respecto a los rendimientos, y en base a datos parciales de los distintos sectores de la región, se estima que el rendimiento promedio final no superaría los 1.500 Kg/Ha. Con respecto a la calidad comercial, se rectifican los valores promedios informados la semana anterior. El promedio de materia extraña es de 4,4 %, y el promedio del rubro materia grasa, de 44.8 %. En la campaña anterior el valor promedio para éste último fue de 47%

En la zona de Santa Rosa, continúa la cosecha, y se considera finalizará la próxima semana, con muy bajos rendimientos y mala calidad.

## **San Luis**

Continúa la cosecha, siendo la superficie trillada del orden del 74 % del total implantado. Los rindes son muy heterogéneos, y promedian los 19 QQ/Ha, encontrándose los más altos en la zona del departamento Ayacucho, donde se realizan cultivos bajo riego.

## **Maíz**

### **Buenos Aires**

Comenzó la cosecha en la zona de riego de la delegación Bahía Blanca, con rindes que promedian los 56 QQ/Ha. Los lotes implantados en seco se encuentran muy comprometidos por la falta de humedad, observándose plantas muy irregulares, de 25 a 40 cm de altura, por lo que un alto porcentaje de los mismos se destinan a consumo animal por pastoreo directo.

En la delegación Bragado, la cosecha de maíz se ha generalizado. Hasta la actualidad, el avance de la misma es del 28 %, con un rendimiento promedio que ronda los 31 QQ/Ha. Es de destacar que en la zona oeste de la delegación, los rendimientos son mayores que el promedio, mientras que en el este, son inferiores. Las espigas son muy pequeñas, con muchas fallas en la formación de grano, y en muchos casos se observan sectores dentro de un mismo lote en donde no hay espigas, siempre dependiendo de su calidad y topografía. También es reducido el tamaño de los granos, dado que durante su llenado también faltaron precipitaciones.

Prosigue la trilla sin inconvenientes en la zona de la delegación Lincoln, en general con buena calidad. Se detectaron algunas mermas por granos pequeños. Los rindes promedio, a la fecha son 50 QQ/Ha para los partidos de F. Ameghino y General Pinto, 69 QQ/Ha en General Viamonte, 63 QQ/Ha en General Villegas, 65 QQ/Ha en Leandro N. Alem y 62 QQ/Ha en Lincoln.

En el área de la delegación Pehuajó, comenzó a cosecharse los lotes que se secaron prematuramente, con rendimientos muy bajos, inclusive en híbridos de alto potencial de rendimiento. Los valores son dispares, pero se descuenta que no superarán los 55 QQ/Ha. En función de los malos resultados, algunos lotes están siendo destinados a pastoreo directo.

Continúa a ritmo lento la cosecha en la delegación Pergamino, ya que se da prioridad a la recolección de la soja. El rinde promedio, con un avance del 57%, es de 58 QQ/Ha.

Las precipitaciones registradas el fin de semana en la delegación Salliqueló, fueron muy irregulares, con registros mínimos de 6 mm y máximos de 69 mm, y sectores donde las lluvias fueron nulas. Al sur de los partidos de Adolfo Alsina y Guaminí, donde la situación se encuentra muy comprometida por falta de humedad adecuada, las precipitaciones fueron nulas o casi o nulas. Esta situación favoreció el inicio de la recolección del maíz con rindes que promedian los 32 QQ/Ha. Igualmente, el avance de cosecha será lento y por sectores, dado que aún hay lotes que se encuentran en etapa de grano lechoso.

En el ámbito de la delegación Tandil, un alto porcentaje de los lotes presentan plantas de bajo porte y espigas de reducido tamaño con un llenado incompleto. A pesar de las lluvias, el cultivo no ha logrado recuperarse, estimándose un área perdida como cultivo para grano de aproximadamente 21.400 Has, las que se destinarán a pastoreo. De los lotes que podrían llegar a cosecharse, atendiendo su actual estado (grano lechoso y pastoso), se estima que se obtendrá un rinde de 30QQ/Ha a 35 QQ/Ha, no incluyendo algunos lotes bajo riego o aquellos que se beneficiaron por lluvias irregulares, en franjas y en momentos oportunos. En algunos casos, se han observado ataques importantes de carbón.

En la delegación Tres Arroyos, el panorama del cultivo no ha variado con respecto a semanas anteriores. Las lluvias llegaron en etapas avanzadas del mismo, y la mayor parte de los lotes se encuentran en etapa de grano pastoso.

En la zona de la delegación 25 de Mayo, prosiguió a buen ritmo la cosecha de los lotes tempranos con rendimientos que oscilan entre los 50 QQ/Ha y 70 QQ/Ha. Estos valores pueden aumentar a medida que se generalice la trilla de estos lotes y comiencen a recolectarse los sembrados más tarde. La calidad comercial es buena.

## **Córdoba**

Promediando la cosecha, los rindes promedio es de 69 QQ/Ha. Aún hay lotes tardíos que recién comienzan a llegar a la madurez comercial, por lo que la actual falta de agua podría perjudicarlos. Prosigue el picado de aquellos lotes destinados a la confección de reservas.

El ritmo de avance de la cosecha en la delegación Marcos Juárez, sigue siendo inferior al de la soja. Al norte del departamento Marcos Juárez, se lleva cosechada un 45 % de la superficie, con rindes que promedian los 75 QQ/Ha. En la zona de las localidades de Marcos Juárez, Leones e Inrville, el avance es del 35 %. El rinde promedio es de unos 90 QQ/Ha. El resto del departamento presenta un avance cercano al 10 %, con rendimientos que van desde los 70 QQ/Ha a los 100 QQ/Ha. Al norte del departamento Unión, con un avance del 40 %, los rindes oscilan entre los 65 QQ/Ha y 70 QQ/Ha. En la zona de Bell Ville y J. Posse, los rindes promedian los 85/90 QQ/Ha, con un avance del 15%, el mismo que en Canals, pero con un promedio de 70 QQ/Ha. En Corral de Bustos, la superficie trillada es reducida, con rindes de 85/90 QQ/Ha. Al sur de San Marcos, zona donde los registros pluviométricos fueron menores en momentos claves del cultivo, los rindes se encuentran por debajo de los 80 QQ/Ha, con casos puntuales en que los rindes no llegan a los 60 QQ/Ha. El maíz de segunda se encuentra en etapa de grano pastoso a grano duro.

Durante la semana, la cosecha prácticamente no avanzó en la zona de la delegación San Francisco, salvo lotes aislados en algunos departamentos, obteniéndose rindes muy dispares (desde 20 QQ/Ha a 70 QQ/Ha). Las lluvias de los días 22 y 23 han sido generales, pero con milimetrajes muy variables, que van desde los 5 mm a los 130 mm, resultando beneficiosas para los lotes que se encuentran en la etapa de llenado de grano. El estado general del cultivo oscila de bueno a regular según zonas. Continúan destinándose lotes para picado y también para pastoreo directo.

Continúa la cosecha del maíz sembrado temprano en jurisdicción de la delegación Villa María, con rendimientos muy variados. El noroeste del departamento Río Segundo es el área que muestra menores rindes, alcanzándose valores de 30/40 QQ/Ha. En el departamento Santa María los rindes rondan los 70 QQ/Ha. En los departamentos General San Martín y Tercero Arriba los rindes promedian los 78 QQ/Ha. El maíz de segunda presenta un muy buen estado general, encontrándose en plena formación de espigas y sin ataques importantes de plagas.

## **Entre Ríos**

Los días soleados y de altas temperaturas, favorecieron las tareas de cosecha, la cual se encuentra prácticamente concluida. Restan algunos lotes de maíz de primera y los de segunda. El rinde promedio de lo poco que pudo cosecharse como grano, es de 29 QQ/Ha.

## **La Pampa**

La totalidad del cultivo con destino a cosecha en la región de la delegación General Pico se encuentra en la etapa fenológica de madurez comercial. Los trabajos de recolección continúan en algunos sectores ubicados al norte de la región, en forma lenta y con rendimientos que no superan los 35 QQ/Ha. En idéntica fecha de la campaña anterior, la cosecha aún no se había iniciado.

En la delegación Santa Rosa, un alto porcentaje del cultivo, que originalmente iba a destinarse a cosecha de grano, se está picando como reserva forrajera. También se están haciendo rollos de maíz sin espiga, o se están pastoreando. **El maíz** de segunda se

encuentra en llenado de grano, muy retrasado, y de no registrarse heladas durante el mes de abril, es probable que lleguen a madurez comercial sin problemas, y con rendimientos que puedan justificar su cosecha. Se observan ataques muy intensos de *Diatraea* en cultivos de segunda ocupación sembrados sin el gen Bt, y también de gusano cogollero.

## **Santa Fe**

En la delegación Avellaneda, el maíz temprano cuenta con muy escasa superficie y una muy mala evolución por la falta de lluvias, destinándose la casi totalidad a la alimentación ganadera. La evolución del cultivo tardío es problemática en la mayoría de las zonas, debido a la sequía y al ataque de gusanos cogolleros y otras plagas.

En el área de la delegación Cañada de Gómez, se han registrado precipitaciones dispares que oscilaron entre 2mm y 40 mm. Los departamentos más favorecidos fueron Belgrano e Iriondo. El estado de desarrollo actual de los pocos maíces de segunda es floración, y el de los que fueron sembrados a principios de octubre, fin de llenado de granos y madurez comercial. Hasta el momento se lleva cosechada un 57 % del área, con un rinde promedio de 59 QQ/Ha. En el departamento Belgrano se trillaron algunos lotes puntuales de 105 QQ/Ha, y en Landeta, perteneciente al departamento San Martín, de 100 QQ/Ha. En la localidad de Maciel, perteneciente al departamento San Jerónimo, se cosecharon lotes que van desde los 10 QQ/Ha a los 50 QQ/Ha, y en López, los pocos lotes que no se destinaron a forraje, están dando rindes de 15 QQ/Ha. En la localidad San Martín de las Escobas, en el departamento San Martín, los rindes oscilan entre 6 QQ/Ha y 20 QQ/Ha.

En la delegación Casilda, se ha avanzado muy poco en la recolección del maíz, principalmente porque el grueso del cultivo fue implantado en época tardía. La humedad de los granos se mantiene por encima de la requerida para su cosecha (actualmente es superior al 22%). Los rendimientos obtenidos están ligados a la caída de lluvias en el período crítico del cultivo, por lo cual se observan notables fluctuaciones, que parten de los 10/20 QQ/Ha obtenidos en lotes de Casilda, hasta los 85/90 QQ/Ha en Godeken y Colonia Hansen, en el departamento Caseros. Se espera que exista un incremento en la superficie cosechada hacia los primeros días del mes próximo. En el departamento Constitución, y en el sector centro-este de San Lorenzo, se observan los mejores lotes de maíz de segunda, sobre arveja y lenteja no cosechada por efectos de la sequía, estimándose rindes cercanos a los 90 QQ/Ha.

En la delegación Rafaela, los maíces fueron muy afectados por la sequía y las altas temperaturas, principalmente en etapas críticas de floración y formación del grano, por lo que un gran porcentaje, debido a su mala condición, se destinó a reserva forrajera (picado y enrollado) o pastoreo. Durante la semana se registró un escaso avance de la cosecha de los lotes que continuaron su ciclo, obteniéndose rindes de regulares a bajos de acuerdo al grado de afectación producido por la sequía en cada zona. Una parte de estos lotes cosechados se destinó a silaje como grano húmedo. Un porcentaje reducido de lotes sembrados muy tardíamente, evolucionan en buen estado, entre floración y grano lechoso.

En la delegación Venado Tuerto, prosiguió lentamente la cosecha. A la fecha el avance se ubica en un 20 % con 88 QQ/Ha de rendimiento promedio.

## **Chaco**

Los maíces implantados en esta provincia se encuentran afectados por las altas temperaturas y la falta de lluvias. La mayor parte de los lotes está en etapa de grano lechoso.

## **San Luis**

Durante la semana prosiguió la cosecha de algunos lotes bajo riego en el departamento Ayacucho con rendimientos que van desde los 90 QQ/Ha hasta los 138 QQ/Ha. También avanzó en los departamentos Pringles, Capital y Pedernera, obteniéndose rindes que oscilan entre los 55 QQ/Ha y 85 QQ/Ha y entre 90 QQ/Ha y 140 QQ/Ha, en secano y bajo riego, respectivamente. En los demás departamentos los maíces están en sus etapas reproductivas, desde espigazón hasta grano duro para los más avanzados. El estado general del cultivo es bueno a muy bueno, dado las buenas lluvias de diciembre y de fines de enero. Algunos maíces sembrados temprano (octubre-noviembre), que han sido afectados en los primeros estados vegetativos por la sequía primaveral, presentan un estado fenológico desuniforme dentro del mismo lote, existiendo plantas en espigazón, y otras en grano pastoso, por lo que algunos productores decidieron picarlos para silo, principalmente aquellos que realizan encierre de animales o tienen feedlots instalados.

## **NOA**

En general, el cultivo presenta un buen estado, encontrándose entre las etapas de crecimiento y formación de espigas. El contenido de humedad del suelo es adecuado.

## **Maní**

En la zona de la delegación Laboulaye, provincia de Córdoba se han registrado escasas precipitaciones, las cuales son insuficientes para revertir el principio de sequía que comienza a observarse en el perfil edáfico. Es por ello que en el cultivo comienzan a observarse síntomas de estrés hídrico, con la consiguiente desmejora en el aspecto.

En la zona de Villa María, este cultivo se encuentra formando zapatitos y, los lotes más tempranos, en formación de cajas y cerrando surco. El cultivo se encuentra con muy buen estado general. El maní colorado ya se ha arrancado en el departamento General San Martín, y ya se han trillado algunos lotes, con rindes de 21 QQ/Ha.

## **Soja**

### **Buenos Aires**

En Bahía Blanca, el cultivo atraviesa etapas que van desde comienzo de fructificación, hasta tamaño máximo de semilla. Los lotes implantados en áreas de secano se encuentran en mal estado, y si bien en área de riego la situación es diferente, el incremento en la salinidad de las aguas, podría llegar a causar inconvenientes en el corto plazo.

En áreas de la delegación Bragado, se ha dado por iniciada la cosecha, sobre todo en aquellos lotes más afectados por la sequía, y por trips y arañuela, que al no ser detectados a tiempo, han acelerado el secado de las plantas, por lo que el material cosechado se



presenta con altos grados de granos chuzos y de bajo peso. En general, se estima que la cosecha se afiance durante los próximos días, en materiales de ciclo corto.

Ya es generalizada la cosecha en la zona de Lincoln. El avance de la misma sobre los lotes de primera, representa el 35% de la superficie viable. La soja de segunda se observa en estados fenológicos que van desde R4 hasta R7. La humedad edáfica es regular, por lo que se visualizan manchones en lotes, y en algunos casos síntomas de estrés hídrico, con el consiguiente efecto sobre los rendimientos finales. Continúa siendo importante la presencia de isocas, trips y tucura, en todo el ámbito de la delegación.

En ámbitos de la delegación Pehuajó, se siguen reportando lotes entregados con producciones de 5-6 QQ/Ha, con muy mala calidad de grano. En cuanto a los lotes de soja de segunda, se están realizando los últimos controles de malezas e insectos, que como nunca se han producido en el fin del ciclo, destacándose arañuela, tucura, complejos de isocas y algo de chinche.

El avance en las tareas de cosecha para la zona de la delegación Pergamino, continúa de manera lenta. Los rendimientos consignados hasta la fecha son bajos, pero se estima que los mismos se incrementarán a medida que avance la misma. La explicación para tales valores estaría dada por las situaciones climáticas adversas que determinaron plantas de bajo porte y de bajo número de chauchas. De igual forma, tales condiciones afectaron negativamente a los cultivos de soja de segunda, las que se visualizan con poco desarrollo vegetativo; en cuanto el estado fenológico, se encuentran en las etapas finales, cercanas a la madurez.

En la zona de la delegación Pigüé, si bien se han producido precipitaciones, y la humedad en el perfil es adecuada, la recuperación de las sojas no se ha producido, dado que el rebrote no es acompañado por una fructificación importante. Es por esto que se esperan bajos rindes en la cosecha.

En la zona de Salliqueló, las sojas de primera muestran un mejoramiento en su aspecto, debido a las lluvias del mes en curso, aunque se cuentan bajas cantidades de chauchas; los rindes medios se ubicarían entre 15 QQ/Ha y 17 QQ/Ha. Las de segunda, con mejor aspecto, podrían tener mejor comportamiento en función de la no ocurrencia de heladas tempranas.

En ámbitos de la delegación Tandil, se ha observado una leve recuperación de los lotes de primera, sobre todo en aquellos con más marcados síntomas de estrés hídrico. No obstante, se observa un bajo número de vainas por planta, por lo que estiman rendimientos que no superarían los 1500 Kg/ha. Algunos lotes se encuentran muy avanzados, próximos a su madurez comercial, estimándose que en el transcurso de los próximos días podría iniciarse la cosecha. Los sembrados de soja de segunda, en general han tenido baja respuesta a las lluvias, y con un área reducida por pérdida en aproximadamente unas 12.000 ha, se los visualiza con poco desarrollo y alto porcentaje de hojas senescentes, no cubriendo la altura del rastrojo. Llegarían a cosecha con rindes que estimativamente oscilarán entre los 800 a 1.100n Kg/ha.

En ámbitos de la delegación Tres Arroyos, con respecto a la soja de primera cabe decir que la mayoría de los lotes están con pocas vainas, entre 7 y 15 por planta. Además, muchos de ellos están siendo atacados por diferentes isocas, produciendo una disminución de la superficie foliar, importante para el correcto llenado del grano. Los lotes de soja de segunda están sufriendo mucho la falta de agua. Se presentan faltos de desarrollo, con baja densidad de plantas y muchos ya están siendo abandonados para pastoreo, o para enrollar.

En la zona de Veinticinco de Mayo, comenzó la cosecha de los primeros lotes de soja de primera, con rendimientos muy por debajo de los habituales para la delegación, producto de las inclemencias climáticas sufridas durante todo el período de evolución del cultivo. La calidad comercial, por el momento, y de acuerdo a muestras analizadas, es regular, con mucho grano verde y dañado. En cuanto a las sojas de segunda, continúan recuperándose lentamente. Se registran ataques de trips

## **Córdoba**

En la zona de la delegación Laboulaye, ya se ha cosechado cerca del 30 % del área de soja de primera, con rindes informados hasta la fecha que rondan los 20 QQ/Ha, presentándose partidas de baja calidad, por poseer altos grados de granos verdes y de bajo peso. Las desfavorables condiciones climáticas disminuyeron los contenidos de humedad del perfil, por lo que los plantíos de segunda se presentan con un aspecto achaparrado; se estima que son necesarios aportes de cerca de 30 mm para revertir tal situación.

En ámbitos de la delegación Marcos Juárez, esta semana comenzó más firme la cosecha de lotes de soja de primera, aunque la lluvia frenó la misma en algunas localidades. En general, los lotes maduran de forma despareja, lo cual genera problemas. Se observan situaciones donde la planta presenta hojas, pero el grano se encuentra seco. Los mayores avances se dan en el departamento Unión. Al norte, se estima un avance de 20% de la superficie con promedios de 28/30 QQ/Ha, en el área central, zona de influencia de Bell Ville/J. Posse, la superficie trillada es de 65 % con rindes de 36 QQ promedio, y más al sur, en la zona de influencia de Canals, los rindes promedios son de 22 QQ. Al oeste, en zona de Idiazábal, los promedios se encuentran en 33/35 QQ/Ha. El departamento Marcos Juárez, presenta al norte un 30 % de la superficie recolectada, con promedios de 33 QQ/Ha. En el área central, los promedios se encuentran cerca de los 37 QQ/Ha. En el área de Corral de Bustos, la trilla se encuentra más atrasada, con un grado de avance del 20%, y rindes de 30 QQ/Ha. Al sur, en la zona de Arias, los rindes se encuentran en 25/30 QQ/Ha, con un avance del 25 %. El estado de la soja de segunda es bueno, aunque se observan lotes dañados por efecto del granizo, en la zona de Marcos Juárez y Leones. En cuanto a su estado fenológico, se encuentra en su mayoría entre R6 y R7. El calor de la última semana a acelerado la senescencia de hojas. Se estima que en 15/20 días comenzará su recolección.

En la zona de la delegación San Francisco, fue mínima la cosecha de lotes de soja de primera, obteniéndose rindes variables y calidad comercial regular, debido a la presencia de granos verdes en porcentajes elevados. Con el mejoramiento de las condiciones climáticas, se retomará la recolección de lotes en la región. Las lluvias producidas en los últimos días ayudan a recomponer, en forma parcial, el estado general de los lotes implantados allí donde la sequía es más severa (departamentos Tulumba, Río Seco, Ischilín, Sobremonte), que va desde bueno a malo. En cuanto a presencia de enfermedades se han detectado lotes infectados por Cercospora sojina (mancha ojo de rana) en distinto grado, y en algunas zonas también se han detectado presencia de Alternaria. En cuanto al control con funguicidas, debido al costo de la aplicación, pocos productores lo realizan, por lo que de continuar las condiciones predisponentes para la enfermedad se incrementará la pérdida de hojas, con lo cual se verá afectado el rinde por encontrarse en la etapa de llenado de granos.

La soja de primera se está cosechando en todo el ámbito de la delegación Villa María. El departamento Río Segundo es el más avanzado, con rindes muy variados, porque en la zona de Pilar y Río Segundo las lluvias fueron muy escasas durante el ciclo y afectaron al cultivo, teniendo rindes entre los 7/15 QQ/Ha. En otras zonas del mismo departamento, los

rindes están entre los 22/25 QQ/Ha. En los departamentos General San Martín y Tercero Arriba, el rinde promedio es de 30 QQ/Ha. En el departamento Santa María está en los 22 QQ/Ha, con un 10-20 % de grano verde. En el caso de la soja de segunda, se encuentra en pleno crecimiento e inicio de floración, en buen estado general. No hay presencia de plagas de importancia

### **Entre Ríos**

En ámbitos de Rosario del Tala, debido a las buenas condiciones climáticas, ya se ha establecido más firmemente la cosecha de los primeros lotes de primera, para lo cual se han informado algunos inconvenientes en las tareas, ya que las plantas poseen escaso desarrollo y elevado porcentaje de malezas. Se ha trillado cerca del 7 %, con rindes muy heterogéneos, que van desde los 3 QQ/Ha a los 15 QQ/Ha, con materiales que presentan granos chicos, verdes y sucios. Para la soja de segunda, se observa en los lotes más avanzados un detenimiento en su evolución, ya que se visualizan plantas con granos en la parte basal, desarrollados, y en la parte superior en estado R5 a R6. Se realizan controles de para orugas desfoliadoras y chinches, en los mejores lotes.

### **La Pampa**

En ámbitos de la delegación General Pico, el ritmo de los avances de cosecha es lento, y se ejecutan principalmente en el sector norte de la región. En dicho sector, con suelos aptos para la agricultura, mayor tecnología, y menos castigados por el déficit hídrico ocurrido durante el ciclo del cultivo, los rendimientos de los primeros lotes no superan los 1.500 Kg/Ha. En el resto de la región, el rango de mayor frecuencia de rendimiento es de 800/1.200 Kg/Ha. La calidad de esta mercadería continúa siendo mala, por altos porcentajes de granos dañados y verdes. Se estima que el avance de cosecha no supera el 10%. En idéntica fecha de la campaña anterior, aún no se habían iniciado la trilla. En algunos sectores, el inicio de los trabajos se retrasó debido a que los valores de humedad aún son altos, o porque las lluvias del corriente mes reiniciaron las etapas de floración y formación de chauchas. La mayor parte de la superficie del cultivo de primera se encuentra en plena etapa fenológica R8, y con su follaje amarillento o en pleno cambio de color del follaje. En el sector sudoeste de la región, se estiman pérdidas de superficie del cultivo, fundamentalmente los de segunda.

En la zona de Santa Rosa, se estima que la cosecha de los lotes de primera comenzaría la semana que viene. De acuerdo a la escasa cantidad de vainas, y de granos por vaina, se estiman rendimientos muy poco alentadores. Los lotes de segunda atraviesan la etapa R5, y se encuentran en mejor estado que los de primera. No obstante, los rindes estimados, no superarían los 1.500 Kg/Ha.

### **Santa Fe**

En ámbitos de la delegación Avellaneda, el cultivo continúa evolucionando, y si bien durante el periodo informado no se han registrado precipitaciones, la humedad en el perfil en algunas zonas, es suficiente para permitir un normal desarrollo. Se observan lotes de soja de primera en estados que van desde R5 a R6, viéndose lotes buenos, regulares y malos; mientras que las sojas de segunda, aparecen en estados fenológicos que van desde V9 hasta R3, en mejor estado que las de primera.

En áreas de la delegación Cañada de Gómez, hasta la fecha se lleva trillado un 26 % de la soja de primera, con un rinde promedio de 25 QQ/Ha. En la localidad de Maciel

perteneciente al departamento de San Jerónimo, los pocos lotes que se trillaron están dando rindes de 10 QQ/Ha, mientras que en los departamentos Belgrano y San Martín, hubo lotes puntuales donde los rendimientos fueron de 40 QQ/Ha. La soja de segunda atraviesa la etapa R5, y debido a la caída en la humedad edáfica, se observan nuevamente síntomas de estrés hídrico en los plantíos.

En áreas de la delegación Casilda, es lento el avance de la cosecha de soja de primera, debido a que el grueso de la superficie implantada tiene fechas de siembra tardías entre fines del mes de noviembre e inicios de diciembre, por lo cual empezarán a estar gradualmente aptos para su recolección en estos días. El departamento Caseros registra un mayor grado de avance por una cuestión varietal, ya que tiene zonas sembradas con materiales de grupos de madurez III implantados en octubre. Los rindes fluctúan entre 10 y 35 QQ/Ha, siguiendo fielmente el patrón de distribución de precipitaciones estivales en cada región. Los escasos lotes cosechados en el departamento San Lorenzo, han rendido entre 12 QQ/Ha 15 QQ/Ha, mientras que en Constitución, la media sube entre 4 QQ y 5 QQ. Las fumigaciones para control de insectos han culminado, y en algunos casos han llegado a seis sobre un mismo lote, incluyendo controles sobre desfoliadoras, orugas incidentes sobre vainas y efectos de trips. Actualmente, en algunos lotes en los que el desarrollo del cultivo estuvo retraído por carencia de humedad, y no se han podido cerrar los entresurcos, se realizan aplicaciones de herbicidas tendientes al control de malezas que dificultan la normal recolección del cultivo. Respecto a la soja de segunda, se encuentra finalizando el proceso de formación de granos. Su estado actual es muy bueno, aunque en aquellos planteos que incluyen variedades de grupo (V) implantadas a mediados del mes de diciembre, se estarían comenzando a necesitar lluvias para definir convenientemente el peso de los granos. Han cesado los ataques de plagas desfoliadoras, pero ha comenzado a notarse la presencia de algunas chinches, y la reinfestación por trips en ciertos campos del departamento Constitución.

En ámbitos de la delegación Rafaela, las sojas de primera más adelantadas se encuentran en R7-R8, y las de segunda, en R4-R5. Se estima que en los próximos días se iniciará la trilla de los ciclos cortos (IV). Ya se han cosechado algunos lotes aislados. Si bien disminuyeron los controles por insectos, se detectó en algunos lotes presencia de enfermedades de fin de ciclo (Septoria, Cercospora y otras), realizándose tratamientos preventivos y de control.

En la zona comprendida por la delegación Venado Tuerto, continúa la cosecha de la soja de primera de manera muy irregular, con rendimientos muy variables, según la zona. Los lotes de soja de segunda se encuentran en R6 y con muy buen aspecto, según la zona en cuestión. Hay zonas donde las altas temperaturas de los últimos días, han provocado un estrés muy marcado, que redundará en pérdidas significativas.

## **Chaco**

La ausencia de precipitaciones acentúa los síntomas de estrés hídrico, visualizándose los lotes con un alto grado de manchoneo, y elevado porcentaje de aborto floral, con la consiguiente caída en el rinde potencial.

## **San Luis**

Las altas temperaturas durante la semana pasada, determinaron que varios lotes se arrebataran y apuraran el secado del cultivo. Prosigue la cosecha en el departamento Pringles, al igual que en los departamentos Capital y Pedernera, con rindes desde los 25 QQ/Ha hasta los 48 QQ/Ha. En general se encuentran en etapas reproductivas, desde R5

hasta madurez fisiológica. Se observa la presencia de tucuras en algunos lotes, sin daños mayores en hoja, y también presencia de orugas defoliadoras y algunas chinches, plagas que están siendo controladas.

## **Tucumán**

Las sojas se presentan en casi todos en sus estadíos reproductivos, con algunos lotes en llenado de granos y otros ya madurando y próximos a cosecha, por lo que se espera, si es que el tiempo mejora y deja de estar con alta humedad, que comience la trilla esta semana. Se siguen viendo en los campos algunas aplicaciones de insecticidas, para el control de orugas y de picudos. Se estima que los rendimientos serán buenos, con promedios que superarán los 25 QQ/Ha.

## **NOA**

Con algunas precipitaciones generales en los distintos departamentos de Salta y Jujuy, los plantíos continúan con su normal evolución. Se estima que la cosecha de los primeros lotes, comenzaría después de la primera quincena de abril, con rindes inferiores a la campaña pasada. En cuanto que en la provincia de Catamarca, los lotes implantados, no presentan inconvenientes en su desarrollo, aunque se hayan registrados algunos principios de sequías en algunos lotes. Las lluvias registradas en la última semana trajeron alivio a los productores.

## **Sorgo**

En la provincia de Buenos Aires, los plantíos se observan con un irregular estado, consecuencia de la falta de precipitaciones adecuadas durante sus fases iniciales. La etapa fenológica varía de floración, en la región sur, a madurez comercial, en la zona norte. Se estima una elevada superficie destinada al consumo animal.

En la delegación Laboulaye, provincia de Córdoba, el cultivo está atravesando sus últimos días de maduración.

Se observan lotes con muy buen desarrollo en la delegación Marcos Juárez, por lo que se esperan buenos rendimientos. A la fecha, una baja superficie se encuentra en madurez comercial. La mayor parte de las plantas aún se mantienen verdes, faltando varios días para la trilla.

En la delegación San Francisco, prosiguió la cosecha de lotes para grano húmedo. Se continúa destinando lotes para la confección de reservas destinadas al consumo animal. El cultivo, en general, se encuentra en las etapas de grano lechoso a grano pastoso. El estado sanitario es bueno.

Se inició la cosecha de los primeros lotes en los departamentos Capital, Río Segundo y Santa María, en el ámbito de la delegación Villa María, con un rinde promedio de 50 QQ/Ha.

En el área de la delegación Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, la recolección avanza muy lentamente y con algunas complicaciones, debido a que en algunos cuadros, las últimas lluvias favorecieron la aparición de nuevas panojas, encontrándose lotes con panojas en maduración comercial y otras en llenado de granos. Además, este cultivo queda relegado ya que se da prioridad a la recolección del arroz y la soja. Algunos productores

están realizando la recolección de lotes para granos húmedos. Se observa que algunos lotes, que se habían levantado para confeccionar rollos, se encuentran rebrotando, por lo que, de no producirse una helada temprana, se podrían destinar a la producción de granos. En la delegación Santa Rosa, provincia de La Pampa, las precipitaciones registradas llegaron muy tarde para el ciclo de este cultivo, el cual ya vio afectado su rendimiento. Los sorgos más adelantados están en llenado de granos, y los más atrasados, (que presentan mejor aspecto) continúan en panoja embuchada. Se observan ataques muy intensos de *Diatraea* en cultivos de segunda ocupación, y también de pulgones. Un alto porcentaje de lotes se destinaron a la confección de rollos para alimentación ganadera.

La evolución del sorgo tardío, en la delegación Avellaneda, provincia de Santa Fe, es buena a regular. Debido a la sequía, en algunas zonas, se ha perdido casi la totalidad de los lotes implantados en fecha temprana.

El estado vegetativo del cultivo en la delegación Cañada de Gómez es de floración a formación de grano pastoso. Debido a los problemas de déficit hídrico que afectaron al cultivo a lo largo de su ciclo, se prevé una menor producción. En la localidad de López, perteneciente al departamento San Jerónimo, se estima una pérdida del 60 %. Aún no se inició la trilla de este cultivo ya que se está priorizando la del maíz y la soja.

En la delegación Casilda, tampoco ha comenzado la cosecha, aunque la misma es inminente, de seguir el actual régimen térmico, y la ausencia de precipitaciones que permitirían un rápido descenso en la humedad de los granos. La mayor parte del área sembrada mantiene una muy buena estimación de rendimientos, ya que las fases de panojamiento y llenado de granos se han cumplido dentro de adecuados parámetros hídricos. En las zonas más afectadas por el déficit hídrico, el cultivo se ha defendido postergando el período de emisión de las panojas, por lo cual tampoco se ven malos lotes. Los que efectivamente estarán sensiblemente por debajo de la media, son aquellos planteos en los cuales no se han podido realizar tratamientos con herbicidas eficaces y han tenido problemas de malezas, por sobre todo, de pasto cuaresma, con la consecuente merma en el desarrollo del cultivo.

En la delegación Rafaela, en general, los sorgos fueron afectados por la falta de humedad y altas temperaturas en las etapas críticas reproductivas, observándose lotes desperejados, con un escaso crecimiento y tamaño de panojas. En las zonas más afectadas por la sequía, un porcentaje importante de lotes ya se destinó a reserva forrajera (picado y rollo) o pastoreo. Los que continuaron su ciclo se encuentran en etapas finales de llenado de grano a madurez. Continuó la recolección de los primeros lotes, en algunos casos con destino a silaje como grano húmedo, con rindes por debajo de lo normal. Se verifican lotes con maduración desperejada.

La situación de este cereal es crítica en la provincia del Chaco, pudiéndose visualizar muchas hojas marchitas y quemadas por las altas temperaturas registradas.

## **ESTIMACIONES AGRICOLAS**

**26/03/09**

**Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: [prosiap@mecon.gov.ar](mailto:prosiap@mecon.gov.ar).**

## Evolución de la Superficie Cosechada

Semana al 26/03/09

### MAIZ

Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	07/08	08/09	07/08	08/09	19/03/09	26/03/09
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	10	31	96.749	227.570	17	31
Córdoba	25	22	319.166	216.750	13	22
Entre Ríos	89	90	180.805	52.860	84	90
La Pampa	0	17	0	14.760	12	17
Santa Fe	48	29	162.059	82.660	16	29
Resto del País	4	4	19.089	14.220	2	4
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>777.868</b>	<b>608.820</b>	<b>14</b>	<b>24</b>

### SOJA

Provincia	Campaña				Area Cosechada al:	
	07/08	08/09	07/08	08/09	19/03/09	26/03/09
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	0	8	9.977	383.850	3	8
Córdoba	9	21	415.015	1.025.314	10	21
Entre Ríos	3	12	43.532	126.890	8	12
La Pampa	6	6	12.024	18.320	1	6
Santa Fe	8	10	284.015	327.850	2	10
Resto del País	1	0	25.164	8.300	0	0
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>789.727</b>	<b>1.890.524</b>	<b>5</b>	<b>12</b>

### GIRASOL

Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	07/08	08/09	07/08	08/09	19/03/09	26/03/09
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	51	83	677.474	763.970	66	83
Córdoba	96	93	79.771	47.150	76	93
Entre Ríos	99	100	77.883	61.600	94	100
La Pampa	87	95	344.567	364.300	89	95
Santa Fe	100	100	240.300	206.600	100	100
Resto del País	88	88	393.316	195.423	79	88
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>89</b>	<b>1.813.311</b>	<b>1.639.043</b>	<b>77</b>	<b>89</b>

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ  
CAMPAÑA: 2008/09(\*)

DELEGACION		AREA					AREA		AREA
		SEMBRADA	26/2	5/3	12/3	19/3	26/3	PERDIDA	COSECHADA
CORRIENTES	LA	2.100	-	-	-	-	-	-	0
	LF	80.000	-	-	8	20	36	-	28.800
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
<b>Total CORRIENTES</b>		<b>82.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>
CHACO	LA	0	-	-	-	-	-	-	0
	LF	6.500	15	15	15	16	35	-	2.275
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
<b>Total CHACO</b>		<b>6.500</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>2.275</b>
Paraná	LA	3.500	-	-	-	13	40	500	1.200
	LF	31.900	-	4	12	32	42	4.050	11.700
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
	<b>Total</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>4.550</b>	<b>12.900</b>
R. del Tala	LA	6.700	1	1	3	8	30	-	2.010
	LF	42.500	0	1	5	13	35	1.000	14.525
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
	<b>Total</b>	<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>1.000</b>	<b>16.535</b>
<b>Total ENTRE RIOS</b>		<b>84.600</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>5.550</b>	<b>29.435</b>
FORMOSA	LA	0	-	-	-	-	-	-	0
	LF	4.500	-	-	7	15	40	-	1.800
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
<b>Total FORMOSA</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
Avellaneda	LA	3.000	-	-	20	25	30	-	900
	LF	17.500	10	15	40	50	65	-	11.375
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
	<b>Total</b>	<b>20.500</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>12.275</b>
Rafaela	LA	180	-	-	-	-	-	-	0
	LF	5.200	-	22	45	55	60	-	3.120
	M	0	-	-	-	-	-	-	0
	<b>Total</b>	<b>5.380</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>3.120</b>
<b>Total SANTA FE</b>		<b>25.880</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>15.395</b>
<b>TOTAL PAIS</b>	LA	15.480	0	0	5	11	27	500	4.110
	LF	188.100	2	3	12	24	40	5.050	73.595
	M	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>203.580</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>5.550</b>	<b>77.705</b>
07/08		183.550	2	6	13	28	40		

Referencias del Tipo: LA, largo ancho; LF, largo fino; M, mediano.

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

(\*) Cifras Provisorias.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P.y A.



AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL  
CAMPAÑA: 2008/09(\*)

DELEGACION	AREA							AREA PERDIDA	AREA COSECHADA
	SEMBRADA	19/2	26/2	5/3	12/3	19/3	26/3		
Bahía Blanca	24.820	-	-	20	34	80	93	3.550	19.780
Bolívar	30.000	0	-	15	58	73	95	-	28.500
Bragado	9.950	-	-	-	8	23	57	-	5.670
Junín	3.700	-	-	5	18	60	80	-	2.960
Lincoln	13.600	-	10	61	85	94	100	-	13.600
Pehuajó	81.100	5	31	42	63	95	100	-	81.100
Pergamino	14.300	-	-	-	17	63	100	-	14.300
Pigüé	84.000	-	3	20	35	55	81	14.000	56.700
Salliqueló	169.000	10	24	49	65	89	96	-	162.240
Tandil	186.800	-	-	7	35	53	60	6.000	108.480
T.Arroyos	398.000	-	-	-	-	55	83	90.000	255.640
25 de Mayo	15.000	-	-	7	30	72	100	-	15.000
<b>BUENOS AIRES</b>	<b>1.030.270</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>83</b>	<b>113.550</b>	<b>763.970</b>
07/08	1.358.150	0	0	5	15	29	51	-	-
Laboulaye	22.000	-	2	14	29	79	100	250	21.750
M. Juárez	5.000	-	-	6	59	90	100	100	4.900
Río Cuarto	27.000	-	-	-	-	60	80	9.000	14.400
S. Francisco	5.000	45	73	91	100	100	100	300	4.700
Villa María	1.400	-	4	4	17	91	100	-	1.400
<b>CORDOBA</b>	<b>60.400</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>76</b>	<b>93</b>	<b>9.650</b>	<b>47.150</b>
07/08	109.446	4	9	24	50	87	96	-	-
Paraná	31.500	70	70	93	95	95	100	1.500	30.000
R. del Tala	34.000	35	50	75	80	93	100	2.400	31.600
<b>ENTRE RIOS</b>	<b>65.500</b>	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>3.900</b>	<b>61.600</b>
07/08	74.900	22	35	42	66	88	99	-	-
General Pico	170.300	36	38	68	87	97	100	8.400	161.900
Santa Rosa	250.000	44	60	73	78	83	92	30.000	202.400
<b>LA PAMPA</b>	<b>420.300</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>71</b>	<b>82</b>	<b>89</b>	<b>95</b>	<b>38.400</b>	<b>364.300</b>
07/08	406.000	1	5	19	53	78	87	-	-
Avellaneda	160.000	96	98	99	100	100	100	21.500	138.500
C. de Gómez	5.000	-	52	97	100	100	100	-	5.000
Casilda	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Rafaela	68.000	98	100	100	100	100	100	6.000	62.000
V. Tuerto	1.100	-	-	-	35	100	100	-	1.100
<b>SANTA FE</b>	<b>234.100</b>	<b>94</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>27.500</b>	<b>206.600</b>
07/08	243.300	95	99	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA	0	-	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES	0	-	-	-	-	-	-	-	0
CHACO	153.000	95	100	100	100	100	100	38.300	114.700
FORMOSA	3.500	-	-	-	-	-	-	-	0
JUJUY	0	-	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES	0	-	-	-	-	-	-	-	0
SALTA	0	-	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS	94.200	3	12	20	27	54	74	250	69.523
S. ESTERO	19.050	100	100	100	100	100	100	7.850	11.200
TUCUMAN	0	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>2.080.320</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>56</b>	<b>77</b>	<b>89</b>	<b>239.400</b>	<b>1.639.043</b>
2007/08	2.651.646	17	20	26	40	55	69	-	-

(\*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2008/09(\*)

DELEGACION	AREA							AREA	
	SEMBRADA	19/2	26/2	5/3	12/3	19/3	26/3	NO COSECHABLE	COSECHADA
Bahía Blanca	10.300	-	-	-	-	-	43	6.300	1.720
Bolívar	52.900	-	-	-	-	6	6	13.200	2.380
Bragado	67.700	-	-	1	5	18	28	15.700	14.560
Junín	106.000	-	-	-	8	40	61	6.300	60.820
Lincoln	198.500	-	-	6	10	21	38	14.000	70.110
Pehuajó	167.300	-	-	1	2	4	4	27.675	5.590
Pergamino	68.800	-	-	-	9	32	57	7.900	34.710
Pigüé	14.000	-	-	-	-	-	-	13.500	0
Salliqueló	85.000	-	-	-	-	-	11	62.000	2.530
Tandil	94.100	-	-	-	-	-	-	59.700	0
T.Arroyos	47.500	-	-	-	-	-	-	20.000	0
25 de Mayo	96.000	-	-	-	8	17	52	28.400	35.150
Otros Partidos	13.700	-	-	-	-	-	-	4.000	0
<b>BUENOS AIRES</b>	<b>1.021.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>278.675</b>	<b>227.570</b>
2007/08		0	1	2	5	8	10	-	-
Laboulaye	226.000	-	-	1	7	18	43	49.700	75.810
M. Juárez	228.200	-	-	0	1	6	18	10.800	39.130
Río Cuarto	280.100	-	-	-	8	20	24	2.000	66.740
S. Francisco	180.000	-	-	1	8	9	9	75.000	9.450
Villa María	231.900	-	-	-	2	9	13	34.800	25.620
<b>CORDOBA</b>	<b>1.146.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>172.300</b>	<b>216.750</b>
2007/08		0	0	1	4	13	25	-	-
Paraná	72.000	43	43	77	84	88	94	33.000	36.660
R. del Tala	91.000	30	45	50	55	75	81	71.000	16.200
<b>ENTRE RIOS</b>	<b>163.000</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>84</b>	<b>90</b>	<b>104.000</b>	<b>52.860</b>
2007/08		26	41	50	67	82	89	-	-
General Pico	187.800	4	7	15	17	21	28	135.100	14.760
Santa Rosa	125.000	-	-	-	-	-	-	88.400	0
<b>LA PAMPA</b>	<b>312.800</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>223.500</b>	<b>14.760</b>
2007/08		0	0	0	0	0	0	-	-
Avellaneda	52.000	-	-	-	-	-	-	10.700	0
C. de Gómez	59.000	-	-	-	-	9	57	5.000	30.780
Casilda	40.300	-	-	-	-	2	3	2.800	1.130
Rafaela	115.000	-	10	25	42	57	65	68.000	30.550
V. Tuerto	101.000	-	-	1	2	12	20	-	20.200
<b>SANTA FE</b>	<b>367.300</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>86.500</b>	<b>82.660</b>
2007/08		5	8	11	18	38	48	-	-
CATAMARCA	10.000	-	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES	12.000	-	-	-	-	-	-	-	0
CHACO	95.300	-	-	-	-	-	-	13.200	0
FORMOSA	18.000	-	-	-	-	-	-	-	0
JUJUY	5.200	-	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES	32.100	-	-	-	3	5	12	7.530	2.950
SALTA	41.000	-	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS	86.200	1	1	2	4	9	15	23.400	9.420
S. ESTERO	92.600	-	-	-	-	-	2	-	1.850
TUCUMAN	28.850	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>3.432.350</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>909.105</b>	<b>608.820</b>
2007/08	4.239.280	2	4	5	9	17	23	-	-

(\*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA  
CAMPAÑA: 2008/09 (\*)

DELEGACION	AREA SEMBRADA (**)	AREA				AREA	AREA	AREA	
		5/3	12/3	19/3	26/3	PERDIDA	FORRAJE	COSECHADA	
Bahía Blanca	1º	560	-	-	-	-	0	0	
	2º	0	-	-	-	-	-	0	
Bolívar	1º	264.000	-	-	-	-	-	0	
	2º	89.500	-	-	-	-	-	0	
Bragado	1º	234.000	-	-	0	1	-	2.340	
	2º	97.000	-	-	-	-	-	0	
	F	6.800	-	-	-	-	6.800	0	
Junín	1º	389.400	-	0	1	6	-	23.360	
	2º	111.700	-	-	-	-	-	0	
Lincoln	1º	729.600	-	-	6	17	-	124.030	
	2º	196.000	-	-	-	-	-	0	
	F	14.000	-	-	-	-	14.000	0	
Pehuajó	1º	536.500	-	-	-	-	-	0	
	2º	167.800	-	-	-	-	-	0	
	F	28.000	-	-	-	-	28.000	0	
Pergamino	1º	653.350	-	1	15	35	-	228.670	
	2º	121.200	-	-	-	-	-	0	
	F	1.850	-	-	-	-	1.850	0	
Pigüé	1º	130.500	-	-	-	-	10.500	0	
	2º	12.900	-	-	-	-	9.900	0	
Salliqueló	1º	175.000	-	-	-	-	-	0	
	2º	31.000	-	-	-	-	-	0	
	F	5.000	-	-	-	-	5.000	0	
Tandil	1º	218.600	-	-	-	-	6.500	0	
	2º	151.130	-	-	-	-	8.000	0	
Tres Arroyos	1º	207.500	-	-	-	-	32.500	0	
	2º	37.500	-	-	-	-	9.500	0	
25 de Mayo	1º	194.000	-	-	-	3	12.300	5.450	
	2º	87.850	-	-	-	-	11.700	0	
<b>BUENOS AIRES</b>	08/09	4.892.240	0	0	3	8	100.900	55.650	383.850
	07/08		0	0	0	0	-	-	-
Laboulaye	1º	550.000	-	1	10	27	10.000	-	145.800
	2º	140.000	-	-	-	-	5.000	-	0
M. Juárez	1º	1.061.208	1	1	5	41	370	-	434.944
	2º	163.800	-	-	-	-	0	-	0
	F	800	-	-	-	-	800	-	0
Río Cuarto	1º	790.300	-	-	-	-	-	-	0
	2º	210.000	-	-	-	-	-	-	0
S. Francisco	1º	1.054.000	-	5	6	8	2.000	-	84.160
	2º	93.500	-	-	-	-	2.000	-	0
V. María	1º	693.090	2	9	48	52	-	-	360.410
	2º	211.050	-	-	-	-	-	-	0
<b>CORDOBA</b>	08/09	4.967.748	0	3	10	21	19.370	800	1.025.314
	07/08		0	0	3	9	-	-	-
Paraná	1º	470.000	3	14	20	26	131.400	-	88.040
	2º	106.800	-	-	-	-	37.665	-	0
R. del Tala	1º	705.000	0	1	2	7	150.000	-	38.850
	2º	98.000	-	-	-	-	10.500	-	0
	F	3.000	-	-	-	-	-	3.000	0
<b>ENTRE RIOS</b>	08/09	1.382.800	1	5	8	12	329.565	3.000	126.890
	07/08		0	0	0	3	-	-	-
General Pico	1º	203.600	-	-	1	9	0	-	18.320
	2º	23.600	-	-	-	-	-	-	0
Santa Rosa	1º	33.000	-	-	-	-	3.000	-	0
	2º	30.000	-	-	-	-	5.000	-	0
<b>LA PAMPA</b>	08/09	290.200	0	0	1	6	8.000	0	18.320
	07/08		0	0	0	6	-	-	-
Avellaneda	1º	100.000	-	-	-	-	5.000	-	0
	2º	80.000	-	-	-	-	12.000	-	0
C. de Gómez	1º	948.622	-	-	4	26	-	-	246.640
	2º	200.432	-	-	-	-	-	-	0
Casilda	1º	646.100	-	-	3	5	2.000	-	32.210
	2º	38.900	-	-	-	-	500	-	0
Rafaela	1º	588.000	-	-	-	-	2.000	-	0
	2º	97.000	-	-	-	-	2.000	-	0
V. Tuerto	1º	490.000	0	1	3	10	-	-	49.000
	2º	166.000	-	-	-	-	-	-	0
<b>SANTA FE</b>	08/09	3.355.054	0	0	2	10	23.500	0	327.850
	07/08		0	0	2	8	-	-	-
CATAMARCA		50.000	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES		20.000	-	-	-	-	-	-	0
CHACO	1º	3.100	67	100	100	100	1.000	-	2.100
	2º	425.000	-	-	-	-	-	-	0
FORMOSA		13.600	-	-	-	-	-	-	0
JUJUY		7.000	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES		648	-	-	-	-	102	-	0
SALTA		583.120	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS		125.000	0	0	2	5	1.000	-	6.200
S. ESTERO	1º	3.000	-	-	-	-	1.500	-	0
	2º	590.400	-	-	-	-	70.400	-	0
TUCUMAN		292.830	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL PAIS</b>	08/09	17.001.740	0	1	5	12	555.337	59.450	1.890.524
	07/08	16.553.430	0	0	1	5	-	-	-

(\*) Cifras provisorias. (\*\*) Incluye soja forrajera.

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.


**AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN**

(en hectáreas)

Campañas Agrícolas 1998/99 a 2007/08(\*)

CULTIVOS	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07*	2007/08*
ALPISTE	27.000	24.000	20.000	16.000	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000
ARROZ	291.000	201.000	154.000	126.000	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000
AVENA	1.822.000	1.711.000	1.664.000	1.516.000	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000
CEBADA CERVECERA	218.000	182.000	246.000	260.000	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000
CEBADA FORRAJERA	24.000	20.000	16.000	16.000	14.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000
CENTENO	372.000	365.000	373.000	336.000	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000
MAIZ	3.268.000	3.652.000	3.495.000	3.064.000	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000
MIJO	89.000	91.100	79.500	55.200	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000
SORGO GRANIFERO	880.000	819.000	698.000	592.000	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000
TRIGO	5.453.000	6.300.000	6.497.000	7.109.000	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000
<b>Subtotal Cereales</b>	<b>12.444.000</b>	<b>13.365.100</b>	<b>13.242.500</b>	<b>13.090.200</b>	<b>12.171.000</b>	<b>11.863.000</b>	<b>12.355.000</b>	<b>10.719.300</b>	<b>11.825.000</b>	<b>13.044.000</b>
CARTAMO	15.300	39.700	58.400	33.000	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000
COLZA	2.200	3.875	8.700	2.150	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000
GIRASOL	4.212.000	3.587.000	1.891.000	2.050.000	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000
LINO	102.000	68.000	28.000	20.000	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000
SOJA	8.400.000	8.790.000	10.665.000	11.639.000	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000
<b>Subtotal Oleaginosas</b>	<b>12.731.500</b>	<b>12.488.575</b>	<b>12.651.100</b>	<b>13.744.150</b>	<b>15.030.000</b>	<b>16.452.000</b>	<b>16.473.000</b>	<b>17.670.000</b>	<b>18.637.000</b>	<b>19.288.000</b>
ALGODON	751.000	345.000	410.000	173.100	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	325.000
MANI	337.000	219.000	252.000	222.000	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000
POROTO	431.000	293.000	275.000	263.000	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000
<b>Subtotal Otros Cultivos</b>	<b>1.519.000</b>	<b>857.000</b>	<b>937.000</b>	<b>658.100</b>	<b>521.000</b>	<b>570.000</b>	<b>762.000</b>	<b>718.000</b>	<b>870.000</b>	<b>808.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.694.500</b>	<b>26.710.675</b>	<b>26.830.600</b>	<b>27.492.450</b>	<b>27.722.000</b>	<b>28.885.000</b>	<b>29.590.000</b>	<b>29.107.300</b>	<b>31.332.000</b>	<b>33.140.000</b>

20



\* Estimaciones provisionarias.


26/03/2009

ESTIMACIONES AGRICOLAS- S.A.G.P y A.

**VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON**  
(en ton)

**Campañas Agrícolas 1998/99 a 2007/08(\*)**

CULTIVOS	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07*	2007/08*
ALPISTE	24.000	22.000	19.000	17.000	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000
ARROZ	1.658.000	903.000	873.000	709.000	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000
AVENA	383.000	555.000	642.000	645.000	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000
CEBADA CERVECERA	535.000	414.000	717.000	521.000	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000
CEBADA FORRAJERA	3.000	5.000	5.000	8.000	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000
CENTENO	66.000	116.000	125.000	81.000	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000
MAIZ	13.500.000	16.781.000	15.360.000	14.710.000	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000
MIJO	46.000	47.600	31.200	28.100	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000
SORGO GRANIFERO	3.222.000	3.344.000	2.909.000	2.847.000	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000
TRIGO	12.400.000	15.300.000	15.960.000	15.300.000	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000
<b>Subtotal Cereales</b>	<b>31.837.000</b>	<b>37.487.600</b>	<b>36.641.200</b>	<b>34.866.100</b>	<b>31.899.500</b>	<b>34.181.000</b>	<b>41.911.000</b>	<b>31.711.500</b>	<b>41.823.000</b>	<b>44.586.000</b>
CARTAMO	9.600	30.900	47.300	23.500	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000
COLZA	2.200	6.000	15.380	2.320	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000
GIRASOL	7.100.000	6.000.000	3.179.000	3.843.000	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000
LINO	85.000	47.000	22.000	16.000	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000
SOJA	20.000.000	20.200.000	26.864.000	30.000.000	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000
<b>Subtotal Oleaginosas</b>	<b>27.196.800</b>	<b>26.283.900</b>	<b>30.127.680</b>	<b>33.884.820</b>	<b>38.548.750</b>	<b>34.804.000</b>	<b>42.113.000</b>	<b>44.383.000</b>	<b>51.084.000</b>	<b>50.913.000</b>
ALGODON	618.000	417.000	509.000	218.000	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000
MANI	340.000	420.000	394.000	362.000	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000
POROTO	340.000	297.000	263.000	278.000	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000
<b>Subtotal Otros Cultivos</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>858.000</b>	<b>637.000</b>	<b>798.000</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.473.000</b>	<b>1.456.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60.331.800</b>	<b>64.905.500</b>	<b>67.934.880</b>	<b>69.608.920</b>	<b>71.085.250</b>	<b>69.783.000</b>	<b>85.086.000</b>	<b>77.182.500</b>	<b>94.380.000</b>	<b>96.955.000</b>



\* Estimaciones provisionarias  
26/03/2009  
ESTIMACIONES AGRICOLAS - SAGPyA

PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA  
CAMPAÑA: 2007/08 (\*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (qq/ha) (3)	PRODUCCION (miles ton) (2)*(3)/10
	(en miles de hectáreas)					
	(1)		(2)			
<b>CEREALES</b>						
ALPISTE	11	1	10	90,9	9,0	9
ARROZ	184	1	183	99,5	68,1	1246
AVENA	1113	889	224	20,1	21,0	470
CEBADA CERVECERA	440	24	416	94,5	35,5	1475
CEBADA FORRAJERA	32	29	3	9,4	23,3	7
CENTENO	227	188	39	17,2	19,7	77
MAIZ	4240	827	3413	80,5	64,5	22000
MIJO	42	32	11	25,0	14,3	15
SORGO GRANIFERO	807	188	619	76,7	47,4	2937
TRIGO	5948	174	5774	97,1	28,3	16350
<b>SUBTOTAL CEREALES</b>	<b>13044</b>	<b>2353</b>	<b>10692</b>	<b>82,0</b>		<b>44586</b>
<b>OLEAGINOSOS</b>						
CARTAMO	44	0	44	100,0	7,5	33
COLZA	14	1	13	92,9	15,4	20
GIRASOL	2620	44	2576	98,3	18,1	4650
LINO	10	0	10	100,0	10,0	10
SOJA	16600	229	16371	98,6	28,2	46200
<b>SUBTOTAL OLEAGINOSOS</b>	<b>19288</b>	<b>274</b>	<b>19014</b>	<b>98,6</b>		<b>50913</b>
<b>OTROS CULTIVOS</b>						
ALGODON	325	0	325	100,0	15,2	494
MANI	228	1	227	99,6	27,5	625
POROTOS	255	0	255	100,0	13,2	337
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33140</b>	<b>2628</b>	<b>30513</b>	<b>92,1</b>		<b>96955</b>

(\*) Cifras provisionarias  
ESTIMACIONES AGRICOLAS, 26/03/09  
SAGPyA

## HUMEDAD DEL SUELO Y ASPECTO DEL CULTIVO

Fecha: 20/03/09 al 26/03/09

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ		SORGO		GIRASOL		SOJA		MANÍ	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	R/S	B/R	R/S	R/M	R/S	R/M	R/S	R/M	-	-
	BOLIVAR	A	R	A	R	A	B	A	B/R	-	-
	BRAGADO	A	R	A	R	A	B	A	R/M	-	-
	JUNIN	A	R	A	R	A	B	A	B/R	-	-
	LINCOLN	A/R	B/R	A/R	B/R	-	-	R	B/R	-	-
	PEHUAJO	A	R	A	R	-	-	PS	R	-	-
	PERGAMINO	A	R	A	R	-	-	A	R	-	-
	PIGÜE	PS	M	PS	M	PS	R	PS	R/M	-	-
	SALLIQUELO	A	R	A	R	A	R	A	R	-	-
	TANDIL	PS	R/M	-	-	R/PS	R	R/PS	R/M	-	-
TRES ARROYOS	R	R	-	-	R	R	R	R/M	-	-	
25 DE MAYO	A	R	A	R	-	-	A	R	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	A/PS	B/R	A/PS	B/R	-	-	A/PS	B/R	A/PS	B/R
	MARCOS JUAREZ	A	B/R	A	B/R	A	B	A	B	-	-
	RIO CUARTO	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	SAN FRANCISCO	A/R/PS/S	B/R/M	A/R/PS/S	B/R/M	-	-	A/R/PS/S	B/R/M	-	-
	VILLA MARIA	A	MB/B	A	MB/B	-	-	A	B/MB/R	A	B/MB
ENTRE RIOS	PARANA	A	R	A	R	-	-	A	R	-	-
	ROSARIO DEL TALA	A	R/M	A	R/M	-	-	A	B	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	A	M	A	M	-	-	A/S	R/M	S	M
	SANTA ROSA	R	R/M	R	R/M	R	R/M	R	R/M	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	A/R/PS	B/R/M	A/R/PS	B/R	-	-	A/R/PS	B/R/M	-	-
	CAÑADA DE GOMEZ	A/R	R/M	A/R	R	-	-	R	R/B	-	-
	CASILDA	A	R/B/MB	A	B/MB	-	-	A	B/MB	-	-
	RAFAELA	A/R	R/M	A/R	R/M	-	-	A/R	B/R	A	B/R
	VENADO TUERTO	A	B	A	B	-	-	A	MB/B	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	A	B	-	-	-	-	A	B	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	A	B	A	B
CHACO	ROQUE SAENZ PEÑA	R	R	R	R	-	-	R	B	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	A	B	-	-	-	-	A	B	A	B
MISIONES	POSADAS	R	R/B	-	-	-	-	PS	R/B	-	-
SALTA	SALTA	A	B	-	-	-	-	A/PS	B/R	A/PS	B
SAN LUIS	SAN LUIS	A	-	A	-	A	B/R	A	B/R	A	B
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	A/R/PS	B/R/M	A/R/PS	B/R	-	-	S	R/M	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	A	B	A	B	-	-	A	B	-	-

ESTIMACIONES AGRICOLAS- S.A.G.P y A.

### REFERENCIAS:

(H) Humedad del suelo

(A) Aspecto del Cultivo

E: Exceso

MB: Muy bueno

A: Adecuado

B: Bueno

R: Regular

R: Regular

PS: Principio de sequía

M: Malo

S: Sequía

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA  
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/03 al 24/03 mm	Acumulado Año		
				25/03/08	24/03/09	
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	6	170	133	
		Rivera	0	201	108	
	ALBERTI	Villa Maza	47	301	189	
		Cuartel V	2	357	156	
	AYACUCHO	Ayacucho	7	430	124	
	AZUL	Azul	60	376	221	
		Cacharí	18	319	134	
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	Chillar	10	352	182
			Bahía Blanca	4,5	136,9	120,8
			Cabildo	1	202,1	196
	BALCARCE	Balcarce	Balcarce	0	489,5	112
			Bosch	0	467	121
			Los Pinos	0	390	116
	BARADERO	Baradero	San Agustín	0	422,5	116
			Baradero	0	216	353
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	0	324	258	
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	Benito Juárez	1	352,7	151
			López	0	331,5	156,5
	BOLIVAR	Bolívar	20	418,1	170	
	BRAGADO	Bragado	7	359,2	136	
	CAMPANA	Campana	0	250	293	
	CAÑUELAS	Cañuelas	0	360	233	
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	307	242	
	CARLOS CASARES	Belloq	5	473,5	159,7	
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	2	413	160	
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	0	285	257	
	CASTELLI	Castelli	4	353,9	165	
	CHACABUCO	Chacabuco	1	484	200	
	CHASCOMUS	Chascomús	11	208	207	
	CHIVILCOY	Chivilcoy	2	225	145	
	COLON	Colón	0	281	316	
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	13,4	124,6	120,6	
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	20	293	233	
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	Bajo Hondo	4	159,5	117
			Pehuen Co	7	210	97
			Punta Alta	3	119,1	120,5
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	6,5	213,2	129,2	
	DAIREAUX	Daireaux	5	339	227	
	DOLORES	Dolores	10	430	156	
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	233	288	
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	12	240	182	
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	0	340	168	
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	0	302,5	175	
	GRAL. ALVARADO	Miramar	0	299	110	
	GRAL. ARENALES	General Arenales	22	358	230	



PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/03 al 24/03 mm	Acumulado Año			
				25/03/08	24/03/09		
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	14	326	139		
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	21	410	163		
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	9	491	96		
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	0	349	251		
	GRAL. PINTO	General Pinto	17	252	200		
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	0	315	207		
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	8	327	151		
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	15	314	217		
	GUAMINI	Bonifacio	Bonifacio	45	326	229	
		Casbas	Casbas	69	431	289	
		Garré	Garré	8	345	267	
		Guamini	Guamini	20	240	198	
		HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	2	290,5	211	
		JUNIN	Junín	16	408,5	148	
		LAPRIDA	Laprida	10	285	141	
		LAS FLORES	Las Flores	35	375	183	
		LEANDRO N. ALEM	Vedia	17	306	171	
		LINCOLN	Lincoln	11,4	312	162,2	
	LOBERIA	Dos Naciones	Dos Naciones	1	449	165	
		Ldo. Matienzo	Ldo. Matienzo	2	505	150,5	
		Lobería	Lobería	2	535	164	
		Napaleofú	Napaleofú	4	436	144	
		Pieres	Pieres	2	519	206	
		San Manuel	San Manuel	3	498	171	
		LOBOS	Lobos	45	304	149	
		LUJAN	Luján	0	277	264	
		MAIPU	Maipú	0	360,5	132	
		MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	5	324	115	
	MERCEDOS	General Pirán	General Pirán	3	415	124	
		Vivoratá	Vivoratá	6	336	85,5	
		Gowland	Gowland	0	266,2	162	
		Franklin	Franklin	0	170	238	
		Navarro	Navarro	11	345	130	
		NECOCHEA	Necochea	0	558	234	
		NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	10	447	155	
		OLAVARRIA	Olavarría	46,3	209,3	264,5	
		PATAGONES	Cardenal Cagliero	Cardenal Cagliero	0	40	39
			Carmen de Patagones	Carmen de Patagones	0	82,5	71,1
	José B. Casas		José B. Casas	0	35	55	
	Stroeder		Stroeder	9	59	62	
	Villalonga		Villalonga	3	51,5	60	
	PEHUAJO		Pehuajó	8	416,8	114,5	
	PELLEGRINI	De Bary	De Bary	0	257	264	
		Pellegrini	Pellegrini	0	221	285	
		Acevedo	Acevedo	0	249	353	
		El Socorro	El Socorro	0	181	285	
	PERGAMINO	Pergamino	Pergamino	0	261	267	
		Pinzón	Pinzón	0	250	271	
		Rancagua	Rancagua	0	224	209	
		PILA	Pila	20	420	247	
		PUAN	Bordenave	Bordenave	21	241	118
			Puán	Puán	12	176	109
	Villa Iris		Villa Iris	5	181,5	180	
	RAMALLO	Ramallo	0	270	290		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/03 al 24/03 mm	Acumulado Año	
				25/03/08	24/03/09
BUENOS AIRES	RAUCH	Colman	19	236	150
		Egaña	7	261	134
		Miranda	45	291	269
		Rauch	28	376	219
	RIVADAVIA	Sansinena	6	167	171
	ROJAS	Rojas	5	351	325
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	261	233
	SAAVEDRA	Pigüé	27,8	270,9	131,2
	SALADILLO	Saladillo	0	230	101
	SALLIQUELO	Graciarena	14	302	169
		Quenumá	6	332	186
		Salliqueló	38	413	220
	SALTO	Arroyo Dulce	0	251	244
		Salto	0	291	217
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	0	272	233
	SAN CAYETANO	San Cayetano	0	359,9	197,7
	SAN NICOLAS	Conesa	0	270	300
		San Nicolás	0	260	297
	SAN PEDRO	San Pedro	0	271	275
	SUIPACHA	Suipacha	0	207	146
	TANDIL	De La Canal	9	319	115
		Tandil	12	333	152,5
		Vela	0	392	206
	TORDILLO	Tordillo	9,5	428,5	132
	TORNQUIST	Tornquist	7	283,5	169
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	10	397	194
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	4,3	305	178,5
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	16	411	236
		Tres Lomas	10	429	245
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	5	342	143
	VILLARINO	Algarrobo	6	130,5	131,6
		Hilario Ascasubi	0	58	50,5
		Mayor Buratovich	10	86,5	84
		Médanos	15	95,5	107,5
		Montes de Oca	0	81,5	54
		Ombucta	11	66,5	126
		Pedro Luro	15	115	110
		Teniente Origone	10	71	161
	ZARATE	Zárate	0	262	303

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/03 al 24/03 mm	Acumulado Año	
				25/03/08	24/03/09
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	40	364	298
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	19	351	153
	GRAL. ROCA	Burmeister	15	225	211
		Jovita	24	290	226
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	3	216	179
		Arroyo Cabral	6	317	314
		Etruria	0	316	287
	ISCHILIN	Villa María	3	281	357,5
		Dean Funes	39	500	239
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	0	33	100
		Bengolea	0	42	144
		Carnerillo	0	40	203
		Charras	0	65	169
		General Cabrera	0	113	225
		General Deheza	0	108	247
		La Carlota	0	72	167
		Arias	0	298	225
		Corral de Bustos	2	255	371
		Cruz Alta	23	276	372
	MARCOS JUAREZ	Marcos Juárez	55	269,5	368
		General Levalle	1	289	320
	PTE. R. SAENZ PEÑA	La Cesira	0	227	193
		Laboulaye	5	257,6	205
	RIO CUARTO	Adelia María	0	218	222
		Berrotarán	0	156	207
		C. Baigorria	0	218	252
		Chaján	0	111	252
		Coronel Moldes	0	143	208
		Las Acequias	0	132	123
		Río Cuarto	0	177	195
		Sampacho	0	134	276
		San Basilio	0	126	283
		V. Mackena	0	144	226
	RIO PRIMERO	Monte Cristo	100	308	449
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	16	326	322
		Oncativo	12	350	314
	SAN JUSTO	Villa Pilar	30	273	305
		Freyre	10	473	319,5
		Las Varas	17	270	407,8
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Porteña	9	440	313
		San Francisco	6,5	329,4	326,3
		Tránsito	20	319	263
		Despeñaderos	35	314	262
		Río Tercero	13	382	293
	TOTAL	Hernando	50	325	348
		James Craik	40	335,5	330,5
		Villa del Totoral	125	335	426
		S. José de la Dormida	30	337,5	131
		Bell Ville	4	285,5	299,5
	TULUMBA UNION	Canals	1	314	238
		Idiazábal	0	304	420
		Monte Maíz	0	351	330
		Noetinger	2	297	433

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/03 al 24/03 mm	Acumulado Año	
				25/03/08	24/03/09
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	16	188	290
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	6	166	231
	GRAL. PEDERNEIRA	Justo Daract	9	195	296
		La Toma	10	189	280
		Villa Mercedes	4	217	281
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	0	228	226,5
	CONCORDIA	Concordia	0	133	289
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	166	401
		Costa Grande	0	205	365
		Diamante	0	179	399
	FEDERACION	Chajarí	0	220	267
	FEDERAL	Federal	0	242	201
	FELICIANO	Feliciano	0	257	449
	GUALEGUAY	Gualeguay	0	182	486
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	0	180	445,5
	LA PAZ	La Paz	0	189	291
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	0	203,5	454
	PARANA	Cerrito	0	287	348
		Oro Verde	0	282	551
	TALA	Rosario del Tala	0	209,5	403,5
	URUGUAY	C. del Uruguay	0	217,9	471,4
	VICTORIA	Victoria	0	217	447
VILLAGUAY	Villaguay	0	284,5	383	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/03 al 24/03 mm	Acumulado Año	
				25/03/08	24/03/09
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	23	128	62
		Doblas	3	128,5	57
		Macachín	5	278	84
		Miguel Riglos	43	180,5	103
		P.C.Rolón	3	256	77
		Rolón	3	221	57
		T. M. Anchorena	0	183	97,5
	CAPITAL	Anguil	0	230	115
		Santa Rosa	8	221,2	94
	CATRILO	Catriló	6	232	97
		La Gloria	0	322,9	58
		Lonquimay	12	314	91
		P. C. Catriló	6	186	82,5
		Uriburu	13	323	172
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	0	184	141
		Ceballos	9	182	127
		Cnel. Hilario Lagos	0	126	93
		Intendente Alvear	9	146	159
		Sarah	0	129	111
		Vértiz	0	144	134
	CONHELLO	Conhella	0	176	134
		Eduardo Castex	12	231	147
		Mauricio Mayer	0	312	151
		Montes Nieves	9	289	132
		Rucanello	10	261	137
		Winifreda	4	317	161
	GUATRACHÉ	Alpachiri	1,5	61	29,5
		General M. J. Campos	0,5	145	46,5
		Guatraché	3	134,5	48
		Perú	0	26	35
		Santa Teresa	0	125	43
	HUCAL	Abramo	0	115,5	66,5
		Bernasconi	10	103	75
		General San Martín	22	94	89,5
		Jacinto Aráuz	0	133	107
	MARACO	Agustoni	0	218	176
		Dorila	5	149	161
		General Pico	6	250	219
		Speluzzi	12	183	220
		Trebolares	5	291	132
	QUEMU-QUEMU	Colonia Barón	3	301	184
		Miguel Cané	0	291	214
		Quemú Quemú	0	304	226
		Relmo	0	243	84
		Villa Mirasol	5	268	120
	RANCUL	Caleufu	12	224	187
		Chamaico	0	194	120
		Ing. Foster	8	180	110
		La Maruja	12	217	160
		Parera	0	170	148
		Pichi Huinca	0	180	126
		Quetrequén	0	161	131
		Rancul	0	163	113

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/03 al 24/03 mm	Acumulado Año	
				25/03/08	24/03/09
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	20	299	131
		Embajador Martini	18	202	190
		Falucho	0	195	95
		Ing. Luiggi	10	185	166
		Maisonnavé	0	164	97
		Ojeda	0	204	159
		Realicó	0	230	155
		Van Praet	0	214	143
	TOAY	Naicó	0	20	42
		Toay	8	78,5	101
	TRENEL	Arata	7	216	191
		Metileo	4	217	220
		Trenel	11	234	217
	UTRACAN	Ataliva Roca	17	187	82
		Chacharramendi	0	45,5	3
		Col. Santa María	3	126	70
		General Acha	3	305	46,5
		P.C. Padre Buodo	3	200,5	44
		Quehué	4,5	301,5	34
		Unanue	1	167,5	87,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/03 al 24/03 mm	Acumulado Año		
				25/03/08	24/03/09	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	25	349	467	
		Montes de Oca	40	220	534	
	CASEROS	Bouquet	30	274	522	
		Casilda	0	290	520	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	0	283	413	
		María Juana	3	255	513	
	CONSTITUCION	Rafaela	4	400	390	
		Bombal	0	339	384	
	GARAY	Sargento Cabral	0	412	594	
		Helvecia	0	269	377	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	5,5	374,6	342,2	
		Chovet	5	354	408,8	
		Maggiolo	0,1	343,6	262,2	
		María Teresa	0	308	127	
		Teodelina	27	304,8	256	
	GRAL. OBLIGADO	Venado Tuerto	1,5	352,7	264	
		Florencia	0	138	227	
		Reconquista	0	107	311	
	IRIONDO	Cañada de Gómez	30	310	460	
		Totoras	7	265	368	
	LA CAPITAL	Villa Eloísa	12	319	385	
		Santa Fe	0	340	387	
	LAS COLONIAS	Humboldt	0	348	352	
		Santo Domingo	0	352	348	
		Sta. Clara Buena Vista	0	222	432	
	NUEVE DE JULIO	El Nochero	0	62	265	
		Tostado	0	133	264	
	ROSARIO	Arroyo Seco	0	249	602	
		Soldini	0	242	629	
	SAN CRISTOBAL	Ceres	1	190	258	
	SAN JAVIER	San Javier	0	202	410	
	SAN JERONIMO	Monje	0	226	331	
		Maciel	0	222	389	
	SAN JUSTO	San Genaro	2	243	383	
		San Justo	0	338	250	
	SAN LORENZO	Pujato	0	179	516	
		Ricardone	0	182	497	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	0	297	361	
		Landeta	2	201	379	
		S.Mtn. de las Escobas	0	265	472	
	VERA	Calchaquí	0	177	320	
		Intiyaco	0	99	151	
		Vera	0	142	243	
	SANTIAGO DEL ESTERO	AGUIRRE	Pinto	s/d	156	s/d
			Campo Gallo	s/d	403	s/d
		ALBERDI	Sachayoj	s/d	479	s/d
			Bandera	s/d	160	s/d
		BELGRANO	Monte Quemado	s/d	460	s/d
			Pampa de los Guanacos	s/d	396	s/d
		COPO	Frías	s/d	576	s/d
Añatuya			s/d	179	s/d	
CHOYA		Los Juríes	s/d	224	s/d	
		San Pedro de Guasayán	s/d	261	s/d	
GRAL. TABOADA		Campo del Cielo	s/d	244	s/d	
		Suncho Corral	s/d	160	s/d	
JIMENEZ		Bobadal	s/d	476	s/d	
		Isca Yacú	s/d	469	s/d	
LA BANDA		La Banda	s/d	309	s/d	
		Quimilí	s/d	354	s/d	
MORENO		Nueva Esperanza	s/d	499	s/d	
PELLEGRINI	Rapelli	s/d	452	s/d		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/03 al 24/03 mm	Acumulado Año		
				25/03/08	24/03/09	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	5	211	206	
		Los Frentones	0	296	377	
		Pampa del Infierno	0	173	445	
	BERMEJO	Taco Pozo	40	304	290	
		Las Palmas	0	104	225	
		Puerto Bermejo	0	144	225	
		CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	0	207	87
		CHACABUCO	Charata	0	284	308
		DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	1	399	267
			General Pinedo	0	187	333
		DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	149	393
		F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	145	138
			Santa Sylvína	0	110	202
		GENERAL BELGRANO	Corzuela	0	153	224
		GENERAL DONOVAN	La Escondida.	0	178	237
		GRAL. GÜEMES	Makallé	0	151	353
			Colonia Miraflores	1	126	142
			Fuerte Esperanza	0	206	339
			Juan José Castelli	0	255	299
			Nueva Pompeya	6	170	196
		INDEPENDENCIA	Avia Terai	0	250	134
			Campo Largo	0	210	96
			Napenay	0	225	s/d
		LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	0	294	132
			Lib.General San Martín	2	383	280
			Pampa Almirón	4	138	30
			Pampa del Indio	0	139	232
		LIBERTAD	Pcia. Roca	0	189	215
			Puerto Tirol	0	221	371
		MAIPU	Tres Isletas	0	260	242
		MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	0	93	209
			Villa Angela	0	268	249
		NUEVE DE JULIO	Las Breñas	0	174	237
			O'HIGGINS	La Clotilde	0	147
			La Tigra	0	217	266
			San Bernardo	0	125	226
		PCIA. DE LA PLAZA.	Pcia. de la Plaza	0	315	91
		PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	0	124	190
			Margarita Belén	0	78	182
		QUITILIPÍ	El Tacuruzal	0	424	148
			Quitilipi	0	386	124
		SAN FERNANDO	Basail	0	135	188
			Resistencia	0	99	285
		SAN LORENZO	Samuhú	0	95	164
			Villa Berthet	0	87	193
		SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	0	381	262
			Colonia Elisa	2	212	239
			Colonia Las Garcitas	2	164	180
			Colonias Unidas	0	316	204
		TAPENAGA	Ahumonia	15	117	253
	VEINTICINCO DE MAYO	Charadai	0	81	273	
		Machagai	0	273	155	
MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	146,1	0	



PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/03 al 24/03 mm	Acumulado Año	
				25/03/08	24/03/09
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	s/d	97,3	103,5
	CAPITAL	Corrientes	s/d	187	402,9
	CONCEPCION	Concepción	s/d	128	99
		Tabay	s/d	101	105
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	s/d	373	218
	ESQUINA	Esquina	s/d	117,5	124
	GENERAL ALVEAR	Alvear	s/d	178	145
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	s/d	146	216
	GOYA	Goya	s/d	171	221
	ITUZAINGO	Ituzaingo	s/d	97	136
	MERCEDES	Mercedes	s/d	242	190,6
	MONTE CASEROS	Monte Caseros	s/d	58,1	248,1
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	s/d	299,8	193,9
	SAN MARTIN	La Cruz	s/d	204	166
	SANTO TOME	Yapeyú	s/d	250	130
Garruchos		s/d	180	127	
	Santo Tomé	s/d	319	143	
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	10	535	445
		Estación Garmendia	0	276	393
		La Cruz	40	685	334
	CHICLIGASTA	La Ramada	26	618	359
		Concepción	26	431	315
		Cañete	24	348	289
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	18	362	324
		Las Cejas	12	370	283
		Los Pereyra	20	373	309
	GRANEROS	Los Ralos	18	323	331
		Graneros	19	273	258
		Taco Ralo	48	284	229
	LA COCHA	La Cocha	9	306	211
		La Invernada	2	234	245
		Rumi Punco	25	251	204
LEALES	Estación Aráoz	2	414	384	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	32	713	321
		Las Lajitas	34	637	341
		Piquete Cabado	29	572	284
		Saravia	42	572	377
		Talavera	37	536	273
	CANDELARIA	Candelaria	16	627	245
		Güemes	26	507	333
		Embarcación	23	488	320
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Tartagal	23	520	479
		El Galpón	17	603	246
	METAN	Metán	23	658	297
	ORAN	Orán	10	541	336
	ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	23	530	260
Rosario de la Frontera		21	630	282	
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	17	465	275
		El Carmen	19	434	269
		Pampa Blanca	21	448	280
	GENERAL BELGRANO	Capital	19	263	250
		Palpalá	19	396	227
	SANTA BARBARA	Santa Bárbara	17	430	214
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	45	619	380
		Los Altos	45	704	384
		San Pedro	44	622	388