



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

INFORME SEMANAL AL 09/04/09

- Evolución de los cultivos al 09/04/09
 - ❖ Precipitaciones
 - ❖ Cosecha Gruesa, Campaña 2008/09 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja y Sorgo)
- Evolución de la Superficie Sembrada – Resumen
- Avance de la cosecha de Arroz, 2008/09
- Avance de la cosecha de Girasol, 2008/09
- Avance de la cosecha de Maíz, 2008/09
- Avance de la cosecha de Soja, 2008/09
- Avance de la cosecha de Sorgo, 2008/09
- Área sembrada de granos y algodón, 1998/99-2007/08
- Volúmenes de producción de granos y algodón, 1998/99-2007/08
- Producción de cultivos en la República Argentina, 2007/08
- Humedad del suelo y aspectos del cultivo
- Registros pluviométricos semanales entre el 01/04/09 y el 07/04/09

**SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS**

**Dirección de Coordinación de Información, Delegaciones, y
Elaboración de Estimaciones Agropecuarias**

PRECIPITACIONES (del 1º/04 al 07/04)

Las precipitaciones ocurridas fueron las siguientes:

En Buenos Aires se registraron 3-29 mm en Villarino y Patagones, 3-25 mm en el sudoeste (Coronel Suárez, General Lamadrid, Saavedra), 7,6-37 mm en el sudeste, 25-55 mm en la zona Mar y Sierras, 5-73 mm en los partidos de la zona tradicional de invernada, 35-93 mm en la zona núcleo y centro-norte, 15-51 mm en el centro, y 2-30 mm en el oeste.

En Córdoba 15-30 mm en General Roca y Presidente Roque S. Peña, 3-70 mm en Unión y Marcos Juárez, 3-15 en los departamentos correspondientes a la delegación Villa María, y 20-39,6 mm en el departamento San Justo (delegación San Francisco). No llovió en San Luis.

Entre Ríos 32-36 mm en la zona citrícola, 26.2-104 mm en los departamentos arroceros (San Salvador, Uruguay, Villaguay), 45-75 mm en la zona granaria de Diamante, Paraná y Victoria, y 20-124 mm en el resto de la provincia.

En La Pampa 1-47 mm en el norte, y 0,3-12 mm en el sur (Toay, Capital, Catriló, Atreucó).

Santa Fe: en el norte de llovieron 5-130 mm, 15-110 mm en el centro, y 18-97 mm en el sur.

Hacia el NEA, 1-67 mm en el Chaco, y 12-27 en Corrientes. En el NOA las marcas fueron: 1-13mm en Salta, 2-9 mm en Jujuy, 67-77 mm en Catamarca, y 1-33 mm en Tucumán.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 09/04/09

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2008/09

ALGODÓN

Como se menciona en informes anteriores se estima que la superficie implantada a nivel nacional, sería de algo más de 290.000 Has, alcanzándose a la fecha un avance del 34 % en la recolección.

Se han comenzado a cosechar los primeros lotes de algodón en Cruz del Eje, Córdoba, con muy buena calidad y rendimientos entre los 2.500 Kg/Ha y 3.000 Kg/Ha.

Continúa la recolección en los departamentos Gral. Obligado, Nueve de Julio y San Javier, en Santa Fe, con rendimientos que están mejorando en alguna medida a los informados en la semana precedente. En Vera se ha iniciado la recolección manual de los primeros lotes durante ésta semana, por haberse sembrado tardíamente

ARROZ

La cosecha en el área de la delegación Rosario Tala, ubicada al sur de la provincia de Entre Ríos, se llevó a cabo de manera entrecortada por las lluvias. En el departamento San Salvador, durante el sábado 4 de abril, ocurrió una granizada que produjo daños de consideración en, aproximadamente, unas 800 Has, de las cuales 100 Has corresponden a lotes de arroz largo ancho, con pérdidas totales, y unas 700 Has a lotes de arroz largo fino con daños de entre 50% y 80 %. Durante la semana finalizó la cosecha del arroz largo ancho en la delegación Paraná, con un rinde promedio de 54 QQ/Ha.

En la zona arrocera de la provincia de Santa Fe, continuaron las tareas de cosecha obteniéndose, en general, buenos rendimientos, que promedian los 65 QQ/Ha para el largo fino y 48 QQ/Ha para el largo ancho.

En la provincia de Chaco, se lleva cosechada un 40% del área, siendo el rendimiento promedio de 55 QQ/Ha.

GIRASOL

Buenos Aires

En la zona de la delegación Junín ha finalizado la cosecha. El rendimiento promedio fue levemente superior a los 19 QQ/Ha, y se estima una buena calidad de grano.

En el transcurso de la semana entrante, de permitirlo las condiciones climáticas, podría finalizar la trilla en el área de la delegación Tandil, la que se ha desarrollado con rindes muy variables. Se obtuvieron picos de máxima que superaron los 2.500 Kg/Ha y de mínima de 800 Kg/Ha, con un promedio estimado a la fecha de 14 QQ/Ha. Se mantiene la calidad regular del grano, pudiendo observarse un alto contenido en materia grasa, que en general ronda el 50 %. También se nota un alto porcentaje en materias extrañas y granos vanos.

En la zona de la delegación Tres Arroyos, los lotes sembrados que aún no han sido cosechados (resta un 4 % de la superficie) están próximos a ser recolectados, cuando las condiciones climáticas lo permitan, dado la existencia de lloviznas. El rendimiento promedio está en el orden de los 12,4 QQ/Ha.

San Luis

Prosigue la cosecha en casi todos los departamentos, con rendimientos que van desde los 5 QQ/Ha hasta los 35 QQ/Ha. Cabe aclarar que el rinde más alto se encontraba bajo riego en Ayacucho. Aquellos lotes que no tienen riego, igualmente presentan un muy buen estado general. Los sembrados tardíos, se encuentran en estadio de madurez fisiológica.

MAÍZ

Se da por finalizada la cosecha en la zona de riego de la delegación Bahía Blanca, con rindes que promedian los 55 QQ/Ha. En la zona de secano, el maíz tuvo como destino la alimentación ganadera mediante pastoreo directo o picado de la planta para silaje.

Luego de las lluvias de los días 2 y 4 de abril, prosiguió normalmente la cosecha de maíz en el ámbito de la delegación Bragado. A la fecha, el avance es del 61% del área, con un rendimiento promedio que ronda los 35 QQ/Ha. Es de destacar que en la zona oeste de la delegación, los rendimientos son mayores que el promedio (45 QQ/Ha), mientras que en el este, son inferiores (12 QQ/Ha).

Continúa la cosecha sin inconvenientes en la zona de la delegación Lincoln, luego de las lluvias que la detuvieron momentáneamente. En general, la calidad es buena. Hubo mermas aisladas por granos chicos y chupados. El rendimiento promedio a la fecha es: 52 QQ/Ha en el partido de F. Ameghino, 54 QQ/Ha en Gral. Pinto, 65 QQ/Ha en el partido de Gral. Viamonte, 63 QQ/Ha en el de Gral. Villegas, 67 QQ/Ha en L. N. Alem, y 62 QQ/Ha en Lincoln.

En la delegación Pehuajó, la cosecha avanza lentamente. Los rendimientos siguen siendo regulares a malos, no superando los 65 QQ/Ha. La calidad del grano es mediocre, por su bajo peso hectolítrico.

En el área que abarcan las delegaciones Junín y Pergamino, se avanzó muy poco con la cosecha de este cultivo debido a la lluvia, y a que se sigue dando prioridad a la recolección de soja. El maíz se encuentra seco y listo para ser cosechado. El rinde promedia los 57 QQ/Ha.

El avance en recolección en la delegación Salliqueló es demasiado lento, y los rindes a la fecha se mantienen alrededor de los 30 QQ/Ha, no reportándose ingresos de cereal al circuito comercial. Se estima que un porcentaje muy alto de lo cosechado se destinará a alimentación animal, atento a la mejora en el precio de la hacienda.

En el transcurso de la semana, se han producido registros pluviométricos en toda el área de la delegación Tandil, con un valor máximo de 69 mm en la localidad de Miranda (partido de Rauch) y un mínimo de 18 mm en la localidad de B. Juárez. A pesar de las lluvias ocurridas en los últimos meses, el maíz no ha logrado revertir su mal estado, debido a la prolongada sequía soportada. Las plantas presentan bajo porte, espigas con reducido tamaño, bajo número de hileras, y llenado incompleto, por lo que se esperan rindes muy bajos, que posiblemente no superen los 30-35 QQ/Ha. Se estima un área perdida como cultivo para grano de, aproximadamente, 21.400 Has, las que se destinarán a alimentación ganadera. Respecto a su estado sanitario, se han identificado en este cultivo, ataques importantes de carbón y Fusarium.

En la delegación Tres Arroyos, el panorama del cultivo no ha variado con respecto a semanas precedentes, dado que las lluvias llegaron en etapas avanzadas del mismo. La mayor parte de los lotes se encuentran en etapa de grano pastoso.

En la zona de la delegación 25 de Mayo, la cosecha se encuentra prácticamente finalizada. Durante la semana los rendimientos continuaron siendo muy bajos, con un valor promedio de 55 QQ/Ha. La calidad comercial es buena.

Córdoba

En la delegación Laboulaye, el avance de la trilla alcanza el 77 % del área cosechable. El rinde promedio se mantiene en alrededor de los 70 QQ/Ha con aceptable calidad comercial del grano. Se sumaron algunas hectáreas con destino a forraje, ante la baja perspectiva de rendimiento.

Sigue siendo lenta la cosecha de este cereal en la zona de la delegación Marcos Juárez, debido a la prioridad que se le da a la soja. En el departamento Marcos Juárez, con un 35 % de la superficie recolectada, el rendimiento promedio es de 83 QQ/Ha. En Corral de Bustos, Camilo Aldao y Cavanagh, el avance de cosecha es de 20 % con un rendimiento promedio de 85 QQ/Ha, estimándose que se incrementará con el avance de la trilla. En la región de Arias el avance es menor y los rindes promedian los 75-80 QQ/Ha. En la localidad de Marcos Juárez y el norte del departamento, el avance es de un 60% con rindes que promedian los 85-90 QQ/Ha. En la zona de Bell Ville y J. Posse, departamento Unión, el avance es del 50% y el rendimiento promedio es de 80-90 QQ/Ha. Al sur, en Pascanas, con un 20% de avance, los valores no superan los 80 QQ/Ha de promedio. En la zona de Canals y Alejo Ledesma, con más del 50% recolectado, el rinde promedio es de 60 QQ/Ha.

Continuó la cosecha en la delegación San Francisco, favorecida por las buenas condiciones climáticas. Los rindes son muy dispares (20 QQ/Ha a 70 QQ/Ha) y la calidad comercial del grano es buena. La mayor parte de los lotes se encuentran en las etapas de grano pastoso y madurez comercial. El estado general oscila entre bueno a malo, según zonas.

En el área de la delegación Villa María, la cosecha del maíz continúa lentamente porque se está priorizando la cosecha de soja. En promedio se ha cosechado un 40/50 % del maíz de primera, sembrado temprano a principios del mes de octubre. Los rindes son muy variados, promediando los 68 QQ/Ha. El maíz de segunda se encuentra en estado de grano pastoso y madurez comercial.

Entre Ríos

Se da por finalizada la cosecha en la zona de la delegación Paraná, con un rinde promedio de 31 QQ/Ha. Un alto porcentaje de lotes por su baja productividad se destinaron a forraje, siendo originalmente su destino el de cosecha de grano.

En la delegación Rosario del Tala, sólo restan levantar los lotes de maíz de segunda que cubren unas 3.000 Has. Se estima que rendirán, en promedio, 29 QQ/Ha.

La Pampa

En toda la provincia se registra un avance de cosecha del 21%. En idéntica fecha para la campaña anterior, los trabajos de recolección aún no habían comenzado.

En la delegación General Pico, la totalidad del maíz con destino a cosecha se encuentra en la etapa de madurez comercial. La cosecha continúa en forma lenta, por sectores, estimándose que se generalizará a partir del día 20 de abril. El avance actual es levemente superior al 30 %, con un rendimiento promedio de 42 QQ/Ha.

Comenzó muy lentamente la cosecha del maíz sembrado temprano en el ámbito de la delegación Santa Rosa. Los rindes rondan los 8 QQ/Ha a 20 QQ/Ha y la calidad del grano es regular. La mayor parte de los lotes se destinaron a forraje, realizándose el picado de la planta entera. También se están haciendo rollos de maíz sin espiga. El maíz de segunda se encuentra

atrasado, en llenado de grano (R4/R5). De no registrarse alguna helada durante todo el mes de abril, posiblemente lleguen a madurez comercial sin problemas, con rendimientos bajos, pero más satisfactorios que los de primera.

Santa Fe

En la delegación Avellaneda, la evolución del maíz tardío es problemática en la mayoría de las zonas debido a la sequía y al ataque de gusanos cogolleros y otras plagas. Las pérdidas totales que se estarían produciendo son muy elevadas. De lo que pudiese llegar a quedar, los rendimientos serían muy bajos.

En el área de la delegación Cañada de Gómez, la cosecha ya registra un avance del 88% con un rinde promedio de 68 QQ/Ha. Lo que resta por levantar corresponde al maíz de segunda. En el departamento Belgrano se trillaron algunos lotes puntuales de 105 QQ/Ha, y en Landeta, perteneciente al departamento San Martín, se alcanzaron máximos de 100 QQ/Ha. En localidades como Maciel, perteneciente al departamento San Jerónimo, se cosecharon lotes que van desde los 10 QQ/Ha a los 50 QQ/Ha. En López, los pocos lotes que no se destinaron a forraje están dando rindes de 15 QQ/Ha. En el departamento San Martín, en la localidad de San Martín de las Escobas, los rindes oscilan entre 6 QQ/Ha y 20 QQ/Ha.

Progresan la cosecha en la delegación Casilda, marcándose un grado de avance mayor en los departamentos de San Lorenzo y Rosario donde los rendimientos superan los 40 QQ/Ha de promedio. El panorama en los departamentos de Caseros y Constitución es diferente, en especial debido a que la amplitud territorial de éstos permite tener zonas que han recibido un mejor régimen hídrico. En estos sectores, los rindes se elevan considerablemente hasta obtener datos puntuales de lotes con valores que se acercan a los 100 QQ/Ha en planteos con híbridos de punta y adecuadas dosis de fertilizantes. La fecha de siembra tardía, en algunos casos, ha permitido que el período de definición de rendimiento del cultivo escapara a los momentos de mayor deficiencia hídrica. Es así que el maíz de segunda sembrado sobre trigo o legumbres y de manera notoria sobre el antecesor avena pastoreada, manifiesta posibilidades de rinde cercanas a los 90 QQ/Ha. Debe mencionarse el daño producido por la isoca de la espiga, aún en materiales con resistencia genética a lepidópteros, los que seguramente mermarán su rendimiento.

En la delegación Rafaela, un gran porcentaje de los lotes fueron muy afectados por la sequía y altas temperaturas, principalmente en las etapas críticas de floración y formación del grano, por lo que se destinaron a reserva forrajera o pastoreo directo. La cosecha del maíz de primera prácticamente se encuentra finalizada con rindes regulares a bajos, variando de acuerdo al grado de afectación producido por la sequía en cada zona. Por otra parte, un porcentaje reducido de lotes de segunda sembrados tardíamente, en general, evolucionan en buen estado, encontrándose en etapas de grano lechoso a grano pastoso.

En la delegación Venado Tuerto, la cosecha continúa lentamente por la prioridad que se da a la cosecha de soja. Los rendimientos son muy variables, promediando los 87 QQ/Ha. Durante la semana se registró una tormenta con fuertes vientos que provocaron, en determinados sectores, el vuelco de plantas de maíz que ya estaban en condiciones de ser cosechadas.

Chaco

El maíz implantado en esta provincia se encuentra afectado por las altas temperaturas y la falta de lluvias. La mayor parte de los lotes están en etapa de grano pastoso. Los rindes van a ser muy bajos.

San Luis

Prosigue la cosecha de algunos lotes bajo riego en el departamento Ayacucho con rendimientos que van desde los 90 QQ/Ha hasta los 138 QQ/Ha. En los departamentos Pringles, Capital y Pedernera, los rindes oscilan entre los 45 QQ/Ha y 85 QQ/Ha y entre 90 QQ/Ha y los 140 QQ/Ha en seco y bajo riego, respectivamente. En los demás departamentos, el maíz se encuentra en etapa reproductiva R5 (grano duro). El estado general de cultivo es de bueno a muy bueno, dado las lluvias de diciembre y de fines de enero.

NOA

Nuevamente se registraron precipitaciones en algunos departamentos de Salta y Jujuy, que ayudan a la finalización del ciclo del cultivo. Los días se presentan soleados con buena luminosidad, y está por comenzar el periodo de disminución de las lluvias. En general, el maíz presenta un buen estado, encontrándose entre las etapas de espigazón y grano lechoso. Se estima que los rindes serán inferiores a los de la campaña pasada, teniendo en cuenta las menores precipitaciones registradas a lo largo del ciclo.

En la provincia de Catamarca, los lotes de maíz se encuentran en las mismas etapas fenológicas, presentan buen crecimiento y se esperan rindes normales o levemente superiores a la cosecha anterior.

En la provincia de Tucumán, el maíz presenta muy buen aspecto, habiendo sido beneficiado por las últimas lluvias. Se encuentra entre las etapas de llenado de grano y madurez fisiológica, según la fecha de siembra.

MANÍ

En la provincia de Córdoba, en el área manicera correspondiente a la delegación Laboulaye, no son muy alentadoras las primeras estimaciones de rendimiento. La falta de precipitaciones en la etapa de fructificación habría perjudicado la producción.

En la zona de Villa María, los lotes de esta oleaginosa correspondientes a la variedad colorado, ya se encuentran trillados. Respecto de la variedad rosado, se ha iniciado la misma, alcanzándose a cosecharse el 4 % de lo implantado. Los rindes promedios para ambos casos se encuentran en los 22 QQ/Ha. Es de destacarse que aún no se han arrancado la totalidad de los lotes, y se estima que de mediar buenas condiciones climáticas, tal tarea finalizará la próxima semana.

SOJA

Buenos Aires

En la zona de la delegación Bragado, la cosecha del cultivo de primera se ha generalizado, registrándose un avance del 21 % del área, con rendimientos promedio de 13 QQ/Ha. El rango va de desde 2 QQ/Ha hasta los 17 QQ/Ha. Luego de las precipitaciones producidas durante el último mes, y dada la baja altura del cultivo de soja, tanto de primera como de segunda, respecto a otras campañas, se ha observado una importante infestación de malezas, la cual está siendo controlada junto con la aplicación de insecticidas para el control de Trips, araña, chinche, y orugas defoliadoras.

En jurisdicción de la delegación Pehuajó, en los lotes de primera, por ahora no ha aumentado el promedio de los rendimientos, que siguen siendo muy bajos. Se habla en forma general de 600 Kg/Ha, y se espera que a partir de la próxima semana mejoren. La calidad del grano es muy baja con porcentajes altos de grano verde, mal formados y manchados. No se espera una mejora significativa de la calidad y producción, porque en aquellos casos donde no se observaba un buen aspecto, no se realizaron los últimos controles de malezas e insectos, dado que la posible mejora en su rendimiento no cubriría esos gastos. En tanto en los lotes de segunda la evolución es regular. A la falta de agua se le suma una menor temperatura y eliofanía por estar retrasada respecto a su ciclo tradicional. Las plagas no disminuyen, siguiendo activas las tucuras, isocas, chinches y arañuelas, y al igual que la soja de primera solo se controlan los cultivos que se estima presenten buenos rendimientos.

Al igual que en el maíz, la cosecha avanzó muy poco en la zona de Pergamino, por las lluvias registradas en la semana. La soja de primera se encuentra en la etapa de senescencia de hojas. Los rendimientos son bajos, debido a que los lotes han quedado con poca altura y poca cantidad de chauchas. A medida que avance la cosecha se estima que el rendimiento irá en aumento. Los rendimientos en volumen parecen ser mayores pero los granos pesan muy poco, presentan mucho daño y el peso de mil granos es bajo. También hay mucha presencia de granos verdes lo que origina el rechazo de camiones que van directamente al puerto. Respecto a los lotes de soja de segunda, al igual que la de primera, sufrieron mucho el déficit de agua y el exceso de calor, quedaron con muy bajo porte, pocas chauchas, y están en la etapa final del ciclo, llegando a madurez fisiológica. La diferencia más notable con la soja de primera es que los granos parecen más grandes y las condiciones sanitarias mejores. La primera tanda de soja de segunda, que corresponde a los lotes que venían de trigo o avena y que fueron pulverizados con glifosato y resembrados, están muy similares a las sojas de primera.

En la zona de Salliqueló, con un avance de cosecha de un 10 % del área, los rindes resultan muy bajos, con lotes de 400 Kg/Ha hasta los 1.200 Kg/Ha. Algunos cuadros alcanzaron los 1.800 Kg/Ha como máximo. Se espera con la prosecución de cosecha una mejora en los rendimientos.

En ámbitos de la delegación Tandil, se encuentra avanzada la cosecha de soja de primera, con rindes que siguen siendo poco alentadores, 12,6 QQ/Ha, sobre un superficie cosechada de un 27 %, (60.000 Has). Las causas son estrés hídrico y altas temperaturas en el ciclo, razones que han generado reducida cantidad de legumbres por planta, poco desarrollo de masa foliar y pocas ramificaciones. Los lotes trillados presentan una gran cantidad de granos verdes, generando inconvenientes en el recibo. Los sembrados de segunda, que en general han tenido baja respuesta a las lluvias, con un área perdida de aproximadamente unas 12.000 Has, se los visualiza con poco desarrollo y alto porcentaje de hojas senescentes, no cubriendo la altura del rastrojo. Llegarán a cosecha con rindes que oscilarán entre 800 Kg/Ha y 1.100 Kg/Ha.

En la zona de la delegación Tres Arroyos, con respecto a la soja de primera, cabe señalar que recién ha comenzado la cosecha, debido a que hay muchos lotes que presentan plantas verdes con las chauchas maduras, lo que produce la presencia de altos porcentajes de grano verde, ya que muchas de ellas tienen de ambos en la misma chaucha. Los lotes de soja de segunda están en muy mal estado. Se han producido temperaturas cercanas a 0° con lo cual es posible que existan próximamente heladas tempranas.

En áreas de Veinticinco de Mayo, la cosecha de cultivos de primera continuó con menor ritmo al registrado la semana precedente, debido a las lluvias ocurridas, siendo la oferta de cosechadoras muy amplia como así también variable el costo de la labor que se encuentra entre los \$ 80.- y \$ 90.- por Ha. La calidad del grano, de acuerdo a muestras analizadas continúa siendo regular, con mucho grano verde y dañado. Los rindes no registran incrementos. En lotes de soja de segunda, las bajas temperaturas aceleran el proceso de secado, y se registra ataques de trips en toda la zona.

Córdoba

En la zona de la delegación Laboulaye, prosigue la recolección de los lotes de siembra temprana. Los rindes continúan siendo dispares con valores variables entre los 700 Kg/Ha hasta los 3.400 Kg/Ha, respondiendo a la historia del potrero y a las lluvias recibidas. Comercialmente la calidad sigue presentando problemas por granos verdes. Respecto de las sojas de segunda, la desmejora sufrida en la primera semana del mes de marzo es más notoria. Los primeros rendimientos son de 1.000 Kg/Ha. Posiblemente algunos cuadros se dejen para pastoreo ante la posibilidad de bajos rindes.

La cosecha de soja se encuentra casi concluida en ámbitos de la delegación Marcos Juárez, faltando solo un 5 % correspondiente a las siembras más tardías y a grupos más largos. Los rindes son variables, desde menos de 10 QQ/Ha hasta los 50 QQ/Ha. Al sur del departamento Unión, en la zona de Canals y Alejo Ledesma, los promedios se encuentran en 20 QQ/Ha y falta un 20 % de la superficie por trillar. En Pascanas y Laborde promedian los 22/25 QQ/Ha. En la zona de Justiniano Posse los rindes mejoran (35 QQ/Ha), Bell Ville 36 QQ/Ha, Idiazabal 31 QQ/Ha. En el departamento Marcos Juárez los mejores rindes se encuentran en la zona de influencia de Leones, sur de Noetinger, Marcos Juárez e Inrville con promedios que rondan los 36 QQ/Ha y se da por concluida la trilla en la zona de Cruz Alta, con un promedio entre los 28 QQ/Ha y los 30 QQ/Ha. En Corral de Bustos 33 QQ/Ha. Cavanagh y Arias presenta rendimientos bastante inferiores a campañas pasadas con 27QQ/Ha.

En ámbitos de la delegación San Francisco, continuó la cosecha a buen ritmo, con rindes variables. Con relación a la calidad de la mercadería, continúa con porcentajes variables de granos verdes, aunque en menor cantidad de lotes. Respecto de los lotes de soja de segunda, las condiciones climáticas imperantes en los últimos días, falta de lluvias, temperaturas elevadas en los departamentos del norte, se están viendo reflejadas en el estado de los lotes que han adelantado su ciclo. Existen los que han acelerado la maduración del grano y otros donde no ha sido normal el llenado, que se traducirá en menores rindes y en defectos en la calidad comercial, especialmente granos verdes. Continúan realizándose tratamientos químicos para el control de chinches.

Está avanzada la cosecha de soja de primavera en todo el ámbito de la delegación Villa María, quedando algunos lotes de ciclos más largos, que durante los próximos días, de mediar buen tiempo, se van a cosechar. El rinde promedio es de 27 QQ/Ha, encontrándose lotes con un rendimiento de 12 QQ/Ha (zona rural Pilar-departamento Río Segundo) y lotes que han llegado a rendir 50 QQ/Ha (zona rural Hernando-departamento Tercero Arriba). En el caso de la soja de segunda, se encuentra en etapas R6-R7-R8. Lamentablemente la falta de lluvias y las altas temperaturas de las últimas semanas han desmejorado mucho el aspecto de los cultivos. No hay presencia de plagas de importancia. Se ha comenzado a cosechar en los departamentos Río Segundo y General San Martín, con rendimientos muy variados que van desde los 7 QQ/Ha hasta los 29 QQ/Ha.

Entre Ríos

En la semana se han reducido los días y las horas de cosecha por las lluvias y el rocío. En ámbitos de la delegación Rosario del Tala, se confirmaron casos con presencia de Roya, en los departamentos Gualaguaychú y Uruguay, con una incidencia de los lotes atacados entre el 5 % y el 17 % y una severidad menor al 1 %, esto debido a que durante el mes de marzo en la zona se registraron 25 días con más de 6 horas por día de mojado foliar, creando las condiciones propicias para que la roya se presente. Los técnicos siguen monitoreando aquellos lotes sembrados en forma tardía, que se encuentran en inicio de llenado de granos, como también se continúa con el control de orugas y chinches. A la fecha lo recolectado es de un 30 % de la superficie sembrada, con rindes por debajo de los promedios esperados para fin de cosecha,

que para lotes de primera serían de alrededor de los 13 QQ/Ha. En lo que respecta a Soja de 2º, es muy probable que en los próximos días se de comienzo con la recolección de los primeros lotes.

La Pampa

En ámbitos de la delegación General Pico, los trabajos continúan desarrollándose en forma lenta y se estiman que dichos trabajos se generalizarían a partir del 20 del corriente mes. El rango de rendimientos de mayor frecuencia oscila entre 700 Kg/Ha y 1.800 Kg/Ha con casos puntuales de rendimientos que superan los 2.000 Kg/Ha. En el sector oeste de la región, los resultados de los escasos lotes cosechados fueron inferiores a los 1.000 Kg/Ha. Con respecto a la calidad comercial, se han analizado mercadería con altos porcentajes en el rubro de granos dañados y con valores que oscilan entre 10 % y 30 % en el rubro granos verdes. Se estima que el avance de cosecha sería levemente inferior al 20 %. En idéntica fecha de la campaña anterior, el avance de cosecha no superaba el 15%. La totalidad de la superficie del cultivo de primera se encuentra en la etapa final del período fenológica R8, con excepción de los cultivos tardíos de primera y los de segunda que aún se encuentran formando chauchas y semillas. En dicho lotes se realizan aplicaciones para controlar araña, trips, chinche y fundamentalmente, los severos ataques de isoca medidora. En campañas anteriores, la población de esta isoca no era significativa.

En la zona de Santa Rosa, comenzó la recolección de este cultivo, con rindes que apenas cubren el costo de la cosecha. Los mismos rondan los 300 Kg/Ha a 700 Kg/Ha y con calidades malas, (mucho grano dañado, negro, arrebatado), proviniendo éstas de sojas de primeras sembradas a principios de noviembre y en la mejor zona que comprende esta Delegación (Catrillo). Se estima que toda la soja sembrada en la misma época tendrá rindes similares, no así la sembrada en diciembre que todavía está en R5/R6 y se espera mejoren los magros promedios. En las de segunda no se observan enfermedades y ya no se visualizan plagas que puedan afectar el desarrollo del cultivo

Santa Fe

La recolección está llegando a un 50 % de la superficie en los distintos departamentos que componen la delegación Casilda, con muy escasos inconvenientes de piso aún en zonas con lluvias copiosas ocurridas a fines de la semana pasada. Los valores de rendimiento son sumamente variables según las áreas de producción, con medias de 18 QQ/Ha a 20 QQ/Ha en los departamentos Rosario y San Lorenzo, severamente afectados por condiciones de sequía. La superficie restante comienza a elevar los promedios. Hay lotes que han rendido entre 35 QQ/Ha y 38 QQ/Ha, siendo ésta una zona muy reducida y definitivamente ligada a precipitaciones oportunas, mientras que el promedio se mantiene entre los 24 QQ/Ha y 25 QQ/Ha. Se halla finalizada la cosecha de la zona afectada por granizo, (Los Molinos, Casilda, Sanford, Fuentes) con medias de 8 QQ/Ha a 12 QQ/Ha y una baja calidad caracterizada por una fuerte presencia de granos verdes debido a su irregular maduración. En éstos días, y de continuar las condiciones climáticas benignas de ausencia de lluvias con días soleados se ingresará en los campos con siembras del mes de noviembre y variedades de grupo IV largo, que plantean mejores expectativas de rendimiento aunque debe mencionarse que en este tipo de materiales está observando un muy bajo peso de los granos, lo que puede deprimir su performance. La soja de segunda ingresa en la fase final del ciclo con pérdida de humedad de los granos y caída de hojas, lo que permitirá iniciar la cosecha en un lapso no mayor a los 10 días. Las expectativas planteadas con respecto a éste cultivo son alentadoras. En los últimos días, previos a las precipitaciones del fin de semana, comenzaba a observarse el síntoma de chauchas vanas y la recolección de lotes de soja con variedades similares en siembras algo más tempranas reportaban un peso de grano inferior al deseado. Es algo indeseable también

la longitud que observan los entrenudos, derivando en alguna menor producción de vainas por plantas acorde a su buen desarrollo en altura, aunque pese a la conjunción de todos éstos factores se esperan rindes que superen los 25 QQ/Ha.

En ámbitos de la delegación Rafaela, durante el sábado 4 de abril se produjeron lluvias generalizadas con registros importantes en algunas zonas, oscilando entre 15 mm y los 110 mm. Estas lluvias resultaron beneficiosas particularmente para los cultivos de segunda en etapas de llenado de granos, los cuales se encontraban afectados por estrés hídrico debido a la falta de humedad y las altas temperaturas que se venían registrando en días precedentes. Continuó la cosecha de los lotes de soja de primera, correspondientes a ciclos cortos de grupo IV y V, con rindes muy dispares según zonas, variando de acuerdo al grado de afectación producido por la sequía, con algunos promedios mínimos que se encuentran por debajo de los 10 QQ/Ha, hasta máximos que en algunos casos superan los 25 QQ/Ha. Inicialmente se constató en varias muestras comerciales una calidad regular por la presencia de granos verdes. A medida que la cosecha avanza la misma tiende a mejorar.

En la zona comprendida por la delegación Venado Tuerto, continúa la cosecha de lotes de primera con muy buen ritmo y rendimientos muy dispares y erráticos según la zona en cuestión. No existen problemas de logística y la entrega de granos a los acopios es muy pobre ya que la mayoría de los granos se están guardando en los establecimientos en silos de chapa y silos bolsa. En tanto, comenzaron a cosecharse los primeros lotes de segunda ocupación.

Chaco

Se están produciendo graves perjuicios a causa de la sequía. Según fuentes consultadas la de superficie perdida ronda entre un 15 % y 20 % del área sembrada. El pasado sábado 4 de abril se produjeron precipitaciones de escasa intensidad, que no mejoraron las condiciones del cultivo.

San Luis

Los lotes sembrados desde noviembre en adelante se vieron afectados en cuanto al llenado de sus granos, dado que durante el mes de marzo no se registraron precipitaciones, y existieron elevadas temperaturas que perjudicaron dicha etapa fenológica. Esto ha provocado que varios lotes se arrebataran y se apurara el secado del cultivo. Hoy es difícil conseguir maquinas para la cosecha. Los rendimientos oscilan entre los 12 QQ/Ha hasta los 38 QQ/Ha.

Tucumán

El cultivo implantado en la provincia, se encuentra en buenas condiciones dados las adecuadas marcas pluviométricas y térmicas registradas durante el establecimiento de cultivo. Los lotes más adelantados, ya entraron en la etapa de madurez fisiológica. En aquellos donde la humedad del grano lo permite se ha iniciado la cosecha, que hasta la fecha representa el 1 % del total implantado. El rinde promedio se encuentra cercano a los 25 QQ/Ha.

NOA

Se han registrado algunas lluvias en varios departamentos de Salta y Jujuy, que ayudan a la finalización del ciclo de los cultivos. Se presentan días soleados con buena luminosidad. En la

provincia de Catamarca, es buena evolución del cultivo. Se esperan rindes levemente inferiores comparados con la cosecha anterior.

SORGO

Buenos Aires

En la delegación Bahía Blanca, los pocos lotes implantados con este cereal se destinaron por completo a pastoreo.

Comenzó la cosecha en la región de la delegación Lincoln, obteniéndose rindes bajos que promedian los 42 QQ/Ha.

En general, el cultivo presenta un irregular estado, consecuencia de la falta de precipitaciones adecuadas durante las fases iniciales de crecimiento. La etapa fenológica actual varía de grano lechoso, en la región sur, a madurez comercial, en la zona norte. Se estima una elevada superficie destinada al consumo animal.

Córdoba

Se inició la cosecha en la delegación Laboulaye, con un rendimiento medio de 65 QQ/Ha.

En la delegación Marcos Juárez, se observan lotes con muy buen desarrollo estimándose buenos rendimientos. El grueso de la superficie ingresa en la etapa de madurez comercial y la trilla se generalizará en unos días. A la fecha, algunos lotes presentan rendimientos de 65 QQ/Ha a 70 QQ/Ha.

Debido a las condiciones climáticas imperantes en los últimos días en la zona de la delegación San Francisco, con temperaturas altas y viento, los maíces han acelerado el proceso de maduración, por lo que se continuó a buen ritmo la cosecha en algunas zonas, siendo los rindes bajos en relación a los de la campaña precedente. La calidad del grano es buena.

En la delegación Villa María, el cultivo se encuentra finalizando su ciclo, en estado de grano pastoso y madurez comercial. La cosecha ya se ha iniciado en todos los departamentos con rindes que promedian los 65 QQ/Ha.

Entre Ríos

En el área de la delegación Rosario del Tala, se levantaron muy pocos lotes debido a las lluvias producidas y a la gran heterogeneidad que presentan, observándose plantas en madurez comercial, grano lechoso y otras aún en floración. Por el momento se registran rindes muy dispares, entre 20 QQ/Ha y 50 QQ/Ha.

La Pampa

Un elevado porcentaje de los lotes fueron destinados a alimentación ganadera. Los más atrasados presentan mejor aspecto y se encuentran en grano lechoso.

Santa Fe

La evolución del sorgo tardío, en la delegación Avellaneda, es de regular a mala. Debido a la falta de humedad en la mayoría de las zonas, se ha perdido casi la totalidad de los lotes implantados en fecha temprana, como así también es muy grande la pérdida de lotes de lo sembrado con posterioridad y se están utilizando como forraje en pastoreo directo o enrollándose para reserva.

Comenzó la cosecha en la zona de la delegación Cañada de Gómez, con un rendimiento medio de 59 QQ/Ha. Debido a los problemas climáticos se prevé que habrá menos producción. En la localidad de López perteneciente al departamento San Jerónimo se estima una pérdida del 60 %.

En la delegación Casilda, la cosecha avanza en tanto se liberan máquinas de recolección abocada a soja. En la zona de producción de Peyrano, se han trillado los primeros lotes de sorgo, que arrojaron valores entre 80 QQ/Ha y 85 QQ/Ha. En la zona de Godoy, en el mismo departamento Constitución, han existido problemas de formación del grano, observándose panojas vanas que deprimen los rindes hasta valores de 40 QQ/Ha.

En la delegación Rafaela, los sorgos fueron afectados por la falta de humedad y las altas temperaturas en las etapas críticas reproductivas, determinando lotes desaparecidos con un escaso crecimiento y tamaño de panojas. En las zonas más afectadas por la sequía, un porcentaje importante se destinó a reserva forrajera (picado y rollo) o pastoreo. Con respecto a los cultivos que continuaron su ciclo, se avanza lentamente en la recolección debido a la maduración desaparecida con los rebrotes que presentan muchos lotes, que en algunos casos, son destinados a silaje como grano húmedo, con rindes por debajo de lo normal.

En la zona de Venado Tuerto, prosigue la cosecha. El rendimiento promedio se ubica en los 60 QQ/Ha.

ESTIMACIONES AGRICOLAS 09/04/09

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@mecon.gov.ar.

Evolución de la Superficie Cosechada

Semana al 09/04/09

MAIZ

Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	07/08	08/09	07/08	08/09	02/04/09	09/04/09
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	18	51	166.626	376.310	43	51
Córdoba	38	47	481.125	449.980	33	47
Entre Ríos	97	95	198.035	56.000	93	95
La Pampa	0	21	0	17.540	17	21
Santa Fe	69	56	229.998	142.860	40	56
Resto del País	6	10	28.633	37.680	7	10
Total	33	44	1.104.416	1.080.370	34	44

SOJA

Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	07/08	08/09	07/08	08/09	02/04/09	09/04/09
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	17	29	707.693	1.364.680	18	29
Córdoba	29	60	1.331.893	2.990.027	41	60
Entre Ríos	19	34	265.872	368.790	27	34
La Pampa	15	14	32.220	38.270	10	14
Santa Fe	53	45	1.802.649	1.471.270	27	45
Resto del País	2	1	50.328	36.490	0	1
Total	25	38	4.190.655	6.269.527	25	38

GIRASOL

Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	07/08	08/09	07/08	08/09	02/04/09	09/04/09
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	89	97	1.192.107	885.580	94	97
Córdoba	100	97	83.446	51.750	97	97
Entre Ríos	100	100	78.700	48.900	100	100
La Pampa	100	100	393.074	381.900	100	100
Santa Fe	100	100	240.300	206.600	100	100
Resto del País	99	98	442.481	203.263	93	98
Total	93	98	2.430.108	1.777.993	96	98

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2008/09(*)

DELEGACION		AREA							AREA PERDIDA	AREA COSECHADA
		SEBRADA	5/3	12/3	19/3	26/3	2/4	9/4		
CORRIENTES	LA	2.100	-	-	-	-	-	30	-	630
	LF	80.000	-	8	20	36	42	64	1.500	50.240
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Total CORRIENTES		82.100	0	8	19	35	41	63	1.500	50.870
CHACO	LA	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	LF	6.500	15	15	16	35	40	50	-	3.250
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Total CHACO		6.500	15	15	16	35	40	50	0	3.250
Paraná	LA	3.500	-	-	13	40	80	100	500	3.000
	LF	31.900	4	12	32	42	62	72	4.050	20.050
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Total	35.400	4	11	30	42	64	75	4.550	23.050
R. del Tala	LA	6.700	1	3	8	30	65	75	100	4.950
	LF	42.500	1	5	13	35	55	70	1.000	29.050
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Total	49.200	1	5	12	34	56	71	1.100	34.000
Total ENTRE RIOS		84.600	2	7	19	37	59	72	5.650	57.050
FORMOSA	LA	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	LF	4.500	-	7	15	40	45	55	-	2.475
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Total FORMOSA		4.500	0	7	15	40	45	55	0	2.475
Avellaneda	LA	3.000	-	20	25	30	50	65	-	1.950
	LF	17.500	15	40	50	65	75	85	-	14.875
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Total	20.500	13	37	46	60	71	82	0	16.825
Rafaela	LA	180	-	-	-	-	-	-	-	0
	LF	5.200	22	45	55	60	70	75	-	3.900
	M	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Total	5.380	21	43	53	58	68	72	0	3.900
Total SANTA FE		25.880	15	38	48	59	71	80	0	20.725
TOTAL PAIS	LA	15.480	0	5	11	27	55	71	600	10.530
	LF	188.100	3	12	24	40	52	68	6.550	123.840
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	203.580	3	12	23	39	52	68	7.150	134.370
	07/08	183.550	6	13	28	40	49	59		

Referencias del Tipo: LA, largo ancho; LF, largo fino; M, mediano.

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

(*) Cifras Provisorias.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P.y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2008/09(*)

DELEGACION	AREA							AREA PERDIDA	AREA COSECHADA
	SEMBRADA	5/3	12/3	19/3	26/3	2/4	9/4		
Bahía Blanca	24.820	20	34	80	93	100	100	3.550	21.270
Bolívar	30.000	15	58	73	95	100	100	-	30.000
Bragado	9.950	-	8	23	57	100	100	-	9.950
Junín	3.700	5	18	60	80	80	100	-	3.700
Lincoln	13.600	61	85	94	100	100	100	-	13.600
Pehuajó	81.100	42	63	95	100	100	100	-	81.100
Pergamino	14.300	-	17	63	100	100	100	-	14.300
Pigüé	84.000	20	35	55	81	90	97	14.000	67.900
Salliqueló	169.000	49	65	89	96	100	100	-	169.000
Tandil	186.800	7	35	53	60	90	95	6.000	171.760
T.Arroyos	390.000	-	-	55	83	90	96	90.000	288.000
25 de Mayo	15.000	7	30	72	100	100	100	-	15.000
BUENOS AIRES	1.022.270	18	32	66	83	94	97	113.550	885.580
07/08	1.358.150	5	15	29	51	74	89	-	-
Laboulaye	24.000	14	29	79	100	100	100	250	23.750
M. Juárez	4.400	6	59	90	100	100	100	100	4.300
Río Cuarto	27.000	-	-	60	80	90	90	9.000	16.200
S. Francisco	5.500	91	100	100	100	100	100	300	5.200
Villa María	2.300	4	17	91	100	100	100	-	2.300
CORDOBA	63.200	16	28	76	93	97	97	9.650	51.750
07/08	109.446	24	50	87	96	100	100	-	-
Paraná	18.800	93	95	95	100	100	100	1.500	17.300
R. del Tala	34.000	75	80	93	100	100	100	2.400	31.600
ENTRE RIOS	52.800	81	85	94	100	100	100	3.900	48.900
07/08	74.900	42	66	88	99	100	100	-	-
General Pico	170.300	68	87	97	100	100	100	8.400	161.900
Santa Rosa	250.000	73	78	83	92	100	100	30.000	220.000
LA PAMPA	420.300	71	82	89	95	100	100	38.400	381.900
07/08	406.000	19	53	78	87	95	100	-	-
Avellaneda	160.000	99	100	100	100	100	100	21.500	138.500
C. de Gómez	5.000	97	100	100	100	100	100	-	5.000
Casilda	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Rafaela	68.000	100	100	100	100	100	100	6.000	62.000
V. Tuerto	1.100	-	35	100	100	100	100	-	1.100
SANTA FE	234.100	99	100	100	100	100	100	27.500	206.600
07/08	243.300	100	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA	0	-	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES	0	-	-	-	-	-	-	-	0
CHACO	153.000	100	100	100	100	100	100	38.300	114.700
FORMOSA	3.500	-	-	-	-	-	100	-	3.500
JUJUY	0	-	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES	0	-	-	-	-	-	-	-	0
SALTA	0	-	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS	78.000	20	27	54	74	86	95	250	73.863
S. ESTERO	19.050	100	100	100	100	100	100	7.850	11.200
TUCUMAN	0	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL PAIS	2.046.220	46	56	78	89	96	98	239.400	1.777.993
2007/08	2.651.646	26	40	55	69	83	93	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2008/09(*)

DELEGACION	AREA							AREA NO COSECHABLE	AREA COSECHADA
	SEMBRADA	5/3	12/3	19/3	26/3	2/4	9/4		
Bahía Blanca	10.300	-	-	-	43	65	100	7.200	3.100
Bolívar	52.900	-	-	6	6	15	20	13.200	7.940
Bragado	67.700	1	5	18	28	47	61	15.700	31.720
Junín	106.000	-	8	40	61	70	75	6.300	74.780
Lincoln	198.500	6	10	21	38	60	69	14.000	127.310
Pehuajó	167.300	1	2	4	4	10	16	34.480	21.250
Pergamino	68.800	-	9	32	57	67	72	7.900	43.850
Pigüé	14.000	-	-	-	-	-	-	13.500	0
Salliqueló	85.000	-	-	-	11	14	24	62.000	5.520
Tandil	94.100	-	-	-	-	-	-	59.700	0
T.Arroyos	47.500	-	-	-	-	-	-	20.000	0
25 de Mayo	96.000	-	8	17	52	74	90	28.400	60.840
Otros Partidos	13.700	-	-	-	-	-	-	4.000	0
BUENOS AIRES	1.021.800	2	6	17	31	44	51	286.380	376.310
2007/08		2	5	8	10	13	18	-	-
Laboulaye	226.000	1	7	18	43	50	77	59.600	128.130
M. Juárez	228.200	0	1	6	18	21	30	10.800	65.220
Río Cuarto	280.100	-	8	20	24	31	47	2.000	130.710
S. Francisco	180.000	1	8	9	9	20	32	76.000	33.280
Villa María	231.900	-	2	9	13	40	47	34.800	92.640
CORDOBA	1.146.200	0	5	13	22	33	47	183.200	449.980
2007/08		1	4	13	25	29	38	-	-
Paraná	72.000	77	84	88	94	97	100	33.000	39.000
R. del Tala	91.000	50	55	75	81	85	85	71.000	17.000
ENTRE RIOS	163.000	68	74	84	90	93	95	104.000	56.000
2007/08		50	67	82	89	92	97	-	-
General Pico	187.800	15	17	21	28	29	31	135.100	16.340
Santa Rosa	125.000	-	-	-	-	-	4	95.000	1.200
LA PAMPA	312.800	10	11	13	18	18	21	230.100	17.540
2007/08		0	0	0	0	0	0	-	-
Avellaneda	52.000	-	-	-	-	-	-	34.000	0
C. de Gómez	59.000	-	-	9	57	68	88	5.000	47.520
Casilda	40.300	-	-	2	3	18	41	2.800	15.380
Rafaela	115.000	25	42	57	65	83	86	69.000	39.560
V. Tuerto	101.000	1	2	12	20	30	40	-	40.400
SANTA FE	367.300	5	8	17	32	44	56	110.800	142.860
2007/08		11	18	38	48	54	69	-	-
CATAMARCA	10.000	-	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES	12.000	-	-	-	-	-	-	-	0
CHACO	95.300	-	-	-	-	-	-	13.200	0
FORMOSA	18.000	-	-	-	-	-	-	-	0
JUJUY	5.200	-	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES	32.100	-	3	5	12	13	16	7.530	3.930
SALTA	41.000	-	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS	86.200	2	4	9	15	25	39	23.400	24.490
S. ESTERO	92.600	-	-	-	2	8	10	-	9.260
TUCUMAN	28.850	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL PAIS	3.432.350	3	7	15	24	34	44	958.610	1.080.370
2007/08	4.239.280	5	9	17	23	26	33	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2008/09 (*)

DELEGACION	AREA SEMBRADA (**)	5/3	12/3	19/3	26/3	2/4	9/4	AREA PERDIDA	AREA FORRAJE	AREA COSECHADA	
Bahía Blanca	1º	560	-	-	-	-	-	0	-	0	
	2º	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
Bolívar	1º	264.000	-	-	-	1	11	-	-	29.040	
	2º	89.500	-	-	-	-	-	-	-	0	
Bragado	1º	234.000	-	-	0	1	13	21	-	49.140	
	2º	97.000	-	-	-	-	-	-	2.000	0	
	F	6.800	-	-	-	-	-	-	6.800	0	
Junín	1º	392.900	-	0	1	6	46	67	-	263.240	
	2º	113.200	-	-	-	-	2	6	-	6.790	
Lincoln	1º	743.600	-	-	6	17	45	67	-	498.210	
	2º	196.000	-	-	-	-	-	-	-	0	
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	14.000	0	
Pehuajó	1º	536.500	-	-	-	-	5	18	-	96.570	
	2º	167.800	-	-	-	-	-	-	-	0	
	F	28.000	-	-	-	-	-	-	28.000	0	
Pergamino	1º	652.950	-	1	15	35	38	43	1.850	279.970	
	2º	120.100	-	-	-	-	-	-	-	0	
	F	3.350	-	-	-	-	-	-	3.350	0	
Pigüé	1º	130.500	-	-	-	-	-	3	10.500	3.600	
	2º	12.900	-	-	-	-	-	-	6.900	0	
Salliqueló	1º	175.000	-	-	-	-	-	10	-	17.500	
	2º	31.000	-	-	-	-	-	-	-	0	
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	0	
Tandil	1º	218.600	-	-	-	-	5	27	0	59.020	
	2º	151.130	-	-	-	-	-	-	11.480	0	
Tres Arroyos	1º	234.300	-	-	-	-	-	-	32.500	0	
	2º	48.500	-	-	-	-	-	-	9.500	0	
25 de Mayo	1º	194.000	-	-	-	3	23	35	18.000	61.600	
	2º	87.850	-	-	-	-	-	-	11.700	0	
BUENOS AIRES	08/09	4.949.040	0	0	3	8	18	29	104.430	57.150	1.364.680
	07/08		0	0	0	0	2	17			
Laboulaye	1º	550.000	-	1	10	27	47	72	5.500	-	392.040
	2º	140.000	-	-	-	-	1	15	3.100	-	20.540
M. Juárez	1º	1.061.208	1	1	5	41	75	94	530	-	997.037
	2º	163.800	-	-	-	-	3	3	0	-	4.910
	F	800	-	-	-	-	-	-	-	800	0
Río Cuarto	1º	790.300	-	-	-	-	31	49	-	-	387.250
	2º	211.100	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S. Francisco	1º	1.054.000	-	5	6	8	27	59	5.200	-	618.790
	2º	93.500	-	-	-	-	-	-	2.500	-	0
V. María	1º	693.090	2	9	48	52	64	82	1.200	-	567.350
	2º	211.050	-	-	-	-	-	1	-	-	2.110
CORDOBA	08/09	4.968.848	0	3	10	21	41	60	18.030	800	2.990.027
	07/08		0	0	3	9	13	29			
Paraná	1º	460.000	3	14	20	26	46	58	131.400	-	190.590
	2º	106.800	-	-	-	-	-	-	37.665	-	0
R. del Tala	1º	702.000	0	1	2	7	23	30	108.000	-	178.200
	2º	109.000	-	-	-	-	-	-	13.500	-	0
	F	3.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000	0
ENTRE RIOS	08/09	1.380.800	1	5	7	12	26	34	290.565	3.000	368.790
	07/08		0	0	0	3	6	19			
General Pico	1º	195.100	-	-	1	9	14	19	0	-	37.070
	2º	23.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Santa Rosa	1º	33.000	-	-	-	-	-	5	9.000	-	1.200
	2º	27.000	-	-	-	-	-	-	2.500	-	0
LA PAMPA	08/09	278.700	0	0	1	7	10	14	11.500	0	38.270
	07/08		0	0	0	6	10	15			
Avellaneda	1º	92.100	-	-	-	-	-	-	41.500	-	0
	2º	75.000	-	-	-	-	-	-	34.200	-	0
C. de Gómez	1º	948.622	-	-	4	26	47	77	-	-	730.440
	2º	200.432	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Casilda	1º	646.000	-	-	3	5	28	47	2.000	-	302.680
	2º	38.900	-	-	-	-	-	-	500	-	0
Rafaela	1º	588.000	-	-	-	-	7	12	2.000	-	70.320
	2º	97.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V. Tuerto	1º	490.000	0	1	3	10	45	75	-	-	367.500
	2º	166.000	-	-	-	-	-	0	-	-	330
SANTA FE	08/09	3.342.054	0	0	2	10	27	45	80.200	0	1.471.270
	07/08		0	0	2	8	27	53	-	-	-
CATAMARCA		50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES		20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0
CHACO	1º	3.100	67	100	100	100	100	100	1.000	-	2.100
	2º	492.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0
FORMOSA		13.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUJUY		7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0
MISSIONES		648	-	-	-	-	-	-	102	-	0
SALTA		583.120	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS		125.000	0	0	2	5	10	24	1.000	-	29.760
S. ESTERO	1º	3.000	-	-	-	25	50	100	1.500	-	1.500
	2º	590.400	-	-	-	-	-	-	70.400	-	0
TUCUMAN		292.830	-	-	-	-	0	1	-	-	3.130
TOTAL PAIS	08/09	17.100.440	0	1	5	11	25	38	578.727	60.950	6.269.527
	07/08	16.553.430	0	0	1	5	11	25			

(*) Cifras provisionales. (**) Incluye soja forrajera.
Las AREAS están expresadas en hectáreas.
ESTIMACIONES AGRICOLAS
S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANIFERO
CAMPAÑA 2008/09 (*)

DELEGACION		AREA					AREA		AREA
		SEMBRADA	12/3	19/3	26/3	2/4	9/4	NO COSECHABLE	COSECHADA
Bahía Blanca		400	-	-	-	-	-	400	0
Bolívar		1.600	-	-	-	-	-	-	0
Bragado		1.800	-	-	-	-	-	1.500	0
Junín		1.600	-	-	-	-	-	-	0
Lincoln		2.800	-	-	-	-	3	-	80
Pehuajó		14.700	-	-	-	-	-	-	0
Pergamino		9.350	-	-	-	-	-	-	0
Pigüé		25.400	-	-	-	-	-	24.600	0
Salliqueló		17.000	-	-	-	-	-	2.000	0
Tandil		0	-	-	-	-	-	-	0
T.Arroyos		0	-	-	-	-	-	-	0
25 de Mayo		2.650	-	-	-	-	-	2.650	0
BUENOS AIRES	08/09	77.300	0	0	0	0	0	31.150	80
	07/08		0	0	1	6	12		
Laboulaye		4.200	-	-	-	-	86	500	3.180
M. Juárez		9.000	-	-	-	-	6	600	500
Río Cuarto		32.300	-	-	-	-	5	-	1.620
S. Francisco		61.000	8	30	38	46	52	33.500	14.300
Villa María		46.900	-	3	4	17	30	-	14.070
CORDOBA	08/09	153.400	2	8	10	17	28	34.600	33.670
	07/08		0	0	1	1	2		
Paraná		57.500	11	21	34	47	58	12.500	26.100
R. del Tala		52.000	3	6	15	30	35	13.000	13.650
ENTRE RIOS	08/09	109.500	7	14	25	39	47	25.500	39.750
	07/08		2	8	35	49	63		
General Pico		26.800	-	-	-	-	-	16.000	0
Santa Rosa		40.000	-	-	-	-	-	25.000	0
LA PAMPA	08/09	66.800	0	0	0	0	0	41.000	0
	07/08		0	0	0	0	0		
Avellaneda		62.000	-	-	-	-	-	30.400	0
C. de Gómez		26.500	-	-	-	-	49	-	12.990
Casilda		5.900	-	-	-	14	42	-	2.480
Rafaela		82.000	-	10	18	30	40	46.000	14.400
V. Tuerto		950	-	-	5	35	50	-	480
SANTA FE	08/09	177.350	0	4	6	12	30	76.400	30.350
	07/08		22	39	51	57	78		
CATAMARCA		0	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES		3.000	-	-	-	-	-	-	0
CHACO		101.400	-	-	-	-	-	11.950	0
FORMOSA		2.000	-	-	-	-	-	-	0
JUJUY		0	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES		0	-	-	-	-	-	-	0
SALTA		0	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS		23.300	-	-	7	16	31	14.750	2.650
S. ESTERO		87.800	-	-	-	-	-	-	0
TUCUMAN		2.880	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL PAIS	08/09	804.730	1	4	7	12	19	235.350	106.500
	07/08		10	15	22	28	35		

(*) Cifras Provisorias


Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS
S.A.G.P.y A.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN
(en hectáreas)

Campañas Agrícolas 1998/99 a 2007/08(*)

CULTIVOS	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07*	2007/08*
ALPISTE	27.000	24.000	20.000	16.000	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000
ARROZ	291.000	201.000	154.000	126.000	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000
AVENA	1.822.000	1.711.000	1.664.000	1.516.000	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000
CEBADA CERVECERA	218.000	182.000	246.000	260.000	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000
CEBADA FORRAJERA	24.000	20.000	16.000	16.000	14.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000
CENTENO	372.000	365.000	373.000	336.000	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000
MAIZ	3.268.000	3.652.000	3.495.000	3.064.000	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000
MIJO	89.000	91.100	79.500	55.200	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000
SORGO GRANIFERO	880.000	819.000	698.000	592.000	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000
TRIGO	5.453.000	6.300.000	6.497.000	7.109.000	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000
Subtotal Cereales	12.444.000	13.365.100	13.242.500	13.090.200	12.171.000	11.863.000	12.355.000	10.719.300	11.825.000	13.044.000
CARTAMO	15.300	39.700	58.400	33.000	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000
COLZA	2.200	3.875	8.700	2.150	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000
GIRASOL	4.212.000	3.587.000	1.891.000	2.050.000	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000
LINO	102.000	68.000	28.000	20.000	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000
SOJA	8.400.000	8.790.000	10.665.000	11.639.000	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000
Subtotal Oleaginosas	12.731.500	12.488.575	12.651.100	13.744.150	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000
ALGODON	751.000	345.000	410.000	173.100	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	325.000
MANI	337.000	219.000	252.000	222.000	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000
POROTO	431.000	293.000	275.000	263.000	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000
Subtotal Otros Cultivos	1.519.000	857.000	937.000	658.100	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	808.000
TOTAL	26.694.500	26.710.675	26.830.600	27.492.450	27.722.000	28.885.000	29.590.000	29.107.300	31.332.000	33.140.000



* Estimaciones provisionarias.

09/04/2009


ESTIMACIONES AGRICOLAS- S.A.G.P y A.

VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

(en ton)

Campañas Agrícolas 1998/99 a 2007/08(*)

CULTIVOS	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07*	2007/08*
ALPISTE	24.000	22.000	19.000	17.000	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000
ARROZ	1.658.000	903.000	873.000	709.000	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000
AVENA	383.000	555.000	642.000	645.000	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000
CEBADA CERVECERA	535.000	414.000	717.000	521.000	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000
CEBADA FORRAJERA	3.000	5.000	5.000	8.000	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000
CENTENO	66.000	116.000	125.000	81.000	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000
MAIZ	13.500.000	16.781.000	15.360.000	14.710.000	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000
MIJO	46.000	47.600	31.200	28.100	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000
SORGO GRANIFERO	3.222.000	3.344.000	2.909.000	2.847.000	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000
TRIGO	12.400.000	15.300.000	15.960.000	15.300.000	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000
Subtotal Cereales	31.837.000	37.487.600	36.641.200	34.866.100	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000
CARTAMO	9.600	30.900	47.300	23.500	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000
COLZA	2.200	6.000	15.380	2.320	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000
GIRASOL	7.100.000	6.000.000	3.179.000	3.843.000	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000
LINO	85.000	47.000	22.000	16.000	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000
SOJA	20.000.000	20.200.000	26.864.000	30.000.000	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000
Subtotal Oleaginosas	27.196.800	26.283.900	30.127.680	33.884.820	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000
ALGODON	618.000	417.000	509.000	218.000	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000
MANI	340.000	420.000	394.000	362.000	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000
POROTO	340.000	297.000	263.000	278.000	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000
Subtotal Otros Cultivos	1.298.000	1.134.000	1.166.000	858.000	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000
TOTAL	60.331.800	64.905.500	67.934.880	69.608.920	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000



* Estimaciones provisionarias
09/04/2009
ESTIMACIONES AGRICOLAS - SAGPyA

PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA: 2007/08 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (qq/ha) (3)	PRODUCCION (miles ton) (2)*(3)/10
	(en miles de hectáreas)					
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	11	1	10	90,9	9,0	9
ARROZ	184	1	183	99,5	68,1	1246
AVENA	1113	889	224	20,1	21,0	470
CEBADA CERVECERA	440	24	416	94,5	35,5	1475
CEBADA FORRAJERA	32	29	3	9,4	23,3	7
CENTENO	227	188	39	17,2	19,7	77
MAIZ	4240	827	3413	80,5	64,5	22000
MIJO	42	32	11	25,0	14,3	15
SORGO GRANIFERO	807	188	619	76,7	47,4	2937
TRIGO	5948	174	5774	97,1	28,3	16350
SUBTOTAL CEREALES	13044	2353	10692	82,0		44586
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	44	0	44	100,0	7,5	33
COLZA	14	1	13	92,9	15,4	20
GIRASOL	2620	44	2576	98,3	18,1	4650
LINO	10	0	10	100,0	10,0	10
SOJA	16600	229	16371	98,6	28,2	46200
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	19288	274	19014	98,6		50913
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	325	0	325	100,0	15,2	494
MANI	228	1	227	99,6	27,5	625
POROTOS	255	0	255	100,0	13,2	337
TOTAL GENERAL	33140	2628	30513	92,1		96955

(*) Cifras provisorias
ESTIMACIONES AGRICOLAS,09/04/09
SAGPyA

HUMEDAD DEL SUELO Y ASPECTO DEL CULTIVO

Fecha: 03/03/09 al 09/04/09

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ		SORGO		GIRASOL		SOJA		MANÍ	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	R/S	R/M	-	-
	BOLIVAR	A	R	A	R	-	-	A	B/R	-	-
	BRAGADO	A	R	A	R	-	-	A	R/M	-	-
	JUNIN	A	R	A	R	-	-	A	B/R	-	-
	LINCOLN	A/R	B/R	A/R	B/R	-	-	R/S	B/R	-	-
	PEHUAJO	A	R	A	R	-	-	PS	R	-	-
	PERGAMINO	A	R	A	R	-	-	A	R	-	-
	PIGÜE	PS	M	PS	M	PS	R	PS	R/M	-	-
	SALLIQUELO	A	R	A	R	-	-	A	R	-	-
	TANDIL	R	R/M	-	-	R/PS	R	R/PS	R/M	-	-
	TRES ARROYOS 25 DE MAYO	R A	R R	- -	- -	R -	R -	R A	R/M R	- -	- -
CORDOBA	LABOULAYE	A/PS	B/R	A/PS	B/R	-	-	A/PS	B/R	A/PS	B/R
	MARCOS JUAREZ	A	B/R	A	B/R	-	-	A/R	B	-	-
	RIO CUARTO	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	SAN FRANCISCO	R/PS/S	B/R/M	R/PS/S	B/R/M	-	-	R/PS/S	B/R/M	-	-
	VILLA MARIA	A	MB/B	A	MB/B	-	-	A	B/MB/R	A	B/MB
ENTRE RIOS	PARANA	A	R	A	R	-	-	A	R	-	-
	ROSARIO DEL TALA	A	R/M	A	R/M	-	-	A/R	B	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	A	M	A	M	-	-	A/S	R/M	S	M
	SANTA ROSA	R	R/M	R	R/M	-	-	R	R/M	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	A/R/PS/S	R/M	A/R/PS	R/M	-	-	A/R/PS	B/R/M	-	-
	CAÑADA DE GOMEZ	R	R/M	R	R	-	-	R	R/B	-	-
	CASILDA	A	R/B/MB	A	B/MB	-	-	A	B/MB	-	-
	RAFAELA	A/R	R/M	A/R	R/M	-	-	A/R/S	B/R	R	R
	VENADO TUERTO	A	B	A	B	-	-	A	MB/B	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	A	B	-	-	-	-	A	B	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	A	B	A	B
CHACO	ROQUE SAENZ PEÑA	PS	R	PS	R	-	-	PS	R	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	A	B	-	-	-	-	A	B	A	B
MISIONES	POSADAS	R	R/B	-	-	-	-	PS	R/B	-	-
SALTA	SALTA	A/PS	B/R	A/PS	B/R	-	-	A/PS	B/R	A/PS	B
SAN LUIS	SAN LUIS	A	-	A	-	A	B/R	A	B/R	A	B
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	A/R/PS	B/R/M	A/R/PS	B/R	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	A	B	A	B	-	-	A	B	-	-

ESTIMACIONES AGRICOLAS- S.A.G.P y A.

REFERENCIAS:

(H) Humedad del suelo

(A) Aspecto del Cultivo

E: Exceso

MB: Muy bueno

A: Adecuado

B: Bueno

R: Regular

R: Regular

PS: Principio de sequía

M: Malo

S: Sequía

**REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)**

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	1º/04 al 07/04 mm	Acumulado Año	
				08/04/08	07/04/09
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	3	178	136
		Rivera	2	201	110
	ALBERTI	Villa Maza	10	301	199
		Cuartel V	50	357	206
		AYACUCHO	Ayacucho	32	430
	AZUL	Azul	36	393	262
		Cacharí	48	322	186
		Chillar	30	354	218
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	0	155,4	144,8
		Cabildo	0	209,1	196
	BALCARCE	Balcarce	30	489,5	145
		Bosch	32	467	153
		Los Pinos	30	390	146
		San Agustín	32	422,5	148
	BARADERO	Baradero	53	245	413
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	57	342	325
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	18	354,7	171,7
		López	27	333,5	185,5
	BOLIVAR	Bolívar	15	422,6	186
	BRAGADO	Bragado	52	365,2	188
	CAMPANA	Campana	55	280	353
	CAÑUELAS	Cañuelas	18	372	253
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	55	339	312
	CARLOS CASARES	Bellocoq	26	485,5	192,7
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	5	460	165
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	47	293	314
	CASTELLI	Castelli	35	390,3	202
	CHACABUCO	Chacabuco	80	494	282
	CHASCOMUS	Chascomús	18	226	234
	CHIVILCOY	Chivilcoy	49	239	194
	COLON	Colón	55	303	371
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	7,6	159,6	135,3
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	16	298	251,5
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	187,5	125,5
		Pehuen Co	0	255	122
		Punta Alta	0	141,6	122,8
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	12,5	221,2	142,2
	DAIREAUX	Daireaux	15	349	242
	DOLORES	Dolores	45	438	203,5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	53	254	346
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	13	292	195
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	26	342	202
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	37	302,5	213
	GRAL. ALVARADO	Miramar	32	300,5	144
	GRAL. ARENALES	General Arenales	63	385	297

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	1º/04 al 07/04 mm	Acumulado Año	
				08/04/08	07/04/09
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	29	341	170,5
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	25	410	189
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	45	498	151
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	42	361	293
	GRAL. PINTO	General Pinto	62	281	266
	GRAL. PUEYREDON	Mar del Plata	45	315	252
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	50	389	201
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	36	376	253
	GUAMINI	Bonifacio	30	334	259
		Casbas	28	442	317
		Garré	9	374	276
		Guaminí	10	252	208
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	25	296,5	238
	JUNIN	Junín	77	422,5	229
	LAPRIDA	Laprida	20	285	165
	LAS FLORES	Las Flores	41	410	229
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	73	322	247
	LINCOLN	Lincoln	66	327	229,2
	LOBERIA	Dos Naciones	28	459	193
		Ldo. Matienzo	27	513	177,5
		Lobería	30	552	194
		Napaleofú	55	451	199
		Pierres	25	529	231
		San Manuel	41	509	212
	LOBOS	Lobos	30	333	179
	LUJAN	Luján	42	322	308
	MAIPU	Maipú	34	376,5	166
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	35	334	150
		General Pirán	38	418	162
		Vivoratá	40	337	125,5
	MERCEDES	Gowland	35,8	288,9	197,8
		Franklin	55	210	293
	NAVARRO	Navarro	36	370	167
	NECOCHEA	Necochea	45	558	282
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	35	499	190
	OLAVARRIA	Olavarría	30,2	211,4	299,6
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	40	39
		Carmen de Patagones	0	82,5	71,1
		José B. Casas	0	35	55
		Stroeder	0	59	62
		Villalonga	3	51,5	63
	PEHUAJO	Pehuajó	31	437,5	150,5
	PELLEGRINI	De Bary	10	278	274
		Pellegrini	20	243	305
	PERGAMINO	Acevedo	93	265	446
		El Socorro	91	201	376
		Pergamino	72	275	339
		Pinzón	51	270	322
		Rancagua	63	244	272
	PILA	Pila	61	447	318
	PUAN	Bordenave	0	241	118
		Puán	0	191	109
		Villa Iris	0	187,5	180
	RAMALLO	Ramallo	83	287	379

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	1º/04 al 07/04 mm	Acumulado Año		
				08/04/08	07/04/09	
BUENOS AIRES	RAUCH	Colman	50	256	206	
		Egaña	52	279,5	194	
		Miranda	69	314	348	
		Rauch	50	396	272,5	
	RIVADAVIA	Sansinena	25	210	197	
		Rojas	72	380	415	
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	60	286	305	
	SAAVEDRA	Pigüé	3	297,4	136	
	SALADILLO	Saladillo	51	270	158	
	SALLIQUELO	Graciarena	7	308	176	
		Quenumá	5	343	191	
		Salliqueló	16	415	236	
	SALTO	Arroyo Dulce	76	279	322	
		Salto	70	301	290	
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	48	277	288	
	SAN CAYETANO	San Cayetano	22,2	365,9	241,8	
	SAN NICOLAS	Conesa	68	290	368	
		San Nicolás	70	278	367	
	SAN PEDRO	San Pedro	63	286	339	
	SUIPACHA	Suipacha	52	238	198	
	TANDIL	De La Canal	35	325	156	
		Tandil	53,5	336,5	211	
		Vela	25	405	232	
	TORDILLO	Tordillo	38	436	172	
	TORNQUIST	Tornquist	0	292,5	174	
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	40	421	234	
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	20,2	306,3	208	
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	10	424	246	
		Tres Lomas	7	451	252	
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	48	398	193	
		VILLARINO	Algarrobo	0	133,3	133,1
			Hilario Ascasubi	11	68	68,5
			Mayor Buratovich	29	91,5	131
			Médanos	0	100,5	108
			Montes de Oca	0	81,5	67
			Ombucta	0	77,5	136
			Pedro Luro	11	120	122,5
			Teniente Origone	0	77	186
		ZARATE	Zárate	55	283	362

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	1º/04 al 07/04 mm	Acumulado Año		
				08/04/08	07/04/09	
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	394	298	
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	351	153	
	GRAL. ROCA	Burmeister	24	287	239	
		Jovita	18	361	250	
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	15	276	194	
		Arroyo Cabral	4	373	338	
		Etruria	5	354	294	
	ISCHILIN	Villa María	15	303	376,5	
		Dean Funes	0	525	239	
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	0	68	100	
		Bengolea	0	78	144	
		Carnerillo	0	73	203	
		Charras	0	110	169	
		General Cabrera	0	153	225	
		General Deheza	0	156	247	
		La Carlota	0	105	167	
		MARCOS JUAREZ	Arias	41	337	266
			Corral de Bustos	15	271	386
		PTE. R. SAENZ PEÑA	Cruz Alta	70	301	447
	Marcos Juárez		24,8	284,5	419,8	
	General Levalle		19	375	340	
	La Cesira		30	293	223	
	Laboulaye		15	322,6	220	
	RIO CUARTO	Adelia María	0	322	222	
		Berrotarán	0	208	207	
		C. Baigorria	0	268	252	
		Chaján	0	186	252	
		Coronel Moldes	0	215	208	
		Las Acequias	0	203	123	
		Río Cuarto	0	250	195	
		Sampacho	0	211	276	
		San Basilio	0	214	283	
		V. Mackena	0	192	226	
	RIO PRIMERO	Monte Cristo	0	370	449	
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	5	406	327	
		Oncativo	3	393	317	
		Villa Pilar	0	361	305	
	SAN JUSTO	Freyre	20	521	339,5	
		Las Varas	39,6	298	447,4	
		Porteña	26	446	339	
		San Francisco	28,5	371,7	354,8	
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Tránsito	20	319	283	
		Despeñaderos	0	367	262	
		Río Tercero	0	429	293	
		Hernando	0	405	348	
		James Craik	0	385,5	330,5	
	TOTOTAL	Villa del Total	0	357	426	
		S. José de la Dormida	0	418,5	131	
	TULUMBA UNION	Bell Ville	16	332,5	324,5	
		Canals	26	372	264	
		Idiazábal	3	357	436	
		Monte Maíz	16	377	346	
		Noetinger	20	311	493	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	1º/04 al 07/04 mm	Acumulado Año	
				08/04/08	07/04/09
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	0	223	290
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	0	214	231
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	0	330	296
		La Toma	0	230	280
		Villa Mercedes	0	367	281
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	68	239	294,5
	CONCORDIA	Concordia	32	133	322
	DIAMANTE	Aldea Protestante	45	166	446
		Costa Grande	55	205	420
		Diamante	50	179	449
	FEDERACION	Chajarí	36	220	303
	FEDERAL	Federal	75	242	280
	FELICIANO	Feliciano	20	257	469
	GUALEGUAY	Guauguay	45	204	543
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	32,5	194,5	478,5
	LA PAZ	La Paz	124	189	422
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	38	244	497
	PARANA	Cerrito	75	287	430
		Oro Verde	70	282	644
	TALA	Rosario del Tala	43,5	242	452
	URUGUAY	C. del Uruguay	26,2	237	509,4
	VICTORIA	Victoria	45	264	500
	VILLAGUAY	Villaguay	104	327	487,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	1º/04 al 07/04 mm	Acumulado Año		
				08/04/08	07/04/09	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	130	62	
		Doblas	0	128,5	57	
		Macachín	2	278	86	
		Miguel Riglos	0	180,5	103	
		P.C.Rolón	2	256	79	
		Rolón	2	221	59	
		T. M. Anchorena	0	184	97,5	
		CAPITAL	Anguil	12	233	127
			Santa Rosa	0,3	223,7	94,3
		CATRILO	Catriló	8	241	105
	La Gloria		5	322,9	63	
	Lonquimay		6	317	97	
	P. C. Catriló		6	191	88,5	
	Uriburu		5	323	177	
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	13	205	154	
		Ceballos	0	210	127	
		Cnel. Hilario Lagos	3	163	96	
		Intendente Alvear	14	168	173	
		Sarah	0	129	111	
		Vértiz	18	144	152	
	CONHELLO	Conhello	14	176	148	
		Eduardo Castex	0	231	147	
		Mauricio Mayer	0	320	151	
		Montes Nieves	2	289	134	
		Rucanello	6	261	143	
		Winifreda	20	322	181	
	GUATRACHÉ	Alpachiri	0	66	29,5	
		General M. J. Campos	0	177	46,5	
		Guatraché	0	134,5	48	
		Perú	0	26	35	
		Santa Teresa	0	125	43	
	HUCAL	Abramo	0	115,5	66,5	
		Bernasconi	0	105	75	
		General San Martín	0	94	89,5	
		Jacinto Aráuz	0	133	107	
	MARACO	Agustoni	14	226	190	
		Dorila	5	149	166	
		General Pico	2	270	221	
		Speluzzi	0	192	220	
		Trebolares	2	331	134	
	QUEMU-QUEMU	Colonia Barón	16	334	200	
		Miguel Cané	23	302	237	
		Quemú Quemú	5	321	231	
		Relmo	15	243	99	
		Villa Mirasol	8	274	128	
	RANCUL	Caleufu	47	232	234	
		Chamaico	5	217	125	
		Ing. Foster	17	203	127	
		La Maruja	13	227	173	
		Parera	0	208	148	
		Pichi Huinca	0	180	126	
		Quetrequén	3	180	134	
		Rancul	5	168	118	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	1º/04 al 07/04 mm	Acumulado Año		
				08/04/08	07/04/09	
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	12	333	143	
		Embajador Martini	5	224	195	
		Falucho	0	202	95	
		Ing. Luiggi	5	216	171	
		Maisonnavé	0	164	97	
		Ojeda	5	241	164	
		Realicó	5	255	160	
		Van Praet	1	232	144	
		TOAY	Naicó	0	20	42
			Toay	5	83,5	106
	TRENEL	Arata	8	220	199	
		Metileo	3	235	223	
		Trenel	2	259	219	
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	187	82	
		Chacharramendi	0	45,5	3	
		Col. Santa María	0	126	70	
		General Acha	0	305	46,5	
		P.C. Padre Buodo	0	200,5	44	
		Quehué	0	301,5	34	
		Unanue	0	167,5	87,5	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	1º/04 al 07/04 mm	Acumulado Año		
				08/04/08	07/04/09	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	18	357	496	
		Montes de Oca	27	247	569	
	CASEROS	Bouquet	27	308	555	
		Casilda	56	318	588	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	25	293	438	
		María Juana	20	270	537	
	CONSTITUCION	Rafaela	15	459	416	
		Bombal	35	339	419	
	GARAY	Sargento Cabral	97	415	697	
		Helvecia	110	269	501	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	61,5	413,6	403,7	
		Chovet	35	366	443,8	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	41	377,7	303,2	
		María Teresa	20	308	147	
	IRIONDO	Teodelina	22	304,8	278	
		Venado Tuerto	29	371,4	293	
	LA CAPITAL	Florencia	26	177	253	
		Reconquista	45	117	364	
	LAS COLONIAS	Cañada de Gómez	29	324	499	
		Totoras	50	271	426	
	NUEVE DE JULIO	Villa Eloísa	44	335	438	
		Santa Fe	52	343	441	
	ROSARIO	Humboldt	46	352	410	
		Santo Domingo	92	389	445	
	SAN CRISTOBAL	Sta. Clara Buena Vista	28	241	461	
		El Nochero	45	72	310	
	SAN JAVIER	Tostado	5	137	269	
		Arroyo Seco	43	258	647	
	SAN JERONIMO	Soldini	38	245	676	
		Ceres	15	200	274	
	SAN JUSTO	San Javier	130	262	553	
		Monje	76	257	408	
	SAN LORENZO	Maciel	46	263	440	
		San Genaro	54	303	440	
	SAN MARTIN	San Justo	58	396	311	
		Pujato	42	194	566	
	VERA	Ricardone	38	182	540	
		Cañada Rosquín	28	314	391	
	SANTIAGO DEL ESTERO	Landeta	32	224	421	
		S.Mtín. de las Escobas	30	273	510	
	SANTIAGO DEL ESTERO	Calchaquí	28	192	363	
		Intiyaco	35	119	186	
	SANTIAGO DEL ESTERO	Vera	33	157	299	
		AGUIRE	Pinto	s/d	173	s/d
	SANTIAGO DEL ESTERO	ALBERDI	Campo Gallo	s/d	513	s/d
			Sachayoj	s/d	579	s/d
	SANTIAGO DEL ESTERO	BELGRANO	Bandera	s/d	203	s/d
		COPO	Monte Quemado	s/d	595	s/d
	SANTIAGO DEL ESTERO	CHOYA	Pampa de los Guanacos	s/d	492	s/d
		GRAL. TABOADA	Frías	s/d	643	s/d
	SANTIAGO DEL ESTERO		Añatuya	s/d	192	s/d
			Los Juríes	s/d	234	s/d
	SANTIAGO DEL ESTERO	GUASAYAN	San Pedro de Guasayán	s/d	324	s/d
		J. F. IBARRA	Campo del Cielo	s/d	291	s/d
SANTIAGO DEL ESTERO		Suncho Corral	s/d	195	s/d	
	JIMENEZ	Bobadal	s/d	570	s/d	
SANTIAGO DEL ESTERO		Isca Yacú	s/d	531	s/d	
	LA BANDA	La Banda	s/d	361	s/d	
SANTIAGO DEL ESTERO	MORENO	Quimilí	s/d	393	s/d	
	PELLEGRINI	Nueva Esperanza	s/d	695	s/d	
SANTIAGO DEL ESTERO		Rapelli	s/d	658	s/d	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	1º/04 al 07/04 mm	Acumulado Año	
				08/04/08	07/04/09
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	20	260	226
		Los Frentones	30	311	407
		Pampa del Infierno	5	206	451
	BERMEJO	Taco Pozo	0	309	325
		Las Palmas	2	106	227
		Puerto Bermejo	12	157	237
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	15	252	105
	CHACABUCO	Charata	35	312	345
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	5	414	272
		General Pinedo	30	197	365
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	67	172	460
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	10	162	148
		Santa Sylvia	35	118	237
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	40	204	264
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	48	208	285
		Makallé	2	157	355
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	17	133	159
		Fuerte Esperanza	0	216	339
		Juan José Castelli	52	293	351
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	4	180	200
		Avia Terai	30	309	164
		Campo Largo	22	265	153
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Napenay	0	225	0
		Ciervo Petiso	0	300	132
		Lib.General San Martín	10	409	290
		Pampa Almirón	1	147	31
		Pampa del Indio	5	164	237
		Pcia. Roca	4	199	219
		Puerto Tirol	9	278	380
	LIBERTAD	Tres Isletas	20	275	262
		MAIPU	MYR. LUIS FONTANA	20	106
	NUEVE DE JULIO	Cnel. Du Graty	35	277	294
		Villa Angela	12	193	249
	O'HIGGINS	Las Breñas	20	147	217
		La Clotilde	20	217	315
		La Tigra	35	130	346
	PCIA. DE LA PLAZA.	Pcia. de la Plaza	0	321	96
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benítez	10	153	200
		Margarita Belén	9	140	191
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	0	434	148
		Quitilipi	16	456	150
	SAN FERNANDO	Basail	27	154	215
		Resistencia	11	132	296
	SAN LORENZO	Samuhú	0	97	204
		Villa Berthet	35	95	263
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	15	395	277
		Colonia Elisa	14	212	253
Colonia Las Garcitas		25	171	205	
Colonias Unidas		18	381	222	
TAPENAGA	Ahumonia	63	121	316	
	Charadai	49	128	322	
VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	20	284	175	
MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	150,1	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	1º/04 al 07/04 mm	Acumulado Año		
				08/04/08	07/04/09	
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	97,3	103,5	
	CAPITAL	Corrientes	13	187	415,9	
	CONCEPCION	Concepción	16	128	115	
		Tabay	20	101	125	
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	20	373	238	
	ESQUINA	Esquina	0	117,5	124	
	GENERAL ALVEAR	Alvear	22	178	167	
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	0	146	216	
	GOYA	Goya	20	171	241	
	ITUZAINGO	Ituzaingo	0	97	136	
	MERCEDES	Mercedes	0	242	190,6	
	MONTE CASEROS	Monte Caseros	26	58,1	274,1	
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	12	299,8	205,9	
	SAN MARTIN	La Cruz	27	235	193	
		Yapeyú	14	284	144	
	SANTO TOME	Garruchos	0	180	127	
		Santo Tomé	s/d	319	155	
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	6	660	500	
		Estación Garmendía	0	373	416	
		La Cruz	2	784	362	
			La Ramada	5	719	376
	CHICLIGASTA	Concepción	33	549	354	
		Cañete	5	448	323	
		Delfín Gallo	17	464	364	
	CRUZ ALTA	Las Cejas	1	423	289	
		Los Pereyra	6	478	328	
		Los Ralos	5	463	351	
	GRANEROS	Graneros	6	353	289	
		Taco Ralo	1	370	242	
	LA COCHA	La Cocha	8	338	229	
		La Invernada	4	291	260	
		Rumi Punco	2	285	233	
	LEALES	Estación Aráoz	4	529	408	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	1	955	336	
		Las Lajitas	1	759	355	
		Piquete Cabado	1	669	295	
		Saravia	1	678	388	
		Talavera	1	629	286	
	CANDELARIA	Candelaria	0	672	262	
		Güemes	6	535	367	
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Embarcación	0	575	323	
		Tartagal	0	598	482	
	METAN	El Galpón	0	631	261	
		Metán	0	691	324	
	ORAN	Orán	13	688	354	
		Pichanal	0	611	272	
	ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	0	674	304	
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	3	481	321	
		El Carmen	4	449	311	
		Pampa Blanca	3	466	339	
	GENERAL BELGRANO	Capital	9	278	302	
		Palpalá	4	419	261	
	SANTA BARBARA	Santa Bárbara	2	441	242	
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	77	748	457	
		Los Altos	68	808	452	
		San Pedro	67	751	455	