



INFORME SEMANAL AL 08/04/10

- Evolución de los cultivos al 08/04/10
 - ❖ Precipitaciones
 - ❖ Cosecha Gruesa, Campaña 2009/2010 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja y Sorgo)

- Evolución de la superficie cosechada
- Avance de la cosecha de arroz
- Avance de la cosecha de girasol
- Avance de la cosecha de maíz
- Avance de la cosecha de soja
- Avance de la cosecha de sorgo
- Área sembrada de Granos y Algodón, 1999/2000 - 2008/2009
- Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 1999/2000 - 2008/2009
- Producción de cultivos en la República Argentina, 2008/2009
- Humedad del suelo y aspectos del cultivo
- Registros pluviométricos semanales entre el 24/03/10 y el 06/04/10

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA

Dirección de Coordinación de Información, Delegaciones,
y Elaboración de Estimaciones Agropecuarias

PRECIPITACIONES (desde el 31/03 al 06/04)

En la provincia de Buenos Aires, se registraron lluvias de 0.5-55 mm en el extremo sur, 10-14 en el sudoeste, 10-22 mm en el sudeste, 4-18 mm en la zona Mar y Sierras (Tandil, Lobería, Necochea), 2-11 mm en algunos puntos de la zona tradicional de invernada, 3-13 mm el centro, y 6-27 mm en el oeste.

En Córdoba llovieron 5-20 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 6-40 mm en Unión y Marcos Juárez, 2-16 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 15-60 mm en ámbitos de la delegación Villa María, y 6-60 mm en jurisdicción de la delegación San Francisco. En San Luis, 4.7-11.3 mm

En la zona arroceras de la provincia de Entre Ríos, llovieron 0.3-9 mm, 10-30 mm en la zona granaria, y 4-7 mm en otros departamentos.

En La Pampa las lluvias en el norte de la provincia fueron de 1-16 mm, y de 5-25 mm en el sur.

En Santa Fe, cayeron 4-35 mm en el norte, 6-33 mm en el centro y 5-34 mm en el sur.

En tanto, en el NEA, 4-140 mm en el Chaco y 2-32 en la provincia de Corrientes. En el NOA, Salta 2-72 mm, Jujuy 6-24 mm, Catamarca 4-5 mm, y Tucumán 12-54 mm.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 08/04/2010

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2009/2010

ALGODÓN

Continúa lentamente la cosecha de algodón en el ámbito de la provincia del Chaco, y se espera que en los próximos días comience el fuerte, cuando terminen de madurar y abrir las cápsulas de la floración de febrero-marzo, debido a que la primera se perdió en gran parte, a causa de la sequía de enero. Los rindes mejoraron un poco con las últimas recolecciones y hoy promedian los 1.250 kilos por hectárea con un 26% de la superficie cosechada.

En todos los departamentos del norte de Santa Fe continúa la cosecha manual de los primeros lotes, con rendimientos moderados por ser la primera pasada; en algunos sectores puntuales se efectúa cosecha mecánica. La calidad en general es regular debido a las constantes lluvias, que también demoran la recolección.

Para los próximos días estaría comenzando la cosecha en Salta.

ARROZ

Entre Ríos

En las dos últimas semanas se intensificó su cosecha en la zona de Rosario del Tala, encontrándose recolectado alrededor de un 75% de los lotes; inclusive, no se ve más avanzada debido a que hay lotes sembrados tarde. Como era de esperar, a medida que avanza la trilla, los rendimientos promedios tienden a bajar, y por el momento se ubican en alrededor de los 64 QQ/Ha para largo fino y en 41 QQ/Ha para largo ancho, sin posibilidades de mejora, puesto a que algunos lotes se encuentran en inicio de floración con noches frescas. Los bajos rendimientos, son atribuibles a excesos hídricos y días nublados en plena floración, lo cual produjo importante porcentaje de vaneo, además de que no se pudo realizar un buen control de malezas; también hubo en ciertos lotes ataques de hongos y daños por palomas. En los últimos lotes recolectados se viene observando, una disminución en el porcentaje de granos enteros.

Santa Fe

Continúa la cosecha de ambos tipos (largo ancho y largo fino) en Avellaneda, con buenos rendimientos. La misma se ve complicada por las constantes lluvias, tornándola lenta. Continuó la trilla de largo fino en el departamento Garay con rindes promedios que se ubican entre 55 y 60 QQ/Ha. Las intensas precipitaciones que se registraron en febrero y marzo, afectaron parte de los cultivos ubicados al sur del departamento, habiéndose producido pérdida de lotes en ese sector.

Chaco

El cultivo de largo fino se observa con muy buen aspecto y estado de planta, con expectativas de producción superiores a campañas anteriores. Se encuentra en etapas que van desde fin de macollaje-panojamiento a grano pastoso, en los más adelantados.

GIRASOL

Buenos Aires

En etapa de llenado de semillas/madurez comercial se encuentran en Bahía Blanca. Se está cosechando girasol “semilla” en las áreas de riego, previa pulverización de defoliante.

En Salliqueló, resta recolectar algunos lotes tardíos hacia el sur de Adolfo Alsina; en el resto de los partidos que integran la delegación, culminó la cosecha con rindes promedios que no

alcanzan los 15 qq por hectárea. Si bien a la fecha no se cuenta con cantidad de datos más o menos representativos, los análisis de muestras arrojan contenido de materia grasa muy dispares (45 a 50%) y un 2 a un 8% de materias extrañas.

En Tandil, nos encontramos a la fecha con un área cosechada estimativamente del 94%, con rindes que oscilan entre 22 y 25 QQ/Ha, con picos de máxima que han superado los 30/32 QQ/Ha. Respecto a la calidad y considerando información obtenida, los lotes se presentan con mucho grano vano y gran presencia de cuerpos extraños.

El tiempo parece haberse estabilizado en el área de influencia de Tres Arroyos. Esto va a permitir completar en los próximos días la cosecha de girasol. La misma, que debería estar cerca de su finalización, ha llegado al 85%, con un rinde promedio de 17 QQ/Ha.

Córdoba

Finalizada la trilla en Laboulaye, los rendimientos se ubicaron en los 1400 kilos de promedio para el departamento Pte. R. S. Peña, y en 1100 Kg/Ha para Gral. Roca en donde los daños por ataque de paloma determinaron importantes pérdidas. Los tenores de materia grasa rondaron los 45 puntos de promedio.

La Pampa

La disminución de las lluvias durante los últimos 15 días, permitió el normal desarrollo de los trabajos de cosecha en toda la región de General Pico. Al día de la fecha solo restan cosechar algunos sectores ubicados en el sector sur de la región. Al de la fecha se estima un avance de cosecha que superaría levemente el 90% de la superficie total sembrada con un rendimiento promedio total levemente superior a los 1.700 Kg/Ha/Ha. Durante la campaña anterior, los trabajos de cosecha habían finalizado al promediar la tercera década del mes de marzo. Con respecto a la calidad comercial, con una cantidad de 1245 muestras analizadas que representan un volumen de 37 mil toneladas aproximadamente, el promedio ponderado del rubro comercial materia grasa fue de 45,8%, valor similar al registrado durante la campaña anterior y aproximadamente 1 punto por debajo de su valor promedio histórico (46,9%). Con respecto al rubro materia extraña, su valor promedio ponderado fue de 3.84%, valor que se ubica 1 punto por debajo del valor registrado la campaña anterior. Con estos valores, se podría estimar un 6% de incremento en el valor final de la mercadería debido a la calidad comercial de la misma.

Continúa avanzando en Santa Rosa la cosecha de este cultivo, con rindes muy diversos pero en su mayoría no superan los 1200 Kg/Ha/Ha, habiendo casos de 800 Kg/Ha/Ha y muy pocos de 2000 Kg/Ha/Ha. Con respecto a la calidad comercial de los granos, se sigue registrando materia grasa por encima de los 42% y bastante limpios o con poca cantidad de materia extraña.

San Luis

Se están cosechando en los diferentes departamentos con rendimientos desde los 5 hasta los 38 quintales; los de mayor rendimientos son lotes bajo riego, mientras que los de menor rendimientos fueron afectados severamente por sequía, granizada y muy gravemente por la presencia de palomas torcaza (*Zenaida auriculata*).

MAÍZ

Buenos Aires

En Bahía Blanca se encuentra en grano lechoso en el secano de Coronel Rosales y Bahía Blanca, y en grano pastoso, para la zona de riego de Patagones y Villarino.

Prosigue la cosecha en Bragado, con una humedad del 14–18%. El avance de cosecha es del 21% con un rendimiento promedio del 84 QQ/Ha. En general, el estado del cultivo de maíz es muy bueno. El cultivo se encuentra en madurez fisiológica. No existen hasta el momento problemas de logística en lo que respecta a transporte ni cosechadoras.

Lento avance de cosecha en Lincoln debido a que las cosechadoras se trasladaron al cultivo de la soja, sin problemas con la disponibilidad de almacenaje.

Comenzaron a levantarse en Pehuajó los lotes más adelantados, con un piso de 70 QQ/Ha y picos de 110 QQ/Ha, con más heterogeneidad de resultados en el oeste de la región, pero que responden más a calidad de suelo que a lluvias recibidas.

A ritmo demasiado lento prosigue la recolección en el partido de Pellegrini; en el resto de la delegación Salliqueló no comenzó la cosecha debido al alto contenido de humedad.

Los sembradíos de Tandil se presentan con muy buen estado vegetativo y sanitario, pudiendo observarse un porcentaje de lotes que están siendo picados con destino a alimentación animal, (aproximadamente un 30% del área sembrada), con un rinde en materia verde que supera los 45/50.000 Kg/Ha/Ha.

Continuó la cosecha en toda la delegación Veinticinco de Mayo; los rindes son los esperados, con una media de 87 QQ/Has, y lotes que superan los 100 QQ/Ha.

Córdoba

Si bien las condiciones fueron ideales para la continuidad de la cosecha en Laboulaye, pocos lotes fueron levantados, ya que si bien se encuentran en madurez comercial, los productores optan por priorizar la recolección de soja –cultivo dehiscente– y diferir el cereal para más adelante. Los rindes se han estabilizado en los 80 quintales de promedio en el departamento Pte. R. S. Peña y en 75 qq para General Roca, aunque hay muchos cuadros que favorecidos por la mejor tecnología aplicada superaron los 100 quintales.

La cosecha se estima con un grado de avance del 77% en todo el ámbito de Marcos Juárez. Los rindes promedio son muy buenos, superiores a toda expectativa. En la zona norte los rindes (grano seco) se encuentran en 90 QQ/Ha; 100-110 QQ/Ha en la zona central, área de influencia de Marcos Juárez, Corral de Bustos, Cruz Alta, Monte Buey y Justiniano Posse. Al sur, en la zona de Arias y Canals, los rindes promedios son de 105 a 112 QQ/Ha. En la zona de Laborde los rindes se encuentran en 100-105 QQ/Ha, y en Idiazábal los rindes promedios varían entre 105 a 110 QQ/Ha. Los lotes afectados por granizo están en 80 -90 qq. El maíz de segunda se encuentra en grano maduro perdiendo humedad..

La ocurrencia de lluvias con milimetrajés variables en la región de San Francisco, contribuye a que los lotes puedan seguir con su desarrollo normal. En los departamentos Ischilín, Tulumba y Río Seco, las lluvias fueron escasas por lo que los cultivos atraviesan una situación de déficit hídrico que afecta a los mismos en su desarrollo vegetativo. El estado general de los lotes es bueno a muy bueno, al igual que el sanitario.

En Villa María, los maíces sembrados en diciembre se encuentran en buen estado general, en etapa de grano lechoso y grano pastoso. Los lotes sembrados temprano se encuentran finalizando su ciclo, en etapa de llenado de grano hacia la madurez comercial. En zona rural de Etruria (departamento General San Martín) el avance de cosecha es de un 30%, con muy buenos rendimientos (90-100 QQ/Ha), y ahora se está trillando seco. En la zona rural de Arroyo Cabral, del mismo departamento, también se está cosechando con similares rendimientos. Hacia el norte del departamento General San Martín el avance de cosecha es menor; esta zona ha recibido muy buenas lluvias desde mediados de septiembre del 2009. En los departamentos Río Segundo y Tercero Arriba también están trillando, pero un poco más retrasados que en General San Martín. No hay presencia de plagas de consideración.

Entre Ríos

La ausencia de importantes lluvias durante las dos últimas semanas en Rosario del Tala, permitieron para que los productores finalizarán con la recolección de lotes de primera, restando los de segunda, que para la zona representarían alrededor de un 10%. Estos últimos se encuentran desde inicio de floración hasta fin de llenado de granos. Los rendimientos promedios se ubicarían alrededor de los 81 QQ/Ha; éstos bajaron uno a dos quintales, puesto a que algunos lotes de primera vieron afectados sus rendimientos en las partes bajas de los lotes, debido al menor tamaño de la espiga. Además los rendimientos de los lotes que faltan cosechar, estarían por debajo de los rendimientos esperados.

La Pampa

La totalidad de los lotes de maíz para grano implantados en General Pico, transcurre la etapa de madurez comercial; los granos han alcanzado su madurez fisiológica y se encuentran en pleno proceso de pérdida de humedad. La disminución de las lluvias durante los últimos 15 días, permitió el inicio de los primeros trabajos de cosecha en los lotes más adelantados ubicados en el sector norte este de la región. Los primeros datos de rendimiento oscilan en un rango de 5.000 a 9.000 Kg/Ha. Estos trabajos se podrían generalizar a partir de la tercera semana del corriente mes. A la fecha se estima un avance de cosecha que no supera el 7% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior, el avance de cosecha había superado el 30% de la superficie total sembrada.

Se hicieron pruebas de cosecha puntuales en Santa Rosa, en el departamento Catrilo, y salen con 15% a 17% de humedad y con rindes dispares que van de 2.500 Kg/Ha a 4.500 Kg/Ha, correspondiendo estos a los sembrados muy tempranos (fines de septiembre – principios de octubre) y que tuvieron periodo de stress. Se generalizará la cosecha a fines de abril – principios de mayo. Los maíces más atrasados presentan en su mayoría mejor sanidad, mejor color y desarrollo que los de primera, y están entre R2/R3 (llenado de granos a pastoso), con oruga de la espiga (dos a cuatro por espiga). Se observa bastante maíz cortado-picado y ensilado en bolsa o trinchera.

Santa Fe

Continúa de manera lenta la cosecha en Avellaneda, según condiciones de piso. Rindes aceptables.

En Cañada de Gómez, la cosecha de los maíces de primera casi llega a su fin, quedando algunos lotes con problemas de piso que no pudieron ser recolectados. Los rindes en general son excelentes y con buena calidad de grano. Los maíces de segunda se encuentran en excelente estado, continuando con su ciclo normalmente

Sigue cosechándose el cultivo de maíz en toda el área de Casilda, gracias a las apropiadas condiciones climáticas imperantes. En lo que respecta a maíz de primera, el avance ha sido notorio y sólo han quedado pendientes de recolección aquellos lotes que contemplaban la inclusión de híbridos de ciclo completo. La humedad de grano de éstos planteos aun se mantiene por encima del 19 por ciento, por lo que se convierte en dificultoso su almacenamiento en silos metálicos sin estructuras de secado o silo bolsa en campos de productores. En éste motivo radica el retraso de cosecha. Los rendimientos no decaen y se mantienen en torno a los 100 quintales por hectárea con valores máximos de 150 quintales y mínimos de 85 quintales en zonas de inferior calidad de suelo. El maíz de segunda completa su ciclo favorablemente aunque con temperaturas algo inferiores a las deseables.

La cosecha de los lotes de primera se encuentra finalizada en Rafaela, obteniéndose muy buenos rendimientos y calidad comercial. También se recolectaron los lotes destinados a reserva forrajera en silo bolsa (picado de planta entera y grano húmedo). En cuanto a los lotes de segunda correspondientes a siembras tardías, se encuentran en la etapa de llenado de granos, presentando una buena evolución y estado sanitario.

La superficie cosechada hasta la fecha en Venado Tuerto se estima en el 90%; el resto de los lotes se cosechará cuando finalice la cosecha de soja.

Chaco

El maíz se observa con buen aspecto y desarrollo, esperándose rindes dentro de la media normal para la zona. Los más adelantados se encuentran en estado de grano pastoso, siendo estos los de mayor posibilidades de producción. La condición hídrica del suelo es adecuada en la mayor parte de la provincia, presentándose algunos problemas de anegamiento en la zona noreste.

San Luis

Prosigue la cosecha a medida que se van secando lotes bajo riego, con rendimientos desde los 80 hasta los 135 quintales, mientras que en secano hay rendimientos desde los 35 hasta los 65 quintales. La mayoría de lotes se encuentran entre grano lechoso y madurez fisiológica. La granizada afectó a varios lotes.

NOA

En Tucumán los maíces en general están bien, con un muy buen crecimiento y sin problemas sanitarios, salvo los lotes dañados por las lluvias.

MANI

Es probable que en los próximos días, los lotes más adelantados implantados en Laboulaye comiencen a ser arrancados para su secado definitivo. Concluyeron las aplicaciones contra viruela. Se presume que los rendimientos en caja rondarán los 4.000 Kg/Ha.

El cultivo se encuentra en muy buen estado general en Villa María, favorecido por las lluvias de esta última semana. La mayoría de los lotes se encuentra en estado reproductivo, R3-R4, comienzo de formación de cajas y caja completa, en donde el crecimiento vegetativo sigue siendo máximo, pero la planta está comenzando a aumentar el número y peso de los frutos.

Para los próximos días estaría comenzando la cosecha en algunos departamentos de Salta y Jujuy.

POROTO

En Tucumán los cultivos mejoran; algunos están entrando en floración y, en el caso de Tafí del Valle, están en etapa de maduración.

Sin problemas hasta ahora en Catamarca, buena humedad del suelo. El crecimiento es bueno.

SOJA

Buenos Aires

En plena fructificación en el secano de Coronel Rosales, y comienzo de formación de semilla, para zona de riego de Patagones y Villarino.

La semana pasada, se dio por iniciada la cosecha en Bolívar, con rendimientos promedios del orden de los 30 qq, con buena calidad en general. Las buenas condiciones climáticas del período, permitieron un muy buen ritmo de recolección

Prosigue la cosecha en Bragado, principalmente los ciclos cortos sembrados a mediados de octubre, siendo el rendimiento promedio de 35 QQ/Ha. Es de esperar que este rinde aumente en los próximos días a medida que se generalice las labores de recolección. El estado general del cultivo de soja de primera es muy bueno, encontrándose en madurez fisiológica. El estado general del cultivo de soja de segunda es de bueno a muy bueno, entre V6 y R3. Se están realizando aplicaciones de herbicida por escape de malezas que podrían ocasionar problemas durante la recolección.

Se generalizó la cosecha de soja de primera en la delegación Lincoln, con rindes que promedian los 3.200 Kg/Ha. En algunos lotes no tratados del partido de Gral. Villegas hubo mermas de rinde por ataques de mancha ojo de rana. La soja de segunda está en R6/R8, en estado general bueno a regular, con algo de chinche (bajo control) y de enfermedades de fin de ciclo.

Se empiezan a uniformar las coberturas de primera en Pehuajó. La trilla se desarrolla en forma sostenida pero no intensa; los rendimientos no son los esperados, pero muy superiores a la campaña pasada. Los lotes más overos rondan los 22 QQ/Ha, y en lotes tendidos y bien trabajados, se superan los 35 QQ/Ha. La calidad del grano es buena, aunque de tamaño normal a pequeño. Sin demasiadas novedades respecto a la soja de segunda, con algún ataque tardío de chinche, pero no están realizando controles generalizados, en casos severos, se realizan pulverizaciones terrestres, por tener mayor eficiencia.

Algunas lluvias caídas en Pigüé durante la semana alcanzan para mantener la humedad adecuada. Durante el fin de semana se registraron mínimas cercanas a cero grado; esto trae como consecuencia que las sojas comiencen a completar su ciclo.

En Salliqueló se hicieron pruebas en algunos lotes, pero el contenido de humedad por sobre la tolerancia de recibo obligó a detener la prosecución de la cosecha. Se estima para fines de la semana en curso el inicio de la recolección en sectores del centro-norte de la delegación

En general, tanto los cultivos de primera como de segunda implantados en Tandil, se presentan vegetativamente en estado óptimo. Ha comenzado la trilla de soja de primera con un rinde promedio de 28 QQ/Ha, con alguna variaciones extremas que van desde 20 a 38 QQ/Ha. Las sojas implantadas (1ra. y 2da.), se las individualiza con muy buen estado vegetativo, (R7 y R8 las de primera, y R5 y R7 las de segunda) y buen grado de cobertura. Respecto a su estado sanitario, el mismo es bueno. En cuanto a la calidad del producto, se están observando lotes con alto porcentaje de humedad y granos verdes.

Los lotes de soja de primera implantados en Tres Arroyos están muy recuperados. Se calcula que la cosecha estaría comenzando en 10 días, si las condiciones climáticas acompañan. En lotes revisados, se ve mucho grano verde, condición que complicaría la cosecha. Los rendimientos potenciales, y por ende las perspectivas de una cosecha exitosa, siguen siendo buenas. Hay estimaciones hechas en algunos lotes, con potenciales de rinde de entre 35 y 40 QQ/Ha. Los lotes sembrados con soja de segunda han sufrido la primera helada del año que, aunque de baja intensidad y duración, puede haber afectado a los cultivos.

Dado el buen clima imperante, y la adecuada disponibilidad de cosechadoras, la cosecha avanzó a buen ritmo en Veinticinco de Mayo; los rindes que se están obteniendo son los esperados, gracias a las buenas condiciones de lluvias que se registraron durante el ciclo del cultivo. Los cultivos de segunda se encuentran en etapa R6, con buen estado sanitario

Córdoba

Aprovechando la mejora en las condiciones de clima y suelo en Laboulaye, fue intensa la trilla de lotes de primera, particularmente las de Grupo de maduración III y IV corto, que finalizan su ciclo más temprano. Los rindes arrojan valores de de 3.200 Kg/Ha/Ha para Pte. R. S. Peña y 3.000 Kg/Ha/Ha para Gral. Roca, atribuyéndose algunas bajas a la incidencia

de la enfermedades de fin de ciclo (Mancha Ojo de Rana, principalmente). El resto de los plantíos transitan etapas de R6 en adelante, con buen aspecto y expectativas de rendimiento.

El cultivo se estima recolectado en un 60% en la zona sur de la delegación Marcos Juárez, con rindes muy buenos para la zona, que promedian los 36 a 37 QQ/Ha. En la zona de Pueblo Italiano los rendimientos llegaron a los 40 QQ/Ha y al norte de Canals bajan a 30- 33 QQ/Ha. En la zona de influencia de Laborde los rindes en promedio se encuentran en 33 QQ/Ha con un 90% de la soja recolectada. En Justiniano Posse, los rendimientos son muy variables según si el lote sufrió anegamiento o no; en general, el promedio se encuentra en los 35 QQ/Ha con el 85% de recolección. En la zona de Bell Ville y San Marcos los promedios están en 32 QQ/Ha con el 85% de la superficie recolectada. Al oeste en la zona de Idiazábal, los rendimientos presentan picos de más de 40 QQ/Ha y pisos de 20 QQ/Ha, pero se estima un promedio de 28- 30 QQ/Ha con un porcentaje de recolección del 75%. Al norte en la zona de Noetinger se trilló un 70% de la superficie, con rindes muy variados que se estiman promedian los 30 QQ/Ha. La zona de influencia de Marcos Juárez presenta un avance de la trilla del 95% con rindes promedios que están en los 36 QQ/Ha; por arriba de este promedio se encuentra toda la zona norte de la localidad. Hacia el este, en Cruz Alta, los lotes afectados por granizo se encuentran en los 15 -20 QQ/Ha, pero se estima un promedio general de 30 a 31 QQ/Ha de rinde, con un 95% de la superficie recolectada. La zona de Corral de Bustos presenta un avance del 80% en la trilla y se estiman rindes de 35 a 37 QQ/Ha. En la zona de Camilo Aldao, los promedios indican valores de 35 QQ/Ha. Se especula que los rendimientos se encuentran en un 10% por debajo de lo que se esperaba y se culpa a las enfermedades de fin de ciclo, especialmente a mancha Ojo Rana. Se encontraron diferencias importantes entre lotes fumigados y no fumigados, incluso hay lotes que se fumigaron dos y tres veces, en zona de campos bajos y con napa cercana a superficie. La soja de segunda se encuentra en madurez y se estima un 30% de la superficie recolectada, con promedios muy variables que van de los 13 a 33 QQ/Ha. En Marcos Juárez se reportan a la fecha rindes de 30-32 QQ/Ha; en Laborde, Idiazábal, San Marcos, rendimientos de 15- 20 QQ/Ha. El cultivo madura desperejo y presenta chauchas maduras pero tallo verde incluso hojas, en una importante superficie. El agua le faltó al cultivo en gran parte del llenado del grano por lo que los rendimientos se vieron afectados, incluso en algunas zonas se perdió parte de la superficie en aquellos lotes de capacidad agrícola baja o con mayor tendencia ganadera.

Continúa la cosecha de lotes de primera en distintas zonas de San Francisco, con buenos a muy buenos rindes en general (30 a 45 QQ/Ha), salvo los que se registran en los departamentos Tulumba y Río Seco, donde debido a las adversas condiciones climáticas imperantes durante el período de crecimiento y desarrollo (falta de lluvias, altas temperaturas, estrés hídrico severo) los rindes no superan los 13 QQ/Ha, a lo que se le debe sumar que el grano es chico y de bajo peso, alto porcentaje de granos verdes, y chauchas verdes. En general la calidad es buena, salvo zonas mencionadas en el párrafo anterior. Respecto a las de segunda, las lluvias de esta semana (con milimetrajes variables según zonas) permiten que los lotes dispongan de humedad para proseguir con su ciclo de desarrollo. Los lotes se encuentran en R3 a R5. El estado sanitario es bueno.-

El estado fenológico de este cultivo es muy variado en la delegación Villa María, dependiendo de las zonas rurales. Hay zonas más retrasadas, principalmente en el departamento Santa María, que fue el más atrasado en la fecha de siembra debido a la falta de registros de lluvias en la fecha de inicio del cultivo. Pero en el resto del ámbito de la

delegación, la mayoría de los lotes se encuentran en tamaño máximo de semilla, comienzo de maduración y plena maduración (R6, R7, R8). Durante estos últimos 15 días el avance de cosecha de este cultivo fue bastante importante. En el departamento General San Martín (principalmente hacia el sur) es donde se observan mayor cantidad de lotes cosechados. Pero en términos generales en todo el ámbito de la delegación están cosechando, con muy buenas condiciones ambientales para esta tarea. Los rendimientos hasta ahora son muy variados, dependiendo no solo del departamento sino también de la zona rural e incluso de los lotes, porque las lluvias han sido muy variables durante todo el ciclo. Además hubo mucho ataque de “mancha ojo de rana” en un alto porcentaje de lotes.

Entre Ríos

En muchos lugares del área de influencia de la delegación Rosario del Tala se observa un importante porcentaje de lotes sembrados tarde a muy tarde, con ciertos lotes finalizando la etapa vegetativa con muy poco crecimiento, sin cerrar el surco, por lo que de éstos es dable esperar muy bajo rendimientos (5 a 10 QQ/Ha) siempre y cuando no se produzcan heladas tempranas en el mes que transcurrimos. A la fecha se ha recolectado un 20% de los lotes de primera, con rendimientos por arriba de los rendimientos esperados, que se ubicarían en los 29 QQ/Ha. Se están realizando controles de chinches en lotes de segunda y de primera sembrados muy tarde y, en ciertos casos, agregándose fungicidas para el control de enfermedades (Royas y Mancha de ojo de rana).

La Pampa

La totalidad de los lotes de soja de primera implantados en General Pico, está en pleno etapa de decoloración de su follaje o etapa fenológica R7/R8. La disminución de las lluvias durante los últimos 15 días, permitió el inicio de los primeros trabajos de cosecha en el sector norte de la región en los lotes más adelantados. Los primeros datos de rendimientos oscilan en un rango de 1.500 a 2.000 Kg/Ha. Estos trabajos se podrían generalizar a partir de la segunda semana del corriente mes y en algunos sectores se han reportado posibles inconvenientes por falta de cosechadoras. A la fecha se estima un avance de cosecha levemente superior el 10% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior, el avance de cosecha había superado el 15% de la superficie total sembrada. Con respecto a la calidad comercial, los resultados de los primeros análisis determinan rubros con valores porcentuales próximos a los valores que determinan las normas de comercialización del grano, incluido la presencia de granos verdes en la mercadería. Con respecto a los lotes de soja de segunda, los mismos transcurren la etapa fenológica reproductiva de R5 /R6 y su estado general es calificado como Bueno.

Se hicieron algunas pruebas de trilla en el departamento Catriló (delegación Santa Rosa) con 15% a 17% de humedad y rindes dispares que van de 1.500 Kg/Ha a 2.800 Kg/Ha, Recién se va a generalizar la cosecha sobre mediados de la semana que viene. Las primeras sojas emergidas se encuentran en R8 (madurez) con bastante buen estado, color y limpias y ya con buen control de plagas. Las últimas sojas emergidas se encuentran en R7 (fin de llenado) con buen estado, color y limpias. Como dato se ha observado en casi todos los cultivos una alta infestación con mancha ojo de rana y mancha marrón. En los cultivares más atrasados se realizó su control, en los mas adelantados, en cambio, no se ve afectado su rendimiento.

Santa Fe

La evolución en general es buena en Avellaneda, a pesar de importantes ataques de orugas y enfermedades de fin de ciclo producidas por hongos (Roya, Mancha Marrón, Mancha Ojo de Rana, Cercospora, etc.), que están siendo controladas mediante fumigaciones. Se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes en muchos sectores, con rendimientos aceptables.

Dadas las buenas condiciones ambientales, se produjo un gran avance en la trilla de soja de primera en Cañada de Gómez, quedando un remanente muy pequeño de cosechar. De seguir las buenas condiciones ambientales, se estima que la cosecha este terminando la semana próxima. En soja de segunda, comenzó la recolección con rindes medios regulares a bajos (17 QQ/Ha), debido al acortamiento del ciclo que sufrieron estos lotes por falta de humedad y altas temperaturas.

A ritmo acelerado evolucionan las labores de trilla en Casilda, con los acostumbrados inconvenientes de saturación vial a consecuencia del intenso tráfico desde y hacia la zona portuaria. Luego de una breve interrupción a causa de lluvias y lloviznas en el día viernes, continuó la cosecha reafirmando la tendencia de rindes en un valor promedio de 35 a 38 QQ/Ha, surgidos de contemplar las variaciones de mínimos de 25 a 28 QQ/Ha (Caseros centro) y máximos de 45 a 50 QQ/Ha (San Lorenzo, Caseros sudoeste). Las variaciones esperadas son derivadas de malos tratamientos (o ausencia) en el control de enfermedades fúngicas, oscilaciones térmicas y acumulación de días nublados de muy escasa radiación en etapas reproductivas del cultivo, siendo el componente de rendimiento mayormente afectado el peso de los granos. Se manifiesta con frecuencia el fenómeno de retención foliar y tallos verdes, figurando como principal inconveniente de calidad comercial la presencia, no generalizada, de grano verde. Comienza a definirse la performance futura de los cultivos de segunda implantación, con disparidad de potenciales de acuerdo a la distribución zonal de precipitaciones. De todas formas, el rinde global estará deprimido a causa de la ocurrencia de un déficit hídrico en los primeros días del mes de marzo. El estado actual es el de finales de formación de los granos y en los planteos más atrasados aun se están diferenciando las últimas vainas. En este tipo de lotes, sembrados en enero, se plantean muy escasas perspectivas y sus rindes estarían cercanos a los 12 a 14 QQ/Ha.

Las buenas condiciones climáticas de esta semana permitieron avanzar en la cosecha de soja de primera en Rafaela, completándose los lotes correspondientes a ciclos cortos (Gr.4), avanzándose actualmente con los grupos 5 y 6, con buenos rendimientos y calidad. En algunas partidas se verifican granos “dañados” por afectación de enfermedades, particularmente en aquellos lotes que no fueron tratados. Durante esta campaña se efectuaron tratamientos preventivos o de control con fungicidas en un alto porcentaje de lotes por enfermedades de fin de ciclo, principalmente del género Septoria y Cercospora, verificándose con mayor incidencia y distribución la “mancha ojo de rana”, siguiéndole la “Mancha Púrpura” y “Mancha Marrón”.

Continúa sin novedades la cosecha en Venado Tuerto, y los rendimientos siguen siendo de buenos a muy buenos. Comenzaron a cosecharse los primeros lotes de segunda implantación, con rendimientos aceptables que rondan los 27 QQ/Ha

San Luis

Prosigue la cosecha de lotes bajo riego y se comenzaron a cosechar lotes en seco en los diferentes departamentos, con rendimientos desde los 28 hasta los 46 quintales por hectárea (bajo riego), mientras que lotes en seco encontramos rendimientos desde los 10 (afectados por granizada y por la falta de precipitaciones durante el periodo crítico del cultivo) hasta los 31 quintales por hectáreas. La mayoría de los lotes se encuentran en la etapa de maduración.-

Chaco

Está comenzando la cosecha de los lotes más adelantados, con complicaciones por la falta de piso, a causa de las importantes lluvias de los últimos 15 días. Los rindes varían entre los 1.000 y 2.000 Kg/Ha debido a que son los lotes que más sufrieron los efectos de la sequía y altas temperaturas de enero. Los más atrasados (de segunda) recién están iniciando la floración. El estado general del cultivo es bueno a muy bueno y la humedad del suelo adecuada, excepto en el noroeste donde si bien en la última semana hubo algunas lluvias importantes, no logra recuperarse la condición hídrica.

NOA

La evolución de los cultivos en Salta y Jujuy continúa siendo buena en general. Para los próximos días estaría comenzando la cosecha en algunos departamentos de Salta.

Buen crecimiento en Catamarca, hasta el momento sin problemas de humedad. Se esperan buenos rindes para la zona.

En Tucumán continúan en muy buen estado, y muchos lotes inician su etapa de llenado de granos y vainas, con lotes también en plena maduración. Continúan los tratamientos preventivos para roya de la soja, y curativos para enfermedades foliares tradicionales. A pesar de ello, se detectaron algunos focos de roya en la provincia, de baja incidencia y severidad, en localidades como La Cruz, Puesto del Medio, Leales, Las Cejas y Pozo de la Patria. Los problemas por picudo y enfermedades, están relativamente bien controlados.

SORGO

Buenos Aires

Etapa de grano lechoso en la delegación Bahía Blanca. Se implantaron 1.180 Has (en su mayoría blanco), las que están destinadas a suplemento animal. Pérdidas por aproximadamente 600 Has, en el partido de Villarino, por “voladuras” y falta de crecimiento, directamente se secó, y de 200 Has, en seco de Bahía Blanca y Coronel Rosales, por pastoreos directos.-

Córdoba

Esperando producciones superiores a los 6000 Kg/Ha, los sorgos de Laboulaye terminan su maduración.

Se comenzó a trillar en Marcos Juárez, con rindes muy buenos para este cultivo, que se siembra en lotes de muy baja aptitud agrícola; los promedios a la fecha se encuentran entre 55 y 65 QQ/Ha con un avance del 40%. Se dificulta la comercialización de este grano que en muchos acopios no lo reciben., muchos productores esperan que el cultivo este bien seco para luego embolsar.

Continúa en forma lenta la cosecha de lotes en varios departamentos de la delegación San Francisco. Los cultivos que van desde grano lechoso a maduración comercial presentan un buen estado general y sin problemas en el aspecto sanitario.

Algunos los lotes sembrados temprano en Villa María, se han comenzado a cosechar con rindes de 60 QQ/Ha. Los sembrados más tarde se encuentran en etapa de grano lechoso y grano pastoso. En términos generales el estado es bueno, favorecido por las últimas lluvias.

Entre Ríos

Recolectado en Rosario del Tala alrededor de un 60% de lotes destinado a la producción de granos secos y húmedos, con rendimientos que se poseionan alrededor de los 50 QQ/Ha, estos bajaron debido a que los últimos lotes cosechados se observan con granos livianos e importante porcentaje de vaneo en la panoja. Las posibles causas: exceso hídrico en plena floración, ataques de insectos (mosquita), sumado al incremento año tras año, de daños ocasionados por pájaros, principalmente ataques de palomas.

La Pampa

Continúa la evolución de este cultivo en Santa Rosa, estando en su mayoría buenos/muy buenos a regulares (mal nacidos o sucios y comprometidos por las malezas gramíneas) dependiendo de la zona, fecha de siembra y registros de precipitaciones ocurridas. Tanto en granífero como en forrajeros y sileros, el alto estrés hídrico y calórico al nacimiento impidió un rápido desarrollo y cobertura del suelo favoreciendo la emergencia de gramíneas difíciles de controlar. Los primeros en emerger se encuentran en R6 (grano pastoso), se observan sanos y ahora con muy buen color; los más atrasados en R4 (llenado de grano) con mucho mejor desarrollo y estado general. Puede que la mayoría de estos últimos no llegue a cosecha si se llegara a registrar una helada temprano en abril. Cabe destacar el vigor y desarrollo de los sorgos forrajeros y sileros.

Santa Fe

En Avellaneda se aplican las mismas consideraciones efectuadas en el caso del maíz.

En Cañada de Gómez quedan de recolectar algunos lotes sembrados tarde, que son una mínima porción de la superficie sembrada. Su estado es el reflejo de excelentes condiciones ambientales y sanitarias.

Avanzó la recolección en Casilda, principalmente en lotes con problemas de ascenso de napa, a raíz de la ausencia de precipitaciones, lo que permitió el libre tránsito de maquinarias. La calidad de la producción es buena atento a que el ciclo se desarrolló sin presencia de plagas y enfermedades de importancia, siendo baja la incidencia de granos brotados en

panoja, defecto que se observó principalmente en los departamentos Caseros y San Lorenzo (Carcarañá, Casilda , Los Molinos, Pujato) a raíz del quebrado de plantas por fuertes vientos.

La cosecha tuvo un importante avance en Rafaela, habiendo ya finalizado en algunas zonas, mientras que en otras quedan por recolectar los últimos lotes. Se obtuvieron en general buenos rendimientos y calidad conforme, y al igual que en maíz se destinó un porcentaje importante de lotes para reserva forrajera en silo bolsa.

Chaco

El sorgo se presenta en un 80% de la superficie en etapas reproductivas, entre floración y llenado de grano, con un desarrollo y crecimiento de regular a bueno. La condición hídrica del suelo es adecuada en la mayor parte de la provincia, presentando algunos problemas de anegamiento en la zona noreste. El cultivo que se encuentra en etapas de crecimiento vegetativo difícilmente llegue a cosecha, siendo más probable hoy un destino como forraje.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

08/04/10

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Cosechada Semana al 08/04/10						
MAÍZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	08/09	09/10	08/09	09/10	01/04/10	08/04/10
	en %		en Has		en %	
Buenos Aires	50	29	364,405	240,990	18	29
Córdoba	48	45	458,108	374,960	36	45
Entre Ríos	92	92	69,173	135,770	86	92
La Pampa	23	5	16,897	5,240	3	5
Santa Fe	55	74	129,328	205,910	69	74
Resto del País	10	10	26,866	40,290	9	10
Total	46	38	1,064,776	1,003,160	31	38
SOJA						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	08/09	09/10	08/09	09/10	01/04/10	08/04/10
	en %		en Has		en %	
Buenos Aires	29	17	1,558,969	941,378	8	17
Córdoba	60	34	3,104,856	1,750,355	18	34
Entre Ríos	33	26	410,084	395,200	14	26
La Pampa	13	9	38,525	33,246	0	9
Santa Fe	45	57	1,554,350	1,995,753	34	57
Resto del País	1	1	24,103	19,750	1	1
Total	39	28	6,690,887	5,135,682	15	28
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	08/09	09/10	08/09	09/10	01/04/10	08/04/10
	en %		en Has		en %	
Buenos Aires	97	91	882,315	811,280	82	91
Córdoba	97	100	60,457	52,000	88	100
Entre Ríos	100	100	50,400	11,480	100	100
La Pampa	100	89	391,300	301,540	72	89
Santa Fe	100	100	206,600	173,535	100	100
Resto del País	98	90	199,724	80,375	84	90
Total	98	92	1,790,796	1,430,210	82	92

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2009/2010(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	04/03 %	11/03 %	18/03 %	25/03 %	01/04 %	08/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
	LA	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	LF	79,500	-	8	12	15	18	20	6,000	14,700
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CORRIENTES		81,000	-	-	8	12	15	20	6,000	14,700
	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	LF	6,500	-	1	1	2	3	3	1,430	152
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CHACO		6,500	-	1	1	2	3	3	1,430	152
	LA	3,350	8	39	59	87	92	98	-	3,283
PARANA	LF	36,800	22	40	56	72	80	90	-	33,120
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. PARANA		40,150	21	40	56	73	81	91	-	36,403
	LA	6,000	7	10	30	35	50	75	-	4,500
R. DEL TALA	LF	49,000	1	15	35	38	50	75	-	36,750
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R. DEL TALA		55,000	2	14	34	38	50	75	-	41,250
T. ENTRE RIOS		95,150	10	25	44	53	63	82	-	77,653
	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA	LF	5,000	-	7	10	12	14	15	-	750
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. FORMOSA		5,000	-	7	10	12	14	15	-	750
	LA	2,200	-	-	25	30	35	45	-	990
AVELLANEDA	LF	20,000	20	20	45	50	60	70	-	14,000
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AVELLANEDA		22,200	18	18	43	48	58	68	-	14,990
	LA	100	-	-	-	-	-	-	-	-
RAFAELA	LF	8,800	30	45	55	60	62	75	-	5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. RAFAELA		8,900	30	44	54	59	61	74	-	5
T. SANTA FE		31,100	21	26	46	51	59	69	-	14,995
	LA	13,150	5	14	33	43	52	67	-	8,773
TOTAL PAIS	LF	205,600	8	18	31	36	43	54	7,430	99,477
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	09/10	218,750	8	18	31	37	44	54	7,430	108,250
	08/09	216,350	4	13	24	40	53	69	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2009/2010(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Has	04/03 %	11/03 %	18/03 %	25/03 %	01/04 %	08/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		11,500	-	-	-	-	-	43	-	4,950
Bolívar		25,900	50	82	100	100	100	100	-	25,900
Bragado		12,450	1	16	28	52	100	100	-	12,450
Junín		3,550	20	73	73	100	100	100	-	3,550
Lincoln		12,240	90	99	100	100	100	100	614	11,630
Pehuajó		101,000	54	90	95	98	100	100	-	101,000
Pergamino		13,450	7	28	62	70	80	100	-	13,450
Pigüé		82,000	-	14	22	49	60	74	12,000	51,800
Salliqueló		168,000	-	72	86	93	96	98	-	164,640
Tandil		157,200	5	22	48	57	75	94	2,500	145,420
Tres Arroyos		336,400	-	-	21	48	76	85	35,000	256,190
25 de Mayo		20,300	49	70	100	100	100	100	-	20,300
BUENOS AIRES	09/10	943,990	11	35	52	67	82	91	50,114	811,280
	08/09	932,270	18	32	66	83	94	97	-	-
Laboulaye		18,000	3	31	60	85	95	100	500	17,500
Marcos Juárez		3,200	93	99	100	100	100	100	150	3,050
Río Cuarto		27,000	5	45	50	70	80	100	-	27,000
San Francisco		2,700	100	100	100	100	100	100	-	2,700
Villa María		1,750	60	100	100	100	100	100	-	1,750
CORDOBA	09/10	52,650	16	48	61	79	88	100	650	52,000
	08/09	63,200	16	28	76	93	97	97	-	-
Paraná		6,300	100	100	100	100	100	100	600	5,700
Rosario del Tala		6,000	90	100	100	100	100	100	218	5,780
ENTRE RIOS	09/10	12,300	95	100	100	100	100	100	818	11,480
	08/09	52,800	81	85	94	100	100	100	-	-
General Pico		124,300	9	17	25	35	70	93	4,000	111,880
Santa Rosa		220,000	30	40	56	62	73	87	2,000	189,660
LA PAMPA	09/10	344,300	23	32	45	52	72	89	6,000	301,540
	08/09	430,900	71	82	89	95	100	100	-	-
Avellaneda		123,000	100	100	100	100	100	100	5,800	117,200
Cañada de Gómez		1,425	100	100	100	100	100	100	40	1,385
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		54,000	100	100	100	100	100	100	-	54,000
Venado Tuerto		950	30	100	100	100	100	100	-	950
SANTA FE	09/10	179,375	100	100	100	100	100	100	5,840	173,535
	08/09	234,100	99	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		56,645	100	100	100	100	100	100	2,050	54,595
FORMOSA		3,500	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		28,100	-	11	30	48	60	79	1,100	21,330
SANTIAGO DEL ESTERO		7,450	-	100	100	100	100	100	3,000	4,450
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	09/10	1,628,310	27	44	58	69	82	92	69,572	1,430,210
	08/09	1,967,420	46	56	78	89	96	98	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2009/2010(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	04/03	11/03	18/03	25/03	01/04	08/04	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		7,000	-	-	-	-	-	-	1,400	-
Bolívar		55,400	-	-	-	-	-	-	8,000	-
Bragado		102,400	-	-	-	4	9	21	9,750	19,460
Junín		81,200	-	1	25	42	50	61	5,100	46,420
Lincoln		198,500	-	6	11	15	25	35	14,000	64,580
Pehuajó		202,500	-	-	-	-	2	6	31,600	10,250
Pergamino		57,450	4	5	45	50	60	70	2,700	38,330
Pigüé		16,000	-	-	-	-	-	-	11,000	-
Salliqueló		75,000	-	-	-	1	2	3	47,000	840
Tandil		78,600	-	-	-	-	-	-	39,000	-
Tres Arroyos		41,000	-	-	-	-	-	-	21,000	-
25 de Mayo		106,500	-	-	-	4	22	63	9,500	61,110
Otros partidos		12,000	-	-	-	-	-	-	4,000	-
BUENOS AIRES	09/10	1,033,550	0	2	8	11	18	29	204,050	240,990
	08/09	1,041,200	2	6	17	30	43	50	-	-
Laboulaye		220,000	1	22	37	54	60	69	62,000	109,020
Marcos Juárez		192,500	3	16	21	50	65	78	13,900	139,310
Río Cuarto		180,000	-	3	5	6	19	25	5,400	43,650
San Francisco		178,000	4	13	13	13	15	17	38,000	23,800
Villa María		224,900	-	0	1	2	20	31	34,000	59,180
CORDOBA	09/10	995,400	1	10	15	25	36	45	153,300	374,960
	08/09	1,146,200	0	5	13	22	33	48	-	-
Paraná		62,800	54	70	90	95	95	96	2,000	58,370
Rosario del Tala		92,000	20	45	75	77	80	90	6,000	77,400
ENTRE RIOS	09/10	154,800	34	55	81	84	86	92	8,000	135,770
	08/09	164,600	63	69	81	87	91	92	-	-
General Pico		234,100	-	-	1	2	4	7	159,200	5,240
Santa Rosa		115,000	-	-	-	-	-	-	80,000	-
LA PAMPA	09/10	349,100	-	-	1	1	3	5	239,200	5,240
	08/09	336,000	11	12	15	20	21	23	-	-
Avellaneda		49,000	-	-	11	11	11	12	6,500	5,100
Cañada de Gómez		46,400	6	34	77	83	85	91	2,300	40,130
Casilda		34,200	3	20	27	45	55	69	600	23,180
Rafaela		98,000	37	57	65	70	72	75	35,000	47,250
Venado Tuerto		97,000	1	7	30	60	90	95	2,000	90,250
SANTA FE	09/10	324,600	10	23	42	57	69	74	46,400	205,910
	08/09	365,300	3	5	14	30	41	55	-	-
CATAMARCA		10,000	-	-	-	-	-	-	2,000	-
CORRIENTES		11,000	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		85,980	37	37	37	37	37	37	5,980	29,600
FORMOSA		10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		4,620	-	-	-	-	-	-	500	-
MISIONES		33,000	-	-	6	7	8	9	6,000	2,430
SALTA		46,600	-	-	-	-	-	-	4,000	-
SAN LUIS		82,300	1	2	3	3	9	13	18,800	8,260
SANTIAGO DEL ESTERO		130,700	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		38,380	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	09/10	3,310,030	5	11	18	24	31	38	688,230	1,003,160
	08/09	3,494,285	4	7	16	26	36	46	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2009/2010 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	18/3 %	25/3 %	1/4 %	8/4 %	AREA PERDIDA Has	AREA FORRAJE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca	1ª	540	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	270,000	-	-	-	15	-	-	40,500
	2ª	83,000	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	385,070	-	1	2	6	-	-	23,104
	2ª	109,600	-	-	-	-	-	-	-
	F	12,600	-	-	-	-	-	12,600	-
Junín	1ª	465,400	-	-	40	63	-	-	293,202
	2ª	65,800	-	-	-	-	-	-	-
Lincoln	1ª	743,600	-	3	15	26	-	-	193,336
	2ª	196,000	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó	F	14,000	-	-	-	-	-	14,000	-
	1ª	690,600	-	-	-	7	-	-	48,342
	2ª	75,300	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino	F	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-
	1ª	714,050	1	2	20	40	-	-	285,620
Pigüé	2ª	74,800	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	1ª	155,500	-	-	-	-	5,500	-	-
Salliqueló	2ª	20,000	-	-	-	-	2,000	-	-
	1ª	190,000	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	22,000	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	F	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-
	1ª	253,800	-	-	-	7	2,600	-	17,584
	2ª	177,130	-	-	-	-	2,000	-	-
Tres Arroyos	1ª	408,900	-	-	-	-	22,000	-	-
	2ª	69,830	-	-	-	-	21,000	-	-
25 de Mayo	1ª	220,500	-	-	5	18	-	-	39,690
	2ª	100,100	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	09/10	5,553,120	0	1	8	17	55,100	61,600	941,378
	08/09	5,443,537	3	8	18	29	-	-	-
Laboulaye	1ª	640,000	4	7	18	27	-	-	172,800
	2ª	26,000	-	-	-	-	-	-	-
M. Juárez	1ª	1,170,600	11	17	50	82	14,100	-	948,330
	2ª	48,350	-	-	-	27	650	-	12,879
	F	300	-	-	-	-	-	300	-
Río Cuarto	1ª	1,040,000	-	1	9	18	-	-	187,200
	2ª	56,100	-	-	-	-	-	-	-
S.Francisco	1ª	1,163,000	-	-	5	13	3,000	-	150,800
	2ª	32,000	-	-	-	-	-	-	-
V. María	1ª	897,890	-	-	10	31	-	-	278,346
	2ª	31,700	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	09/10	5,105,940	3	5	18	34	17,750	300	1,750,355
	08/09	5,196,748	10	20	40	60	-	-	-
Paraná	1ª	470,000	3	16	25	50	-	-	235,000
	2ª	110,000	-	-	-	-	4,000	-	-
R. del Tala	1ª	802,000	1	1	12	20	1,000	-	160,200
	2ª	170,000	-	-	-	-	1,500	-	-
	F	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-
ENTRE RIOS	09/10	1,555,000	1	5	14	26	6,500	3,000	395,200
	08/09	1,241,400	6	11	26	33	-	-	-
General Pico	1ª	295,000	-	-	-	11	6,400	-	31,746
	2ª	29,800	-	-	-	-	500	-	-
Santa Rosa	1ª	38,000	-	-	-	4	500	-	1,500
	2ª	30,000	-	-	-	-	500	-	-
LA PAMPA	09/10	392,800	-	-	-	9	7,900	-	33,246
	08/09	300,000	1	6	9	13	-	-	-
Avellaneda	1ª	109,200	-	-	-	1	4,000	-	1,052
	2ª	88,800	-	-	-	-	3,800	-	-
C.de Gómez	1ª	1,066,179	7	10	45	79	-	-	842,281
	2ª	95,200	-	-	-	-	-	-	-
Casilda	1ª	683,800	6	34	50	73	2,300	-	497,495
	2ª	39,100	-	-	-	-	1,000	-	-
Rafaela	1ª	712,000	-	-	10	20	-	-	142,400
	2ª	68,000	-	-	-	-	-	-	-
V. Tuerto	1ª	581,500	3	12	50	88	-	-	511,720
	2ª	80,500	-	-	-	1	-	-	805
SANTA FE	09/10	3,524,279	4	12	34	57	11,100	-	1,995,753
	08/09	3,440,864	2	10	27	45	-	-	-
CATAMARCA		40,000	-	-	-	-	-	-	
CORRIENTES		20,000	-	-	-	-	-	-	
CHACO	1º	620,920	2	2	2	2	20,920	-	12,000
	2º	9,000	-	-	-	-	2,340	-	-
FORMOSA		6,100	-	-	-	-	-	-	
JUJUY		8,250	-	-	-	-	-	-	
MISIONES		880	-	-	-	-	80	-	
SALTA		552,450	-	-	-	-	-	-	
SAN LUIS		155,000	-	-	-	5	-	7,750	
S. ESTERO	1º	766,200	-	-	-	-	-	-	-
	2º	46,500	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		293,520	-	-	-	-	-	-	
TOTAL PAIS	09/10	18,649,959	2	4	15	28	121,690	64,900	5,135,682
	08/09	18,032,805	5	12	25	39	-	-	-

(*) Cifras provisionarias

Las áreas están expresadas en hectáreas

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2009/2010(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	04/03 %	11/03 %	18/03 %	25/03 %	01/04 %	08/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		1,180	-	-	-	-	-	-	1,180	-
Bolívar		1,700	-	-	-	-	-	-	1,300	-
Bragado		7,900	-	-	-	-	-	-	1,970	-
Junín		2,400	-	-	-	-	-	-	-	-
Lincoln		3,080	-	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó		69,600	-	-	-	-	-	-	49,000	-
Pergamino		9,400	-	-	12	15	20	30	-	2,820
Pigüé		28,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-
Salliqueló		30,500	-	-	-	-	-	-	5,000	-
Tandil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		4,750	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	09/10	158,510	-	-	1	2	2	4	80,450	2,820
	08/09	88,800	-	-	-	-	-	0	-	-
Laboulaye		22,000	-	-	-	-	-	15	8,500	2,030
Marcos Juárez		8,000	-	5	10	47	50	55	900	3,910
Río Cuarto		32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
San Francisco		70,000	3	23	33	33	40	51	20,000	25,500
Villa María		46,900	-	-	-	-	18	31	-	14,540
CORDOBA	09/10	178,900	1	8	12	13	21	31	29,400	45,980
	08/09	152,100	-	2	8	10	18	28	-	-
Paraná		63,000	5	21	49	63	75	84	3,000	50,400
Rosario del Tala		60,000	10	25	40	43	52	60	7,500	31,500
ENTRE RIOS	09/10	123,000	7	23	45	54	64	73	10,500	81,900
	08/09	103,800	1	7	13	24	38	46	-	-
General Pico		40,200	-	-	-	-	-	-	21,600	-
Santa Rosa		40,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-
LA PAMPA	09/10	80,200	-	-	-	-	-	-	36,600	-
	08/09	66,800	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellaneda		49,500	-	-	11	11	12	15	6,500	6,450
Cañada de Gómez		30,350	24	38	86	90	90	91	-	27,620
Casilda		7,300	2	22	32	59	72	89	-	6,500
Rafaela		94,000	38	66	75	80	86	93	33,000	56,730
Venado Tuerto		1,250	-	-	15	40	85	90	-	1,130
SANTA FE	09/10	182,400	21	37	55	60	64	69	39,500	98,430
	08/09	166,350	-	-	4	8	15	38	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		91,900	51	51	51	51	51	51	11,900	40,800
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		14,850	1	1	1	1	1	2	3,550	230
SANTIAGO DEL ESTERO		99,250	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		3,050	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	09/10	932,060	11	18	26	29	33	38	211,900	270,160
	08/09	806,010	0	2	5	8	14	22	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Has

CAMPAÑAS 1999/2000- 2008/2009 (*)


CULTIVOS	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008*	2008/2009*
ALPISTE	24,000	20,000	16,000	19,000	16,000	16,000	13,000	9,000	11,000	11,000
ARROZ	201,000	154,000	126,000	135,000	172,000	165,000	171,300	168,000	184,000	205,000
AVENA	1,711,000	1,664,000	1,516,000	1,368,000	1,344,000	1,275,000	1,023,000	1,067,000	1,113,000	1,055,000
CEBADA CERVECERA	182,000	246,000	260,000	270,000	343,000	272,000	273,000	339,000	440,000	589,000
CEBADA FORRAJERA	20,000	16,000	16,000	14,000	25,000	28,000	22,000	27,000	32,000	38,000
CENTENO	365,000	373,000	336,000	338,000	340,000	294,000	207,000	221,000	227,000	203,000
MAIZ	3,652,000	3,495,000	3,064,000	3,084,000	2,988,000	3,400,000	3,190,000	3,580,000	4,240,000	3,489,000
MIJO	91,100	79,500	55,200	50,000	50,000	28,000	31,000	38,000	42,000	28,000
SORGO GRANIFERO	819,000	698,000	592,000	593,000	545,000	617,000	577,000	700,000	807,000	806,000
TRIGO	6,300,000	6,497,000	7,109,000	6,300,000	6,040,000	6,260,000	5,222,000	5,676,000	5,948,000	4,732,000
Subtotal Cereales	12,444,000	13,365,100	13,242,500	13,090,200	12,171,000	11,863,000	12,355,000	10,719,300	11,825,000	11,156,000
CARTAMO	39,700	58,400	33,000	23,000	30,000	49,000	27,000	76,000	44,000	100,000
COLZA	3,875	8,700	2,150	8,000	18,000	17,000	7,000	10,000	14,000	42,000
GIRASOL	3,587,000	1,891,000	2,050,000	2,378,000	1,850,000	1,970,000	2,260,000	2,381,000	2,620,000	1,957,000
LINO	68,000	28,000	20,000	14,000	29,000	37,000	47,000	29,000	10,000	17,000
SOJA	8,790,000	10,665,000	11,639,000	12,607,000	14,525,000	14,400,000	15,329,000	16,141,000	16,600,000	18,000,000
Subtotal Oleaginosas	12,731,500	12,488,575	12,651,100	13,744,150	15,030,000	16,452,000	16,473,000	17,670,000	18,637,000	20,116,000
ALGODON	345,000	410,000	173,100	158,000	266,000	406,000	309,000	403,000	325,000	299,000
MANI	219,000	252,000	222,000	157,000	170,000	211,000	174,000	216,000	228,000	264,000
POROTO	293,000	275,000	263,000	206,000	134,000	145,000	235,000	251,000	255,000	279,000
Subtotal Otros Cultivos	1,519,000	857,000	937,000	658,100	521,000	570,000	762,000	718,000	870,000	842,000
TOTAL	26,694,500	26,710,675	26,830,600	27,492,450	27,722,000	28,885,000	29,590,000	29,107,300	31,332,000	32,114,000

(*) Estimaciones provisorias

08/04/2010

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Has



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 1999/2000 a 2008/2009 (*)

CULTIVOS	1999/1900	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008*	2008/2009*
ALPISTE	22,000	19,000	17,000	18,000	17,000	17,000	15,000	9,000	9,000	10,000
ARROZ	903,000	873,000	709,000	718,000	1,060,000	956,000	1,193,500	1,075,000	1,246,000	1,325,000
AVENA	555,000	642,000	645,000	487,500	332,000	536,000	227,000	243,000	470,000	290,000
CEBADA CERVECERA	414,000	717,000	521,000	543,000	1,000,000	886,000	796,000	1,266,000	1,475,000	1,682,000
CEBADA FORRAJERA	5,000	5,000	8,000	5,000	4,000	8,000	3,000	3,000	7,000	8,000
CENTENO	116,000	125,000	81,000	80,000	37,000	92,000	33,000	17,000	77,000	34,000
MAIZ	16,781,000	15,360,000	14,710,000	15,040,000	15,000,000	20,500,000	14,500,000	21,800,000	22,000,000	13,080,000
MIJO	47,600	31,200	28,100	22,000	11,000	16,000	16,000	15,000	15,000	9,000
SORGO GRANIFERO	3,344,000	2,909,000	2,847,000	2,685,000	2,160,000	2,900,000	2,328,000	2,795,000	2,937,000	1,752,000
TRIGO	15,300,000	15,960,000	15,300,000	12,301,000	14,560,000	16,000,000	12,600,000	14,600,000	16,350,000	8,373,000
Subtotal Cereales	37,487,600	36,641,200	34,866,100	31,899,500	34,181,000	41,911,000	31,711,500	41,823,000	44,586,000	26,563,000
CARTAMO	30,900	47,300	23,500	13,300	18,000	51,000	19,000	58,000	33,000	87,000
COLZA	6,000	15,380	2,320	10,450	20,000	26,000	10,000	11,000	20,000	61,000
GIRASOL	6,000,000	3,179,000	3,843,000	3,714,000	3,160,000	3,700,000	3,800,000	3,498,000	4,650,000	2,440,000
LINO	47,000	22,000	16,000	11,000	29,000	36,000	54,000	34,000	10,000	19,000
SOJA	20,200,000	26,864,000	30,000,000	34,800,000	31,577,000	38,300,000	40,500,000	47,483,000	46,200,000	31,000,000
Subtotal Oleaginosas	26,283,900	30,127,680	33,884,820	38,548,750	34,804,000	42,113,000	44,383,000	51,084,000	50,913,000	33,607,000
ALGODON	417,000	509,000	218,000	201,000	354,000	448,000	418,000	545,000	494,000	389,000
MANI	420,000	394,000	362,000	221,000	293,000	445,000	347,000	600,000	625,000	598,000
POROTO	297,000	263,000	278,000	215,000	151,000	169,000	323,000	328,000	337,000	313,000
Subtotal Otros Cultivos	1,134,000	1,166,000	858,000	637,000	798,000	1,062,000	1,088,000	1,473,000	1,456,000	1,300,000
TOTAL	64,905,500	67,934,880	69,608,920	71,085,250	69,783,000	85,086,000	77,182,500	94,380,000	96,955,000	61,470,000

* Estimaciones provisorias
08/04/2010
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Tons



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2008/2009 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (Qq/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	11	-	11	100.00	9	10
ARROZ	205	13	192	93.66	69	1,325
AVENA	1,055	843	212	20.09	14	290
CEBADA CERVECERA	589	20	569	96.60	30	1,682
CEBADA FORRAJERA	38	32	6	15.79	13	8
CENTENO	203	169	34	16.75	10	34
MAIZ	3,489	1,156	2,333	66.87	56	13,080
MIJO	28	21	7	25.00	13	9
SORGO GRANIFERO	806	363	443	54.96	40	1,752
TRIGO	4,732	469	4,263	90.09	20	8,373
SUBTOTAL CEREALES	11,156	3,086	8,070	72.34	-	26,563
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	100	3	97	97.00	9	87
COLZA	42	3	39	92.86	16	61
GIRASOL	1,957	159	1,798	91.88	14	2,440
LINO	17	-	17	100.00	11	19
SOJA	18,000	1,300	16,700	92.78	19	31,000
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20,116	1,465	18,651	92.72	-	33,607
OTROSCULTIVOS						
ALGODON	299	9	290	96.99	13	389
MANI	264	4	260	98.48	23	598
POROTOS	279	2	277	99.28	11	313
TOTAL GENERAL	32,114	4,566	27,548	85.78		61,470

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 08/04/10

MAGyP

HUMEDAD DEL SUELO Y ASPECTO DEL CULTIVO

Desde el 02/04/10 al 08/04/10

PROVINCIA	DELEGACION	MAÍZ		GIRASOL		SOJA		MANI	
		H	A	H	A	H	A	H	A
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	A	B	A	B/R	A	B	-	-
	BOLÍVAR	A	B	-	-	A	B	-	-
	BRAGADO	A	MB	-	-	A	MB	-	-
	JUNÍN	A	B	-	-	A	B	-	-
	LINCOLN	A	B/MB	-	-	A/E	B/R	-	-
	PEHUAJO	A	B	-	-	A	B	-	-
	PERGAMINO	A	MB	-	-	A	MB	-	-
	PIGÜE	A	BR	A	B/R	A	B/R	-	-
	SALLIQUELÓ	A	R	A	B	A	B	-	-
	TANDIL	A	B	A	B	A	B	-	-
	TRES ARROYOS	A	B/R	A	B/R	A	B	-	-
25 DE MAYO	A	MB	-	-	A	MB	-	-	
CÓRDOBA	LABOULAYE	A	B/MB	A	B	A	B/MB	A	B/MB
	MARCOS JUÁREZ	A	MB	-	-	A/E/R	MB/B	A	B
	RÍO CUARTO	A	B	-	-	A	B	A	B
	SAN FRANCISCO	A/R/PS	B/MB	-	-	A/R/PS	B/MB	-	-
	VILLA MARIAA	A	B/MB	-	-	A	B/MB	A	B/MB
ENTRE RÍOS	PARANÁ	A	MB	-	-	E	MB	-	-
	ROSARIO DEL TALA	A/E	B	-	-	A/E	B/R	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	A	R/B	E	R/B	A	B/MB	A	B
	SANTA ROSA	A	R/B	A	R/B	A	B/MB	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	A/R/E	B/R	-	-	A/R/E	B/R	-	-
	CAÑADA DE GÓMEZ	A	MB	-	-	A	B/MB	-	-
	CASILDA	A	MB	-	-	A/E	R/B/MB	-	-
	RAFAELA	A	B/MB	-	-	A	B-MB	E	B/R
	VENADO TUERTO	A	MB	-	-	A	MB	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	A	B	-	-	A	B	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PEÑA	A	R	-	-	A/R	R/B	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	A	B	-	-	A	B	A	-
MISIONES	POSADAS	A	-	-	-	A	B	-	-
SALTA	SALTA	A	B	-	-	A	B	A	B
SAN LUIS	SAN LUIS	A	-	A	B	A	B/R	A	B
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	A	B	-	-	A	B	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	A	B	-	-	A	MB	-	-
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS- M.A.G. y P.									
REFERENCIAS									
(H) Humedad del suelo	(A) Aspecto del Cultivo								
E: Exceso	MB: Muy bueno								
A: Adecuado	B: Bueno								
R: Regular	R: Regular								
PS: Principio de sequía	M: Malo								
S: Sequía									

**REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)**

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/03 al 30/03	31/03 al 06/04	Acumulado Año	
					07/04/09	06/04/10
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	20	136	464
		Rivera	0	27	110	393
		Villa Maza	0	8	199	504
	ALBERTI	Cuartel V	0	0	206	478
	AYACUCHO	Ayacucho	0	0	160	288
	AZUL	Azul	s/d	0	262	266
		Cacharí	s/d	0	186	347
		Chillar	s/d	0	218	308
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	30.6	13	144.8	282.9
		Cabildo	25.5	9.5	196	302
	BALCARCE	Balcarce	s/d	0	145	340
		Bosch	s/d	0	153	341.5
		Los Pinos	s/d	0	146	396
		San Agustín	s/d	0	148	481
	BARADERO	Baradero	6	S/D	413	440
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	0	S/D	325	442
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	s/d	0	171.7	392.6
		López	s/d	0	185.5	361
	BOLIVAR	Bolívar	12	0	186	193.9
	BRAGADO	Bragado	0	0	188	435
	CAMPANA	Campana	3	S/D	353	450
	CAÑUELAS	Cañuelas	0	0	253	542
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	S/D	312	417
	CARLOS CASARES	Bellocoq	0	0	192.7	231.5
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	0	165	283
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	0	0	314	399
	CASTELLI	Castelli	s/d	0	202	390
	CHACABUCO	Chacabuco	0	0	282	531
	CHASCOMUS	Chascomús	0	0	234	330
	CHIVILCOY	Chivilcoy	0	0	194	461.5
	COLON	Colón	0	S/D	371	514
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	15	15	135.3	358.2
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	12	15	251.5	284
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	10	11	125.5	260
		Pehuen Co	12	54	122	389
		Punta Alta	8	55	122.8	387.1
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	23	10	142.2	295.8
	DAIREAUX	Daireaux	8	13	242	242
	DOLORES	Dolores	s/d	0	203.5	374.5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	5	S/D	346	403
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	s/d	5	195	425
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	3	0	202	323
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	23	20	213	421
	GRAL. ALVARADO	Miramar	s/d	0	144	441
	GRAL. ARENALES	General Arenales	0	0	297	543

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/03 al 30/03	31/03 al 06/04	Acumulado Año	
					07/04/09	06/04/10
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	s/d	0	170.5	259
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	26	12	189	422
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	s/d	0	151	351
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	s/d	0	293	211
	GRAL. PINTO	General Pinto	s/d	2	266	620
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	s/d	0	252	449
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	s/d	0	201	432
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	s/d	0	253	465
	GUAMINI	Bonifacio	0	12	259	460
		Casbas	0	12	317	524
		Garré	0	8	276	426
		Guaminí	0	11	208	470
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	0	3	238	308
	JUNIN	Junín	0	0	229	589
	LAPRIDA	Laprida	10	10	165	336.5
	LAS FLORES	Las Flores	0	0	229	520
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	s/d	11	247	414
	LINCOLN	Lincoln	s/d	0	229.2	582.6
	LOBERIA	Dos Naciones	s/d	0	193	358
		Ldo. Matienzo	s/d	0	177.5	329
		Lobería	s/d	10	194	456
		Napaleofú	s/d	6	199	282
		Pieres	s/d	0	231	457
		San Manuel	s/d	0	212	335
	LOBOS	Lobos	0	0	179	533
	LUJAN	Luján	0	0	308	500
	MAIPU	Maipú	s/d	0	166	248
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	s/d	0	150	344
		General Pirán	s/d	0	162	300
		Vivoratá	s/d	0	125.5	368.5
	MERCEDES	Gowland	0	0	197.8	393.1
		Franklin	0	3	293	446
	NAVARRO	Navarro	0	0	167	599
	NECOCHEA	Necochea	9	18	282	538
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	0	190	321
	OLAVARRIA	Olavarría	5.8	6.3	299.6	284.8
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	12	13	39	351
		Carmen de Patagones	19	8	71.1	264
		José B. Casas	0	40	55	405
		Stroeder	8	26	62	346
		Villalonga	20	12	63	281.5
	PEHUAJO	Pehuajó	28	6	150.5	385.6
	PELLEGRINI	De Bary	0	7	274	498
		Pellegrini	0	6	305	493
	PERGAMINO	Acevedo	0	S/D	446	401
		El Socorro	0	S/D	376	457
		Pergamino	0	S/D	339	403
		Pinzón	0	S/D	322	430
		Rancagua	0	S/D	272	418
	PILA	Pila	s/d	0	318	401
PUAN	Bordenave	0	12	118	242.5	
	Puán	40	10	109	276	
	Villa Iris	0	14	180	292	
RAMALLO	Ramallo	0	S/D	379	563	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/03 al 30/03	31/03 al 06/04	Acumulado Año	
					07/04/09	06/04/10
BUENOS AIRES	RAUCH	Egaña	s/d	0	194	222
		Miranda	s/d	0	348	300
		Rauch	s/d	2.5	272.5	281.5
	RIVADAVIA	Sansinena	18	0	197	317
	ROJAS	Rojas	0	0	415	599
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	2	S/D	305	513
	SAAVEDRA	Pigüé	20	10.5	136	287.9
	SALADILLO	Saladillo	0	0	158	375
	SALLIQUELO	Graciarena	0	8	176	510
		Quenumá	0	9	191	554
		Salliqueló	0	6	236	552
	SALTO	Arroyo Dulce	0	S/D	322	447
		Salto	0	S/D	290	349
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	0	0	288	531
	SAN CAYETANO	San Cayetano	5	22	241.8	573
	SAN NICOLAS	Conesa	0	S/D	368	548
		San Nicolás	0	S/D	367	545
	SAN PEDRO	San Pedro	0	S/D	339	483
	SUIPACHA	Suipacha	0	0	198	472
	TANDIL	De La Canal	s/d	6	156	275
		Tandil	s/d	8	211	268.5
		Vela	s/d	4	232	333
	TORDILLO	Tordillo	s/d	0	172	346
	TORNQUIST	Tornquist	0	0	174	320
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	0	0	234	354
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	16	13.7	208	497
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	0	7	246	481
		Tres Lomas	0	9	252	454
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	0	193	380
	VILLARINO	Algarrobo	9	3	133.1	241.5
		Hilario Ascasubi	4.3	0.5	68.5	235.8
		Mayor Buratovich	10	1	131	221
		Médanos	19	27	108	286
	Montes de Oca	7	7.5	67	224.5	
	Ombucta	20	17	136	309	
	Pedro Luro	10	8	122.5	239.5	
	Teniente Origone	10	5	186	337	
ZARATE	Zárate	3	S/D	362	480	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/03 al 30/03	31/03 al 06/04	Acumulado Año		
					07/04/09	06/04/10	
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	s/d	20	298	640	
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	5	153	160	
	GRAL. ROCA	Burmeister	0	5	239	121	
		Jovita	0	6	250	322	
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	0	9	194	167	
		Arroyo Cabral	0	38	338	439	
		Etruria	0	27	294	400	
		Villa María	0	25	376.5	406	
	ISCHILIN	Dean Funes	s/d	47	239	296	
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	0	10	100	270	
		Bengolea	0	9	144	224	
		Carnerillo	0	8	203	109	
		Charras	0	12	169	139	
		General Cabrera	0	9	225	128	
		General Deheza	0	10	247	132	
		La Carlota	0	15	167	233	
		MARCOS JUAREZ	Arias	0	10	266	375
			Corral de Bustos	0	17	386	513
			Cruz Alta	0	19	447	533
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Marcos Juárez	0	28.5	419.8	505.5	
		General Levalle	0	20	340	315	
		La Cesira	0	12	223	255	
	RIO CUARTO	Laboulaye	0	6	220	347	
		Adelia Maria	0	12	222	320	
		Berrotarán	0	11	207	222	
		C. Baigorria	0	8	252	224	
		Chaján	0	8	252	221	
		Coronel Moldes	0	9	208	214	
		Las Acequias	0	10	123	328	
		Río Cuarto	0	16	195	167	
		Sampacho	0	10	276	202	
		San Basilio	0	7	283	237	
	RIO PRIMERO	V. Mackena	0	2	226	382	
		Monte Cristo	s/d	22	449	532	
		Las Junturas	0	15	327	283	
	RIO SEGUNDO	Oncativo	0	60	317	438	
		Villa Pilar	0	30	305	326	
	SAN JUSTO	Freyre	s/d	9	339.5	344.5	
		Las Varas	s/d	34	447.4	446.5	
		Porteña	s/d	12	339	588	
		San Francisco	s/d	10	354.8	427.7	
		Tránsito	s/d	60	283	422	
	SANTA MARIA	Despeñaderos	0	35	262	307	
	TERCERO ARRIBA	Río Tercero	0	50	293	428	
		Hernando	0	30	348	375	
	TOTAL	James Craik	0	46	330.5	386.5	
	TOTORAL	Villa del Totoral	s/d	6	426	373	
TULUMBA	S. José de la Dormida	s/d	0	131	259		
UNION	Bell Ville	0	40	324.5	342		
	Canals	0	15	264	317		
	Idiazábal	0	27	436	343		
	Monte Maíz	0	6	346	431		
	Noetinger	0	35	493	286		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/03 al 30/03	31/03 al 06/04	Acumulado Año	
					07/04/09	06/04/10
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	0	8.2	290	87.7
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	0	4.7	231	104.4
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	0	11.3	296	181.6
		La Toma	0	5.4	280	115.7
		Villa Mercedes	0	6	281	97.6
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	0	3	294.5	673
	CONCORDIA	Concordia	0	0	322	826
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	18	446	659
		Costa Grande	0	13	420	704
		Diamante	0	25	449	788
	FEDERACION	Chajari	0	0	303	582
	FEDERAL	Federal	0	0	280	690
	FELICIANO	Feliciano	0	0	469	626
	GUALEGUAY	Gualeguay	0	4	543	593
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	0	0	478.5	618.5
	LA PAZ	La Paz	0	7	422	525
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	0	5	497	679
	PARANA	Cerrito	0	10	430	677
		Oro Verde	0	30	644	919
	TALA	Rosario del Tala	0	4.5	452	665.5
	URUGUAY	C. del Uruguay	0	0.3	509.4	663.2
	VICTORIA	Victoria	0	12	500	413
VILLAGUAY	Villaguay	0	9	487.5	710	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/03 al 30/03	31/03 al 06/04	Acumulado Año	
					07/04/09	06/04/10
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	8	62	448
		Doblas	14	5	57	303
		Macachín	10	9	86	336.5
		Miguel Riglos	0	15	103	625
		P.C.Rolón	9	15	79	402
		Rolón	3	14	59	315
		T. M. Anchorena	0	10	97.5	595.5
	CAPITAL	Anguil	1	9	127	699.5
		Santa Rosa	7	11.5	94.3	447.5
	CATRILO	Catrilo	0	7	105	519
		La Gloria	0	7	63	582
		Lonquimay	0	11	97	581
		P. C. Catrilo	0	6	88.5	508
	CHAPALEUFU	Uriburu	0	5	177	608
		Bernardo Larroudé	0	2	154	273
		Ceballos	0	3	127	169
		Cnel. Hilario Lagos	0	7	96	133
		Intendente Alvear	0	3	173	178
		Sarah	0	3	111	162
		Vértiz	0	3	152	189
	CONHELLO	Conhella	0	8	148	260
		Eduardo Castex	0	7	147	346
		Mauricio Mayer	0	9	151	397
		Montes Nievas	0	6	134	257
		Rucanello	0	4	143	263
		Winifreda	0	16	181	458
	GUATRACHÉ	Alpachiri	3	6	29.5	281
		General M. J. Campos	35	10	46.5	351.5
		Guatraché	32	14	48	269
		Perú	0	25	35	218
	HUCAL	Santa Teresa	4	0	43	208.5
		Abramo	0	0	66.5	165.5
		Bernasconi	0	18	75	236.5
		General San Martín	0	17	89.5	229.5
	MARACO	Jacinto Aráuz	0	0	107	264
		Agustoni	0	3	190	139
		Dorila	0	4	166	173
		General Pico	0	3	221	278
		Speluzzi	0	3	220	77
		Trebolares	0	3	134	206
	QUEMU-QUEMU	Colonia Barón	0	3	200	361
		Miguel Cané	0	6	237	250
		Quemú Quemú	0	1	231	291
		Relmo	0	3	99	254
	RANCUL	Villa Mirasol	0	3	128	239
		Caleufu	0	6	234	230
		Chamaico	0	4	125	133
		Ing. Foster	0	5	127	169
		La Maruja	0	6	173	195
		Parera	0	11	148	179
Pichí Huinca		0	0	126	89	
Quetrequén		0	0	134	155	
Rancul		0	10	118	196	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/03 al 30/03	31/03 al 06/04	Acumulado Año	
					07/04/09	06/04/10
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	0	4	143	244
		Embajador Martini	0	2	195	230
		Falucho	0	2	95	194
		Ing. Luiggi	0	12	171	231
		Maisonnave	0	0	97	70
		Ojeda	0	0	164	192
		Realicó	0	11	160	228
		Van Praet	0	0	144	126
	TOAY	Naicó	0	0	42	193
		Toay	10	16	106	402.5
	TRENEL	Arata	0	6	199	200
		Metileo	0	3	223	211
		Trenel	0	4	219	208
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	13	82	334
		Chacharramendi	0	0	3	66
		Col. Santa María	0	17	70	267
		General Acha	3	20	46.5	273.5
		P.C. Padre Buodo	15	5	44	300
		Quehué	0	12	34	255
		Unanue	5	20.5	87.5	285.5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/03 al 30/03	31/03 al 06/04	Acumulado Año		
					07/04/09	06/04/10	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	0	34	496	500	
		Montes de Oca	0	32	569	418	
		Bouquet	0	25	555	200	
		CASEROS	Casilda	0	24	588	528
			Chañar Ladeado	0	9	438	426
		CASTELLANOS	María Juana	0	30	537	439
			Rafaela	0	18	416	486
		CONSTITUCION	Bombal	0	6	419	437
			Sargento Cabral	0	12	697	418
		GARAY	Helvecia	0	12	501	599
		GRAL. LOPEZ	Carreras	0	0	403.7	391.7
			Chovet	0	12	443.8	508
			Maggiolo	0	8.5	303.2	361.9
			María Teresa	0	0	147	172
			Teodelina	0	0	278	339
			Venado Tuerto	0	5	293	384.8
		GRAL. OBLIGADO	Florencia	0	27	253	964
			Reconquista	0	15	364	728
		IRIONDO	Cañada de Gómez	0	22	499	518
			Totoras	0	18	426	423
			Villa Eloísa	0	23	438	345
		LA CAPITAL	Santa Fe	0	23	441	671
		LAS COLONIAS	Humboldt	0	12	410	471
			Santo Domingo	0	6	445	528
			Sta. Clara Buena Vista	0	30	461	385
		NUEVE DE JULIO	El Nochero	0	35	310	240
			Tostado	0	9	269	326
		ROSARIO	Arroyo Seco	0	15	647	548
			Soldini	0	16	676	489
		SAN CRISTOBAL	Ceres	0	20	274	462
		SAN JAVIER	San Javier	0	17	553	499
		SAN JERONIMO	Monje	0	20	408	445
			Maciel	0	33	440	492.5
		San Genaro Centro	0	27	440	417	
	SAN JUSTO	San Justo	0	13	311	514	
	SAN LORENZO	Pujato	0	25	566	509	
		Ricardone	0	15	540	584	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	0	20	391	216	
		Landeta	0	30	421	230	
		S.Mtín. de las Escobas	0	30	510	332	
	VERA	Calchaquí	0	30	363	835	
		Intiyaco	0	15	186	594	
		Vera	0	4	299	602	
SANTIAGO del ESTERO	AGUIRRE	Pinto	s/d	s/d	s/d	40	
	ALBERDI	Campo Gallo	s/d	s/d	s/d	283	
		Sachayoj	s/d	s/d	s/d	3	
	BELGRANO	Bandera	s/d	s/d	s/d	150	
	COPO	Monte Quemado	s/d	s/d	s/d	105	
		Pampa de los Guanacos	s/d	s/d	s/d	18	
	CHOYA	Frías	s/d	s/d	s/d	142	
	GRAL. TABOADA	Añatuya	s/d	s/d	s/d	20	
		Los Juríes	s/d	s/d	s/d	10	
	GUASAYAN	San Pedro de Guasayán	s/d	s/d	s/d	112	
	J. F. IBARRA	Campo del Cielo	s/d	s/d	s/d	0	
		Suncho Corral	s/d	s/d	s/d	3	
	JIMENEZ	Bobadal	s/d	s/d	s/d	75	
		Isca Yacú	s/d	s/d	s/d	120	
	LA BANDA	La Banda	s/d	s/d	s/d	53	
	MORENO	Quimilí	s/d	s/d	s/d	25	
	PELLEGRINI	Nueva Esperanza	s/d	s/d	s/d	0	
	Rapelli	s/d	s/d	s/d	0		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/03 al 30/03	31/03 al 06/04	Acumulado Año	
					07/04/09	06/04/10
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	37	226	321
		Los Frentones	0	80	407	435
		Pampa del Infierno	0	70	451	451
		Taco Pozo	0	13	325	249
	BERMEJO	Las Palmas	0	37	227	554
		Puerto Bermejo	0	10	237	291
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	0	14	105	502
	CHACABUCO	Charata	0	65	345	409
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	0	58	272	324
		General Pinedo	0	77	365	409
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	95	460	527
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	85	148	325
		Santa Sylvina	0	45	237	289
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	0	45	264	428
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	0	25	285	545
		Makallé	0	27	355	646
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	0	10	159	167
		Fuerte Esperanza	0	15	339	187
		Juan José Castelli	0	20	351	440
		Nueva Pompeya	0	0	200	249
	INDEPENDENCIA	Avia Terai	0	60	164	290
		Campo Largo	0	60	153	515
		Napenay	0	0	0	152
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	0	25	132	312
		Lib.General San Martín	0	12	290	258
		Pampa Almirón	0	15	31	104
		Pampa del Indio	0	30	237	262
		Pcia. Roca	0	28	219	191
	LIBERTAD	Puerto Tirol	0	49	380	588
	MAIPU	Tres Isletas	0	15	262	317
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	0	32	229	454
		Villa Angela	0	47	294	670
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	0	69	249	485
	O'HIGGINS	La Clotilde	0	66	217	745
		La Tigra	0	95	315	710
		San Bernardo	0	34	346	683
	PCIA. DE LA PLAZA.	Pcia. de la Plaza	0	4	96	277
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	0	20	200	575
		Margarita Belén	0	25	191	755
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	0	27	148	402
		Quitilipi	0	20	150	138
	SAN FERNANDO	Basail	0	24	215	1190
		Resistencia	0	25	296	575
	SAN LORENZO	Samuhú	0	15	204	342
		Villa Berthet	0	42	263	539
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	0	10	277	382
		Colonia Elisa	0	34	253	331
	Colonia Las Garcitas	0	22	205	383	
	Colonias Unidas	0	15	222	312	
TAPENAGA	Ahumonia	0	80	316	293	
	Charadai	0	140	322	798	
MISIONES	CAPITAL	Posadas	0	s/d	s/d	194.2

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/03 al 30/03	31/03 al 06/04	Acumulado Año	
					07/04/09	06/04/10
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	32	103.5	837.5
	CAPITAL	Corrientes	0	20	415.9	723.4
	CONCEPCION	Concepción	0	0	115	743
		Tabay	s/d	0	125	70
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	0	5	238	427.6
		Empedrado	s/d	s/d	0	0
	GENERAL ALVEAR	Alvear	0	0	167	218
	GENERAL PAZ	Caa Catí	s/d	s/d	0	386
	GOYA	Goya	0	0	241	248
	ITUZAINGO	Ituzaingo	0	0	136	200
		San Carlos	s/d	s/d	0	0
	MONTE CASEROS	Monte Caseros	0	4	274.1	583.3
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	0	2	205.9	341
	SALADAS	Saladas	s/d	s/d	0	0
SAN MARTIN	Yapeyú	0	2	144	238	
	Yapeyú	0	2	144	350	
SANTO TOME	Garruchos	s/d	0	127	s/d	
	Santo Tomé	0	0	155	516	
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	0	54	500	982
		Estación Garmendia	0	23	416	475
		La Cruz	33	50	362	614
		La Ramada	10	37	376	454
	CHICLIGASTA	Concepción	5	22	354	353
		Cañete	0	45	323	523
		Delfin Gallo	0	25	364	350
	CRUZ ALTA	Las Cejas	0	44	289	380
		Los Pereyra	0	27	328	374
		Los Ralos	0	29	351	338
	GRANEROS	Graneros	0	40	289	359
		Taco Ralo	0	15	242	338
	LA COCHA	La Cocha	0	19	229	451
		La Invernada	0	12	260	298
	Rumi Punco	0	26	233	415	
	Estación Aráoz	0	40	408	414	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	2	2	336	802
		Las Lajitas	4	13	355	635
		Piquete Cabado	3	12	295	525
		Saravia	2	12	388	652
		Talavera	1	12	286	671
	CANDELARIA	Candelaria	2	6	262	442
	GENERAL GÜEMES	Güemes	31	72	367	436
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Embarcación	0	5	323	453
		Tartagal	10	9	482	666
	METAN	El Galpón	1	6	261	438
		Metán	3	7	324	593
	ORAN	Orán	0	0	354	189
		Pichanal	0	6	272	264
ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	3	6	304	543	
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	14	6	321	475
		El Carmen	32	12	311	571
		Pampa Blanca	20	9	339	473
	GENERAL BELGRANO	Capital	10	24	302	508
	LEDESMA	Palpalá	7	21	261	459
	SANTA BARBARA	Santa Bárbara	14	6	242	412
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	3	5	457	439
		Los Altos	2	4	452	441
		San Pedro	2	5	455	435