



INFORME SEMANAL AL 22/04/10

- Evolución de los cultivos al 22/04/10
 - ❖ Precipitaciones
 - ❖ Cosecha Gruesa, Campaña 2009/2010 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja y Sorgo)

- Evolución de la superficie cosechada
- Avance de la cosecha de arroz
- Avance de la cosecha de girasol
- Avance de la cosecha de maíz
- Avance de la cosecha de soja
- Avance de la cosecha de sorgo
- Área sembrada de Granos y Algodón, 1999/2000 - 2008/2009
- Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 1999/2000 - 2008/2009
- Producción de cultivos en la República Argentina, 2008/2009
- Humedad del suelo y aspectos del cultivo
- Registros pluviométricos semanales entre el 14/04/10 y el 20/04/10

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA

Dirección de Coordinación de Información, Delegaciones,
y Elaboración de Estimaciones Agropecuarias

PRECIPITACIONES (desde el 14/04 al /04)

En la provincia de Buenos Aires, 0.7-1 mm B. Juárez (sudeste), 2-58 mm en la zona Mar y Sierras (no llovió en Balcarce y Lobería), 1.5-23 mm en la zona tradicional de invernada, 1-28 mm en la zona núcleo, 1.5-40 mm en el centro-norte, 4-60 mm el centro, y 2-5 mm en el partido de Tres Lomas, hacia el oeste.

En Córdoba cayeron 3-18 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 2-55 mm en Unión y Marcos Juárez, 4-25 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 3-41 mm en los departamentos de la delegación Villa María, y 10-31 mm en la delegación San Francisco (excepto en Tulumba e Ischilín). En San Luis, 5-9.8 mm

Entre Ríos recibió 45-72.3 mm en la zona arroceras, 13-72 mm en el área granaria sobre el río Paraná, y 6-71 en otros departamentos de la provincia...

No se produjeron lluvias en La Pampa.

En Santa Fe, se anotaron 3-34 mm en el centro, 3-66 mm en el centro, y 8-72 mm en el sur.

Hacia e el NOA, solamente 2-4 mm en Catamarca.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 22/04/2010

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2009/2010

ALGODÓN

El algodón presenta un panorama similar al de la semana anterior en el Chaco, con una cosecha que avanza lentamente recolectándose lo que se rescata de la primera floración (afectada por las condiciones climáticas del verano), y los lotes más adelantados en los que se empiezan a observar las aplicaciones de desecantes.

En relación a lo previamente dicho es importante considerar que se está presentando una faltante en la provisión de dicho agroquímico, lo que seguramente traerá complicaciones cuando el grueso del cultivo este en condiciones de aplicación.

Los rindes continúan estables y se calcula que no superarán los 15 QQ/Ha al final de la campaña.

Continúa la cosecha en el departamento Anta (Salta), manteniéndose los rindes citados en el informe anterior.

En todos los departamentos del norte de Santa Fe continúa la cosecha manual de los primeros lotes, con rendimientos de alrededor de 1700 kg/ha.

ARROZ

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala, se encuentra recolectado un 85 % de los lotes con arroz tipo largo fino y un 93 % de arroz tipo largo ancho. Los últimos lotes trillados muestran una merma en el rendimiento, que se ubicarían en los 64,50 QQ/Ha y 41 a 42 QQ/Ha respectivamente, Asimismo ha disminuido su calidad comercial, en cuanto a porcentaje de granos enteros.

Santa Fe

Continúa la cosecha de ambos tipos (largo ancho y largo fino) en Avellaneda, con buenos rendimientos. A pesar de que la misma se está viendo complicada por las constantes lluvias, tornándola más lenta, a pesar de esto no se espera grandes complicaciones ya que la cosecha está llegando a su fin para ambos tipos de cultivo.

En tanto en el departamento Garay, continuó la trilla de largo fino con rendimientos en baja, restando los últimos lotes para finalizar la misma. Las intensas precipitaciones que se registraron en febrero y marzo, afectaron parte de los cultivos ubicados al sur del departamento, registrándose pérdidas de lotes en ese sector.

Chaco

La cosecha de largo fino alcanza el 60% en el departamento Bermejo, con rindes en tendencia negativa en los últimos lotes recolectados. Las condiciones climáticas por el momento permiten las labores de recolección y extracción de la producción. Preocupa la posibilidad de lluvias o temporales que complique la finalización de la cosecha.

Las perspectivas de rindes iniciales se vieron afectadas por los atrasos en la siembra, las elevadas temperaturas de enero y la falta de luminosidad debido a mayor frecuencia de días nublados durante el ciclo del cultivo.

GIRASOL

Buenos Aires

Continúa la cosecha de la oleaginosa, con destino semilla en la zona de Bahía Blanca, con un progreso en las tareas del 48%. El estado fenológico va desde etapas de llenado hasta madurez comercial.

Los rendimientos se encuentran cercanos a los 10 QQ/ha, y si bien los mismos han mejorado en la medida del avance de la cosecha, se encuentran por debajo de los valores esperados.

La cosecha de girasol en la zona de Salliqueló, no registra avances, dado que aún restan lotes que no han alcanzado la madurez comercial.

Se ha dado por concluida la cosecha de este grano en Tandil, acusando un rinde promedio de 22,8 QQ/ha. Respecto a la calidad y según análisis, los lotes se presentaron un alto contenido de granos vanos al igual que un alto porcentaje de cuerpos extraños, con rindes en materia grasa bastante oscilante (de 46 % a 50 %).

En la zona de Tres arroyos, la cosecha se encuentra prácticamente finalizada favorecida a la ausencia de precipitaciones.

Los lotes aun si cosechar se encuentran en el partido de Coronel Dorrego, lo que representa el 10% de lo implantado en ese mismo partido. Los rendimientos promedios se mantienen constantes, en un valor cercano a los 16,5 QQ/ha, con tendencia a permanecer constante.

La Pampa

Finalizó la cosecha de este cultivo en ámbitos de la delegación Santa Rosa, con rindes muy diversos pero en su mayoría con promedios que no superan los 10 QQ /ha con mayoría de casos de 8 QQ/ha y muy pocos de 20 QQ/ha.

Con respecto a la calidad comercial de los granos, con respecto a la cantidad de materia grasa se mantiene por encima de los 42 % y bastante limpios o con poca cantidad de materia extraña.

Se puede considerar que no fue una buena campaña en cuanto al rinde, debido a que los éstos fueron muy variados y en general se mantuvieron por debajo de lo esperado.

San Luis

Se están cosechando los últimos lotes, con rendimientos por debajo a lo del año pasado, en cuanto a los rindes fueron muy variados y oscilan entre 5 QQ/ha hasta los 38 QQ/ha, los de mayor rendimientos son lotes bajo riego, mientras que los de menor rendimientos fueron afectados severamente por sequía, granizada y por la presencia de palomas Torcaza (*Zenaida auriculata*)

MAÍZ

Buenos Aires

En ámbitos de la delegación Bahía Blanca el cultivo se encuentra en etapa de grano pastoso en el secano de Coronel Rosales y Bahía Blanca, y en grano pastoso a madurez comercial, para la zona de riego de Patagones y Villarino.

Prosigue la cosecha en Bragado, siendo el avance del 53 % con un rendimiento promedio zonal de 83 QQ/ha. La elevada humedad ambiente y edáfica, produjo una merma en la cosecha de maíz y soja que se reanudo 2 días después de las precipitaciones. Los granos cosechados presentan humedades por encima de la de recibo.

En general, el estado del cultivo de maíz es muy bueno. Fenológicamente, el cultivo se encuentra en madurez fisiológica a comercial.

No existen hasta el momento problemas de logística en lo que respecta a transporte ni cosechadoras y se ha registrado un aumento del uso de silo bolsa y almacenaje en chacra.

En Lincoln el avance de la cosecha del cultivo de maíz es lento debido a la poca disponibilidad de equipos de cosecha (ya que las cosechadoras se trasladaron al cultivo de la soja) sin registrar problemas con la disponibilidad de almacenaje.

Los rindes van de muy buenos a buenos con un promedio general que se ubica superando levemente los 100 QQ/Ha, el avance en las labores de trilla se ubica en el 65 % de la superficie implantada.

La cosecha en Pehuajó al igual que en Lincoln se encuentra demorada, a la espera que se liberen máquinas de la trilla de soja, los rendimientos son buenos pero por la escasa superficie recolectada no se puede establecer todavía un promedio definitivo.

En forma muy lenta continúa la cosecha de maíz en Pergamino, el motivo es por un lado la prioridad que se le da a la soja por la dehiscencia de la misma y por otro, la resistencia que tiene el maíz en planta y las condiciones climáticas que se manifestaron durante esta semana. Los últimos lotes cosechados prácticamente han salido con los granos secos, por debajo del estándar de comercialización.

La mayoría de los cultivos están totalmente secos, solo algunos lotes que se sembraron muy tarde y por el efecto de la humedad del suelo, todavía están verdes.

En jurisdicción de la delegación Salliqueló, si bien de manera incipiente se generalizó la recolección de maíz con rindes cercanos a los 60 QQ/Ha. la cosecha se estima se extenderá hasta principios de junio.

Los sembradíos de Tandil se presentan con muy buen estado vegetativo y sanitario, con buenas expectativas de rinde, pudiendo observarse un porcentaje de lotes que están siendo picados con destino a alimentación animal. Se estima que, en el transcurso de los próximos días podría iniciarse su cosecha.

En Tres Arroyos, los pocos lotes de maíz que se van a cosechar, están recuperados en gran forma, estimándose la colecta de los mismos, para fines de mes o principios de mayo, si las condiciones acompañan.

Continuó la cosecha a menor ritmo que en semanas anteriores, en toda la delegación Veinticinco de Mayo, debido al incremento de cosecha de soja de 1º, los rindes son los esperados con una media de 87 QQ/Ha, aunque también se registraron lotes que superan los 100 QQ/Ha.

Córdoba

En ámbitos de la delegación Laboulaye, la superficie total recolectada asciende al 80 %, siendo los rindes próximos a los 85 QQ/Ha para el departamento Roque Sáenz Peña y 75 QQ/Ha para General Roca. Las variedades tardías entran en su etapa de madurez fisiológica y sus hojas proceden a secarse.

La cosecha se estima con un grado de avance del 92 % en todo el ámbito de Marcos Juárez. La recolección se encuentra demorada debido a que hay una superficie importante donde se cayeron las plantas y además el tiempo de trabajo se ve reducido a 5 a 6 horas diarias debido a la menor incidencia del sol y a la humedad ambiente.

Los rindes promedios son muy buenos con volúmenes superiores a toda expectativa. En la zona norte los rendimientos (grano seco) se encuentran entre los 90 y 95 QQ/Ha, en la zona central área de influencia de Marcos Juárez, Corral de Bustos Cruz Alta, Monte Buey y Justiniano Posse los rindes se encuentran entre las 115 y 120 QQ/Ha.

Al sur en la zona de Arias y Canals los rindes promedios son de 105 a 115 QQ/Ha. En la zona de Laborde los rindes se encuentran en 105 QQ/Ha y en Idiazábal los rindes promedios varían entre 105 a 110 QQ/Ha. Los lotes afectados por granizo están en 80 -90 QQ/Ha.

El maíz de segunda se encuentra en grano maduro perdiendo humedad.

La cosecha de lotes fue escasa en la región de San Francisco, ya que si bien se encuentran en madurez comercial, el productor ha priorizado la cosecha de soja. En algunas zonas los maíces de 2ª se están destinando para silo (especialmente en zona tampera del departamento San Justo). En los departamentos Ischilín, Tulumba, Río Seco, las lluvias fueron escasas por lo que los cultivos atraviesan una situación de déficit hídrico que afecta a los mismos en su desarrollo vegetativo. El estado general de los lotes al igual que el sanitario es bueno a muy bueno.

En Villa María, prácticamente todos los lotes de maíz en el ámbito de la delegación se encuentran en etapas de grano pastoso o madurez comercial. Salvo en el departamento Santa María donde las siembras de este cereal fueron más tardías, por lo que se estima para Junio-Julio la trilla de este cultivo.

Durante la última semana se ha demorado un poco la cosecha debido a que se está finalizando con la trilla de soja y sorgo y debido a la ocurrencia de precipitaciones.

Los rendimientos promedio están entre los 70 y 90 QQ/Ha. Al sur del departamento General San Martín hay lotes con rindes de 100 a 120 QQ/Ha, debido a las optimas lluvias registrada desde fines de septiembre.

Entre Ríos

En la presente semana en Rosario del Tala, se registraron lluvias durante la madrugada del miércoles (14/04) hasta el medio día, ingresando un frente frío del sector suroeste, dejando amaneceres fríos sin heladas hasta el fin de semana, en donde comenzaron aumentar de las temperaturas con alta humedad.

Se han producido en los departamentos de Concepción del Uruguay (zona de Las Moscas) y Colón, algunos chaparrones aislados durante la tarde del domingo y la del lunes, acompañada en ciertos lugares con mangas de granizo de tamaño considerable; por el momento no se tiene conocimiento de los daños producidos sobre cultivos.

En la zona restan por ser recolectados los lotes de 2º, esperándose el inicio de recolección de los primeros lotes para fines del mes de abril o principios de mayo. Los rendimientos de los lotes de 2º, estarán por debajo de los rendimientos esperados para fines de cosecha, los cuales rondarían los 81,50 QQ/Ha.

La Pampa

La ausencia de precipitaciones en la semana en General Pico, permite la continuación de los primeros trabajos de cosecha en los cultivos destinados a grano, dichos trabajos se desarrollan en forma lenta y los primeros datos de rendimientos oscilan en un rango de 40 a 80 QQ/Ha, con rendimientos máximos que superan los 100 QQ/Ha.

A la fecha se estima un avance de cosecha del 20 % de la superficie total sembrada, a diferencia de idéntica fecha de la campaña anterior, en la cual el avance de cosecha había superado el 50 % de la superficie total implantada.

Continúan lentamente la colecta en los distintos departamentos en Santa Rosa, en Catriló, Atreuco y Capital. Los rindes presentan volúmenes dispares que van de 25 a 45 QQ/Ha y con una humedad que va desde el 14% a 16%, correspondiendo estos a los sembrados muy tempranos (fines de septiembre – principios de octubre) y que tuvieron periodo de stress. Igualmente se espera que la cosecha se va a extender hasta finales de Abril - principios de mayo. Los maíces más atrasados la mayoría presentan buena sanidad, mejor color y desarrollo que los de primera, están entre R2/R3 (llenado de granos a grano pastoso), con cantidades de oruga de la espiga (dos a cuatro por espiga).

Se observa bastante maíz cortado-picado y ensilado en bolsa o trinchera.

Santa Fe

Finalizó la cosecha de los lotes tempranos en Avellaneda, con buenos rendimientos. La recolección de lo tardío se estima para fines de Junio o Julio dependiendo de la fecha de siembra y evolución de los mismos.

En Cañada de Gómez, se completo la cosecha de maíz de primera con rindes promedios de 110 QQ/Ha. Estos rindes se vieron favorecidos por las excelentes condiciones ambientales. Se aguarda por los maíces de 2º que se estima, su rendimiento será algo menor, por lo que el promedio de la campaña tendrá una leve caída.

Una vez superada la condición de alta humedad reinante en Casilda, producto de las últimas lluvias, se procederá a la finalización de la cosecha de los maíces de época de siembra habitual, manteniéndose la proyección estimada de rendimientos en índices que se acercan a los 110 QQ/Ha.

Luego quedará por recolectar la superficie dedicada a maíz de segunda, fundamentalmente en los departamentos de Rosario y Constitución, que aunque plantea la posibilidad de muy buenos rindes, el latente riesgo de heladas tempranas podría complicar a aquellos lotes que se encuentran atravesando la fase de grano lechoso.

La cosecha de los lotes de primera se encuentra finalizada en Rafaela, los lotes de segunda correspondientes a siembras tardías, se encuentran en la etapa final de llenado de granos, presentando una buena evolución y estado sanitario, habiéndose iniciado la recolección para reserva forrajera en silo bolsa.

Chaco

El cultivo se encuentra principalmente en etapa de grano pastoso, observándose algunos lotes mas atrasados en floración o formación de espiga. Las condiciones se presentan muy buenas

y aunque los registros de lluvias de los últimos 15 días fueron bajos o nulos, la humedad del suelo es adecuada para el desarrollo.

En cuanto a la cosecha, se espera que el grueso comience a fines de mayo con estimaciones de rinde muy *auguriosas* en la provincia, salvo por la posibilidad de alguna helada temprana, lo cual comprometería el rinde del mismo.

San Luis

Durante el periodo comprendido entre el 14 y el 20 del corriente mes, se registraron algunas lloviznas en diferentes sectores de la provincia, lo que ha provocado que la cosecha no siga a paso firme.

Al problema recientemente mencionado hay que sumarle los problemas para conseguir combustible y el acotado abastecimiento de camiones, por lo cual se está embolsando una gran cantidad en los campos.

Prosigue la cosecha de dicho cultivo a medida que se van secando, con rendimientos desde los 80 hasta los 135 QQ/Ha (bajo riego), mientras que en secano hay rendimientos desde los 35 hasta los 75 QQ/Ha. La mayoría de lotes se encuentran entre grano lechoso y madurez fisiológica. La granizada afectó a varios lotes

NOA

En Salta y Jujuy, durante esta semana tampoco se han registrado lluvias, manteniéndose temperaturas moderadas con días soleados y luminosos, la evolución de los cultivos en general es buena. En Catamarca, los plantíos presentan un buen crecimiento y se esperan buenos rindes. No se observan problemas de faltante de humedad edáfica. En Tucumán los maíces en general con un muy buen desarrollo y en etapa de llenado y maduración de granos.

MANI

Los lotes que ya habían sido arrancados en el área de Laboulaye, ya están siendo trillados, con rendimientos que se ubican entre los 38 a 40 QQ/ha, en caja.

En la zona de Río cuarto, ya se ha iniciado la cosecha de la oleaginosa, tanto de las variedad rosado como colorado, con rendimientos que promedian 27 y 21 QQ/Ha respectivamente.

Se ha comenzado con la etapa de arrancado de este cultivo en el departamento de General San Martín, perteneciente a la delegación Villa María, incluso hay algunos lotes sembrados a fines de octubre que se han trillado con rinde aproximados de 21 QQ/Ha.

En el resto del ámbito de la delegación, el cultivo se encuentra en buen estado general, en plena etapa de llenado de granos, muy próximos a ser arrancados.

La cosecha prosigue a buen ritmo en Salta y Jujuy, estimándose un avance de la misma de un 5 a 6 %, con rindes de 11 a 12 QQ/Ha

POROTO

En Tucumán los cultivos mejoran; algunos están entrando en floración y, en el caso de Tafí del Valle, están en etapa de maduración.

En Catamarca el suelo se presenta con una buena humedad y un buen crecimiento del cultivo.

SOJA

Buenos Aires

Durante la semana han ocurrido precipitaciones y granizo en la zona de la delegación Bragado, pero sin registro de daños en los cultivos implantados. La elevada humedad ambiente produjo una desaceleración en las tareas de cosecha ya que la humedad del material cosechado se encuentra por encima de los niveles de recibo.

El grado actual de avance de cosecha representa aproximadamente el 30% de lo sembrado de sojas de primera, con rendimientos promedios que superan los 35 QQ/Ha. Las sojas de segunda se encuentran en R7, con muy buen aspecto general, mientras se continúan realizando aplicaciones de herbicidas para facilitar la posterior cosecha.

La cosecha se ha generalizada en la zona de Lincoln, con un grado de avance del 79% del total implantado de primera, y un 12% en la de segunda. En esta última se observa mucha mancha ojo de rana y septoria.

Los rendimientos son buenos en Pehuajó y están promediando arriba de los 30 QQ/Ha en todos los partidos de la delegación.

Se ha visto en muchos casos que las pesadas finales de lotes son inferiores a la estimación inicial. Cabe mencionar que hay que diferenciar la evaluación inicial de los cosecheros que tienen monitor de rendimiento, y que a su vez cobran en porcentaje (6-8 %), por lo que les conviene un alto rendimiento.

En cuanto a las tareas de trilla no alcanza la disponibilidad de máquinas y hay lotes ya muy secos con vainas abriéndose; no es importante todavía, pero la gran superficie de soja de esta campaña ha superado la capacidad de trilla, por lo menos en tiempo. Se calcula que en una semana la situación tendería a descomprimirse.

En base a los días frescos y escasa lluvia se ha acelerado la entrega del cultivo de segunda, y va a acompañar a la de primera en su fase final.

En la zona de Pergamino continúa la cosecha, aunque durante esta semana se avanzó muy poco por las condiciones climáticas manifestadas. Los rindes se mantienen porque las sojas de ciclos más largos son las que mejor se han comportado antes las condiciones climáticas que se manifestaron en esta campaña. Respecto a las sojas de segunda, continúan cosechándose algunos lotes pero a la gran mayoría todavía les falta perder un poco más de hojas, están llegando al fin del ciclo, y les faltaría una helada para terminar de secar bien las plantas.

Dadas las condiciones del tiempo; sin lluvias y con días soleados, ocurridas en la zona de Pigüé, se ha comenzado con la cosecha de soja. Los rindes son muy dispares como

consecuencia de la falta de lluvias al comienzo del ciclo reproductivo; es así que los algunos rindes van desde 7 QQ/Ha a un máximo de 25 QQ/Ha.

En la semana en curso la recolección de soja de primera implantada en áreas de la delegación Salliqueló, mejoró su ritmo aunque se estima para la semana venidera ingresar en plena etapa de cosecha. A la fecha los mejores logros corresponden a la zona centro-norte de la delegación donde los promedios se ubican en los 24 a 25 QQ/Ha, en el resto de la jurisdicción que incluye parte del distrito de Salliqueló y el sur de Adolfo Alsina y Guaminí los rindes se ubican entre los 9 y 18 QQ/Ha.

Los registros de lluvias ocurridos en algunas regiones de la delegación Tandil, han producido cierta demora en el avance de la trilla de soja de primera., estimando que a la fecha el área cosechada oscila en un 52% y un rinde promedio de 26,14 QQ/Ha, con alguna variaciones extremas que van desde 20 a 40 QQ/Ha.

Algunos lotes se encuentran aún con elevado tenor de humedad (17 a 19%), lo que obliga a demorar la cosecha para no generar gastos adicionales por secada. Las sojas de segunda, cuyo comienzo de trilla se podría producir en los próximos días, se las individualizan con muy óptimo estado vegetativo, (R6 y R8) y buen grado de cobertura. Respecto a su estado sanitario, el mismo es muy bueno.

La cosecha de soja de primera implantada en la zona de la delegación Tres Arroyos, se encuentra en pleno desarrollo. Se mantienen las perspectivas de buenos rendimientos, ya que los lotes cosechados ahora son aquellos sembrados primero, y que han sufrido la ausencia de precipitaciones. El rendimiento promedio actual se encuentra cercano a los 27,5 QQ/Ha. Las sojas de segunda se encuentran en buen estado general, entre R5/6, y sin mostrar daños por las heladas ocurridas los días pasados.

Se han retomado las tareas de cosecha en toda la zona de la delegación Veinticinco de Mayo, luego de las precipitaciones; presentando un buen grado de avance. Los partidos donde el avance está más limitado son Chascomús, Monte, Cañuelas y Saladillo; no obstante la superficie trillada representa el 39% del total implantado.

Córdoba

Aprovechando las condiciones estables registradas en Laboulaye, y las buenas condiciones de piso, se avanzó mucho en la recolección de la soja de primera; con casi un 70 % del área implantada ya trillada. Los rindes siguen siendo interesantes; así es como para el departamento R. S. Peña los valores promedian los 32 QQ/Ha, mientras que en Gral. Roca alcanzan los 28 QQ/Ha.

Los cuadros sin cosecharse corresponden a variedades de grupos V en adelante, que transitan sus últimas etapas de maduración.

La soja de segunda, se presenta con estados muy variados, seguramente comenzará a trillarse en los días venideros y aunque con una tendencia a una merma en el rinde ya que las condiciones climáticas no les fueron tan propicias.

La cosecha de soja de primera, implantada en Marcos Juárez, se encuentra prácticamente finalizada, quedando algunos lotes en pie, con elevado contenido de humedad en grano. Los rendimientos en general promedian los 35 QQ/Ha, con los mejores rindes en las localidades

al sur de la delegación, en tanto que la zona oeste es la que muestra los menores valores, ya que en esa área existen zonas afectadas por granizo.

Las sojas de segunda también se encuentran avanzadas en la cosecha, con un porcentaje trillado del 90%, y con rendimientos altamente variables que van desde los 13 QQ/Ha a los 33 QQ/Ha. Esto se debe a la falta de humedad durante el período de llenado, y las altas temperaturas registradas en esa época.

Se continúa avanzando en la cosecha en la zona de San Francisco, con un grado de avance que representa el 50% de lo implantado. Los rendimientos promedios se acercan a los 27 QQ/Ha, dependiendo de la zona y las precipitaciones recibidas.

Se hace mención que el día 20 del corriente, la zona rural, al SE del departamento San Justo, ha ocurrido una intensa granizada, acompañada de fuertes vientos y precipitaciones, que han afectado en gran medida a los cultivos en pie; cuyos daños aún no han sido cuantificados.

El avance de cosecha de este cultivo en la zona de Villa María, está en un 90a 95% completa, con rendimientos muy variados, dependiendo no solo del departamento sino también de la zona rural e incluso de los lotes, porque las lluvias han sido muy variables durante todo el ciclo.

En el departamento General San Martín se puede considerar un rinde promedio de 27 QQ/Ha, en los departamentos Río Segundo y Tercero Arriba 24 QQ/Ha y en el departamento Santa María 18-20 QQ/Ha.

Esta semana, se produjo un temporal de lluvia, viento y granizo que afectó principalmente al departamento General San Martín, produciendo mucho daño en lotes que faltaban cosechar, por lo que se estiman como perdidas 200 Has de soja.

Entre Ríos

Las lluvias ocurridas en la zona de Rosario del Tala, redujeron los días y las horas de trilla; a la fecha lo recolectado se encuentra alrededor de un 52 % de lotes de soja de primera; en la mayoría de los departamentos se finalizó en aquellos lotes que se sembraron hasta el 10/11/09, (fecha óptima), esto se ve reflejado en los rendimientos obtenidos, que se ubicarían en los 29 QQ/ha. En lo que respecta a los lotes de segunda, en la semana lentamente se comenzó con la recolección de los primeros lotes, la cual comenzaría más firme para fin de mes; como era de esperar, los primeros rendimientos obtenidos se ubican por encima de los rendimientos esperados (entre los 15 QQ/ha a 17,50 QQ/ha) .

La Pampa

La ausencia de precipitaciones en la zona de General Pico, ha permitido la continuidad en las tareas de cosecha de soja de primera, en prácticamente toda la región. El rango de rendimientos es muy amplio, y los valores de mayor frecuencia oscilarían entre 16 y 26 QQ/ha con valores extremos que superan los 35 QQ/ha y valores que se ubican por debajo de los 12 QQ/ha. A la fecha se estima un avance de cosecha de cultivos de primera próximo al 30 % de la superficie total sembrada con rendimiento promedio próximo a los 21 QQ/ha. En idéntica fecha de la campaña anterior, el avance de cosecha ya había superado el 45 %. Si los pronósticos de heladas de la próxima semana se cumplen se aceleraría el proceso de pérdida de humedad del cultivo, se generalizarían los trabajos de cosecha y consecuentemente se profundizaría aún más la escasez de máquinas para desarrollar los trabajos. Con respecto a la calidad comercial, los resultados continúan con valores porcentuales próximos a los valores

que determinan las normas de comercialización del grano, incluido la presencia de granos verdes y materia extraña en la mercadería. Con respecto a los lotes de soja de segunda, los mismos transcurren la etapa fenológica reproductiva de R6/R7 y su estado general es calificado como Bueno.

En la zona de la delegación Santa Rosa, se continúan cosechando lotes en la zona de Atreuco, Catriló y Capital, con rindes desparejos que oscilan entre los 10 y los 30 QQ/ha. La falta de maquinarias condiciona el ritmo de avance en la cosecha.

Santa Fe

Se continúa avanzando en la cosecha, en áreas de la delegación Avellaneda, con rendimientos que se mantienen en valores aceptables, no obstante se observa la presencia de enfermedades de fin de ciclo, y plagas.

En ámbitos de Cañada de Gómez, se ha producido una granizada el día 24/04, pero se estima que, si bien aún no han sido cuantificados los daños, estos serán mínimos dado que la zona de afección se encontraba sin cultivos en pie. Respecto a las tareas de cosecha, el remanente de soja de primera que falta cosechar es muy pequeño, encontrándose los lotes en zonas bajas que no permiten su recolección por falta de piso. En soja de segunda, la cosecha progresa lentamente ya que las condiciones climáticas entorpecen esta tarea.

Está prácticamente concluida la recolección de soja de primera en ámbitos de la delegación Casilda, con rindes variables zonalmente de entre 25 y 50 QQ/Ha que concretan un promedio actual de 38 QQ/Ha.

Está faltando cosechar las superficies que debieron ser sembradas muy tardíamente (mes de Enero) como consecuencia de los excesos hídricos en la época normal de implantación. En éstos casos las perspectivas de rinde son limitadas no aguardándose marcas por encima de los 30 QQ/Ha.

Finalmente, con el 99 por ciento de área cosechada, debe consignarse que los lotes no tratados con fungicidas para control de enfermedades de fin de ciclo y fundamentalmente de Mancha Ojo de Rana son los que manifestaron las menores performances, mientras que los rindes record corresponden a planteos de alta fertilización fosforada y azufrada en campos sin inconvenientes de anegamientos semi temporarios.

Hasta el día lunes se pudo avanzar c la cosecha de lotes de soja de segunda, labor que fue interrumpida ante la ocurrencia de precipitaciones de entre 5 y 10 milímetros, por lo que se espera que en breve plazo se reanude la actividad.

La dispersión en los valores de rendimiento obedece de manera fundamental a la posibilidad de haber sembrado en época y a los tratamientos preventivos de enfermedades. Es así que nos encontramos con rindes (puntuales) de 32 a 34 QQ/Ha en campos altos con variedades de grupo IV largo, tratadas con fungicidas en R3; hasta caer a marcas de 15 QQ/Ha en planteos tardíos con escasa inversión tecnológica.

El riesgo de heladas tempranas comprometería a una acotada superficie que transita el final del estadio de formación de granos.

Continua la cosecha de los lotes de primera en la zona de Rafaela, pero las tareas de recolección se interrumpieron momentáneamente en algunas zonas, a partir de las lluvias ocurridas el martes 20, registrándose además caída de granizo en una franja que abarcó

algunos distritos puntuales ubicados en el centro-sur del departamento Las Colonias, centro de La Capital y sur de Castellanos, donde se está evaluando los daños producidos.

Finalizada la recolección de los ciclos cortos, se avanzó en la trilla de los grupos VI con buenos rendimientos y calidad comercial, aunque en algunas partidas se verificaron granos “dañados” por la aparición de enfermedades de fin de ciclo.

Continúa la cosecha de soja de segunda en la zona de Venado Tuerto, con un progreso en la trilla del 15% sobre el área implantada. Los rendimientos son muy dispares, debido a los problemas fúngicos ocurridos, y el atraso en la fecha de siembra, pero promedian 25 QQ/Ha.

Chaco

Las sojas de primera continúan lentamente su maduración y los productores observan con preocupación que la carga esta por debajo de los volúmenes estimados hace 30 o 40 días atrás, principalmente porque no se recuperaron de la sequía e insolación del verano, aunque no expresaban esto en su desarrollo vegetativo.

En cuanto a las de segunda, que sembraron en fecha tardía, se encuentran en etapas de formación de grano y las expectativas de rinde son bajas. Se realizan todavía algunas aplicaciones para control de chinche. Se espera que el grueso del cultivo este en condiciones de recolección a partir del 10 de mayo.

San Luis

Prosigue la cosecha en los diferentes departamentos, con rendimientos desde los 28 hasta los 46 QQ/Ha (bajo riego), mientras que lotes en secano encontramos rendimientos desde los 6 (afectados por granizada y por la falta de precipitaciones durante el periodo crítico del cultivo) hasta los 31 QQ/Ha. La mayoría de los lotes se encuentran en la etapa de madurez comercial.

NOA

Continúa la cosecha en los departamentos de Anta, Oran y Gral. San Martín en Salta, estimándose un avance de 1 % lo que equivaldría a unas 6.365 has, con rendimientos similares a la semana pasada de 25 a 28 QQ/Ha.

Se estima que los rendimientos continuaran dispares, según la época de siembra, esperándose los mejores rindes para los sembrados tempranos.

En Catamarca, en los lotes que no han sufrido problemas de humedad se ha iniciado la cosecha con buenos rendimientos y valores de calidad, dichos lotes son aquellos.

En Tucumán, la trilla continúa con muy buenos rendimientos en todos los departamentos de la región que ya comenzaron la cosecha. En general se ven rendimientos superiores a los 30 QQ/ha. El 13 de abril hubo granizo que afectó algunos lotes de soja en Burruyacú y Cruz Alta, por lo que esos lotes se perdieron en su mayoría, estimándose entre 200 y 300 hectáreas. En general, los lotes están definidos en cuanto a rendimientos y son muy buenos

SORGO

Buenos Aires

Los sembradíos se encuentran en la etapa de grano pastoso en la delegación Bahía Blanca. Se implantaron 1.180 Has (en su mayoría blanco), las que están destinadas a suplemento animal. Se han registrado pérdidas por aprox. 600 Has, en el partido de Villarino, por “voladuras” y falta de crecimiento y de 200 Has, en secano de Bahía Blanca y Coronel Rosales, por pastoreos directos.

En Bragado, prosigue la cosecha del sorgo granífero, siendo su avance del 46 % con un rendimiento promedio zonal que ronda los 70 QQ/Ha. Fenológicamente, el cultivo se encuentra entre etapas de llenado de grano y madurez fisiológica.

La superficie sembrada con sorgo granífero es de 7.900 Has, un 339% superior que la campaña anterior (1800 Has), de las cuales 1970 Has tienen por destino el uso forrajero, principalmente en forma de silo de planta entera y/o grano.

Córdoba

Con casi un 30 % de avance de cosecha, los resultados de este cereal en ámbitos de la delegación Laboulaye responden a las expectativas con valores superiores a los 60 QQ/Ha. Buena parte del grano producido se guarda a campo y es destinado a reservas ganaderas.

Se comenzó a trillar en Marcos Juárez, con rindes muy buenos para este cultivo a pesar que se siembra en lotes de muy baja aptitud agrícola. Los promedios a la fecha se encuentran entre 55 y 65 QQ/Ha con un avance del 75 %.

Se dificulta la comercialización de este grano debido a que muchos acopio no lo reciben, sumado a esto muchos productores esperan que el cultivo este bien seco para luego embolsar.

Continúa en forma lenta la cosecha de lotes en varios departamentos de la delegación San Francisco. Los cultivos se encuentran en varias etapas que van desde grano lechoso a maduración comercial y presentan un buen estado general y sin problemas en el aspecto sanitario.

Se han trillado varios lotes de sorgo en Villa María, principalmente en los departamentos de General San Martín y Río Segundo. Los rendimientos han sido dentro de los promedios esperables de la delegación, es decir entre los 50 y 60 QQ/Ha.

En el resto de los departamentos la trilla está un poco más demorada, ya sea porque falta finalizar el ciclo o porque se prioriza la cosecha de soja.

Entre Ríos

Se ha recolectado en Rosario del Tala un 75 % del área implantada, con rendimientos promedios que a medida que avanza su cosecha van marcando una tendencia decreciente, por el momento se ubican en los 48 QQ/Ha. Esto es debido a que al igual que en campañas anteriores los productores le dan prioridad a la recolección de lotes de arroz y soja.

La Pampa

Continúa la evolución de este cultivo en Santa Rosa, presentando en su mayoría buenos/muy buenos a regulares (mal nacidos o sucios y comprometidos por las malezas gramíneas) dependiendo de la zona, fecha de siembra y registros de precipitaciones ocurridas.

Tanto en sorgo granífero como en forrajeros y sileros, el alto estrés hídrico y calórico al nacimiento impidió un rápido desarrollo y cobertura del suelo favoreciendo la emergencia de gramíneas difíciles de controlar.

Los primeros en emerger se encuentran en R6 (grano pastoso), presentándose sanos y ahora con muy buen color; los más atrasados en R4 (llenado de grano) se encuentran con mejor desarrollo y estado general. Estos últimos corren el riesgo de no llegar a cosecha si se llegara a registrar una helada temprana en abril.

Cabe destacar el vigor y desarrollo de los sorgos forrajeros y sileros.

Se observa bastante sorgo tanto granífero como forrajero cortado-picado y ensilado en bolsa o trinchera.

Santa Fe

En Avellaneda se han visto afectados algunos lotes por la caída de granizo y el anegamiento de importantes superficies. La evolución en general es buena a pesar de que en algunas zonas esté faltando agua para los cultivos tardíos. Se continúa con la cosecha de los cultivos tempranos en algunos departamentos (donde hay piso), con buenos rendimientos y buena calidad.

En jurisdicción de la delegación Cañada de Gómez, queda un remanente muy pequeño de este cultivo para recolectar, perteneciente a los sembrados tardíamente.

Resta muy poco por cosechar en Casilda, en un área circunscripta a campos con inconvenientes de permanencia de agua, lo cual amenazaría con bajos rendimientos.

La media se ha establecido en el orden de los 80 quintales por hectárea y las causas de disminución de éste promedio obedecen al factor de “número de granos”, relacionado a una deficiente polinización, como consecuencia de excesos de precipitaciones en la fase evolutiva previamente mencionada.

La cosecha está finalizando en la delegación Rafaela, quedando por recolectar los últimos lotes en determinadas zonas. Se obtuvieron en general buenos rendimientos y calidad, y al igual que en maíz se destinó un porcentaje importante de lotes para reserva forrajera.

Chaco

Continua desarrollándose en buenas condiciones el cultivo de sorgo en el ámbito de la provincia. Si bien las lluvias han sido escasas en los últimos 15 días, la humedad del suelo es adecuada.

Principalmente en las zonas norte y noroeste a parte de la ocurrencia de alguna helada temprana lo que preocupa a los productores es el ataque de palomas, que año a año incrementan su población, debido a que los montes sirven de “nideros”.

Continúa la cosecha de algunos lotes dispersos con rindes más que aceptables para la región; no obstante se espera que el grueso de la cosecha comience en unos 30 días.

ESTIMACIONES AGRICOLAS
22/04/10

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Cosechada						
Semana al 22/04/10						
MAÍZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	08/09	09/10	08/09	09/10	15/04/10	22/04/10
	en %		en Has		en %	
Buenos Aires	72	48	518.491	394.530	40	48
Córdoba	74	59	711.445	493.760	53	59
Entre Ríos	94	92	70.673	135.770	92	92
La Pampa	40	17	28.712	18.880	10	17
Santa Fe	88	79	207.591	214.590	78	79
Resto del País	18	10	48.358	39.200	9	10
Total	68	50	1.585.270	1.296.730	45	50
SOJA						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	08/09	09/10	08/09	09/10	15/04/10	22/04/10
	en %		en Has		en %	
Buenos Aires	61	48	3.313.244	2.495.755	34	48
Córdoba	94	70	4.879.137	3.561.546	53	70
Entre Ríos	62	50	765.335	742.925	40	50
La Pampa	45	28	136.101	104.313	15	28
Santa Fe	72	80	2.474.448	2.795.313	71	80
Resto del País	6	6	144.615	150.195	2	6
Total	67	54	11.712.880	9.850.047	42	54
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	08/09	09/10	08/09	09/10	15/04/10	22/04/10
	en %		en Has		en %	
Buenos Aires	100	98	905.370	876.090	96	98
Córdoba	100	100	62.560	52.000	100	100
Entre Ríos	100	100	50.400	11.480	100	100
La Pampa	100	100	391.300	338.300	96	100
Santa Fe	100	100	206.600	173.535	100	100
Resto del País	99	99	201.762	85.775	98	99
Total	99	99	1.817.992	1.537.180	97	99

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2009/2010(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	18/03 %	25/03 %	01/04 %	08/04 %	15/04 %	22/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
	LA	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	LF	79.500	12	15	18	20	25	30	6.000	22.050
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CORRIENTES		81.000	8	12	15	20	25	29	6.000	22.050
	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	LF	6.000	1	2	3	3	40	60	-	3.600
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CHACO		6.000	1	2	3	3	40	60	-	3.600
	LA	3.350	59	87	92	98	100	100	-	3.350
PARANA	LF	36.800	56	72	80	90	96	96	800	34.560
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. PARANA		40.150	56	73	81	91	96	96	800	37.910
	LA	5.500	30	35	50	75	90	93	200	4.929
R. DEL TALA	LF	50.500	35	38	50	75	80	85	500	42.500
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R.DEL TALA		56.000	35	38	50	75	81	86	700	47.429
T. ENTRE RIOS		96.150	44	52	63	82	87	90	1.500	85.339
	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA	LF	5.000	10	12	14	15	20	25	-	1.250
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. FORMOSA		5.000	10	12	14	15	20	25	-	1.250
	LA	2.200	25	30	35	45	70	90	-	1.980
AVELLANEDA	LF	20.000	45	50	60	70	90	95	-	19.000
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AVELLANEDA		22.200	43	48	58	68	88	95	-	20.980
	LA	100	-	-	-	-	100	100	-	100
RAFAELA	LF	8.800	55	60	62	75	90	95	650	5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. RAFAELA		8.900	54	59	61	74	90	95	650	105
T. SANTA FE		31.100	46	51	59	69	89	95	650	21.085
	LA	12.650	33	44	52	66	78	83	200	10.359
TOTAL PAIS	LF	206.600	30	36	43	53	61	66	7.950	122.965
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	09/10	219.250	31	36	43	54	62	67	8.150	133.324
	08/09	216.350	24	40	53	69	77	86	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2009/2010(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	18/03 %	25/03 %	01/04 %	08/04 %	15/04 %	22/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		11.500	-	-	-	43	43	48	-	5.520
Bolívar		25.900	100	100	100	100	100	100	-	25.900
Bragado		12.450	28	52	100	100	100	100	-	12.450
Junín		3.550	73	100	100	100	100	100	-	3.550
Lincoln		12.240	100	100	100	100	100	100	614	11.630
Pehuajó		101.000	95	98	100	100	100	100	-	101.000
Pergamino		13.450	62	70	80	100	100	100	-	13.450
Pigüé		82.000	22	49	60	74	84	91	12.000	63.700
Salliqueló		168.000	86	93	96	98	98	98	-	164.640
Tandil		157.200	48	57	75	94	97	100	1.645	155.560
Tres Arroyos		336.400	21	48	76	85	98	99	35.000	298.390
25 de Mayo		20.300	100	100	100	100	100	100	-	20.300
BUENOS AIRES	09/10	943.990	52	67	82	91	96	98	49.259	876.090
	08/09	932.270	66	83	94	97	99	100	-	-
Laboulaye		18.000	60	85	95	100	100	100	500	17.500
Marcos Juárez		3.200	100	100	100	100	100	100	150	3.050
Río Cuarto		27.000	50	70	80	100	100	100	-	27.000
San Francisco		2.700	100	100	100	100	100	100	-	2.700
Villa María		1.750	100	100	100	100	100	100	-	1.750
CORDOBA	09/10	52.650	61	79	88	100	100	100	650	52.000
	08/09	63.200	76	93	97	97	100	100	-	-
Paraná		6.300	100	100	100	100	100	100	600	5.700
Rosario del Tala		6.000	100	100	100	100	100	100	218	5.780
ENTRE RIOS	09/10	12.300	100	100	100	100	100	100	818	11.480
	08/09	52.800	94	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		124.300	25	35	70	93	100	100	4.000	120.300
Santa Rosa		220.000	56	62	73	87	94	100	2.000	218.000
LA PAMPA	09/10	344.300	45	52	72	89	96	100	6.000	338.300
	08/09	430.900	89	95	100	100	100	100	-	-
Avellaneda		123.000	100	100	100	100	100	100	5.800	117.200
Cañada de Gómez		1.425	100	100	100	100	100	100	40	1.385
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		54.000	100	100	100	100	100	100	-	54.000
Venado Tuerto		950	100	100	100	100	100	100	-	950
SANTA FE	09/10	179.375	100	100	100	100	100	100	5.840	173.535
	08/09	234.100	100	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		56.645	100	100	100	100	100	100	2.050	54.595
FORMOSA		3.500	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		28.100	30	48	60	79	95	99	1.100	26.730
SANTIAGO DEL ESTERO		7.450	100	100	100	100	100	100	3.000	4.450
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	09/10	1.628.310	58	69	82	92	97	99	68.717	1.537.180
	08/09	1.967.420	78	89	96	98	99	99	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2009/2010(*)

DELEGACION		AREA	18/03	25/03	01/04	08/04	15/04	22/04	AREA	AREA
		SEMBRADA	%	%	%	%	%	%	NO COSECHABLE	COSECHADA
		Has							Has	Has
Bahía Blanca		7.000	-	-	-	-	-	-	1.400	-
Bolívar		55.400	-	-	-	-	-	-	8.000	-
Bragado		102.400	-	4	9	21	38	53	9.750	49.100
Junín		87.500	25	42	50	61	84	90	5.100	74.160
Lincoln		198.500	11	15	25	35	49	65	14.000	119.930
Pehuajó		202.500	-	-	2	6	13	18	31.600	30.760
Pergamino		57.450	45	50	60	70	83	89	2.700	48.730
Pigüé		16.000	-	-	-	-	-	-	11.500	-
Salliqueló		75.000	-	1	2	3	5	10	47.000	2.800
Tandil		78.600	-	-	-	-	-	-	39.000	-
Tres Arroyos		41.000	-	-	-	-	-	-	21.000	-
25 de Mayo		106.500	-	4	22	63	74	78	19.000	68.250
Otros partidos		12.000	-	-	-	-	5	10	4.000	800
BUENOS AIRES	09/10	1.039.850	8	12	18	29	40	48	214.050	394.530
	08/09	1.041.200	17	30	43	50	62	72	-	-
Laboulaye		220.000	37	54	60	69	69	81	62.000	127.980
Marcos Juárez		192.500	21	50	65	78	89	92	13.900	164.310
Río Cuarto		180.000	5	6	19	25	35	46	5.000	80.500
San Francisco		178.000	13	13	15	17	17	20	38.000	28.000
Villa María		216.900	1	2	20	31	48	51	34.600	92.970
CORDOBA	09/10	987.400	15	25	36	45	53	59	153.500	493.760
	08/09	1.146.200	13	22	33	48	59	74	-	-
Paraná		62.800	90	95	95	96	96	96	2.000	58.370
Rosario del Tala		92.000	75	77	80	90	90	90	6.000	77.400
ENTRE RIOS	09/10	154.800	81	84	86	92	92	92	8.000	135.770
	08/09	164.600	81	87	91	92	92	94	-	-
General Pico		234.100	1	2	4	7	14	21	159.200	15.730
Santa Rosa		115.000	-	-	-	-	3	9	80.000	3.150
LA PAMPA	09/10	349.100	1	1	3	5	10	17	239.200	18.880
	08/09	336.000	15	20	21	23	32	40	-	-
Avellaneda		49.000	11	11	11	12	13	14	6.500	5.950
Cañada de Gómez		44.100	77	83	85	91	93	93	5.295	36.090
Casilda		34.200	27	45	55	69	90	93	600	31.250
Rafaela		98.000	65	70	72	75	75	75	35.000	47.250
Venado Tuerto		97.000	30	60	90	95	98	99	2.000	94.050
SANTA FE	09/10	322.300	41	56	69	74	78	79	49.395	214.590
	08/09	365.300	14	30	41	55	68	88	-	-
CATAMARCA		10.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
CORRIENTES		11.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		83.523	37	37	37	37	37	37	52.000	11.660
FORMOSA		10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		4.620	-	-	-	-	-	-	500	-
MISIONES		33.040	6	7	8	9	33	41	3.040	12.300
SALTA		46.600	-	-	-	-	-	-	4.000	-
SAN LUIS		82.300	3	3	9	13	21	24	18.800	15.240
SANTIAGO DEL ESTERO		149.540	-	-	-	-	-	-	13.300	-
TUCUMAN		52.580	-	-	-	-	-	-	80	-
TOTAL PAIS	09/10	3.336.653	17	23	31	38	45	50	757.865	1.296.730
	08/09	3.494.285	16	26	36	46	56	68	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2009/2010 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	18/3 %	25/3 %	1/4 %	8/4 %	15/4 %	22/4 %	AREA PERDIDA Has	AREA FORRAJE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca	1ª	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	270.000	-	-	-	15	35	50	-	-	135.000
	2ª	83.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	372.750	-	1	2	6	14	29	-	-	109.589
	2ª	109.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12.600	-	-	-	-	-	-	-	12.600	-
Junín	1ª	469.700	-	-	40	63	84	90	-	-	422.730
	2ª	65.800	-	-	-	-	-	10	-	-	6.580
Lincoln	1ª	690.000	-	3	15	26	64	79	-	-	545.100
	2ª	66.000	-	-	-	-	1	12	-	-	7.920
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-
Pehuajó	1ª	590.800	-	-	-	7	18	51	-	-	301.308
	2ª	105.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	30.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-
Pergamino	1ª	714.050	1	2	20	40	74	87	-	-	621.224
	2ª	74.800	-	-	-	-	10	27	-	-	20.196
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	155.000	-	-	-	-	-	5	5.500	-	7.475
	2ª	20.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-
Salliqueló	1ª	191.000	-	-	-	-	7	21	-	-	40.110
	2ª	30.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-
Tandil	1ª	253.800	-	-	-	7	32	52	2.600	-	130.624
	2ª	177.130	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-
Tres Arroyos	1ª	408.900	-	-	-	-	1	16	22.000	-	61.904
	2ª	69.830	-	-	-	-	-	-	21.000	-	-
25 de Mayo	1ª	220.500	-	-	5	18	30	39	-	-	85.995
	2ª	100.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	09/10	5.301.320	0	1	9	18	34	48	55.100	61.600	2.495.755
	08/09	5.443.537	3	8	18	29	45	61	-	-	-
Laboulaye	1ª	660.000	4	7	18	27	47	69	40.000	-	427.800
	2ª	26.000	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-
M. Juárez	1ª	1.169.300	11	17	50	82	93	99	14.100	-	1.143.648
	2ª	48.350	-	-	-	27	37	90	650	-	42.930
	F	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-
Río Cuarto	1ª	1.040.000	-	1	9	18	29	51	-	-	530.400
	2ª	56.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.Francisco	1ª	1.163.000	-	-	5	13	32	50	3.000	-	580.000
	2ª	32.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. María	1ª	897.890	-	-	10	31	69	90	200	-	807.921
	2ª	31.700	-	-	-	-	68	91	-	-	28.847
CORDOBA	09/10	5.124.640	3	5	18	34	53	70	61.450	300	3.561.546
	08/09	5.196.748	10	20	40	60	88	94	-	-	-
Paraná	1ª	454.500	3	16	25	50	64	76	-	-	345.420
	2ª	100.500	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-
R. del Tala	1ª	762.000	1	1	12	20	40	52	1.000	-	395.720
	2ª	180.000	-	-	-	-	-	1	1.500	-	1.785
	F	3.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-
ENTRE RIOS	09/10	1.500.000	1	5	14	25	40	50	6.500	3.000	742.925
	08/09	1.241.400	6	11	26	33	44	62	-	-	-
General Pico	1ª	295.000	-	-	-	11	19	33	6.400	-	95.238
	2ª	17.600	-	-	-	-	-	-	500	-	-
Santa Rosa	1ª	28.180	-	-	-	4	5	20	500	-	5.536
	2ª	39.820	-	-	-	-	-	9	500	-	3.539
LA PAMPA	09/10	380.600	-	-	-	9	15	28	7.900	-	104.313
	08/09	300.000	1	6	9	13	26	45	-	-	-
Avellaneda	1ª	109.200	-	-	-	1	2	3	4.000	-	3.156
	2ª	78.800	-	-	-	-	-	-	3.800	-	-
C.de Gómez	1ª	1.066.179	7	10	45	79	85	98	-	-	1.044.855
	2ª	95.200	-	-	-	-	55	78	-	-	74.256
Casilda	1ª	683.800	6	34	50	73	96	99	2.300	-	674.685
	2ª	39.100	-	-	-	-	24	71	1.000	-	27.051
Rafaela	1ª	712.000	-	-	10	20	40	53	-	-	377.360
	2ª	68.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Tuerto	1ª	581.500	3	12	50	88	100	100	-	-	581.500
	2ª	83.000	-	-	-	1	8	15	-	-	12.450
SANTA FE	09/10	3.516.779	4	12	34	57	71	80	11.100	-	2.795.313
	08/09	3.440.864	2	10	27	45	60	72	-	-	-
CATAMARCA		53.000	-	-	-	-	-	5	-	-	2.650
CORRIENTES		20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	1º	619.800	2	2	2	2	2	2	20.920	-	11.978
	2º	8.915	-	-	-	-	-	-	2.340	-	-
FORMOSA		6.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		8.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		880	-	-	-	-	-	22	80	-	176
SALTA		552.450	-	-	-	-	1	1	-	-	5.525
SAN LUIS		155.000	-	-	-	5	10	52	-	-	80.600
S. ESTERO	1º	766.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º	46.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		273.700	-	-	-	-	4	18	-	-	49.266
TOTAL PAIS	09/10	18.334.134	2	4	15	28	42	54	165.390	64.900	9.850.047
	08/09	18.032.805	5	12	25	39	56	67	-	-	-

(*) Cifras provisorias

Las áreas están expresadas en hectáreas

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2009/2010(*)

DELEGACION		AREA SEMRADA Has	18/03 %	25/03 %	01/04 %	08/04 %	15/04 %	22/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		1.180	-	-	-	-	-	-	800	-
Bolívar		1.700	-	-	-	-	-	-	1.300	-
Bragado		7.900	-	-	-	-	5	46	1.970	2.730
Junín		4.600	-	-	-	-	32	50	1.700	1.450
Lincoln		3.080	-	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó		69.600	-	-	-	-	-	12	49.000	2.470
Pergamino		9.400	12	15	20	30	57	71	-	6.670
Pigüé		28.000	-	-	-	-	-	-	22.000	-
Salliqueló		30.500	-	-	-	-	5	5	5.000	1.280
Tandil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		4.750	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	09/10	160.710	1	2	2	4	10	18	81.770	14.600
	08/09	88.800	-	-	-	0	1	2	-	-
Laboulaye		22.000	-	-	-	15	15	25	7.500	3.630
Marcos Juárez		9.000	10	47	50	55	55	76	950	6.120
Río Cuarto		32.000	-	-	-	-	-	-	-	-
San Francisco		70.000	33	33	40	51	56	61	20.000	30.500
Villa María		54.900	-	-	18	31	46	56	-	30.740
CORDOBA	09/10	187.900	11	13	21	31	38	45	28.450	70.990
	08/09	152.100	8	10	18	28	41	71	-	-
Paraná		63.000	49	63	75	84	90	90	3.000	54.000
Rosario del Tala		60.000	40	43	52	60	70	75	7.500	39.380
ENTRE RIOS	09/10	123.000	45	54	64	73	81	83	10.500	93.380
	08/09	103.800	13	24	38	46	52	59	-	-
General Pico		40.200	-	-	-	-	-	-	21.600	-
Santa Rosa		59.000	-	-	-	-	-	-	23.000	-
LA PAMPA	09/10	99.200	-	-	-	-	-	-	44.600	-
	08/09	66.800	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellaneda		49.500	11	11	12	15	27	32	6.500	13.760
Cañada de Gómez		30.350	86	90	90	91	95	95	1.518	27.390
Casilda		7.300	32	59	72	89	91	98	-	7.150
Rafaela		94.000	75	80	86	93	95	97	33.000	59.170
Venado Tuerto		1.250	15	40	85	90	95	98	-	1.230
SANTA FE	09/10	182.400	55	60	64	69	74	77	41.018	108.700
	08/09	166.350	4	8	15	38	47	55	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		97.440	51	51	51	51	51	51	46.500	25.980
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		14.850	1	1	1	2	9	16	3.550	1.810
SANTIAGO DEL ESTERO		100.550	-	-	-	-	-	-	13.600	-
TUCUMAN		3.050	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	09/10	969.100	25	28	32	37	42	45	269.988	315.460
	08/09	806.010	5	8	14	22	29	40	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Has

CAMPAÑAS 1999/2000- 2008/2009 (*)


CULTIVOS	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008*	2008/2009*
ALPISTE	24.000	20.000	16.000	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000
ARROZ	201.000	154.000	126.000	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000
AVENA	1.711.000	1.664.000	1.516.000	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000
CEBADA CERVECERA	182.000	246.000	260.000	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000
CEBADA FORRAJERA	20.000	16.000	16.000	14.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000
CENTENO	365.000	373.000	336.000	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000
MAIZ	3.652.000	3.495.000	3.064.000	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.489.000
MIJO	91.100	79.500	55.200	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	28.000
SORGO GRANIFERO	819.000	698.000	592.000	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	806.000
TRIGO	6.300.000	6.497.000	7.109.000	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000
Subtotal Cereales	12.444.000	13.365.100	13.242.500	13.090.200	12.171.000	11.863.000	12.355.000	10.719.300	11.825.000	11.156.000
CARTAMO	39.700	58.400	33.000	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000
COLZA	3.875	8.700	2.150	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000
GIRASOL	3.587.000	1.891.000	2.050.000	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.957.000
LINO	68.000	28.000	20.000	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000
SOJA	8.790.000	10.665.000	11.639.000	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000
Subtotal Oleaginosas	12.731.500	12.488.575	12.651.100	13.744.150	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	20.116.000
ALGODON	345.000	410.000	173.100	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	325.000	299.000
MANI	219.000	252.000	222.000	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000
POROTO	293.000	275.000	263.000	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000
Subtotal Otros Cultivos	1.519.000	857.000	937.000	658.100	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	842.000
TOTAL	26.694.500	26.710.675	26.830.600	27.492.450	27.722.000	28.885.000	29.590.000	29.107.300	31.332.000	32.114.000

(*) Estimaciones provisorias

22/04/2010

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Has



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 1999/2000 a 2008/2009 (*)

CULTIVOS	1999/1900	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008*	2008/2009*
ALPISTE	22.000	19.000	17.000	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000
ARROZ	903.000	873.000	709.000	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.325.000
AVENA	555.000	642.000	645.000	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000
CEBADA CERVECERA	414.000	717.000	521.000	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000
CEBADA FORRAJERA	5.000	5.000	8.000	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000
CENTENO	116.000	125.000	81.000	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000
MAIZ	16.781.000	15.360.000	14.710.000	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.080.000
MUJO	47.600	31.200	28.100	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000
SORGO GRANIFERO	3.344.000	2.909.000	2.847.000	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000
TRIGO	15.300.000	15.960.000	15.300.000	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000
Subtotal Cereales	37.487.600	36.641.200	34.866.100	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.563.000
CARTAMO	30.900	47.300	23.500	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000
COLZA	6.000	15.380	2.320	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000
GIRASOL	6.000.000	3.179.000	3.843.000	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.440.000
LINO	47.000	22.000	16.000	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000
SOJA	20.200.000	26.864.000	30.000.000	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000
Subtotal Oleaginosas	26.283.900	30.127.680	33.884.820	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.607.000
ALGODON	417.000	509.000	218.000	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000
MANI	420.000	394.000	362.000	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	598.000
POROTO	297.000	263.000	278.000	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000
Subtotal Otros Cultivos	1.134.000	1.166.000	858.000	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.300.000
TOTAL	64.905.500	67.934.880	69.608.920	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.470.000

* Estimaciones provisionarias
22/04/2010
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Tons



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2008/2009 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (Qq/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	11	-	11	100,00	9	10
ARROZ	205	13	192	93,66	69	1.325
AVENA	1.055	843	212	20,09	14	290
CEBADA CERVECERA	589	20	569	96,60	30	1.682
CEBADA FORRAJERA	38	32	6	15,79	13	8
CENTENO	203	169	34	16,75	10	34
MAIZ	3.489	1.156	2.333	66,87	56	13.080
MIJO	28	21	7	25,00	13	9
SORGO GRANIFERO	806	363	443	54,96	40	1.752
TRIGO	4.732	469	4.263	90,09	20	8.373
SUBTOTAL CEREALES	11.156	3.086	8.070	72,34	-	26.563
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	100	3	97	97,00	9	87
COLZA	42	3	39	92,86	16	61
GIRASOL	1.957	159	1.798	91,88	14	2.440
LINO	17	-	17	100,00	11	19
SOJA	18.000	1.300	16.700	92,78	19	31.000
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.116	1.465	18.651	92,72	-	33.607
OTROSCULTIVOS						
ALGODON	299	9	290	96,99	13	389
MANI	264	4	260	98,48	23	598
POROTOS	279	2	277	99,28	11	313
TOTAL GENERAL	32.114	4.566	27.548	85,78		61.470

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 22/04/10

MAGyP

HUMEDAD DEL SUELO Y ASPECTO DEL CULTIVO

Desde el 16/04/10 al 22/04/10

PROVINCIA	DELEGACION	MAÍZ		GIRASOL		SOJA		MANI	
		H	A	H	A	H	A	H	A
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	A	B	A	B/R	A	B	-	-
	BOLÍVAR	A	B	-	-	A	B	-	-
	BRAGADO	A	MB	-	-	A	MB	-	-
	JUNÍN	A	B	-	-	A	B	-	-
	LINCOLN	A	B/MB	-	-	A/E	MB/B/R	-	-
	PEHUAJO	A	B	-	-	A	B	-	-
	PERGAMINO	A	MB	-	-	A	MB	-	-
	PIGÜE	A	R	A	B/R	A	B/R	-	-
	SALLIQUELÓ	A	R	A	B	A	B	-	-
	TANDIL	A	B	-	-	A	B	-	-
	TRES ARROYOS	A	B	A	B/R	A	B	-	-
25 DE MAYO	A	MB	-	-	A	MB	-	-	
CÓRDOBA	LABOULAYE	A	B/MB	-	-	A	B/MB/R	A	B/MB
	MARCOS JUÁREZ	A	MB	-	-	A/E/R	MB/B/R	A	B
	RÍO CUARTO	A	B	-	-	A	B	A	B
	SAN FRANCISCO	A/R/PS	R/B/MB	-	-	A/R/PS	M/R/B/MB	-	-
	VILLA MARIAA	A	R/B/MB	-	-	A	B/MB	A	B/MB
ENTRE RÍOS	PARANÁ	A	MB	-	-	E	MB	-	-
	ROSARIO DEL TALA	A	B	-	-	A	B/R	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	A	R/B	-	-	A	B/MB	A	B
	SANTA ROSA	A	R/B	A	R/B	A	R/B	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	A/R/PS	B/R	-	-	A/R/PS	B/R	-	-
	CAÑADA DE GÓMEZ	A	MB	-	-	A	B/MB	-	-
	CASILDA	A	MB	-	-	A/E	R/B/MB	-	-
	RAFAELA	A	B/MB	-	-	A	B/MB	A	B/R
	VENADO TUERTO	A	MB	-	-	A	MB	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	A	B	-	-	A	B	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PEÑA	A	R/B/MB	-	-	A/R	B/MB/R	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	A	B	-	-	A	B	A	B
MISIONES	POSADAS	A	-	-	-	A	B	-	-
SALTA	SALTA	A	B	-	-	A	B	A	B
SAN LUIS	SAN LUIS	A	-	A	B	A	B/R	A	B
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	A	B	-	-	A	B	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	A	B	-	-	A	B	-	-
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS- M.A.G. y P.									
REFERENCIAS									
(H) Humedad del suelo	(A) Aspecto del Cultivo								
E: Exceso	MB: Muy bueno								
A: Adecuado	B: Bueno								
R: Regular	R: Regular								
PS: Principio de sequía	M: Malo								
S: Sequía									

**REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)**

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	14/04 al 20/04	Acumulado Año	
				21/04/09	20/04/10
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	138	465
		Rivera	0	112	393
		Villa Maza	0	200	504
	ALBERTI	Cuartel V	6	227	518
	AYACUCHO	Ayacucho	20	170	316
	AZUL	Azul	8	266	293
		Cachari	0	204	361
		Chillar	4	230	347
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	0	144,8	296,9
		Cabildo	0	196	317
	BALCARCE	Balcarce	0	155	356,5
		Bosch	0	165	373,5
		Los Pinos	0	159	433
		San Agustín	0	158	520
	BARADERO	Baradero	32	433	512
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	6	349	503
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	0,7	181,7	454,5
		López	1	193,5	427
	BOLIVAR	Bolívar	15	195	220,9
	BRAGADO	Bragado	12	194	471
	CAMPANA	Campana	26	375	511
	CAÑUELAS	Cañuelas	44	265	606
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	12	335	475
	CARLOS CASARES	Belloq	7,5	204,7	254
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	174	295
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	25	339	459
	CASTELLI	Castelli	118	212	521
	CHACABUCO	Chacabuco	28	321	585
	CHASCOMUS	Chascomús	106	239	458
	CHIVILCOY	Chivilcoy	12	209,5	495,5
	COLON	Colón	3	390	567
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	0	137,7	373,2
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	0	255,5	304
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	125,5	284
		Pehuen Co	0	122	415
		Punta Alta	0	122,8	414,6
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	0	162,2	307
	DAIREAUX	Daireaux	17	250	274
	DOLORES	Dolores	97	216,5	485,5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	17	362	460
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	10	202	450
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	46	222	383
GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	0	220	481	
GRAL. ALVARADO	Miramar	27,5	146,5	505,5	
GRAL. ARENALES	General Arenales	16	330	588	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	14/04 al 20/04	Acumulado Año	
				21/04/09	20/04/10
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	41	175,5	313
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	195	454
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	127	153,5	478
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	110	295	331
	GRAL. PINTO	General Pinto	5	288	654
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	58	252	534
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	1,5	226	455,5
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	23	255	510
	GUAMINI	Bonifacio	0	274	505
		Casbas	0	322	539
		Garré	0	288	470
		Guamini	0	216	475
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	6	248	331
	JUNIN	Junín	7	260	631
	LAPRIDA	Laprida	0	180	360,5
	LAS FLORES	Las Flores	30	247	565
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	9	268	445
	LINCOLN	Lincoln	7,5	274,9	616,1
	LOBERIA	Dos Naciones	0	193	388
		Ldo. Matienzo	0	177,5	356
		Lobería	0	194	498
		Napaleofú	0	199	314
		Pieres	0	231	521
		San Manuel	0	212	360
	LOBOS	Lobos	17	195	570
	LUJAN	Luján	40	325	570
	MAIPU	Maipú	74	172	343
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	0	158	350,5
		General Pirán	0	168	309
		Vivoratá	1	134	383,5
	MERCEDES	Gowland	7,9	215,8	450,9
		Franklin	40	313	516
	NAVARRO	Navarro	40	180	661
	NECOCHEA	Necochea	3	296	591
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	35	215	371
	OLAVARRIA	Olavarría	8,6	305	336,5
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	39	363
		Carmen de Patagones	0	71,1	271
		José B. Casas	0	55	420
		Stroeder	0	62	371
		Villalonga	0	63	321,5
	PEHUAJO	Pehuajó	3,5	156,5	399,6
	PELLEGRINI	De Bary	0	276	522
		Pellegrini	0	308	523
	PERGAMINO	Acevedo	4	468	473
		El Socorro	2	384	523
		Pergamino	4	359	463
		Pinzón	1	340	483
		Rancagua	2	292	478
	PILA	Pila	52	333	497
PUAN	Bordenave	0	124	245,5	
	Puán	0	112	286	
	Villa Iris	0	182	301,5	
RAMALLO	Ramallo	3	396	631	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	14/04 al 20/04	Acumulado Año	
				21/04/09	20/04/10
BUENOS AIRES	RAUCH	Egaña	30	202	282
		Miranda	43	355,5	361
		Rauch	29	279,5	342,5
	RIVADAVIA	Sansinena	0	214	333
	ROJAS	Rojas	20	440	649
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	10	328	565
	SAAVEDRA	Pigüé	0	156	294
	SALADILLO	Saladillo	60	178	450
	SALLIQUELO	Graciarena	0	177	513
		Quenumá	0	191	559
		Salliqueló	0	236	553
	SALTO	Arroyo Dulce	2	339	507
		Salto	5	304	405
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	6	307	565
	SAN CAYETANO	San Cayetano	0	250,4	638
	SAN NICOLAS	Conesa	8	378	594
		San Nicolás	10	379	595
	SAN PEDRO	San Pedro	5	349	533
	SUIPACHA	Suipacha	37	216	539
	TANDIL	De La Canal	10	168	330
		Tandil	6	224	327,5
		Vela	2	244	376
	TORDILLO	Tordillo	41	186	402
	TORNQUIST	Tornquist	0	178	325
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	0	242	389
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	0	214,2	517,4
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	2	253	494
		Tres Lomas	5	265	484
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	25	212	424
	VILLARINO	Algarrobo	0	133,1	299,5
		Hilario Ascasubi	0	68,5	260,3
		Mayor Buratovich	0	131	244
		Médanos	0	108	336
		Montes de Oca	0	67	260,5
		Ombucta	0	136	351
		Pedro Luro	0	122,5	262,5
		Teniente Origone	0	186	375,5
	ZARATE	Zárate	16	378	536

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	14/04 al 20/04	Acumulado Año	
				21/04/09	20/04/10
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	18	298	658
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	153	168
	GRAL. ROCA	Burmeister	4	239	147
		Jovita	18	251	358
		Villa Huidobro	13	195	198
	GRAL. SAN MARTIN	Arroyo Cabral	12	338	472
		Etruria	15	294	435
		Villa María	41	376,5	479
	ISCHILIN	Dean Funes	0	239	309
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	19	100	289
		Bengolea	12	144	236
		Carnerillo	6	203	115
		Charras	12	169	151
		General Cabrera	8	225	136
		General Deheza	9	247	141
		La Carlota	17	167	250
	MARCOS JUAREZ	Arias	3	269	400
		Corral de Bustos	41	397	558
		Cruz Alta	37	451	598
		Marcos Juárez	55	421,8	563,5
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	3	340	328
		La Cesira	15	228	290
		Laboulaye	7	223	363
	RIO CUARTO	Adelia María	25	222	345
		Berrotarán	5	207	227
		C. Baigorria	4	252	228
		Chaján	17	252	238
		Coronel Moldes	5	208	219
		Las Acequias	17	123	345
		Río Cuarto	25	195	192
		Sampacho	15	276	217
		San Basilio	17	283	254
		V. Mackena	5	226	387
	RIO PRIMERO	Monte Cristo	31	449	563
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	10	327	301
		Oncativo	10	317	469
		Villa Pilar	3	305	349
	SAN JUSTO	Freyre	23	339,5	367,5
		Las Varas	25,1	451,5	471,6
		Porteña	17	339	605
		San Francisco	24,5	355,6	462,2
		Tránsito	23	283	445
	SANTA MARIA	Despeñaderos	9	262	323
	TERCERO ARRIBA	Río Tercero	17	293	457
		Hernando	20	348	400
	James Craik	15	330,5	421,5	
TOTAL	Villa del Totoral	10	426	383	
TULUMBA	S. José de la Dormida	0	131	276	
UNION	Bell Ville	5	324,5	388	
	Canals	2	269	334	
	Idiazábal	8	438	378	
	Monte Maíz	25	348	492	
	Noetinger	45	493	335	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	14/04 al 20/04	Acumulado Año	
				21/04/09	20/04/10
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	9,8	290	111,5
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	5	231	124,4
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	0	296	181,6
		La Toma	9,4	280	133,1
		Villa Mercedes	0	281	97,6
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	45	325,5	718
	CONCORDIA	Concordia	0	322	826
	DIAMANTE	Aldea Protestante	20	446	714
		Costa Grande	25	420	766
		Diamante	23	449	859
	FEDERACION	Chajari	14	303	596
	FEDERAL	Federal	11	280	701
	FELICIANO	Feliciano	26	469	652
	GUALEGUAY	Gualeguay	53	561	646
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	71	492,5	689,5
	LA PAZ	La Paz	6	422	541
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	57	506	736
	PARANA	Cerrito	13	430	704
		Oro Verde	44	644	1001
	TALA	Rosario del Tala	53,5	462	719
	URUGUAY	C. del Uruguay	72,3	516,9	735,5
	VICTORIA	Victoria	72	502	485
VILLAGUAY	Villaguay	50	499,5	760	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	14/04 al 20/04	Acumulado Año	
				21/04/09	20/04/10
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	62	460
		Doblas	0	57	307
		Macachín	0	89	341,5
		Miguel Riglos	0	105	635
		P.C.Rolón	0	96	404
		Rolón	0	84	315
		T. M. Anchorena	0	105,5	601,5
	CAPITAL	Anguil	0	129	700
		Santa Rosa	0	95,3	453
	CATRILO	Catrilo	0	108	535
		La Gloria	0	63	582
		Lonquimay	0	97	581
		P. C. Catrilo	0	90,5	518
		Uriburu	0	178	614
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	0	156	285
		Ceballos	0	130	197
		Cnel. Hilario Lagos	0	101	143
		Intendente Alvear	0	176	197
		Sarah	0	111	174
		Vértiz	0	152	217
	CONHELLO	Conhella	0	150	275
		Eduardo Castex	0	149	359
		Mauricio Mayer	0	151	406
		Montes Nievas	0	134	257
		Rucanello	0	148	275
	GUATRACHÉ	Winifreda	0	181	461
		Alpachiri	0	34,5	286
		General M. J. Campos	0	48	355,5
		Guatraché	0	50	284
		Perú	0	35	223
	HUCAL	Santa Teresa	0	43	211,5
		Abramo	0	66,5	172,5
		Bernasconi	0	75	253,5
		General San Martín	0	89,5	239,5
	MARACO	Jacinto Aráuz	0	107	275
		Agustoni	0	205	168
		Dorila	0	168	201
		General Pico	0	221	322
		Speluzzi	0	227	92
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	0	139	237
		Colonia Barón	0	202	371
		Miguel Cané	0	238	250
		Quemú Quemú	0	231	306
	RANCUL	Relmo	0	99	274
		Villa Mirasol	0	129	242
		Caleufu	0	235	235
		Chamaico	0	126	141
Ing. Foster		0	127	171	
La Maruja		0	175	200	
Parera		0	152	188	
Pichi Huinca		0	126	89	
Quetrequén	0	141	155		
Rancul	0	118	198		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	14/04 al 20/04	Acumulado Año	
				21/04/09	20/04/10
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	0	153	250
		Embajador Martini	0	197	241
		Falucho	0	105	206
		Ing. Luiggi	0	172	236
		Maisonnavé	0	102	70
		Ojeda	0	167	200
		Realicó	0	161	238
		Van Praet	0	145	126
	TOAY	Naicó	0	42	193
		Toay	0	106	405,5
	TRENEL	Arata	0	199	205
		Metileo	0	223	215
		Trenel	0	219	213
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	82	338
		Chacharramendi	0	3	66
		Col. Santa María	0	72	269
		General Acha	0	51	280,5
		P.C. Padre Buodo	0	45	301
		Quehué	0	34	266
		Unanue	0	87,5	291,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	14/04 al 20/04	Acumulado Año	
				21/04/09	20/04/10
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	0	496	552
		Montes de Oca	7	569	472
		Bouquet	0	555	230
	CASEROS	Casilda	8	589	596
		Chañar Ladeado	6	438	481
	CASTELLANOS	María Juana	66	537	510
		Rafaela	32	416	519
	CONSTITUCION	Bombal	3	419	490
		Sargento Cabral	3	700	493
	GARAY	Helvecia	38	501	637
	GRAL. LOPEZ	Carreras	0	403,7	430,2
		Chovet	0	443,8	550
		Maggiolo	0	303,2	383,9
		María Teresa	0	147	210
		Teodelina	0	278	353
		Venado Tuerto	0	293	421,8
	GRAL. OBLIGADO	Florencia	3	273	967
		Reconquista	0	382	728
	IRIONDO	Cañada de Gómez	4	499	587
		Totoras	8	426	483
		Villa Eloísa	0	438	397
	LA CAPITAL	Santa Fe	56	445	728
	LAS COLONIAS	Humboldt	28	412	499
		Santo Domingo	35	445	563
		Sta. Clara Buena Vista	58	462	453
	NUEVE DE JULIO	El Nochero	0	310	240
		Tostado	12	270	338
	ROSARIO	Arroyo Seco	1	647	609
		Soldini	2	676	541
	SAN CRISTOBAL	Ceres	16	276	478
	SAN JAVIER	San Javier	34	557	533
	SAN JERONIMO	Monje	0	408	510
		Maciel	3	440	536,5
	San Genaro Centro	0	440	417	
SAN JUSTO	San Justo	15	311	529	
SAN LORENZO	Pujato	5	571	574	
	Ricardone	8	545	662	
SAN MARTIN	Cañada Rosquin	3	391	259	
	Landeta	18	421	278	
	S.Mtín. de las Escobas	6	510	382	
VERA	Calchaquí	0	380	835	
	Intiyaco	0	208	594	
	Vera	0	310	602	
SANTIAGO del ESTERO	AGUIRRE	Pinto	s/d	s/d	64
	ALBERDI	Campo Gallo	s/d	s/d	283
		Sachayoj	s/d	s/d	3
	BELGRANO	Bandera	s/d	s/d	173
	COPO	Monte Quemado	s/d	s/d	105
		Pampa de los Guanacos	s/d	s/d	18
	CHOYA	Frías	s/d	s/d	152
	GRAL. TABOADA	Añatuya	s/d	s/d	20
		Los Jurés	s/d	s/d	10
	GUASAYAN	San Pedro de Guasayán	s/d	s/d	152
	J. F. IBARRA	Campo del Cielo	s/d	s/d	0
		Suncho Corral	s/d	s/d	3
	JIMENEZ	Bobadal	s/d	s/d	80
		Isca Yacú	s/d	s/d	126
	LA BANDA	La Banda	s/d	s/d	81
	MORENO	Quimilí	s/d	s/d	25
	PELLEGRINI	Nueva Esperanza	s/d	s/d	35
	Rapelli	s/d	s/d	0	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	14/04 al 20/04	Acumulado Año	
				21/04/09	20/04/10
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	226	321
		Los Frentones	0	407	435
		Pampa del Infierno	0	451	451
		Taco Pozo	0	325	249
	BERMEJO	Las Palmas	0	246	554
		Puerto Bermejo	0	259	291
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	0	105	502
	CHACABUCO	Charata	0	345	409
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	0	272	324
		General Pinedo	0	365	434
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	460	534
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	148	330
		Santa Sylvina	0	237	294
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	0	264	428
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	0	287	545
		Makallé	0	387	646
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	0	159	167
		Fuerte Esperanza	0	339	187
		Juan José Castelli	0	351	440
		Nueva Pompeya	0	200	249
	INDEPENDENCIA	Avia Terai	0	164	290
		Campo Largo	0	153	515
		Napenay	0	s/d	152
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	0	152	312
		Lib.General San Martín	0	305	258
		Pampa Almirón	0	31	104
		Pampa del Indio	0	237	262
		Pcia. Roca	0	219	191
	LIBERTAD	Puerto Tirol	0	401	588
	MAIPU	Tres Isletas	0	262	317
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	0	229	459
		Villa Angela	0	294	682
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	0	249	485
	O'HIGGINS	La Clotilde	0	217	745
		La Tigra	0	315	710
		San Bernardo	0	346	683
	PCIA. DE LA PLAZA.	Pcia. de la Plaza	0	96	277
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	0	211	575
		Margarita Belén	0	203	755
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	0	153	402
		Quitilipi	0	150	138
	SAN FERNANDO	Basail	0	234	1190
		Resistencia	0	329	575
	SAN LORENZO	Samuhú	0	204	342
		Villa Berthet	0	263	539
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	0	277	382
		Colonia Elisa	0	253	331
	Colonia Las Garcitas	0	205	383	
	Colonias Unidas	0	222	312	
TAPENAGA	Ahumonia	0	316	293	
	Charadai	0	328	798	
MISIONES	CAPITAL	Posadas	0	s/d	194,2

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	14/04 al 20/04	Acumulado Año	
				21/04/09	20/04/10
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	s/d	123,5	837,5
	CAPITAL	Corrientes	s/d	451,9	723,4
	CONCEPCION	Concepción	s/d	115	743
		Tabay	s/d	125	70
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	s/d	250	427,6
	ESQUINA	Esquina	s/d	124	416
	GENERAL ALVEAR	Alvear	s/d	204	218
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	s/d	281	520
	GOYA	Goya	s/d	241	248
	ITUZAINGO	Ituzaingo	s/d	187	200
	MERCEDES	Mercedes	s/d	190,6	618
	MONTE CASEROS	Monte Caseros	s/d	284,6	583,3
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	s/d	216,3	341
	SAN MARTIN	La Cruz	s/d	193	508,5
	Yapeyú	s/d	155	350	
	Santo Tomé	s/d	175	516	
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	0	500	984
		La Cruz	0	366	615
		La Ramada	0	380	456
	CHICLIGASTA	Concepción	0	368	356
		Cañete	0	348	524
		Delfín Gallo	0	380	351
	CRUZ ALTA	Las Cejas	0	289	381
		Los Pereyra	0	340	374
		Los Ralos	0	363	339
	GRANEROS	Graneros	0	297	359
		Taco Ralo	0	244	338
	LA COCHA	La Cocha	0	251	451
	La Invernada	0	273	299	
	Rumi Punco	0	250	415	
LEALES	Estación Aráoz	0	408	416	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	0	339	802
		Las Lajitas	0	358	635
		Piquete Cabado	0	297	525
		Saravía	0	390	652
		Talavera	0	288	671
	CANDELARIA	Candelaria	0	275	442
	GENERAL GÜEMES	Güemes	0	381	436
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Embarcación	0	337	453
		Tartagal	0	499	666
	METAN	El Galpón	0	275	438
		Metán	0	341	593
	ORAN	Orán	0	356	189
	Pichanal	0	274	264	
ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	0	320	543	
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	0	336	475
		El Carmen	0	327	571
		Pampa Blanca	0	360	473
	GENERAL BELGRANO	Capital	0	320	508
	LEDESMA	Palpalá	0	276	459
	SANTA BARBARA	Santa Bárbara	0	259	412
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	4	476	443
		Los Altos	2	473	443
		San Pedro	3	480	438