



INFORME SEMANAL AL 28/10/10

- Evolución de los cultivos al 28/10/10
 - ❖ Precipitaciones
 - ❖ Cosecha Fina, Campaña 2010/2011 (Cártamo, Colza, Lino, Trigo y Cebada Cervecera)
 - ❖ Cosecha Gruesa, Campaña 2010/2011 (Algodón, Arroz, Girasol y Maíz, Soja y Sorgo)

- Evolución de la superficie sembrada
- Avance de la siembra de arroz
- Avance de la siembra de girasol
- Avance de la siembra de maíz
- Área sembrada de Granos y Algodón, 2000/2001 - 2009/2010
- Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2000/2001 - 2009/2010
- Producción de cultivos en la República Argentina, 2009/2010
- Humedad del suelo y aspectos del cultivo
- Registros pluviométricos semanales entre el 20/10/10 y el 26/10/10

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA

Dirección de Coordinación de Información, Delegaciones,
y Elaboración de Estimaciones Agropecuarias

PRECIPITACIONES (desde el 20/10 al 28/10)

En **Buenos Aires**, llovieron 12-30 mm en partidos del extremo sur, 2-15 mm en el sudeste provincial, 5-25 mm en Mar y Sierras, 10-22 mm en la zona tradicional de invernada.

En la provincia de **Córdoba** se registraron 10-64 mm en los departamentos General Roca y Roque Sáenz Peña, 5-10 mm en Unión y Marcos Juárez, 5-40 mm en ámbitos de la delegación Río Cuarto, 3-19 mm en delegación Villa María y 12-23 mm en los departamentos que integran la delegación San Francisco. En la provincia de San Luis se registraron 8-27 mm.

En **Entre Ríos** se registraron 5-10 mm en los departamentos cerealeros ubicados sobre el Paraná (Paraná, Diamante, Victoria) y 1-5 mm en otras zonas de la provincia.

Durante la semana, la región norte de **La Pampa** recibió un máximo de 3-54 mm, mientras que en el sur el valor máximo registrado fue de 22 mm.

En la provincia de **Santa Fe**, en la zona norte cayeron 5-22 mm, 1-3 mm en el centro y 5-10 en el sur.

En el NEA, 15-99 mm en el **Chaco**, en el NOA, máximos de 14 mm en **Salta**, 4 mm en **Jujuy**, 8 mm en **Catamarca** y 6 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 28/10/2010

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2010/2011

CARTAMO

En la provincia de Chaco, el cultivo se encuentra en etapas de formación y llenado de semillas. El estado es de bueno a muy bueno.

En la provincia de Salta, la evolución no es buena, estimándose una menor superficie a cosecharse, las labores de recolección se iniciaran a partir de finalizarse la cosecha de trigo.

COLZA

En la zona de Tres Arroyos, los lotes se encuentran en estado de regular a bueno, finalizando la floración e inicios de fructificación. Pese a la falta de agua, este ha sido un buen año para el desarrollo de este cultivo, donde se observan lotes con buenos stands de plantas logrados, y con buenas perspectivas respecto al rinde final.

En la zona de la delegación Marcos Juárez, los lotes emplazados en el departamento homónimo, se encuentran en etapas de llenado de granos, con una buena performance. En tanto que los ubicados en la zona de Unión, el desarrollo se encuentra algo retrasado, con lotes que presentan una distribución despareja, pudiendo deberse este regular estado a las demoras en la fecha de siembra.

LINO

Los lotes implantados en la zona de Rosario del Tala, se presentan desde plena floración a llenado de granos, por el momento no presentan problemas de sanidad, solamente algunos lotes afectados en parte como todos los años, por deriva de herbicidas.

En la zona de Avellaneda, provincia de Santa Fe, la evolución del cultivo es buena en general. El estado fenológico es variado ya que algunos recién inician crecimiento y los sembrados temprano ya están en ramificación avanzada a principio de floración.

TRIGO

Buenos Aires

En la delegación Bragado, los lotes se encuentran en plena espigazón, manifestando un notable crecimiento y desarrollo debido a la buena provisión de agua en el perfil edáfico y a las temperaturas reinantes. De proseguir las condiciones climáticas actuales, se espera una muy buena cosecha del cereal. En la actualidad, no presenta problemas fitosanitarios, aunque se están realizando aplicaciones con funguicidas en lotes puntuales.

En la zona de la delegación Junín, los trigos continúan su normal desarrollo, con muy buen aspecto. Su estado vegetativo es espigazón. La humedad edáfica es adecuada y las temperaturas acordes a la época.

La mayor parte de los trigos de la delegación Pergamino están entrando en la etapa de llenado de granos y las condiciones son inmejorables, disponiendo de buena humedad edáfica. Se han realizado aplicaciones de productos funguicidas para prevenir el ataque de fusarium y el control de algunos ataques de mancha amarilla que aparecieron en hoja bandera.

En las delegaciones Salliqueló y Pigüé, es necesaria la ocurrencia de lluvias para que no se vea afectado el desarrollo del cultivo, el cual se encuentra en las etapas de fin de encañazón e inicio de espigazón. No se reportan inconvenientes por presencia de plagas y enfermedades.

En jurisdicción de la delegación Tandil, también se necesitan lluvias generalizadas que oscilen entre los 20/30 mm para recomponer la humedad del suelo y que esté disponible en las etapas críticas de floración y espigazón. Hasta el momento, los lotes se encuentran, tanto vegetativa como sanitariamente en condiciones óptimas, a la espera de temperaturas favorables que contribuyan a su desarrollo. Se ha observado baja incidencia de ataques localizados de mancha amarilla, mancha foliar y septoriosis, que deberán monitorearse para su eventual control.

En general, la perspectiva del cultivo en la delegación Tres Arroyos es buena, si se produjeran lluvias importantes. En los partidos de Coronel Dorrego y Coronel Pringles, el cultivo está más comprometido y se esperan menores rendimientos. Aproximadamente el 35% de los lotes está entre bueno y muy bueno, otro 45% de regular a bueno, y el resto, en los partidos mencionados, de regular a malo debido a la falta de reservas hídricas en el suelo. En cuanto al estado fenológico, los lotes están casi todos en encañazón, quedando muy pocos que aún están en macollaje. Se realizó el control de pulgones y royas.

En el área de la delegación Veinticinco de Mayo, el cultivo avanza normalmente, sin problemas sanitarios, encontrándose en estado de encañazon - principios de floración.

Córdoba

En la delegación Laboulaye, se observa una notoria recuperación de muchos lotes, cuyo aspecto pasó a ser muy bueno y las estimaciones de rendimiento son ahora más promisorias, particularmente en el centro-este del departamento R.S.Peña, en donde muchos cuadros que transitan la etapa de llenado de grano lo hacen con mayor recarga en el perfil y podrían alcanzar los 26-27 QQ/Ha. Las condiciones predisponentes para la aparición de enfermedades foliares obliga a un mayor monitoreo de los lotes.

En la zona de la delegación Marcos Juárez, el cultivo se mantiene en buenas condiciones, siendo la humedad, en general, adecuada. El cultivo se encuentra en un 90 a 95% de la superficie en llenando grano. Se estima que en un 25 a 30% del área se realizaron tratamientos para el control de enfermedades de hoja, mancha y roya. Los lotes se observan algo retrasados fenológicamente para la fecha. En el área central (Corral de Bustos, Marcos Juárez, Monte Buey, J. Posse, sur de Bell Ville) el estado de los lotes es muy bueno, en etapa de llenado de grano. Al sur del departamento Marcos Juárez, un alto porcentaje de los lotes se encuentra en la misma fase fenológica. Al norte de los departamentos Marcos Juárez y Unión y al sur y oeste de este último, hay buenos lotes, variando la condición según la aptitud del suelo y el nivel de fertilización. Al sur de G. Baldissera, departamento de Marcos Juárez, las napas altas favorecen el desarrollo y llenado del grano.

El cultivo en la delegación Río Cuarto, está finalizando la etapa de floración y comenzando la de llenado, con buena humedad. Su aspecto ha mejorado mucho luego de las últimas lluvias.

Los trigos del área de la delegación San Francisco, se encuentran en su mayoría, en etapa de llenado de granos.

Durante la última semana se han producido lluvias generales en todo el ámbito de la delegación Villa María. Prácticamente el 90% de los lotes de trigo se encuentran en estado fenológico de espigazón, incluso en algunos ya comienza a observarse un cambio en la coloración, de verde intenso a un verde amarillento. Continúan presentándose casos de roya y mancha amarilla para lo cual se han realizado los tratamientos pertinentes.

Entre Ríos

En la delegación Rosario del Tala, en lo que va del mes de octubre, ha disminuido la oferta de agua, principalmente en los departamentos ubicado al centro y sudeste. Los lotes más adelantados están iniciando el llenado de granos pero la mayoría se encuentra entre espigazón y floración. Los controles realizados en forma preventiva o curativa contra enfermedades foliares, han dado buenos resultados. Posiblemente los primeros lotes a recolectar estarían para la segunda quincena de noviembre, esperándose buenos rindes.

La Pampa

En el área de la delegación General Pico, se registraron precipitaciones los días jueves 21 y viernes 22, que fueron prácticamente generalizadas, irregulares y con un promedio total de 13 mm. Si bien el balance hídrico de la segunda década del mes califica a la mayor parte de los suelos de la región como comienzo de sequía, la humedad del perfil edáfico es considerada como adecuada. En este contexto, se desarrolla la última etapa del período de encañazón del cultivo, prácticamente la totalidad de la superficie sembrada posee la hoja bandera. El estado general del cultivo es calificado como bueno, con excepción de sectores ubicados al oeste donde se observan lotes de trigo con baja cantidad de macollos y escasa superficie foliar. En este sector, el estado general del cultivo es calificado como regular.

En la delegación Santa Rosa, no se registraron precipitaciones, de todos modos, la evolución del cultivo es buena por el adecuado contenido de humedad en el perfil del suelo. Los lotes más adelantados se encuentran en floración y los más atrasados en encañazón. Se observan algunos ataques de septoria.

Santa Fe

En la delegación Avellaneda, se registraron precipitaciones irregulares y de escasa intensidad, principalmente al oeste de la zona. La evolución del cultivo no es uniforme. La mayor parte está en etapa de floración plena y llenado de grano, los más adelantados en principio de madurez y madurez comercial.

En la delegación Rafaela, los días jueves 21 y domingo 24 se registraron escasas lluvias, las que variaron entre 1 y 8 mm. Los lotes, en general, evolucionan en buenas condiciones, en la etapa de llenado de granos (lechoso-pastoso). Se verificó un buen estado sanitario durante el ciclo aunque se detectó, en algunos lotes, presencia de mancha amarilla y roya.

La mayor parte de los lotes localizados en la zona de la delegación Cañada de Gómez, ya se encuentra en llenado de grano. Las excelentes condiciones ambientales favorecen el

desarrollo del cultivo. Continúan las aplicaciones de funguicidas, sobre todo en variedades muy susceptibles a roya y mancha amarilla.

En la delegación Casilda, los estadíos actuales se extienden desde espiga embuchada hasta inicio de llenado de granos. El contenido hídrico de los suelos resulta suficiente para la demanda del cultivo aunque en la pasada semana no se han registrado precipitaciones. En los estratos inferiores del cultivo puede observarse la presencia de enfermedades entre las que se destacan mancha amarilla y roya anaranjada, quedando relegados los escasos síntomas de septoria. El ritmo de aplicación de funguicidas ha sido intenso, incluso mediante fumigaciones aéreas.

San Luis

Los trigos bajo riego se encuentran en buenas a muy buenas condiciones, mientras que los que se sembraron en secano han mejorado por las últimas lluvias caídas.

Chaco

Continúa normalmente la cosecha en la provincia, alcanzando un avance del 40% de la superficie, con un rinde promedio de 15 QQ/Ha, el que puede mejorar porque los lotes más tardíos se observan en mejor estado.

NOA

En la provincia de Catamarca, se registraron lluvias de escasos milimetrajés que no cambiaron el estado del cultivo, ya que soportó por largo tiempo altas temperaturas con ausencias totales de precipitaciones. Los trigos de secano tendrán rindes inferiores a los esperados. Los lotes bajo riego evolucionan normalmente y se esperan buenas productividades.

Prosigue la cosecha en la provincia de Jujuy, estimándose un avance del 8%, con rendimientos de 24 a 26 QQ/Ha por realizarse bajo riego.

También en la provincia de Salta continúa la cosecha, con un avance del 17%, y rendimientos de 7 a 14 QQ/Ha. Los lotes bajo riego están rindiendo entre 20 y 24 QQ/Ha.

En la provincia de Tucumán, se iniciaron los trabajos de cosecha en el departamento de Leales, en tanto que prosiguieron en los de Burruyacu y Cruz Alta, lográndose buenos rendimientos.

CEBADA CERVECERA

Buenos Aires

En las delegaciones Bragado, Junín y Veinticinco de Mayo, el cultivo se encuentra en plena espigazón, manifestando un crecimiento importante debido a las temperaturas y a la buena provisión de agua en el perfil edáfico. De proseguir las condiciones climáticas actuales, se espera una muy buena cosecha. No presenta problemas fitosanitarios.

En la delegación Tres Arroyos, aproximadamente el 25% de los lotes, está muy bueno, el 40% bueno, y el 35% restante entre regular y malo, encontrándose éstos en Coronel Pringles y Coronel Dorrego, debido a la falta de precipitaciones y de reservas hídricas en los suelos. El 70% de los lotes está en estado de encañazón y el resto en espigazón. La falta de agua, en general, está afectando al cultivo. Como en los lotes de trigo, se realizó el control de pulgones y royas.

La Pampa

Los lotes de cebada continúan mostrando buen color, cantidad de hojas y sanidad. Los cultivos más adelantados se encuentran en floración.

Santa Fe

En la delegación Casilda, el cultivo ha ingresado en la etapa de definición del rendimiento final, ya que el área implantada se encuentra espigada y en gran parte de los lotes ha comenzado la formación de los granos. Se han superado, mediante la fumigación con variados funguicidas, los efectos producidos por las enfermedades foliares, por lo cual el cultivo evoluciona de manera satisfactoria, sin situaciones de estrés en lo referente a humedad u oscilaciones térmicas abruptas.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2010/2011

ALGODON

En la provincia de Chaco, el textil supera las 15.000 has sembradas, y se estima que avance rápidamente si se mantiene la buena humedad del suelo.

En la provincia de Salta, continua la siembra del algodón en el departamento de Anta, con buena humedad en el perfil del suelo, lo sembrado se esta realizando con riego. El estado es germinación y nacimiento.

ARROZ

Entre Ríos

En los departamentos arroceros de la delegación Rosario del Tala, se observan diferentes situaciones. Mientras algunos productores han suspendido las labores de implantación debido a la baja humedad en la cama de siembra, otros prosiguen con las mismas al acortarse el período ideal de siembra, a pesar de que las condiciones no son ideales. Asimismo, algunos están realizando el bañado de las arrocetas para favorecer la emergencia y uniformar el nacimiento.

Santa Fe

Prosiguieron a buen ritmo las tareas de siembra del arroz largo fino en los departamentos Garay, La Capital y San Javier. En este último, también continuaron las del largo ancho. La emergencia y evolución del cultivo es buena en general.

Chaco

Con algunas demoras a causa de las frecuentes lluvias y lloviznas, continúa la siembra del arroz largo fino en el departamento Bermejo, alcanzando las 4.900 ha. El aspecto y estado de desarrollo son buenos a muy buenos.

GIRASOL

Buenos Aires

En la zona de la delegación Bragado no se han registrado precipitaciones durante la semana informada, por lo que se ha podido avanzar y finalizar con las labores de siembra de esa oleaginosa. Los perfiles edáficos se encuentran en niveles adecuados de humedad.

Las buenas condiciones de temperatura y humedad en los suelos pertenecientes a la delegación Junín, han permitido dar inicio a las labores de siembra, con un avance registrado del 20% sobre la superficie destinada a este cultivo.

La totalidad de los cultivos implantados en la zona de la delegación Tandil, se encuentran tanto vegetativa como sanitariamente en condiciones óptimas, a la espera de temperaturas favorables que contribuyan al desarrollo vegetativo.

La ausencia de precipitaciones, y las jornadas templadas y ventosas, registradas en la zona de Salliqueló, trajo como consecuencia carencia de humedad en el perfil del suelo lo que motiva un escaso avance en las labores de siembra.

La siembra en la zona de la delegación Veinticinco de Mayo, se encuentra prácticamente finalizada, restando solamente algunos lotes aislados.

Córdoba

En la zona de Laboulaye, se han registrado importantes marcas pluviométricas, lo que en algunos casos ha impedido el avance de maquinaria para llevar a cabo las labores de siembra; no obstante se ha iniciado la siembra de la oleaginosa con un avance registrado en un 10% de lo estimado.

Con buen estado de humedad en general, en la zona de Marcos Juárez, se ha iniciado la siembra de manera lenta de algunos lotes de la delegación.

Se continúa avanzando con las labores de siembra, en la zona de la delegación Río Cuarto, con un ritmo normal, y se aprecia un buen nacimiento en los lotes ya implantados.

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala, por el momento se maneja un área implantada de aproximadamente unas 5.000 Has., una superficie similar a la campaña anterior; encontrándose los lotes desde 2 a 6 pares de hojas, presentando un nacimiento y emergencia aceptable. Además, en la zona se registra una intención de siembra de unas 2500 Has. de girasol confitero, encontrándose sembrados a la fecha unas 1500 Has.

La Pampa

Las precipitaciones registradas durante la semana en la zona de General Pico, permiten continuar calificando a la humedad del suelo como adecuada para los trabajos de siembra. Dichos trabajos se desarrollan en forma generalizada y solo son interrumpidos por los registros de lluvias. El estado general de las sementeras y lotes con emergencia de plántulas es calificado como bueno y se estima un avance siembra próximo al 40% con respecto a la superficie sembrada estimada. En idéntica fecha de la campaña anterior el avance de siembra no había superado 25%.

En ámbitos de la delegación Santa Rosa, la falta de humedad en los primeros centímetros del suelo ha detenido las labores de siembra. Se observa mucha cantidad de insectos de suelo (oruga grasienta, gusano blanco) que pueden afectar la emergencia de los cultivos de no emplearse semillas debidamente curadas. También se observan tucuras en estado de saltona que pueden llegar a complicar a los cultivos a implantarse, si no se realizan los controles correspondientes.

Santa Fe

En ámbitos de Avellaneda, el cultivo está en etapa de crecimiento con diferente grado de desarrollo según condiciones de humedad del suelo y época de siembra. La evolución es buena en general.

En la zona de la delegación Cañada de Gómez, el cultivo se encuentra en muy buen estado general, en etapas que van de V3 a V5.

Chaco

El cultivo presenta un estado de desarrollo muy bueno, incluso en los lotes tempranos que habían quedado ralos o machoneados.

San Luis

Las precipitaciones registradas durante la última semana, permiten avanzar con las labores de siembra, que para este cultivo registra un avance cercano al 60%.

MAIZ

Buenos Aires

Finalizó la siembra de este cereal en el ámbito de las delegaciones Junín y Bragado. El estado fenológico de los primeros lotes sembrados, es de plántula con 4 a 5 hojas. Se están realizando las labores de fertilización nitrogenada.

En la delegación Pergamino, los maíces han emergido muy bien y están creciendo a buen ritmo, favorecidos por las buenas temperaturas. Al igual que los trigos disponen de buena humedad y nutrientes porque se han fertilizado a la siembra.

En el área que abarcan las delegaciones Pigüé y Salliqueló, la ausencia de lluvias importantes trajeron como consecuencia, por sectores, la detención de las labores de siembra por carencia de humedad en superficie, lo que explica el avance poco significativo de implantación en los últimos días.

Durante la semana se registró un avance de siembra importante en las delegaciones Tandil y Tres Arroyos.

Córdoba

Los abundantes registros pluviométricos ocurridos en todo el ámbito de la delegación Laboulaye, provocaron anegamientos y falta de piso temporarios, impidiendo que la siembra continuara con normalidad. El mayor avance de siembra se produjo en el departamento Gral. Roca, en donde se alcanzó un 60% de lo esperado. En el de R.S.Peña, el avance fue algo más limitado ante los excesos hídricos puntuales. Se están realizando controles de orugas cortadoras.

En la delegación Marcos Juárez, sólo resta sembrar una muy baja superficie de maíz de segunda, la que se realiza en el mes de diciembre. El cultivo se encuentra emergido casi en su totalidad, los lotes más avanzados presentan dos a tres hojas. Se observa en la mayoría de los lotes una clorosis internerval o a nivel medio de la hoja que se atribuye a una deficiencia de zinc, pero no compromete el desarrollo del cultivo. Un buen porcentaje de la superficie tuvo problemas para emerger por las bajas temperaturas y las lluvias intensas que causaron planchado en los lotes, provocando una emergencia irregular e incluso bajo stand de plantas. Se reportan algunos daños aislados provocados por orugas cortadoras.

El avance de siembra en la zona de la delegación Río Cuarto es normal y los nacimientos no presentan dificultades. Buen contenido de humedad en el perfil del suelo.

En algunos departamentos de la delegación San Francisco, continuó la siembra de lotes de maíz de primera. A partir de ahora las labores de implantación quedan suspendidas hasta diciembre cuando se siembren los de segunda. La falta de lluvias adecuadas no permitió la implantación en los departamentos del norte, especialmente Tulumba, Sobremonte y Río Seco donde el déficit hídrico es grave.

En la delegación Villa María, los primeros lotes sembrados ya han emergido y se encuentran en óptimas condiciones, sin presencia de plagas.

Entre Ríos

En la delegación Rosario del Tala, los maíces, en general presentan un desarrollo aceptable y buena sanidad, encontrándose entre 2 y 8 hojas desplegadas. Sería beneficiosa la ocurrencia de lluvias para continuar con su normal evolución.

La Pampa

En la delegación General Pico, los registros de lluvias de la semana permiten continuar calificando a la humedad del suelo como adecuada para los trabajos de siembra. Los mismos se desarrollan en forma generalizada y sólo son interrumpidos por las precipitaciones. El estado general de las sementeras y lotes en emergencia es calificado como bueno. Se estima un avance próximo al 50% con respecto a la superficie a sembrar, mientras que en idéntica fecha de la campaña anterior el avance de siembra no había superado el 25%.

En la zona de la delegación Santa Rosa, se paralizó la siembra de este cultivo ya que no hay humedad en los primeros centímetros del suelo. Se observa mucha cantidad de insectos de suelo (oruga grasienta, gusano blanco) que pueden afectar la emergencia si no se usa la semilla debidamente curada. También hay tucuras en su estado de saltona, que pueden llegar a complicar a los cultivos implantados de ahora en más si no se realiza su debido control.

Santa Fe

En la delegación Avellaneda, la evolución del cultivo es buena en general, en emergencia o inicio de crecimiento y desarrollo.

En la delegación Rafaela, se encuentra finalizada la siembra del maíz de primera, restando completar la de segunda a partir de diciembre. Los lotes implantados presentan buena evolución, no obstante en algunas zonas con déficit de humedad, necesitan la ocurrencia de precipitaciones.

Los maíces de la delegación Cañada de Gómez se encuentran en excelente estado, un poco retrasados por falta de temperatura. Los sembrados más temprano presentan 5 hojas y los sembrados más tarde 2 hojas. Se observan sectorizados y muy bajos ataques de orugas cortadoras.

En la delegación Casilda, las tasas de nacimiento resultan adecuadas, no existiendo problemas de conformación en el stand inicial de plantas derivados de inconvenientes en germinación o causas de compactación de suelos. Los lotes se observan en su período vegetativo, entre las 2 a 5 hojas desplegadas, en activo crecimiento. Tanto la humedad de los suelos como las moderadas temperaturas ambientales favorecen su evolución. Se realizan algunos controles de malezas y se planifican fertilizaciones nitrogenadas con formulaciones líquidas en aquellos planteos que no han recibido dosis completas de nitrógeno al momento de la siembra.

Chaco

El cultivo se encuentra en estado de desarrollo vegetativo temprano alcanzando los 10 a 30 cm con un aspecto muy bueno.

Tucumán

Se inició la siembra de este cereal bajo riego en el departamento de Trancas.

SOJA

Buenos Aires

Prosigue la siembra del cultivo de soja de primera en áreas de la delegación Bragado, siendo el avance del 5%. Se espera que la mayoría de los productores generalicen las labores de siembra, la semana del 1 de Noviembre, esperando una mayor temperatura del suelo. La intención de siembra de soja de primera es de 387500 hectáreas, un 1% superior a la campaña anterior; mientras que la intención de soja de segunda es de 115500 hectáreas, un 9% superior que la campaña previa. En lo que respecta a la soja forrajera, se estima que la superficie ascenderá a las 13000 hectáreas. La mayoría de los lotes a sembrar, se encuentran libre de malezas.

Comenzó la siembra en algunos partidos pertenecientes a la delegación Junín: Rojas, Chacabuco, Gral. Arenales y Junín, con excelente control de malezas, humedad y temperatura adecuadas.

En ámbitos de la delegación Veinticinco de Mayo, se ha iniciado la siembra de esta oleaginosa, con muy buena disponibilidad hídrica, y sin inconvenientes en cuatro a la provisión de insumos.

Córdoba

En la zona de la delegación Laboulaye, avanza lentamente la siembra, con escasos cuadros emergidos.

Las labores de siembra llevadas a cabo en la zona de la delegación Marcos Juárez se desarrollan de forma continua. El avance es rápido dado la buena capacidad de maquinaria. En general se siembran tanto grupos cortos (III y IV corto) como largos (IVL y V al norte). La humedad para siembra ya empieza a escasear, por lo tanto hay lotes donde hay que esperar nuevas precipitaciones para poder sembrarse, por otro lado el bajo poder germinativo de gran parte de las semillas a usarse determina que se siembre en lotes donde la humedad es adecuada. Se fertiliza en buen porcentaje de la superficie, principalmente en área central. Se realizan controles para Bicho Bolita, con cebo en muchos lotes. En la zona de Marcos Juárez se estima un avance de 30%, en zona de Corral de Bustos del 10%, hacia el norte el avance es del 15%

Se ha iniciado la siembra en la zona de Río Cuarto, y si bien las temperaturas no son las adecuadas, no se reportan inconvenientes en el nacimiento.

En la zona de San Francisco, se continuó con la siembra de lotes con variedades de ciclos de grupos IV hasta V especialmente donde las lluvias producidas durante la semana permitieron agregar humedad al perfil.

Se da por iniciada la siembra de soja de primera en ámbitos de la delegación Villa María, con un avance de aproximadamente un 2 % en el departamento General San Martín, y un poco más retrasado en el resto del ámbito de la delegación

Entre Ríos

Al no haberse producido lluvias en la zona correspondiente a la delegación Rosario del Tala, los productores han demorado la siembra, por falta de humedad en los primeros centímetros del perfil; solamente se sembraron aquellos lotes en donde la cama de siembra contaba con algo de humedad. Los productores permanecen a la espera de precipitaciones, para reanudar con las labores, dado que se ha ingresado en la fecha óptima, para los cultivares que se acostumbran sembrar en la zona.

La Pampa

Se inicio la siembra de este cultivo en la zona de la delegación Santa Rosa, aunque en algunos lotes aislados donde existía humedad preexistente, pero ya en su mayoría está detenida. Se continúa con los barbechos tanto químicos como mecánicos para el control de malezas. Para el mismo se están aplicando productos con acción residual.

Santa Fe

En áreas de la delegación Avellaneda, se continúa lentamente con las tareas de siembra de los primeros lotes de la denominada "primavera". En general continúa la tendencia de una leve disminución de la superficie a sembrarse en la zona.

En la zona de Casilda, todavía no se acelera el ritmo de siembra de soja, ya que en muchos casos se aguarda por una temperatura mayor debido a que la humedad no es limitante. Son implantados muchos lotes de escasa cobertura, donde se repite el monocultivo, mientras que a partir de fines de ésta semana la práctica se intensificará difundiendo a campos de rotaciones estables y antecesores sorgo o maíz.

En algunas zonas cercanas a la delegación Rafaela, se inició lentamente y en forma incipiente la siembra de los primeros lotes de soja de primera, con variedades de ciclos cortos.

Chaco

El cultivo en la provincia, se encuentra en crecimiento vegetativo temprano de unos 15 a 20 cm. El estado de desarrollo es muy bueno.

San Luis

Con los nuevos aportes hídricos dados las precipitaciones registradas durante los días previos se ha continuado con la siembra de esta oleaginosa.

SORGO

Ha finalizado la siembra del cultivo de sorgo granífero en la delegación Bragado, en tanto que se informa un avance del 30% en la zona de la delegación Junín. En la zona de la delegación Pergamino se encuentra prácticamente concluida.

En algunos lotes del norte de la delegación Marcos Juárez, comenzó la siembra de manera muy lenta.

En la delegación San Francisco, continuó la siembra en forma lenta ya que todavía la temperatura del suelo no es la adecuada para una buena emergencia de las plántulas.

En la delegación Rosario del Tala, se redujo el avance de siembra por falta de humedad en la cama de siembra. A la fecha se lleva sembrado alrededor de un 25 % del área estimada.

Se inició la siembra en la delegación Santa Rosa, en algunos lotes aislados donde hay humedad.

En la delegación Cañada de Gómez, se implantaron algunos lotes, pero todavía faltan condiciones de temperaturas para este cultivo. Los ya emergidos se encuentran en buenas condiciones.

En el área de la delegación Casilda, continúa la siembra con adecuadas condiciones térmica e hídrica del perfil de suelo. Los híbridos elegidos vuelven a ser similares a los de la campaña pasada, en un porcentaje de 50 a 50 entre materiales con y sin tanino. Estos últimos son los que se destinan a alimentación animal de feed lot, generalmente de consumo propio. La fertilización es la usual, con agregado de nitrógeno y fósforo al momento de la siembra, en dosis media dada la baja aptitud de la mayoría de los suelos destinados a este cultivo.

En la delegación Rafaela, continuó la siembra en sectores que cuentan con reservas hídricas, mientras que en algunas zonas se esperan lluvias que mejoren las condiciones de humedad.

En la provincia de Chaco, este cultivo se desarrolla normalmente con una emergencia muy buena y condiciones hídricas adecuadas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

28/10/10

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada Semana al 28/10/10						
MAÍZ						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	09/10	10/11	09/10	10/11	21/10/10	28/10/10
	en %		en Has		en %	
Buenos Aires	76	88	861.384	1.049.980	79	88
Córdoba	53	75	528.993	818.143	66	75
Entre Ríos	94	93	144.972	172.260	93	93
La Pampa	13	42	45.050	168.530	36	42
Santa Fe	84	84	413.154	459.150	84	84
Resto del País	9	13	48.414	74.471	13	13
Total	55	69	2.041.967	2.742.534	62	69
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	09/10	10/11	09/10	10/11	21/10/10	28/10/10
	en %		en Has		en %	
Buenos Aires	43	42	375.369	363.840	25	42
Córdoba	45	33	21.870	14.280	23	33
Entre Ríos	86	94	10.578	11.980	92	94
La Pampa	6	29	18.579	92.900	27	29
Santa Fe	97	99	174.540	172.670	99	99
Resto del País	30	86	28.596	126.740	64	86
Total	42	50	629.531	782.410	39	50

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2010/2011(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Ha	23/09 %	30/09 %	07/10 %	14/10 %	21/10 %	28/10 %	AREA SEMBRADA Ha
CORRIENTES	LA	1.900	-	-	10	25	55	65	1.235
	LF	77.900	-	-	20	35	60	70	54.530
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CORRIENTES		79.800	-	-	20	35	60	70	55.765
CHACO	LA	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	7.000	-	10	20	25	65	70	4.900
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CHACO		7.000	-	10	20	25	65	70	4.900
PARANA	LA	3.800	-	12	33	61	79	96	3.648
	LF	37.100	12	32	44	62	74	81	30.051
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. PARANA		40.900	11	30	43	62	74	82	33.699
R. DEL TALA	LA	7.000	-	1	5	17	33	46	3.220
	LF	54.000	-	2	15	22	35	45	24.300
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R.DEL TALA		61.000	-	2	14	21	35	45	27.520
T. ENTRE RIOS		101.900	4	13	26	38	51	60	61.219
FORMOSA	LA	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	7.600	-	-	10	23	63	72	5.472
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. FORMOSA		7.600	-	-	10	23	63	72	5.472
AVELLANEDA	LA	2.500	-	2	3	25	30	45	1.125
	LF	21.000	-	5	10	35	45	70	14.700
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AVELLANEDA		23.500	-	5	9	34	43	67	15.825
RAFAELA	LA	100	-	-	-	-	-	-	-
	LF	9.200	2	5	20	30	50	65	7.443
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. RAFAELA		9.300	2	5	20	30	50	64	7.443
T. SANTA FE		32.800	1	5	12	33	45	66	23.268
TOTAL PAIS	LA	15.300	-	4	12	30	46	60	9.228
	LF	213.800	2	7	22	35	54	65	141.396
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	10/11	229.100	2	7	21	35	54	65	150.624
	09/10	219.754	-	3	10	26	60	75	

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G.y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2010/2011(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	16/09 %	23/09 %	30/09 %	07/10 %	14/10 %	21/10 %	28/10 %	AREA SEMBRADA Has
Bahía Blanca		11.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar		25.000	-	-	-	-	-	9	37	9.190
Bragado		10.300	-	-	-	-	25	65	100	10.300
Junín		4.600	-	-	-	-	-	-	20	920
Lincoln		15.000	-	-	-	-	5	9	36	5.340
Pehuajó		105.500	-	-	-	4	29	80	90	94.950
Pergamino		10.900	-	-	-	-	-	26	64	6.960
Pigué		82.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló		156.000	-	-	-	4	15	23	27	41.600
Tandil		159.300	-	-	-	-	10	18	27	43.010
T.Arroyos		264.000	-	-	-	-	-	20	51	134.850
25 de Mayo		19.000	-	-	-	-	-	10	88	16.720
BUENOS AIRES	10/11	863.100	-	-	-	1	9	25	42	363.840
	09/10	872.950	-	-	-	2	5	18	43	
Laboulaye		11.500	-	-	-	-	-	-	10	1.150
M. Juárez		3.200	-	-	-	-	-	-	5	170
Río Cuarto		23.000	-	-	-	4	11	25	35	8.050
S. Francisco		4.400	-	-	8	39	95	100	100	4.400
Villa María		1.700	-	-	-	-	-	2	30	510
CORDOBA	10/11	43.800	-	-	1	5	14	23	33	14.280
	09/10	52.600	-	-	-	0	2	10	45	
Paraná		7.500	52	65	80	80	87	93	90	6.980
R. del Tala		5.000	5	34	59	78	90	91	100	5.000
ENTRE RIOS	10/11	12.500	33	53	72	79	88	92	94	11.980
	09/10	12.300	10	19	33	47	62	75	86	
General Pico		86.700	-	-	-	-	-	32	42	36.150
Santa Rosa		227.000	-	-	-	2	8	25	25	56.750
LA PAMPA	10/11	313.700	-	-	-	1	6	27	29	92.900
	09/10	344.400	-	-	-	-	1	6	6	
Avellaneda		118.000	69	79	84	90	99	100	100	118.000
C. de Gómez		1.496	-	-	-	-	-	-	60	900
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		53.000	60	80	90	100	100	100	100	53.000
V. Tuerto		850	-	-	-	-	5	60	90	770
SANTA FE	10/11	173.346	66	78	85	92	98	99	99	172.670
	09/10	179.375	74	84	91	94	97	97	97	
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		108.500	31	73	100	100	100	100	100	108.500
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		32.000	-	-	-	-	5	10	57	18.240
S. ESTERO		7.050	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	10/11	1.553.996	9	13	15	17	23	39	50	782.410
	09/10	1.556.945	10	12	12	14	17	27	42	

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2010/2011(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	23/09	30/09	07/10	14/10	21/10	28/10	AREA SEMBRADA Has
			%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca		7.000	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar		96.850	4	28	47	66	79	90	111.600
Bragado		101.600	-	3	27	72	89	100	108.000
Junín		96.700	10	54	68	84	84	100	103.000
Lincoln		216.050	7	23	59	88	93	96	209.472
Pehuajó		202.500	-	2	45	69	95	100	221.500
Pergamino		59.400	10	20	79	100	100	100	59.400
Pigüé		16.000	-	-	-	-	8	22	3.520
Salliqueló		84.000	-	-	8	16	24	30	25.200
Tandil		82.000	-	-	-	12	34	68	55.658
T.Arroyos		41.000	-	-	-	13	14	43	17.630
25 de Mayo		96.000	-	10	45	79	100	100	120.000
Otros partidos		15.000	-	8	38	80	100	100	15.000
BUENOS AIRES	10/11	1.114.100	3	14	41	65	79	88	1.049.980
	09/10	1.090.150	1	9	27	44	62	76	
Laboulaye		250.000	3	7	12	25	50	72	180.000
M. Juárez		225.900	39	65	87	96	99	99	227.651
Río Cuarto		199.300	5	7	17	38	64	84	167.412
S. Francisco		185.000	-	5	27	33	35	37	69.560
Villa María		216.900	-	2	10	12	80	80	173.520
CORDOBA	10/11	1.077.100	10	18	31	41	66	75	818.143
	09/10	996.800	7	18	27	34	40	53	
Paraná		74.800	69	80	88	94	95	95	71.060
R. del Tala		110.000	56	76	92	92	92	92	101.200
ENTRE RIOS	10/11	184.800	61	78	90	93	93	93	172.260
	09/10	154.800	50	76	90	92	94	94	
General Pico		272.500	-	1	5	15	42	51	138.975
Santa Rosa		128.500	-	-	9	13	23	23	29.555
LA PAMPA	10/11	401.000	-	1	6	14	36	42	168.530
	09/10	352.500	-	3	5	10	13	13	
Avellaneda		52.000	11	14	16	20	20	21	11.130
C. de Gómez		200.000	41	77	91	94	94	95	199.500
Casilda		41.000	38	61	83	89	89	89	60.520
Rafaela		103.000	60	68	75	75	75	75	81.000
V. Tuerto		107.000	12	25	55	85	100	100	107.000
SANTA FE	10/11	503.000	35	56	72	80	84	84	459.150
	09/10	467.500	38	49	64	75	82	84	
CATAMARCA		10.700	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		11.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		130.000	-	-	-	-	17	17	22.100
FORMOSA		10.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		4.620	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		33.040	27	37	42	43	44	46	15.198
SALTA		71.350	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		95.000	5	10	14	17	24	37	37.000
S. ESTERO		149.540	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		52.300	-	-	-	-	-	0,3	173
TOTAL PAIS	10/11	3.847.550	12	21	36	48	62	69	2.742.534
	09/10	3.599.480	9	18	29	38	47	55	

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Has

CAMPAÑAS 2000/2001- 2009/2010 (*)


CULTIVOS	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009*	2009/2010*
ALPISTE	20.000	16.000	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000
ARROZ	154.000	126.000	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000
AVENA	1.664.000	1.516.000	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000
CEBADA CERVECERA	246.000	260.000	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000
CEBADA FORRAJERA	16.000	16.000	14.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000
CENTENO	373.000	336.000	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000
MAIZ	3.495.000	3.064.000	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600
MIJO	79.500	55.200	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000
SORGO GRANIFERO	698.000	592.000	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200
TRIGO	6.497.000	7.109.000	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.550.000
Subtotal Cereales	12.444.000	13.365.100	13.242.500	13.090.200	12.171.000	11.863.000	12.355.000	10.719.300	11.825.000	10.171.800
CARTAMO	58.400	33.000	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000
COLZA	8.700	2.150	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000
GIRASOL	1.891.000	2.050.000	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900
LINO	28.000	20.000	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500
SOJA	10.665.000	11.639.000	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000
Subtotal Oleaginosas	12.731.500	12.488.575	12.651.100	13.744.150	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	20.010.400
ALGODON	410.000	173.100	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	325.000	299.000	489.600
MANI	252.000	222.000	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	221.200
POROTO	275.000	263.000	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000
Subtotal Otros Cultivos	1.519.000	857.000	937.000	658.100	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	978.800
TOTAL	26.694.500	26.710.675	26.830.600	27.492.450	27.722.000	28.885.000	29.590.000	29.107.300	31.332.000	31.161.000

(*) Estimaciones provisorias

28/10/2010

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Has



C a m p a ñ a


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2000/2001 a 2009/2010 (*)

CULTIVOS	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009*	2009/2010*
ALPISTE	19.000	17.000	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800
ARROZ	873.000	709.000	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000
AVENA	642.000	645.000	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000
CEBADA CERVECERA	717.000	521.000	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000
CEBADA FORRAJERA	5.000	8.000	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000
CENTENO	125.000	81.000	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100
MAIZ	15.360.000	14.710.000	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000
MIJO	31.200	28.100	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000
SORGO GRANIFERO	2.909.000	2.847.000	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000
TRIGO	15.960.000	15.300.000	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	7.590.000
Subtotal Cereales	36.641.200	34.866.100	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	36.731.900
CARTAMO	47.300	23.500	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000
COLZA	15.380	2.320	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000
GIRASOL	3.179.000	3.843.000	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.220.000
LINO	22.000	16.000	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000
SOJA	26.864.000	30.000.000	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000
Subtotal Oleaginosas	30.127.680	33.884.820	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.013.000
ALGODON	509.000	218.000	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000
MANI	394.000	362.000	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	610.000
POROTO	263.000	278.000	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000
Subtotal Otros Cultivos	1.166.000	858.000	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.708.000
TOTAL	67.934.880	69.608.920	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	93.452.900

* Estimaciones provisionarias
28/10/2010
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Tons



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2009/2010 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (Qq/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	11	1	10	90,9	9	9
ARROZ	220	5	215	97,7	58	1.240
AVENA	917	778	139	15,2	13	182
CEBADA CERVECERA	545	42	503	92,3	27	1.356
CEBADA FORRAJERA	43	37	6	14,0	17	10
CENTENO	152	126	26	17,1	10	25
MAIZ	3.668	765	2.903	77,6	78	22.677
MIJO	33	26	7	31,3	14	9
SORGO GRANIFERO	1.032	281	751	71,3	48	3.629
TRIGO	3.552	484	3.068	86,5	25	7.590
SUBTOTAL CEREALES	10.173	2.545	7.628	75,0	-	36.727
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	74	7	67	90,5	7	44
COLZA	12	1	11	91,7	15	17
GIRASOL	1.543	54	1.489	96,0	15	2.220
LINO	38	1	37	100,0	14	52
SOJA	18.343	212	18.131	98,9	29	52.677
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.010	275	19.735	98,6	-	55.010
OTROSCULTIVOS						
ALGODON	490	49	441	90,0	17	754
MANI	221	3	218	98,1	28	610
POROTOS	268	-	268	100,0	13	338
TOTAL GENERAL	31.162	2.872	28.290	90,8	-	93.439

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 28/10/10

MAGyP

HUMEDAD DEL SUELO Y ASPECTO DEL CULTIVO							
Desde el 21/10/10 al 28/10/10							
PROVINCIA	DELEGACION	TRIGO		MAIZ		GIRASOL	
		H	A	H	A	H	A
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	R/S	B/R/M	-	-	-	-
	BOLÍVAR	A	B	R	B	R	-
	BRAGADO	A	MB/B	A	MB/B	A	B
	JUNÍN	A	B	A	B	A	-
	LINCOLN	A	B	A	B	A	B
	PEHUAJO	A	MB/B	A	MB/B	A	B
	PERGAMINO	A	B	A	B	A	B
	PIGÜÉ	A/R	B/R	A	B	-	-
	SALLIQUELÓ	A/PS	B	A/PS	B/R	A/PS	-
	TANDIL	A	B	A	B	A	B
	TRES ARROYOS	A	B	A	B	A	B
	25 DE MAYO	A	B	A	B	A	B
CÓRDOBA	LABOULAYE	A	B/R/M	A	MB/B	A	B
	MARCOS JUÁREZ	A	MB/B	A	MB/B	A	B
	RÍO CUARTO	A	B/R	R	B	A	B
	SAN FRANCISCO	A/R/S	B/R/M	A/R	MBB	A	B
	VILLA MARIA	A	B	A	B	A	B
ENTRE RÍOS	PARANÁ	A/R	MB/B	A/R	B	A	B
	ROSARIO DEL TALA	A/R	MB/B/R	A/R	B	A/R/PS	B/R
LA PAMPA	GENERAL PICO	A	B/R	A	B/R	A	B
	SANTA ROSA	A/R	B	R	B	R	B/R
SANTA FE	AVELLANEDA	A/R/PS	B/R	A/R/PS	B	A/PS	B
	CAÑADA DE GÓMEZ	A	MB/B	A	MB/B	A	B
	CASILDA	A	MB/B	A	B	-	-
	RAFAELA	A/R/S	B/R	A/R/S	B	R	B
	VENADO TUERTO	A	MB/B	A	MB/B	A	B
CATAMARCA	CATAMARCA	A/R/PS	B/R	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PEÑA	A	MB/B	A	B	A	B
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	A	B	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	A	B	-	-
SALTA	SALTA	A/PS	B/R	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	A	B/R	A	B	A	B
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	R	MB/B/R	-	-	-	-
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS- M.A.G. y P							
REFERENCIAS							
(H) Humedad del suelo	(A) Aspecto del Cultivo						
E: Exceso	MB: Muy bueno						
A: Adecuado	B: Bueno						
R: Regular	R: Regular						
PS: Principio de sequía	M: Malo						
S: Sequía							

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/10 al 26/10 mm	Acumulado Año	
				27/10/09	26/10/10
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	323	654
		Rivera	0	262	579
		Villa Maza	0	360	690
	ALBERTI	Cuartel V	0	581,5	805
		Ayacucho	0	490	579
	AZUL	Azul	0	596	637
		Cacharí	0	474	752,5
		Chillar	0	497	645
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	15,5	233,9	395,5
		Cabildo	4	294,4	430,8
	BALCARCE	Balcarce	0	447	664,5
		Bosch	0	465,5	672,5
		Los Pinos	0	468,5	733,5
		San Agustín	0	419	825,5
	BARADERO	Baradero	0	755	824
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	0	672	839
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	3	495,6	773,7
		López	0	521	703,5
	BOLIVAR	Bolívar	0	444,7	547,7
	BRAGADO	Bragado	0	571	872
	CAMPANA	Campana	0	714	816
	CAÑUELAS	Cañuelas	0	713	989
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	708	805
		Bellocq	0	410	524,5
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	336	572,5
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	0	770	865
	CASTELLI	Castelli	0	642,8	887,5
	CHACABUCO	Chacabuco	0	677	936
	CHASCOMUS	Chascomús	0	629	863
	CHIVILCOY	Chivilcoy	0	554	865
	COLON	Colón	0	663	770
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	8	294,1	512,2
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	15	424,9	515,9
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	11	223,5	379
		Pehuen Co	18	189,5	516
		Punta Alta	16,5	222,6	525,2
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	0	344,6	489,8
	DAIREAUX	Daireaux	0	453	505
	DOLORES	Dolores	0	558,5	952,5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	714	767
	F. AMEGHINO	F. Ameghino	5	390	678
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	0	535,3	721
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	1	466,5	782
	GRAL. ALVARADO	Miramar	0	419,5	779
	GRAL. ARENALES	General Arenales	0	659	940

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/10 al 26/10 mm	Acumulado Año	
				27/10/09	26/10/10
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	0	464,5	622
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	432	700
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	0	502,5	882,5
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	18	735,5	768
	GRAL. PINTO	General Pinto	3	537	899
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	0	593	825
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	0	506,5	770,5
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	6,5	412,5	739
	GUAMINI	Bonifacio	0	482	719
		Casbas	0	538	809
		Garré	0	445	713
		Guaminí	0	366	650
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	0	466	543
	JUNIN	Junín	0	665	1002
	LAPRIDA	Laprida	0	444	607,5
	LAS FLORES	Las Flores	0	581	956
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	3	572	676
	LINCOLN	Lincoln	0	584,4	943,8
	LOBERIA	Dos Naciones	0	546	685
		Ldo. Matienzo	0	435,5	640
		Lobería	0	511	813
		Napaleofú	0	534	606
		Pieres	0	528,5	882
		San Manuel	0	507	694
	LOBOS	Lobos	0	657	912
	LUJAN	Luján	0	794	949
	MAIPU	Maipú	0	563	725
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	30	462	732,5
		General Pirán	20	464,5	654,5
		Vivoratá	27	434,5	779,5
	MERCEDES	Gowland	0	609,1	756,2
		Franklin	0	716	905,5
	NAVARRO	Navarro	0	651	1100
	NECOCHEA	Necochea	5	657	1016
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	483	658
	OLAVARRIA	Olavarría	0	552	625,4
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	109	432,5
		Carmen de Patagones	0	150,1	346,5
		José B. Casas	0	130	520
		Stroeder	30	181,5	491,5
		Villalonga	16	167	415,5
	PEHUAJO	Pehuajó	3	341,7	644,8
	PELLEGRINI	De Bary	0	422	742
		Pellegrini	0	460	748
	PERGAMINO	Acevedo	0	826	703
		El Socorro	0	693	688
		Pergamino	0	619	658
		Pinzón	0	614	663
		Rancagua	0	567	675
	PILA	Pila	0	680	863,5
	PUAN	Bordenave	0	257,5	373,5
		Puán	0	275,5	467,5
		Villa Iris	0	286,5	451
	RAMALLO	Ramallo	0	691	838
	RAUCH	Egaña	0	467	561
		Miranda	0	687	619,5
		Rauch	0	603,5	654,5
RIVADAVIA	Sansinena	5	369	521,7	
ROJAS	Rojas	0	799	1028	
S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	781	883	
SAAVEDRA	Pigüé	0	319,8	467,6	
SALADILLO	Saladillo	0	487	760	
SALLIQUELO	Graciarena	0	315	687	
	Quenumá	0	323	731	
	Salliqueló	0	425	752	
SALTO	Arroyo Dulce	0	639	802	
	Salto	0	652	689	
SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	0	741	977	
SAN CAYETANO	San Cayetano	1	463,5	1003,5	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/10 al 26/10 mm	Acumulado Año	
				27/10/09	26/10/10
	SAN NICOLAS	Conesa	0	693	821
		San Nicolás	0	699	821
	SAN PEDRO	San Pedro	0	663	775
	SUIPACHA	Suipacha	0	578	891
	TANDIL	De La Canal	4	509,5	663
		Tandil	25	603	667
		Vela	2	568,5	656
	TORDILLO	Tordillo	0	542	793
	TORNQUIST	Tornquist	0	346	495,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	22	476,5	712
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	3	471,1	776
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	0	410	702
		Tres Lomas	0	410	715
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	530	743
	VILLARINO	Algarrobo	20	220,2	408,5
		Hilario Ascasubi	15,5	160,5	347,3
		Mayor Buratovich	10	227	326
		Médanos	19,5	190,5	440,5
		Montes de Oca	10	149,5	317,5
		Ombucta	20	230	446
		Pedro Luro	7,5	229	350,5
		Teniente Origone	13	284,5	466,5
	ZARATE	Zárate	0	724	833

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/10 al 26/10 mm	Acumulado Año	
				27/10/09	26/10/10
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	11	350	817
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	28	157	227
	GRAL. ROCA	Burmeister	22	375	307
		Jovita	28	409	562
		Villa Huidobro	29	322	363,5
	GRAL. SAN MARTIN	Arroyo Cabral	7	452	629
		Etruria	3	442	639
		Villa María	10	484,5	640
	ISCHILIN	Dean Funes	7	242	392
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	0	155	443
		Bengolea	0	199	373
		Carnerillo	0	260	243
		Charras	0	249	254
		General Cabrera	0	278	252
		General Deheza	0	318	263
		La Carlota	0	265	397
	MARCOS JUAREZ	Arias	7	436,5	677
		Corral de Bustos	10	650	784
		Cruz Alta	0,5	699	779,5
		Marcos Juárez	4	633,6	753,7
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	64	506	601
		La Cesira	10	380	523
		Laboulaye	40	405,7	663
	RIO CUARTO	Adelia María	16	310	506
		Berrotarán	2	279	324
		C. Baigorria	0	324	363
		Chaján	6	346	377
		Coronel Moldes	18	281	357
		Las Acequias	0	233	523
		Río Cuarto	10	287	328
		Sampacho	9	369	373
		San Basilio	12	404	402
		V. Mackena	40	309	541
	RIO PRIMERO	Monte Cristo	23	486	740
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	10	384	488
		Oncativo	3	377	604
		Villa Pilar	12	377,5	434
	SAN JUSTO	Freyre	11	467	497
		Las Varas	11,9	551,1	718,6
		Porteña	0	462	734
		San Francisco	7	517,8	618,7
		Tránsito	17	350	595
	SANTA MARIA	Despeñaderos	8	313	423
	TERCERO ARRIBA	Río Tercero	19	359	594,8
		Hernando	15	418	570
		James Craik	4	398	600,5
	TOTAL	Villa del Totoral	10	451	574
	TULUMBA	S. José de la Dormida	0	138	342
	UNION	Bell Ville	3	475,5	638
		Canals	8	408	594,6
	Idiazábal	6	601	611,5	
	Monte Maíz	7	551	741	
	Noetinger	0	666,5	536,7	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/10 al 26/10 mm	Acumulado Año	
				27/10/09	26/10/10
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	8,3	312	199,9
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	24	281	221,1
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	27,1	355	326,3
		La Toma	15,2	312	193,3
		Villa Mercedes	15,2	347	198,3
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	0	742,5	1025
	CONCORDIA	Concordia	0	664	1056
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	729	890
		Costa Grande	8	729	963
		Diamante	10	745	1090
	FEDERACION	Chajarí	0	715	864
	FEDERAL	Federal	5	652	943
	FELICIANO	Feliciano	0	832	961
	GUALEGUAY	Gualeguay	0	1003,5	1062
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	0	874,5	1078,6
	LA PAZ	La Paz	0	724	791
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	0	885,5	1117
	PARANA	Cerrito	5	753	941
		Oro Verde	8	969	1237
	TALA	Rosario del Tala	0	801,5	1125,3
	URUGUAY	C. del Uruguay	0	884,9	1104
	VICTORIA	Victoria	0	916	858
VILLAGUAY	Villaguay	0	851,5	1058,5	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/10 al 26/10 mm	Acumulado Año		
				27/10/09	26/10/10	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	168	599	
		Doblas	0	166,5	427	
		Macachín	22	225,5	515	
		Miguel Riglos	0	233	873	
		P.C.Rolón	0	243	611	
		Rolón	0	222,5	487	
		T. M. Anchorena	0	261,5	784,5	
		CAPITAL	Anguil	0	218	908
			Santa Rosa	2	208,9	598,1
		CATRILO	Catrilo	1	209,5	757,5
	La Gloria		0	134	680	
	Lonquimay		0	185,5	783	
	P. C. Catrilo		0	179,5	702	
	CHAPALEUFU	Uriburu	0	261	789,5	
		Bernardo Larroudé	0	267	406	
		Ceballos	7	238	315	
		Cnel. Hilario Lagos	20	246	278	
		Intendente Alvear	8	333	288	
		Sarah	10	223	273	
		Vértiz	13	235	383	
	CONHELLO	Conhello	11	221	420	
		Eduardo Castex	11	223	532	
		Mauricio Mayer	0	257	576	
		Montes Nievas	7	216	396	
		Rucanello	12	218	455	
	GUATRACHÉ	Winifreda	10	285	673	
		Alpachiri	3	147,5	424,5	
		General M. J. Campos	3	178	476,5	
		Guatraché	3	166,5	420	
		Perú	0	118	282	
	HUCAL	Santa Teresa	0	134,5	304,5	
		Abramo	4	153,5	260,5	
		Bernasconi	4	156,5	350,5	
		General San Martín	5	193	339,5	
	MARACO	Jacinto Aráuz	5	210	425	
		Agustoni	8	368	335	
		Dorila	9	258	342	
		General Pico	54	332	599	
		Speluzzi	11	319	214	
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	11	243	369	
		Colonia Barón	15	309	521	
		Miguel Cané	3	345	400	
		Quemú Quemú	6	322	448	
		Relmo	3	174	381	
	RANCUL	Villa Mirasol	12	218	375	
		Caleufu	17	317	358	
		Chamaico	18	183	248	
		Ing. Foster	0	182	322	
		La Maruja	3	219	314	
		Parera	24	258	407	
Pichi Huinca		18	200	197		
Quetrequén		0	241	262		
Rancul		0	196	304		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/10 al 26/10 mm	Acumulado Año	
				27/10/09	26/10/10
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	17	242	397
		Embajador Martini	14	287	388
		Falucho	16	245	337
		Ing. Luiggi	12	253	393
		Maisonnave	19	195	199
		Ojeda	0	266	283
		Realicó	18	293	363
		Van Praet	10	294	210
		TOAY	Naicó	0	96
	TRENEL	Toay	0	230	532,5
		Arata	38	280	394
		Metileo	11	334	366
	UTRACAN	Trenel	26	305	376
		Ataliva Roca	5	199,5	456
		Chacharramendi	0	74	100,5
		Col. Santa María	0	159,5	342
		General Acha	4	151	367
		P.C. Padre Buodo	1	140	386
		Quehué	4,5	135,5	370,5
		Unanue	0	176,2	358

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/10 al 26/10 mm	Acumulado Año		
				27/10/09	26/10/10	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	2	496	708	
		Montes de Oca	2	569	639	
	CASEROS	Bouquet	1	555	388	
		Casilda	0	876	812	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	0	635	697	
		María Juana	0	762	662	
	CONSTITUCION	Rafaela	3	631	658	
		Bombal	0	668	760	
	GARAY	Sargento Cabral	0	1001	726	
		Helvecia	0	857	835	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	0	585,6	667,3	
		Chovet	2	626,8	820	
		Maggiolo	10,5	436,1	679	
		María Teresa	s/d	337	359	
		Teodelina	2	548,5	604	
		Venado Tuerto	5,4	472,5	652,7	
		Florencia	0	378	1292	
	GRAL. OBLIGADO	Reconquista	0	621	1083	
		IRIONDO	Cañada de Gómez	3	499	688
			Totoras	2	426	637
	LA CAPITAL	Villa Eloísa	2	438	536	
		Santa Fe	1	768	940	
	LAS COLONIAS	Humboldt	0	636	666	
		Santo Domingo	2	746	710	
		Sta. Clara Buena Vista	0	714	587	
	NUEVE DE JULIO	El Nochero	22	377	374	
		Tostado	10	369	545	
	ROSARIO	Arroyo Seco	0	1012	869	
		Soldini	0	939	770	
	SAN CRISTOBAL	Ceres	1	436	591	
	SAN JAVIER	San Javier	0	841	714	
	SAN JERONIMO	Monje	2	408	705,5	
		Maciel	1	440	711,5	
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	1	440	526	
		San Justo	0	598	674	
	SAN LORENZO	Pujato	0	864	755	
		Ricardone	0	911	916	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	3	391	379	
		Landeta	1	421	362	
		S.Mtín. de las Escobas	3	510	510	
	VERA	Calchaquí	0	650	1133	
		Intiyaco	0	342	848	
		Vera	0	623	810	
	SANTIAGO del ESTERO	AGUIRRE	Pinto	s/d	0	150
			ALBERDI	Campo Gallo	s/d	0
		BELGRANO	Sachayoj	s/d	0	13
			Bandera	s/d	0	273
COPO		Monte Quemado	s/d	0	105	
		Pampa de los Guanacos	s/d	0	48	
CHOYA		Frias	s/d	0	167	
		GRAL. TABOADA	Añatuya	s/d	0	55
Los Juríes			s/d	0	22	
GUASAYAN		San Pedro de Guasayán	s/d	0	192,5	
		J. F. IBARRA	Campo del Cielo	s/d	0	0
Suncho Corral			s/d	0	18,8	
JIMENEZ		Bobadal	s/d	0	87	
		Isca Yacú	s/d	0	142	
LA BANDA		La Banda	s/d	0	116	
		MORENO	Quimilí	s/d	0	25
PELLEGRINI		Nueva Esperanza	s/d	0	95	
		Rapelli	s/d	0	3	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/10 al 26/10 mm	Acumulado Año		
				27/10/09	26/10/10	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	31	269	565	
		Los Frentones	42	434	546	
		Pampa del Infierno	55	497	729	
	BERMEJO	Taco Pozo	70	335	363	
		Las Palmas	3	518	1091	
	CDTE. FERNANDEZ	Puerto Bermejo	7	623	767	
		Pcia. Roque S. Peña	34	198	890	
	CHACABUCO	Charata	37	470	646	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	16	333	482	
		General Pinedo	21	517	687	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	13	558	651	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	17	225	602	
		Santa Sylvia	25	324	477	
		Corzuela	22	381	605	
	GENERAL BELGRANO	La Escondida.	16	537	1080	
	GENERAL DONOVAN	Makallé	3	617	1115	
		Gral. Güemes	99	249	326	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	30	357	347	
		Fuerte Esperanza	49	410	738	
		Juan José Castelli	56	347	565	
		Nueva Pompeya	0	0	0	
	INDEPENDENCIA	Puerto Lavalle	26	270	612	
		Avia Terai	56	285	826	
		Campo Largo	0	0	152	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Napenay	50	317	576	
		Ciervo Petiso	75	582	703	
	LIBERTAD	Lib.General San Martín	28	326	375	
		Pampa Almirón	37	437	692	
		Pampa del Indio	35	382	523	
		Pcia. Roca	1	654	1005	
		Puerto Tirol	40	501	598	
		Tres Isletas	19	358	628	
		MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	43	468	988
		NUEVE DE JULIO	Villa Angela	19	417	685
			Las Breñas	34	299	1018
		O'HIGGINS	La Clotilde	34	410	973
	La Tigra		23	512	912	
	PCIA. DE LA PLAZA.	San Bernardo	27	194	670	
		Pcia. de la Plaza	13	514	1052	
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	48	463	1379	
		Margarita Belén	15	238	739	
	QUITILIPÍ	El Tacruzal	31	256	502	
		Quitilipi	7	488	1517	
	SAN FERNANDO	Basail	5	502	1024	
	SAN LORENZO	Resistencia	32	239	542	
		Samuhú	52	431	891	
	SARGENTO CABRAL	Villa Berthet	13	432	767	
		Capitán Solari	44	475	937	
		Colonia Elisa	35	343	775	
		Colonia Las Garcitas	21	562	671	
	TAPENAGA	Colonias Unidas	8	590	558	
		Ahumonia	12	531	1138	
		Charadai	35	338	697	
VEINTICINCO DE MAYO	Machagai					

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/10 al 26/10 mm	Acumulado Año	
				27/10/09	26/10/10
MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	0	437,2
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	16	349,5	1266,5
	CAPITAL	Corrientes	23	614	1247
	CONCEPCION	Concepción	30	356	1470
		Tabay	s/d	300	70
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	15	620,5	1058,7
	EMPEDRADO	El Sombrero	s/d	0	0
	ESQUINA	Esquina	s/d	297	621
	GENERAL ALVEAR	Alvear	13	741,5	586
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	17	716	1062
	GOYA	Goya	10	416	512,6
	ITUZAINGO	Ituzaingo	28	593	866,7
	MERCEDES	Mercedes	17	486,1	1247,4
	MONTE CASEROS	Mocoretá	s/d	0	4,4
		Monte Caseros	14	706	973,8
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	14	500,1	754
	SAN COSME	San Cosme	s/d	0	0
	SAN MARTIN	La Cruz	11	678	1248,5
	Yapeyú	11	477	785	
SANTO TOME	Garruchos	s/d	600,5	0	
	Santo Tomé	30	955,5	1622	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/10 al 26/10 mm	Acumulado Año	
				27/10/09	26/10/10
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	2	536	1068
		Estación Garmendia	0	448	528
		La Cruz	1	392	736
	CHICLIGASTA	La Ramada	0	402	548
		Concepción	6	400	470
		Cañete	2	365	599
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	3	399	417
		Las Cejas	2	306	441
		Los Pereyra	2	362	432
	GRANEROS	Los Ralos	2	390	404
		Graneros	3	318	498
	LA COCHA	Taco Ralo	2	263	412
		La Cocha	3	294	544
	LA CAPITAL LEALES	La Invernada	4	315	379
		Rumi Punco	3	319	521
Esquina		s/d	0	0	
		Estación Aráoz	5	420	485
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	12	347	872
		Las Lajitas	11	392	679
		Piquete Cabado	13	325	562
		Saravia	10	414	689
		Talavera	9	311	705
	CANDELARIA GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Candelaria	3	334	464
		Güemes	2	418	454
		Embarcación	1	351	490
	METAN	Tartagal	11	535	737
		El Galpón	8	327	473
	ORAN	Metán	14	406	640
		Orán	0	366	192
	ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	0	280	268
		Rosario de la Frontera	3	375	575
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	3	371	492
		El Carmen	2	364	588
	GENERAL BELGRANO LEDESMA SANTA BARBARA	Pampa Blanca	3	394	489
		Capital	4	355	534
		Palpalá	2	309	476
		Santa Bárbara	2	288	430
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	5	493	466
		Los Altos	8	486	466
		San Pedro	7	492	459