



INFORME SEMANAL AL 10/05/12

- Evolución de los cultivos al 10/05/12
 - ❖ Precipitaciones al 08/05/12
 - ❖ Cosecha Gruesa, Campaña 2011/2012 (Algodón, Arroz, Maíz, Maní, Poroto, Soja y Sorgo)
 - ❖ Cosecha Fina, Campaña 2012/2013 (Colza, Trigo)

- Evolución de la superficie cosechada
- Avance de la cosecha de arroz
- Avance de la cosecha de maíz
- Avance de la cosecha de soja
- Avance de la cosecha de sorgo
- Área sembrada de Granos y Algodón, 2001/2002 - 2010/2011
- Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2001/2002 - 2010/2011
- Producción de cultivos en la República Argentina, 2010/2011
- Humedad del suelo y aspecto del cultivo.
- Registros pluviométricos semanales entre el 02/05/12 y el 08/05/12

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA
Dirección de Información Agrícola y Forestal

PRECIPITACIONES (desde el 02/05 al 08/05)

En **Buenos Aires**, cayeron 1-10 mm en el extremo sur (excepto Patagones), 33.6-71.5 mm en el sudoeste, 1.4-45 mm en algunos puntos del sudeste, 21-63 mm en la zona Mar y Sierras, 2.7-47 mm en parte de la zona tradicional de invernada, 1-3 mm en el área de influencia de la ruta 7, 8-48 mm en el centro, y 1-32 mm en el oeste.

En **Córdoba**, solamente 1-2 mm en el departamento Gral. Roca. En **San Luis**, 1 mm en la localidad de Buena Esperanza.

Entre Ríos informó 1 mm en Concepción del Uruguay.

Los departamentos del norte de **La Pampa** recibieron 1-34 mm, y 2-64 mm los del sur provincial (excepto Capital y Catrilló).

Sin lluvias en **Santa Fe**.

En el resto del país, solamente 3-5 mm en **Catamarca**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 10/05/2012

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2011/2012

ALGODÓN

Continúa sin problemas la cosecha en Catamarca, manteniendo rindes iniciales. Calidad buena.

Continua la cosecha del textil en los departamentos del centro, sur y oeste del Chaco, con rindes muy buenos en general que promedian los 1.510 kg/ha, con máximos que superan los 2.500 kg/ha, y calidades superiores a C ½. La recolección alcanza el 28% de la superficie, que representa unas 69.000 has, y se estima que los parámetros de rendimiento se mantengan o incluso puedan mejorar con el avance de la labor. Después de las últimas lluvias los lotes más atrasados, aproximadamente un 30% de la superficie, comenzaron a rebrotar y formar una nueva carga, que de no ocurrir alguna helada en lo que resta del mes, van a generar una buena producción.

La cosecha de Algodón también pudo continuar en el dto. Anta en Salta estimándose que su avance es de un 34 %, unas 3.550 ha cosechadas, con rendimientos superiores a la semana pasada, de 34 qq/ha.

La evolución del cultivo en Avellaneda es de buena a regular, y mala en sectores puntuales, según las diferentes zonas, ya que debido al stress hídrico se han perdido lotes, como así también parte de la carga inicial de cápsulas y flores; por tal motivo se reducirán los rendimientos. También se han detectado en algunas zonas el ataque de picudo, que está siendo combatido con pulverizaciones, al igual que contra las orugas. Las últimas precipitaciones han traído alivio a los lotes más castigados, que empiezan a recuperarse. Se continúa lentamente con la cosecha de los lotes en forma manual y mecánica, donde las condiciones lo permiten, con bajos rendimientos; se han empleado defoliantes.

La semana transcurrió a pleno sol y con temperaturas moderadas en Santiago del Estero, lo que facilitó que se reanude la cosecha en casi todos los departamentos y en los cultivos de algodón, Los rindes están muy por debajo de la media y a ello se le agrega que los precios bajaron tanto, que a los pequeños productores no les conviene cosechar. Estamos hablando del ultimo rejunte, en donde los rindes no llegan a 800 kg por ha.

ARROZ

En la semana los productores de Rosario del Tala mantuvieron el buen ritmo de recolección, encontrándose cosechado alrededor del 95 % de los lotes de Largo fino y un 90 % de Largo ancho, con rendimientos promedios que se posicionan en los 73 qq/ha y 54 qq/ha, respectivamente.

Buena evolución en el departamento San Javier (Santa Fe). Se continúa lentamente la cosecha del Largo Fino (que está arribando a su fin), afectada por problemas climáticos. Los rendimientos son buenos, a pesar de una leve reducción, como así también su calidad. Con respecto al Largo Ancho se completó la cosecha de lotes del Yeruá, con buenos rendimientos y calidad, iniciándose la cosecha de las otras variedades que son más tardías, de manera lenta, y con buen rinde y calidad. La cosecha de arroz largo fino en el departamento Garay se da por finalizada, con rendimientos promedio que se ubican alrededor de los 55 qq/ha y buena calidad de los granos

La cosecha de arroz largo fino en el departamento Bermejo (Chaco) presenta una buena evolución llegando al 95% de la superficie con rendimientos s muy buenos que promedian los 66 QQ/ha con máximos en algunas parcelas que superan los 80 QQ/ha.

MAIZ

Buenos Aires

Sin novedad en Bahía Blanca, es poco lo que se mantiene en planta a la espera de mas heladas fin de reducir el índice de humedad.

Se esta realizando la cosecha de maíz en Bragado, a un menor ritmo dado que se esta priorizando la de soja de primera y segunda. El avance de la cosecha se estima en un 76 %, con un rendimiento promedio de 57 qq/ha. El rendimiento promedio se va incrementado a medida que entran a cosecharse lotes que fueron implantados más tardíamente, y que recibieron precipitaciones adecuadas durante su ciclo. De todas manera, como se había anticipado, la merma en los rendimientos promedio del cereal ronda en el orden del 40 % con respecto al rendimiento potencial de cada zona.

Sobre el final del ciclo en Lincoln, quedan pocos lotes, y la mayoría de éstos son de rindes muy afectados por la sequía. De bajos a muy bajos rindes en general, es el cultivo que mas sufrido por la sequía temporal de Diciembre 2011 y Enero 2012. Calidad buena en general, pero se vieron brotados, dañados, con hongos y podridos.

Su cosecha avanza muy lentamente en Pehuajó, a la espera de la finalización de la soja.

Se realizaron algunas pruebas de trilla en Salliqueló, pero no fue posible la recolección por altos contenidos de humedad en el grano.

Alternando con la trilla de sojas, avanza muy lentamente la cosecha de este grano en Tandil, estimando a la fecha haberse recolectado un 13 % del área (8.600 has.) con un rinde que se ubica por debajo del rinde histórico y que ronda los 57 qq/ha. Se mantiene el aspecto de este cultivo al que podríamos tildar de “Regular a Malo”, el cual manifiesta notablemente el estrés hídrico soportado, sin haberse recuperado luego de las últimas lluvias, mostrando toda la sintomatología característica, lo que producirá un aumento del área destinada a forraje.

En los partidos de la delegación Tres Arroyos, la evolución de los cultivos de maíz es buena, luego de las precipitaciones que se produjeron durante el mes de marzo, complementadas por alguna lluvia exigua ocurrida durante abril. En el partido de Necochea, se ha cosechado el 40 % del área sembrada de maíz, con un rinde promedio de 80,0 qq/ha. En el partido de Tres Arroyos, también se ha cosechado algún lote aislado. La cosecha del cereal está detenida, priorizándose la cosecha de soja.

En la semana, el avance de cosecha fue nulo en Veinticinco de Mayo, dado que los productores utilizaron las máquinas para cosecha de soja tanto de primera como de segunda. Se observaron lotes regulares a malos y sólo algunos buenos, hacia el norte del partido de Veinticinco de Mayo, oeste de Lobos y sur de Navarro.

Córdoba

Con altas condiciones de humedad, la trilla estuvo bastante acotada en Laboulaye, y prácticamente no hubo mucho avance y, si bien hay cuadros en plena madurez comercial, el productor opta por priorizar la recolección de soja. Los maíces de siembra tardía en cambio completan los estadios finales de madurez fisiológica, y aun sus hojas se mantienen verdes. Se estima que su cosecha se dilatará en al menos 40 días más.

Concluye la cosecha en Marcos Juárez, restando trillar básicamente los lotes de segunda y de siembra tardía. Los rindes promedios, se encuentran muy por debajo de la media. En el departamento Marcos Juárez, el promedio se encuentra entre los 60 y 65 qq. Los mejores rindes están en el área central, entre Ruta 9 y Ruta 11, donde promedia los 75 qq, en el resto

hay rindes que van de 20 a 60 qq. En el departamento Unión los promedios se encuentran alrededor de 50 qq. El norte es la zona mas afectada con rindes de 25 a 30 qq; en el área central los promedios son de 50 a 60 qq, y al sur bajan a 45qq. Hay un porcentaje alto de superficie perdida. Los lotes de segunda se encuentran en etapa de grano duro, en general presentan un fuerte ataque de Heliothis, que ocasionara merma en los rindes, pero presentan perspectivas variadas en cuanto a rendimiento.

Los cultivos implantados en San Francisco se encuentran en la etapa de perdida de humedad del grano un porcentaje y otros presentan plantas verdes y comenzando a amarillear sus hojas (muerte fisiológica).

En Villa María, los lotes que están quedando con maíz se van a dejar para cosechar un poco más adelante, durante los meses de Junio-Julio, porque se está terminando con la trilla del cultivo de soja. Se espera que el maíz sembrado en diciembre, que está en etapa de madurez, presente un mejor rendimiento que el sembrado temprano, lo que podría elevar un poco el promedio final del rinde de este cultivo. Hasta la fecha podemos decir que el rinde promedio de la delegación es de 46 qq/ha.

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala restan por recolectarse los lotes de segunda, los cuales comenzarían ha cosecharse a fin de mes; los rendimientos promedios esperados para finales de cosecha, se posicionarían alrededor de los 48 qq/ha.

La Pampa

Continúan en General Pico, las labores de cosecha sobre los lotes afectado por el déficit hídrico ocurrido durante el último bimestre del año 2011. El ritmo cosecha es marcadamente irregular y por la ocurrencia del día 8, dichos trabajos están interrumpidos. Los registros de lluvias, el estado en que han finalizado la etapa de madurez comercial y la evolución de los trabajos de cosecha del cultivo de soja condicionan el desarrollo de la recolección del cultivo de maíz. Al respecto, es importante señalar que se han reportado una cantidad significativa de lotes que no pueden ser cosechados por falta de piso. Con respecto a rendimientos, los mismos son irregulares y oscilan de 800 a 1000 kg/ha en el sector oeste y 2500 a 6000 kg/ha en el sector este de la región. Se estima que el avance de cosecha sería del 51 % de la superficie a cosechar. En idéntica fecha de la campaña anterior el avance de cosecha fue del 60%. El resto de la superficie sembrada durante la última etapa del período de siembra, fundamentalmente destinada a forraje, ha finalizando la etapa de Formación de Granos con excelente humedad del suelo y con un aspecto general calificado como Bueno a Muy Bueno.

Continúa sin problemas en Santa Rosa la evolución de los cultivos sembrados en Noviembre-Diciembre. Los sembrados a fines de Septiembre-Octubre siguen con 14-15 % de humedad en R 9, esperando ser cosechados (los que se salvaron del período crítico de falta de humedad y altísimas temperaturas) ni bien las máquinas terminen con la cosecha de soja. En cambio los más tardíos, ahora en R 7, con 28-30 % de humedad, muy buenos, con un fuerte ataque de roya anaranjada de la hoja y con plagas como diatraea y desgranadora de la espiga; esperando las heladas para bajar la humedad de la semilla..

Santa Fe

En algunas zonas de Avellaneda hay mucha pérdida de lotes sembrados temprano, debido a la importante sequía que han sufrido. La condición en general es de regular a mala con importantes zonas muy sufridas y muchas pérdidas. La evolución del tardío es de buena a regular, y va a depender de las precipitaciones que se presenten a futuro y la aparición de heladas tempranas que pueden malograr el cultivo. Fenológicamente se encuentran en llenado de grano y los más adelantados iniciando madurez.

En la delegación Cañada de Gómez los maíces de segunda y de siembra tardía, ya llegaron a madurez fisiológica, aguardando que descienda la humedad del grano para ser recolectados; se prevén muy buenos rendimientos.

Aun no ha dado comienzo en Casilda, la cosecha de maíz de segunda. Los lotes se encuentran próximos a la madurez comercial, es decir a la espera de llegar a una humedad de grano apta para la recolección, con expectativas de rendimiento de entre 80 y 90 quintales por hectárea para la mayor parte del área.

Continúa la cosecha en Venado Tuerto, con rendimientos muy dispares, y se acentúa la mala calidad.

San Luis

Los lotes más avanzados de maíz se están cosechando con rindes muy variables, dependiendo si les llovió en la etapa crítica del cultivo o no. La mayoría de los lotes se encuentran en la etapa de llenado de grano, por lo cual donde heló puede verse afectado el rendimiento.

Chaco

Es el cultivo que se vio más afectado por la sequía con una pérdida aproximada de 70.000 has, el 53% de la superficie, mientras que el resto de los lotes se encuentran en etapa de llenado de grano con un potencial de rendimiento bastante limitado.

MANI

En Laboulaye comenzó el arrancado de aquellos lotes que aparecían con algún ataque fúngico incipiente, para de esta forma cortar el ciclo. Pero, lógicamente, la condición climática de las últimas horas no les favorece. Los primeros cálculos de rendimiento sobre esos lotes, no son tan alentadores como lo imaginado, y en general se ven calibres muy chicos que determinarán sean destinados a industria.

Este cultivo se presentaba como uno de los mejores posicionados en el ámbito de la delegación Villa María, pero la falta de lluvias que se está presentando hace varias semanas ha afectado el proceso de arrancado del cultivo, e incluso hay lotes que no se pueden arrancar. Por el momento muy pocos lotes se han trillado y los rindes no son los esperados. Hay valores que van desde los 15 hasta 25 qq/ha en caja.

Pudo continuar a mejor ritmo la cosecha de Maní en Salta-Jujuy, estimándose que el avance de la misma es de un 24 y 22 %, respectivamente, unas 1.713 ha, con rendimientos similares a la semana pasada entre 8 a 13 qq/ha.

En San Luis se encuentra arrancado en su totalidad; el cultivo se vio afectado por la helada del 27 de Abril pasado.

POROTO

Crecimiento normal de cultivo en Catamarca, se esperan buenos rindes.

Los cultivos de porotos de los departamentos de Salta y Jujuy, continúan con similar evolución a la semana pasada.

En Tucumán se empezaron a trillar lotes tempranos, pero con malos resultados.

SOJA

Buenos Aires

Ajustados los rendimientos finales en Bahía Blanca, el promedio por el momento sería de algo más de 14 qq/ha; los mismos oscilaron entre 750 y 2.300 kg/ha.

En el transcurso del día 8, se produjeron precipitaciones en Bolívar que en algunos casos alcanzan los 110 mm, por lo que la continuidad de la recolección de soja de primera y el inicio de la de segunda se va a ver demorado.

En Bragado se está desarrollando la cosecha de lotes de primera en forma acelerada, siendo el avance del 92 %, con un rendimiento promedio de 31 qq por hectáreas, a nivel delegación. Los rendimientos mayores se dan en el centro – oeste de la delegación, donde el cultivo ha recibido precipitaciones oportunas durante su ciclo, siendo el caso contrario en el este de la delegación, en donde los rendimientos son menores al promedio. El avance de cosecha de soja de segunda es del 57 %, con un rendimiento promedio de 23 qq por hectáreas, a nivel delegación. Los cultivos de soja de segunda habían evolucionan satisfactoriamente, dentro de las limitaciones ocurridas antes, durante y después a su implantación.

Dentro de la delegación Lincoln, el partido F. Ameghino fue el que primero finalizó la cosecha del cultivo de primera, ya que es el partido que menos hectáreas sembró, pero además fue el partido mas afectado por la sequía y donde mejor reflejado quedó eso en los rindes, viéndose lotes muy buenos con suelos clase I y rendimientos de no mas de 25 qq/ha, y a los peores ni siquiera se los pudo cosechar, destinándolos para ganadería. El resto de los partidos también está por finalizar la recolección de éste cultivo. La tendencia en rindes sigue igual por debajo de la media, si bien la gran mayoría se recuperó con las lluvias de Febrero, no alcanzaron para compensar debido a la época. En F. Ameghino muy por debajo y en Gral. Viamonte normal. Calidad buena en general, pero se vieron granos verdes, chicos, quebrados, con hongos. En la semana comenzó la recolección del cultivo de segunda, con rindes variables, pero sin sorpresas y sin valores sobresalientes. En el partido de F.

Ameghino encontramos los rindes más bajos y en el de Gral. Viamonte, normales en el mejor de los casos. La calidad es buena en general.

El avance es lento en Pehuajó, básicamente por la falta de piso y humedad. Hay muy pocas cosechadoras doble tracción, o con cubiertas de alta flotación como para cubrir las superficies blandas o anegadas. Los rendimientos son muy buenos y no disminuyen, inclusive mejoran en los últimos días.

Durante esta semana se avanzó muy bien con la cosecha de soja de segunda en Pergamino (de hecho, se terminó con la misma), con algunas dificultades por la presencia de muchos granos verdes, lo que origina una complicación en la comercialización de la misma.

El avance de recolección de sojas de primera ocupación alcanza aproximadamente el 65% del área implantada en Salliqueló; la demora en cosecha desde su inicio es atribuible a jornadas con altos grados humedad ambiente y lloviznas que no permitieron un ritmo regular. Asimismo un buen porcentaje de lotes en estado de madurez comercial presentan humedad en el grano por sobre la tolerancia de recibo a causa de la no ocurrencia de heladas de cierta magnitud que aceleren su secado. En lo que respecta a rindes a la fecha el promedio para la Delegación se ubica en los 24 qq. por hectárea, bastante por encima de lo estimado a priori por informantes de la zona y probablemente con el avance de cosecha se produzca aún un mayor incremento.- Consultados acopios y laboratorios de análisis de Oleaginosos de la zona coinciden en que la calidad es buena en general. En lo que atañe a soja de segunda ocupación el avance de recolección alcanza cerca del 20 % del área implantada con rindes por encima de los 18 qq por hectárea y con posibilidades de incremento en función de la verificación de lotes que muestran muy buen aspecto.

Con las lluvias ocurridas en Tandil, se ha logrado la recuperación total de la humedad del perfil edáfico, generando algunos inconvenientes puntuales ya que en algunos lotes implantados con granos de cosecha gruesa, se ha producido encharcamientos que generan falta de "piso" impidiendo el avance de la trilla. A ritmo muy lento y con distintos grado de atraso según zona, avanza la cosecha de soja de primera, estimando a la fecha un 86 % del área como cosechada (347.000 has.) con un rinde promedio de 23,3 qq./ha., con picos de rindes muy oscilatorios que se ubican entre 1.800 a 3.400 kilos por hectárea, Respecto a su calidad la misma puede considerársela de Regular a Buena, presentándose lotes con alto contenido de tierra y cuerpos extraños. Se ha dado por iniciada la cosecha de lotes de segunda, obteniéndose rindes dentro de los valores esperados, los que manifiestan el estrés hídrico soportado, con picos sumamente amplios que oscilan entre 600 y 1.800 kilos /ha. A la fecha, estimativamente se estableció un valor de rinde promedio de 14,1 qq/ha (prácticamente todo lo trillado son lotes que vienen de Cebada cervecera estimando que los provenientes de Trigo posiblemente tengan un rinde aún inferior).

Durante la semana que culmina, no se produjeron precipitaciones de importancia en la delegación Tres Arroyos. El tiempo se ha mantenido con altos porcentajes de humedad relativa y esto ha hecho de que la cosecha de soja no ha avanzado como se esperaba. La cosecha de soja de primera, se ha generalizado en todos los partidos de ésta jurisdicción, habiéndose cosechado hasta la fecha, el 68,0%, con un rinde promedio de 20,4 qq/ha. Los lotes de soja de segunda logrados, están recuperados después de las lluvias del mes de marzo y algún lote aislado ha sido cosechado en los distintos partidos de la delegación.

En Veinticinco de Mayo la cosecha de primera culminó en la semana, dado la oferta de maquinaria y los bajos rindes que se obtienen. La calidad no es del todo buena, salvo en muestras que se analizaron de los partidos de Lobos y Roque Pérez; las analizadas para el partido de Veinticinco de Mayo presentan granos dañados por chinche y grano verde. Buen avance de cosecha de segunda en todo el ámbito de la delegación debido a que, como se expresara mas arriba, hay oferta de maquinaria ya que en pocos días por los rindes bajos se hacen muchas hectáreas, la calidad es similar a la soja de primera.

Córdoba

Lo poco que se levantó de soja de primera en Laboulaye, mantiene la disparidad de rendimientos hasta ahora señalada. Pareciera haber un leve repunte en lotes ubicados al sur del departamento Gral. Roca. En soja de segunda, se comenzaron a levantar los primeros cuadros y los rendimientos son más aceptables, entre 16 y 20 qq/ha.

La semana anterior se dio por finalizada la cosecha de soja de primera en Marcos Juárez. En cuanto a la soja de segunda, se estima un avance de un 95%, restando por trillar lotes o sectores de lotes donde el cultivo no se entrega y sigue verde, y con un porcentaje de hojas alto, presentando chauchas maduras, como chauchas en estadio de R5. La calidad del grano es mala y el peso de los mismos muy por debajo de su valor normal (50%). Se especula que por causa del clima, dado por pequeñas heladas, períodos de sequía y lluvia ha generado distorsiones a nivel fisiológico de la planta y se observan rebrotes de hojas en las mismas. La alta presión de chinche y la baja superficie controlada también habría influido. Los promedios son de 16 a 18 qq. En la zona norte, localidades como Noetinger y Cintra, presenta promedios de 8-10 qq. En Marcos Juárez, 20 qq, en Corral de Bustos 24 qq, en Arias 18 qq. Unión presenta una gran variedad de rindes. En la zona sur los promedios son de 15 a 18 qq; al oeste los promedios son de 12 a 16 qq, el área central presenta rindes de 20 qq, y en Bell Ville los promedios son de 14 qq.

Finalizó la cosecha de lotes de primera en la región de San Francisco, en tanto prosiguió la cosecha de cuadros de segunda. Debido a la elevada humedad del grano muchos lotes no se levantaron, a pesar de que la planta está seca, esto se debe a que la humedad ambiente y a los días con menores horas de sol no favorece el secado natural de los mismos. Los rindes continúan siendo muy dispares debido fundamentalmente a las situaciones climáticas que debieron soportar (falta de lluvias oportunas, elevadas temperaturas, vientos fuertes, etc.) . En cuanto a la calidad del grano se sigue viendo granos verdes, chuzos, manchados, y con un tamaño inferior al normal.

Prácticamente no quedan lotes de soja por trillar en Villa María, donde hay un avance de cosecha de un 98 %. Con respecto a la soja de primera, el rinde promedio de la delegación está en los 16 qq/ha, mientras que el de la soja de segunda alrededor de 12 qq/ha. Este año hubo una gran variación de rindes, debido a que se presentaron numerosos fenómenos climáticos que afectaron de manera considerable al cultivo. En primera instancia sequía, luego fuertes tormentas con caída de granizo, bajas temperaturas que frenaron el desarrollo y llenado de granos de la soja sembrada en última instancia, y luego muy altas temperaturas que aceleraron la entrega del mismo. Todo esto concluyó en valores de rendimientos que van desde los 3-4 qq/ha hasta 25-30 qq/ha en lotes en donde no hubo inconvenientes.

Entre Ríos

En la presente semana, en la zona de Rosario del Tala predominó el viento del sector norte, con algunas horas durante las mañanas nublado, acompañados con humedad, despejándose en horas de la tarde, con temperaturas templadas para la época; si bien en las últimas semanas no se han registrados lluvias de consideración, las pérdidas de humedad no fueron importantes, al acortarse los días, estas condiciones permitieron a que los productores en la semana mantuvieran un buen ritmo de cosecha. En aquellos lugares en donde fueron menos favorecidos por las últimas lluvias y teniendo en cuenta que en la mayoría de los Dpto., las lluvias registradas durante el mes de abril, estuvieron por debajo de los promedios históricos, en dichos lugares necesitándose una lluvia, para recuperar humedad en el perfil, por lo que las reservas en gran parte de la zona, se ubican entre escasas a regular. En la semana los productores abocados a la plena cosecha, habiéndose registrados importantes avances, favorecidos por el clima, encontrándose recolectado alrededor de un 92 % de los lotes de primera y un 60 % de lotes de segunda, con rendimientos promedios que se posicionan en los 23,50 qq/ha y 20 qq/ha, respectivamente.

La Pampa

Durante la semana se registraron precipitaciones el día 8 en General Pico. Estas lluvias fueron generalizadas y su valor promedio fue de 10mm con valor máximo de 35mm. Con respecto a los valores de temperaturas absolutas, los valores máximos no superaron los 25 °C y los registros mínimos absolutos se ubicaron por encima de los 10 °C. El balance hídrico de la tercera década del mes de abril clasifica la humedad de los suelos como Leve Exceso a Bueno en toda la región con excepción de algunos sectores ubicados el sur de Rancul y oeste de Conhelo donde la humedad de los suelos es clasificada como Regular a Principio de Sequía. Con respecto al cultivo de primera, continúan las labores de cosecha en forma generalizada, buen ritmo y solo con interrupciones por la ocurrencia de lluvias. Al respecto, es importante señalar que se han reportado una cantidad significativa de lotes que no pueden ser cosechados por falta de piso. Con respecto a los rendimientos, la mayor parte de los valores continúan superando los 2000 kg/ha y los 3500 en el sector oeste y este de la región, respectivamente. Se estima que el avance de cosecha sería del 60%. En idéntica fecha de la campaña anterior dicho porcentaje ya había alcanzado el 90%. Con respecto a los lotes de segunda, el estado general de estos lotes continúa siendo calificado como Bueno a Muy Bueno. La mayor parte de estos lotes están finalizando la etapa fenológica de Tamaño Máximo de Semilla y los más adelantados transcurren la etapa de Comienzo de Maduración.

Se registraron precipitaciones durante la semana en la zona que comprende la delegación Sante Rosa. Continúa el buen clima (todavía sin registrarse la primera helada) acompañando la evolución de los cultivos de invierno y aportando acumulados al perfil para la próxima campaña. Sigue faltante de máquinas cosechadoras para la trilla de soja. Continúa ahora fuertemente la cosecha y de continuar así se terminaría en los próximos 10-12 días tanto toda la de primera como la de segunda, con rendimientos dispares que van desde los 12 qq/ha mas sobre la zona sur y de mas de 28-30 qq/ha en la zona centro. Se observa por los análisis buena calidad de semillas y de trilla en general.

Santa Fe

En Avellaneda, lo temprano evoluciona de manera regular a mala, estando muy sufrido en las distintas zonas, perdiéndose por completo en varios casos. Las de segunda en general evolucionan de manera regular, favorecidas por las últimas precipitaciones, aunque en este caso también hay sectores que no lograrán recuperarse. Fenológicamente la mayoría ha finalizado floración y las más adelantadas en llenado de grano y madurez. Se ha presentado un importante ataque de trips y orugas, que en muchos sectores no son controlados debido al estado de los cultivos. Situación que se repite con la aparición de malezas. Se continúa lentamente con la cosecha de los primeros lotes en algunos sectores puntuales, donde las condiciones del piso lo permiten; con muy bajos rendimientos y calidad de regular a mala, con granos verdes, elevada humedad, manchados y con mucho cuerpo extraño .

En Cañada de Gómez, la cosecha soja de segunda avanzó en un 90% de la superficie. Los rendimientos rondan los 22 qq/ha en promedio y la calidad del producto es de regular a mala, encontrándose granos verdes, enmohecidos y presencia de *Cercospora kikuchii*, Antracnosis, *Fusarium spp* de semilla y *Macrophomina*.

Está prácticamente finalizada la cosecha de segunda en Casilda, quedando un remanente situado en zonas afectadas por la sequía de inicios del verano que retrasaron las fechas de siembra hacia inicios del mes de Enero. Esta última superficie a recolectar proyecta rendimientos bajos de entre 10 y 15 quintales por hectárea, con problemas de calidad relacionados a un tardío ataque de chinches y a las bajas temperaturas durante el fin del ciclo del cultivo. Del área efectivamente cosechada se desprende que los rindes no han sido los esperados, con sensibles caídas relacionadas a la irregular distribución de las precipitaciones, al tiempo frío durante la fructificación y a los deficitarios controles de plagas.

En Venado Tuerto, continúa la cosecha de lotes de segunda, con rendimientos pobres ya que la mayor parte de la misma fue implantada muy tarde, entre los días 10 al 20 de enero del corriente año y por consiguiente no hubo gran desarrollo.

San Luis

Se esta concluyendo la cosecha de Soja con rendimientos inferiores al del año pasado provocado por la falta de precipitaciones en la etapa crítica del cultivo.

Chaco

Continua avanzando la cosecha de la oleaginosa en todos los departamentos de la provincia tanto en el cultivo de primera como el de segunda alcanzando el 29% y 27 % de la superficie respectivamente, con rindes promedios de 8,7 y 6,6 QQ/ha y extremos que van desde los 3 a los 15 QQ/ha. La superficie perdida es del 41 y 46% para los cultivos de primera y segunda respectivamente, totalizando entre ambas unas 300.000 ha.

NOA

Comenzaron a levantarse los primeros lotes en Catamarca, con rindes por bajo de lo esperado. Calidad buena a regular.

Durante esta semana mejoraron las condiciones climáticas en Salta y Jujuy, con días soleados, temperaturas levemente frescas por la mañana y templadas por la tarde, que han permitido avanzar en la cosecha de Soja y Maní en ambas provincias. Se estima que el avance de la cosecha de soja en los dtos de Salta sería de un 24 % con rendimientos bajos como la semana pasada. Se da por iniciada la cosecha en Jujuy de los primeros lotes , estimándose un avance de un 4 % con mejores rindes que en Salta entre 26 a 27 qq/ha. Se estima que se han cosechado entre ambas provincias unas 126.560 has y estimándose pérdidas a la fecha de unas 63.520 has.

Buen tiempo en Santiago del Estero que permitió avanzar con la cosecha. Muchos lotes rendirán no mucho más que 200 kg, por lo que no se cosecharán.

En esta semana no llovió en Tucumán, y las temperaturas fueron moderadas, subiendo un poco el día 7 de mayo. Teniendo en cuenta la fecha en la cual estamos, los contenidos de humedad son adecuados. La trilla de la soja continúa y hasta la fecha los valores de avance pueden llegar al 55% con que rindes muestran los efectos de las sequías durante todo el verano por lo que se está cosechando con pérdidas que superan el 50%. A partir del 29 de abril pararon las lluvias, por lo que la trilla avanza más rápido. Se ven daños por el exceso de lluvia en cosecha, además de los daños por falta de peso y mucho deterioro de granos por exceso de humedad y que se agrega la gran cantidad de grano verdeado. Se estima que del total cosechado hay entre un 30 y 60% de granos verdes y deteriorados. Los rendimientos van desde 8 a 16 quintales por hectárea, pero con granos chicos, deteriorados y un alto porcentaje de verde. En el pedemonte y en lotes que tuvieron mejores lluvias los rindes mejoran un poco, pudiendo llevar a 23 quintales. Si es complicado para el futuro las existencias de semilla que puedan existir para la próxima campaña debido al gran deterioro de grano que se está presentando.

SORGO

El cultivo se encuentra en madurez fisiológica en Bragado. Su desarrollo es muy bueno, con alta probabilidad de obtención de buenos rendimientos promedios. La cosecha del cereal se iniciaría luego de las primeras heladas, y una vez que finalice la soja.

En Salliqueló se estima el inicio de cosecha de sorgo granífero para alrededor del 20/05; en general muestran buen aspecto y se encuentran en plena etapa de llenado de granos.

El cultivo, que continúa dando sorpresas en Laboulaye, concluye su maduración, y los primeros cálculos auguran buenos rendimientos. Por el momento transitan madurez fisiológica en un 50 % de los lotes.

Se comenzó a trillar en Marcos Juárez. Hay buenos rindes en la zona de Cruz Alta, con promedios de 60 qq. Hacia el norte de la delegación, los rindes son más flojos y están en 45 qq. La trilla se estima se va extender, dado que la pérdida de humedad en grano es lenta.

Avanza lentamente la cosecha en la región de San Francisco, con rindes aceptables. Los lotes se encuentran en estado de madurez comercial.

La trilla de este cultivo es la más demorada en Villa María, conjuntamente con el cultivo de maíz. Se están esperando las primeras heladas fuertes para avanzar con esta actividad. Los lotes cosechados han presentado rindes que varían entre los 40 y 60 qq/ha, presentándose algunos valores extremos pero en términos generales estos son los valores.

Los productores de Rosario del Tala, como todos los años, dándole prioridad a la recolección de lotes de soja y arroz, dejando a este para último, observándose en algunos lotes aislados la presencia de ataques de hongos “Ergot” (enfermedad azucarada). El avance en la cosecha se posiciona alrededor del 60 % y los rendimientos promedios esperados para fin de cosecha, incluyendo los lotes de segunda, se posicionan alrededor de los 49 qq/ha.

Continúa sin problemas el ciclo de estos cultivos en Santa Rosa. Tanto los graníferos como los forrajeros y sileros sembrados temprano se encuentran en regular a mal estado, en R8-9 quemados en su mayoría por el sol y en casi todos los casos se observan muchos problemas de malezas. Los sembrados tarde (Diciembre) están en buen estado con buen volumen de forraje y en R7/R8, y se espera serán cosechados después de la primera helada, y una vez terminada la soja.

Debido a la sequía se han producido en Avellaneda importantes pérdidas en los lotes tempranos, y los restantes están muy sufridos. La evolución de los tardíos también es regular, con sectores sufridos, dependiendo su evolución de cómo se presenten las precipitaciones y condicionado a la aparición de heladas tempranas que pueden interrumpir su ciclo. Fenológicamente se hallan en panojamiento, llenado de grano y unos pocos en madurez con muchos rebrotes que pueden complicar al final, por lo desperejo.

.

En la delegación Cañada de Gómez, la cosecha de sorgo de primera esta llegando a su fin con muy buenos rendimientos. En lo que respecta a sorgo de segunda o de siembra tardía, no comenzó a recolectarse aun.

Ha quedado un 10 por ciento de la superficie para cosechar en Casilda, correspondiente a lotes bajos con problemas de drenaje. En éstos últimos campos se esperan rindes cercanos a los 60 quintales por hectárea y serán cosechados en los próximos días de mantenerse la actual condición de ausencia de lluvias.

Continúa la cosecha en Venado Tuerto, con rendimientos buenos a muy buenos, y el único inconveniente es que los acopios no lo reciben por un problema de capacidad dentro de sus plantas.

Las perdidas en el Chaco llegan a las 60.000 ha , el 46% de la superficie, y los restantes lotes se encuentran afectados en su potencial productivo.

En Santiago del Estero, es el cultivo que mejor esta comportándose después del efecto sequía y habrá que tener este dato presente para futuras siembras, ya que es un cultivo de una gran adaptabilidad para las distintas regiones de la provincia, y que sin dudas crecerá a la par de la ganadería.

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2012/2013

COLZA

En Junín se lleva sembrado un 42 % de las 3.800 ha estimadas como intención, mientras que en la delegación Pergamino (se planean por ahora unas 1.670 ha), ya se ha generalizado la implantación, promediando un avance del 41%.

Marcos Juárez registra un avance de siembra del 66%, de una intención que duplica a la campaña inmediata anterior.

En la semana los productores de Rosario del Tala continuaron con su siembra en aquellos lotes en donde contaban con humedad, estas condiciones han impedido un progresos en la implantación, inclusive algunos productores sembrando sin la humedad ideal en la cama de siembra al acortarse la fecha optima, el avance de siembra se posiciona en un 65 %, sobre una intención de siembra de unas 25.000 Ha. En Paraná se planean unas 15.000 ha, de las cuales se ha implantado casi la mitad.

Se verifica en Casilda un incremento sostenido en la superficie dedicada a éste cultivo, respecto de la exigua área sembrada en la campaña anterior. Se ha sembrado un 20 por ciento de lo planificado y la situación de humedad de los suelos en muchas zonas comienza a ser demasiado ajustada para una correcta implantación.

TRIGO

En Pergamino se comenzaron a sembrar algunos lotes en la zona norte, fundamentalmente de ciclos largos.

Se comenzó hace 30 días la siembra de este cultivo en Marcos Juárez, destinado a pasto o doble propósito. Al momento hay un 90 % aproximadamente implantado del cultivo para este destino.

Se da por iniciada la siembra de los primeros lotes de Trigo en los dtos. de Salta y Jujuy donde las últimas lluvias y lloviznas han favorecido su siembra. Se estima que el avance sería de un 3 %, unas 5.373 ha. Las últimas lluvias registradas han mejorado el perfil de los suelos, favoreciendo su siembra.

En lo que respecta a la siembra en Tucumán, que empezó lentamente, las lluvias tardías están incrementando un poco las intenciones de siembra.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

10/05/12

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Cosechada
Semana al 10/05/12

SOJA						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	10/11	11/12	10/11	11/12	03/05/12	10/05/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	88	75	5.155.327	4.264.935	62	75
Córdoba	98	95	4.924.440	4.648.306	86	95
Entre Ríos	85	89	1.243.089	1.291.951	78	89
La Pampa	84	58	331.922	169.048	34	58
Santa Fe	91	89	2.802.142	2.687.928	82	89
Resto del País	28	35	812.683	805.844	23	35
Total	82	79	15.269.603	13.868.012	68	79
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	10/11	11/12	10/11	11/12	03/05/12	10/05/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	76	59	911.206	715.380	55	59
Córdoba	81	69	783.021	420.264	67	69
Entre Ríos	95	93	166.654	185.930	92	93
La Pampa	68	16	80.310	28.660	13	16
Santa Fe	85	82	416.199	465.360	81	82
Resto del País	29	7	227.861	55.640	6	7
Total	68	54	2.585.251	1.871.234	52	54

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2011/2012(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	05/04 %	12/04 %	19/04 %	26/04 %	03/05 %	10/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
CORRIENTES	LA	4.900	-	20	30	60	100	100	300	4.600
	LF	92.300	90	90	95	98	98	99	1.900	89.496
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CORRIENTES		97.200	86	87	92	96	98	99	2.200	94.096
CHACO	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	7.400	60	65	75	90	90	95	-	7.030
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CHACO		7.400	60	65	75	90	90	95	-	7.030
PARANA	LA	3.400	-	36	40	85	100	100	-	3.400
	LF	33.100	24	47	50	82	92	98	-	32.410
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. PARANA		36.500	22	46	49	83	93	98	-	35.810
R. DEL TALA	LA	7.000	13	17	42	60	78	90	-	6.325
	LF	36.500	13	27	63	80	89	95	-	34.600
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R. DEL TALA		43.500	13	25	60	77	87	94	-	40.925
T. ENTRE RIOS		80.000	17	35	55	79	90	96	-	76.735
FORMOSA	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	8.100	40	50	70	90	90	95	-	7.695
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. FORMOSA		8.100	40	50	70	90	90	95	-	7.695
AVELLANEDA	LA	3.700	40	40	40	40	40	60	-	2.220
	LF	26.500	90	90	92	95	98	99	-	26.235
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AVELLANEDA		30.200	84	84	86	88	91	94	-	28.455
RAFAELA	LA	100	-	-	-	100	100	100	-	100
	LF	14.000	75	85	90	95	100	100	-	14.000
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. RAFAELA		14.100	74	84	89	95	100	100	-	14.100
T. SANTA FE		44.300	81	84	87	90	94	96	-	42.555
TOTAL PAIS	LA	19.100	13	25	38	61	80	89	300	16.645
	LF	217.900	63	70	80	91	95	98	1.900	211.466
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	11/12	237.000	59	66	77	89	94	97	2.200	228.111
	10/11	257.850	56	66	84	88	92	95		

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2011/2012(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	05/04 %	12/04 %	19/04 %	26/04 %	03/05 %	10/05 %	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		7.800	-	-	-	-	-	-	5.300	-
Bolívar		101.000	-	-	-	-	-	-	9.000	-
Bragado		123.500	17	48	62	66	70	76	22.315	76.900
Junín		116.000	50	60	70	85	90	95	19.100	92.060
Lincoln		226.500	45	53	58	63	86	91	62.000	148.940
Pehuajó		394.177	4	8	21	41	51	57	59.432	192.140
Pergamino		64.850	62	71	83	95	100	100	3.450	61.400
Pigüé		16.000	-	-	-	-	-	-	12.000	-
Salliqueló		104.000	-	-	-	-	-	-	35.100	-
Tandil		107.200	-	-	-	-	2	14	41.100	9.470
Tres Arroyos		44.000	-	-	4	6	6	8	14.500	2.410
25 de Mayo		195.500	15	26	39	61	71	71	24.000	121.560
Otros partidos		15.000	-	-	25	50	70	70	-	10.500
BUENOS AIRES	11/12	1.515.527	18	26	35	47	55	59	307.297	715.380
	10/11	1.428.106	18	29	39	49	63	76	-	-
Laboulaye		308.000	47	55	67	77	82	82	65.000	44
Marcos Juárez		274.200	61	76	90	93	95	98	68.700	201.390
Río Cuarto		203.900	8	15	19	34	39	46	35.000	77.980
San Francisco		215.000	25	25	31	31	33	33	85.000	42.330
Villa María		220.100	23	27	32	51	66	66	71.300	98.520
CORDOBA	11/12	1.221.200	36	43	52	62	67	69	325.000	420.264
	10/11	1.142.900	36	49	63	69	75	81	-	-
Paraná		77.700	83	87	87	91	92	92	7.000	65.000
Rosario del Tala		140.000	87	87	87	90	92	93	10.500	120.930
ENTRE RIOS	11/12	217.700	86	87	87	90	92	93	17.500	185.930
	10/11	191.300	88	91	94	94	94	95	-	-
General Pico		284.900	-	12	19	27	36	46	222.900	28.660
Santa Rosa		115.300	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	11/12	400.200	-	4	7	9	13	16	222.900	28.660
	10/11	374.700	7	19	34	57	58	68	-	-
Avellaneda		59.500	13	13	13	13	13	13	20.500	5.180
Cañada de Gómez		278.238	75	84	93	95	95	95	14.250	250.790
Casilda		74.000	30	48	63	72	85	85	2.000	61.250
Rafaela		126.000	66	66	66	66	66	66	40.000	56.760
Venado Tuerto		116.000	37	45	60	75	80	85	8.500	91.380
SANTA FE	11/12	653.738	56	64	73	78	81	82	85.250	465.360
	10/11	567.420	66	72	78	83	84	85	-	-
CATAMARCA		10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		11.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		131.400	5	5	5	5	5	5	68.720	3.130
FORMOSA		10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		5.050	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		35.200	55	66	70	81	85	88	20.836	12.640
SALTA		148.185	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		155.000	10	16	21	23	26	30	36.970	35.870
SANTIAGO DEL ESTERO		392.000	1	1	1	1	1	1	27.000	3.650
TUCUMAN		48.100	-	-	-	1	1	1	3.100	350
TOTAL PAIS	11/12	4.954.300	27	33	40	47	52	54	1.114.573	1.871.234
	10/11	4.559.800	30	38	47	53	61	68	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas. Incluye unas 940 mil ha para forraje.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2011/2012 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	5/4 %	12/4 %	19/4 %	26/4 %	3/5 %	10/5 %	AREA PERDIDA Has	AREA FORRAJE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca	1ª	3.850	-	-	-	40	100	100	2.130	-	1.720
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	330.000	-	3	14	18	25	77	-	-	254.100
	2ª	90.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	328.900	5	25	39	67	75	92	14.250	-	289.478
	2ª	111.940	-	-	-	14	25	57	14.040	-	55.803
	F	9.400	-	-	-	-	-	-	-	6.400	-
Junín	1ª	480.600	20	60	80	90	95	98	-	-	470.988
	2ª	144.700	-	-	-	-	8	20	-	-	28.940
Lincoln	1ª	693.550	7	27	39	73	91	95	14.000	-	645.573
	2ª	136.650	-	-	-	-	-	2	-	-	2.733
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-
Pehuajó	1ª	570.350	-	8	21	52	65	70	-	-	399.245
	2ª	84.005	-	-	-	-	-	-	243	-	-
	F	39.500	-	-	-	-	-	-	-	39.500	-
Pergamino	1ª	706.850	25	60	80	94	100	100	-	-	706.850
	2ª	77.800	-	0	14	54	82	100	-	-	77.800
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	170.500	-	-	5	12	23	39	-	-	66.495
	2ª	8.000	-	-	-	-	-	5	-	-	400
Salliqueló	1ª	214.000	-	-	4	14	39	65	-	-	139.100
	2ª	23.550	-	-	-	-	-	29	-	-	6.830
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-
Tandil	1ª	404.700	-	-	-	56	91	92	1.500	-	370.944
	2ª	166.350	-	-	-	-	-	8	600	-	13.260
Tres Arroyos	1ª	491.737	-	-	10	27	44	68	-	-	334.381
	2ª	66.300	-	-	-	-	-	12	14.700	-	6.192
25 de Mayo	1ª	360.400	-	11	24	51	61	100	20.200	-	340.200
	2ª	94.320	-	-	-	-	16	69	16.200	-	53.903
BUENOS AIRES	11/12	5.827.752	6	19	29	49	62	75	97.863	64.900	4.264.935
	10/11	5.935.442	13	30	48	68	78	88	-	-	-
Laboulaye	1ª	687.000	17	27	50	65	77	85	25.000	-	562.700
	2ª	45.000	-	-	-	-	-	10	5.000	-	4.000
M. Juárez	1ª	1.000.330	63	82	83	100	100	100	25.600	-	974.730
	2ª	117.100	-	-	20	52	85	95	8.500	-	103.170
	F	7.100	-	-	-	-	-	-	-	2.300	-
Río Cuarto	1ª	974.500	4	27	46	70	85	100	87.500	-	887.000
	2ª	50.500	-	-	-	10	25	41	-	-	20.705
S. Francisco	1ª	1.085.000	10	29	59	81	91	100	-	-	1.085.000
	2ª	95.000	-	-	15	33	53	75	-	-	71.250
V. María	1ª	775.600	56	56	56	75	90	98	1.000	-	759.108
	2ª	190.650	-	-	-	43	70	95	500	-	180.643
CORDOBA	11/12	5.027.780	27	40	55	75	86	95	153.100	2.300	4.648.306
	10/11	5.054.390	31	46	71	88	93	98	-	-	-
Paraná	1ª	385.000	19	41	50	72	91	100	-	-	385.000
	2ª	104.700	-	-	-	-	41	58	-	-	60.726
R. del Tala	1ª	827.000	6	25	46	70	85	92	3.000	-	758.080
	2ª	147.000	-	-	0	5	36	61	2.500	-	88.145
	F	3.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-
ENTRE RIOS	11/12	1.466.700	9	25	39	59	78	89	5.500	3.000	1.291.951
	10/11	1.468.000	19	35	55	61	74	85	-	-	-
General Pico	1ª	276.700	-	-	9	24	38	60	7.000	-	161.820
	2ª	22.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1ª	20.650	-	-	1	17	22	35	-	-	7.228
	2ª	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	11/12	320.950	-	-	8	21	34	58	7.000	-	169.048
	10/11	402.300	7	15	53	75	78	84	-	-	-
Avellaneda	1ª	114.500	-	-	1	3	6	17	65.400	-	8.347
	2ª	79.000	-	-	-	2	5	12	30.600	-	5.808
C.de Gómez	1ª	654.000	57	75	92	99	100	100	-	-	654.000
	2ª	93.300	-	-	3	58	72	91	-	-	84.903
Casilda	1ª	670.000	55	77	95	100	100	100	-	-	670.000
	2ª	63.300	-	2	34	57	74	90	-	-	56.970
Rafaela	1ª	620.000	7	20	40	46	60	78	-	-	483.600
V. Tuerto	2ª	150.000	-	-	8	13	30	48	-	-	72.000
	1ª	583.000	35	85	100	100	100	100	-	-	583.000
	2ª	77.000	-	-	1	7	35	90	-	-	69.300
SANTA FE	11/12	3.104.100	33	54	70	77	82	89	96.000	-	2.687.928
	10/11	3.107.737	40	53	67	79	85	91	-	-	-
CATAMARCA		37.000	-	-	-	-	-	15	-	-	5.550
CORRIENTES		25.000	-	-	-	-	-	10	-	-	2.500
CHACO	1º	283.100	-	-	2	8	15	30	120.300	-	48.840
	2º	396.950	-	-	-	7	13	28	183.100	-	59.878
FORMOSA		12.000	-	-	-	-	-	20	-	-	2.400
JUJUY		12.150	-	-	-	-	-	4	-	-	486
MISIONES		880	4	10	15	59	65	98	244	-	623
SALTA		599.515	1	4	10	14	17	24	64	-	143.868
SAN LUIS	1º	170.000	22	44	55	80	90	96	-	-	163.200
	2º	2.500	-	-	-	24	43	77	-	-	1.925
S. ESTERO	1º	1.071.000	-	11	18	18	19	29	195.850	-	253.794
TUCUMAN	2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		230.380	0	1	5	24	34	54	3.010	-	122.780
TOTAL PAIS	11/12	18.587.757	16	30	42	58	68	79	862.031	70.200	13.868.012
	10/11	18.886.634	21	34	52	67	74	82	-	-	-

(*) Cifras provisorias
 Las áreas están expresadas en hectáreas
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2011/2012(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	05/04 %	12/04 %	19/04 %	26/04 %	03/05 %	10/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		2.050	-	-	-	-	-	-	1.850	-
Bolívar		3.900	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		11.100	-	-	-	-	-	-	1.955	-
Junín		6.600	-	-	-	-	-	20	2.000	920
Lincoln		4.850	-	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó		24.900	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino		8.650	0	7	18	52	73	85	-	7.350
Pigüé		30.000	-	-	-	-	-	-	18.000	-
Salliqueló		43.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		9.000	-	-	20	91	83	93	-	8.370
BUENOS AIRES	11/12	144.050	0	0	3	11	11	14	23.805	16.640
	10/11	118.050	1	7	12	19	32	46	-	-
Laboulaye		28.500	-	-	-	-	-	-	4.000	-
Marcos Juárez		10.500	-	-	-	-	5	21	2.500	1.680
Río Cuarto		36.500	-	-	-	-	-	-	-	-
San Francisco		85.000	13	19	30	39	46	63	35.000	31.500
Villa María		76.300	-	2	2	36	52	54	-	41.200
CORDOBA	11/12	236.800	3	5	8	24	32	38	41.500	74.380
	10/11	186.100	1	4	13	30	43	61	-	-
Paraná		75.700	29	54	60	66	71	81	5.700	56.700
Rosario del Tala		78.000	12	26	41	48	55	61	9.500	41.790
ENTRE RIOS	11/12	153.700	21	40	51	57	63	71	15.200	98.490
	10/11	123.500	36	51	64	70	76	85	-	-
General Pico		104.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa		54.000	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	11/12	158.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	10/11	161.300	-	6	22	38	41	58	-	-
Avellaneda		58.500	15	15	15	15	15	15	24.800	5.060
Cañada de Gómez		46.000	4	19	40	72	90	95	1.100	42.660
Casilda		8.000	38	46	62	75	82	92	-	7.360
Rafaela		78.000	51	64	75	80	85	90	33.000	40.500
Venado Tuerto		1.800	-	-	10	40	80	95	-	1.710
SANTA FE	11/12	192.300	25	35	46	60	69	73	58.900	97.290
	10/11	188.012	19	34	42	62	67	75	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		4.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		126.650	6	6	6	6	6	6	59.300	4.180
FORMOSA		1.480	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		32.000	-	-	9	9	39	44	6.630	11.160
SANTIAGO DEL ESTERO		187.500	-	7	8	8	8	19	23.550	31.150
TUCUMAN		3.300	-	-	-	11	11	29	980	670
TOTAL PAIS	11/12	1.239.780	7	13	17	24	28	33	229.865	333.960
	10/11	1.231.942	8	14	20	29	37	48	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS


M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2001/2002- 2010/2011 (*)

CULTIVOS	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010*	2010/2011*
ALPISTE	16.000	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000
ARROZ	126.000	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000
AVENA	1.516.000	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000
CEBADA CERVECERA	260.000	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000
CEBADA FORRAJERA	20.000	19.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000
CENTENO	360.000	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000
MAIZ	3.062.000	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000
MIJO	55.200	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000
SORGO GRANIFERO	592.000	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000
TRIGO	7.109.000	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000
Subtotal Cereales	13.116.200	12.176.000	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000
CARTAMO	33.000	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000
COLZA	2.150	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000
GIRASOL	2.050.000	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000
LINO	20.000	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000
SOJA	11.639.000	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000
Subtotal Oleaginosas	13.744.150	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000
ALGODON	174.000	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	689.600
MANI	222.000	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000
POROTO	263.000	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000
Subtotal Otros Cultivos	659.000	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.226.600
TOTAL	27.519.350	27.727.000	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.775.600

(*) Estimaciones provisionarias
 10/05/2012
 Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2001/2002 a 2010/2011 (*)

CULTIVOS	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010*	2010/2011*
ALPISTE	17.000	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000
ARROZ	709.000	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000
AVENA	645.000	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000
CEBADA CERVECERA	521.000	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000
CEBADA FORRAJERA	8.000	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000
CENTENO	81.000	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000
MAIZ	14.710.000	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.000.000
MIJO	28.100	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000
SORGO GRANIFERO	2.847.000	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000
TRIGO	15.300.000	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.800.000
Subtotal Cereales	34.866.100	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	48.709.000
CARTAMO	23.500	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000
COLZA	2.320	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000
GIRASOL	3.843.000	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000
LINO	16.000	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000
SOJA	30.000.000	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000
Subtotal Oleaginosas	33.884.820	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000
ALGODON	218.000	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.155.800
MANI	362.000	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000
POROTO	278.000	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000
Subtotal Otros Cultivos	858.000	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.190.800
TOTAL	69.608.920	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	103.579.800

* Estimaciones provisionarias
10/05/2012
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2010/2011 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	17	0	17	98,2	16	27
ARROZ	258	1	257	99,6	68	1.747
AVENA	1.133	849	284	25,1	23	660
CEBADA CERVECERA	755	9	746	98,8	40	2.964
CEBADA FORRAJERA	49	42	7	14,1	28	19
CENTENO	159	135	24	15,2	18	44
MAIZ	4.560	812	3.748	82,2	61	23.000
MIJO	37	32	5	13,5	16	8
SORGO GRANIFERO	1.232	221	1.011	82,1	44	4.440
TRIGO	4.577	51	4.526	98,9	35	15.800
SUBTOTAL CEREALES	12.777	2.152	10.625	83,2	-	48.709
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	92	13	79	85,7	7	56
COLZA	13	0	12	97,5	19	23
GIRASOL	1.756	15	1.741	99,1	21	3.669
LINO	26	0	26	99,4	13	32
SOJA	18.885	390	18.495	97,9	26	48.900
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.772	419	20.353	98,0	-	52.680
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	689	15	674	97,6	17	1.156
MANI	264	-	264	100,0	26	701
POROTOS	273	1	272	99,6	12	334
TOTAL GENERAL	34.775	2.587	32.188	92,6	-	103.580

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS,10/05/2012

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 04/05/12 hasta el 10/05/12

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ					SOJA (de primera)					SOJA (de segunda)				
		Estado General				Humedad	Estado General				Humedad	Estado General				Humedad
		MB	B	R	M		MB	B	R	M		MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	23	40	37	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	50	41	9	A	-	100	-	-	A	-	92	8	-	A
	BRAGADO	-	32	45	23	A	-	60	40	-	A	-	40	60	-	A
	JUNIN	-	-	100	-	A	-	100	-	-	A	-	20	80	-	A
	LINCOLN	-	15	47	38	E/A	-	66	23	11	E/A	-	94	4	2	E/A
	PEHUAJO	10	69	21	-	E/A	20	80	-	-	E	1	70	29	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜE	-	19	58	23	A	-	24	56	20	A	-	7	43	50	A
	SALLIQUELO	-	40	38	22	A	-	67	33	-	A	-	69	31	-	A
	TANDIL	-	-	61	40	A	-	-	100	-	A	-	-	100	-	A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	A	-	100	-	-	A	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	11	35	54	E/A	-	-	-	-	-	-	1	47	52	E/A
CORDOBA	LABOULAYE	-	5	34	61	A	-	25	50	25	A	-	10	60	30	A
	MARCOS JUAREZ	-	32	40	28	A	-	-	-	-	-	-	33	42	25	A
	RIO CUARTO	-	37	20	43	A	-	-	-	-	-	-	58	28	14	A
	SAN FRANCISCO	-	29	36	35	PS/S	-	-	-	-	-	-	40	32	28	PS/S
	VILLA MARIA	-	45	40	15	A	-	51	33	16	A	-	67	23	10	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	74	26	-	A	-	-	-	-	-	-	80	20	-	A
	ROSARIO DEL TALA	3	39	51	7	A	16	52	23	9	A	14	61	19	6	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	12	30	58	A/E	-	60	30	10	A/E	-	24	63	13	A
	SANTA ROSA	-	-	72	28	A	-	39	56	5	A	-	50	50	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	13	47	40	A/R	-	5	34	61	A/R	-	10	45	45	A/R
	CASILDA	-	35	48	17	A	-	-	-	-	-	-	69	28	3	A
	CAÑADA de GOMEZ	-	33	35	32	A	-	-	-	-	-	-	21	59	20	A
	RAFAELA	-	23	45	32	A	-	80	20	-	A	-	49	51	-	A
	VENADO TUERTO	-	25	35	40	A	-	40	55	5	A	-	40	30	30	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	50	50	-	A/R	-	50	50	-	A/R	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	37	43	20	A/R/PS	-	35	39	26	A/R/PS	-	33	39	28	A/R/PS
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	A	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	40	60	R	-	10	55	35	R	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	61	34	5	A/PS	-	52	36	12	A/PS	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	35	47	18	A/R	-	40	47	13	A/R	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	69	24	7	A/R/PS	-	68	27	5	A/R/PS	-	-	-	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	-	32	40	28	A/R	-	37	34	29	A/R	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/05 al 08/05 mm	Acumulado Año	
				10/05/11	08/05/12
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	17	391	381
		Rivera	10	379	334
	ALBERTI	Villa Maza	1	390	329
		Cuartel V	0	330	656
	AYACUCHO	Ayacucho	36	381	332
		AZUL	Azul	28	365
	BAHIA BLANCA		Cacharí	48	422
		Chillar	31	492	441
		Bahía Blanca	2	377,2	221,3
	BALCARCE	Cabildo	3	220	165,3
		Balcarce	28	241	319
		Bosch	28	263	313
	BARADERO	Los Pinos	32	244,5	313,5
		San Agustín	26	238,5	333
		Baradero	0	392	431
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	0	466	468
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	45	347,5	477
		López	35	367	406
	BOLIVAR	Bolívar	8	552	418
	BRAGADO	Bragado	0	424	634
	CAMPANA	Campana	0	418	391
	CAÑUELAS	Cañuelas	0	379	470
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	484	466
	CARLOS CASARES	Bellocq	33,5	365	641,5
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	24	428	733
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	2	502	598
	CASTELLI	Castelli	19	196	429
	CHACABUCO	Chacabuco	2	538	632
	CHASCOMUS	Chascomús	0	227	454
	CHIVILCOY	Chivilcoy	0	334,5	712
	COLON	Colón	0	512	424
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	6,8	320,1	264,5
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	0	556	267
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	8	246,5	209
		Pehuen Co	10	253	205,5
		Punta Alta	2,5	236,8	144,4
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	33,6	412,7	341,3
	DAIREAUX	Daireaux	31,8	410	447,9
	DOLORES	Dolores	20	227	402
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	428	375
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	0	394	445
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	0	405	457,5
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	5	329,5	401
	GRAL. ALVARADO	Miramar	22	265	201
	GRAL. ARENALES	General Arenales	1	602	708

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/05 al 08/05 mm	Acumulado Año	
				10/05/11	08/05/12
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	14	218	249,5
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	44	548	480
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	16	153,5	331
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	8	294	387
	GRAL. PINTO	General Pinto	0	544	708
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	40	352	316
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	0	561	631
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	5	382,5	817,5
	GUAMINI	Bonifacio	32	440	502
		Casbas	15	464	560
		Garré	26	441	530
		Guaminí	18	414	467
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	32,1	450	494,1
	JUNIN	Junín	3	601	662
	LAPRIDA	Laprida	0	547,5	506
	LAS FLORES	Las Flores	0	470	342
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	0	330	541
	LINCOLN	Lincoln	2,7	439,6	763,3
	LOBERIA	Dos Naciones	55	338	343
		Ldo. Matienzo	63	318	346
		Lobería	29	368	365
		Napaleofú	22	304	378,5
		Pieres	21	286	276
		San Manuel	49	390	348
	LOBOS	Lobos	0	343	614
	LUJAN	Luján	2	618	544
	MAIPU	Maipú	16	331	262
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	34	311	402,5
		General Pirán	25	383	373
		Vivoratá	35	282	327
	MERCEDES	Gowland	0	361,5	431,3
		Franklin	0	374	456
	NAVARRO	Navarro	0	455	576
	NECOCHEA	Necochea	0	298	280
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	383	700
	OLAVARRIA	Olavarría	0	442,9	381,7
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	210	266,5
		Carmen de Patagones	0	214,5	339,5
		José B. Casas	0	240	266,5
		Stroeder	0	275	194,5
		Villalonga	0	282	235,5
	PEHUAJO	Pehuajó	15,7	537,2	576,3
	PELLEGRINI	De Bary	22	417	529
		Pellegrini	21	452	545
	PERGAMINO	Acevedo	0	448	490
		El Socorro	0	549	404
		Pergamino	0	585	434
		Pinzón	0	478	394
		Rancagua	0	450	468
	PILA	Pila	25	440	532
	PUAN	Bordenave	71,5	377	450,5
		Puán	47,7	504	382,7
		Villa Iris	45	482	236
	RAMALLO	Ramallo	0	496	526

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/05 al 08/05 mm	Acumulado Año	
				10/05/11	08/05/12
	RAUCH	Egaña	30	404,5	369
		Miranda	22	497	414
		Rauch	40	540	388
	RIVADAVIA	Sansinena	21	441	706
	ROJAS	Rojas	1	550	658
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	483	455
	SAAVEDRA	Pigüé	64	373,3	385
	SALADILLO	Saladillo	0	385	620
	SALLIQUELO	Graciarena	1	408	399
		Quenumá	1	397	418
		Salliqueló	1	416	373
	SALTO	Arroyo Dulce	0	465	539
		Salto	0	461	480
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	2	534	525
	SAN CAYETANO	San Cayetano	1,4	330,6	287,8
	SAN NICOLAS	Conesa	0	381	351
		San Nicolás	0	401	380
	SAN PEDRO	San Pedro	0	399	382
	SUIPACHA	Suipacha	0	339	544
	TANDIL	De La Canal	39	355	473
		Tandil	26	424	475,5
		Vela	29	340	475
	TORDILLO	Tordillo	20	198,5	362
	TORNQUIST	Tornquist	44	431	331
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	47	615	820,5
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	0	333,6	348,1
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	3	396	426
		Tres Lomas	12	434	554
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	478	738
	VILLARINO	Algarrobo	0	402,5	204
		Hilario Ascasubi	1	290	194,7
		Mayor Buratovich	3	298,5	128,5
		Médanos	1	328	183
		Montes de Oca	0	415	173,5
		Ombucta	0	301	187
		Pedro Luro	4	286,5	219,5
		Teniente Origone	1	388,5	198,5
	ZARATE	Zárate	0	408	382

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/05 al 08/05 mm	Acumulado Año		
				10/05/11	08/05/12	
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	445	392	
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	315	275	
	GRAL. ROCA	Burmeister	1	441	444	
		Jovita	1	330	367	
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	2	424	555	
		Arroyo Cabral	0	373	316	
		Etruria	0	382	450	
		Villa María	0	264,5	308,5	
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Dean Funes	0	227	375	
		Alejandro Roca	0	341	403	
		Bengolea	0	274	325	
		Carnerillo	0	249	371	
		Charras	0	288	287	
		General Cabrera	0	241	368	
		General Deheza	0	241	364	
		La Carlota	0	254	479	
		MARCOS JUAREZ	Arias	0	300	508
			Corral de Bustos	0	296	699
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Cruz Alta	0	440	448	
		Marcos Juárez	0	390,5	366,5	
		General Levalle	0	341	503	
		La Cesira	0	319	655	
	RIO CUARTO	Laboulaye	0	274	568,7	
		Adelia María	0	316	342	
		Berrotarán	0	271	206	
		C. Baigorria	0	326	253	
		Chaján	0	301	332	
		Coronel Moldes	0	324	341	
		Las Acequias	0	339	336	
		Río Cuarto	0	332	327	
		Sampacho	0	325	395	
		San Basilio	0	221	333	
	RIO PRIMERO	V. Mackena	0	432	473	
		Monte Cristo	0	374	369	
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	0	360	285	
		Oncativo	0	403	288	
	SAN JUSTO	Villa Pilar	0	436	288	
		Freyre	0	621	432	
		Las Varas	0	447,5	343,8	
		Porteña	0	561	419,5	
		San Francisco	0	403,92	496	
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Tránsito	0	558	281	
		Despeñaderos	0	328	554	
		Río Tercero	0	314	368,6	
		Hernando	0	270	330	
		James Craik	0	348	248,5	
	TOTAL TULUMBA UNION	Villa del Totoral	0	450	495	
		S. José de la Dormida	0	281	310	
		Bell Ville	0	490	391	
		Canals	0	394	492	
Idiazábal		0	400	445		
Monte Maíz		0	299	498		
Noetinger		0	394	423		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/05 al 08/05 mm	Acumulado Año	
				10/05/11	08/05/12
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	0	331,95	155,5
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	1	406,5	81,7
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	0	526,6	187
		La Toma	0	276,6	262,2
		Villa Mercedes	0	275,5	260,4
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	0	536,5	601
	CONCORDIA	Concordia	0	389	506
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	497	412
		Costa Grande	0	488	418
		Diamante	0	641	469
	FEDERACION	Chajarí	0	204	351
	FEDERAL	Federal	0	330	382
	FELICIANO	Feliciano	0	247	384
	GUALEGUAY	Gualeguay	0	361	469
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	0	547	541,9
	LA PAZ	La Paz	0	376	374
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	0	644,5	524,6
	PARANA	Cerrito	0	348	463
		Oro Verde	0	457	450
	TALA	Rosario del Tala	0	635	670,5
	URUGUAY	C. del Uruguay	1	497	544,1
	VICTORIA	Victoria	0	384,2	582
VILLAGUAY	Villaguay	0	700,5	485	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/05 al 08/05 mm	Acumulado Año		
				10/05/11	08/05/12	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	135	298	
		Doblas	5	449	274,5	
		Macachín	8	462,5	228	
		Miguel Riglos	2	371	313,5	
		P.C.Rolón	7	340	295	
		Rolón	7	303	275	
		T. M. Anchorena	2	322	303	
		CAPITAL	Anguil	0	498	316,5
			Santa Rosa	0	406,5	372,6
		CATRILO	Catriló	0	418,5	431,7
	La Gloria		0	173,5	36	
	Lonquimay		0	534,5	399,3	
	P. C. Catriló		0	331	307,5	
	CHAPALEUFU	Uriburu	0	484,5	391,5	
		Bernardo Larroudé	8	318	459	
		Ceballos	0	314	528	
		Cnel. Hilario Lagos	10	273	484	
		Intendente Alvear	19	345	551	
		Sarah	8	271	458	
		Vértiz	16	384	556	
	CONHELLO	Conhella	3	314	510	
		Eduardo Castex	2	380	654	
		Mauricio Mayer	2	430	334	
		Montes Nievas	1	383	641	
		Rucanello	9	367	401	
	GUATRACHÉ	Winifreda	2	391	525	
		Alpachiri	10	316	225,5	
		General M. J. Campos	14	274	239	
		Guatraché	32	364,5	309	
		Perú	13	334,5	170,5	
		Santa Teresa	34	163	227	
	HUCAL	Abramo	50	296,5	259	
		Bernasconi	50	294,5	285,5	
		General San Martín	58	295,5	328	
		Jacinto Aráuz	64	308,5	277	
	MARACO	Agustoni	34	443	820	
		Dorila	12	423	643	
		General Pico	28	448	743	
		Speluzzi	15	407	568	
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	15	352	695	
		Colonia Barón	5	448	403	
		Miguel Cané	0	340	336	
		Quemú Quemú	22	322	425	
		Relmo	0	297	316	
	RANCUL	Villa Mirasol	3	352	469	
		Caleufu	4	332	453	
		Chamaico	7	313	303	
		Ing. Foster	1	292	351	
		La Maruja	0	413	445	
		Parera	8	500	386	
Pichi Huinca		0	419	297		
Quetrequén		8	430	344		
Rancul		5	404	405		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/05 al 08/05 mm	Acumulado Año	
				10/05/11	08/05/12
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	8	418	469
		Embajador Martini	8	557	521
		Falucho	5	415	500
		Ing. Luiggi	7	437	393
		Maisonnavé	3	341	313
		Ojeda	10	281	370
		Realicó	3	371	498
		Van Praet	21	328	518
		TOAY	Naicó	0	183
	Toay		0	447	307,5
	TRENEL	Arata	5	381	595
		Metileo	14	383	557
	UTRACAN	Trenel	7	407	582
		Ataliva Roca	8	413,5	296
		Chacharramendi	0	159	49
		Col. Santa María	7	281	203
		General Acha	7	362,5	231,5
		P.C. Padre Buodo	5	276	193
		Quehué	3	267	259
	Unanue	5	340,5	187,5	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/05 al 08/05 mm	Acumulado Año		
				10/05/11	08/05/12	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	0	436	486	
		Montes de Oca	0	335	408	
		Bouquet	0	313	403	
	CASEROS	Casilda	0	437	629	
		Chañar Ladeado	0	284	547	
	CASTELLANOS	María Juana	0	550	508	
		Rafaela	0	568	425	
	CONSTITUCION	Bombal	0	374	531	
		Sargento Cabral	0	489	378	
	GARAY	Helvecia	0	578	351	
		GRAL. LOPEZ	Carreras	0	490,2	584,9
	Chovet		0	340	643	
	Maggiolo		0	349,5	560	
	María Teresa		0	209,5	582	
	Teodelina		0	399	485	
	Venado Tuerto		0	290,5	498	
	GRAL. OBLIGADO		Florencia	0	528	511
			Reconquista	0	471	443
	IRIONDO		Cañada de Gómez	0	432	517
			Totoras	0	432	513
		Villa Eloísa	0	313	447	
	LA CAPITAL	Santa Fe	0	528	376	
		LAS COLONIAS	Humboldt	0	597	547
	Santo Domingo		0	582	467	
	Sta. Clara Buena Vista		0	540	470	
	NUEVE DE JULIO	El Nochero	0	331	338	
		Tostado	0	461	410	
	ROSARIO	Arroyo Seco	0	464	441	
		Soldini	0	510	443	
	SAN CRISTOBAL	Ceres	0	655	345	
	SAN JAVIER	San Javier	0	495	387	
	SAN JERONIMO	Monje	0	408	408	
		Maciel	0	559	565	
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	0	429	487	
		San Justo	0	430	466	
		SAN LORENZO	Pujato	0	516	516
	Ricardone		0	764	631	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	0	662	365	
		Landeta	0	425	432	
		S.Mtín. de las Escobas	0	458	365	
VERA	Calchaquí	0	381	502		
	Intiyaco	0	589	323		
	Vera	0	448	440		
SANTIAGO del ESTERO	AGUIRRE	Pinto	s/d	s/d	s/d	
		ALBERDI	Campo Gallo	s/d	s/d	s/d
	BELGRANO	Sachayoj	s/d	s/d	s/d	
		COPO	Bandera	s/d	s/d	s/d
		Monte Quemado	s/d	s/d	s/d	
	CHOYA	Pampa de los Guanacos	s/d	s/d	s/d	
		GRAL. TABOADA	Frías	s/d	s/d	s/d
		Añatuya	s/d	s/d	s/d	
	GUASAYAN	Los Juríes	s/d	s/d	s/d	
		J. F. IBARRA	San Pedro de Guasayán	s/d	s/d	s/d
		Campo del Cielo	s/d	s/d	s/d	
	JIMENEZ	Suncho Corral	s/d	s/d	s/d	
		Bobadal	s/d	s/d	s/d	
	LA BANDA	Isca Yacú	s/d	s/d	s/d	
		MORENO	La Banda	s/d	s/d	s/d
	PELLEGRINI	Quimilí	s/d	s/d	s/d	
		Nueva Esperanza	s/d	s/d	s/d	
			Rapelli	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/05 al 08/05 mm	Acumulado Año		
				10/05/11	08/05/12	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	514	233	
		Los Frentones	0	329	498	
		Pampa del Infierno	0	352	277	
	BERMEJO	Taco Pozo	0	161	222	
		Las Palmas	0	371	503	
		Puerto Bermejo	0	514	501	
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	0	550	267	
	CHACABUCO	Charata	0	517	266	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	0	348	194	
		General Pinedo	0	550	159	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	299	134	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	296	337	
		Santa Sylvia	0	312	221	
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	0	342	226	
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	0	559	329	
	GRAL. GÜEMES	Makallé	0	505	292	
		Colonia Miraflores	0	355	307	
		Fuerte Esperanza	0	217	88	
	INDEPENDENCIA	Juan José Castelli	0	546	238	
		Nueva Pompeya	0	227	213	
		Avia Terai	0	549	254	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Campo Largo	0	439	214	
		Ciervo Petiso	0	579	330	
		Lib.General San Martín	0	797	404	
	LIBERTAD	Pampa Almirón	0	333	364	
		Pampa del Indio	0	516	118	
		Pcia. Roca	0	574	179	
		Puerto Tirol	0	580	291	
		Tres Isletas	0	634	162	
		MAIPU	Cnel. Du Graty	0	388	280
			Villa Angela	0	628	412
		MYR. LUIS FONTANA	Las Breñas	0	489	172
			La Clotilde	0	520	311
		NUEVE DE JULIO	La Tigra	0	378	280
	San Bernardo		0	495	262	
	PCIA. DE LA PLAZA.	Pcia. de la Plaza	0	425	312	
		Colonia Benitez	0	559	340	
		Margarita Belén	0	467	488	
	PRIMERO DE MAYO	El Tacuruzal	0	322	246	
		Quitilipi	0	421	181	
	QUITILIPÍ	Basail	0	607	486	
		Resistencia	0	386	313	
	SAN FERNANDO	Samuhú	0	344	195	
		Villa Berthet	0	287	316	
	SAN LORENZO	Capitán Solari	0	581	354	
		Colonia Elisa	0	672	452	
		Colonia Las Garcitas	0	564	321	
	SARGENTO CABRAL	Colonias Unidas	0	956	432	
		Ahumonia	0	371	310	
		Charadai	0	519	442	
TAPENAGA	Machagai	0	556	230		
	VEINTICINCO DE MAYO					
MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	s/d	s/d	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/05 al 08/05 mm	Acumulado Año		
				10/05/11	08/05/12	
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	161,5	918,5	
	CAPITAL	Corrientes	0	464,4	365,5	
	CONCEPCION	Concepción	0	658	251	
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	0	226	272	
	EMPEDRADO	El Sombrero	0	s/d	167	
	ESQUINA	Esquina	0	283	458,4	
	GENERAL ALVEAR	Alvear	0	226	263	
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	0	241	211	
	GOYA	Goya	0	320,9	452,3	
	ITUZAINGO	Ituzaingo	0	480,5	329,6	
	MERCEDES	Mercedes	0	440,7	512,9	
	MONTE CASEROS	Mocoretá	0	455	488	
		Monte Caseros	0	460,8	383,5	
		Paso de los Libres	0	366,7	284,2	
		SAN MARTIN	Yapeyú	0	148	109
		SAN MARTIN	La Cruz	0	291,5	280
			Yapeyú	0	286	181
		SANTO TOME	Garruchos	0	s/d	186,5
		Santo Tomé	0	918	294,5	
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	0	917	336	
		Estación Garmendia	0	549	193	
		La Cruz	0	572	259	
	CHICLIGASTA	La Ramada	0	474	287	
		Concepción	0	625	504	
		Cañete	0	556	263	
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	0	547	410	
		Las Cejas	0	459	207	
		Los Pereyra	0	464	315	
	GRANEROS	Los Ralos	0	550	385	
		Graneros	0	515	401	
		Taco Ralo	0	514	192	
	LA COCHA	La Cocha	0	441	330	
La Invernada		0	417	423		
Rumi Punco		0	752	434		
LEALES	Estación Aráoz	0	704	395		
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	0	610	439	
		Las Lajitas	0	476	448	
		Piquete Cabado	0	511	323	
	CANDELARIA	Saravia	0	642	321	
		Talavera	0	482	270	
		Candelaria	s/d	212	s/d	
	GENERAL GÜEMES	Güemes	0	329	399	
		Embarcación	0	414	254	
		Tartagal	0	631	407	
	METAN	El Galpón	0	681	336	
		Metán	0	711	458	
	ORAN	Orán	0	418	249	
Pichanal		0	305	253		
ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	0	791	385		
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	0	407	539	
		El Carmen	0	499	522	
		Pampa Blanca	0	465	519	
	GENERAL BELGRANO	Capital	0	463	660	
		LEDESMA	Palpalá	0	366	644
		SANTA BARBARA	Santa Bárbara	0	373	431
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	5	554	313	
		Los Altos	3	659	311	
		San Pedro	4	518	271	