

INFORME SEMANAL AL 17/05/12

- Evolución de los cultivos al 17/05/12
 - ❖ Precipitaciones al 15/05/12
 - ❖ Cosecha Gruesa, Campaña 2011/2012 (Algodón, Arroz, Maíz, Maní, Poroto, Soja y Sorgo)
 - ❖ Cosecha Fina, Campaña 2012/2013 (Colza, Trigo)

- Evolución de la superficie cosechada
- Avance de la cosecha de arroz
- Avance de la cosecha de maíz
- Avance de la cosecha de soja
- Avance de la cosecha de sorgo
- Área sembrada de Granos y Algodón, 2001/2002 - 2010/2011
- Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2001/2002 - 2010/2011
- Producción de cultivos en la República Argentina, 2010/2011
- Humedad del suelo y aspecto del cultivo.
- Registros pluviométricos semanales entre el 09/05/12 y el 15/05/12

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA
Dirección de Información Agrícola y Forestal

PRECIPITACIONES (desde el 09/05 al 15/05)

En **Buenos Aires**, cayeron 1-22 mm en el extremo sur (excepto Patagones), 1.9-21.8 mm en el sudoeste, 7-111 mm en el sudeste, 2-29.5 mm en la zona Mar y Sierras, 37-102.5 mm en la zona tradicional de invernada, 19-106 mm en zona núcleo, 38.7-124 mm en el centro-norte, 10-150 mm en el centro, y 1-8 mm en el oeste.

En **Córdoba**, 9-22 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 5-24 mm en Unión y Marcos Juárez, y 4-15 mm en algunos puntos de la delegación Villa María. En **San Luis**, 3.6-10.8 mm.

Entre Ríos informó 1.9-4 mm en los departamentos arroceros, 8.5 mm en Victoria, y 6-15 mm en otros departamentos.

En **La Pampa**, 05-15 mm en Catrilo.

El sur de **Santa Fe** (Caseros, San Lorenzo, Gral. López) recibió 4-40 mm.

En el NEA, solamente 5 mm en tres localidades del **Chaco**. Hacia el NOA, 2 mm en Güemes (**Salta**), 1-2 mm en **Jujuy**, 2-4 mm en **Catamarca**, y 1-5 mm en algunos puntos de **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 17/05/2012

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2011/2012

ALGODÓN

Finalizó la cosecha en Catamarca, con rindes normales y calidad buena.

Con buenas condiciones climáticas continua la cosecha del textil en los departamentos del centro, sur y oeste del Chaco con rindes muy buenos en general que promedian los 1.520 kg/ha, con máximos que superan los 2.500 kg/ha, y calidades superiores a C ½. La recolección alcanza el 37% de la superficie, que representa unas 87.200 ha. Se observa que los productores van tomando mayor conciencia de los beneficios de realizar las prácticas de manejo para controlar el picudo del algodón, donde se puede ver que en al menos un 80% de los casos se esta efectuando la destrucción de los rastros al finalizar la recolección de los lotes. Las parcelas más atrasadas están formando una carga que, de no producirse una helada en lo que resta de mayo, podrán ser cosechadas con un rinde aceptable.

La cosecha de Algodón también pudo continuar en el dto. Anta en Salta estimándose que su avance es de un 46 %, unas 4.800 ha cosechadas, con rendimientos superiores a la semana pasada, de 34 qq/ha.

La evolución del cultivo en Avellaneda es de buena a regular, y mala en sectores puntuales, según las diferentes zonas, ya que debido al stress hídrico se han perdido lotes, como así también parte de la carga inicial de cápsulas y flores; por tal motivo se reducirán los rendimientos. También se han detectado en algunas zonas el ataque de picudo. Se continúa lentamente con la cosecha de los lotes en forma manual y mecánica, donde las condiciones lo permiten, con bajos rendimientos; para la cosecha mecánica se han empleado defoliantes.

Esta semana, las condiciones del tiempo en Santiago del Estero fueron favorables para la cosecha y se pudo avanzar en todos los cultivos. En el caso del algodón, en los lotes de regadío los rindes están por arriba de 2000 kg y hasta 3000 kg por ha, mientras que en los departamentos sin riego el promedio no pasara de los 1000 a 1500 kg por ha.

ARROZ

La mayoría de los productores de Rosario del Tala han finalizado la cosecha, restando escasos lotes para dar por terminada con la mismas; los rendimientos promedio posicionándose para Largo fino y ancho, alrededor de los 73 qq/ha y 54 qq/ha, respectivamente.

Buena evolución en el departamento San Javier (Santa Fe). Se completó la cosecha del Largo Fino que estaba afectada por problemas climáticos. Los rendimientos son buenos, a pesar de una leve reducción, como así también su calidad. Con respecto al Largo Ancho se completó la cosecha de lotes del Yerúa, con buenos rendimientos y calidad, continuándose la cosecha de las otras variedades que son más tardías, de manera lenta, y con buen rinde y calidad. La cosecha de arroz largo fino en el departamento Garay se da por finalizada, con rendimientos promedio que se ubican alrededor de los 55 qq/ha y buena calidad de los granos

La cosecha de arroz largo fino en el departamento Bermejo (Chaco) presenta una buena evolución llegando al 95% de la superficie con rendimientos s muy buenos que promedian los 66 QQ/ha con máximos en algunas parcelas que superan los 80 QQ/ha.

MAIZ

Buenos Aires

Sin novedad en Bahía Blanca, es poco lo que se mantiene en planta a la espera de más heladas fin de reducir el índice de humedad.

Durante la última semana, no se ha avanzado en la cosecha en Bragado, debido a las abundantes precipitaciones producidas entre el miércoles 9 y jueves 10 de mayo. De esta manera, el avance de la cosecha se ubica en el 76 %, con un rendimiento promedio de 57 qq/ha. El rendimiento promedio se va incrementado a medida que entran a cosecharse lotes que fueron implantados más tardíamente, y que recibieron precipitaciones adecuadas durante

su ciclo. De todas manera, como se había anticipado, la merma en los rendimientos promedio del cereal ronda en el orden del 40 % con respecto al rendimiento potencial de cada zona.

Finalizó en el partido de F. Ameghino (delegación Lincoln) con los peores rindes; en los demás partidos quedan pocos lotes por cosechar. De bajos a muy bajos rindes en general, es el cultivo que mas sufrido por la sequía temporal de Diciembre 2011 y Enero 2012. Calidad buena en general, pero se vieron granos brotados, dañados, con hongos y podridos.

Las lluvias semanales atrasan y complican la cosecha en Pehuajó, por falta de piso, y humedad de grano. A medida que el agua va moviéndose hacia el SE, se ablanda el suelo pese a no llover. La situación empeora porque además los caminos se deterioran cada vez más y los equipos viales no pueden trabajar para paliar el problema. Los rindes son altos y ningún lote baja de 70 qq/ha.

Inicios de recolección en la delegación Salliqueló, con rindes que se ubican en los 40 qq promedio con un avance aproximado del 10% del área destinada a cosecha. En Salliqueló y Tres Lomas a la fecha se realizaron algunas pruebas pero la humedad en el grano es muy alta, por lo cual no comenzó la recolección.-

Alternando con la trilla de sojas, avanza también lentamente la cosecha en Tandil, estimando a la fecha haberse recolectado un 18 % del área (12.000 has.) con un rinde que se ubica por debajo del rinde histórico y que ronda los 57.9 qq./ha. Se mantiene el aspecto de este cultivo al que podríamos tildar de “Regular a Malo”, el cual manifiesta notablemente el estrés hídrico soportado, sin haberse recuperado luego de las últimas lluvias, mostrando toda la sintomatología característica, lo que producirá un aumento del área destinada a forraje.

En los partidos de la delegación Tres Arroyos, la evolución de los cultivos de maíz es buena, luego de las precipitaciones que se produjeron durante el mes de marzo, complementadas por alguna lluvia exigua ocurrida durante abril. Las heladas ocurridas durante las últimas semanas, aunque de escasa importancia, aceleraron el proceso de secado. Se ha frenado la cosecha del área sembrada de maíz, debido a la necesidad de levantar la soja, tanto de primera, como de segunda.

Dadas las abundantes precipitaciones caídas en Veinticinco de Mayo, no se registra avance de cosecha durante la semana.

Córdoba

Ante las favorables condiciones climáticas del período, se continuó en Laboulaye con la recolección de los últimos lotes de maíz; son los primeros de aquellos sembrados en fecha tardía. Los rindes parecieran mejorar respecto a los levantados mas temprano, pero aun el promedio se mantiene por debajo de los 50 quintales. Hay todavía algunos cuadros que no han alcanzado su madurez comercial y por consiguiente mantienen un elevado porcentaje de humedad no recomendable para su trilla; a éstos se los espera levantar recién a fines de Junio.

Concluye la cosecha en Marcos Juárez, restando trillar básicamente los lotes de segunda y de siembra tardía. Los rindes promedios, se encuentran muy por debajo de la media. En el departamento Marcos Juárez, el promedio se encuentra entre los 60 y 65 qq. Los mejores rindes están en el área central, entre Ruta 9 y Ruta 11, donde promedia los 75 qq, en el resto

hay rindes que van de 20 a 60 qq. En el departamento Unión los promedios se encuentran alrededor de 50 qq. El norte es la zona mas afectada con rindes de 25 a 30 qq; en el área central los promedios son de 50 a 60 qq, y al sur bajan a 45 qq. Hay un porcentaje alto de superficie perdida. Los lotes de segunda se encuentran en etapa de grano duro, en general presentan un fuerte ataque de Heliothis, que ocasionara merma en los rindes, pero presentan perspectivas variadas en cuanto a rendimiento.

Se reanudó en Río Cuarto la cosecha de los maíces sembrados tarde; mejoraron los rindes, pero no de la manera que se esperaba.

Debido a que aún la humedad del grano es levemente superior a la establecida por la base estatutaria, el productor espera que las condiciones climáticas imperantes en los próximos días favorezcan el secado del mismo, por ello es escasa la cantidad de lotes cosechados en la región de San Francisco

En Villa María, los lotes que están quedando con maíz se van a dejar para cosechar un poco más adelante, durante los meses de Junio-Julio, porque se está terminando con la trilla del cultivo de soja. Se espera que el maíz sembrado en diciembre que está en etapa de madurez, presente un mejor rendimiento que el sembrado temprano, lo que podría elevar un poco el promedio final del rinde de este cultivo. Hasta la fecha podemos decir que el rinde promedio de la delegación es de 46 qq/ha.

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala restan por recolectarse los lotes de segunda, los cuales comenzarían a cosecharse a fin de mes; los rendimientos promedios esperados para finales de cosecha, se posicionarían alrededor de los 48 qq/ha.

La Pampa

Durante la semana no se registraron precipitaciones en General Pico. Con respecto a los valores de temperaturas absolutas, los valores máximos prácticamente no superaron los 20° C y los mínimos absolutos se ubicaron por encima de los 10° C registrándose la primera helada (en casilla y a 1.5m de altura) el día 12 con -0.2 ° C. El balance hídrico de la tercera década del mes de abril clasifica la humedad de los suelos como Leve Exceso a Bueno en toda la región con excepción de algunos sectores ubicados el sur de Rancul y oeste de Conhelo donde la humedad de los suelo es clasificada como Regular a Principio de Sequía. Con respecto al cultivo, continúan los trabajos de cosecha con ritmo muy irregular por el estado de anegamiento severo que presentan una cantidad significativa de lotes. Asimismo, la evolución de dichos trabajos continúa condicionado por el desarrollo de la recolección del cultivo de soja. Los trabajos de cosecha se desarrollan en lotes sembrados a partir del mes diciembre. La recolección de los lotes sembrados durante la primera etapa del periodo de siembra, prácticamente ha finalizado. Con respecto a rendimientos, los mismos continúan siendo irregulares y oscilan entre 1000 a 1500 kg/ha en el sector oeste y 1200 a 3000 kg/ha en el sector este de la región. El avance de cosecha prácticamente no ha avanzado con respecto a la semana anterior. En idéntica fecha de la campaña anterior, el avance de los trabajos de cosecha ya había superado del 70%.

Culminó en Santa Rosa el ciclo de los cultivos sembrados en Noviembre-Diciembre, por la influencia de la primera helada. Los sembrados a fines de Septiembre-Octubre ya secos se comienzan a trillar muy lentamente, ya que las maquinas cosechadoras están todavía trillando las sojas. En cambio, los más tardíos, ahora en R7-8, están con 25-28 % de humedad, muy buenos, con un fuerte ataque de roya anaranjada de la hoja y con plagas como diatraea y desgranadora de la espiga; esperando mas heladas para bajar la humedad de la semilla. Estos últimos se espera estén para su cosecha alrededor de Julio-Agosto.

Santa Fe

En algunas zonas de Avellaneda hay mucha pérdida de lotes sembrados temprano, debido a la importante sequía que han sufrido. La condición en general es de regular a mala con importantes zonas muy sufridas y muchas pérdidas. La evolución del tardío es de buena a regular, y va a depender de las precipitaciones que se presenten a futuro y la aparición de heladas tempranas que pueden malograr el cultivo. Fenológicamente se encuentran en llenado de grano y los más adelantados iniciando madurez, estimándose el inicio de su cosecha para fines de junio y julio.

En la delegación Cañada de Gómez, con respecto al maíz de segunda y de siembra tardía, se comenzaron a picar algunos lotes para hacer reserva forrajera y los demás lotes destinados a grano están aguardando que baje la humedad para ser cosechados.

En Casilda se esperan días soleados y con viento para provocar la baja de la humedad de granos de los maíces de segunda implantados sobre legumbres. Actualmente registran índices de 18 al 20 por ciento de humedad. Mas retrasados aun están los maíces sobre antecesor trigo, que se cosecharían en un lapso no inferior a los 30 días.

Los lotes de segunda implantados en Rafaela se encuentran en etapa de madurez fisiológica y el estado de los mismos varía según zonas entre regular a bueno. Un porcentaje del maíz de segunda se destinó para reserva forrajera (silaje de picado y grano húmedo), estimándose que la trilla de grano seco comenzará luego de finalizada la cosecha de soja.

Continúa la cosecha en Venado Tuerto, y en una semana a diez días estaría finalizando la misma.

San Luis

Los lotes más avanzados de maíz se están cosechando con rindes muy variables, dependiendo si les llovió en la etapa crítica del cultivo o no. La mayoría de los lotes se encuentran en la etapa de llenado de grano, por lo cual donde heló puede verse afectado el rendimiento.

Chaco

El cultivo se encuentra sin variaciones con respecto a la última semana. Faltan algunos días para comenzar la cosecha.

MANI

En Laboulaye, es importante la cantidad de superficie “arrancada” y en aguardo de su secado final. Se ven al momento granos de pequeño calibre que lógicamente se destinarán a industria. Los primeros cálculos de relación Caja-Grano están en el orden del 65 %, cifra algo inferior a la cosecha anterior. Se teme que las condiciones de humedad favorezcan a la aparición de "viruela".

Comienzo de cosecha de los primeros lotes en Río Cuarto; son los mas afectados por la sequía y hongos.

Este cultivo se presentaba como uno de los mejores posicionados en el ámbito de la delegación Villa María, pero la falta de lluvias que se está presentando hace varias semanas ha afectado el proceso de arrancado del cultivo, incluso hay lotes que no se pueden arrancar. Por el momento muy pocos lotes se han trillado y los rindes no son los esperados. Hay valores que van desde los 15 hasta 25 qq/ha en caja.

Pudo continuar a mejor ritmo la cosecha de Maní en Salta-Jujuy, estimándose que el avance de la misma es de un 45 y 35 %, respectivamente, unas 3.160 ha, con rendimientos entre 8 y 13 qq/ha, siendo más bajos en Salta y más elevados en Jujuy.

En San Luis se encuentra arrancado en su totalidad; el cultivo se vio afectado por la helada del 27 de Abril pasado.

POROTO

Buen crecimiento del cultivo en Catamarca, sin problemas de humedad hasta el momento.

Los cultivos de Salta y Jujuy continúan con buena evolución, pero no se esperan buenos debido a las escasas lluvias registradas en enero y febrero, aunque mejoraron durante marzo y abril.

En Tucumán sigue la trilla en lotes terminados, pero con muy malos resultados.

SOJA

Buenos Aires

Ajustados los rendimientos finales en Bahía Blanca, el promedio por el momento sería de algo más de 14 qq/ha; los mismos oscilaron entre 750 y 2.300 kg/ha.

Como consecuencia de las lluvias de mediados de la semana pasada, que fueron en la mayoría de los lugares mayores a 70 mm y en algunos casos llegaron a los 200 mm, la cosecha se paralizó en la delegación Bolívar, la cual se reinició a partir de esta semana. Hay lotes de soja de segunda con agua en superficie por sectores que es muy probable que no se puedan cosechar; también hay problemas de caminos cortados que dificultan la salida de

mercadería. De acuerdo a como evolucione la situación se podrá determinar el grado de afectación.

Durante la última semana no se ha avanzado en la cosecha en Bragado, debido a las abundantes precipitaciones producidas entre el miércoles 9 y jueves 10 de mayo.

Finalizó la cosecha del cultivo de primera en Lincoln, y los rindes estuvieron por debajo de la media; si bien la gran mayoría se recuperó con las lluvias de Febrero, no alcanzaron para compensar debido a la época. En F. Ameghino muy por debajo y en Gral. Viamonte normal. Calidad buena en general, pero se vieron granos verdes, chicos, quebrados, con hongos. Buen avance de cosecha del cultivo de segunda, con rindes variables, pero sin sorpresas y sin rindes sobresalientes. En el partido de F. Ameghino encontramos los rindes más bajos y en el de Gral. Viamonte normal los mejores. La calidad es buena en general.

En Pehuajó está quedando superficie sin cosechar por falta de piso, y se espera que más adelante el agua baje y se pueda entrar en esos lotes. El problema es que muchos cultivos están teniendo dehiscencia natural por la alternancia de calor y frío. Después de tener un par de días muy fríos, el 16/05 la temperatura llegó a los 20° C.

Cosecha detenida en Pigüé, por lluvias.

En el período 09 al 15/05/2012 ocurrieron leves precipitaciones en Salliqueló, con mínimas de 1 y máximas de 8 mm., más precisamente el 09/05. Al sur de Adolfo Alsina resultaron nulas.-El avance de recolección de Sojas de primera ocupación supera el 90 % del área implantada, por sectores al norte de Tres Lomas y en Pellegrini, algunos cuadros se encuentran anegados y con falta de piso con lo cual son necesarias jornadas con clima benigno que permitan su recolección. En lo referente a rindes a la fecha el promedio para la delegación se ubica en los 25 qq por hectárea, siendo coincidente los comentarios en general respecto de la calidad que es buena. En cuanto a Sojas de segunda ocupación el avance de recolección supera el 50% del área implantada y los rindes muestran incrementos con promedios para la delegación de 20 qq. Calidad buena.

Por encontrarse lotes en los cuales aún persiste alto contenido de humedad en el grano, la trilla de lotes de primera se encuentra avanzando a ritmo muy lento en la delegación Tandil, con distintos grado de atraso según zona, estimando a la fecha un 91 % del área como cosechada (367.000 ha) con un rinde promedio de 25 qq/ha., con picos de rindes muy oscilatorios que se ubican entre 1.800 a 3.400 kilos por hectárea, Respecto a su calidad la misma puede considerársela de Regular a Buena, presentándose lotes con alto contenido de tierra y cuerpos extraños. Al igual que la soja de primera. y a la espera de su madurez comercial total, avanza lentamente la cosecha de lotes de segunda, obteniéndose rindes dentro de los valores esperados, los que manifiestan el estrés hídrico soportado, con picos sumamente amplios que oscilan entre 600 y 1.800 kilos /ha. A la fecha, estimativamente se estableció un valor de rinde promedio de 14 qq/ha. (prácticamente todo lo trillado son lotes que vienen de Cebada cervecera estimando que los provenientes de Trigo posiblemente tengan un rinde aún inferior). A la fecha se estima como cosechada una superficie del 13 % (21.700 has.).

La cosecha de soja de primera, generalizada en todos los partidos de la delegación Tres Arroyos, se vio frenada debido a las lluvias y altos porcentajes de humedad relativa. Hasta la

fecha se lleva cosechado el 75 %, de la soja de primera, con un rinde promedio de 20 qq/ha. Con respecto a la soja de segunda, se nota un adelanto en la maduración, tanto es así que ya se ha comenzado la cosecha a pleno, llegándose al 14% de la superficie, con un rinde promedio 11 qq/ha.

Al igual que en maíz no se registra avance de cosecha en Veinticinco de Mayo. Se observan lotes totalmente anegados y esto traerá pérdidas, dado que en las condiciones en que se encuentran no es factible ingresar con maquinas. El problema que va a enfrentar el productor, cuando las condiciones de piso lo permitan, es si ingresar a cosechar con doble tracción justifica la rotura de lotes que vienen de siembra directa desde hace por lo menos 8 años. Además de lo señalado el pronóstico extendido indica nuevas lluvias lo, que agravaría la situación planteada.

Córdoba

En Laboulaye, a punto de concluir con la cosecha de los últimos cuadros de primera aun en pie; los rindes permanecen bajos y muy dispares. Los más altos responden a la buena historia del lote y a la tecnología empleada durante el ciclo. Tampoco son muy satisfactorios los valores alcanzados por los sembrados de segunda y el avance de cosecha se aproxima a un 25%.

En Marcos Juárez, se estima un avance de un 98 % del área de soja de segunda, restando por trillar lotes o sectores de lotes donde el cultivo no se entrega y sigue verde, y con un porcentaje de hojas alto. En general la mercadería es de mala calidad, presenta chauchas y granos verdes, como también mucho chuzo, el peso de los mismos muy por debajo de su valor normal (50%). Se especula que por causa del clima, dado por pequeñas heladas, períodos de sequía y lluvia ha generado distorsiones a nivel fisiológico de la planta y se observan rebrotes de hojas en las mismas. La alta presión de chinche y la baja superficie controlada también habría influido. Los promedios son de 16 a 18 qq. En la zona norte, localidades como Noetinger y Cintra, presenta promedios de 8-10 qq. En Marcos Juárez, 18 qq, en Corral de Bustos 24 qq, en Arias 18 qq. Unión presenta una gran variedad de rindes. En la zona sur los promedios son de 15 a 18 qq; al oeste los promedios son de 12 a 16 qq, el área central presenta rindes de 18 qq, y en Bell Ville los promedios son de 14 qq.

Final de cosecha en Río Cuarto, con rindes muy por debajo del promedio de la zona, y además, de mala calidad.

En el transcurso de la semana finalizó la cosecha de lotes de segunda en la región de San Francisco.

Se da por finalizada la trilla de soja de primera en Villa María, quedando solo algunos lotes de soja de segunda por cosechar (hay un avance de cosecha de soja de segunda de un 98 %). Con respecto a la soja de primera, el rinde promedio de la Delegación está en los 16 qq/ha, mientras que el de la soja de segunda alrededor de 12 qq/ha. Este año hubo una gran variación de rindes, debido a que se presentaron numerosos fenómenos climáticos que afectaron de manera considerable al cultivo. En primera instancia, la sequía, luego fuertes tormentas con caída de granizo, bajas temperaturas que frenaron el desarrollo y llenado de granos de la soja sembrada en última instancia, y luego muy altas temperaturas que aceleraron la entrega del

mismo. Todo esto concluyó en valores de rendimientos que van desde los 3-4 qq/ha hasta 25-30 qq/ha en lotes en donde no hubo inconvenientes.

Entre Ríos

En la presente semana, a partir de la mañana del jueves 10/05 se produjeron algunas lluvias, irregulares y de bajas intensidades en Rosario del Tala, acompañadas con cambios de temperaturas, al rotar el viento al sector Sur, dejando tres heladas agronómicas. Las precipitaciones estuvieron entre 1.9 mm. y 15 mm, y produjeron pocos cambios en las reservas, por lo que las mismas se mantienen de regular a escasas. Se intensificó la recolección de lotes de primera, restando escasos lotes para finalizar con su cosecha. Encontrándose cosechado alrededor del 98 %, los rindes promedio que se posicionan alrededor de los 23 qq/ha, 2 quintales por debajo de los rendimientos pronosticados inicialmente, siendo una de las posibles causas, que un cierto porcentaje de lotes tuvieron que soportar estrés hídrico en la etapa crítica (R 4,5 a R 5,5), produciéndose en parte de las chauchas aborto de semillas. En lo que respecta a soja de segunda, si bien las escasas lluvias redujeron en uno a dos días las trillas, los productores intensificaron su cosecha, encontrándose recolectado un 80 %, con rendimientos promedios que se posicionan entre los 19,50 qq/ha y 20 qq/ha.

La Pampa

Durante la semana no se registraron precipitaciones en General Pico. Con respecto a los valores de temperaturas absolutas, los valores máximos prácticamente no superaron los 20° C y los mínimos absolutos se ubicaron por encima de los 10° C registrándose la primera helada (en casilla y a 1.5m de altura) el día 12 con -0.2 ° C. El balance hídrico de la tercera década del mes de abril clasifica la humedad de los suelos como Leve Exceso a Bueno en toda la región con excepción de algunos sectores ubicados el sur de Rancul y oeste de Conhelo donde la humedad de los suelo es clasificada como Regular a Principio de Sequía. Con respecto al cultivo de primera, continúan las labores de cosecha con ritmo muy irregular. Al respecto, se han reportado una cantidad significativa de lotes que no pueden ser cosechados por falta de piso retrasando el avance de dichos trabajos. Con respecto a los rendimientos, el rango de valores es de 3000 a 4000 kg/ha en el sector este y de 2500 a 3500 en el sector oeste de la región. El avance de cosecha prácticamente no se ha modificado con respecto a la semana anterior. En idéntica fecha de la campaña anterior dicho porcentaje ya había superado el 90%. Con respecto a los lotes de segunda, el estado general de estos lotes continúa siendo calificado como Bueno a Muy Bueno. La mayor parte de estos lotes están ingresando a la etapa fenológica de Comienzo de Maduración.

Se registraron mínimas precipitaciones y muy localizadas durante la semana, en la zona que comprende la delegación Santa Rosa. Continúa el buen clima, y recientemente se registró la primera helada, unas horas bajo cero. Sigue faltante de maquinas cosechadoras para la trilla de soja. Continúa intensamente la cosecha y se espera terminar en los próximos 6-7 días con los de segunda (sembrados a mediados de Enero), hasta ahora con rendimientos dispares que van desde los 12 qq/ha mas sobre la zona sur y de entre 18 -20 qq con hasta 30 qq/ha en la zona centro. Se observa por los análisis buena calidad de semillas y de trilla en general.

Santa Fe

En Avellaneda, lo temprano evoluciona de manera regular a mala, estando muy sufrido en las distintas zonas, perdiéndose por completo en varios casos. Las de segunda en general evolucionan de manera regular, favorecidas por las últimas precipitaciones, aunque en este caso también hay sectores que no lograrán recuperarse. Fenológicamente la mayoría ha finalizado floración y las más adelantadas en llenado de grano y madurez. Se ha presentado un importante ataque de trips y orugas, que en muchos sectores no son controlados debido al estado de los cultivos. Situación que se repite con la aparición de malezas. Se continúa lentamente con la cosecha de los primeros lotes en algunos sectores puntuales, donde las condiciones del piso lo permiten; con muy bajos rendimientos y calidad de regular a mala, con granos verdes, elevada humedad, manchados y con mucho cuerpo extraño .

Finalizó la cosecha de soja de segunda en la delegación Cañada de Gómez, con rindes que rondan los 23 qq/ha en promedio, y la calidad del producto fue de buena a regular.

Concluyó la cosecha de soja de segunda Casilda, con la recolección de los lotes pendientes que habían sido sembrados en el mes de Enero debido a la falta de humedad de suelos durante Diciembre. Dichos planteos tuvieron rindes en torno a los 18 quintales por hectárea determinándose una media general para el cultivo de 23 quintales por hectárea.

Las buenas condiciones climáticas permitieron que las tareas de cosecha avanzaran con buen ritmo en Rafaela, obteniéndose rendimientos muy variados según zonas, particularmente en las sojas de primera y en general una buena calidad comercial. En la mayor parte de la jurisdicción la cosecha se encuentra próxima a finalizar, mientras que en los departamentos ubicados al norte donde se utilizaron ciclos largos (grupos VII y VIII) se encuentra más atrasada.

En Venado Tuerto, continúa la cosecha de lotes de segunda, con rendimientos muy bajos para lo normal de la zona.

San Luis

Se está concluyendo la cosecha de Soja con rendimientos inferiores al del año pasado provocado por la falta de precipitaciones en la etapa crítica del cultivo.

Chaco

Las buenas condiciones climáticas que se presentan en el ámbito de la provincia de Chaco están permitiendo avanzar rápidamente con la cosecha de la oleaginosa y solo se presentan algunos contratiempos porque hay muchas parcelas en las que se debe ir seleccionando los sectores a cosechar porque hay parte de los lotes donde no se cubre ni el costo de esta última labor. A la fecha se lleva recolectado el 44% y 42 % de la superficie de soja de primera y segunda respectivamente, con rindes promedios de 9,5 y 7,4 QQ/ha y extremos que van desde los 3 a los 18 QQ/ha.

NOA

Continuó la cosecha en Catamarca, con rindes por debajo de lo normal, y calidad de regular a buena.

Durante esta semana buenas condiciones climáticas ayudaron avanzar en la cosecha de la Soja en los distintos dtos. de Salta y Jujuy. Temperaturas frías por la mañana y templadas y soleadas han permitido avanzar en las cosechas. Se registraron unas pocas lloviznas aisladas en los dtos. de Jujuy. Se estima que el avance de la cosecha en Salta y Jujuy sería de un 42 y 18 % unas 227.300 ha cosechadas en total, con rendimientos bajos en Salta como la semana pasada (12 a 18 qq/ha y por debajo de los mismos) y con las pérdidas esperadas como se viene informando. Mejores rendimientos en Jujuy, entre 24 y 27 qq/ha.

Gracias al buen tiempo, se pudo avanzar con la cosecha en Santiago del Estero. En el caso de la soja, a las hectáreas perdidas por sequía, se le añaden rindes muy bajos, salvo lotes puntuales en los que llovió adecuadamente. Se estima que los rindes generales estarán muy por debajo de los rindes históricos y llegaran con suerte a los 900-1000 kg por ha en promedio.

En esta semana, en Tucumán sólo se dieron un par de lloviznas por lo que la situación del suelo es similar a la semana pasada. Teniendo en cuenta la fecha en la cual estamos, los contenidos de humedad son de regulares a adecuados. La trilla de la soja continua y hasta la fecha los valores de avance pueden llegar al 65% con que rindes muestran los efectos de las sequías durante todo el verano por lo que se está cosechando con pérdidas que superan el 50%. Se ven daños por el exceso de lluvia en cosecha, además de los daños por falta de peso y mucho deterioro de granos por exceso de humedad y que se agrega la gran cantidad de grano verdeado. Se estima que del total cosechado hay entre un 30 y 60% de granos verdes y deteriorados. Por otro lado, a los inconvenientes de la seca y después al exceso de humedad, se suma que las sojas presentaron algo de malezas a finales del ciclo, lo que complica las labores de trilla. Los rendimientos van desde 8 a 16 quintales por hectárea, pero con granos chicos, deteriorados y un alto porcentaje de verde. En el pedemonte y en lotes que tuvieron mejores lluvias los rindes mejoran un poco, pudiendo llevar a 23 quintales. Si es complicado para el futuro las existencias de semilla que puedan existir para la próxima campaña debido al gran deterioro de grano que se está presentando.

SORGO

El cultivo se encuentra en madurez fisiológica en Bragado. Su desarrollo es muy bueno, con alta probabilidad de obtención de buenos rendimientos promedios. La cosecha del cereal se iniciaría luego de las primeras heladas, y una vez que finalice la soja.

En Salliqueló muestran en general buen aspecto y se estima inicio de recolección de los primeros lotes para fines de la próxima semana.

Ha comenzado la trilla de los primeros lotes de sorgo en el departamento R. S. Peña (delegación Laboulaye), y tal cual lo previsto las producciones superan los 5000 kg.

Se comenzó a trillar en Marcos Juárez. Hay buenos rindes en la zona de Cruz Alta con promedios de 55 qq. Al norte de la delegación los rindes son más flojos y están en 40 qq. La trilla se estima se va extender, dado que la humedad en grano merma lentamente, con la lluvia aumenta, e incluso se mantiene verde un alto porcentaje de plantas en los lotes. Los productores esperan las heladas.

Comienzo de cosecha en Río Cuarto; los primeros lotes están mejor de lo que se esperaba.

Continuó la cosecha a ritmo lento en la región de San Francisco, con rindes aceptables. Los lotes se encuentran en estado de madurez comercial.

La trilla de este cultivo, es la más demorada en Villa María, conjuntamente con el cultivo de maíz. Se están esperando las primeras heladas fuertes para avanzar con esta actividad. Los lotes cosechados han presentado rindes que varían entre los 40 y 60 qq/ha, presentándose algunos valores extremos pero en términos generales estos son los valores.

En la semana se avanzó en Rosario del Tala, debido a que los productores, al ir terminando con la recolección de los lotes de soja y arroz, reanudan la recolección del sorgo, recolectándose indistintamente lotes de primera y algunos de segunda, encontrándose recolectado alrededor del 75 %, con rendimientos promedios que se ubican alrededor de los 49 qq/ha.

Culminó el ciclo de los cultivos en Santa Rosa, tanto de los graníferos como los forrajeros y sileros, por la influencia de la primera helada. Se espera alguna helada más para la trilla de los graníferos, con rindes optimistas para algunos casos (los de segunda), y ni bien las maquinas cosechadoras vayan terminado las sojas.

Debido a la sequía se han producido en Avellaneda importantes pérdidas en los lotes tempranos, y los restantes están muy sufridos. La evolución de los tardíos también es regular, con sectores sufridos, dependiendo su evolución de cómo se presenten las precipitaciones y condicionado a la aparición de heladas tempranas que pueden interrumpir su ciclo. Fenológicamente se hallan en panojamiento, llenado de grano y unos pocos en madurez con muchos rebrotes que pueden complicar al final, por lo desperejo.

En la delegación Cañada de Gómez se esta comenzando a cosechar los primeros lotes de segunda con buenos rendimientos, y también se están picando para hacer reserva forrajera.

Ha finalizado en Casilda la cosecha de sorgo, recolectándose el pequeño remanente apenas finalizaron las labores de trilla de soja. Los rendimientos finales se establecen en valores próximos a los 72 quintales por hectárea.

Avanza lentamente la cosecha en Rafaela, ya en su parte final, con rendimientos muy variables según zonas en función de las irregulares lluvias recibidas durante el ciclo, donde en algunos sectores los cultivos fueron muy afectados por la falta de humedad. Al igual que en maíz, se destinaron lotes a reserva forrajera.

En el Chaco se aplican las mismas consideraciones que para maíz.

En Santiago del Estero, es el cultivo menos afectado por la sequía. Los rindes de los lotes cosechados hasta ahora se ubican entre los 2500 y 3500 kg por ha. Se estima que estos pueden sostenerse hasta el final de la cosecha.

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2012/2013

COLZA

En Junín se lleva sembrado un 42 % de las 3.800 ha estimadas como intención, mientras que en la delegación Pergamino (se planean por ahora unas 1.670 ha), ya se ha generalizado la implantación, promediando un avance del 78 %. En la delegación Tres Arroyos, la mayoría de la superficie (cerca a las 11 mil ha) se sembraría durante junio.

Marcos Juárez registra un avance de siembra del 70 %, de una intención de alrededor de 3.700 ha

En la semana muy pocos lotes sembrados en Rosario del Tala, donde solamente se sembró en aquellos lugares más favorecidos por la última lluvia, en tanto otros productores siguen a la espera que mejore la humedad en la cama de siembra. Va acortándose el período ideal para la implantación, teniendo en cuenta que en la zona se utilizan los cultivares denominados de primavera. Sobre una intención del área ha sembrar de unas 25.000 Has., se encontraría sembrado alrededor de un 75 %. En la delegación Paraná, el avance es del 60 %, sobre 15 mil ha previstas.

Se está sembrando sobre suelos con buena humedad en los departamentos Caseros y San Lorenzo (delegación Casilda), mientras que en Constitución la situación hídrica de los perfiles aparece como más limitante. Las temperaturas actuales no son demasiado bajas por lo que favorecerán una buena emergencia de lo sembrado días atrás. Se estima una intención de 7.600 ha.

TRIGO

En esta semana, se estimaba que iban a comenzar a sembrarse en Pergamino algunos lotes de trigo correspondientes a los ciclos más largos, que no son los que predominan en la zona, pero la lluvia acaecida durante la semana pasada ha producido una gran humedad en la superficie del suelo, y se está complicando para poder entrar a los lotes sin dejar huellas, es por eso que la misma se ve retrasada.

Hasta la semana pasada, en Marcos Juárez se sembraban básicamente lotes que se destinan a pastoreo y unos pocos a doble propósito. Esta semana se siembran lotes para grano, pero de manera muy aislada, y en general en la zona central de la delegación, en localidades como Leones, Bell Ville, Marcos Juárez y Justiniano Posse. Se espera que las lluvias pronosticadas para los próximos días alienten la siembra de manera más firme. En general hay buena humedad en superficie en los primeros 30 cm, pero el resto del perfil no está cargado.

En el dpto. Victoria (Entre Ríos), algunos productores aislados iniciaron la siembra de los primeros lotes, que no alcanzan a representar el 1% de la intención de siembra, que sería de unas 135.000 ha para toda la delegación Rosario del Tala.

Se han sembrado algunos lotes en la provincia de Chaco, pero con una superficie muy poco significativa por ahora. Se estima que de ocurrir alguna lluvia comenzará la implantación, que de todas formas va a ser bastante inferior a la campaña anterior.

Sigue avanzando la siembra en las provincias de Salta y Jujuy con buen perfil de humedad en el suelo, se estima que su avance sería de un 27 y 18 % respectivamente, unas 55.200 ha en total, encontrándose en la etapa de siembra y nacimiento. A la fecha no se han registrado heladas.

En lo que respecta a la siembra en Tucumán, que empezó lentamente, las lluvias tardías están incrementando un poco las intenciones de siembra. La presencia de malezas hace que se consuma algo de humedad de suelo, por lo que los técnicos aconsejan chequear la humedad del perfil de suelo antes de tomar la decisión de sembrar

ESTIMACIONES AGRICOLAS

17/05/12

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiip@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Cosechada
Semana al 17/05/12

SOJA						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	10/11	11/12	10/11	11/12	10/05/12	17/05/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	99	80	5.798.061	4.540.725	75	80
Córdoba	91	98	4.602.243	4.767.737	95	98
Entre Ríos	98	94	1.434.911	1.315.591	89	94
La Pampa	95	56	373.627	178.163	58	56
Santa Fe	95	94	2.939.189	2.817.964	89	94
Resto del País	40	46	1.176.788	1.083.149	35	46
Total	89	84	16.324.819	14.703.329	79	84
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	10/11	11/12	10/11	11/12	10/05/12	17/05/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	84	62	1.013.999	755.650	59	62
Córdoba	86	74	823.911	458.204	69	74
Entre Ríos	96	94	169.044	188.780	93	94
La Pampa	74	16	88.364	28.940	16	16
Santa Fe	86	85	418.277	474.920	82	85
Resto del País	31	8	249.372	64.220	7	8
Total	73	57	2.762.968	1.970.714	54	57

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2011/2012(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	12/04 %	19/04 %	26/04 %	03/05 %	10/05 %	17/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
CORRIENTES	LA	4.900	20	30	60	100	100	100	300	4.600
	LF	92.300	90	95	98	98	99	99	1.900	89.496
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CORRIENTES		97.200	87	92	96	98	99	99	2.200	94.096
CHACO	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	7.400	65	75	90	90	95	95	-	7.030
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CHACO		7.400	65	75	90	90	95	95	-	7.030
PARANA	LA	3.400	36	40	85	100	100	100	-	3.400
	LF	33.100	47	50	82	92	98	99	-	32.770
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. PARANA		36.500	46	49	83	93	98	99	-	36.170
R. DEL TALA	LA	7.000	17	42	60	78	90	97	-	6.790
	LF	36.500	27	63	80	89	95	98	-	35.770
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R.DEL TALA		43.500	25	60	77	87	94	98	-	42.560
T. ENTRE RIOS		80.000	35	55	79	90	96	98	-	78.730
FORMOSA	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	8.100	50	70	90	90	95	95	-	7.695
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. FORMOSA		8.100	50	70	90	90	95	95	-	7.695
AVELLANEDA	LA	3.700	40	40	40	40	60	75	-	2.775
	LF	26.500	90	92	95	98	99	100	-	26.500
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AVELLANEDA		30.200	84	86	88	91	94	97	-	29.275
RAFAELA	LA	100	-	-	100	100	100	100	-	100
	LF	14.000	85	90	95	100	100	100	-	14.000
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. RAFAELA		14.100	84	89	95	100	100	100	-	14.100
T. SANTA FE		44.300	84	87	90	94	96	98	-	43.375
TOTAL PAIS	LA	19.100	25	38	61	80	89	94	300	17.665
	LF	217.900	70	80	91	95	98	99	1.900	213.261
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	11/12	237.000	66	77	89	94	97	98	2.200	230.926
	10/11	257.850	66	84	88	92	95	99		

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2011/2012(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	12/04 %	19/04 %	26/04 %	03/05 %	10/05 %	17/05 %	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		7.800	-	-	-	-	-	-	5.300	-
Bolívar		101.000	-	-	-	-	-	6	9.000	5.460
Bragado		124.500	48	62	66	70	76	76	22.315	77.660
Junín		116.000	60	70	85	90	95	95	19.100	92.090
Lincoln		226.500	53	58	63	86	91	94	62.000	155.120
Pehuajó		394.177	8	21	41	51	57	63	59.432	209.750
Pergamino		64.850	71	83	95	100	100	100	3.450	61.400
Pigüé		16.000	-	-	-	-	-	-	12.000	-
Salliqueló		104.000	-	-	-	-	-	10	35.100	6.790
Tandil		107.200	-	-	-	2	14	20	41.100	12.910
Tres Arroyos		44.000	-	4	6	6	8	8	14.500	2.410
25 de Mayo		195.500	26	39	61	71	71	71	24.000	121.560
Otros partidos		15.000	-	25	50	70	70	70	-	10.500
BUENOS AIRES	11/12	1.516.527	26	35	47	55	59	62	307.297	755.650
	10/11	1.428.106	29	39	49	63	76	84	-	-
Laboulaye		308.000	55	67	77	82	82	88	105.000	44
Marcos Juárez		274.200	76	90	93	95	98	99	68.700	203.450
Río Cuarto		203.900	15	19	34	39	46	56	35.000	95.240
San Francisco		215.000	25	31	31	33	33	33	85.000	43.540
Villa María		220.100	27	32	51	66	66	78	71.300	115.930
CORDOBA	11/12	1.221.200	43	52	61	67	69	74	365.000	458.204
	10/11	1.142.900	49	63	69	75	81	86	-	-
Paraná		77.700	87	87	91	92	92	96	7.000	67.850
Rosario del Tala		140.000	87	87	90	92	93	93	10.500	120.930
ENTRE RIOS	11/12	217.700	87	87	90	92	93	94	17.500	188.780
	10/11	191.300	91	94	94	94	95	96	-	-
General Pico		284.900	12	19	27	36	46	46	222.900	28.660
Santa Rosa		115.300	-	-	-	-	-	0	-	280
LA PAMPA	11/12	400.200	4	7	9	13	16	16	222.900	28.940
	10/11	374.700	19	34	57	58	68	74	-	-
Avellaneda		59.500	13	13	13	13	13	13	20.500	5.180
Cañada de Gómez		278.238	84	93	95	95	95	95	14.250	250.790
Casilda		74.000	48	63	72	85	85	85	2.000	61.250
Rafaela		126.000	66	66	66	66	66	73	50.000	55.570
Venado Tuerto		116.000	45	60	75	80	85	95	8.500	102.130
SANTA FE	11/12	653.738	64	74	78	81	82	85	95.250	474.920
	10/11	567.420	72	78	83	84	85	86	-	-
CATAMARCA		10.000	-	-	-	-	-	20	-	2.000
CORRIENTES		11.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		131.900	5	5	5	5	5	5	68.720	3.160
FORMOSA		10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		5.010	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		35.200	66	70	81	85	88	94	20.836	13.480
SALTA		148.185	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		155.000	16	21	23	26	30	35	36.970	41.530
SANTIAGO DEL ESTERO		392.000	1	1	1	1	1	1	28.000	3.640
TUCUMAN		48.100	-	-	1	1	1	1	3.100	410
TOTAL PAIS	11/12	4.955.760	33	40	47	51	54	57	1.165.573	1.970.714
	10/11	4.559.800	38	47	53	61	68	73	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas. Incluye unas 940 mil ha para forraje.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2011/2012 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	12/4 %	19/4 %	26/4 %	3/5 %	10/5 %	17/5 %	AREA PERDIDA Has	AREA FORRAJE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca	1ª	3.850	-	-	40	100	100	100	2.130	-	1.720
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	330.000	3	14	18	25	77	92	-	-	303.600
	2ª	90.800	-	-	-	-	-	20	-	-	18.160
Bragado	1ª	326.860	25	39	67	75	92	92	14.250	-	287.601
	2ª	115.500	-	-	14	25	57	57	14.040	-	57.832
	F	9.940	-	-	-	-	-	-	-	6.400	-
Junín	1ª	480.600	60	80	90	95	98	98	-	-	470.988
	2ª	144.700	-	-	-	8	20	20	-	-	28.940
Lincoln	1ª	693.550	27	39	73	91	95	100	14.000	-	679.550
	2ª	136.650	-	-	-	-	2	19	-	-	25.964
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-
Pehuajó	1ª	570.350	8	21	52	65	70	74	-	-	422.059
	2ª	84.005	-	-	-	-	-	-	243	-	-
	F	39.500	-	-	-	-	-	-	-	39.500	-
Pergamino	1ª	706.850	60	80	94	100	100	100	-	-	706.850
	2ª	77.800	0	14	54	82	100	100	-	-	77.800
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	170.500	-	5	12	23	39	49	-	-	83.545
	2ª	8.000	-	-	-	-	5	12	-	-	960
Salliqueló	1ª	214.000	-	4	14	39	65	93	-	-	199.020
	2ª	23.550	-	-	-	-	29	53	-	-	12.482
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-
Tandil	1ª	404.700	-	-	56	91	92	91	1.500	-	370.944
	2ª	166.350	-	-	-	-	8	13	600	-	21.548
Tres Arroyos	1ª	491.737	-	10	27	44	68	75	-	-	368.803
	2ª	66.300	-	-	-	-	12	16	14.700	-	8.256
25 de Mayo	1ª	360.400	11	24	51	61	100	100	20.200	-	340.200
	2ª	94.320	-	-	-	16	69	69	16.200	-	53.903
BUENOS AIRES	11/12	5.829.812	19	29	49	62	75	80	97.863	64.900	4.540.725
	10/11	5.935.442	30	48	68	78	88	95	-	-	-
Laboulaye	1ª	687.000	27	50	65	77	85	93	25.000	-	615.660
	2ª	45.000	-	-	-	-	10	25	5.000	-	10.000
M. Juárez	1ª	995.030	82	83	100	100	100	100	25.600	-	969.430
	2ª	117.100	-	20	52	85	95	97	8.500	-	105.342
	F	7.100	-	-	-	-	-	-	-	2.300	-
Río Cuarto	1ª	974.500	27	46	70	85	100	100	87.500	-	887.000
	2ª	50.500	-	-	10	25	41	71	-	-	35.855
S. Francisco	1ª	1.085.000	29	59	81	91	100	100	-	-	1.085.000
	2ª	95.000	-	15	33	53	75	100	-	-	95.000
V. María	1ª	775.600	56	56	75	90	98	100	1.000	-	774.600
	2ª	190.350	-	-	43	70	95	100	500	-	189.850
CORDOBA	11/12	5.022.180	40	54	75	86	95	98	153.100	2.300	4.767.737
	10/11	5.054.390	46	71	88	93	98	99	-	-	-
Paraná	1ª	364.000	41	50	72	91	100	100	-	-	364.000
	2ª	104.700	-	-	-	41	58	68	-	-	71.196
R. del Tala	1ª	753.000	25	46	70	85	92	98	3.000	-	735.000
	2ª	182.000	-	0	5	36	61	81	2.500	-	145.395
	F	3.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-
ENTRE RIOS	11/12	1.406.700	24	38	57	77	88	94	5.500	3.000	1.315.591
	10/11	1.468.000	35	55	61	74	85	91	-	-	-
General Pico	1ª	276.700	-	9	24	38	60	60	7.000	-	161.820
	2ª	22.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1ª	20.650	-	1	17	22	35	79	-	-	16.314
	2ª	2.900	-	-	-	-	-	1	-	-	29
LA PAMPA	11/12	322.950	-	8	21	34	57	56	7.000	-	178.163
	10/11	402.300	15	53	75	78	84	98	-	-	-
Avellaneda	1ª	114.500	-	1	3	6	17	22	65.400	-	10.802
	2ª	79.000	-	-	2	5	12	17	30.600	-	8.228
C. de Gómez	1ª	654.000	75	92	99	100	100	100	-	-	654.000
	2ª	93.300	-	3	58	72	91	100	-	-	93.300
Casilda	1ª	670.000	77	95	100	100	100	100	-	-	670.000
	2ª	63.300	2	34	57	74	90	98	-	-	62.034
Rafaela	1ª	620.000	20	40	46	60	78	90	3.000	-	555.300
V. Tuerto	1ª	150.000	-	8	13	30	48	70	1.000	-	104.300
	2ª	583.000	85	100	100	100	100	100	-	-	583.000
SANTA FE	1ª	77.000	-	1	7	35	90	100	-	-	77.000
	11/12	3.104.100	54	70	77	82	89	94	100.000	-	2.817.964
10/11	3.107.737	53	67	79	85	91	95	-	-	-	
CATAMARCA		37.000	-	-	-	-	15	28	-	-	10.360
CORRIENTES		25.000	-	-	-	-	10	20	-	-	5.000
CHACO	1º	291.100	-	2	8	15	30	44	120.300	-	75.152
	2º	396.950	-	-	7	13	28	41	183.100	-	87.679
FORMOSA		12.000	-	-	-	-	20	40	-	-	4.800
JUJUY		12.150	-	-	-	-	4	19	-	-	2.309
MISIONES		880	10	15	59	65	98	100	244	-	636
SALTA		599.515	4	10	14	17	24	42	64	-	251.769
SAN LUIS	1º	170.000	44	55	80	90	96	100	-	-	170.000
	2º	2.500	-	-	24	43	77	99	-	-	2.475
S. ESTERO	1º	1.071.500	11	18	18	19	29	38	203.850	-	329.707
	2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		230.410	1	5	24	34	54	63	3.010	-	143.262
TOTAL PAIS	11/12	18.534.747	29	41	57	68	78	84	874.031	70.200	14.703.329
	10/11	18.886.634	34	52	67	74	82	89	-	-	-

(*) Cifras provisorias
Las áreas están expresadas en hectáreas
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2011/2012(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	12/04 %	19/04 %	26/04 %	03/05 %	10/05 %	17/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		2.050	-	-	-	-	-	-	1.850	-
Bolívar		3.900	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		11.100	-	-	-	-	-	-	1.955	-
Junín		6.600	-	-	-	-	20	20	2.000	920
Lincoln		4.850	-	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó		24.900	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino		8.650	7	18	52	73	85	100	-	8.650
Pigüé		30.000	-	-	-	-	-	-	18.000	-
Salliqueló		43.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		9.000	-	20	91	83	93	93	-	8.370
BUENOS AIRES	11/12	144.050	0	3	11	11	14	15	23.805	17.940
	10/11	118.050	7	12	19	32	46	62	-	-
Laboulaye		35.000	-	-	-	-	-	10	4.000	3.100
Marcos Juárez		16.700	-	-	-	5	21	22	2.500	3.120
Río Cuarto		36.000	-	-	-	-	-	10	-	3.600
San Francisco		115.000	19	30	39	46	63	83	35.000	66.400
Villa María		76.300	2	2	36	52	54	67	-	51.120
CORDOBA	11/12	279.000	7	11	25	32	40	54	41.500	127.340
	10/11	186.100	4	13	30	43	61	74	-	-
Paraná		75.700	54	60	66	71	81	86	5.700	60.200
Rosario del Tala		118.000	26	41	48	55	61	75	9.500	81.380
ENTRE RIOS	11/12	193.700	37	48	55	61	69	79	15.200	141.580
	10/11	123.500	51	64	70	76	85	88	-	-
General Pico		104.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa		54.000	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	11/12	158.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	10/11	161.300	6	22	38	41	58	68	-	-
Avellaneda		58.500	15	15	15	15	15	15	26.000	4.880
Cañada de Gómez		46.000	19	40	72	90	95	96	1.100	43.100
Casilda		8.000	46	62	75	82	92	100	-	8.000
Rafaela		78.000	64	75	80	85	90	95	33.000	42.750
Venado Tuerto		1.800	-	10	40	80	95	97	-	1.750
SANTA FE	11/12	192.300	35	47	60	69	73	76	60.100	100.480
	10/11	188.012	34	42	62	67	75	80	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		4.000	-	-	-	-	-	5	-	200
CHACO		130.900	6	6	6	6	6	6	59.300	4.450
FORMOSA		1.480	-	-	-	-	-	5	-	70
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		32.000	-	9	9	39	44	44	6.630	11.160
SANTIAGO DEL ESTERO		187.500	7	8	8	8	19	33	23.550	54.100
TUCUMAN		3.300	-	-	11	11	29	40	1.030	910
TOTAL PAIS	11/12	1.326.230	13	18	25	29	35	42	231.115	458.230
	10/11	1.231.942	14	20	29	37	48	58	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS


M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2001/2002- 2010/2011 (*)

CULTIVOS	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010*	2010/2011*
ALPISTE	16.000	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000
ARROZ	126.000	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000
AVENA	1.516.000	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000
CEBADA CERVECERA	260.000	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000
CEBADA FORRAJERA	20.000	19.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000
CENTENO	360.000	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000
MAIZ	3.062.000	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000
MIJO	55.200	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000
SORGO GRANIFERO	592.000	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000
TRIGO	7.109.000	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000
Subtotal Cereales	13.116.200	12.176.000	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000
CARTAMO	33.000	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000
COLZA	2.150	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000
GIRASOL	2.050.000	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000
LINO	20.000	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000
SOJA	11.639.000	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000
Subtotal Oleaginosas	13.744.150	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000
ALGODON	174.000	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	689.600
MANI	222.000	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000
POROTO	263.000	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000
Subtotal Otros Cultivos	659.000	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.226.600
TOTAL	27.519.350	27.727.000	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.775.600

(*) Estimaciones provisionarias
 17/05/2012
 Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2001/2002 a 2010/2011 (*)

CULTIVOS	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010*	2010/2011*
ALPISTE	17.000	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000
ARROZ	709.000	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000
AVENA	645.000	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000
CEBADA CERVECERA	521.000	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000
CEBADA FORRAJERA	8.000	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000
CENTENO	81.000	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000
MAIZ	14.710.000	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.000.000
MIJO	28.100	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000
SORGO GRANIFERO	2.847.000	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000
TRIGO	15.300.000	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000
Subtotal Cereales	34.866.100	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	48.809.000
CARTAMO	23.500	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000
COLZA	2.320	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000
GIRASOL	3.843.000	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000
LINO	16.000	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000
SOJA	30.000.000	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000
Subtotal Oleaginosas	33.884.820	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000
ALGODON	218.000	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.155.800
MANI	362.000	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000
POROTO	278.000	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000
Subtotal Otros Cultivos	858.000	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.190.800
TOTAL	69.608.920	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	103.679.800

* Estimaciones provisionarias
17/05/2012
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2010/2011 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	17	0	17	98,2	16	27
ARROZ	258	1	257	99,6	68	1.747
AVENA	1.133	849	284	25,1	23	660
CEBADA CERVECERA	755	9	746	98,8	40	2.964
CEBADA FORRAJERA	49	42	7	14,1	28	19
CENTENO	159	135	24	15,2	18	44
MAIZ	4.560	812	3.748	82,2	61	23.000
MIJO	37	32	5	13,5	16	8
SORGO GRANIFERO	1.232	221	1.011	82,1	44	4.440
TRIGO	4.577	51	4.526	98,9	35	15.900
SUBTOTAL CEREALES	12.777	2.152	10.625	83,2	-	48.809
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	92	13	79	85,7	7	56
COLZA	13	0	12	97,5	19	23
GIRASOL	1.756	15	1.741	99,1	21	3.669
LINO	26	0	26	99,4	13	32
SOJA	18.885	390	18.495	97,9	26	48.900
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.772	419	20.353	98,0	-	52.680
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	689	15	674	97,6	17	1.156
MANI	264	-	264	100,0	26	701
POROTOS	273	1	272	99,6	12	334
TOTAL GENERAL	34.775	2.587	32.188	92,6	-	103.680

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS,17/05/2012

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 11/05/12 hasta el 17/05/12

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ					SOJA (de primera)					SOJA (de segunda)				
		Estado General				Humedad	Estado General				Humedad	Estado General				Humedad
		MB	B	R	M		MB	B	R	M		MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	23	40	37	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	50	41	9	E/A	-	100	-	-	E/A	-	92	8	-	E/A
	BRAGADO	-	32	45	23	A	-	60	40	-	A	-	40	60	-	A
	JUNIN	-	-	100	-	A	-	100	-	-	A	-	1	99	-	A
	LINCOLN	-	15	47	38	E/A	-	-	-	-	-	-	94	4	2	E/A
	PEHUAJO	10	69	21	-	E	20	80	-	-	E	1	70	29	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜE	-	19	58	23	A	-	24	56	20	A	-	7	43	50	A
	SALLIQUELO	-	40	38	22	A	-	67	33	-	A	-	69	31	-	A
	TANDIL	-	-	61	40	A	-	-	100	-	A/PS	-	-	100	-	A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	A	-	100	-	-	A	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	11	35	54	E/A	-	-	-	-	-	-	1	47	52	E
CORDOBA	LABOULAYE	-	5	34	61	A	-	25	50	25	A	-	10	60	30	A
	MARCOS JUAREZ	-	32	40	28	A	-	-	-	-	-	-	33	42	25	A
	RIO CUARTO	-	37	20	43	A	-	-	-	-	-	-	58	28	14	A
	SAN FRANCISCO	-	29	36	35	PS/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	-	45	40	15	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	PARANA	-	74	26	-	A	-	-	-	-	-	-	80	20	-	A
	ROSARIO DEL TALA	3	39	51	7	A	16	52	23	9	A	14	61	19	6	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	12	30	58	E/A	-	60	30	10	E/A	-	24	63	13	A
	SANTA ROSA	-	-	72	28	A	-	39	56	5	A	-	50	50	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	13	47	40	A/R	-	5	34	61	A/R/PS	-	10	45	45	A/R
	CASILDA	-	35	48	17	A	-	-	-	-	-	-	69	28	3	A
	CAÑADA de GOMEZ	-	33	35	32	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	23	45	32	A	-	80	20	-	A	-	49	51	-	A
	VENADO TUERTO	-	25	35	40	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	50	50	-	A/R	-	50	50	-	A/R	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	37	43	20	A/R/PS	-	35	39	26	A/R/PS	-	33	39	28	A/R/PS
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	A	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	40	60	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	61	34	5	A/PS	-	52	36	12	A/PS	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	35	47	18	A/R	-	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	69	24	7	A/R/PS	-	68	27	5	A/R/PS	-	-	-	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	-	32	40	28	R/A	-	37	34	29	A/R	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/05 al 15/05 mm	Acumulado Año	
				17/05/11	15/05/12
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	401	381
		Rivera	0	397	334
		Villa Maza	1	403	330
	ALBERTI	Cuartel V	73	345	729
		AYACUCHO	Ayacucho	6	381
	AZUL	Azul	21	380	509,9
		Cacharí	41	436	526
	BAHIA BLANCA	Chillar	10	492	451
		Bahía Blanca	6	416,2	227,3
	BALCARCE	Cabildo	22	229	187,3
		Balcarce	0	243	319
	BALCARCE	Bosch	0	263	313
		Los Pinos	0	244,5	313,5
	BARADERO	San Agustín	0	238,5	333
		Baradero	34	400	465
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	65	472	533
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	17,4	347,5	494,4
		López	7	367	413
	BOLIVAR	Bolívar	150	576	568
	BRAGADO	Bragado	74	444	708
	CAMPANA	Campana	35	425	426
	CAÑUELAS	Cañuelas	76	384	546
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	60	494	526
	CARLOS CASARES	Bellocq	46	400	687,5
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	43	438	776
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	56	509	654
	CASTELLI	Castelli	66	196	495
	CHACABUCO	Chacabuco	71	560	703
	CHASCOMUS	Chascomús	76	227	530
	CHIVILCOY	Chivilcoy	74	342,5	786
	COLON	Colón	45	524	469
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	38,5	341,1	303
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	40	556	307
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	15	261,5	224
		Pehuen Co	20	277	225,5
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	7	304,8	151,4
		Coronel Suárez	21,8	423,3	363,1
	DAIREAUX	Daireaux	39,1	418	487
	DOLORES	Dolores	52,5	227	454,5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	48	436	423
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	39	400	484
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	117	436	574,5
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	98	329,5	499
	GRAL. ALVARADO	Miramar	29,5	265	230,5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	41	624	749

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/05 al 15/05 mm	Acumulado Año	
				17/05/11	15/05/12
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	13	218	262,5
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	14	556	494
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	25	153,5	356
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	12	294	399
	GRAL. PINTO	General Pinto	37	566	745
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	22	352	338
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	85	591	716
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	39	382,5	856,5
	GUAMINI	Bonifacio	5	449	507
		Casbas	4	479	564
		Garré	8	461	538
		Guaminí	4	435	471
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	46,5	460	540,6
	JUNIN	Junín	106	627	768
	LAPRIDA	Laprida	111	547,5	617
	LAS FLORES	Las Flores	96	481	438
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	43	343	584
	LINCOLN	Lincoln	37,8	467,4	801,1
	LOBERIA	Dos Naciones	0	338	343
		Ldo. Matienzo	7	318	353
		Lobería	10	368	375
		Napaleofú	0	304	378,5
		Pieres	10	286	286
		San Manuel	2	390	350
	LOBOS	Lobos	76	348	690
	LUJAN	Luján	50	621	594
	MAIPU	Maipú	0	331	262
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	0	311	402,5
		General Pirán	13	383	386
		Vivoratá	3	282	330
	MERCEDES	Gowland	38,7	369,5	470
		Franklin	43	386	499
	NAVARRO	Navarro	90	459	666
	NECOCHEA	Necochea	20	298	300
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	95	398	795
	OLAVARRIA	Olavarría	48,1	453,1	429,8
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	215	266,5
		Carmen de Patagones	0	214,5	339,5
		José B. Casas	0	247	266,5
		Stroeder	0	285	194,5
		Villalonga	0	285	235,5
	PEHUAJO	Pehuajó	42,5	548,7	618,8
	PELLEGRINI	De Bary	8	425	537
		Pellegrini	7	458	552
	PERGAMINO	Acevedo	22	454	512
		El Socorro	19	556	423
		Pergamino	25	595	459
		Pinzón	44	491	438
		Rancagua	65	463	533
	PILA	Pila	35	440	567
	PUAN	Bordenave	3,5	389	454
		Puán	4	527	386,7
		Villa Iris	2	520	238
	RAMALLO	Ramallo	21	504	547

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/05 al 15/05 mm	Acumulado Año	
				17/05/11	15/05/12
	RAUCH	Egaña	34	404,5	403
		Miranda	33	497	447
		Rauch	19	540	407
	RIVADAVIA	Sansinena	50	449	756
	ROJAS	Rojas	63	584	721
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	53	493	508
	SAAVEDRA	Pigüé	1,9	397,8	386,9
	SALADILLO	Saladillo	96	406	716
	SALLIQUELO	Graciarena	1	420	400
		Quenumá	2	409	420
		Salliqueló	6	426	379
	SALTO	Arroyo Dulce	63	473	602
		Salto	62	473	542
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	44	538	569
	SAN CAYETANO	San Cayetano	32,5	330,6	320,3
	SAN NICOLAS	Conesa	26	390	377
		San Nicolás	25	411	405
	SAN PEDRO	San Pedro	33	405	415
	SUIPACHA	Suipacha	42	345	586
	TANDIL	De La Canal	10	355	483
		Tandil	2	424	477,5
		Vela	6	340	481
	TORDILLO	Tordillo	53	198,5	415
	TORNQUIST	Tornquist	0	445	331
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	102,5	632	923
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	38,8	333,6	386,9
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	4	406	430
		Tres Lomas	5	444	559
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	124	493	862
	VILLARINO	Algarrobo	5	407,5	209
		Hilario Ascasubi	1	296	195,7
		Mayor Buratovich	1	310,5	129,5
		Médanos	9	364	192
		Montes de Oca	0	419	173,5
		Ombucta	7	336	194
		Pedro Luro	0	310,5	219,5
		Teniente Origone	3	408,5	201,5
	ZARATE	Zárate	38	416	420

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/05 al 15/05 mm	Acumulado Año		
				17/05/11	15/05/12	
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	450	392	
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	327	275	
	GRAL. ROCA	Burmeister	13	441	457	
		Jovita	22	330	389	
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	19	424	574	
		Arroyo Cabral	15	398	331	
		Etruria	4	399	454	
	ISCHILIN	Villa María	11	282,5	319,5	
		Dean Funes	0	227	375	
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	0	341	403	
		Bengolea	0	274	325	
	MARCOS JUAREZ	Carnerillo	0	249	371	
		Charras	0	288	287	
		General Cabrera	0	241	368	
		General Deheza	0	241	364	
		La Carlota	0	254	479	
		Arias	24	316	532	
		Corral de Bustos	13	304	712	
		Cruz Alta	5	460	453	
		Marcos Juárez	9,5	485,5	376	
		General Levalle	20	341	523	
	PTE. R. SAENZ PEÑA	La Cesira	15	319	670	
		Laboulaye	9	274	577,7	
		Adelia María	0	316	342	
		Berrotarán	0	271	206	
		C. Baigorria	0	326	253	
		Chaján	0	301	332	
		Coronel Moldes	0	324	341	
		Las Acequias	0	339	336	
		Río Cuarto	0	332	327	
		Sampacho	0	325	395	
	RIO PRIMERO	San Basilio	0	221	333	
		V. Mackena	0	432	473	
		Monte Cristo	0	380	369	
		Las Junturas	0	370	285	
		Oncativo	0	411	288	
		Villa Pilar	0	440	288	
		SAN JUSTO	Freyre	0	624	432
			Las Varas	0	449,5	343,8
			Porteña	0	561	419,5
		SANTA MARIA	San Francisco	0	408,92	496
	Tránsito		0	558	281	
	TERCERO ARRIBA	Despeñaderos	0	333	554	
		Río Tercero	0	315	368,6	
		Hernando	10	271	340	
	TOTAL	James Craik	0	358,5	248,5	
		Villa del Totoral	0	460	495	
	TULUMBA	S. José de la Dormida	0	281	310	
		Bell Ville	13	530	404	
	UNION	Canals	20	410	512	
Idiazábal		12	440	457		
Monte Maíz		15	313	513		
Noetinger		13	404	436		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/05 al 15/05 mm	Acumulado Año	
				17/05/11	15/05/12
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	10,8	331,95	166,3
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	4,7	406,5	86,4
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	0	526,6	187
		La Toma	0	276,7	262,2
		Villa Mercedes	3,6	275,5	264
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	4	559	605
	CONCORDIA	Concordia	0	412	506
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	560	412
		Costa Grande	0	548	418
		Diamante	0	701	469
	FEDERACION	Chajarí	0	259	351
	FEDERAL	Federal	0	355	382
	FELICIANO	Feliciano	0	267	384
	GUALEGUAY	Gualeguay	15	373	484
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	6,5	551	548,4
	LA PAZ	La Paz	0	391	374
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	6	674,5	530,6
	PARANA	Cerrito	0	372	463
		Oro Verde	0	522	450
	TALA	Rosario del Tala	10	661,5	680,5
	URUGUAY	C. del Uruguay	1,9	505	546
VICTORIA	Victoria	8,5	408,2	590,5	
VILLAGUAY	Villaguay	2	724,5	487	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/05 al 15/05 mm	Acumulado Año		
				17/05/11	15/05/12	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	142	298	
		Doblas	0	454	274,5	
		Macachín	0	482,5	228	
		Miguel Riglos	0	378	313,5	
		P.C.Rolón	0	353	295	
		Rolón	0	316	275	
		T. M. Anchorena	0	332	303	
		CAPITAL	Anguil	0	512	316,5
			Santa Rosa	0	412,5	372,6
		CATRILO	Catriló	2	423,5	433,7
	La Gloria		0	173,5	36	
	Lonquimay		0,5	534,5	399,8	
	P. C. Catriló		3	339	310,5	
	CHAPALEUFU	Uriburu	15	487,5	406,5	
		Bernardo Larroudé	0	318	459	
		Ceballos	0	314	528	
		Cnel. Hilario Lagos	0	273	484	
		Intendente Alvear	0	345	551	
		Sarah	0	271	458	
		Vértiz	0	384	556	
		CONHELLO	Conhella	0	314	510
			Eduardo Castex	0	380	654
			Mauricio Mayer	0	430	334
	Montes Nieves		0	383	641	
	Rucanello		0	367	401	
	GUATRACHÉ	Winifreda	0	391	525	
		Alpachiri	0	317	225,5	
		General M. J. Campos	0	278	239	
		Guatraché	0	371,5	309	
		Perú	0	339,5	170,5	
		Santa Teresa	0	163	227	
		HUCAL	Abramo	0	296,5	259
			Bernasconi	0	299	285,5
	General San Martín		0	303	328	
	MARACO	Jacinto Aráuz	0	308,5	277	
		Agustoni	0	443	820	
		Dorila	0	423	643	
		General Pico	0	448	743	
		Speluzzi	0	407	568	
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	0	352	695	
		Colonia Barón	0	448	403	
		Miguel Cané	0	340	336	
		Quemú Quemú	0	322	425	
		Relmo	0	297	316	
		Villa Mirasol	0	352	469	
	RANCUL	Caleufu	0	332	453	
		Chamaico	0	313	303	
		Ing. Foster	0	292	351	
		La Maruja	0	413	445	
		Parera	0	500	386	
Pichi Huinca		0	419	297		
Quetrequén		0	430	344		
Rancul		0	404	405		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/05 al 15/05 mm	Acumulado Año	
				17/05/11	15/05/12
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	0	418	469
		Embajador Martini	0	557	521
		Falucho	0	415	500
		Ing. Luiggi	0	437	393
		Maisonnave	0	341	313
		Ojeda	0	281	370
		Realicó	0	371	498
		Van Praet	0	328	518
		TOAY	Naicó	0	183
	Toay		0	447	307,5
	TRENEL	Arata	0	381	595
		Metileo	0	383	557
		Trenel	0	407	582
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	418,5	296
		Chacharramendi	0	163	49
		Col. Santa María	0	290	203
		General Acha	0	372	231,5
		P.C. Padre Buodo	0	277	193
		Quehué	0	277	259
		Unanue	0	342,5	187,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/05 al 15/05 mm	Acumulado Año	
				17/05/11	15/05/12
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	0	474	486
		Montes de Oca	0	426	408
	CASEROS	Bouquet	0	338	403
		Casilda	6	473	635
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	0	287	547
		María Juana	0	588	508
	CONSTITUCION	Rafaela	0	576	425
		Bombal	0	374	531
	GARAY	Sargento Cabral	0	509	378
		Helvecia	0	608	351
	GRAL. LOPEZ	Carreras	0	493,2	584,9
		Chovet	40	344	683
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	22,5	356	582,5
		María Teresa	0	209,5	582
	IRIONDO	Teodelina	22	415	507
		Venado Tuerto	16	303,3	514
	LA CAPITAL	Florencia	0	535	511
		Reconquista	0	481	443
	LAS COLONIAS	Cañada de Gómez	0	460	517
		Totoras	0	492	513
	NUEVE DE JULIO	Villa Eloísa	0	313	447
		Santa Fe	0	559	376
	ROSARIO	Humboldt	0	624	547
		Santo Domingo	0	608	467
	SAN CRISTOBAL	Sta. Clara Buena Vista	0	570	470
		El Nochero	0	336	338
	SAN JAVIER	Tostado	0	473	410
		Arroyo Seco	0	488	441
	SAN JERONIMO	Soldini	0	540	443
		Ceres	0	697	345
	SAN JUSTO	San Javier	0	506	387
		Monje	0	544	408
	SAN LORENZO	Maciel	0	614	565
		San Genaro Centro	0	629	487
	SAN MARTIN	San Justo	0	484	466
		Pujato	4	558	520
	VERA	Ricardone	0	788	631
		Cañada Rosquín	0	674	365
	SANTIAGO del ESTERO	Landeta	0	440	432
		S.Mtín. de las Escobas	0	502	365
SANTIAGO del ESTERO	Calchaquí	0	392	502	
	Intiyaco	0	614	323	
SANTIAGO del ESTERO	Vera	0	475	440	
	AGUIRRE	Pinto	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	ALBERDI	Campo Gallo	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Sachayoj	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Bandera	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Monte Quemado	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Pampa de los Guanacos	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Frías	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Añatuya	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Los Juríes	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		San Pedro de Guasayán	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Campo del Cielo	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Suncho Corral	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Bobadal	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Isca Yacú	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	La Banda	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Quimilí	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Nueva Esperanza	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Rapelli	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/05 al 15/05 mm	Acumulado Año		
				17/05/11	15/05/12	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	546	233	
		Los Frentones	0	334	498	
		Pampa del Infierno	0	374	277	
	BERMEJO	Taco Pozo	0	169	222	
		Las Palmas	0	400	503	
		Puerto Bermejo	0	542	501	
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	0	562	267	
	CHACABUCO	Charata	0	549	266	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	0	383	194	
		General Pinedo	0	626	159	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	329	134	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	303	337	
		Santa Sylvia	0	342	221	
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	0	380	226	
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	0	669	329	
		Makallé	0	559	292	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	0	355	307	
		Fuerte Esperanza	0	217	88	
		Juan José Castelli	0	556	238	
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	0	227	213	
		Avia Terai	0	574	254	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Campo Largo	0	439	214	
		Ciervo Petiso	0	613	330	
		Lib.General San Martín	0	887	404	
	LIBERTAD	Pampa Almirón	0	407	364	
		Pampa del Indio	5	518	123	
		Pcia. Roca	5	601	184	
		Puerto Tirol	0	608	291	
		Tres Isletas	0	764	162	
		MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	0	418	280
			Villa Angela	0	735	412
		NUEVE DE JULIO	Las Breñas	0	506	172
			O'HIGGINS	0	551	311
		PCIA. DE LA PLAZA.	La Tigra	0	415	280
	San Bernardo		0	515	262	
	Pcia. de la Plaza		0	487	312	
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	0	585	340	
		Margarita Belén	0	507	488	
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	0	327	246	
		Quitilipi	0	527	181	
	SAN FERNANDO	Basail	0	621	486	
	SAN LORENZO	Resistencia	0	399	313	
		Samuhú	0	366	195	
	SARGENTO CABRAL	Villa Berthet	0	321	316	
		Capitán Solari	0	629	354	
		Colonia Elisa	0	830	452	
	TAPENAGA	Colonia Las Garcitas	5	570	326	
		Colonias Unidas	0	997	432	
		Ahumonia	0	396	310	
	VEINTICINCO DE MAYO	Charadai	0	539	442	
Machagai		0	622	230		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/05 al 15/05 mm	Acumulado Año	
				17/05/11	15/05/12
MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/05 al 15/05 mm	Acumulado Año		
				17/05/11	15/05/12	
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	161,5	918,5	
	CAPITAL	Corrientes	0	489,4	365,5	
	CONCEPCION	Concepción	0	698	251	
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	0	241	272	
	EMPEDRADO	El Sombrero	0	s/d	167	
	ESQUINA	Esquina	0	283	458,4	
	GENERAL ALVEAR	Alvear	0	226	263	
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	0	241	211	
	GOYA	Goya	0	320,9	452,3	
	ITUZAINGO	Ituzaingo	0	495,5	329,6	
	MERCEDES	Mercedes	0	446,7	512,9	
	MONTE CASEROS	Mocoretá	0	472	488	
		Monte Caseros	0	475,3	383,5	
		Paso de los Libres	0	367,5	284,2	
		SAN MARTIN	Yapeyú	0	148	109
		SAN MARTIN	La Cruz	0	291,5	280
			Yapeyú	0	286	181
		SANTO TOME	Garruchos	0	s/d	186,5
		Santo Tomé	0	943	294,5	
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	0	919	336	
		Estación Garmendia	0	549	193	
		La Cruz	0	575	259	
	CHICLIGASTA	La Ramada	0	476	287	
		Concepción	5	639	509	
		Cañete	1	559	264	
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	0	551	410	
		Las Cejas	0	461	207	
		Los Pereyra	0	467	315	
	GRANEROS	Los Ralos	0	556	385	
		Graneros	3	518	404	
		Taco Ralo	0	519	192	
	LA COCHA	La Cocha	2	444	332	
La Invernada		1	420	424		
Rumi Punco		2	763	436		
LEALES	Estación Aráoz	0	709	395		
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	0	614	439	
		Las Lajitas	0	479	448	
		Piquete Cabado	0	514	323	
		Saravia	0	647	321	
		Talavera	0	485	270	
	CANDELARIA GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Candelaria	s/d	212	s/d	
		Güemes	2	336	401	
		Embarcación	0	414	254	
	METAN	Tartagal	0	631	407	
		El Galpón	0	683	336	
		Metán	0	713	458	
	ORAN	Orán	0	418	249	
Pichanal		0	305	253		
ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	0	798	385		
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	2	409	541	
		El Carmen	1	500	523	
	GENERAL BELGRANO	Pampa Blanca	2	467	521	
		Capital	2	465	662	
		Palpalá	1	367	645	
LEDESMA	Palpalá	1	367	645		
SANTA BARBARA	Santa Bárbara	1	375	432		
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	4	554	317	
		Los Altos	2	659	313	
		San Pedro	2	518	273	