

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 27 de Septiembre de 2012

- **Evolución de los cultivos al 27/09/12**
 - **Precipitaciones al 25/09/12**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2012/2013 (Cebada Cervecera, Colza, Trigo)**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2012/2013 (Arroz, Girasol, Maíz)**
- **Evolución de la superficie sembrada.**
- **Avance de la siembra de girasol.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2011/2012**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo.**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 19/09/12 y el 25/09/12**

PRECIPITACIONES (desde el 19/09 al 25/09)

En **Buenos Aires** no llovió en el extremo sur ni en el sudoeste. Cayeron 1-5 mm en el sudeste, 2-6 mm en la zona Mar y Sierras, 0.8-2 mm en algunos puntos de la zona tradicional de invernada, 3-10 mm en la parte de la zona núcleo ubicado sobre la ruta 7, 8 mm en Veinticinco de Mayo(centro-norte), y 12 mm Saladillo, en el centro.

No se produjeron avisos de lluvias en **Córdoba, La Pampa, y San Luis**, mientras que en **Entre Ríos** se informaron 0.5-2 mm en Uruguay, Victoria y Villaguay, y en **Santa Fe**, 6 mm en la localidad de Casilda.

Hacia el NEA, 16-32 mm en **Corrientes**..

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 27/09/2012

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2012/2013

CEBADA CERVECERA

En Marcos Juárez, los lotes se encuentran bien encañados, presentando la hoja bandera con un buen volumen vegetativo y buen estado. Desde lo sanitario vale el mismo comentario que para Trigo, seguramente comenzaran a realizarse controles a partir de la semana próxima

En Rosario del Tala, el estado fenológico va desde macollaje a encañazón. A diferencia del trigo, hay lotes donde el cultivo presenta clorosis y falta de plantas debido al exceso hídrico, que persiste a causa de las reiteradas precipitaciones, como así también la amplitud térmica que ha disminuido la tasa de crecimiento de las plantas. En cuanto a sanidad en el cultivo se ha detectado la presencia de ataques de hongos, los cuales serán tratados con los fungicidas respectivos, cuando las condiciones del piso lo permitan.

En Sante Rosa, los lotes ya nacidos luego de las lluvias acumuladas, se encuentran en buen a muy buen estado, en pleno macollaje. Se continúan realizando las aplicaciones para control de malezas con herbicidas de contacto y residuales.

La superficie implantada en Casilda, presenta un muy buen aspecto general, atravesando la emisión de la hoja bandera y con la espiga embuchada en gran parte de las coberturas. Se han detectado síntomas de Mancha en Red y se han aplicado fungicidas para su prevención y control, difiriéndose algunos tratamientos por falta de piso. Al igual que en trigo, quedan bajo análisis los probables inconvenientes causados por las dos heladas de los últimos días, especialmente en los lotes mas adelantados.

Los lotes se encuentran en la etapa de encañazón avanzada en Venado Tuerto, con un aspecto no tan bueno, ya que las heladas y las bajas temperaturas han producido una clorosis muy marcada en varios lotes.

COLZA

El cultivo se encuentra en floración en Marcos Juárez. Hay un buen desarrollo del mismo, en los días pasados se realizaron controles por *Plutella* en mas de una ocasión. Esta campaña y debido a la falta de semilla, se implantaron lotes con materiales invernales que no se adaptan a nuestra zona, y como no tuvieron la suficiente acumulación de horas de frío los mismos no florecieron, por lo que no van a producir este año, generando la pérdida del lote.

Los lotes implantados en San Francisco, en su mayoría se encuentran en la etapa de floración y el estado general continúa siendo bueno

Los lotes de colza también se han recuperado en Villa María, estando en muy buen estado general, en etapa de roseta y plena etapa de floración en los lotes sembrados temprano.

En Rosario del Tala, los lotes más adelantados se encuentran desde plena floración a llenados de granos y los últimos sembrados desde elongación a inicio de floración, alrededor del 70 % de los lotes se observan entre buenos a muy buenos y el resto regular a malos.

En Casilda, el cultivo evoluciona dentro de un marco de buena humedad en el total de los suelos implantados pero con la repetición de dos heladas en los últimos días, que podrían complicar el desarrollo. No se verifican daños de importancia debido a excesos hídricos. El estado fenológico de referencia es el de plena floración, aunque los lotes mas adelantados ya han comenzado a emitir las primeras silicuas.

TRIGO

Buenos Aires

En los cuatros partidos que integran la delegación Bahía Blanca se está notando la falta de humedad, y se está a la espera de nuevas lluvias para favorecer el buen crecimiento de los sembrados. En el tema de sanidad, se esta fumigando contra pulgón.

La semana se presentó sin precipitaciones en Bolívar, con disminución en el volumen de agua de los arroyos, pero que igual se mantienen fuera de cauce. También se nota una leve disminución del nivel de la napa freática.

No se han registrado precipitaciones en la última semana, en el ámbito de la delegación Bragado. Actualmente, la humedad edáfica que presentan los lotes es de excesos hídricos a adecuada, presentándose zonas con encharcamientos, principalmente en lotes de perfil tendido, que se manifiestan en el cultivo por amarillamiento de sus hojas. El cultivo de trigo se encuentra en estado fenológico de pleno macollaje y las condiciones sanitarias son aceptables, aunque de proseguir las condiciones climáticas actuales de precipitaciones y humedad elevada, es factible la ocurrencia de enfermedades fúngicas.

Los cultivos de invierno de la delegación Lincoln han producido un rápido crecimiento en estas últimas dos semanas y se los ve muy bien. Se empiezan a ver enfermedades como Mancha en Red, Roya, Pietín y plagas como Pulgón. Los trigos están en macollaje y encañazón.

Los cultivos de trigo implantados en Pergamino están en muy buen estado. Presentan el color verde característico del cultivo y han macollado muy bien, factor muy importante a tener en cuenta porque es uno de los parámetros del rendimiento. En algunos lotes ya se ven las primeras espigas.

Sin precipitaciones en Salliqueló. Muy buen aspecto de lotes de cultivos invernales, sin presencia de plagas y/o enfermedades. Es probable que se produzca un ajuste en las superficies implantadas con esto cultivos.

En el transcurso de la semana que se informa, se han producido registros pluviométricos en la mayoría de los partidos del área de influencia de la delegación Tandil, con un registro máximo de 25 mm en las localidades de Gral. Madariaga (Pdo. Gral. Madariaga) y en Maipú (Pdo. de Maipú) y un mínimo de 2 mm en las localidades de Dos Naciones y San Manuel (ambas del Pdo. de Lobería). La humedad del perfil edáfico, según datos aportados por mapas hidrográficos zonales, se ubica entre "Adecuada a Abundante" para algunos partidos, especialmente a aquellos afectados por las inundaciones, aunque según información dada por distintos informantes calificados, se está presentando buen grado de escurrimiento y drenado, quedando al descubierto las siembras realizadas sobre ellos, donde puede observarse cierto grado de clorosis por asfixia radicular. Si bien se ha estimado un porcentaje de pérdida de área en los partidos afectados aún se continúa evaluando. Las mismas en algunos casos serán totales y en otras producirán manchones de pérdidas y/o afectación de los cultivos allí implantados, generando una reducción marcada en los rindes esperados.

Desde el día cuatro (4), las precipitaciones han sido poco significativas en la delegación Tres Arroyos, y ello, sumado al buen tiempo reinante, ha hecho que en los partidos, que fueron mas afectados, que son Necochea, (en zona de J. Fernández, y la costa), A. G. Chaves, San Cayetano y Laprida, hayan ido mejorando. La zona de J. N. Fernández, es la más perjudicada, por haber recibido mayor registro pluviométrico y a pesar de que ha drenado mucho el agua, todavía hay lagunas que se fueron formando y los caminos están bastante deteriorados. En general, el desarrollo de los cultivos es bueno, en aquellos lotes que quedaron fuera del agua, encontrándose todos en pleno macollaje. Se está finalizando con las aplicaciones de fertilizantes, como también se hace control de malezas y monitoreo sobre enfermedades en los lotes de trigo y cebada.

Durante la semana se produjeron lluvias en todos los partidos de la delegación Veinticinco de Mayo., Siete de los partidos se encuentra en situación de inundación, salvo Cañuelas, Navarro y Lobos que presentan encharcamientos pero no escorrentía superficial de agua. La ruta 41 en el partido de General Belgrano esta cortada en el puente, debiendo los usuarios cruzar caminado y un servicio de combis los traslada desde y hacia Monte. El A° Sala dillo en el cruce con ruta 51 limite entre el partido del mismo nombre y 25 de Mayo continúa con un desborde de 7.5 km de ancho; solamente se ha notado una baja de 10 centímetros con respecto a los alambrados de campos linderos, entre el Canal 16 y el A° Las Flores los partidos de Saladillo y Las Flores fueron medidos 27.8 km de desborde a ambos lados de ruta 63, estas mediciones fueron efectuadas por personal de esta Delegación.

Fueron declarados zona de emergencia agropecuaria los cuarteles II, III, IV, V, VI, VII y VIII y los cuarteles VIII, XI X y XI en desastre del partido de 25 de Mayo, en emergencia también

Saladillo Las Flores falta aún la declaración de emergencia o desastre de los demás partidos. En los partidos que más sufren el ingreso de agua, la cantidad de lotes complicados va en aumento cotidianamente, y a la fecha no es posible estimar las pérdidas que sufrirán. Estas se estimarán a medida que se pueda circular por los caminos tanto reales como secundarios de tierra, que en su gran mayoría están intransitables o directamente cortados con 20/30 cm de agua.

Córdoba

La evolución de los trigales en Laboulaye continúa siendo muy buena, gracias a la adecuada humedad acumulada en el perfil durante fines de invierno. Los cuadros más avanzados - 10 % del área - muestran su espiga embuchada, mientras que el grueso de las sementeras deja la etapa de macollaje y ya denotan 2/3 nudos en su encañazón. Apenas algunos vestigios de enfermedades foliares, aunque sin sobresaltos.

El cultivo presenta un volumen vegetativo importante en Marcos Juárez. Los lotes se encuentran encañados, con la hoja bandera en el macollo principal, en un porcentaje aproximado del 85% de la superficie; el resto, en encañazón con 2 nudos. El estado del cultivo en general es óptimo. Se observa presencia de Mancha amarilla (*Drechslera tritici*) y Roya (*Puccinia recóndita*), esta última en aquellos materiales susceptibles. Se realizaron algunos controles la semana pasada, y seguramente, de subir la temperatura, se realizarán mayores controles la semana próxima. Además, el cultivo se encuentra en el momento fenológico de realizar los controles. Con el frío de esta semana las enfermedades detuvieron su avance. Se observa también presencia de chinche en algunos lotes por lo que junto con el fungicida seguramente se realizarán controles para esta plaga. Hay muy buenas perspectivas de rinde en general, aunque hay que evaluar ahora si la helada del 26 no afectará los rendimientos

Comenzó la etapa de floración en los cultivos implantados en la región de San Francisco. El estado general de los lotes es bueno a muy bueno ya que las lluvias produjeron un cambio en cuadros que estaban regulares. El estado sanitario también es bueno.

El cultivo se encuentra entre la etapa de macollaje y encañazón en Villa María. Hay algunos lotes sembrados en primera instancia, destinados para pastoreo, que ya están iniciando la etapa de floración. Luego de las últimas lluvias el cultivo se ha recuperado muy bien, estando con buenas condiciones generales, estimándose muy buenos rindes para esta campaña. Con respecto al estado sanitario es muy bueno sin presentar inconvenientes hasta el momento.

Entre Ríos

En Rosario del Tala hubo lluvias registradas desde el medio día del martes (18/09) hasta las primeras horas de la mañana del miércoles (19/09), ya comunicadas en el informe de precipitaciones de la semana anterior, las cuales se ubicaron en un Máx. de 63 mm. y Mín. de 30 mm. Las mismas fueron acompañadas con vientos del sector sudeste rotando al sudoeste. Con estas lluvias nuevamente en muchos lugares regresaron los excesos, las mismas más generalizadas en el centro sur de la zona; durante el día jueves se presentó algo nublado, acompañados con algunas lloviznas aisladas, que no alcanzaron a superar los 2 mm. Luego se produjo un ingreso de aire seco, apareciendo el sol el viernes, estas condiciones favoreciendo el oreado de los suelos, como también al escurrimiento de los excesos, lo que permitirá a los productores a partir del martes o miércoles,

reanudar las distintas labores. Los lotes continúan con su evolución a pesar de los excesos hídrico. El estado fonológico presenta un abanico que abarca de macollaje / inicio de encañazón, a extendido de hoja bandera, y muy pocos lotes puntuales que están en inicio de espigazón. En cuanto a enfermedades, se ha detectado mancha amarilla y en menor medida septoriosis y roya de la hoja. Ya se han realizado algunos controles preventivos como curativos, en aquellos lotes en donde el piso permitía el pasaje de las maquinarias, y que poseen un nivel de la enfermedad que justifica la aplicación de los productos.

La Pampa

Durante la semana no se registraron precipitaciones en General Pico. Los valores de temperaturas absolutas máximos fueron ascendiendo desde 16.0°C hasta alcanzar los 26.3°C el día 23. Los mínimos absolutos se ubicaron por debajo de los 10° C y se registraron el día 25 una helada con un valor de -1.2°C (valores en casillas y a 1.5m del suelo). El balance hídrico de la segunda década de septiembre (SMN) clasifica la humedad de los suelos como Bueno a Regular prácticamente en la mayor parte de la región. El estado general de los lotes de trigo y cebada cervecera continúan siendo calificado como bueno a muy bueno. En algunos sectores tradicionalmente triguero estiman que los rendimientos superarían los 2500 kg/ha. El total de la superficie sembrada con estos cultivos transcurre la etapa de macollaje con óptimas condiciones de humedad del perfil edáfico. Las plantas poseen óptimo desarrollo de raíces secundarias, con más de cuatro hojas desplegadas en superficie, sus respectivos macollos primarios y en los lotes más adelantados, se observan macollos secundarios ya formado. Continúan los trabajos de fertilización en establecimientos de alta tecnología. Con respecto al estado fitosanitario de los cultivos, se han reportado casos de aparición de síntomas de enfermedades foliares como mancha amarilla en trigo y mancha en red en cebada cervecera. Si bien estos síntomas aún son tempranos, los técnicos estiman que manifiestan un potencial de expansión importante.

No se registraron lluvias durante la semana en Santa Rosa, pero aún se mantiene la humedad en los perfiles para los cultivos implantados. Los trigos ya nacidos luego de las lluvias acumuladas se encuentran en buen a muy buen estado, en pleno macollaje. Se están realizando las aplicaciones para control de malezas con herbicidas de contacto y residuales y ahora se comenzó con las fertilizaciones, tanto de urea como de UAN.

San Luis

Las lluvias mejoraron la humedad edáfica y por consiguiente favoreció a los diferentes cultivos. Se observa una buena emergencia y sanidad en los lotes de trigo, los cuales se realizaron casi en su totalidad bajo riego.

Santa Fe

Durante la presente semana, no se registraron precipitaciones en las zonas de influencia de la delegación Avellaneda. Los días se presentaron cálidos a calurosos al principio de la semana, con descenso pronunciado de la temperatura, hacia el final de la misma, e importante rocío matinal. Los lotes tempranos evolucionan bien, aunque se nota, en partes la falta de precipitaciones. Fenológicamente se hallan finalizando la encañazón con los más adelantados en floración, cuajado y llenado de grano. En algunas zonas se nota el ataque de pulgón, aunque se lo está

controlando. Las precipitaciones ocurridas hace 15 días han favorecido a los cultivos que se hallaban sufridos. Se presentan algunas enfermedades como mancha amarilla, marrón y roya, según los diferentes sectores, las que se están tratando, según el grado de ataque.

Los trigales de Casilda se encuentran plenamente encañados con excepción de lotes muy puntuales que están finalizando el macollaje. Buena parte de la superficie implantada se encuentra emitiendo la hoja bandera, en el mayor de los casos bajo condiciones de buena sanidad, mencionándose ataques parciales de Mancha Amarilla y la presencia aislada de Roya Anaranjada sobre hojas basales en algunos planteos de variedades susceptibles. Si bien la presencia de enfermedades foliares no es aun muy relevante se analiza la posibilidad de adelantar las aplicaciones preventivas con fungicidas y quedan bajo supervisión los daños que pudieran haber causado las heladas tardías de martes y miércoles.

Los cultivos evolucionan en muy buenas condiciones en Rafaela, la mayoría se encuentra finalizando la etapa de encañazón, mientras que los más adelantados en inicios de espigazón. Los trigos comienzan a transitar etapas reproductivas con adecuadas reservas de humedad en los suelos. Se verifica uniformidad en los lotes con un muy buen macollaje y una importante cobertura foliar, favorecidos por el buen régimen de lluvias recibidas en agosto y lo que va de septiembre. En general son buenas las condiciones sanitarias, no obstante se reportan algunos lotes con presencia de mancha amarilla en variedades susceptibles.

En Venado Tuerto, los cultivos se encuentran en la etapa de encañazón con muy buen aspecto, color y desarrollo. Sanitariamente hasta el momento muy limpios y estimando una producción muy por encima de la media zonal histórica, siempre y cuando no persistan contingencias climática como la de los días 25 y 26, cuando ocurrió una helada breve en varios lugares del departamento General López.

Chaco

Los lotes tempranos se ha malogrado en su casi totalidad, llegando a las 17.400 ha perdidas. Los lotes tardíos continúan desarrollándose normalmente en el sur y oeste provincial, con algunas lluvias que permiten el normal crecimiento de los mismos.

NOA

No se registraron lluvias en Catamarca, por lo que los cultivos desmejoran paulatinamente. Salvo aquellos bajo riego, el resto de secano, se encuentra en estado regular.

Durante esta semana no se han registrado lluvias en los dtos. de Salta y Jujuy, habiéndose registrado altas temperaturas que superaron los 34° C, con viento zonda que aceleran la maduración de los distintos cultivos. Se está a la espera del ingreso de una masa de aire frío que en el transcurso de la semana bajaría notablemente las temperaturas con posibilidades de lluvias o lloviznas. Los trigos se encuentran en plena etapa de floración y granazón, en un estado bueno y regular viéndose acelerada su maduración por las altas temperaturas que se registraron durante esta semana y sintiéndose más, con el transcurrir de los días, la falta de las lluvias. En los lotes con posibilidad de riego la evolución es buena, estimándose mejores rindes.

En Santiago del Estero Se han producido lluvias el día martes 18 a la noche, trayendo alivio a los cultivos. Estas fueron muy dispares produciéndose los mejores milimetrajés en nordeste de la provincia, con milimetrajés que alcanzaron entre 40 y 50 mm. En el noroeste llovió poco, hasta 10 mm al igual que para la zona de riego. Los cultivos están regulares, madurando y se espera una cosecha pobre.

En estos días no llovió en Tucumán, y sólo se dio un descenso de la temperatura. Teniendo en cuenta la fecha en la cual estamos, los contenidos de humedad son de regulares a principio de sequía. En trigo, los cultivos siguen en llenado, y aumentan los problemas de falta de humedad en muchos lotes de la provincia. Los trigos tempranos en general se encuentran en buenas condiciones, pero se nota la falta de agua en muchos lotes tardíos estando estos en muy malas condiciones. Se ven algunos lotes ya perdidos por la falta de agua y por errar en la fecha de siembra.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2012/2013

ARROZ

Dieron comienzo las siembras de largo fino, en prácticamente todas las zonas productoras del país. La superficie a sembrar en la presente campaña sería un 4 % inferior a la inmediata anterior.

GIRASOL

En Bragado, el exceso de humedad que presentan los suelos, están demorando la realización de labores mecánicas y de pulverizaciones.

Los lotes implantados en San Francisco presentan una buena emergencia favorecida por la adecuada humedad en el suelo.

En Santa Rosa se continúa con los barbechos para la futura sementera del cultivo. Se espera empiecen las siembras alrededor de la primera semana de octubre.

Se continúa con la siembra de los últimos lotes en la mayoría de las zonas de Avellaneda, donde las condiciones de humedad del suelo lo han permitido. La evolución de lo sembrado es buena y se hallan en los primeros estadios de nacimiento y crecimiento. En algunos sectores se ha debido resembrar debido al planchado producido por las intensas precipitaciones ocurridas hace 15 días.

Las tareas de siembra se encuentran prácticamente finalizadas en Rafaela, aprovechándose las buenas condiciones climáticas de los últimos días y una adecuada disponibilidad de humedad en los suelos. Se verifica una buena emergencia y crecimiento vegetativo inicial de los cultivos de girasol, con buen estado sanitario.

Las lluvias de los últimos días continúan favoreciendo el normal desarrollo del cultivo en el Chaco, el que se encuentra en muy buen estado de crecimiento. La presencia de plagas cortadoras y de inicio de ciclo esta dentro de lo normal para la época, y no se han registrado inconvenientes en su control.

El girasol ya se sembró en Santiago del Estero, estando los cultivos óptimos, sobre todo en el nordeste. En el departamento Rivadavia, en Selva y Colonia Alpina, presentan buena evolución.

MAIZ

Buenos Aires

Inicio de siembras en Bolívar.

Se ha iniciado la siembra del cereal en Bragado, en lotes puntuales que presentan piso para el tránsito de las sembradoras. El avance de la siembra se ubica en el 1 % de la intensión. Es de esperar que la siembra se generalice en los próximos días, principalmente si las condiciones climáticas y edáficas lo permitieran.

En los mejores lotes de la delegación Lincoln, comenzó la siembra del Maíz con un avance muy calmo, sin problemas de disponibilidad de de semente, fertilizantes, agroquímicos ni maquinarias, a pesar que aun queda agua en superficie de los bajos que no se van a poder sembrar para la presente campaña y hay lotes con falta de piso. Hay confianza que en algún momento se podrá terminar la siembra en la gran mayoría de la superficie destinada a los cultivos de verano. Esto también implicaría la posible falta temporal de maquinarias.

Se comenzó a sembrar el maíz en Pergamino. Esta campaña va a aumentar la proporción de maíz temprano, a diferencia del año pasado, que la gran mayoría fue tardío por la sequía que se manifestó justo al momento de la siembra. Este año, los pronósticos de lluvia son alentadores, y además se está sembrando con muy buena humedad edáfica.

En Veinticinco de Mayo continúa la imposibilidad de realizar labores de preparación de cama de siembra o fumigaciones, a pesar que se acerca la fecha óptima de siembra para la zona, que va entre el 15 de setiembre a mediados de octubre.

Córdoba

A riesgo de no encontrar temperatura suficiente - un par de heladas se registraron en el período - pero intentando aprovechar al máximo la humedad en el perfil, dio comienzo la siembra de este cereal en la delegación Laboulaye, que ya cubre un 5 % del área inicialmente estimada. Mayoritariamente, aquellos que en sus planteos y rotaciones harán mucha superficie, son los que comenzaron con la implantación. A la fecha no hay aun emergencias, quizás por las bajas temperaturas todavía vigentes.

La siembra se encuentra muy avanzada en Marcos Juárez, pero se vio interrumpida por la lluvia la semana pasada. El viernes 21 se retomó, y siguió durante todo el fin de semana. La zona de Noetinger presenta un avance del 90 %, en Cintra el mismo se encuentra en un 75%, en el área central (Bell Ville, Marcos Juárez, Corral de Bustos, J. Posse) el avance es de un 85 %; hacia el sur, durante los últimos día se implantó una importante superficie y se estima un 70% de avance en localidades como Canals y Arias. Los lotes emergidos se encuentran en buenas condiciones, y junto

con la aplicación de herbicidas se realizan algunos controles para chinche. Es baja la superficie de siembra tardía o de segunda; la misma puede llegar a un 5% de la superficie total.

Finalizó la siembra de lotes de primera en los departamentos San Justo y Río Primero. El estado general de los cultivos es muy bueno.

Continúa con las siembras del cultivo de maíz en el área de influencia de la delegación Villa María, principalmente en los departamentos General San Martín y Río Segundo. En esta campaña hay una tendencia a las siembras de diciembre, y si bien se está sembrando debido a la humedad existente gracias a las últimas lluvias, la intención está concentrada para más adelante.

Entre Ríos

En la semana, muy pocos lote sembrados en Rosario del Tala, debido a las condiciones del piso. Los productores reanudaron las actividades de siembra a partir del martes y otros lo harían a partir del miércoles (26/09) o jueves, encontrándose sembrado alrededor del 62 % con maíz de primera., Algunos productores están pensando en sembrar hasta esta semana si la condiciones del piso se lo permiten, y si no dejar para un maíz tardío o de segunda. Los primeros lotes sembrados están presentando buena emergencia; en cambio, algunos de los sembrados últimamente podrían tener inconveniente de emergencia, principalmente en las parte bajas de los lotes.

Santa Fe

En Avellaneda, la intención para la presente campaña es levemente superior a la precedente. Se completó la siembra de los lotes del maíz temprano, favorecidos por la humedad del suelo. La evolución es buena. La mayoría se encuentra en la cuarta y sexta hoja. La siembra del tardío se estima para fines del mes de diciembre- enero .

Actualmente el ritmo de siembra en Casilda es lento, debido a las bajas temperaturas de los últimos días y a la ocurrencia de un par de heladas. Se ha implantado aproximadamente un quince por ciento de la superficie de intención, sobre suelos con una muy buena dotación hídrica. Se mantienen los valores medios en cuanto a la dosificación de nutrientes y continúa la predilección por híbridos de alto potencial de rendimiento para la zona.

Las buenas condiciones climáticas y adecuadas reservas de humedad en los suelos, permitieron la continuidad de la siembra del maíz de primera en fecha óptima, encontrándose prácticamente finalizada en Rafaela la implantación de este grupo. Se verifica en los lotes sembrados una buena emergencia y stand de plantas en crecimiento vegetativo, sin problemas sanitarios por el momento

Continúa la siembra a muy buen ritmo en Venado Tuerto, aunque seguramente muchos productores van a parar, debido a las heladas registradas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS **27/09/12**

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiiap@minagri.gob.ar.

**Evolución de la Superficie Sembrada
Semana al 27/09/12**

GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	13/09/12	20/09/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	0	0	-	-	0	0
Córdoba	0	9	-	3.500	9	9
Entre Ríos	47	17	4.043	1.640	0	17
La Pampa	0	0	-	-	0	0
Santa Fe	85	95	154.155	174.250	89	95
Resto del País	1	86	2.845	370.000	82	86
Total	17	30	161.043	549.390	29	30

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	23/08	30/08	06/09	13/09	20/09	27/09	AREA SEMBRADA Has
			%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca		13.000	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar		16.100	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		7.500	-	-	-	-	-	-	-
Junín		5.700	-	-	-	-	-	-	-
Lincoln		12.325	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó		123.500	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino		8.400	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé		110.000	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló		170.000	-	-	-	-	-	-	-
Tandil		148.200	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos		163.800	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		33.000	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	12/13	811.525	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	958.770	-	-	-	-	-	-	0
Laboulaye		12.500	-	-	-	-	-	-	-
M. Juárez		2.900	-	-	-	-	-	-	-
Río Cuarto		20.000	-	-	-	-	-	-	-
S. Francisco		3.500	-	-	100	100	100	100	3.500
Villa María		400	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	12/13	39.300	-	-	9	9	9	9	3.500
	11/12	41.300	-	-	-	-	-	-	-
Paraná		8.000	-	-	-	-	-	21	1.640
R. del Tala		1.500	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	12/13	9.500	-	-	-	-	-	17	1.640
	11/12	8.600	-	-	19	37	47	47	-
General Pico		139.700	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa		190.000	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	12/13	329.700	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	360.100	-	-	-	-	-	-	-
Avellaneda		135.000	12	22	33	54	90	95	128.250
C. de Gómez		1.000	-	-	-	-	-	-	-
Casilda			-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		46.000	-	48	60	80	88	100	46.000
V. Tuerto		500	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	12/13	182.500	9	28	40	60	89	95	174.250
	11/12	182.000	11	21	28	58	78	85	-
CATAMARCA			-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES			-	-	-	-	-	-	-
CHACO		350.000	28	46	88	100	100	100	350.000
FORMOSA			-	-	-	-	-	-	-
JUJUY			-	-	-	-	-	-	-
MISIONES			-	-	-	-	-	-	-
SALTA			-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		33.000	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO		50.000	-	1	3	7	10	40	20.000
TUCUMAN			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.805.525	6	12	21	26	29	30	549.390
	11/12	1.851.220	10	11	11	14	17	19	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2002/2003- 2011/2012 (*)


CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000
ARROZ	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000
AVENA	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000
CEBADA CERVECERA	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.167.000
CEBADA FORRAJERA	19.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	56.000
CENTENO	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000
MAIZ	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000
MIJO	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000
SORGO GRANIFERO	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000
TRIGO	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.630.000
Subtotal Cereales	12.176.000	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.609.000
CARTAMO	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000
COLZA	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000
GIRASOL	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.850.000
LINO	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000
SOJA	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.660.000
Subtotal Oleaginosas	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.728.000
ALGODON	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	623.000
MANI	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000
POROTO	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000
Subtotal Otros Cultivos	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.268.000
TOTAL	27.727.000	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.605.000

(*) Estimaciones provisionarias

27/09/2012

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2002/2003 a 2011/2012 (*)

CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000
ARROZ	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.550.000
AVENA	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000
CEBADA CERVECERA	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.077.000
CEBADA FORRAJERA	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000
CENTENO	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000
MAIZ	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.000.000
MIJO	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000
SORGO GRANIFERO	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	3.800.000
TRIGO	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	13.190.000
Subtotal Cereales	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	44.132.000
CARTAMO	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000
COLZA	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000
GIRASOL	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000
LINO	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000
SOJA	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	41.000.000
Subtotal Oleaginosas	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	44.520.000
ALGODON	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000
MANI	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000
POROTO	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000
Subtotal Otros Cultivos	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000
TOTAL	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	90.408.000

* Estimaciones provisionarias
27/09/2012
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2011/2012 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	0	14	99,3	16	23
ARROZ	237	2	235	99,2	66	1.550
AVENA	1.057	861	196	18,5	21	415
CEBADA CERVECERA	1.167	49	1.118	95,8	36	4.077
CEBADA FORRAJERA	56	45	11	19,6	15	16
CENTENO	156	133	23	14,7	19	43
MAIZ	5.000	1.500	3.500	70,0	60	21.000
MIJO	42	31	11	26,2	16	18
SORGO GRANIFERO	1.250	338	912	73,0	42	3.800
TRIGO	4.629	135	4.494	97,1	29	13.190
SUBTOTAL CEREALES	13.608	3.094	10.514	77,3	-	44.132
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	171	10	161	94,2	7	108
COLZA	30	1	29	96,7	18	51
GIRASOL	1.851	28	1.823	98,5	18	3.340
LINO	17	-	17	100,0	12	21
SOJA	18.660	1.210	17.450	93,5	23	41.000
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.729	1.249	19.480	94,0	-	44.520
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	622	94	528	84,9	13	709
MANI	307	-	307	100,0	22	686
POROTOS	338	38	300	88,8	12	361
TOTAL GENERAL	35.604	4.475	31.129	87,4	-	90.408

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS,27/09/2012

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 21/09/12 hasta el 27/09/12

PROVINCIA	DELEGACION	TRIGO (pan)								Humedad
		Estadio				Estado General				
		E	C	F	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	100	-	-	-	50	40	-	R
	BOLIVAR	-	100	-	-	-	100	-	-	E/I
	BRAGADO	-	100	-	-	-	100	-	-	E
	JUNIN	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	100	-	-	A/E
	PEHUAJO	-	100	-	-	90	10	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜE	-	100	-	-	-	-	-	-	A
	SALLIQUELO	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	100	-	-	-	100	-	-	A/E
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	90	10	-	E/A
25 DE MAYO	-	100	-	-	-	89	5	6	E/I	
CORDOBA	LABOULAYE	-	80	20	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUAREZ	-	94	6	-	30	70	-	-	A
	RIO CUARTO	-	80	20	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	75	25	-	-	88	12	-	A/R
	VILLA MARIA	-	97	3	-	-	100	-	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	71	29	-	25	75	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	100	-	-	33	56	11	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	100	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	27	42	31	-	77	23	-	A/R
	CASILDA	-	100	-	-	49	51	-	-	A
	CANADA de GOMEZ	-	100	-	-	74	26	-	-	A
	RAFAELA	-	77	23	-	29	71	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	30	70	-	10	90	-	A/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	1	60	39	11	51	38	-	A/R
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	85	15	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	85	15	-	61	29	10	A/PS
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	61	39	-	56	44	-	A/R/PS
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	100	-	36	47	17	PS/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; M: Madurez

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/09 al 25/09 mm	Acumulado Año	
				27/09/11	25/09/12
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	464	553
		Rivera	0	475	495
		Villa Maza	0	452	525
	ALBERTI	Cuartel V	0	464	998
		AYACUCHO	Ayacucho	0	562
	AZUL	Azul	0	619	912,5
		Cacharí	0	650	858
		Chillar	0	693,5	963
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	0	441,4	363,3
		Cabildo	0	261,5	336,8
	BALCARCE	Balcarce	3	424	668
		Bosch	4	423	646
		Los Pinos	0	412,5	662
	BARADERO	San Agustín	0	407	691
		Baradero	12	543	877
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	0	608	1033
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	3,9	530,5	1026,5
		López	5	529,5	909,5
	BOLIVAR	Bolívar	0	736,3	884,1
	BRAGADO	Bragado	0	586	1041
	CAMPANA	Campana	0	528	814
	CAÑUELAS	Cañuelas	41	585	838
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	626	1012
	CARLOS CASARES	Bellocq	0	481,5	948,5
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	492	1007
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	10	600	1097
	CASTELLI	Castelli	24	431,5	803
	CHACABUCO	Chacabuco	3	700	1010
	CHASCOMUS	Chascomús	30	460	816
	CHIVILCOY	Chivilcoy	0	484,5	1093
	COLON	Colón	0	607	884
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	1,3	399,5	464,8
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	1,2	643,9	599,2
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	296,5	363
		Pehuen Co	0	322	346,5
		Punta Alta	0	323,1	304,9
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	0	506,4	677,8
	DAIREAUX	Daireaux	0	505	758,2
	DOLORES	Dolores	18	450,5	827,5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	552	809
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	0	424	657
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	0	618	911,5
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	0	485,5	1003
	GRAL. ALVARADO	Miramar	6	470,5	595
	GRAL. ARENALES	General Arenales	5	731	1116

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/09 al 25/09 mm	Acumulado Año	
				27/09/11	25/09/12
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	s/d	405	311,5
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	639	849
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	14	425,5	697
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	25	582	728
	GRAL. PINTO	General Pinto	1,5	639	942,5
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	5	616,5	590
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	0	738	1009
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	2	436	1065
	GUAMINI	Bonifacio	0	523	846
		Casbas	0	546	862
		Garré	0	521	778
		Guaminí	0	490	687
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	0	551	921,3
	JUNIN	Junín	6	780	1154
	LAPRIDA	Laprida	1	715,5	1110
	LAS FLORES	Las Flores	10	634	717
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	0	391	716
	LINCOLN	Lincoln	0,9	560,9	1058
	LOBERIA	Dos Naciones	2	550	731,5
		Ldo. Matienzo	4	518,5	782
		Lobería	5	583	847
		Napaleofú	3	507	858,5
		Pierres	4	469	692
		San Manuel	2	592	747,5
	LOBOS	Lobos	40	535	1063
	LUJAN	Luján	3	913	1015
	MAIPU	Maipú	25	555,5	567,8
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	10	567	647,5
		General Pirán	9	660	694
		Vivoratá	7	561,5	577
	MERCEDES	Gowland	0	546,8	848,2
		Franklin	0	491,7	933
	NAVARRO	Navarro	37	640	994
	NECOCHEA	Necochea	4	507	864
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	580	1108
	OLAVARRIA	Olavarría	0	571,1	899,3
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	223	324,5
		Carmen de Patagones	0	225,5	399
		José B. Casas	0	260	325,5
		Stroeder	0	303	263
		Villalonga	0	308	306,5
	PEHUAJO	Pehuajó	0,8	619,4	935,9
	PELLEGRINI	De Bary	0	492	709
		Pellegrini	0	529	720
	PERGAMINO	Acevedo	0	581	1004
		El Socorro	0	630	895
		Pergamino	0	694	924
		Pinzón	0	569	811
		Rancagua	0	568	958
	PILA	Pila	10	609	873
	PUAN	Bordenave	0	437	592
		Puán	0	603,5	562,2
		Villa Iris	0	553	375
	RAMALLO	Ramallo	0	606	1014

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/09 al 25/09 mm	Acumulado Año	
				27/09/11	25/09/12
	RAUCH	Egaña	s/d	560,5	450
		Miranda	12	693	746
		Rauch	0	734	781
	RIVADAVIA	Sansinena	0	526,5	1013,7
	ROJAS	Rojas	4	725	1100
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	611	960
	SAAVEDRA	Pigüé	0	495,1	555,7
	SALADILLO	Saladillo	12	602	1042
	SALLIQUELO	Graciarena	0	469	576
		Quenumá	0	460	585
		Salliqueló	0	475	579
	SALTO	Arroyo Dulce	0	562	984
		Salto	0	548	915
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	5	720	1032
	SAN CAYETANO	San Cayetano	3,5	493,3	775,2
	SAN NICOLAS	Conesa	0	482	778
		San Nicolás	0	510	789
	SAN PEDRO	San Pedro	0	517	820
	SUIPACHA	Suipacha	0	468	950,5
	TANDIL	De La Canal	0	599,5	867
		Tandil	0	663,5	909,5
		Vela	2,5	522	926,5
	TORDILLO	Tordillo	20	408,5	663
	TORNQUIST	Tornquist	0	519,5	528
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	0	711	1205,05
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	1,6	459,3	737
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	0	449	605
		Tres Lomas	0	489	727
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	8	682	1203
	VILLARINO	Algarrobo	0	415,5	317
		Hilario Ascasubi	0	311,5	260,1
		Mayor Buratovich	0	323	222
		Médanos	0	377,5	303
		Montes de Oca	0	434	265,5
		Ombucta	0	352	270
		Pedro Luro	0	328,5	329,5
		Teniente Origone	0	425	293,5
	ZARATE	Zárate	0	517	817

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/09 al 25/09 mm	Acumulado Año		
				27/09/11	25/09/12	
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	480	472	
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	372	306	
	GRAL. ROCA	Burmeister	0	447	604	
		Jovita	0	347,3	555	
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	0	438	697	
		Arroyo Cabral	0	453	505	
		Etruria	0	422	632	
		Villa María	0	363,5	484	
	ISCHILIN	Dean Funes	0	234	411	
		JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	s/d	356	554
	Bengolea		s/d	290	466,5	
	Carnerillo		s/d	268	485	
	Charras		s/d	303	434	
	General Cabrera		s/d	277	504,5	
	General Deheza		s/d	282	490,5	
	La Carlota		s/d	271	590	
	MARCOS JUAREZ		Arias	0	354,5	727
			Corral de Bustos	0	351	946,5
			Cruz Alta	0	491,5	804
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Marcos Juárez	0	522,2	674,7	
		RIO CUARTO	General Levalle	0	353,5	672
	La Cesira		0	346	809	
	Laboulaye		0	290	773,1	
	Adelia María		s/d	343	484	
	Berrotarán		s/d	291,5	327,5	
	C. Baigorria		s/d	338	387,5	
	Chaján		s/d	313	466	
	Coronel Moldes		s/d	346	478,5	
	Las Acequias		s/d	356	488	
	Río Cuarto		s/d	345	453	
	RIO PRIMERO	Sampacho	s/d	337	531	
		San Basilio	s/d	233	500	
	RIO SEGUNDO	V. Mackena	s/d	453	640	
		Monte Cristo	0	419	471	
	SAN JUSTO	Las Junturas	0	433	408	
		Oncativo	0	475	410	
		Villa Pilar	0	498	399	
	SANTA MARIA	Freyre	0	683,5	617	
		Las Varas	0	519,3	572,5	
		Porteña	0	620	600,5	
		San Francisco	0	542,92	797,8	
		Tránsito	0	590	432	
	TERCERO ARRIBA	Despeñaderos	0	383	691	
		Río Tercero	0	377	518,8	
		Hernando	0	335	492,5	
	TOTAL	James Craik	0	423,5	413,5	
		Villa del Totoral	0	482	560	
TULUMBA	S. José de la Dormida	0	302	353		
	UNION	Bell Ville	0	585	633	
		Canals	0	430,5	759	
	Idiazábal	0	495	646		
	Monte Maíz	0	340	794		
Noetinger	0	454	705			

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/09 al 25/09 mm	Acumulado Año	
				27/09/11	25/09/12
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	s/d	335,95	252,9
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	s/d	409,5	166,3
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	s/d	532,3	273,1
		La Toma	s/d	279	383,7
		Villa Mercedes	s/d	277,5	388,1
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	0	899,5	1066,5
	CONCORDIA	Concordia	0	717	805
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	712	747
		Costa Grande	0	682	771
		Diamante	0	866	792
	FEDERACION	Chajarí	0	501	707
	FEDERAL	Federal	0	586	656
	FELICIANO	Feliciano	0	584	808
	GUALEGUAY	Gualeguay	0	482,5	888
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	0	815,5	1063,4
	LA PAZ	La Paz	0	619	592
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	1,5	884	899,1
	PARANA	Cerrito	0	674	694
		Oro Verde	0	757	765
	TALA	Rosario del Tala	0	957,5	1125
	URUGUAY	C. del Uruguay	0,5	792	1093,9
	VICTORIA	Victoria	2	514,4	973
VILLAGUAY	Villaguay	0	1080,5	879,5	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/09 al 25/09 mm	Acumulado Año	
				27/09/11	25/09/12
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	175	410
		Doblas	0	492	415,5
		Macachín	0	530,5	339,5
		Miguel Riglos	0	431	458,5
		P.C.Rolón	0	419	389
		Rolón	0	359	355,5
		T. M. Anchorena	0	380	439
	CAPITAL	Anguil	0	569,5	457,5
		Santa Rosa	0	463,2	490,1
	CATRILO	Catriló	0	463,5	592,2
		La Gloria	0	213,5	148
		Lonquimay	0	575,5	557,8
		P. C. Catriló	0	381	413,5
	CHAPALEUFU	Uriburu	0	524,5	531,5
		Bernardo Larroudé	0	328	575
		Ceballos	0	361	628
		Cnel. Hilario Lagos	0	295	559
		Intendente Alvear	0	380	674
		Sarah	0	282	587
		Vértiz	0	415	681
	CONHELLO	Conhella	0	337	666
		Eduardo Castex	0	404	821
		Mauricio Mayer	0	464	542
		Montes Nieves	0	426	808
		Rucanello	0	388	548
		Winifreda	0	426	710
	GUATRACHÉ	Alpachiri	0	352	366,5
		General M. J. Campos	0	315	328
		Guatraché	0	412,5	423
		Perú	0	375,5	251
		Santa Teresa	0	202,5	292
		Abramo	0	325,5	313
	HUCAL	Bernasconi	0	327,5	363,5
		General San Martín	0	332,5	389
		Jacinto Aráuz	0	332,5	352
	MARACO	Agustoni	0	493	919
		Dorila	0	459	776
		General Pico	0	490	864
		Speluzzi	0	433	697
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	0	403	808
		Colonia Barón	0	498	589
		Miguel Cané	0	385	513
		Quemú Quemú	0	351	595
		Relmo	0	317	433
		Villa Mirasol	0	410	651
	RANCUL	Caleufu	0	348	614
		Chamaico	0	321	413
Ing. Foster		0	305	503	
La Maruja		0	435	619	
Parera		0	533	517	
Pichi Huinca		0	433	432	
Quetrequén		0	456	426	
Rancul		0	418	515	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/09 al 25/09 mm	Acumulado Año	
				27/09/11	25/09/12
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	0	441	584
		Embajador Martini	0	583	671
		Falucho	0	437	610
		Ing. Luiggi	0	485	496
		Maisonnave	0	361	366
		Ojeda	0	311	449
		Realicó	0	392	584
		Van Praet	0	344	580
		TOAY	Naicó	0	201
	Toay		0	478,5	449
	TRENEL	Arata	0	411	735
		Metileo	0	434	713
		Trenel	0	450	717
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	447,5	440
		Chacharramendi	0	163	93,5
		Col. Santa María	0	328	271
		General Acha	0	408	299
		P.C. Padre Buodo	0	295	250
		Quehué	0	298	362
		Unanue	0	356,5	251,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/09 al 25/09 mm	Acumulado Año	
				27/09/11	25/09/12
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	s/d	548	778
		Montes de Oca	s/d	509	742
	CASEROS	Bouquet	s/d	423	733
		Casilda	6	507	1059
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	0	313	818
		María Juana	0	696	744
	CONSTITUCION	Rafaela	0	670	619
		Bombal	0	429	851
	GARAY	Sargento Cabral	0	609	767
		Helvecia	0	835	518
	GRAL. LOPEZ	Carreras	0	548,6	862,9
		Chovet	0	401	927
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	0	412,7	769,7
		María Teresa	0	245,5	697
	IRIONDO	Teodelina	0	477	638
		Venado Tuerto	0	340	710,3
	LA CAPITAL	Florencia	0	673	741
		Reconquista	0	670	667
	LAS COLONIAS	Cañada de Gómez	s/d	481	822
		Totoras	s/d	526	928
	NUEVE DE JULIO	Villa Eloísa	s/d	314	777
		Santa Fe	0	765	603
	ROSARIO	Humboldt	0	775	744
		Santo Domingo	0	764	673
	SAN CRISTOBAL	Sta. Clara Buena Vista	0	720	710
		El Nochero	0	467	489
	SAN JAVIER	Tostado	0	663	527
		Arroyo Seco	0	569	923
	SAN JERONIMO	Soldini	0	588	856
		Ceres	0	769	414
	SAN JUSTO	San Javier	0	774	599
		Monje	s/d	636	806
	SAN LORENZO	Maciel	s/d	694	1046
		San Genaro Centro	s/d	702	861
	SAN MARTIN	San Justo	0	724	598
		Pujato	0	587	838
	VERA	Ricardone	0	861	1058
		Cañada Rosquín	s/d	752	659
	VERA	Landeta	s/d	498	696
		S.Mtín. de las Escobas	s/d	584	588
VERA	Calchaquí	0	619	703	
	Intiyaco	0	836	486	
VERA	Vera	0	635	680	
	SANTIAGO del ESTERO	AGUIRRE	Pinto	s/d	s/d
ALBERDI		Campo Gallo	s/d	s/d	s/d
BELGRANO		Sachayoj	s/d	s/d	s/d
		Bandera	s/d	s/d	s/d
COPO		Monte Quemado	s/d	s/d	s/d
		Pampa de los Guanacos	s/d	s/d	s/d
CHOYA		Frías	s/d	s/d	s/d
		Añatuya	s/d	s/d	s/d
GRAL. TABOADA		Los Juríes	s/d	s/d	s/d
		San Pedro de Guasayán	s/d	s/d	s/d
GUASAYAN		Campo del Cielo	s/d	s/d	s/d
		Suncho Corral	s/d	s/d	s/d
JIMENEZ		Bobadal	s/d	s/d	s/d
		Isca Yacú	s/d	s/d	s/d
LA BANDA		La Banda	s/d	s/d	s/d
		Quimilí	s/d	s/d	s/d
MORENO		Nueva Esperanza	s/d	s/d	s/d
		PELLEGRINI	Rapelli	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/09 al 25/09 mm	Acumulado Año		
				27/09/11	25/09/12	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	611	383	
		Los Frentones	0	378	583	
		Pampa del Infierno	0	458	390	
	BERMEJO	Taco Pozo	0	190	247	
		Las Palmas	0	551	716	
		Puerto Bermejo	0	711	689	
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	0	675	405	
	CHACABUCO	Charata	0	609	436	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	0	458	319	
		General Pinedo	0	755	358	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	377	265	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	372	525	
		Santa Sylvia	0	434	448	
		Corzuela	0	400	377	
	GENERAL BELGRANO	La Escondida.	0	793	528	
	GENERAL DONOVAN	Makallé	0	725	463	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	0	443	381	
		Fuerte Esperanza	0	262	181	
		Juan José Castelli	0	731	408	
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	0	287	307	
		Avia Terai	0	618	402	
		Campo Largo	0	475	329	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	0	720	526	
		Lib.General San Martín	0	1092	544	
		Pampa Almirón	0	502	475	
	LIBERTAD	Pampa del Indio	0	713	251	
		Pcia. Roca	0	821	261	
		Puerto Tirol	0	722	469	
	MAIPU	Tres Isletas	0	885	302	
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	0	468	420	
		Villa Angela	0	833	622	
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	0	560	349	
		O'HIGGINS	La Clotilde	0	586	459
	PCIA. DE LA PLAZA.	La Tigra	0	479	416	
		San Bernardo	0	566	408	
		Pcia. de la Plaza	0	620	493	
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	0	700	501	
		Margarita Belén	0	637	715	
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	0	386	388	
		Quitilipi	0	681	322	
	SAN FERNANDO	Basail	0	853	792	
	SAN LORENZO	Resistencia	0	497	492	
		Samuhú	0	412	284	
	SARGENTO CABRAL	Villa Berthet	0	381	535	
		Capitán Solari	0	750	512	
		Colonia Elisa	0	965	630	
	TAPENAGA	Colonia Las Garcitas	0	739	487	
		Colonias Unidas	0	1192	615	
		Ahumonia	0	528	572	
	VEINTICINCO DE MAYO	Charadai	0	692	740	
		Machagai	0	712	419	
	MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/09 al 25/09 mm	Acumulado Año	
				27/09/11	25/09/12
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	339,5	1284,5
	CAPITAL	Corrientes	0	611,3	549,3
	CONCEPCION	Concepción	0	969	422
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	0	560,3	516,1
	EMPEDRADO	El Sombrero	0	s/d	167
	ESQUINA	Esquina	0	439	506,9
	GENERAL ALVEAR	Alvear	20	436	460
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	0	420,2	236
	GOYA	Goya	0	489,4	709,9
	ITUZAINGO	Ituzaingo	0	734,5	472,7
	MERCEDES	Mercedes	0	607,2	733,7
	MONTE CASEROS	Mocoretá	0	825	708,5
		Monte Caseros	0	757,1	628,9
		Paso de los Libres	32	641,1	598,9
		SAN MARTIN	La Cruz	16	532,2
		Yapeyú	0	510,5	383
	SANTO TOME	Garruchos	0	s/d	298,5
		Santo Tomé	0	1164	361,5
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	0	947	362
		Estación Garmendia	0	560	202
		La Cruz	0	617	307
	CHICLIGASTA	La Ramada	0	520	314
		Concepción	0	713	574
		Cañete	0	588	271
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	0	593	430
		Las Cejas	0	480	247
		Los Pereyra	0	497	331
	GRANEROS	Los Ralos	0	597	402
		Graneros	0	554	417
		Taco Ralo	0	552	195
	LA COCHA	La Cocha	0	467	348
La Invernada		0	445	442	
Rumi Punco		0	781	453	
LEALES	Estación Aráoz	0	779	418	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	0	624	475
		Las Lajitas	0	493	486
		Piquete Cabado	0	527	359
	CANDELARIA	Saravia	0	656	358
		Talavera	0	494	302
		Candelaria	s/d	212	s/d
	GENERAL GÜEMES	Güemes	0	342	401
		Embarcación	0	415	284
		Tartagal	0	633	428
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	El Galpón	0	694	346
		Metán	0	730	471
		Orán	0	418	271
	METAN	Orán	0	418	271
Pichanal		0	305	278	
Rosario de la Frontera		0	817	399	
ROS. DE LA FRONTERA					
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	0	419	543
		El Carmen	0	513	526
	GENERAL BELGRANO	Pampa Blanca	0	481	524
		Capital	0	483	665
		Palpalá	0	379	648
LEDESMA	Palpalá	0	379	648	
SANTA BARBARA	Santa Bárbara	0	387	434	
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	0	565	318
		Los Altos	0	669	314
		San Pedro	0	532	274