

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 04 de Octubre de 2012

- **Evolución de los cultivos al 04/10/12**
 - **Precipitaciones al 02/10/12**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2012/2013 (Cebada Cervecera, Colza, Trigo)**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2012/2013 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz)**
- **Evolución de la superficie sembrada.**
- **Avance de la siembra de girasol.**
- **Avance de la siembra de maíz.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2011/2012**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo.**
- **Precipitaciones de Septiembre – Cuadro Comparativo**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 26/09/12 y el 02/10/12**

PRECIPITACIONES (desde el 26/09 al 02/10)

En **Buenos Aires** cayeron 1.5-19 mm en el extremo sur (Villarino y Cnel. Rosales), 3.5-13.3 en el sudoeste, 0.3-14.5 mm en el sudeste, 24-69 mm en la zona tradicional de invernada, 7-18 mm en la zona núcleo, 6-27 mm en el centro-norte, 12-71 mm en el centro, y 1-21 mm en el oeste.

Córdoba informó 25-43 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 4-48 mm en Unión y Marcos Juárez, 4-26 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, y 8-12.2 mm en el departamento San Justo. En **San Luis**, 1 mm en Justo Daract y 9.3 mm en La Toma.

En **Entre Ríos** se registraron 10-45 mm en Concordia y Federación, 15-36.5 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 8-45 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y 8-29 mm en el resto de la provincia.

El norte de **La Pampa** recibió 1-35 mm, y 1-12 mm, de manera aislada, en el sur.

Llovieron 1-20 mm en el norte de **Santa Fe**, 1-22 mm en el centro, y 7-51 mm en el sur.

Hacia el NEA, 1-60 mm en el Chaco, y 1-139 mm en **Corrientes**. El NOA continúa sin precipitaciones..

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 04/10/2012

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2012/2013

CEBADA CERVECERA

El cultivo implantado en Bragado se encuentra en estado fenológico de encañazón y diferenciación de espigas en los más adelantados. Las condiciones sanitarias son aceptables, aunque se observan en algunos lotes la presencia mancha amarilla.

En Marcos Juárez, los lotes se encuentran en encañazón próximos a floración, con un buen volumen vegetativo y buen estado. Desde lo sanitario se realiza control de mancha amarilla

En Sante Rosa, los lotes ya nacidos luego de las lluvias acumuladas, se encuentran en buen a muy buen estado, en pleno macollaje. Se continúan realizando las aplicaciones para control de malezas con herbicidas de contacto y residuales.

El cultivo se encuentra en excelentes condiciones en la delegación Cañada de Gómez. Se registran algunos problemas pero nada generalizado, de mancha en red, debido a las condiciones climáticas reinantes en la zona que acompañan el desarrollo de esta enfermedad. No se registran problemas de plagas. Se están realizando aplicaciones para el tratamiento de esta enfermedad en forma casi generalizada.

Están comenzando a espigar los primeros lotes en Casilda, con humedad edáfica adecuada en el total de la superficie implantada. Se verifica una condición climática predisponente para la aparición de enfermedades foliares, por lo cual se intensifican las aplicaciones con fungicidas para detener el avance de Mancha en Red.

COLZA

El cultivo se encuentra en floración en Marcos Juárez, y un 10 a 15 % de la superficie, en llenado de grano. En los días pasados se realizaron controles por Plutella en más de una ocasión.

Los lotes implantados en San Francisco, en su mayoría se encuentran en la etapa de floración y el estado general continúa siendo bueno

En la zona de Rosario del Tala se observa que la mayoría de los lotes sembrados en época, debido a días con altas temperaturas durante el invierno, florecieron con menor altura que en la campaña anterior, lo cual aceleró el ciclo a la floración. Se espera que los primeros lotes estén para fin de la segunda quincena de octubre, con una expectativa de rindes que irían desde los 10 qq/ha hasta algunos con máximos de 27 qq/ha, aproximadamente. Los lotes más adelantados están finalizando el llenado de granos, otros en inicio de llenado, y los últimos en plena floración a formación de silicuas. En general no hay mayores inconvenientes en cuanto a ataques de enfermedades, y no se puede determinar aún si las heladas ocasionaron daños parciales.

Cultivo en excelente estado de desarrollo en la delegación Cañada de Gómez, con muy buen perfil de humedad. Casi la totalidad de los lotes en llenado de grano, se están realizando tratamientos para el control de plutella, presente en la mayoría de los lotes.

En Casilda se recibieron nuevas lluvias sobre principios de la semana que aseguran una excelente tasa de fructificación y un adecuado final de la etapa de producción de flores. Sanitariamente el cultivo se encuentra apto, con esporádicos ataques de plutella en lotes puntuales. Las expectativas de rendimiento son muy elevadas para los mejores planteos y aceptables en los campos de siembras más tardías.

TRIGO

Buenos Aires

En la delegación Bahía Blanca, la situación es de principios de sequía en Patagones, contándose con regulares niveles de humedad en los demás partidos. No obstante, en general se observa buena evolución en los cultivos invernales; algunos lotes están tendiendo a encañar, y en su mayoría están en un macollaje muy bueno. En el tema de sanidad, se está fumigando contra pulgón.

Se han registrado precipitaciones en Bragado, las que acumularon entre 6 y 15 milímetros. Las precipitaciones que se produjeron en los últimos meses, han excedido en demasía las necesidades hídricas de los suelos, por lo que el exceso de humedad de los mismos, han ocasionando problemas en los cultivos de inviernos por encharcamientos, falta de piso para la realización de labores

mecánicas y pulverizaciones. El cultivo de trigo se encuentra en estado fenológico de encañazón y las condiciones sanitarias son aceptables, aunque se observan en algunos lotes la presencia de roya y mancha amarilla.

Semana de dos buenas lluvias en Lincoln, tanto por el milimetraje como por su duración, se registraron entre 24 mm y 53 mm. Siguen viéndose enfermedades como Mancha en Red, Roya, Pietín y Plagas como Pulgón. Los cultivos de invierno han producido un rápido crecimiento en estas últimas tres semanas y se los ve en muy buen estado, no han sufrido altibajos y hay una buena tendencia. Si todo sigue así habrá buenos rindes de los mismos. El trigo se encuentra en encañazón.

En Pehuajó, si bien el estado general en las áreas que no se anegaron es bueno, su desarrollo vegetativo está limitado por el lavado de nitratos derivado de las lluvias de agosto y setiembre, inclusive se visualizan muchos cultivos cloróticos. Como se mencionara en informes anteriores, el hecho de no tener piso, tampoco permitió corregir las deficiencias, básicamente de nitrógeno.

Se produjeron algunas precipitaciones en Pigüé; los milimetrajes fueron escasos. El desarrollo de los cultivos es hasta ahora normal, algo atrasados. Se pueden ver algún efecto de los fríos de la semana pasada.

Ocurrieron precipitaciones muy dispares en la delegación Salliqueló, con mínimas de 1 y máximas de 21 mm. Son necesarias lluvias en el distrito de Adolfo Alsina, dado que en Rivera, Villa Maza y San Miguel Arcángel los milimetrajes fueron casi nulos, salvo Carhué con 20 mm, pero abarcó un área pequeña, en especial la parte urbana, a ello se suman jornadas continuas con vientos fuertes en toda la región. Similar situación se plantea para el sur del Partido de Guaminí (Arroyo Venado, Espartillar). Los demás partidos con condiciones de humedad adecuada. El aspecto en general de los cultivos de fina es bueno, no reportándose inconvenientes por presencia de plagas y/o enfermedades, encontrándose en un alto porcentaje en etapa de pleno macollaje.

No se han producido precipitaciones de importancia en la zona de Tres Arroyos. Esto sumado al buen tiempo reinante, con temperaturas bastante altas para la época, ha hecho que el efecto del exceso de precipitaciones ocurrido durante agosto y principios de septiembre, se viera disminuido. La única zona con encharcamiento importante, y, probablemente con pérdida de cultivos, es la zona de Juan N. Fernández, Claraz y La Negra, dentro del partido de Necochea. La zona de la costa, que fuera afectada en su momento, está bien, con buena evolución de los cultivos. Lo único complicado es el tema de accesos, que están muy deteriorados por el agua. En general, el desarrollo de los cultivos es bueno, encontrándose casi todos los lotes en encañazón. Se está finalizando con las aplicaciones de fertilizantes, como también se hace control de malezas y monitoreo sobre enfermedades en los lotes de trigo y cebada.

Durante la semana se produjeron lluvias en todos los partidos de la delegación Veinticinco de Mayo. Siete de los partidos se encuentran en situación de inundación. Cañuelas, Navarro y Lobos presentan encharcamientos pero no escorrentía superficial de agua. La ruta 41 en el partido de General Belgrano está cortada en el puente, debiendo los usuarios cruzar caminado y un servicio de combis los traslada desde y hacia Monte. El A° Saladillo en el cruce con ruta 51, límite entre el partido del mismo nombre y 25 de Mayo, continúa con un desborde menor que el observado la semana anterior, con respecto a los alambrados de campos linderos, entre el Canal 16 y el A° Las Flores. En los partidos de Saladillo y Las Flores también se observó una leve baja de desborde a

ambos lados de ruta 63. La mayor masa de agua esta pasando por los partidos de Gral Belgrano, Monte y Chacomús, Roque Pérez y Las Flores presentan caminos cortados o imposibles de transitar. En los partidos que mas sufren el ingreso de agua la cantidad de lotes complicados va en aumento cotidianamente, aunque a la fecha no es posible estimar las perdidas que sufrirán.

Córdoba

En los trigales de Laboulaye la condición es muy buena, su sanidad y aspecto también. Pueden augurarse muy buenos rindes de no ocurrir adversidades. Los lotes de punta ya muestran sus espigas, aunque el grueso del cultivo continúa en encañazón.

En Marcos Juárez el cultivo se encuentra encañado con dos nudos a espigazón. Un bajo porcentaje, correspondiente a siembras tempranas se encuentran en antesis. Se estima que para la semana próxima la mayoría de los lotes se encontrará en plena floración. El estado del cultivo en general es óptimo. Se observa presencia de Mancha amarilla (*Drechslera tritici*), y en menor porcentaje Roya (*Puccinia recóndita*), esta última en aquellos materiales susceptibles. Se realiza control de mancha amarilla en la mayoría de los lotes. Se observa también presencia de chinche en algunos cuadros, por lo que junto con el fungicida se realizaran controles para esta plaga. Hay muy buenas perspectivas de rinde, no se observan daños por heladas. Se reportan daños por granizo en Gral. Baldissera y en Arias, pero sin daño significativo

Creciendo normalmente en Río Cuarto, está por comenzar a florecer. Hasta el momento con buena humedad. Se pudieron refertilizar bien.

Continúa la etapa de floración en los cultivos implantados en la región de San Francisco. El estado gral de los lotes es bueno a muy bueno. El estado sanitario es bueno en gral (en algunos lotes se observa la presencia de la chinche de los cuernos) y también se observa presencia de mancha amarilla en la zona.

En Villa María, el cultivo se encuentra entre los periodos fenológicos de macollaje y encañazón encontrándose algunos lotes que ya están iniciando la etapa de floración. En términos generales, el cultivo se encuentra en muy buenas condiciones. En algunos lotes se observa el efecto de las heladas producidas durante la semana pasada, pero no es un daño de consideración. Con respecto al estado sanitario hay que comenzar a prestar atención a algunas enfermedades, principalmente a mancha amarilla que se puede visualizar en algunos lotes. En la zona rural de Río Tercero (departamento Tercero Arriba), si bien los trigos se vienen recuperando luego de las últimas lluvias, han comenzado la etapa de encañazón, con 15 cm. de altura, lo que no promete muy buenos rindes, con una tendencia a espigas chicas.

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala, luego de las lluvias registradas durante los días 18 y 19/09, ingresó un frente fresco y seco, que ocasionó unas heladas durante los días del 25 al 27/09, con temperaturas por debajo del cero grado a 5 cm. del suelo. Estas inclemencias afectaron en parte algunos lotes, pero también ayudó al oreado de los suelos. Los lotes más adelantados están floreciendo, aunque la mayoría se presenta entre inicio de hoja bandera a espigazón. Se estima que los daños ocasionados por heladas no serían muy significativos, dado a que en la zona había pocos

lotes en floración; medida que avance su desarrollo, se podrá determinar si se produjeron daños. En algunos lotes los productores realizaron controles preventivos y curativos contra ataques de hongos: mancha amarilla y, en menor medida, septoriosis y roya de la hoja.

La Pampa

Durante la semana se registraron precipitaciones bastante generalizadas en General Pico. El promedio total de dichas lluvias fue de 17 mm con valores máximos de 30 mm. Los valores de temperaturas absolutas máximos se ubicaron prácticamente fueron superiores a los 20.0°C con valor máximo de 28.0°C el día 29. Los mínimos absolutos se ubicaron por arriba de los 5°C y se no registraron heladas (valores en casillas y a 1.5 m del suelo). El balance hídrico de la tercera década de septiembre (SMN) clasifica la humedad de los suelos como Bueno en el sector norte este y Regular en el resto de la región. El estado general de los lotes de trigo y cebada cervecera continúan siendo calificado como bueno a muy bueno, prácticamente en toda la región. En sectores tradicionalmente triguero se estiman rendimientos superiores a 2500 kg/ha. El total de la superficie sembrada con estos cultivos continúan transcurriendo la etapa de macollaje con óptimas condiciones de humedad del perfil edáfico. Las plantas poseen óptimo desarrollo de raíces secundarias, con más de cuatro hojas desplegadas en superficie, sus respectivos macollos primarios y en los lotes más adelantados, se observan macollos secundarios ya formado. Las temperaturas relativamente bajas no han permitido el adelantamiento del desarrollo de los cultivos, razón por la cual aún permanecen en la etapa de macollaje. Los trabajos de fertilización se realizan solo en algunos sectores, generalmente en establecimiento con alta tecnología.

Se puede decir que no se registraron lluvias en Santa Rosa, ya que fueron muy escasas y en lugares muy aislados. Los cultivos en general se encuentran en buen a muy buen estado, en pleno macollaje-crecimiento. Se están realizando las aplicaciones para control de malezas con herbicidas de contacto y residuales, y se continúa con las aplicaciones tanto de urea como de UAN.

San Luis

Las lluvias mejoraron la humedad edáfica y por consiguiente favoreció a los diferentes cultivos. Se observa una buena emergencia y sanidad en los lotes de trigo, los cuales se realizaron casi en su totalidad bajo riego.

Santa Fe

Durante la presente semana, se registraron precipitaciones sumamente irregulares en Avellaneda, con algunos sectores con picos importantes y la mayoría de los sectores con bajos registros. También se han registrado tormentas fuertes con caída de granizo en sectores puntuales. Los lotes tempranos evolucionan bien, aunque se nota, en partes que le faltó agua. Fenológicamente se hallan finalizando la floración, cuajado, llenado de grano y los más adelantados iniciando la madurez. En algunas zonas se nota el ataque de pulgón, aunque se lo está controlando. Las precipitaciones ocurridas hace 15 días han favorecido a los cultivos que se hallaban sufridos. Se presentan algunas enfermedades como mancha amarilla, marrón y roya, según los diferentes sectores, las que se están tratando, según el grado de ataque. Es posible que el granizo caído en algunos sectores puntuales haya causado daños no evaluados hasta la fecha.

En la delegación Cañada de Gómez el estado del cultivo es excelente, se registran algunos casos de enfermedades foliares pero nada grave. La mayoría de los cultivares se encuentra hoja bandera. Hay presencia de chinche pero que todavía no producen daños significativos.

En Casilda, la buena humedad de suelos, el incremento de la humedad ambiental y el ascenso de las temperaturas medias han determinado la masificación de síntomas de Mancha Amarilla y, en menor medida, de Roya Anaranjada. Se observa un gran porcentaje de la superficie cubierta siendo tratada con fungicidas. También se han realizado algunas aplicaciones de insecticidas para control del complejo de chinches que se encuentra incidiendo en algunos lotes puntuales. El estado fenológico de referencia es el de inicios de espigazón, con mayoría de lotes con la hoja bandera expandida. En la zona centro oeste de Caseros se han producido algunos daños a causa de granizo, por el momento no cuantificables.

Los cultivos de Rafaela evolucionan en muy buenas condiciones y con adecuadas reservas de humedad en los suelos. La mayoría de los lotes inició el período crítico de espigazón, en general con buen estado sanitario, no obstante se verificaron algunos casos de afectación de mancha amarilla en variedades susceptibles. En esta campaña, se observa uniformidad en los lotes con muy buen macollaje y una importante cobertura foliar, favorecidos por las lluvias recibidas en agosto y septiembre. Entre lunes y martes de la actual semana se registraron nuevamente precipitaciones de escasa intensidad.

Chaco

Los lotes tempranos que lograron reponerse en parte a la seguía se encuentran próximos a cosecharse y se estima que en los próximos 7 a 10 días se inicie la labor. Por otra parte los lotes tardíos se encuentran en plena floración y grano pastoso, en mejores condiciones que los primeros, y las lluvias de los últimos días van a permitir una mejor formación y llenado de granos.

NOA

Se considera que en Catamarca los rindes serán inferiores a los normales, por la falta de lluvias.

En Salta y Jujuy, no han ocurrido lluvias ni lloviznas esta semana, habiéndose registrado bajas temperaturas durante tres días y luego paulatinamente fueron aumentando las mismas hasta alcanzar los 28 a 30° C. Los Trigos, con las altas temperaturas, siguen apurando su madurez, en el estado de floración, granazón y grano lechoso, encontrándose trigos buenos, regulares y malos. Se estima que estaría comenzando la cosecha de los primeros lotes para después del 20 de octubre. Se esperan buenos rindes en aquellos lotes que han tenido posibilidad de riego, no así en los de secano.

Esta semana continuó sin lluvias en todo el territorio de la provincia de Santiago del Estero. Esto trae aparejado una falta de humedad a la hora de estar produciéndose la floración y llenado de granos, por lo que no se esperan buenos rindes de los mismos.

En estos días no llovió en Tucumán, y sólo se dio un descenso de la temperatura con el ingreso de una masa húmeda el día 2, que originó alta nubosidad, sin que se concretara en lluvias. Teniendo en cuenta la fecha en la cual estamos, los contenidos de humedad son de regulares a principio de

sequía. Los trigales siguen en llenado y maduración, y se aumentan los problemas de falta de humedad en muchos lotes de la provincia. Los trigos tempranos en general se encuentran en buenas condiciones, pero se nota la falta de agua en muchos lotes tardíos, estando estos en muy malas condiciones. Se ven algunos lotes ya perdidos por la falta de agua y por errar en la fecha de siembra.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2012/2013

ALGODÓN

El pasado 1º de octubre se habilitó la siembra de algodón en los departamentos del este de la provincia del Chaco y continuará cada quince días hacia el oeste provincial. La intención de siembra en la provincia aunque es algo incierta todavía se estima en unas 170.000 ha, un 33 % menos que la campaña anterior afectada por el aumento de la superficie destinada a girasol, a la alta volatilidad en la cotización del textil y el alto costo que tiene el control del picudo.

En el norte de Santa Fe, la intención para la presente campaña es inferior a la precedente . Se estima el inicio de la siembra para el mes de noviembre y diciembre.

ARROZ

Algunos productores de Rosario del Tala, comenzaron en la semana con la siembra de los primeros lotes de largo fino, sobre una intención de siembra de unas 27.000 Ha, y un avance de alrededor del 7 %. Todavía no comenzó la siembra de Largo ancho; para la zona se maneja una intención a sembrar de unas 6.000 Ha.

Continuó avanzando la siembra de arroz largo fino en el departamento Garay (delegación Rafaela), con buenas condiciones climáticas y de humedad.

GIRASOL

En Bragado, el exceso de humedad que presentan los suelos, están demorando la realización de labores mecánicas y de pulverizaciones.

Esta semana se comenzó a implantar en Marcos Juárez, muy lentamente debido a las lluvias y lotes sin piso para la siembra.

Los lotes implantados en San Francisco continúan con su ciclo vegetativo normal favorecido por la adecuada humedad en el suelo.

En Santa Rosa se continúa con los barbechos para la futura sementera del cultivo. Se espera empiecen las siembras en los próximos días.

Se completó la siembra de los últimos lotes en la mayoría de las zonas de Avellaneda, donde las condiciones de humedad del suelo lo han permitido. La evolución de lo sembrado es buena y se hallan en los primeros estadios de nacimiento y crecimiento. En algunos sectores se ha debido resembrar debido al planchado producido por las intensas precipitaciones ocurridas hace 15 días.

Las tareas de siembra se encuentran finalizadas en Rafaela. Las buenas condiciones climáticas y una adecuada disponibilidad de humedad permitieron el desarrollo de la siembra en época óptima, verificándose posteriormente una buena emergencia de los lotes. Actualmente los cultivos presentan una buena evolución en la etapa de crecimiento vegetativo y con buen estado sanitario.

En el Chaco, el cultivo continúa desarrollándose con una adecuada condición hídrica gracias a las lluvias de los últimos días que siguen acompañando el normal crecimiento de los lotes. Solamente algunas parcelas adelantadas presentan una condición regular estando próximas al inicio de la floración. En los últimos días de la semana pasada se produjeron un par de heladas, pero que no llegaron a afectar significativamente a los lotes del cultivo.

MAIZ

Buenos Aires

Prosigue la siembra en Bragado, en lotes puntuales que presentan piso para el tránsito de las sembradoras. El avance de la siembra se ubica en el 11 % de la intensión. De esta manera, se ha generalizado la siembra del cereal dado que las condiciones climáticas y edáficas lo permiten.

Se generalizó la siembra en toda la jurisdicción de la delegación Lincoln con buen ritmo de avance y sin problemas a pesar de las dos lluvias recibidas en la semana.

Arrancó en Pehuajó la siembra de maíz, pero en forma muy limitada. Además de no tener piso en muchos campos por el peso de los grandes equipos de siembra, se especula con las buenas condiciones de humedad que permiten una siembra escalonada, distribuyendo el riesgo.

Comenzó la siembra en Veinticinco de Mayo, desde ya muy complicada, dado que solamente se están sembrando las lomas, y para tener acceso a las mismas se debe transitar con equipos por caminos anegados como así también por partes de lotes con agua en superficie. Por lo expuesto, el avance es muy leve. De mejorar las condiciones de piso se estima que pueda completarse la intensión de siembra.

Córdoba

Aprovechando las inmejorables condiciones de los últimos días de septiembre, la siembra de maíz aumentó hasta alcanzar un 10 % del área estimada en los departamentos de la delegación Laboulaye, pero las lluvias registradas a partir del 1° de Octubre y en forma generalizada, determinaron las labores se vieran interrumpidas por falta de piso. Ya hay lotes emergidos y con muy buen aspecto. Se han reportado algunos focos de "cortadoras" y en general las trampas alertan sobre la posibilidad de ataques más severos, se sugieren monitoreos más frecuentes.

En Marcos Juárez la siembra se encuentra concluida para la superficie de siembra de primera. En un menor porcentaje, hay lotes que se implantarán sobre trigo, y lotes que, si bien son de primera, se sembrarán tardíos en diciembre. Los lotes emergidos se encuentran en buenas condiciones. Junto con la aplicación de herbicidas se realizan algunos controles para chinche. Hay un porcentaje de la superficie (inferior al 10%) correspondiente a la siembra de fin agosto y principio de septiembre, que fueron fuertemente afectados por heladas; no obstante, se espera que se recupere plenamente el cultivo, ya que los lotes afectados no presentaban más de 2 hojas

Siembra con avance normal en Río Cuarto. Se va a hacer un bajo porcentaje como siembra temprana. Los sembrados primeros están naciendo, con ataques de oruga grasienta.

La helada que se produjo en la zona de San Francisco, se tradujo en muerte de área foliar en plantas que están en la etapa de emergencia. El estado general de los cultivos es muy bueno y en cuanto al estado sanitario, es bueno, pero se observan daños puntuales producidos por el “grillo topo” y por isocas cortadoras (agrotis/peridroma).-

En los departamentos Río Segundo y General San Martín (delegación Villa María), el maíz temprano está prácticamente todo sembrado. En cambio, en el departamento Tercero Arriba, hay zonas en las que actualmente se está sembrando y otras en las que están esperando algunas lluvias, porque no cuentan con el perfil de humedad del suelo adecuado. Las heladas producidas durante la semana pasada no han producido daños significativos en el cultivo. La falta de temperaturas elevadas, o la poca duración de las mismas, hace que el suelo se enfríe, provocando que las semillas de maíz estén demorando entre 15 y 20 días en germinar.

Entre Ríos

Con los escurrimiento de los excesos hídricos, en la semana los productores de Rosario del Tala estuvieron sembrando los últimos lotes de maíces de primera, encontrándose sembrado alrededor del 80 %, sobre una intención de siembra de unas 140.000 Ha, incluyendo maíces tardíos y de segunda. Los lotes sembrados se encuentran desde germinación a V4 (cuatro hojas desarrolladas), observándose en algunos lotes en las partes bajas pérdidas de plantas por anegamiento, como también otros reponiéndose del efecto de las heladas. Algunos cuadros tendrán que resembrarse en parte.

La Pampa

Comenzó lentamente en Santa Rosa la siembra de los maíces de primera, que se estima se prolongará hasta el 15 -20 de Octubre. También se continúa con los barbechos para la futura sementera del cultivo de segunda época de siembra.

Santa Fe

En Avellaneda, la intención para la presente campaña es levemente superior a la precedente. Se completó la siembra de los lotes del maíz temprano, favorecidos por la humedad del suelo. La evolución es buena. La mayoría se encuentra en la cuarta y sexta hoja. La siembra del tardío se estima para fines del mes de diciembre- enero .

En la delegación Cañada de Gómez finalizó la siembra de los lotes de primera. Los lotes emergidos están en buen estado algo dañados por la última helada del día 25/09 y 26/09, que afectaron solamente la parte aérea, pero nada de gravedad que obligue a resembrar lotes.

Desde mediados a fines de la semana pasada, ha avanzado la siembra de maíz en Casilda, hasta su detención por las lluvias de los últimos días. De todas formas queda una escasa superficie de maíz por implantar ya que el resto se hará como maíz de segunda, especialmente sobre legumbres, en los departamentos Rosario, Constitución y San Lorenzo, con una pequeña proporción en Caseros. Ya comienzan a emerger los primeros lotes ante el aumento de la temperatura de suelos y a la buena humedad de los mismos. Se verifican algunos encharcamientos temporarios en zonas bajas que podrían dificultar la normalidad de los nacimientos.

La siembra de maíz de primera se encuentra prácticamente finalizada en Rafaela. Las adecuadas reservas de humedad en los suelos favoreció la siembra de este grupo en fecha óptima, verificándose actualmente una buena emergencia y stand de plantas en crecimiento vegetativo, sin problemas sanitarios por el momento. La ocurrencia de una helada tardía a mediados de la semana pasada provocó afectación en hojas, particularmente en los lotes más avanzados.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

04/10/12

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiiap@minagri.gob.ar.

**Evolución de la Superficie Sembrada
Semana al 04/10/12**

GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	27/09/12	04/10/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	0	0	419	-	0	0
Córdoba	0	9	-	3.590	9	9
Entre Ríos	47	44	4.025	4.220	17	44
La Pampa	0	0	-	-	0	0
Santa Fe	92	99	167.009	181.000	95	99
Resto del País	2	89	5.690	385.500	86	89
Total	22	32	177.143	574.310	30	32
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	27/09/12	04/10/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	24	16	379.340	244.902	2	16
Córdoba	22	36	284.623	443.306	26	36
Entre Ríos	77	82	168.553	179.470	65	82
La Pampa	0	0	-	1.095	0	0
Santa Fe	49	51	318.179	332.951	18	51
Resto del País	67	1	646.171	6.138	0	1
Total	23	24	1.796.867	1.207.861	13	24

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	30/08	06/09	13/09	20/09	27/09	04/10	AREA SEMBRADA Has
			%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		13.000	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar		16.100	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		7.500	-	-	-	-	-	-	-
Junín		5.700	-	-	-	-	-	-	-
Lincoln		12.325	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó		123.500	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino		8.400	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé		110.000	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló		170.000	-	-	-	-	-	-	-
Tandil		148.200	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos		163.800	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		33.000	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	12/13	811.525	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	958.770	-	-	-	-	-	0	-
Laboulaye		12.500	-	-	-	-	-	-	-
M. Juárez		2.900	-	-	-	-	-	3	90
Río Cuarto		20.000	-	-	-	-	-	-	-
S. Francisco		3.500	-	100	100	100	100	100	3.500
Villa María		400	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	12/13	39.300	-	9	9	9	9	9	3.590
	11/12	41.300	-	-	-	-	-	-	-
Paraná		8.000	-	-	-	-	21	53	4.220
R. del Tala		1.500	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	12/13	9.500	-	-	-	-	17	44	4.220
	11/12	8.600	-	19	37	47	47	47	-
General Pico		139.700	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa		190.000	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	12/13	329.700	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	360.100	-	-	-	-	-	-	-
Avellaneda		135.000	22	33	54	90	95	100	135.000
C. de Gómez		1.000	-	-	-	-	-	-	-
Casilda			-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		46.000	48	60	80	88	100	100	46.000
V. Tuerto		500	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	12/13	182.500	28	40	60	89	95	99	181.000
	11/12	182.000	21	28	58	78	85	92	-
CATAMARCA			-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES			-	-	-	-	-	-	-
CHACO		350.000	46	88	100	100	100	100	350.000
FORMOSA			-	-	-	-	-	-	-
JUJUY			-	-	-	-	-	-	-
MISIONES			-	-	-	-	-	-	-
SALTA			-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		33.000	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO		50.000	1	3	7	10	40	71	35.500
TUCUMAN			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.805.525	12	21	26	29	30	32	574.310
	11/12	1.851.220	11	11	14	17	19	22	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	30/08 %	06/09 %	13/09 %	20/09 %	27/09 %	04/10 %	AREA SEMBRADA Ha
Bahía Blanca		7.800	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar		101.000	-	-	-	-	4	26	26.664
Bragado		123.500	-	-	-	-	1	11	13.202
Junín		116.000	-	-	1	10	20	50	57.907
Lincoln		226.500	-	-	-	-	5	33	74.428
Pehuajó		394.177	-	-	-	-	-	2	7.884
Pergamino		64.850	-	-	-	-	14	76	49.072
Pigüé		16.000	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló		104.000	-	-	-	-	-	-	-
Tandil		107.200	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos		44.000	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		195.500	-	-	-	-	-	8	14.995
Otros partidos		15.000	-	-	-	-	-	5	750
BUENOS AIRES	12/13	1.515.527	-	-	0	1	3	16	244.902
	11/12	1.588.295	0	1	1	4	12	24	-
Laboulaye		316.000	-	-	-	1	5	10	31.600
M. Juárez		274.200	2	3	13	31	85	95	259.119
Río Cuarto		203.900	-	-	-	2	8	15	31.523
S. Francisco		215.000	-	1	18	25	25	25	54.524
Villa María		225.100	-	-	-	1	5	30	66.540
CORDOBA	12/13	1.234.200	0	1	6	12	27	36	443.306
	11/12	1.272.000	-	0	2	8	15	22	-
Paraná		77.700	-	10	25	51	71	87	67.638
R. del Tala		140.000	-	3	10	56	62	80	111.832
ENTRE RIOS	12/13	217.700	-	5	15	54	65	82	179.470
	11/12	217.700	3	16	43	61	72	77	-
General Pico		284.900	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa		115.300	-	-	-	-	-	1	1.095
LA PAMPA	12/13	400.200	-	-	-	-	-	0	1.095
	11/12	309.500	-	-	-	-	-	-	-
Avellaneda		59.500	13	18	19	21	21	21	12.495
C. de Gómez		278.238	-	-	5	11	25	63	175.902
Casilda		74.000	-	-	-	5	15	53	38.954
Rafaela		126.000	12	25	40	50	70	70	88.200
V. Tuerto		116.000	-	-	1	3	7	15	17.400
SANTA FE	12/13	653.738	3	6	12	17	29	51	332.951
	11/12	648.400	3	6	18	30	44	49	-
CATAMARCA		10.000	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		14.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		134.200	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		10.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		5.010	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		35.200	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		148.185	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		155.000	0	0	1	2	2	4	6.138
S. ESTERO		392.500	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		49.450	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	4.974.910	1	1	4	8	14	24	1.207.861
	11/12	5.000.330	1	2	5	10	16	23	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2002/2003- 2011/2012 (*)


CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000
ARROZ	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000
AVENA	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000
CEBADA CERVECERA	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.167.000
CEBADA FORRAJERA	19.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	56.000
CENTENO	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000
MAIZ	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000
MIJO	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000
SORGO GRANIFERO	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000
TRIGO	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.630.000
Subtotal Cereales	12.176.000	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.609.000
CARTAMO	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000
COLZA	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000
GIRASOL	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.850.000
LINO	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000
SOJA	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.660.000
Subtotal Oleaginosas	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.728.000
ALGODON	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	623.000
MANI	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000
POROTO	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000
Subtotal Otros Cultivos	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.268.000
TOTAL	27.727.000	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.605.000

(*) Estimaciones provisionarias

04/10/2012

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2002/2003 a 2011/2012 (*)

CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000
ARROZ	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.550.000
AVENA	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000
CEBADA CERVECERA	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.077.000
CEBADA FORRAJERA	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000
CENTENO	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000
MAIZ	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.000.000
MIJO	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000
SORGO GRANIFERO	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	3.800.000
TRIGO	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	13.190.000
Subtotal Cereales	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	44.132.000
CARTAMO	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000
COLZA	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000
GIRASOL	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000
LINO	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000
SOJA	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	41.000.000
Subtotal Oleaginosas	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	44.520.000
ALGODON	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000
MANI	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000
POROTO	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000
Subtotal Otros Cultivos	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000
TOTAL	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	90.408.000

* Estimaciones provisionarias
04/10/2012
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2011/2012 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	0	14	99,3	16	23
ARROZ	237	2	235	99,2	66	1.550
AVENA	1.057	861	196	18,5	21	415
CEBADA CERVECERA	1.167	49	1.118	95,8	36	4.077
CEBADA FORRAJERA	56	45	11	19,6	15	16
CENTENO	156	133	23	14,7	19	43
MAIZ	5.000	1.500	3.500	70,0	60	21.000
MIJO	42	31	11	26,2	16	18
SORGO GRANIFERO	1.250	338	912	73,0	42	3.800
TRIGO	4.629	135	4.494	97,1	29	13.190
SUBTOTAL CEREALES	13.608	3.094	10.514	77,3	-	44.132
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	171	10	161	94,2	7	108
COLZA	30	1	29	96,7	18	51
GIRASOL	1.851	28	1.823	98,5	18	3.340
LINO	17	-	17	100,0	12	21
SOJA	18.660	1.210	17.450	93,5	23	41.000
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.729	1.249	19.480	94,0	-	44.520
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	622	94	528	84,9	13	709
MANI	307	-	307	100,0	22	686
POROTOS	338	38	300	88,8	12	361
TOTAL GENERAL	35.604	4.475	31.129	87,4	-	90.408

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 04/10/2012

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 28/09/12 hasta el 04/10/12

PROVINCIA	DELEGACION	TRIGO (pan)								Humedad
		Estadio				Estado General				
		E	C	F	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	100	-	-	-	50	40	-	R
	BOLIVAR	-	100	-	-	-	100	-	-	E/I
	BRAGADO	-	85	5	-	-	100	-	-	E
	JUNIN	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	100	-	-	A/E
	PEHUAJO	-	100	-	-	90	10	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	99	1	-	-	100	-	-	A
	PIGÜE	-	100	-	-	-	-	-	-	A
	SALLIQUELO	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	100	-	-	-	100	-	-	A/E
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	97	3	-	A/R
25 DE MAYO	-	100	-	-	-	89	5	6	E/I	
CORDOBA	LABOULAYE	-	65	35	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUAREZ	-	93	7	-	30	70	-	-	A
	RIO CUARTO	-	97	3	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	51	49	-	-	88	12	-	A/R
	VILLA MARIA	-	84	16	-	-	100	-	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	9	52	39	25	75	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	78	22	-	33	56	11	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	100	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	17	43	40	-	71	29	-	A/R
	CASILDA	-	100	-	-	51	49	-	-	A
	CANADA de GOMEZ	-	88	12	-	74	26	-	-	A
	RAFAELA	-	32	68	-	29	71	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	30	70	-	10	90	-	A/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	-	30	70	11	51	38	-	A/R
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	70	30	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	75	25	-	42	48	10	A/PS
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	50	50	-	56	44	-	A/R/PS
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	100	-	36	47	17	PS/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; M: Madurez

**PRECIPITACIONES DEL MES DE
SEPTIEMBRE
COMPARACION DE LOS REGISTROS DEL AÑO EN CURSO CON AÑOS ANTERIORES**

PROVINCIA	DELEGACION (*)	2012		2011		MEDIA 2006/10	
		mm (1)	(1)/(3) %	mm (2)	(2)/(3) %	mm (3)	-
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	26,0	60,4	2,0	4,6	43,0	100
	BOLIVAR	77,0	82,6	36,3	39,0	93,2	100
	BRAGADO	105,0	112,7	40,0	42,9	93,2	100
	JUNIN	91,0	91,4	47,0	47,2	99,6	100
	LINCOLN	101,4	110,2	14,0	15,2	92,0	100
	PEHUAJO	63,6	67,0	9,0	9,5	95,0	100
	PERGAMINO	76,0	100,5	20,0	26,5	75,6	100
	PIGÜE	53,0	54,3	0,7	0,7	97,7	100
	SALLIQUELO	66,0	73,3	3,0	3,3	90,1	100
	TANDIL	44,5	56,4	50,5	64,1	78,8	100
TRES ARROYOS	22,3	22,9	39,0	40,0	97,4	100	
25 DE MAYO	119,0	141,7	36,0	42,9	84,0	100	
CORDOBA	LABOULAYE	72,4	132,0	20,0	36,5	54,8	100
	MARCOS JUAREZ	146,2	261,3	15,0	26,8	56,0	100
	RIO CUARTO	102,0	366,1	19,0	68,2	27,9	100
	SAN FRANCISCO	136,5	213,0	14,2	22,2	64,1	100
	VILLA MARIA	112,5	158,5	27,5	38,7	71,0	100
ENTRE RIOS	PARANA	96,0	111,0	18,0	20,8	86,5	100
	ROSARIO DEL TALA	136,5	151,5	7,5	8,3	90,1	100
LA PAMPA	GENERAL PICO	34,0	45,0	16,0	21,2	75,5	100
	SANTA ROSA	18,0	32,9	5,5	10,0	54,8	100
SANTA FE	AVELLANEDA	62,0	159,8	25,0	64,4	38,8	100
	CAÑADA DE GOMEZ	141,0	217,6	4,0	6,2	64,8	100
	CASILDA	120,0	169,0	13,0	18,3	71,0	100
	RAFAELA	52,0	82,4	19,0	30,1	63,1	100
	VENADO TUERTO	94,0	319,7	4,0	13,6	29,4	100
CHACO	PCIA. R. SAENZ PEÑA	6,0	26,9	63,0	282,1	22,3	100

(*) Los registros corresponden a la ciudad cabecera de la Delegación.

En negrita, información parcial.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	26/09 al 02/10 mm	Acumulado Año		
				04/10/11	02/10/12	
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	21	464	574	
		Rivera	3	478	498	
		Villa Maza	1	455	526	
	ALBERTI	Cuartel V	9	474	1007	
		AYACUCHO	Ayacucho	s/d	582	679
			Azul	s/d	629	912,5
	AZUL	Cacharí	s/d	675	858	
		Chillar	s/d	700,5	963	
		Bahía Blanca	Bahía Blanca	0	442,9	363,3
	BAHIA BLANCA	Cabildo	0	261,5	336,8	
		BALCARCE	Balcarce	s/d	436	668
			Bosch	s/d	433	646
	Los Pinos		s/d	422,5	662	
	BARADERO	San Agustín	s/d	420	691	
		Baradero	9	544	886	
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	18	615	1051	
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	s/d	534,7	1026,5	
		López	s/d	533,5	909,5	
	BOLIVAR	Bolívar	71	742,3	955,1	
	BRAGADO	Bragado	17	596	1058	
	CAMPANA	Campana	12	529	826	
	CAÑUELAS	Cañuelas	6	585	844	
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	15	639	1027	
	CARLOS CASARES	Bellocq	68	496,5	1016,5	
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	37	506	1044	
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	15	620	1112	
	CASTELLI	Castelli	s/d	434,5	803	
	CHACABUCO	Chacabuco	12	718	1022	
	CHASCOMUS	Chascomús	6	460	822	
	CHIVILCOY	Chivilcoy	7	495,5	1100	
	COLON	Colón	8	621	892	
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	0,3	417,5	465,1	
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	1	643,9	600,2	
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	3	297,5	366	
		Pehuen Co	10	345	356,5	
		Punta Alta	19	334,6	323,9	
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	12	506,4	689,8	
	DAIREAUX	Daireaux	32,7	512	790,9	
	DOLORES	Dolores	s/d	456,5	827,5	
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	10	555	819	
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	34	428	691	
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	41	630	952,5	
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	0	491,5	1003	
	GRAL. ALVARADO	Miramar	s/d	496	595	
	GRAL. ARENALES	General Arenales	15	755	1131	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	26/09 al 02/10 mm	Acumulado Año	
				04/10/11	02/10/12
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	s/d	411	311,5
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	13	639	862
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	s/d	435,5	697
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	s/d	594	728
	GRAL. PINTO	General Pinto	30	654	972,5
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	s/d	637,5	590
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	27	778	1036
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	53	458	1118
	GUAMINI	Bonifacio	15	527	861
		Casbas	10	550	872
		Garré	10	523	788
		Guaminí	20	494	707
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	34,5	556	955,8
	JUNIN	Junín	16	816	1170
	LAPRIDA	Laprida	14,5	715,5	1124,5
	LAS FLORES	Las Flores	12	634	729
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	24	411	740
	LINCOLN	Lincoln	24,9	571,9	1082,9
	LOBERIA	Dos Naciones	s/d	560	731,5
		Ldo. Matienzo	s/d	526,5	782
		Lobería	s/d	618	847
		Napaleofú	s/d	522	858,5
		Pieres	s/d	479	692
		San Manuel	s/d	600	747,5
	LOBOS	Lobos	9	535	1072
	LUJAN	Luján	16	930	1031
	MAIPU	Maipú	s/d	564,5	567,8
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	s/d	569	647,5
		General Pirán	s/d	665	694
		Vivoratá	s/d	564,5	577
	MERCEDES	Gowland	6,2	553,4	854,4
		Franklin	13	501,7	946
	NAVARRO	Navarro	6	640	1000
	NECOCHEA	Necochea	8	531	872
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	22	585	1130
	OLAVARRIA	Olavarría	12	571,9	911,3
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	239	324,5
		Carmen de Patagones	0	239,5	399
		José B. Casas	0	292	325,5
		Stroeder	0	331	263
		Villalonga	0	333	306,5
	PEHUAJO	Pehuajó	69	627,4	1004,9
	PELLEGRINI	De Bary	15	502	724
		Pellegrini	17	542	737
	PERGAMINO	Acevedo	14	587	1018
		El Socorro	10	643	905
		Pergamino	16	701	940
		Pinzón	8	583	819
		Rancagua	17	576	975
	PILA	Pila	s/d	619	873
PUAN	Bordenave	5	437	597	
	Puán	5	603,5	567,2	
	Villa Iris	0	553	375	
RAMALLO	Ramallo	15	618	1029	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	26/09 al 02/10 mm	Acumulado Año	
				04/10/11	02/10/12
	RAUCH	Egaña	s/d	572,5	450
		Miranda	s/d	703	746
		Rauch	s/d	747	781
	RIVADAVIA	Sansinena	33	528,5	1046,7
	ROJAS	Rojas	15	743	1115
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	16	618	976
	SAAVEDRA	Pigüé	13,3	495,1	569
	SALADILLO	Saladillo	16	602	1058
	SALLIQUELO	Graciarena	3	473	579
		Quenumá	4	466	589
		Salliqueló	12	478	591
	SALTO	Arroyo Dulce	11	564	995
		Salto	7	571	922
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	16	739	1048
	SAN CAYETANO	San Cayetano	2	505,9	777,2
	SAN NICOLAS	Conesa	12	487	790
		San Nicolás	10	520	799
	SAN PEDRO	San Pedro	15	524	835
	SUIPACHA	Suipacha	6	479	956,5
	TANDIL	De La Canal	s/d	607,5	867
		Tandil	s/d	672	909,5
		Vela	s/d	545	926,5
	TORDILLO	Tordillo	s/d	411,5	663
	TORNQUIST	Tornquist	3,5	519,5	531,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	25,5	715	1230,55
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	1,7	479,9	738,7
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	13	454	618
		Tres Lomas	15	496	742
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	18	682	1221
	VILLARINO	Algarrobo	0	416	317
		Hilario Ascasubi	0	319,5	260,1
		Mayor Buratovich	0	324	222
		Médanos	1,5	379,5	304,5
		Montes de Oca	3	440	268,5
		Ombucta	2	363	272
		Pedro Luro	0	342,5	329,5
		Teniente Origone	0	433,5	293,5
	ZARATE	Zárate	8	519	825

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	26/09 al 02/10 mm	Acumulado Año	
				04/10/11	02/10/12
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	480	472
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	372	306
	GRAL. ROCA	Burmeister	25	478	629
		Jovita	32	387,3	587
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	43	467	740
		Arroyo Cabral	0	459	505
		Etruria	0	448	632
	ISCHILIN	Villa María	0	382,5	484
		Dean Funes	0	234	411
		Alejandro Roca	9	383	563
	JUAREZ CELMAN	Bengolea	6	308	472,5
		Carnerillo	5	280	490
		Charras	8	318	442
	MARCOS JUAREZ	General Cabrera	8	292	512,5
		General Deheza	6	296	496,5
		La Carlota	4	291	594
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Arias	43	368,5	770
		Corral de Bustos	6	372	952,5
		Cruz Alta	4	515,5	808
	RIO CUARTO	Marcos Juárez	5	533,7	679,7
		General Levalle	30	381,5	702
		La Cesira	33	361	842
	RIO PRIMERO	Laboulaye	33	313	806,1
		Adelia María	16	371	500
		Berrotarán	5	303,5	332,5
		C. Baigorria	4	355	391,5
		Chaján	12	322	478
		Coronel Moldes	14	359	492,5
		Las Acequias	11	388	499
		Río Cuarto	10	367	463
		Sampacho	12	348	543
		San Basilio	8	251	508
	RIO SEGUNDO	V. Mackena	26	472	666
		Monte Cristo	0	419	471
	SAN JUSTO	Las Junturas	0	436	408
		Oncativo	0	478	410
	SANTA MARIA	Villa Pilar	0	498	399
		Freyre	0	698,5	617
		Las Varas	12,2	528,8	584,7
		Porteña	0	647	600,5
		San Francisco	8	569,12	805,8
	TERCERO ARRIBA	Tránsito	0	595	432
		Despeñaderos	0	388	691
		Río Tercero	0	386	518,8
		Hernando	0	339	492,5
	TOTAL	James Craik	0	438,5	413,5
		Villa del Totoral	0	482	560
	TULUMBA	S. José de la Dormida	0	302	353
		Bell Ville	10	599	643
	UNION	Canals	48	450,5	807
Idiazábal		6	508	652	
Monte Maíz		5	352	799	
Noetinger		5	469	710	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	26/09 al 02/10 mm	Acumulado Año	
				04/10/11	02/10/12
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	0	338,95	252,9
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	0	423,5	166,3
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	1	542,3	274,1
		La Toma	9,3	283	393
		Villa Mercedes	0	291,5	388,1
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	15	974,5	1081,5
	CONCORDIA	Concordia	10	785	815
	DIAMANTE	Aldea Protestante	15	730	762
		Costa Grande	30	705	801
		Diamante	15	891	807
	FEDERACION	Chajarí	15	533	722
	FEDERAL	Federal	8	619	664
	FELICIANO	Feliciano	12	599	820
	GUALEGUAY	Gualeguay	21	493,5	909
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	29	817	1092,4
	LA PAZ	La Paz	10	640	602
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	25,5	911	924,6
	PARANA	Cerrito	13	694	707
		Oro Verde	8	777	773
	TALA	Rosario del Tala	28	987,5	1153
	URUGUAY	C. del Uruguay	36,5	800,9	1130,4
VICTORIA	Victoria	45	525,4	1018	
VILLAGUAY	Villaguay	21	1121,5	900,5	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	26/09 al 02/10 mm	Acumulado Año		
				04/10/11	02/10/12	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	177	410	
		Doblas	0	496	415,5	
		Macachín	10	536,5	349,5	
		Miguel Riglos	0	435	458,5	
		P.C.Rolón	6	424	395	
		Rolón	6	362	361,5	
		T. M. Anchorena	12	383	451	
		CAPITAL	Anguil	0	571,5	457,5
			Santa Rosa	2	471,2	492,1
		CATRILO	Catriló	0	469,5	592,2
	La Gloria		0	217,5	148	
	Lonquimay		0	579,5	557,8	
	P. C. Catriló		0	381	413,5	
	CHAPALEUFU	Uriburu	0	528,5	531,5	
		Bernardo Larroudé	25	338	600	
		Ceballos	11	377	639	
		Cnel. Hilario Lagos	28	307	587	
		Intendente Alvear	35	393	709	
		Sarah	20	292	607	
		Vértiz	25	440	706	
	CONHELLO	Conhella	0	355	666	
		Eduardo Castex	8	424	829	
		Mauricio Mayer	0	477	542	
		Montes Nieves	8	446	816	
		Rucanello	1	411	549	
		Winifreda	0	435	710	
	GUATRACHÉ	Alpachiri	1,5	356	368	
		General M. J. Campos	1	315	329	
		Guatraché	2	412,5	425	
		Perú	0	376,2	251	
		Santa Teresa	0	202,5	292	
		HUCAL	Abramo	1	325,5	314
	Bernasconi		0	327,5	363,5	
	General San Martín		1	334,5	390	
	MARACO	Jacinto Aráuz	3	339,5	355	
		Agustoni	23	510	942	
		Dorila	23	475	799	
		General Pico	24	506	888	
		Speluzzi	22	448	719	
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	24	419	832	
		Colonia Barón	8	510	597	
		Miguel Cané	10	396	523	
		Quemú Quemú	9	363	604	
		Relmo	8	328	441	
		Villa Mirasol	2	432	653	
	RANCUL	Caleufu	0	368	614	
		Chamaico	15	344	428	
		Ing. Foster	0	327	503	
		La Maruja	0	455	619	
		Parera	25	555	542	
		Pichi Huinca	0	453	432	
		Quetrequén	22	476	448	
Rancul		20	440	535		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	26/09 al 02/10 mm	Acumulado Año	
				04/10/11	02/10/12
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	27	463	611
		Embajador Martini	23	603	694
		Falucho	30	460	640
		Ing. Luiggi	15	508	511
		Maisonnave	22	381	388
		Ojeda	29	331	478
		Realicó	24	414	608
		Van Praet	35	359	615
		TOAY	Naicó	s/d	201
	Toay		3	485	452
	TRENEL	Arata	8	428	743
		Metileo	14	459	727
		Trenel	9	470	726
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	452,5	440
		Chacharramendi	0	175	93,5
		Col. Santa María	0	332	271
		General Acha	0	412	299
		P.C. Padre Buodo	0	300	250
		Quehué	0	303	362
		Unanue	0	361,5	251,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	26/09 al 02/10 mm	Acumulado Año	
				04/10/11	02/10/12
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	7	557	785
		Montes de Oca	8	522	750
	CASEROS	Bouquet	11	433	744
		Casilda	18	537	1077
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	51	337	869
		María Juana	12	715	756
	CONSTITUCION	Rafaela	1	693	620
		Bombal	26	449	877
	GARAY	Sargento Cabral	34	626	801
		Helvecia	11	855	529
	GRAL. LOPEZ	Carreras	16,5	571,3	879,4
		Chovet	17	420	944
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	42	430,7	811,7
		María Teresa	24	265,5	721
	IRIONDO	Teodelina	15	495	653
		Venado Tuerto	25	360	735,3
	LA CAPITAL	Florencia	19	675	760
		Reconquista	12	690	679
	LAS COLONIAS	Cañada de Gómez	10	495	832
		Totoras	13	539	941
	NUEVE DE JULIO	Villa Eloísa	25	325	802
		Santa Fe	13	790	616
	ROSARIO	Humboldt	0	793	744
		Santo Domingo	0	789	673
	SAN CRISTOBAL	Sta. Clara Buena Vista	12	746	722
		El Nochero	0	467	489
	SAN JAVIER	Tostado	0	683	527
		Arroyo Seco	29	595	952
	SAN JERONIMO	Soldini	25	606	881
		Ceres	0	791	414
	SAN JUSTO	San Javier	1	789	600
		Monje	22	652	828
	SAN LORENZO	Maciel	s/d	710	1046
San Genaro Centro		13	714	874	
SAN MARTIN	San Justo	11	741	609	
	Pujato	9	611	847	
VERA	Ricardone	21	876	1079	
	Cañada Rosquín	20	767	679	
SANTIAGO del ESTERO	Landeta	22	513	718	
	S.Mtín. de las Escobas	0	598	588	
SANTIAGO del ESTERO	Calchaquí	20	639	723	
	Intiyaco	0	836	486	
SANTIAGO del ESTERO	Vera	14	657	694	
	AGUIRRE	Pinto	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	ALBERDI	Campo Gallo	s/d	s/d	s/d
	Sachayoj	s/d	s/d	s/d	
SANTIAGO del ESTERO	BELGRANO	Bandera	s/d	s/d	s/d
	COPO	Monte Quemado	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	CHOYA	Pampa de los Guanacos	s/d	s/d	s/d
	GRAL. TABOADA	Frías	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	GRAL. TABOADA	Añatuya	s/d	s/d	s/d
	Los Juríes	s/d	s/d	s/d	
SANTIAGO del ESTERO	GUASAYAN	San Pedro de Guasayán	s/d	s/d	s/d
	J. F. IBARRA	Campo del Cielo	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	JIMENEZ	Suncho Corral	s/d	s/d	s/d
	Bobadal	s/d	s/d	s/d	
SANTIAGO del ESTERO	LA BANDA	Isca Yacú	s/d	s/d	s/d
	La Banda	s/d	s/d	s/d	
SANTIAGO del ESTERO	MORENO	Quimilí	s/d	s/d	s/d
	PELLEGRINI	Nueva Esperanza	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	PELLEGRINI	Rapelli	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	26/09 al 02/10 mm	Acumulado Año		
				04/10/11	02/10/12	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	631	383	
		Los Frentones	0	403	583	
		Pampa del Infierno	0	481	390	
	BERMEJO	Taco Pozo	0	193	247	
		Las Palmas	3	586	719	
		Puerto Bermejo	5	755	694	
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	5	708	410	
	CHACABUCO	Charata	0	614	436	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	0	458	319	
		General Pinedo	0	755	358	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	377	265	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	10	372	535	
		Santa Sylvia	0	434	448	
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	0	415	377	
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	21	825	549	
		Makallé	25	740	488	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	20	443	401	
		Fuerte Esperanza	0	262	181	
		Juan José Castelli	7	741	415	
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	0	287	307	
		Avia Terai	3	648	405	
		Campo Largo	3	510	332	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	0	751	526	
		Lib.General San Martín	5	1132	549	
		Pampa Almirón	0	577	475	
	LIBERTAD	Pampa del Indio	0	718	251	
		Pcia. Roca	10	836	271	
		Puerto Tirol	7	762	476	
	MAIPU	Tres Isletas	32	904	334	
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	1	468	421	
		Villa Angela	4	843	626	
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	0	572	349	
		O'HIGGINS	La Clotilde	0	586	459
	PCIA. DE LA PLAZA.	La Tigra	0	480	416	
		San Bernardo	8	566	416	
		Pcia. de la Plaza	30	629	523	
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	30	746	531	
		Margarita Belén	60	667	775	
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	0	406	388	
		Quitilipi	10	693	332	
	SAN FERNANDO	Basail	10	928	802	
		Resistencia	20	552	512	
	SAN LORENZO	Samuhú	1	422	285	
		Villa Berthet	0	405	535	
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	15	780	527	
		Colonia Elisa	26	990	656	
		Colonia Las Garcitas	3	745	490	
	TAPENAGA	Colonias Unidas	10	1227	625	
		Ahumonia	2	531	574	
		Charadai	15	709	755	
	VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	10	743	429	
	MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	26/09 al 02/10 mm	Acumulado Año	
				04/10/11	02/10/12
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	359,5	1284,5
	CAPITAL	Corrientes	8	618,4	557,3
	CONCEPCION	Concepción	0	1021	422
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	0	580,3	516,1
	EMPEDRADO	El Sombrero	0	s/d	167
	ESQUINA	Esquina	0	469	506,9
	GENERAL ALVEAR	Alvear	95	490	555
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	22	498,2	258
	GOYA	Goya	26	507,4	735,9
	ITUZAINGO	Ituzaingo	1	734,5	473,7
	MERCEDES	Mercedes	43,5	620,2	777,2
	MONTE CASEROS	Mocoretá	0	832	708,5
		Monte Caseros	35,3	780,8	664,2
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	70,3	649,1	669,2
	SAN MARTIN	La Cruz	139	563,2	601
		Yapeyú	32	581,5	415
SANTO TOME	Garruchos	131	s/d	429,5	
	Santo Tomé	108	1218	469,5	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	26/09 al 02/10 mm	Acumulado Año	
				04/10/11	02/10/12
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	0	949	362
		Estación Garmendia	0	561	202
		La Cruz	0	619	307
	CHICLIGASTA	La Ramada	0	522	314
		Concepción	0	724	574
		Cañete	0	591	271
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	0	595	430
		Las Cejas	0	488	247
		Los Pereyra	0	500	331
	GRANEROS	Los Ralos	0	602	402
		Graneros	0	566	417
		Taco Ralo	0	554	195
	LA COCHA	La Cocha	0	479	348
		La Invernada	0	460	442
Rumi Punco		0	793	453	
Estación Aráoz		0	784	418	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	0	632	475
		Las Lajitas	0	505	486
		Piquete Cabado	0	532	359
		Saravia	0	662	358
		Talavera	0	501	302
	CANDELARIA GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Candelaria	s/d	212	s/d
		Güemes	0	347	401
		Embarcación	0	415	284
	METAN	Tartagal	0	633	428
		El Galpón	0	702	346
	ORAN	Metán	0	742	471
		Orán	0	418	271
		Pichanal	0	305	278
	ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	0	829	399
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	0	421	543
		El Carmen	0	515	526
		Pampa Blanca	0	483	524
	GENERAL BELGRANO LEDESMA SANTA BARBARA	Capital	0	485	665
		Palpalá	0	381	648
		Santa Bárbara	0	389	434
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	0	565	318
		Los Altos	0	669	314
		San Pedro	0	532	274