

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 11 de Octubre de 2012

- **Evolución de los cultivos al 11/10/12**
 - **Precipitaciones al 09/10/12**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2012/2013 (Cebada Cervecera, Colza, Trigo)**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2012/2013 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz)**
- **Evolución de la superficie sembrada.**
- **Avance de la siembra de girasol.**
- **Avance de la siembra de maíz.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2011/2012**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo.**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 03/09/12 y el 09/10/12**

PRECIPITACIONES (desde el 03/10 al 09/10)

En **Buenos Aires** cayeron 2-29.5 mm en el extremo sur, 5.7-46 en el sudoeste, 14-42 mm en el sudeste, 5-25 mm en la zona Mar y Sierras, 4.8-53 mm en la zona tradicional de invernada, 57-117 mm en la zona núcleo, 30-79 mm en el centro-norte, 17.4-66.1 mm en el centro, y 16-40 mm en el oeste.

Córdoba informó 16-52 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 28-146 mm en Unión y Marcos Juárez, 19-48 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 25-150 mm en los departamentos que integran la delegación San Francisco, y 36-183 mm en jurisdicción de Villa María. En **San Luis**, 1 mm en Justo Daract y 9.3 mm en La Toma.

En **Entre Ríos** se registraron (respectivamente) 306 y 272 mm en Concordia y Federación, 139-190 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 124-264 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y 117.5-348 mm en el resto de la provincia.

El norte de **La Pampa** recibió 15-66 mm, y 7-43.5 mm el sur.

Llovieron 8-141 mm en el norte de **Santa Fe**, 16-181 mm en el centro, y 7-124 mm en el sur.

Hacia el NEA, 1-53 mm en el **Chaco**, y 9.4-242 mm en **Corrientes**. En el NOA 0.5-1 mm en algunos puntos de **Salta** y **Jujuy**, y 1-27 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 11/10/2012

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2012/2013

CEBADA CERVECERA

En Bragado se encuentra en estado fenológico de encañazón y diferenciación de espigas en los más adelantados. Las condiciones sanitarias son aceptables, aunque se observan en algunos lotes la presencia mancha amarilla.

En Marcos Juárez, los lotes se encuentran en encañazón próximos a floración, con un buen volumen vegetativo y buen estado. Desde lo sanitario se realiza control de mancha amarilla

En Rosario del Tala, los lotes más adelantados transitan desde espiga embuchada a floración (antesis). Algunos productores tuvieron que realizar tratamientos contra mancha en red.

En Sante Rosa, los lotes ya nacidos luego de las lluvias acumuladas, se encuentran en buen a muy buen estado, en pleno macollaje. Se continúan realizando las aplicaciones para control de malezas con herbicidas de contacto y residuales.

El cultivo en la delegación Cañada de Gómez se encuentra en excelentes condiciones. Aumentan los casos de mancha en red, debido a las condiciones climáticas reinantes en la zona que acompañan el desarrollo de esta enfermedad, se están realizando aplicaciones de fungicidas en la gran mayoría de los lotes. No se registran problemas de plagas.

En Casilda, la cebada está algo más adelantada que el cultivo de trigo, con mayoría de lotes espigados y algunos en inicios de floración. Siguen los síntomas de Mancha en Red y se han postergado las aplicaciones de fungicidas a causa de la repetición de días de lluvia. Se observan algunos amarillamientos a causa del excedente hídrico.

COLZA

En Marcos Juárez, el cultivo se encuentra ya perdiendo las flores, e ingresa en la etapa de llenado. Hay buenas condiciones del cultivo, si bien lo afectaron las heladas y hay anegamiento de lotes por lo que se produce pérdidas de plantas afectando producción. En los días pasados se realizaron controles por *Plutella* en más de una ocasión.

Los lotes implantados en San Francisco se encuentran, en su mayoría, en plena etapa de floración y el estado general continúa siendo bueno favorecido por las lluvias de esta semana.

Los lotes de colza también se han recuperado en Villa María, estando en muy buen estado general, en plena etapa de floración.

En la zona de Rosario del Tala se observa que la mayoría de los lotes sembrados en época, debido a días con altas temperaturas durante el invierno, florecieron con menor altura que en la campaña anterior, lo que aceleró el ciclo. Se espera que los primeros lotes a cosechar estarían listos para fin de la segunda quincena de octubre. Las condiciones climáticas, podrían afectar a estos lotes los más adelantados que estaban ingresando en maduración comercial, al producirse dehiscencia en la silicua.

Cultivo en excelente estado de desarrollo en la delegación Cañada de Gómez, con muy buen perfil de humedad. Casi la totalidad de los lotes en llenado de grano, se están realizando tratamientos para el control de *plutella*, presente en la mayoría de los lotes.

En Casilda, está finalizando la floración de los lotes más atrasados, mientras que se avanza en la formación y llenado de silicuas en el área restante. Se verifican daños aislados y puntuales de heladas tardías sobre algunos de éstos planteos. Se esperan buenos rindes de no complicarse la superficie implantada con los excesos hídricos que se están acumulando.

El cultivo implantado en San Luis se encuentra en floración y un 30 a 55 % de la superficie, en llenado de grano. En los días pasados se realizaron controles por *Plutella* en más de una ocasión.

TRIGO

Buenos Aires

En la delegación Bahía Blanca, la situación es de principios de sequía en Patagones, contándose con adecuados niveles de humedad en los demás partidos. Los trigales se encuentran en la etapa de encañazón, con buen desarrollo, excepto en Patagones.

En Bragado, el cultivo de trigo se encuentra en estado fenológico de encañazón y comienzo de espigazón, y las condiciones sanitarias son aceptables, aunque se observan en algunos lotes la presencia de roya y mancha amarilla.

Semana de lluvias y fuertes tormentas que pasan por el costado de la delegación Lincoln sin causar daños en la misma. Aumento de la temperatura y con el alto porcentaje de humedad ambiente relativa cada vez se esparcen más las enfermedades de hoja en los cultivos de invierno. En general se ve en buen estado a los cultivos, pero ya hay un porcentaje menor que está quedando desparejo tanto en color como en altura por exceso de humedad y presencia de enfermedades. Hay algo de Pulgón, controlado, lotes aislados, sin ataques zonales, ni daños que generen mermas. Los trigales se encuentran en encañazón.

En Pehuajó, gracias a las lluvias recientes, se estado ha mejorado notablemente, se espera un buen llenado de grano, si bien el porte de las plantas es escaso, el macollaje es excelente.

Oportunas lluvias en Pigüé, que permite la continuidad en el buen desarrollo de los cultivos.

En el período 03 al 09/10 ocurrieron en Salliqueló precipitaciones con mínimas de 16 y máximas de 40 mm. Las lluvias fueron en general oportunas para los cultivos de fina que venían sufriendo jornadas continuas demasiado ventosas con pérdida de humedad importante, sobre todo al sur de Guaminí y en gran parte del partido de Adolfo Alsina. No se reportan inconvenientes por presencia de plagas y/o enfermedades, y el aspecto en general es bueno y muestran buen desarrollo.

En el transcurso de la semana que se informa, se han producido registros pluviométricos en todos los partidos del área de influencia de la delegación Tandil, con un registro máximo de 34 mm en la localidad de Chillar (partido de Azul), y un mínimo de 13 mm en la localidad de San Manuel (partido de Lobería). La humedad del perfil edáfico, según datos aportados por mapas hidrográficos zonales, se ubica entre "Adecuada a Exceso" según partidos, considerando que se están dando las condiciones óptimas de contenido hídrico. El estado de los cultivos de invierno es bueno, transitando la etapa de crecimiento y macollaje.

Se han producido precipitaciones de relativa importancia en la zona de Tres Arroyos. Esto sumado al buen tiempo reinante, con temperaturas bastante altas para la época, ha hecho que el efecto del exceso de precipitaciones ocurrido durante agosto y principios de septiembre, se viera disminuido. La única zona con encharcamiento importante, y, probablemente con pérdida de cultivos, es la zona de Juan N. Fernández, Claraz y La Negra, dentro del partido de Necochea. La zona de la costa, que fuera afectada en su momento, está bien, con buena evolución de los cultivos. Lo único complicado es el tema de accesos, que están muy deteriorados por el agua. En general, el desarrollo de los cultivos es bueno, encontrándose todos los lotes en encañazón. Se está finalizando con las

aplicaciones de fertilizantes, como también se hace control de malezas y monitoreo sobre enfermedades en los lotes de trigo y cebada. Se están realizando aplicaciones de fungicidas en cebada por la aparición de ataques en hojas basales.

Durante la semana se produjeron lluvias en todos los partidos de la delegación Veinticinco de Mayo, volviendo a fojas cero casi el avance de siembra. La ruta 41 en el partido de General Belgrano esta cortada en el puente, debiendo los usuarios cruzar caminado y un servicio de combis los traslada desde y hacia Monte. Las aguas que recibe el A° Sal adillo provenientes del partido de Bolívar hacen que en el cruce con ruta 51 limite entre el partido del mismo nombre y 25 de Mayo continúe con un desborde de importancia mayor que el observado la semana anterior con respecto a los alambrados de campos linderos, entre el Canal 16 y el A° Las Flores los partidos de Saladillo y Las Flores también se observó un leve incremento de desborde a ambos lados de ruta 63, estas mediciones fueron efectuadas por personal de esta Delegación. La mayor masa de agua esta pasando por los partidos de Gral Belgrano, Monte y Chacomús estos 3 partidos así como también 25 de Mayo, Saladillo, Roque Pérez y Las Flores presentan caminos cortados o imposibles de transitar. En los partidos que mas sufren el ingreso de agua, la cantidad de lotes complicados va en aumento cotidianamente, aunque a la fecha no es posible estimar las perdidas que sufrirán.

Córdoba

Los lotes de trigo en Laboulaye se presentan entre hoja bandera y primeras aristas visibles, y los mas adelantados ya con la inflorescencia bien emergida. Se cuenta con suficiente humedad en el perfil como para completar bien esas etapas reproductivas. Apenas algunas variedades susceptibles a enfermedades foliares muestran amarillamientos de sus hojas.

En Marcos Juárez, el cultivo ingresa en floración, y hay un 35% de la superficie en ese estado, Se realizaron aplicaciones para enfermedades de hoja con éxito variado; se teme por las condiciones de humedad y temperatura que se haga presente fusarium en la espiga. En general el cultivo está en buenas condiciones. Se observa presencia de enfermedades en hoja y daños por las heladas de principio de mes. No se ve daño de helada en espiga, por lo menos de manera importante. En zona de Corral de Bustos, el granizo no afectó al cultivo de manera de ocasionar pérdidas de magnitud. Hay superficie con exceso de humedad en la zona de Noetinger, sur de Marcos Juárez y en G. Baldissera; por el momento las pérdidas de superficie no son grandes.

Continúa la etapa de floración en los cultivos implantados en la región de San Francisco. El estado general de los lotes es bueno a muy bueno y las lluvias abundantes de esta semana contribuyen a esperar con mucho optimismo una buena formación de granos. El estado sanitario es bueno en gral (en algunos lotes se observa la presencia de la chinche de los cuernos) y también se observa una mayor presencia de mancha amarilla, la semana anterior muchos lotes requirieron aplicación de fungicida debido al avance de esta enfermedad. Los mayores ataques se presentan en lotes con baja fertilidad y que provienen de rotaciones de más de 2 años de trigo/soja; roya de la hoja (*Puccinia recondita*) se puede observar en muchos lotes, en hojas inferiores y en algunas variedades ya en el estrato medio.

Durante este último fin de semana se han producido lluvias generalizadas en el ámbito de la delegación Villa María, lo que sigue favoreciendo a los cultivos de ciclo invernal. Una gran parte de los lotes de trigo se encuentran en plena etapa de espigazón, mientras que los más retrasados ya

están encañando. Luego de las últimas lluvias se ha recuperado muy bien, estando el estado general del cultivo en muy buenas condiciones. Con respecto al estado sanitario de este cultivo, en general se presentan problemas con enfermedades como mancha amarilla y roya.

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala, los lotes más adelantados están espigando a inicio de floración, la mayoría se presenta en la etapa de hoja bandera desplegada y los más atrasados con espiga embuchada. Las heladas acaecidas durante los días 25 al 27/09, produjeron algún quemado en parte de las hojas y algo de deformación en la espiga, en aquellos lotes espigando, con posibilidades de producirse vaneo en parte de la espiga afectada. Los productores, en algunos lotes antes de las lluvias habían realizado controles preventivos o curativos, contra Mancha amarilla y en menor medida contra Roya y Septoria, Dadas las condiciones climáticas imperantes, es muy probable la aparición de Fusarium de la espiga.

La Pampa

Durante la semana se registraron en General Pico precipitaciones prácticamente generalizadas los días 5,7 y 8. El promedio total de dichas lluvias fue de 31 mm con valores máximos que superaron los 54 mm. Los valores de temperaturas absolutas máximos disminuyeron hasta ubicarse por debajo de los 20.0°C y los mínimos absolutos oscilaron en tre 10 y 12°C y no registraron heladas (valores en casillas y a 1.5 m del suelo). El balance hídrico de la tercera década de septiembre (SMN) clasifica la humedad de los suelos como Bueno en el sector norte este y Regular en el resto de la región. El estado general de los lotes de trigo y cebada cervecera continúan siendo calificado como Bueno a Muy Bueno prácticamente en toda la región. El total de la superficie sembrada con estos cultivos continúan transcurriendo la última etapa del período de macollaje con óptimas condiciones de humedad del perfil edáfico. Las plantas poseen óptimo desarrollo de macollos y adecuado número y tamaño de hojas. El total de la superficie sembrada posee lotes con plantas aún con aspecto rastrero ya que las temperaturas relativamente bajas extienden la duración de la etapa de macollaje de los cultivos. De esta forma, las óptimas condiciones del periodo de macollaje de los cultivos favorecen los primeros componentes de rendimientos: número máximo de espigas por m² y el número de espiguillas por espiga.

En Santa Rosa, los cultivos en general se encuentran en buen a muy buen estado, en pleno macollaje-crecimiento. Se están realizando las aplicaciones para control de malezas con herbicidas de contacto y residuales, y se continúa con las aplicaciones tanto de urea como de UAN.

San Luis

Se observa una buena sanidad en los lotes de Trigo, los cuales se realizaron casi en su totalidad bajo riego. Los lotes de punta ya muestran sus espigas, aunque el grueso del cultivo continúa en encañazón.

Santa Fe

Durante la presente semana, en Avellaneda se registraron precipitaciones sumamente irregulares con algunos sectores con picos importantes y la mayoría de los sectores con registros

regulares y otros con bajos o nulos, también se han registrado tormentas fuertes con caída de granizo en sectores puntuales; en las zonas de influencia que abarcan la delegación. Los lotes tempranos evolucionan bien, aunque se nota, en partes que le faltó agua. Fenológicamente se hallan finalizando la floración, cuajado, llenado de grano y los más adelantados iniciando la madurez. En algunas zonas se nota el ataque de pulgón, aunque se lo está controlando.- Las precipitaciones ocurridas hace 15 días han favorecido a los cultivos que se hallaban sufridos. Se presentan algunas enfermedades como mancha amarilla, marrón y roya, según los diferentes sectores, las que se están tratando, según el grado de ataque. Es posible que el granizo caído en algunos sectores puntuales haya causado daños no evaluados hasta la fecha.

En la delegación Cañada de Gómez se generalizan los problemas de enfermedades foliares sobre todo en los cultivares más susceptibles, debido a los excesos de precipitaciones que se están dando en toda la delegación. La mayoría de los cultivares se encuentran espigando o espiga embuchada.

Se recibieron copiosas lluvias en Casilda, que permiten proyectar un adecuado tenor hídrico de los suelos para cumplir con las etapas de floración y llenado adecuadamente. La mayor parte del área se encuentra espigada, con problemas foliares de Mancha Amarilla especialmente y alguna incidencia menor de chinches. Por el momento las aplicaciones de fungicidas están suspendidas por falta de piso. Se estiman rendimientos altos para la mayor parte de la superficie implantada, a la vez que crece la incertidumbre respecto de lo que podría pasar ante la irrupción de Fusarium, en función de las condiciones predisponentes para tal afección.

Entre el sábado 6 y martes 9 se registraron intensas lluvias en Rafaela, con acumulados que oscilaron entre 67 y 181 mm. Los cultivos evolucionan en muy buenas condiciones con adecuadas reservas de humedad en el perfil de los suelos, transitando la etapa de floración mientras que los más adelantados en inicio de grano lechoso. Se verificaron algunos casos de afectación de mancha amarilla en variedades susceptibles, por lo que se realizan tratamientos de control. En esta campaña, se observa uniformidad en los lotes con muy buen macollaje y una importante cobertura foliar, favorecidos por el buen régimen de lluvias recibidas hasta el momento.

En Venado Tuerto el trigo está en estado de espiga embuchada, en muy buen estado

Chaco

Se han realizado algunas pruebas de cosecha en lotes de trigo pero el contenido de humedad es aun alto y se vio afectado en los últimos días por las lluvias y lloviznas persistentes; los rindes oscilan en 12 a 15 QQ/ha. Se estima que en la próxima semana se comience a generalizar la cosecha.

NOA

Salvo los trigos bajo riego, en Catamarca se encuentran en estado de regular a malo, por falta de humedad. Se registran altas temperaturas en zonas de cultivos con ausencia de lluvias.

Se han registrado algunas lloviznas aisladas en algunos dtos. de Salta y Jujuy de muy poca intensidad con registros de altas temperaturas durante la semana. Pronóstico de posibilidades de lluvias para la próxima semana. Los trigos comienzan a entrar en madurez comercial estimándose

que para los próximos días comenzara la cosecha de los primeros lotes, es de esperar rindes bajos en los trigos de secano y mejores para los trigos con riego.

Esta semana se produjeron lluvias en Santiago del Estero, y en algunas zonas granizó, sin producir daños en cultivos. Llovieron entre 10 mm y 25 mm, lo cual trajo alivio, pero algo tardíamente, por lo que sólo servirá para el llenado de granos, pues los cultivos invernales en su mayoría están ya en la etapa de maduración.

Las lloviznas comenzaron a darse en Tucumán, pero muy escasas, salvo en Rumi Punco, al sur provincial. Teniendo en cuenta la fecha en la cual estamos, los contenidos de humedad son de regulares a principio de sequía. En trigo, los cultivos siguen en llenado y maduración, y se aumentan los problemas de falta de humedad en muchos lotes de la provincia. Los trigos tempranos en general se encuentran en buenas condiciones, pero se nota la falta de agua en muchos lotes tardíos estando estos en muy malas condiciones.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2012/2013

ALGODÓN

Comenzó la siembra del textil en el este del Chaco y se espera que a comienzo del próximo mes se generalice la siembra en la zona con mayor superficie estimada para el cultivo en la provincia, al habilitarse la misma en el sudoeste. Hay bastante incertidumbre todavía sobre la superficie que se destinara al cultivo emblema de la provincia, pero rondaría el 70% de la última campaña.

En el norte de Santa Fe, la intención para la presente campaña es inferior a la precedente. Se estima el inicio de la siembra para el mes de noviembre y diciembre.

Sigue con buena evolución en el dto. Anta (Salta), bajo riego, manteniéndose unas 3.000 ha sembradas. Hay alguna posibilidad de incrementar lo sembrado pero en secano.

ARROZ

Si bien algunos productores de Rosario del Tala comenzaron en la semana anterior la siembra de los primeros lotes de Largo fino, el área implantada no representan más de un 8 % sobre una intención de siembra de unas 27.000 Ha. Todavía no se comenzó con la siembra de Largo ancho; para la zona se maneja una intención de unas 6.000 Ha.

Las tareas de siembra de arroz largo fino en el departamento Garay (Santa Fe) se frenaron debido a las abundantes lluvias registradas entre el sábado 6 y martes 9 de esta semana.

GIRASOL

Se han registrado precipitaciones entre los días 5 y 7 de Octubre, las que acumularon entre 20 – 30 milímetros en la zona del partido de 9 de Julio, y 50 - 80 milímetros en la zona centro y este de la delegación Bragado. Debido a la cantidad de agua precipitada, se encuentran demoradas las tareas de siembra. Se ha iniciado la siembra de la oleaginosa, principalmente en el oeste de la delegación, siendo el avance de siembra del 5 % del área a sembrar.

Con humedad adecuada en todo el ámbito de jurisdicción de la delegación Salliqueló, se estima el inicio de implantación para inicios de la semana venidera.

Los lotes implantados en San Francisco continúan con su ciclo vegetativo normal favorecido por la adecuada humedad en el suelo.

En Santa Rosa se continúa con los barbechos para la futura sementera del cultivo. Se espera empiecen las siembras en los próximos días.

Se completó la siembra de los últimos lotes en la mayoría de las zonas de Avellaneda, donde las condiciones de humedad del suelo lo han permitido. La evolución de lo sembrado es buena y se hallan en los primeros estadios de nacimiento y crecimiento. En algunos sectores se ha debido resembrar debido al planchado producido por las intensas precipitaciones ocurridas hace 15 días.

Durante el período comprendido entre el sábado 6 y martes 9, se registraron abundantes lluvias en Rafaela, con acumulados que oscilaron entre 67 y 181 mm, acompañada de fuertes vientos y en algunas zonas puntuales con caída de granizo, cuyos efectos se podrán evaluar en los próximos días. Los cultivos presentan una buena evolución en la etapa de crecimiento vegetativo (3-5 hojas). En algunas zonas se realizaron aplicaciones para control de orugas.

En el Chaco, el cultivo de girasol continúa desarrollándose con una adecuada condición hídrica gracias a las lluvias que siguen favoreciendo a la gran mayoría de la superficie provincial. Los lotes más adelantados están en etapa de diferenciación de botón floral y comienzo de floración, siendo estos los que se presentan en un estado no tan bueno por la falta de humedad que los afectó en sus etapas iniciales, encontrándose en algunos casos un poco ralos y con poco crecimiento.

MAIZ

Buenos Aires

Se han registrado precipitaciones entre los días 5 y 7 de Octubre, las que acumularon entre 20 – 30 milímetros en la zona del partido de 9 de Julio, y 50 - 80 milímetros en la zona centro y este de la delegación Bragado. Debido a la cantidad de agua precipitada, se encuentran demoradas las tareas de siembra, que han avanzado en un 30 % de la intensidad. De esta manera, se ha generalizado la siembra del cereal en la medida que las condiciones climáticas y edáficas lo permiten.

Dos lluvias en la semana que desaceleran el ritmo de siembra en Lincoln. No obstante, en los días intermedios el avance de siembra del Maíz logra un gran adelanto. Hay exceso de humedad en el sur de los partidos de Lincoln, Gral. Viamonte y, en menor medida, Gral. Pinto que complican la transitabilidad de las maquinarias agrícolas tanto en los lotes, como en los caminos secundarios.

Su siembra avanza lentamente en Pehuajó, por las dificultades de piso, pero debido a las excelentes condiciones de humedad, se prioriza completar la superficie de los lotes a la fecha de siembra.

Con humedad adecuada en todo el ámbito de jurisdicción de la delegación Salliqueló, se estima el inicio de implantación para inicios de la semana venidera.

El avance que se informa en Veinticinco de Mayo es de un 2 % con respecto a la semana anterior, y desde ya que la siembra está muy complicada, dado que solamente se están sembrando las lomas, y para tener acceso a las mismas se debe transitar con equipos por caminos anegados, como así también por partes de lotes con agua en superficie. Lo difícil es encuadrar la loma como para que a la cosecha presente surcos lo mas alineados posibles. De mejorar las condiciones de piso se estima que pueda completarse la intensión de siembra inicial.

Córdoba

Las persistentes lluvias y lloviznas durante el fin de semana, que en algunos puntos superaron los 40 mm, interrumpieron en Laboulaye la continuidad de siembra de lotes de maíz al encharcar los bajos. El avance llega al 12 % del área estimada. Aquellos cuadros sembrados en los últimos días de Septiembre ya han emergido con un buen stand de plantas y sin problemas sanitarios ni de plagas; mostrando su primer hoja desarrollada. No obstante la temperatura del suelo no es aun la mas recomendable y sigue latente la amenaza de alguna helada tardía.

Se da por culminada la siembra de primera en toda la delegación Marcos Juárez. Se calcula que un 5 a 6 % de la superficie se completará en diciembre con siembra de segunda y, en menor medida, tardía. Se reporta buena emergencia en la zona norte (Noetinger, Cintra) y en el área central (Marcos Juárez, Bell Ville, J. Posse), y los lotes se encuentran con una a dos hojas emergidas. En ésta última hay una cantidad importante de superficie saturada de humedad en el perfil. Se estiman pérdidas, pero en un porcentaje inferior al 5 %. No es mayor la merma, en gran parte porque los bajos que pensaban sembrarse ya se encontraban encharcados o barrocos al momento de la siembra. En el área sur y oeste de la delegación, se encuentra emergido un poco mas del 50 % de la superficie y el resto recién busca salir. Las heladas afectaron un 15 a 20% de la superficie sembrada temprano, pero los lotes se recuperan, si bien hay diferencia en el tamaño de las plantas.

Climáticamente, Río Cuarto atraviesa un final de invierno y comienzo de primavera con muy buena humedad, las precipitaciones de finales de agosto, septiembre y lo que va de octubre son muy buena. Se va a comenzar una campaña 12-13 muy buena, con el perfil lleno. Comenzó la siembra, con avance normal. Si bien hay condiciones buenas, el porcentaje que se va a sembrar temprano no va a ser más del 40 %. Están naciendo bien, aunque el frío de los últimos días esta afectando el desarrollo del mismo.

Las lluvias generales en la región de San Francisco, con valores desde 25 a 150 mm según zonas y dptos, permite esperar un buen crecimiento de los lotes implantados, como así también asegurar una

buena emergencia de lotes que, cuando las condiciones climáticas lo permitan, serán implantados en varios departamentos que a la fecha no disponían de humedad adecuada para iniciar la siembra. El estado gral de los cultivos es muy bueno y en cuanto al estado sanitario es bueno.

En Villa María, las lluvias generalizadas del fin de semana pasado (desde 50 mm. hasta 180 mm. en algunas zonas rurales) han favorecido significativamente la acumulación de agua en el perfil del suelo para la siembra de cultivos estivales. El maíz temprano está prácticamente todo sembrado en el ámbito de la delegación. Hay lotes en los que ya ha emergido y se encuentra con dos hojas, en muy buen estado general. Pero hay otros lotes en los que la falta de temperaturas elevadas o la poca duración de las mismas, causa que el suelo se enfríe provocando que las semillas de maíz estén demorando entre 15 y 20 días en germinar.

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala, prácticamente se da por finalizada la siembra de lotes de maíces precoces y de primera, encontrándose implantado alrededor del 86 %, sobre una intención de unas 140.000 Ha. El resto se sembraría con lotes de segunda o tardío. Los lotes sembrados se encuentran desde emergencia a V4 (cuatro hojas desplegadas), Por los excesos de agua, algunos lotes de primera en Uruguay y Colón quedaron sin sembrar. Las heladas acaecidas durante los días 25 al 27/09, produjeron daños en hojas sin haber afectado los ápices de crecimiento. En cambio, en la parte más baja de algunos de los lotes, posiblemente se tendrán que resembrar por daños de las heladas o debido a los excesos hídricos.

La Pampa

Continúa lentamente en Santa Rosa la siembra de los maíces de primera, que se estima se prolongará hasta el 15 -20 de Octubre. También se continúa con los barbechos para la futura sementera del cultivo de segunda época de siembra.

Santa Fe

En Avellaneda, la intención para la presente campaña es levemente superior a la precedente. Se completó la siembra de los lotes del maíz temprano, favorecidos por la humedad del suelo. La evolución es buena. La mayoría se encuentra en la cuarta y octava hoja. La siembra del tardío se estima para fines del mes de diciembre- enero .

Comienza a preocupar los excesos de agua en la delegación Cañada de Gómez, sobre todo en la zona de bajos, debido a que las acumulaciones de agua son muy importantes. La mayoría de los lotes se encuentran emergidos en V2, los lotes que no tienen problemas de anegamientos se encuentran en excelente estado y los que poseen este problema hasta el momento están en buen estado, no se ha registrado pérdida de superficie hasta el día de la fecha.

Se halla prácticamente finalizada la siembra de maíz temprano en Casilda, cuyo pequeño remanente se completará no bien se recupere la aptitud de los suelos con posterioridad a las últimas precipitaciones. Estas redondearon promedios en torno a los 100 milímetros acumulados para la semana pasada, por lo cual podrían relevarse problemas de anegamientos o compactación de las capas superficiales de los suelos que dificultarían la normal emergencia del cultivo. Se observan algunos lotes correctamente implantados, con plantas de dos hojas desplegadas, sin problemas de plagas de suelo que afecten el stand inicial.

La siembra de maíz de primera se encuentra finalizada en Rafaela. Las adecuadas reservas de humedad en los suelos favorecieron la siembra de este grupo en fecha óptima, verificándose actualmente una buena emergencia y stand de plantas en crecimiento vegetativo (V2-V4). Las abundantes lluvias registradas entre el sábado 6 y martes 9 totalizaron entre 67 y 181 mm según zonas, acompañadas de un temporal de fuertes vientos y caída de granizo en algunos sectores puntuales donde se está evaluando posibles daños a los cultivos.

Siembra detenida por lluvias en Venado Tuerto

ESTIMACIONES AGRICOLAS **11/10/12**

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

**Evolución de la Superficie Sembrada
Semana al 11/10/12**

GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	04/10/12	11/10/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	1	0	8.498	3.040	0	0
Córdoba	1	10	317	3.850	9	10
Entre Ríos	57	67	4.941	6.380	44	67
La Pampa	1	0	3.967	-	0	0
Santa Fe	98	99	178.408	181.000	99	99
Resto del País	82	90	233.298	390.000	89	90
Total	23	32	429.429	584.270	32	32
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	04/10/12	11/10/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	43	28	684.863	423.950	16	28
Córdoba	27	40	348.297	512.512	36	40
Entre Ríos	79	86	172.907	188.094	82	86
La Pampa	5	1	14.583	3.574	0	1
Santa Fe	56	52	363.543	340.787	51	52
Resto del País	2	1	19.289	15.821	1	1
Total	32	29	1.603.482	1.484.738	24	29

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	06/09	13/09	20/09	27/09	04/10	11/10	AREA SEMBRADA Has
			%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca		13.000	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar		16.100	-	-	-	-	-	16	2.500
Bragado		7.500	-	-	-	-	-	5	380
Junín		5.700	-	-	-	-	-	-	-
Lincoln		12.325	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó		123.500	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino		8.400	-	-	-	-	-	2	160
Pigüé		110.000	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló		170.000	-	-	-	-	-	-	-
Tandil		148.200	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos		163.800	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		33.000	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	12/13	811.525	-	-	-	-	-	0	3.040
	11/12	958.770	-	-	-	-	0	1	-
Laboulaye		12.500	-	-	-	-	-	-	-
M. Juárez		2.900	-	-	-	-	3	12	350
Río Cuarto		20.000	-	-	-	-	-	-	-
S. Francisco		3.500	100	100	100	100	100	100	3.500
Villa María		400	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	12/13	39.300	9	9	9	9	9	10	3.850
	11/12	41.300	-	-	-	-	-	1	-
Paraná		8.000	-	-	-	21	53	80	6.380
R. del Tala		1.500	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	12/13	9.500	-	-	-	17	44	67	6.380
	11/12	8.600	19	37	47	47	47	57	-
General Pico		139.700	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa		190.000	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	12/13	329.700	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	360.100	-	-	-	-	-	1	-
Avellaneda		135.000	33	54	90	95	100	100	135.000
C. de Gómez		1.000	-	-	-	-	-	-	-
Casilda			-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		46.000	60	80	88	100	100	100	46.000
V. Tuerto		500	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	12/13	182.500	40	60	89	95	99	99	181.000
	11/12	182.000	28	58	78	85	92	98	-
CATAMARCA			-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES			-	-	-	-	-	-	-
CHACO		350.000	88	100	100	100	100	100	350.000
FORMOSA			-	-	-	-	-	-	-
JUJUY			-	-	-	-	-	-	-
MISIONES			-	-	-	-	-	-	-
SALTA			-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		33.000	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO		50.000	3	7	10	40	71	80	40.000
TUCUMAN			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.805.525	21	26	29	30	32	32	584.270
	11/12	1.851.220	11	14	17	19	22	23	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	06/09 %	13/09 %	20/09 %	27/09 %	04/10 %	11/10 %	AREA SEMBRADA Ha
Bahía Blanca		7.800	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar		101.000	-	-	-	4	26	37	37.542
Bragado		123.500	-	-	-	1	11	30	37.285
Junín		116.000	-	1	10	20	50	60	69.600
Lincoln		226.500	-	-	-	5	33	58	131.619
Pehuajó		394.177	-	-	-	-	2	16	64.645
Pergamino		64.850	-	-	-	14	76	96	62.554
Pigüé		16.000	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló		104.000	-	-	-	-	-	-	-
Tandil		107.200	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos		44.000	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		195.500	-	-	-	-	8	10	18.905
Otros partidos		15.000	-	-	-	-	5	12	1.800
BUENOS AIRES	12/13	1.515.527	-	0	1	3	16	28	423.950
	11/12	1.588.295	1	1	4	12	24	43	-
Laboulaye		316.000	-	-	1	5	10	12	37.920
M. Juárez		274.200	3	13	31	85	95	95	261.806
Río Cuarto		203.900	-	-	2	8	15	32	65.656
S. Francisco		215.000	1	18	25	25	25	17	54.524
Villa María		225.100	-	-	1	5	30	41	92.606
CORDOBA	12/13	1.234.200	1	6	12	27	36	40	512.512
	11/12	1.272.000	0	2	8	15	22	27	-
Paraná		77.700	10	25	51	71	87	87	67.638
R. del Tala		140.000	3	10	56	62	80	86	120.456
ENTRE RIOS	12/13	217.700	5	15	54	65	82	86	188.094
	11/12	217.700	16	43	61	72	77	79	-
General Pico		284.900	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa		115.300	-	-	-	-	1	3	3.574
LA PAMPA	12/13	400.200	-	-	-	-	0	1	3.574
	11/12	309.500	-	-	-	-	-	5	-
Avellaneda		59.500	18	19	21	21	21	21	12.495
C. de Gómez		278.238	-	5	11	25	63	63	175.902
Casilda		74.000	-	-	5	15	53	63	46.790
Rafaela		126.000	25	40	50	70	70	70	88.200
V. Tuerto		116.000	-	1	3	7	15	15	17.400
SANTA FE	12/13	653.738	6	12	17	29	51	52	340.787
	11/12	648.400	6	18	30	44	49	56	-
CATAMARCA		10.000	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		14.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		134.200	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		10.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		5.010	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		35.200	-	-	-	-	-	8	2.816
SALTA		148.185	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		155.000	0	1	2	2	4	8	13.005
S. ESTERO		392.500	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		49.450	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	4.974.910	1	4	8	14	24	29	1.484.738
	11/12	5.000.330	2	5	10	16	23	32	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2002/2003- 2011/2012 (*)


CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000
ARROZ	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000
AVENA	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000
CEBADA CERVECERA	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.167.000
CEBADA FORRAJERA	19.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	56.000
CENTENO	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000
MAIZ	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000
MIJO	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000
SORGO GRANIFERO	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000
TRIGO	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.630.000
Subtotal Cereales	12.176.000	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.609.000
CARTAMO	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000
COLZA	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000
GIRASOL	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.850.000
LINO	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000
SOJA	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.660.000
Subtotal Oleaginosas	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.728.000
ALGODON	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	623.000
MANI	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000
POROTO	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000
Subtotal Otros Cultivos	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.268.000
TOTAL	27.727.000	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.605.000

(*) Estimaciones provisionarias

11/10/2012

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2002/2003 a 2011/2012 (*)

CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000
ARROZ	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.550.000
AVENA	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000
CEBADA CERVECERA	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.077.000
CEBADA FORRAJERA	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000
CENTENO	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000
MAIZ	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.000.000
MIJO	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000
SORGO GRANIFERO	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	3.800.000
TRIGO	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	13.190.000
Subtotal Cereales	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	44.132.000
CARTAMO	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000
COLZA	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000
GIRASOL	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000
LINO	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000
SOJA	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	41.000.000
Subtotal Oleaginosas	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	44.520.000
ALGODON	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000
MANI	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000
POROTO	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000
Subtotal Otros Cultivos	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000
TOTAL	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	90.408.000

* Estimaciones provisionarias
11/10/2012
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2011/2012 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	0	14	99,3	16	23
ARROZ	237	2	235	99,2	66	1.550
AVENA	1.057	861	196	18,5	21	415
CEBADA CERVECERA	1.167	49	1.118	95,8	36	4.077
CEBADA FORRAJERA	56	45	11	19,6	15	16
CENTENO	156	133	23	14,7	19	43
MAIZ	5.000	1.500	3.500	70,0	60	21.000
MIJO	42	31	11	26,2	16	18
SORGO GRANIFERO	1.250	338	912	73,0	42	3.800
TRIGO	4.629	135	4.494	97,1	29	13.190
SUBTOTAL CEREALES	13.608	3.094	10.514	77,3	-	44.132
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	171	10	161	94,2	7	108
COLZA	30	1	29	96,7	18	51
GIRASOL	1.851	28	1.823	98,5	18	3.340
LINO	17	-	17	100,0	12	21
SOJA	18.660	1.210	17.450	93,5	23	41.000
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.729	1.249	19.480	94,0	-	44.520
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	622	94	528	84,9	13	709
MANI	307	-	307	100,0	22	686
POROTOS	338	38	300	88,8	12	361
TOTAL GENERAL	35.604	4.475	31.129	87,4	-	90.408

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 11/10/2012

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 05/10/12 hasta el 11/10/12

PROVINCIA	DELEGACION	TRIGO (pan)										
		Estadio					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	100	-	-	-	-	90	10	-	-	A/PS
	BOLIVAR	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	BRAGADO	-	75	25	-	-	-	100	-	-	-	A
	JUNIN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A/E
	PEHUAJO	-	100	-	-	-	90	10	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	14	86	-	-	-	100	-	-	-	A
	PIGÜE	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A
	SALLIQUELO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A/E
	TRES ARROYOS	-	90	10	-	-	-	97	3	-	-	A/R
25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	89	5	6	-	E/I	
CORDOBA	LABOULAYE	-	62	38	-	-	-	100	-	-	-	A
	MARCOS JUAREZ	-	43	57	-	-	25	75	-	-	-	E/A
	RIO CUARTO	-	42	37	21	-	-	100	-	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	20	80	-	-	-	88	12	-	-	A
	VILLA MARIA	-	22	78	-	-	-	100	-	-	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	35	65	-	16	77	7	-	-	E
	ROSARIO DEL TALA	-	70	30	-	-	33	56	11	-	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	1	99	-	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	23	26	51	-	71	29	-	-	A/R
	CASILDA	-	91	9	-	-	51	49	-	-	-	A
	CANADA de GOMEZ	-	81	19	-	-	61	26	13	-	-	A
	RAFAELA	-	-	100	-	-	29	71	-	-	-	A/E
	VENADO TUERTO	-	80	20	-	-	-	100	-	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	30	70	-	-	10	90	-	-	A/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	-	8	15	77	11	51	38	-	-	A/R
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	56	42	2	-	100	-	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	52	44	4	-	42	48	10	-	A/PS
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	12	88	-	-	57	43	-	-	A/R/PS
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	71	29	-	36	47	17	-	PS/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/10 al 09/10 mm	Acumulado Año	
				11/10/11	09/10/12
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	20	506	594
		Rivera	17	543	515
		Villa Maza	18	496	544
	ALBERTI	Cuartel V	50	514	1057
		AYACUCHO	Ayacucho	s/d	592
	AZUL	Azul	23	642	961,6
		Cacharí	33	698	923
		Chillar	34	710,5	1007
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	29,5	454,9	392,8
		Cabildo	20,5	271,5	357,3
	BALCARCE	Balcarce	10	448	685
		Bosch	10	450	669
		Los Pinos	8	432,5	683
	BARADERO	San Agustín	11	430	717
		Baradero	57	610	943
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	90	671	1141
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	18,7	542,6	1045,2
		López	20	540,5	929,5
	BOLIVAR	Bolívar	34,2	773,3	989,3
	BRAGADO	Bragado	65	638	1123
	CAMPANA	Campana	62	588	888
	CAÑUELAS	Cañuelas	56	623	900
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	81	702	1108
	CARLOS CASARES	Bellocq	53	566,5	1069,5
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	547	1044
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	82	676	1194
	CASTELLI	Castelli	s/d	508,5	803
	CHACABUCO	Chacabuco	104	760	1126
	CHASCOMUS	Chascomús	35	493	857
	CHIVILCOY	Chivilcoy	79	529,5	1179
	COLON	Colón	90	666	982
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	17	429,2	482,1
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	14	661,9	614,2
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	23	311,5	389
		Pehuen Co	15	373	371,5
		Punta Alta	21,5	346,6	345,4
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	5,7	521,4	695,5
	DAIREAUX	Daireaux	17,4	522	808,3
	DOLORES	Dolores	s/d	530,5	827,5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	65	610	884
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	8	465	699
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	19	675	971,5
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	24	503,5	1027
	GRAL. ALVARADO	Miramar	s/d	513	595
	GRAL. ARENALES	General Arenales	83	817	1214

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/10 al 09/10 mm	Acumulado Año	
				11/10/11	09/10/12
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	s/d	433	311,5
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	46	659	908
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	s/d	493,5	697
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	s/d	628	728
	GRAL. PINTO	General Pinto	24	722	996,5
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	17	658,5	619
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	30	858	1066
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	21	497	1139
	GUAMINI	Bonifacio	27	543	888
		Casbas	27	560	899
		Garré	20	531	808
		Guaminí	19	510	726
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	23,7	581	979,5
	JUNIN	Junín	89	857	1259
	LAPRIDA	Laprida	42	728,5	1166,5
	LAS FLORES	Las Flores	28	751	757
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	47	468	787
	LINCOLN	Lincoln	49,8	641,9	1132,7
	LOBERIA	Dos Naciones	10	572	757,5
		Ldo. Matienzo	13	536,5	814
		Lobería	8	625	891
		Napaleofú	7	541	877,5
		Pieres	6	490	708
		San Manuel	13	614	779,5
	LOBOS	Lobos	60	563	1132
	LUJAN	Luján	72	983	1103
	MAIPU	Maipú	s/d	583,5	567,8
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	s/d	581	647,5
		General Pirán	s/d	682	694
		Vivoratá	s/d	580,5	577
	MERCEDES	Gowland	61	596,7	915,4
		Franklin	73	549,7	1019
	NAVARRO	Navarro	55	687	1055
	NECOCHEA	Necochea	5	546	877
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	35	637	1165
	OLAVARRIA	Olavarría	66,1	588	977,4
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	2	283	326,5
		Carmen de Patagones	4	278,5	403
		José B. Casas	0	322	325,5
		Stroeder	0	363	263
		Villalonga	11	358	317,5
	PEHUAJO	Pehuajó	4,8	678	1009,7
	PELLEGRINI	De Bary	25	538	749
		Pellegrini	27	577	764
	PERGAMINO	Acevedo	58	631	1076
		El Socorro	57	699	962
		Pergamino	98	743	1038
		Pinzón	86	629	905
		Rancagua	103	611	1078
	PILA	Pila	s/d	682	873
	PUAN	Bordenave	15	507	612
		Puán	25	658,5	592,2
		Villa Iris	42	597	417
RAMALLO	Ramallo	92	659	1121	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/10 al 09/10 mm	Acumulado Año	
				11/10/11	09/10/12
	RAUCH	Egaña	s/d	597,5	450
		Miranda	s/d	739	746
		Rauch	s/d	767	781
	RIVADAVIA	Sansinena	0	553,5	1046,7
	ROJAS	Rojas	73	803	1188
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	78	682	1054
	SAAVEDRA	Pigüé	20,4	522,8	589,4
	SALADILLO	Saladillo	55	652	1113
	SALLIQUELO	Graciarena	17	492	596
		Quenumá	16	482	605
		Salliqueló	40	501	631
	SALTO	Arroyo Dulce	85	609	1080
		Salto	117	626	1039
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	57	782	1105
	SAN CAYETANO	San Cayetano	20	526,9	797,2
	SAN NICOLAS	Conesa	86	555	876
		San Nicolás	88	592	887
	SAN PEDRO	San Pedro	79	595	914
	SUIPACHA	Suipacha	56	525	1012,5
	TANDIL	De La Canal	14,5	627,5	891,5
		Tandil	25	682	945
		Vela	15	553	959
	TORDILLO	Tordillo	s/d	467,5	663
	TORNQUIST	Tornquist	18	546,5	549,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	17	757	1247,55
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	17,5	487,9	756,2
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	22	466	640
		Tres Lomas	20	506	762
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	52	742	1273
	VILLARINO	Algarrobo	11	458	328
		Hilario Ascasubi	8,3	339,5	268,4
		Mayor Buratovich	19	354	241
		Médanos	19	398,5	323,5
		Montes de Oca	10	475	278,5
		Ombucta	21,5	389	293,5
		Pedro Luro	9	382,5	338,5
		Teniente Origone	3	468,5	296,5
	ZARATE	Zárate	61	579	886

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/10 al 09/10 mm	Acumulado Año	
				11/10/11	09/10/12
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	100	498	572
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	15	372	321
	GRAL. ROCA	Burmeister	26	543	655
		Jovita	40	434,3	627
		Villa Huidobro	52	523	792
	GRAL. SAN MARTIN	Arroyo Cabral	55	531	560
		Etruria	70	506	702
		Villa María	88	452,5	572
	ISCHILIN	Dean Funes	25	251	436
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	28	393	591
		Bengolea	25	322	497,5
		Carnerillo	42	294	532
		Charras	28	334	470
		General Cabrera	37	304	549,5
		General Deheza	40	308	536,5
		La Carlota	32	310	626
	MARCOS JUAREZ	Arias	47	431,5	817
		Corral de Bustos	99	447	1051,5
		Cruz Alta	146	600,5	954
		Marcos Juárez	82	637,7	761,7
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	31	409,5	733
		La Cesira	16	378	858
		Laboulaye	23,2	333	829,3
	RIO CUARTO	Adelia María	48	410	548
		Berrotarán	26	328,5	358,5
		C. Baigorria	28	370	419,5
		Chaján	32	350	510
		Coronel Moldes	21	400	513,5
		Las Acequias	22	398	521
		Río Cuarto	23	385	486
		Sampacho	19	382	562
		San Basilio	39	280	547
		V. Mackena	35	515	701
	RIO PRIMERO	Monte Cristo	124	446	595
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	183	481	591
		Oncativo	145	548	555
		Villa Pilar	162	545	561
	SAN JUSTO	Freyre	150	713,5	767
		Las Varas	98	567,8	682,7
		Porteña	127	662	727,5
		San Francisco	130	601,12	935,8
		Tránsito	86	617	518
	SANTA MARIA	Despeñaderos	79	424	770
	TERCERO ARRIBA	Río Tercero	111	410	629,8
		Hernando	36	380	528,5
		James Craik	79	493,5	492,5
	TOTAL	Villa del Totoral	85	494	645
	TULUMBA	S. José de la Dormida	42	321	395
	UNION	Bell Ville	115	681	758
		Canals	28	505,5	835
	Idiazábal	45	550	697	
	Monte Maíz	59	424	858	
	Noetinger	100	534	810	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/10 al 09/10 mm	Acumulado Año	
				11/10/11	09/10/12
SAN LUIS	CHACABUCO GOB. DUPUY GRAL. PEDERNERA	Concaran	18,6	344,95	271,5
		Buena Esperanza	26,6	441	192,9
		Justo Daract	31	564,3	305,1
		La Toma	24,5	287	417,5
		Villa Mercedes	38,7	309,5	426,8
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR CONCORDIA DIAMANTE	San Salvador	190	1064,5	1271,5
		Concordia	306	838	1121
		Aldea Protestante	149	797	911
		Costa Grande	124	785	925
	FEDERACION FEDERAL FELICIANO	Diamante	135	967	942
		Chajarí	272	593	994
		Federal	348	684	1012
	GUALEGUAY GUALEGUAYCHU	Feliciano	288	639	1108
		Gualeguay	134	558,5	1043
	LA PAZ NOGOYA PARANA	Pehuajó Norte	145	878	1237,4
		La Paz	228	751	830
		Lucas Gonzalez	117,5	991	1042,1
	TALA URUGUAY VICTORIA VILLAGUAY	Cerrito	223	752	930
		Oro Verde	264	831	1037
		Rosario del Tala	184	1077,5	1337
		C. del Uruguay	139	880,9	1269,4
		Victoria	129	577,4	1147
	Villaguay	186	1186,5	1086,5	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/10 al 09/10 mm	Acumulado Año	
				11/10/11	09/10/12
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	20	177	430
		Doblas	12	532	427,5
		Macachín	13	584,5	362,5
		Miguel Riglos	15	489	473,5
		P.C.Rolón	15	477	410
		Rolón	13	417	374,5
		T. M. Anchorena	14	396	465
	CAPITAL	Anguil	13	612,3	470,5
		Santa Rosa	33	529,7	525,1
	CATRILO	Catriló	33	557	625,2
		La Gloria	17	261,5	165
		Lonquimay	23	658,5	580,8
		P. C. Catriló	27	469	440,5
	CHAPALEUFU	Uriburu	19	595,5	550,5
		Bernardo Larroudé	18	365	618
		Ceballos	25	402	664
		Cnel. Hilario Lagos	22	328	609
		Intendente Alvear	23	418	732
		Sarah	19	322	626
		Vértiz	28	462	734
	CONHELLO	Conhella	24	415	690
		Eduardo Castex	32	477	861
		Mauricio Mayer	25	522	567
		Montes Nuevas	21	499	837
		Rucanello	38	469	587
		Winifreda	35	485	745
	GUATRACHÉ	Alpachiri	10	442	378
		General M. J. Campos	7	397	336
		Guatraché	16	469,5	441
		Perú	22	413,7	273
		Santa Teresa	16	256,5	308
	HUCAL	Abramo	25	391,5	339
		Bernasconi	25	374,5	388,5
		General San Martín	43,5	372	433,5
	MARACO	Jacinto Aráuz	43	387,5	398
		Agustoni	18	522	960
		Dorila	35	521	834
		General Pico	40	525	928
		Speluzzi	41	476	760
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	15	438	847
		Colonia Barón	24	544	621
		Miguel Cané	25	425	548
		Quemú Quemú	20	413	624
		Relmo	17	363	458
		Villa Mirasol	17	463	670
	RANCUL	Caleufu	35	415	649
		Chamaico	33	382	461
		Ing. Foster	39	346	542
La Maruja		40	477	659	
Parera		46	587	588	
Pichi Huinca		32	463	464	
Quetrequén		46	506	494	
Rancul		48	480	583	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/10 al 09/10 mm	Acumulado Año	
				11/10/11	09/10/12
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	38	502	649
		Embajador Martini	66	651	760
		Falucho	44	501	684
		Ing. Luiggi	54	527	565
		Maisonnave	21	421	409
		Ojeda	27	361	505
		Realicó	29	451	637
		Van Praet	38	384	653
		TOAY	Naicó	s/d	201
	Toay		17	534,5	469
	TRENEL	Arata	46	480	789
		Metileo	17	509	744
		Trenel	25	518	751
	UTRACAN	Ataliva Roca	8	526,5	448
		Chacharramendi	0	191	93,5
		Col. Santa María	28	379	299
		General Acha	21,5	484	320,5
		P.C. Padre Buodo	18	349	268
		Quehué	18	361	380
		Unanue	18	432	269,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/10 al 09/10 mm	Acumulado Año	
				11/10/11	09/10/12
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	97	600	882
		Montes de Oca	94	584	844
	CASEROS	Bouquet	94	464	838
		Casilda	98	629	1175
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	90	442	959
		María Juana	126	740	882
	CONSTITUCION	Rafaela	67	716	687
		Bombal	68	509	945
	GARAY	Sargento Cabral	76	720	877
		Helvecia	180	923	709
	GRAL. LOPEZ	Carreras	98	640,3	977,4
		Chovet	s/d	480	944
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	55	491	866,7
		María Teresa	55	337,5	776
	IRIONDO	Teodolina	70	562	723
		Venado Tuerto	40	411	775,3
	LA CAPITAL	Florencia	8	723	768
		Reconquista	55	740	734
	LAS COLONIAS	Cañada de Gómez	7	549	839
		Totoras	35	609	976
	NUEVE DE JULIO	Villa Eloísa	20	381	822
		Santa Fe	117	824	733
	ROSARIO	Humboldt	105	815	849
		Santo Domingo	145	821	818
	SAN CRISTOBAL	Sta. Clara Buena Vista	177	806	899
		El Nochero	0	467	489
	SAN JAVIER	Tostado	30	695	557
		Arroyo Seco	35	685	987
	SAN JERONIMO	Soldini	110	703	991
		Ceres	16	813	430
	SAN JUSTO	San Javier	133	885	733
		Monje	154	698	982
	SAN LORENZO	Maciel	162	771	1208
		San Genaro Centro	136	746	1010
	SAN MARTIN	San Justo	181	875	790
		Pujato	99	707	946
	VERA	Ricardone	124	946	1203
		Cañada Rosquín	102	799	781
	SANTIAGO del ESTERO	Landeta	120	513	838
		S.Mtín. de las Escobas	117	611	705
SANTIAGO del ESTERO	ALBERDI	Calchaquí	30	685	753
		Intiyaco	75	886	561
SANTIAGO del ESTERO	AGUIRRE	Vera	141	667	835
		Pinto	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	ALBERDI	Campo Gallo	s/d	s/d	s/d
		Sachayoj	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	BELGRANO	Bandera	s/d	s/d	s/d
		Monte Quemado	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	COPO	Pampa de los Guanacos	s/d	s/d	s/d
		Frías	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	CHOYA	Añatuya	s/d	s/d	s/d
		Los Juríes	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	GRAL. TABOADA	San Pedro de Guasayán	s/d	s/d	s/d
		Campo del Cielo	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	JIMENEZ	Suncho Corral	s/d	s/d	s/d
		Bobadal	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	LA BANDA	Isca Yacú	s/d	s/d	s/d
		La Banda	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	MORENO	Quimilí	s/d	s/d	s/d
		Nueva Esperanza	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	PELLEGRINI	Rapelli	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/10 al 09/10 mm	Acumulado Año		
				11/10/11	09/10/12	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	5	638	388	
		Los Frentones	11	423	594	
		Pampa del Infierno	25	491	415	
	BERMEJO	Taco Pozo	3	193	250	
		Las Palmas	0	661	719	
		Puerto Bermejo	12	830	706	
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	0	732	410	
	CHACABUCO	Charata	31	627	467	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	25	459	344	
		General Pinedo	29	775	387	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	25	382	290	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	8	377	543	
		Santa Sylvia	25	473	473	
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	5	416	382	
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	3	893	552	
		Makallé	0	795	488	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	0	448	401	
		Fuerte Esperanza	0	287	181	
		Juan José Castelli	0	776	415	
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	0	314	307	
		Avia Terai	17	678	422	
		Campo Largo	2	510	334	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	0	817	526	
		Lib.General San Martín	0	1206	549	
		Pampa Almirón	0	647	475	
	LIBERTAD	Pampa del Indio	0	738	251	
		Pcia. Roca	0	871	271	
		Puerto Tirol	1	828	477	
	MAIPU	Tres Isletas	0	929	334	
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	11	468	432	
		Villa Angela	10	855	636	
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	53	600	402	
		O'HIGGINS	La Clotilde	15	591	474
	PCIA. DE LA PLAZA.	La Tigra	17	484	433	
		San Bernardo	11	572	427	
		Pcia. de la Plaza	3	676	526	
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	0	806	531	
		Margarita Belén	0	784	775	
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	5	431	393	
		Quitilipi	0	710	332	
	SAN FERNANDO	Basail	0	982	802	
	SAN LORENZO	Resistencia	4	610	516	
		Samuhú	3	436	288	
	SARGENTO CABRAL	Villa Berthet	10	415	545	
		Capitán Solari	0	837	527	
		Colonia Elisa	0	1070	656	
	TAPENAGA	Colonia Las Garcitas	7	765	497	
		Colonias Unidas	0	1299	625	
		Ahumonia	5	542	579	
	VEINTICINCO DE MAYO	Charadai	10	728	765	
		Machagai	0	761	429	
	MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/10 al 09/10 mm	Acumulado Año	
				11/10/11	09/10/12
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	s/d	449,5	1284,5
	CAPITAL	Corrientes	9,4	679,4	566,7
	CONCEPCION	Concepción	215	1106	637
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	242	645,3	758,1
	EMPEDRADO	El Sombrero	s/d	s/d	167
	ESQUINA	Esquina	130	529	636,9
	GENERAL ALVEAR	Alvear	201	507	756
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	0	521,2	258
	GOYA	Goya	54,2	567,5	790,1
	ITUZAINGO	Ituzaingo	30	754,5	503,7
	MERCEDES	Mercedes	151,3	668,7	928,5
	MONTE CASEROS	Mocoretá	202	883	910,5
		Monte Caseros	219	843,8	883,2
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	116	689,1	785,2
	SAN MARTIN	La Cruz	106	606,2	707
	Yapeyú	38	617,5	453	
	SANTO TOME	Garruchos	48	s/d	477,5
		Santo Tomé	55	1218	524,5
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	1	950	363
		Estación Garmendia	1	561	203
		La Cruz	2	620	309
	CHICLIGASTA	La Ramada	2	522	316
		Concepción	3	724	577
		Cañete	6	591	277
		Delfín Gallo	15	595	445
	CRUZ ALTA	Las Cejas	2	488	249
		Los Pereyra	5	500	336
		Los Ralos	6	602	408
	GRANEROS	Graneros	3	569	420
		Taco Ralo	1	554	196
	LA COCHA	La Cocha	2	479	350
La Invernada		3	461	445	
Rumi Punco		27	794	480	
Estación Aráoz		3	784	421	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	0	632	475
		Las Lajitas	0,6	505	486,6
		Piquete Cabado	0	532	359
		Saravia	0	662	358
		Talavera	1	501	303
	CANDELARIA	Candelaria	s/d	212	s/d
	GENERAL GÜEMES	Güemes	0	347	401
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Embarcación	0	415	284
		Tartagal	1	633	429
	METAN	El Galpón	0	702	346
		Metán	0	742	471
	ORAN	Orán	0	418	271
Pichanal		0	305	278	
ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	0	829	399	
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	0	421	543
		El Carmen	0	515	526
	GENERAL BELGRANO	Pampa Blanca	0,5	483	524,5
		Capital	1	485	666
		Palpalá	0	381	648
LEDESMA	Palpalá	0	381	648	
SANTA BARBARA	Santa Bárbara	0	389	434	
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	0	570	318
		Los Altos	0	674	314
		San Pedro	0	536	274