

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 8 de Noviembre de 2012

- **Evolución de los cultivos al 08/11/12**
 - **Precipitaciones al 06/11/12**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2012/2013 (Cártamo, Cebada Cervecera, Colza, Garbanzo, Trigo)**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2012/2013 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie sembrada.**
- **Avance de la siembra de arroz.**
- **Avance de la siembra de girasol.**
- **Avance de la siembra de maíz.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2011/2012**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo.**
- **Precipitaciones de Octubre. Cuadro Comparativo.**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 31/10/12 y el 06/11/12**

PRECIPITACIONES (desde el 31/10 al 06/11)

En **Buenos Aires** no llovió en el extremo sur. Cayeron 4-11.5 mm en el sudoeste, 2-21 mm en Balcarce y Tandil (zona Mar y Sierras), 0.5-20 mm en la zona tradicional de invernada, 14 mm en Carmen de Areco, en la zona núcleo, y 1-15 mm en el oeste.

Córdoba informó 2-20 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 3-6 mm en Unión y Marcos Juárez, 15-75 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 6.6 mm en la localidad de Las Varas departamento San Justo, y 2-17 mm en jurisdicción de Villa María. En **San Luis**, 8.6-15.1 mm.

En **Entre Ríos** no se registraron lluvias.

El norte de **La Pampa** recibió 2-18 mm, y 1-40 mm el sur, excepto en Toay.

En **Santa Fe**, el único aviso de lluvia proviene de Maggiolo, con 7 mm.

Hacia el NEA, 1-43 mm en el **Chaco**, y 1-49 mm en algunos puntos de **Corrientes**. En el NOA, 11-54 mm en **Salta**, 6-35 mm en **Jujuy**, y 7-55 mm en **Tucumán**. Para **Catamarca** se informaron precipitaciones de 40 a 50 mm

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 08/11/2012

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2012/2013

CARTAMO

Se informa la implantación de 200 ha en el partido de Villarino, y otras tantas en la zona de Villalonga (partido de Patagones).

Los cártamos de los dtos. Anta, Gral. San Martín y Orán (Salta) estarán listos para la cosecha en los próximos días.

En el norte de Santa Fe, la evolución del cultivo es regular, afectado por enfermedades criptogámicas. Está finalizando el estado reproductivo y avanzando en la madurez. Se estima el inicio de la cosecha para los próximos días, si las condiciones climáticas acompañan

Las elevadas temperaturas y la falta de humedad están afectando el cultivo en la provincia de Chaco, el que se encuentra en etapas de llenado de grano a comienzo de maduración, en estados de regular a bueno de acuerdo a las zonas y lotes.

CEBADA CERVECERA

En Bahía Blanca el cultivo se encuentra en espigazón, con muy buen desarrollo.

En Bragado el cultivo de cebada se encuentra en estado fenológico de llenado de grano. Las condiciones sanitarias son preocupantes, observándose algunos lotes con presencia de mancha amarilla. Se están realizando aplicaciones aéreas con fungicidas, y en algunos casos con fertilizantes foliar e insecticida en caso de presencia de insectos o como preventivo.

En los partidos con menores precipitaciones de la delegación Tandil, las cebadas tempranas e intermedias ya se encuentran en espigazón,

En Tres Arroyos las enfermedades se encuentran controladas. El estado general de los lotes es de bueno a muy bueno. Las cebadas ya están en plena espigazón y llenado de granos. Altas temperaturas y fuertes vientos pueden afectar al cultivo.

Presenta buenas condiciones en Marcos Juárez, pero afectada también por mancha amarilla, roya y fusarium, si bien se realizaron controles. De todas maneras se estiman rindes interesantes, superiores a los 30 qq

En Rosario del Tala está sufriendo intensos ataques de enfermedades fúngicas (Mancha en red y Roya), algunos lotes con plantas prácticamente sin la hoja bandera, por lo que estos difícilmente vayan a maltería, y se destinarían a forraje para consumo animal, ya sea en pastoreo directo o utilizando su grano.

En General Pico se aplican las mismas consideraciones que para el trigo.

En Santa Rosa, Los cultivos en general se encuentran en muy buen estado, en pleno floración- grano lechoso. En los más atrasados se comenzó a ver también ataque de roya y septoria en B-1 lo que está obligando a ser tratados con fungicidas. No se observan plagas que lo afecten.

El cultivo en la delegación Cañada de Gómez se encuentra en buenas condiciones de desarrollo, la mayoría de los lotes en grano pastoso próximos a madurez, también muy afectados por las enfermedades fúngicas como la mancha en red.

Ya han comenzado a madurar en Casilda los planteos mas avanzados, mientras que el área restante finaliza el proceso de llenado de granos. En el departamento San Lorenzo se ha confirmado la pérdida de área debido a daños por granizo, mientras que los encharcamientos persistentes complican a los lotes más bajos. Se han verificado espigas blancas por fusarium, lo que pone en riesgo la calidad del producto a recolectarse.

En Venado Tuerto, fenológicamente los cultivos se encuentran en la etapa de grano pastoso.

COLZA

La colza tiene un estado general excelente en Tandil, completando ya la floración y con muy buen llenado de silicuas. Se registraron algunas pérdidas en lotes afectados por las inundaciones y heladas.

Cultivo en plena floración en Laboulaye.

El cultivo esta en buenas condiciones en Marcos Juárez, y se estima que la semana próxima se comenzara la trilla de los primeros lotes. En general dado por la alta humedad, se busca no voltear para que no quede la planta en contacto con el suelo húmedo y por temor a futuras lluvias. Hay buenas condiciones del cultivo, si bien lo afectaron las heladas y hay anegamiento de lotes por lo que se produce perdidas de plantas afectando producción. En los días pasados se realizaron controles por Plutella en más de una ocasión.

Continuó la cosecha de lotes en la región de San Francisco, con rindes que van desde los 13 a los 22 qq/ha y de continuar las buenas condiciones climáticas la misma finalizaría en el transcurso de la próxima semana. El estado gral es bueno.-

En la semana, los productores de Rosario del Tala reanudaron con su cosecha. Los rendimientos obtenidos oscilan entre los 4 a 17 qq/ha, aunque el grueso está entre los 6 y 8 qq/ha. Los lotes que presentan los menores rendimientos, son aquellos que fueron afectados por granizo, fuertes vientos que provocaron el vuelco del cultivo, sumado a ataques de hongos (Phoma) El atraso en las labores de trilla, encontrándose los lotes cortados e hilerados para uniformar y acelerar maduración, ha generado la apertura de silicuas, sumados a los daños ocasionados por ataques de palomas.

Los cultivos implantados en Gral. Obligado y Nueve de Julio (norte de Santa Fe) están en madurez. Se ha completado la cosecha en Obligado con buenos rendimientos y calidad .

Ha comenzado en Casilda la cosecha de los lotes mas adelantados, con rindes algo inferiores a los esperados. El promedio se encuentra entre los 18 y los 20 quintales por hectárea, con algunas pérdidas debido al exceso hídrico que provocaron la dehiscencia de vainas. La fracción más retrasada está en la etapa final de llenado y no se esperan grandes modificaciones en la performance de éstos campos respecto de los ya recolectados.

GARBANZO

Los cuadros de garbanzo de Laboulaye comienzan con el llenado de grano, aunque sin el volumen adecuado.

En Marcos Juárez se realizan controles con fungicidas, en general y se lleva un promedio de dos a tres aplicaciones. No obstante hay lotes muy afectados por exceso de humedad y por enfermedades, por lo que se desecaron para sembrar soja, se espera que continúe esta tendencia ya que los lotes no cargan ni llenan el fruto y el cultivo se amarillea y no llena grano. De la zona de Canals llegan reportes más alentadores, en esa localidad hay mejores condiciones del cultivo dado

tal vez por las mejores lluvias y suelos más arenosos. Desde Noetinger se reportan pérdidas de plantas en rodales por ataque de Fusarium, se estima que un 40 % de la superficie se perdió, En zona de Inrville y Corral de Bustos se observa igual panorama

Los sembradíos de los departamentos Vera y Gral. Obligado (Santa Fe), evolucionan de manera regular, afectados por enfermedades producidas por hongos, sumado a que ya se hallaban sufridos por la falta de precipitaciones, aunque esta situación se ha revertido gracias a las precipitaciones registradas. Fenológicamente están finalizando llenado de grano y el grueso en madurez. Se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes en Obligado con buenos rendimientos, aunque otro de los lotes se ha perdido por enfermedades y malezas.

En la delegación Cañada de Gómez este cultivo fue muy castigado debido a la gran presión de los patógenos que produjeron grandes pérdidas de superficie.

Se da por iniciada la cosecha de los primeros lotes de garbanzo en Anta, Metán y Rosario de la Frontera (Salta), con rendimientos buenos a regulares de entre 10 y 12 qq/ha, con algunos lotes con mejores rindes, si pudieron ser regados. Se estima que se han cosechado a la fecha unas 760 ha, con calidad buena a regular.

En Tucumán se trilla en todos los lotes con rindes en general regulares y poco tamaño de grano. Se ven lotes perdidos por heladas y sequías. Todavía queda algo sin trillar y se obtuvieron rendimientos que van de los 6 a 10 quintales.

TRIGO

Buenos Aires

Semana de altas temperaturas y fuertes vientos para los cuatros partidos de la delegación Bahía Blanca, y a la espera de algunas lluvias para la mejora de los sembrados que ya se esta notando la falta de agua.

En Bragado el cultivo de trigo se encuentra en estado fenológico de llenado de grano, y las condiciones sanitarias son preocupantes, observándose lotes con presencia de roya y mancha amarilla. Se están realizando aplicaciones aéreas con fungicidas durante los pocos días en que se puede realizar la tarea, y en algunos casos con fertilizantes foliar e insecticida en caso de presencia de insectos o como preventivo.

En Lincoln el trigo se encuentra en floración y llenado. A la aparición de enfermedades fúngicas, se añade alguna presencia de chinche de los cuernos.

En Pehuajó, el estado ha variado por el anegamiento en sectores y el avance de enfermedades, no se están haciendo controles masivos con fungicidas. De todos modos es prematuro adelantar una merma importante de rendimiento, cuando recién tenemos iniciado el llenado de granos.

En Pergamino, se espera no continúen las lluvias a partir de ahora, ya que ello produciría lavado de grano, con la consiguiente merma de PH y calidad.

En Pigüé, escasas precipitaciones y muy altas temperaturas hacen que sean necesarias prontamente precipitaciones para mantener el excelente estado de los cultivos de cosecha fina.

En los cultivos de Tandil, sigue la presencia importante de enfermedades de origen fúngico (especialmente Mancha en red, Escaldadura y Roya) por lo que ya se han registrado aplicaciones de fungicidas y se continúan realizando aplicaciones para el control de las mismas. El trigo se encuentra encañado y desplegando la hoja bandera. Las condiciones generales de los cultivos de fina son muy buenas, si bien habrá que prestar atención a la incidencia de las enfermedades, en especial en aquellos lugares donde no se haya podido realizar control químico.

Las enfermedades trigo se encuentran controladas en Tres Arroyos. El estado general de los cuadros es de bueno a muy bueno y se encuentran en plena espigazón. Se están produciendo muy altas temperaturas con vientos de mucha intensidad, lo que acelera en forma la evaporación de los suelos. En pocos días más, si no se producen precipitaciones en los próximos días, los trigales se pueden ver afectados.

Durante la semana no se produjeron lluvias en Veinticinco de Mayo, y esto permitió que se oree bastante la superficie que no está inundada. Esta fue la primera semana de buen clima desde hace tiempo y se observa una leve mejora de la situación general. Todos los arroyos y canales de influencia de esta zona permanecen con desbordes importantes. El A° Saladillo, el Vallimanca, el Gato, antes del cruce con ruta 51 y el A° Las Flores son los más afectados. En el partido de Lobos, ya la semana pasada, se desbordó el A° Las Garzas inundando todos los campos circundantes y cortando caminos que une Ruta 205 con caminos de tierra a Carboni y Elvira. Esta situación presenta mejoras leves y lentas, a pesar del clima favorable. Al igual de lo que se viene informando en semanas anteriores la mayor masa de agua está pasando por los partidos de Gral. Belgrano, Monte y Chacomús estos 3 partidos así como también 25 de Mayo, Saladillo, Roque Pérez y Las Flores presentan caminos cortados o imposibles de transitar. Los lotes se encuentran en estado de encañazon/espigazón pero con muy poco desarrollo vegetativo, a una altura máxima de 40/50 centímetros. Se registran enfermedades tales como mancha amarilla y septoria, y lo más complicado es que no se pudieron pulverizar a tiempo, dadas las condiciones de falta de piso. Se destaca que en la mayoría de los casos no se ha fertilizado a macollaje y en aquellos casos que se fertilizó se hizo fuera de época.

Córdoba

Los trigales de Laboulaye, ya todos en floración y muchos llenando grano, se estima tendrán una merma del 5% en su área sembrada a raíz de los encharcamientos; y probablemente la aparición de enfermedades como Mancha Amarilla y Fusarium significará mermas en los rindes y hasta problemas de calidad comercial. De todas formas se estima que esta última, será superior en dos o tres puntos al ciclo anterior.

En Marcos Juárez el cultivo está en llenado de grano, temiéndose por el efecto del Fusarium. Se observa en las espigas el daño, que va de 3% a un 15%. Esto varía mucho según zonas y, principalmente, variedad. Si bien en general los lotes presentan un buen estado, es difícil estimar un rinde a futuro, ya que el cultivo se encuentra afectado también por enfermedades de hojas en general (si bien se hicieron los controles) y en algunas localidades hay que agregar efecto de heladas,

granizo y las inundaciones. Se estima que un 3% de la superficie pueda estar perdida. Se espera buenos rindes en aquellos lotes que se espera recolectar en tiempo, y se especula que los promedios puedan estar por arriba de 30 qq tranquilamente. Los mejores lotes se encuentran en el área central, con potencial de rindes importantes, aunque en esta zona es donde se dan los mayores anegamiento o encharcado de los lotes.

Por exceso de lluvias, en Río Cuarto muchos productores se pulverizaron hasta dos veces. Se ve presencia de Fusarium y Roya, agravado porque están en pleno llenado. Se estima que se va a perder calidad.

Las buenas condiciones climáticas de los últimos días han acelerado la madurez de lotes en San Francisco, y en algunas zonas se estaría comenzado con la trilla de los mismos. El estado gral de los lotes es bueno al igual que el sanitario.

La mayoría de los lotes sembrados en Villa María se encuentra en plena etapa reproductiva. Luego de las últimas lluvias se ha recuperado muy bien, estando el estado general del cultivo en muy buenas condiciones, con rendimientos potenciales alentadores. Con respecto al estado sanitario de este cultivo, se ha incrementado la presencia de enfermedades destacándose en este sentido Puccinia recóndita (roya de la hoja o anaranjada) y Pyrenophora tritrici-repentis (mancha amarilla), como axial también se han comenzado a encontrar con mayor frecuencia ataques de Fusarium graminearum (fusariosis o golpe blanco). El avance de las enfermedades se incrementa tanto en lotes con y sin aplicación de fungicidas, principalmente por las condiciones predisponentes del clima.

Entre Ríos

Los primeros lotes a cosechar en Rosario del Tala estarían listos en los próximos días. Se espera una caída en el rendimiento, como consecuencia de las heladas acaecidas durante fin de setiembre, además de daños ocasionados por enfermedades fúngicas, principalmente ataques de Fusarium en las espigas, sumados a las enfermedades foliares como ser Mancha amarilla, Roya y en menor medida Septoria. A todo esto se le suma la disminución de la radiación solar en la etapa de pleno llenado. Por el momento se estima que los rendimientos promedios, estarían por debajo de los rindes esperados a fin de setiembre, en alrededor de los 10 qq/ha.

La Pampa

El estado general de los lotes de General Pico es calificado como Bueno. Se estima que prácticamente el total de la superficie sembrada transcurre la etapa de floración. La humedad del suelo de los lotes es calificada como exceso, con problemas de encharcamiento en algunos sectores y particularmente en lotes ubicados en bajos. La aparición de enfermedades de hojas es prácticamente generalizada. No obstante, se estima que la mayor parte aún se ubica en las hojas inferiores de las plantas. De acuerdo a la variedad y la ubicación del lote, en trigo prevalece mancha amarilla. Los síntomas de royas y septoria aún son considerados incipientes en este cultivo. Se realizan trabajos de fumigación aéreas ya que los trabajos de fumigación terrestre aún se están condicionados por la falta de piso.

En Santa Rosa, los cultivos en general se encuentran en muy buen estado, en plena floración. Se observan ataques de roya, septoria y mancha amarilla, y dadas las condiciones ambientales se están controlando en su mayoría. No se observan plagas que lo afecten.

San Luis

Se observa una buena sanidad en los lotes de Trigo, los cuales se realizaron casi en su totalidad bajo riego. Los lotes de punta ya muestran sus espigas, aunque el grueso del cultivo continúa en encañazón.

Santa Fe

En Avellaneda se hallan finalizando el llenado de grano y el grueso en madurez. Se continúa con la cosecha de los primeros lotes tempranos en sectores puntuales con buenos rendimientos para la zona, siendo la calidad en general regular, con granos lavados, panza blanca, fusariosis, y en general, baja proteína.

En la delegación Cañada de Gómez la gran mayoría de los lotes se encuentra en pleno llenado de grano. Los lotes se pueden observar bastante dañados por las enfermedades fúngicas que han causado daños en forma generalizada a pesar de los controles químicos realizados para su control.

Tras una semana sin lluvias en Casilda, se han podido observar manchones de secado prematuro de plantas como consecuencia de anegamientos, lo que deriva en una menor área cosechable de este cereal. También se genera una disminución en las expectativas de rendimiento relacionadas con el incremento de la sintomatología de Fusariosis de la Espiga, presente prácticamente a lo largo de toda el área cubierta. Está finalizando el llenado de granos y se ingresará en pocos días más a la fase de maduración sobre suelos saturados, de manera que nuevas lluvias contribuirían a agravar el panorama reinante.

Los cultivos de trigo implantados en Rafaela se encuentran transitando la etapa final de madurez, estimándose el inicio de cosecha para los próximos días. Las abundantes precipitaciones registradas en el mes de octubre superaron en varias localidades la media histórica y en muchos casos duplicaron la misma. Debido a las condiciones de exceso de humedad predominantes en octubre, se intensificaron los controles y tratamientos con fungicidas en la mayoría de los lotes de trigo, no obstante se detectó en las últimas semanas un avance de enfermedades como Fusariosis, Mancha Amarilla, Roya Anaranjada y Septoriosis, con diversos grados de afectación y aún en lotes tratados. Se estima que por efecto de enfermedades y en algunas zonas por heladas tardías registradas a fines de septiembre, se producirán pérdidas de rendimientos y calidad en porcentajes variables.

En Venado Tuerto los cultivos se encuentran en la etapa de llenado de granos y están llenos mas de $\frac{3}{4}$ partes. Sanitariamente se han enfermado mucho luego de las últimas lluvias y en las variedades mas susceptibles se han realizado aplicaciones de fungicidas. Respecto a la superficie de pérdida por inundación hay un 5% aproximadamente.

Chaco

Con buen clima durante la última semana avanzó la cosecha de trigo en la provincia de Chaco alcanzando el 80% de la superficie, con un rinde promedio de 11 qq/ha y extremos que van desde los 3 a 22 qq/ha. De continuar las condiciones climáticas actuales se estima que en los próximos 7 días se finalice la recolección. La calidad del material obtenido es de buena a superior en la mayoría de los casos.

NOA

Durante esta semana se han registrado altas temperaturas, lluvias y lloviznas en los distintos dtos. de Salta y Jujuy que permiten comenzar con la acumulación de humedad en los distintos perfiles de los suelos, pero el productor está a la espera de cómo seguirán las lluvias, (teniendo en cuenta que se éstas se han adelantado) para no caer en una siembra anticipada a las fechas habituales a la zona. Sigue avanzando la cosecha de Trigo en los distintos dtos. de Salta y Jujuy estimándose un avance de cosecha de un 62 a 63 % entre ambas provincias habiéndose cosechado unas 96.000 ha con rendimientos similares a la semana pasada, entre 8 a 26 qq/ha, con lotes por debajo de los 8 qq/has y lotes por arriba de los 26 qq/has, los que pudieron recibir riego. Se estiman lotes de trigo que no serán cosechados quedando como cobertura, aunque alguno podría trillarse, según disponibilidad propia de cosechadora que lo justifique.

Comenzó fuerte la cosecha de fina en el secano este de Santiago del Estero. El trigo presenta rendimientos variados desde los 25 qq a lotes que no se van a cosechar (aunque estos últimos son pocos). En general se puede decir que son buenos rindes para lo que se puede esperar en la zona, sólo se vieron más afectados los trigos más adelantados que se perjudicaron por las heladas tardías. En el secano oeste, los lotes de siembra invernal prácticamente se cosecharon en su totalidad con rindes bajos como lo que se esperaba por la falta de lluvias en el periodo y por venir con baja humedad en el perfil del verano anterior.

En esta semana nuevamente se dieron lluvias importantes en algunas zonas de Tucumán, por lo que los contenidos de humedad se modificaron en algunas zonas. Teniendo en cuenta la fecha en la cual estamos, los contenidos de humedad son de regulares a adecuados. En trigo, la trilla está finalizada con resultados muy dispares que van desde los 5 a 12 quintales. Se ven muchos lotes ya perdidos por la falta de agua y por errar en la fecha de siembra y porque apareció la lluvia en aquellos no trillados a tiempo.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2012/2013

ALGODÓN

La siembra del textil continúa muy atrasada en la zona centro y sudoeste de la provincia de Chaco por la falta de humedad en el perfil, solamente en algunas áreas de los departamentos Mayor Luis J. Fontana y O'Higgins unas dispares precipitaciones de fines de octubre permitieron avanzar algo más con la implantación. La misma alcanza unas 65.000 has. (el 35% de la intención) en todo el

territorio provincial, estando muy por debajo de lo normal para esta fecha, pero se estima que de normalizarse las lluvias dentro de noviembre se pueda cumplir con la expectativa de siembra, que ya es inferior a años anteriores. En cuanto a los lotes sembrados se encuentran en etapas de germinación a crecimiento vegetativo temprano en buen estado general.

En el norte de Santa Fe, continúa la siembra de los primeros lotes en la mayoría de los sectores, con diferente grado de avance según las diferentes zonas.

El algodón inició su período de mayor siembra en el secano este de Santiago del Estero, y si el clima sigue acompañando, en las próximas semanas se irá incrementar mucho el avance de la misma.

Sigue con buena evolución en el dto. Anta (Salta), bajo riego, manteniéndose unas 3.000 ha sembradas.

ARROZ

La intención de siembra de arroz en la provincia de Corrientes, al mes de octubre, se estima en 99.600 ha aprox., notándose un incremento de 7.700 ha con respecto a las estimaciones preliminares al mes de junio.

Favorecidos por los días soleados, se han reanudado las labores en Rosario del Tala, dado a que las reiteradas lluvias no les permitían realizar controles de malezas y reparación de taipas. Algunos lotes deberán ser resembrados, debido a nacimientos muy desperejados. La mayoría en plena siembra, encontrándose sembrado alrededor de un 53 % con Largo fino (intención de siembra unas 27.000 ha) y un 42 % con Largo ancho (6.000 ha). Los más atrasados arreglando taipas, por lo que a partir del jueves (08/11) se sumarían a la siembra.

Continuaron las tareas de siembra de arroz largo fino en el departamento Garay, favorecidas por las buenas condiciones climáticas que se registraron durante la presente semana.

GIRASOL

La siembra está complicada en Pehuajó por la falta de equipos de siembra disponibles por no haber terminado el maíz, y como este cultivo es prioritario por rotación, es probable que se baje a corto plazo la superficie de siembra de la oleaginosa.

Por falta de piso y anegamientos en el partido de Pellegrini, la siembra de girasol se estima finalizada con 32.000 ha, vale decir un 22% inferior al ciclo anterior atento a la imposibilidad de proseguir con la misma. Dichos cuadros y en función de mejoras climáticas a futuro probablemente se destinen a la siembra de soja, aunque existen lotes para los cuales se entiende casi imposible su recuperación para ésta campaña, sobre todo al norte del partido. Continúa con lentitud la siembra en Guaminí.

Continuó la siembra en la delegación Tres Arroyos. En el transcurso de la semana algunos partidos fueron menos favorecidos por las lluvias respecto a otros, determinando un dispar avance.

No comenzó aún la siembra en Veinticinco de Mayo, ya que los lotes que usualmente se destinan a la oleaginosa permanecen con agua en superficie.

En San Francisco los cultivos más adelantados se encuentran en inicio de floración. El estado sanitario en gral es bueno, en algunas zonas se hicieron aplicaciones para control de orugas.

En General Pico se aplican las mismas consideraciones que para maíz. Se estima que el avance de siembra no superaría el 10% de la superficie estimada. En idéntica fecha de la campaña anterior dicho porcentaje fue del 30%.

Continúa la siembra de este cultivo en Santa Rosa. Los primeros sembrados se encuentran muy bien nacidos y con hasta 4 hojas en muy buen estado. Los potreros se observan muy limpios. Se comenzaron a aplicar los clearsoles para el caso de los híbridos CL. Se comenzó a ver algo de daño por tucura

La evolución de lo sembrado en Avellaneda es buena y se hallan en los primeros estadios de nacimiento y crecimiento. Los lotes más tempranos están iniciando botón floral.

Los cultivos de girasol presentan una buena evolución en Rafaela, la mayoría en etapa de crecimiento vegetativo aunque los más adelantados en botón floral e inicios de floración. El estado sanitario de los cultivos es bueno.

La situación hídrica comenzó a ser limitante en el Chaco, principalmente en la región central y sudoeste provincial, principal zona agrícola, agravada por el ingreso de los lotes en la etapa reproductiva. Los más afectados son los tempranos que se encuentran en formación y llenado de grano, con una superficie cercana a las 50.000 ha, mientras que en los más atrasados, correspondientes a las siembras de septiembre, comienzan a presentarse diferencias en altura y desarrollo de plantas de acuerdo a las zonas y lotes.

MAIZ

Buenos Aires

Se reanudaron las siembras en Bragado. En algunos lotes de maíz que fueron sembrados en fecha óptima, se observa que la emergencia ha sido despereja debido a los continuos encharcamientos. Por esta razón, muchos lotes que no presentan el stand de plantas mínimo, serán resembrados o, en su defecto, destinados a otro cultivo, principalmente soja de primera o sorgo.

En Lincoln los maíces emergidos están en estado bueno a regular, con alguna presencia de orugas cortadoras y chiche de los cuernos.

La siembra avanza muy lentamente en Pehuajó, por falta de piso. Hay mucha superficie encharcada o con suelo blando que imposibilita la entrada no solo de las sembradoras sino también de las pulverizadoras. Los cultivos emergidos tienen muy buen aspecto y excelente stand de plantas.

Por falta de piso, y ya fuera de época óptima, se da por concluida la siembra en el partido de Pellegrini. Continúa con lentitud la implantación en Guaminí,

La humedad del perfil edáfico en Tandil, según datos aportados por mapas hidrográficos zonales, se ubica entre Adecuada y excesiva, según partidos, por lo que las condiciones son óptimas para la siembra de gruesa, que continúa avanzando en los partidos de Gral. Pueyrredón, Gral. Alvarado, Balcarce, Tandil, Lobería y Benito Juárez, estando demorada en alguno de ellos por falta de piso. Respecto a la implantación de Maíz, aún hay incertidumbre de cual será la cifra final de siembra, por razones climáticas, de mercado y costos, estimando que ambas estarán por debajo de los valores estimados.

En Tres Arroyos se sigue trabajando en la realización de barbechos químicos y convencionales, en potreros que serán destinados, para la siembra de granos de cosecha gruesa. Se nota un aumento importante en la cantidad de potreros que se están trabajando en forma convencional, probablemente por la buena humedad en los perfiles.

Las condiciones de calor, viento y sol de esta semana permitieron dar un empujón al avance de siembra y al ánimo de los productores en Veinticinco de Mayo. Se oreó gran parte de la superficie que no esta influenciada por las inundaciones y esto permitió entrar con las maquinas y avanzar con la siembra planeada. Por el apuro de sembrar soja y el retraso que se venia viendo en siembra de maíz, es que se estima que habrá una mayor proporción de maíz que será sembrado en fecha tardía (diciembre), práctica que se viene dando con buenos resultados las ultimas campañas.

Córdoba

En Laboulaye se avanza lentamente en la implantación de lotes, particularmente en altos y con piso suficiente. Otros prefieren ya optar por siembras tardías. Los cuadros de punta transitan estados desde V2 a V4 con muy buen aspecto, salvo en zonas anegadas en donde se observan nacimientos irregulares, amarillamiento y pérdida de plántulas. Quizás esta gramínea ceda superficie a la soja.

Esta semana se resembraron algunos lotes en Marcos Juárez, y la semana pasada se completaron otros lotes también. Resta solo de implantarse las siembras de segunda. El cultivo se encuentra entre V3 y V7, en un muy bajo porcentaje lotes en V9 – V10. El exceso de lluvia, la inundación de campos bajos y la suba de napas ha causado perdida de superficie, pero en un porcentaje de un 1 a 2 %. La mayor superficie perdida se encuentra en la zona de Marcos Juárez, Leones, norte de Monte Leña, Camilo Aldao, G. Baldissera. El daño por chinche de los cuernos es intenso, pero las plantas se recuperan bien dado por las condiciones de humedad y temperatura. Se realizan aplicaciones de fertilizante nitrogenados.

Algo demorado el crecimiento en Río Cuarto, por muchos días nublados y exceso de agua, pero en general están buenos.

Los cultivos de San Francisco continúan normalmente la etapa de crecimiento; en algunas zonas y en lotes sembrados hace 60 días las heladas producidas en septiembre (días 24 y 25) quemaron las dos primeras hojas de las plantas y hoy las mismas tienen una altura de 50 cm. y en unos 15 días estarían comenzando la floración. El estado gral es bueno, al igual que el sanitario.

El maíz temprano se encuentra ya sembrado en Villa María, favorecido por las lluvias generalizadas del fin de semana. Mas allá de esta situación, el cultivo se está desarrollando bien, presentando en algunos lotes de 2 a 3 hojas desarrolladas, incluso hay lotes sembrados en primera instancia que ya alcanzan los 80 cm. El estado general del cultivo es muy bueno sin presentar hasta el momento plagas de importante consideración. Estaría faltando aproximadamente un 40 % de la superficie de maíz por sembrar, la cual se destinaría para la siembra de diciembre.

Entre Ríos

En la semana, en Rosario del Tala se pudieron reanudar las labores de fertilización con nitrógeno, a medida que los lotes les permitían el pasaje de maquinarias. Se están controlando malezas. Algunos lotes, principalmente de los sembrados últimos, no han logrado una buena densidad de plantas, y estos representan entre un 18 % a 20 % de los ya implantados, de los cuales un 2 % deberá resembrarse; todos estos inconvenientes atribuibles a caída de granizo y excesos hídricos.

La Pampa

Los trabajos de siembras se desarrollan con retraso en General Pico, y condicionados por la falta de piso y en algunos sectores, dichos trabajos están prácticamente paralizados. La mayor parte de las sementeras tienen problemas de encharcamiento y con retraso en la emergencia del cultivo. En este contexto los ataques de cortadoras son calificados como severos y se realizan trabajos aéreos de control. Se estima que la superficie sembrada sería aproximadamente del 15% de la superficie estimada. En idéntica fecha de la campaña anterior dicho porcentaje había superado el 40%.

Se estima que en Santa Rosa se reanudará la siembra de los maíces tardíos alrededor del 15 del corriente mes de Noviembre a los fines de no florecer en pleno enero siendo lo menos recomendable. Los primeros sembrados están en 4-6 hojas en muy buen estado, muy sanos y sin plagas a la vista. Los potreros se observan muy limpios. También se continúa con los barbechos para la futura sementera del cultivo de segunda época de siembra.

Santa Fe

En Avellaneda, la evolución de los maíces tempranos es buena, y se encuentra promediando el desarrollo vegetativo, estando los más adelantados por iniciar floración. En algunas zonas se ha producido el ataque de plagas (gusanos cogolleros), los que están siendo controlados si se considera necesario. La siembra del tardío se estima para fines del mes de diciembre- enero, según condiciones climáticas y de humedad del suelo.

En la delegación cañada de Gómez los lotes que no tienen problemas de anegamiento se encuentran en excelente estado, transitando la etapa de V-5 aproximadamente. Se están realizando aplicaciones de fertilizantes líquidos. Aun no está cuantificada la superficie afectada por los excesos de agua.

En Casilda, el cultivo evoluciona en sus primeros estadios vegetativos, transitando la fase de emisión de las primeras hojas (desde 3 a 6 hojas desplegadas). Se pueden observar muchos lotes desperejados y ralos debido a la acumulación de lluvias en momentos de conformarse el stand inicial de plantas. El área perdida por granizo, especialmente en el departamento San Lorenzo, será

probablemente resembrada con soja. En los campos sin agua en superficie la evolución del cultivo es muy buena y se analiza la posibilidad de re-fertilizar con nitrógeno, ante la posible lixiviación de dicho nutriente.

El maíz de primera evoluciona en general en buenas condiciones en Rafaela, en la etapa de crecimiento vegetativo. Sin embargo en algunas zonas se verifican lotes desperejados y con menor desarrollo, como consecuencia de los daños producidos por las heladas tardías ocurridas a fines de septiembre. Resta concretar la siembra del maíz de segunda, a partir del mes de diciembre.

En Venado Tuerto, continúa la siembra pero en escasos lotes, ya que la mayoría de los productores están con la siembra de soja y los lotes que no fueron sembrados van a pasar a maíz de segunda o con fecha de segunda. Los cultivos se encuentran con 4 pares de hojas y con muy buen desarrollo y algunos están comenzando a realizar las refertilizaciones con productos nitrogenados tipo solmix, uan o urea.

NOA

Gracias a las lluvias del último fin de semana, comenzó la siembra de gruesa en el secano oeste de Santiago del Estero, aunque muy lentamente.

Continuaron las precipitaciones en el secano este de la provincia, pero en menor cuantía que la semana anterior. La dispersión sigue siendo desperejada, mostrando importantes diferencias en cuanto a humedad en los suelos, hasta dentro de un mismo departamento, como en Moreno y Alberdi, donde se presentan zonas con gran déficit de humedad en las cercanías de Tintina y Campo Gallo. Los cultivos de gruesa comenzaron la siembra de manera un poco más marcada, pero el grueso de la siembra se espera para el mes de diciembre y principios de enero.

MANI

Comenzó la siembra en Laboulaye, donde las condiciones del perfil lo permiten. Se estima que se incrementará nuevamente su área respecto a ciclos anteriores.

Retrasada la siembra en Río Cuarto por exceso de agua. A los sembrados en primer término les está costando nacer. Habrá que resembrar lotes porque tuvieron podredumbre de semilla debido a la humedad y el frío.

Se continúa con la siembra de este cultivo en todos los departamentos de la delegación Villa María. Los lotes sembrados en primera instancia se encuentran en etapa de emergencia-crecimiento. El estado general del cultivo es muy bueno favorecido por las lluvias semanales.

SOJA

Buenos Aires

Gracias al mejoramiento de los suelos, se dio por iniciada la siembra de primera en Bragado.

Si bien fue una semana de pocos registros pluviométricos, incluso en dos de los seis partidos que componen la delegación Lincoln, no se registraron lluvias, el avance de siembra fue insignificante, esto se debió a la gran cantidad de lluvias registradas durante todo el mes de Octubre entre 260 y 360 mm. Dejando como consecuencia un alto porcentaje de campos afectados por exceso hídrico, ya sea inundados, anegados o con falta de piso para el tránsito de las maquinarias agrícolas.

Como en el maíz, la siembra está demorada en Pehuajó por la falta de piso, hay mucha superficie complicada para sembrar, en la cual se estima una demora de por lo menos 15 días, hasta que el agua baje o haya piso para el tránsito de los equipos. Los cultivos emergidos están excelentes, y con muy buenos stands de plantas.

Se largo bien en firme la siembra de soja de primera en Pergamino, porque a pesar de las intensas lluvias ya se permite el ingreso a los lotes sin producirse encajaduras de las sembradoras.

Se estima en especial al este y norte del partido de Guaminí (delegación Salliqueló) muy difícilmente se logre la implantación de lo estimado a priori para Soja dado el agravamiento en el estado de cuadros con anegamientos de cierta relevancia. Lotes en el norte de Pellegrini que inicialmente estaban destinados a girasol, podrían volcarse a soja, si las condiciones lo permiten.

Dado el avance en el calendario y las condiciones amigables de esta ultima semana, los productores de Veinticinco de Mayo comenzaron la siembra de soja, que viene con muchas complicaciones de logística, por los caminos, y de piso. Se observa que se están retaceando mucho los lotes y que se esta dejando la superficie anegada para una segunda pasada cuando se haya ido el agua y las condiciones de piso permitan transitar a las maquinas.

Córdoba

En Laboulaye se alcanzó un avance del 5 al 10% de la intención de siembra; se encuentra la soja. Lotes emergidos con buen stand de plantas y sanidad.-

El avance de la siembra se estima en un 60 a 70% en Marcos Juárez. Esta semana se lanzó con fuerza la siembra en toda el área de la delegación. También hubo que resembrar lotes por efecto de planchado, debido a las intensas lluvias. La siembra de la semana pasada emerge en buenas condiciones. Se reportan algunos ataques de bicho bolita. Los lotes emergidos se presentan con hoja unifoliada los más avanzados, y la mayoría se encuentra en estado cotiledón

Retrasada la siembra en Río Cuarto por exceso de agua. Lo sembrado está naciendo normalmente.

Durante la semana continuó la siembra en algunos departamentos de la delegación San Francisco, especialmente donde la humedad en el perfil lo permite (San Justo y Río Primero). En los otros departamentos, ante la falta de lluvias adecuadas, no dio comienzo ya que no se cuenta con humedad en la cama de siembra. De producirse las lluvias esperadas podría iniciarse la siembra de lotes en esa zona.

Se está en plena etapa de siembra de este cultivo en todos los departamentos de la delegación Villa María. Los lotes sembrados hace aproximadamente quince días han nacido sin inconvenientes

estando en plena etapa de crecimiento muy favorecidos por las lluvias que se van produciendo semanalmente. El estado sanitario del cultivo hasta el momento es bueno, sin presentar inconvenientes de consideración.

Entre Ríos

Desde el día jueves 1º se retomaron con intensidad las labores en Rosario del Tala; otros los pudieron hacer a partir del sábado 3, encontrándose sembrado alrededor de un 35 %, sobre un área ha sembrar con Soja de primera, alrededor de las 810.000 Ha. En la zona, los excesos hídricos solamente produjeron el inconveniente de que los productores tuvieron que cambiar de estrategia reemplazando cultivares de grupo cortos a más largos.

La Pampa

Se dan por iniciado los trabajos de siembra del cultivo en General Pico. Dichos trabajos se desarrollan en forma lenta y condicionada por la falta de piso. Se estima que la superficie sembrada no habría superado 10% de la superficie estimada. En idéntica fecha de la campaña anterior los trabajos de siembra no se habían iniciado.

También comenzó la siembra de este cultivo en Santa Rosa, que en su mayoría están sin emerger. Los potreros se observan muy limpios. Se siguen realizando los controles de malezas e insectos.

Santa Fe

En Avellaneda, la intención para las de primera, a la fecha, es superior a la campaña pasada, no así en las de segunda, que presentarían una reducción significativa. Uno de los factores es que se estima una falta de semilla, por importante reducción del poder germinativo de la semilla guardada por los productores. Se ha iniciado la siembra de los primeros lotes en la mayoría de las zonas. Se intensificó la siembra de esta oleaginosa en la delegación Cañada de Gómez. Estos días de respiro que dieron las lluvias se están aprovechando al máximo para poder implantar dicho cultivo. Los controles de malezas son un problema, ya que las demoras para realizar los barbechos primaverales debido a la falta de piso dificultan los controles de hierbas ya en estados fenológicos, avanzados como por ejemplo rama negra y flor de Santa Lucía.

Es muy intensa la actividad de siembra en Casilda, conforme se van liberando lotes aptos para el tránsito de maquinaria y para una correcta implantación. La ausencia de precipitaciones de los últimos días ha permitido el incremento del ritmo de siembra, aunque nuevas lluvias podrían complicar la consecución de la labor, fundamentalmente en lotes de antecesor maíz, que al momento se encuentran hídricamente saturados. Se proyecta una ventana de siembra superior a la habitual, derivada de los excesos de humedad edáfica y de la necesidad de resiembras de lotes de maíz perdidos por granizo que habían sido tratados con atrazina.

Las buenas condiciones climáticas registradas en Rafaela durante este período semanal, permitieron la continuidad de las tareas de siembra de soja de primera, con los ciclos intermedios (V-VI), aprovechando la humedad disponible en el perfil de los suelos. No obstante, en algunas zonas – particularmente ubicadas al oeste- comenzaba a frenarse la siembra a la espera de lluvias, ya que

las elevadas temperaturas de los últimos días hicieron perder la disponibilidad de humedad superficial. Se verifica un buen nacimiento de los lotes sembrados tempranos.

Continúa con muy buen ritmo la siembra en Venado Tuerto, trabajándose día y noche para poder aprovechar los tiempos, en la medida que los suelos lo permiten.

SORGO

Las labores están algo retrasadas en Rosario del Tala. Se encontrarían sembrado alrededor del 25 % y, como todos los años, los productores para estas fecha dándole prioridad a la siembra de soja y arroz.

La intención para la presente campaña en Avellaneda es levemente inferior a la pasada, a la fecha. Se continúa con la siembra de los lotes en algunos departamentos, donde las condiciones de humedad de suelo lo han permitido. La evolución es buena en general.

Continuó la siembra de sorgo granífero en la jurisdicción de Rafaela, registrándose un avance importante en el departamento San Justo. Se estima que en los próximos días se intensificarán las tareas de siembra en la región.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

08/11/12

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

**Evolución de la Superficie Sembrada
Semana al 08/11/12**

GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	01/11/12	08/11/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	67	47	634.342	384.310	31	47
Córdoba	85	53	34.750	20.800	30	53
Entre Ríos	100	82	8.600	7.800	80	82
La Pampa	52	22	184.085	101.540	6	22
Santa Fe	99	99	180.560	181.080	99	99
Resto del País	85	93	241.834	402.100	92	93
Total	71	59	1.284.170	1.097.630	48	59
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	01/11/12	08/11/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	96	69	1.523.538	1.040.755	59	69
Córdoba	63	55	806.073	679.063	50	55
Entre Ríos	82	86	178.038	188.094	86	86
La Pampa	49	16	150.815	63.419	9	16
Santa Fe	80	65	516.696	422.324	60	65
Resto del País	8	8	77.155	72.255	4	8
Total	64	49	3.252.315	2.465.911	43	49

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Ha	04/10 %	11/10 %	18/10 %	25/10 %	01/11 %	08/11 %	AREA SEMBRADA Ha
CORRIENTES	LA	5.000			10	15	20	50	2.500
	LF	94.600	15	30	50	60	70	75	70.950
	M	-							-
T. CORRIENTES		99.600	14	28	48	58	67	74	73.450
CHACO	LA								-
	LF	8.000						65	5.200
	M								-
T. CHACO		8.000	-	-	-	-	-	65	5.200
PARANA	LA	3.100		21	21	21	21	70	2.160
	LF	33.800	27	44	44	44	44	67	22.710
	M								-
T. PARANA		36.900	24	42	42	42	42	67	24.870
R. DEL TALA	LA	6.000					6	42	2.540
	LF	27.000	7	8	8	8	16	53	14.429
	M								-
T. R.DEL TALA		33.000	6	7	7	7	14	51	16.969
T. ENTRE RIOS		69.900	16	26	25	26	29	60	41.839
FORMOSA	LA								-
	LF	8.100						50	4.050
	M								-
T. FORMOSA		8.100	-	-	-	-	-	50	4.050
AVELLANEDA	LA	3.700	5	5	8	10	12	25	925
	LF	26.500	20	20	50	80	82	90	23.850
	M								-
T. AVELLANEDA		30.200	18	18	45	71	73	82	24.775
RAFAELA	LA	100							-
	LF	14.600	35	40	45	45	60	70	10.220
	M								-
T. RAFAELA		14.700	35	40	45	45	60	70	10.220
T. SANTA FE		44.900	24	25	45	63	69	78	34.995
TOTAL PAIS	LA	17.900	1	5	8	10	14	45	8.125
	LF	212.600	17	27	40	48	55	71	151.409
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	230.500	15	25	37	45	51	69	159.534
	11/12	237.100	6	10	35	40	50	66	

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G.y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	04/10	11/10	18/10	25/10	01/11	08/11	AREA SEMBRADA Has
			%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		13.000	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar		16.100	-	16	41	47	47	50	8.050
Bragado		7.500	-	5	20	20	20	20	1.500
Junín		5.700	-	-	-	-	-	5	290
Lincoln		12.325	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó		123.500	-	-	-	7	15	44	54.480
Pergamino		8.400	-	2	4	4	4	34	2.850
Pigüé		110.000	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló		170.000	-	-	6	16	62	78	133.110
Tandil		148.200	-	-	7	31	31	47	69.420
T.Arroyos		163.800	-	-	14	25	43	70	114.610
25 de Mayo		33.000	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	12/13	811.525	-	0	6	16	31	47	384.310
	11/12	958.770	0	1	20	40	61	67	-
Laboulaye		12.500	-	-	-	-	-	-	-
M. Juárez		2.900	3	12	48	63	100	100	2.900
Río Cuarto		20.000	-	-	-	20	25	70	14.000
S. Francisco		3.500	100	100	100	100	100	100	3.500
Villa María		400	-	58	98	100	100	100	400
CORDOBA	12/13	39.300	9	10	13	25	30	53	20.800
	11/12	41.300	-	1	10	32	73	85	-
Paraná		8.000	53	80	80	95	95	98	7.800
R. del Tala		1.500	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	12/13	9.500	44	67	67	80	80	82	7.800
	11/12	8.600	47	57	76	85	89	100	-
General Pico		139.700	-	-	2	2	2	18	25.540
Santa Rosa		190.000	-	-	1	7	25	40	76.000
LA PAMPA	12/13	329.700	-	-	2	3	6	22	101.540
	11/12	360.100	-	1	5	38	45	52	-
Avellaneda		135.000	100	100	100	100	100	100	135.000
C. de Gómez		1.000	-	-	-	-	-	-	-
Casilda			-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		46.000	100	100	100	100	100	100	46.000
V. Tuerto		500	-	-	-	-	-	15	80
SANTA FE	12/13	182.500	99	99	99	99	99	99	181.080
	11/12	182.000	92	98	99	99	99	99	-
CATAMARCA			-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES			-	-	-	-	-	-	-
CHACO		350.000	100	100	100	100	100	100	350.000
FORMOSA			-	-	-	-	-	-	-
JUJUY			-	-	-	-	-	-	-
MISIONES			-	-	-	-	-	-	-
SALTA			-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		33.000	-	-	2	11	15	20	6.600
S. ESTERO		50.000	71	80	90	91	91	91	45.500
TUCUMAN			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.805.525	32	32	36	41	48	59	1.097.630
	11/12	1.851.220	22	23	34	52	65	71	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	04/10 %	11/10 %	18/10 %	25/10 %	01/11 %	08/11 %	AREA SEMBRADA Ha
Bahía Blanca		7.800	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar		101.000	26	37	59	64	66	70	70.700
Bragado		123.500	11	30	45	45	45	64	79.040
Junín		116.000	50	60	89	95	100	100	116.000
Lincoln		226.500	33	58	82	92	93	94	212.593
Pehuajó		394.177	2	16	29	33	38	46	182.938
Pergamino		64.850	76	96	100	100	100	100	64.850
Pigüé		16.000	-	-	-	9	29	64	10.178
Salliqueló		104.000	-	-	13	29	71	91	94.182
Tandil		107.200	-	-	5	36	44	65	69.723
T.Arroyos		44.000	-	-	15	27	44	62	27.443
25 de Mayo		195.500	8	10	14	37	37	54	105.609
Otros partidos		15.000	5	12	15	40	40	50	7.500
BUENOS AIRES	12/13	1.515.527	16	28	42	53	59	69	1.040.755
	11/12	1.588.295	24	43	65	84	92	96	-
Laboulaye		316.000	10	12	15	19	22	32	102.100
M. Juárez		274.200	95	95	96	96	96	97	265.864
Río Cuarto		203.900	15	32	35	50	55	61	123.563
S. Francisco		215.000	25	17	17	17	20	24	54.524
Villa María		225.100	30	41	55	59	59	59	133.012
CORDOBA	12/13	1.234.200	36	40	44	48	50	55	679.063
	11/12	1.272.000	22	27	42	50	61	63	-
Paraná		77.700	87	87	87	87	87	87	67.638
R. del Tala		140.000	80	86	86	86	86	86	120.456
ENTRE RIOS	12/13	217.700	82	86	86	86	86	86	188.094
	11/12	217.700	77	79	81	82	82	82	-
General Pico		284.900	-	-	2	2	2	12	35.413
Santa Rosa		115.300	1	3	6	8	24	24	28.006
LA PAMPA	12/13	400.200	0	1	3	4	9	16	63.419
	11/12	309.500	-	5	12	28	43	49	-
Avellaneda		59.500	21	21	21	21	21	21	12.495
C. de Gómez		278.238	63	63	63	63	63	68	187.838
Casilda		74.000	53	63	63	63	63	63	46.790
Rafaela		126.000	70	70	70	70	70	70	88.200
V. Tuerto		116.000	15	15	45	45	60	75	87.000
SANTA FE	12/13	653.738	51	52	57	57	60	65	422.324
	11/12	648.400	49	56	63	77	80	80	-
CATAMARCA		10.000	-	-	-	-	10	13	1.250
CORRIENTES		14.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		134.200	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		10.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		5.010	-	-	-	-	-	-	-
LA RIOJA		200	-	-	-	-	2	8	20
MISIONES		35.200	-	8	10	12	14	16	5.632
SALTA		148.185	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		155.000	4	8	11	17	19	25	38.750
S. ESTERO		392.500	-	-	1	1	1	7	26.376
TUCUMAN		49.450	-	-	-	0	0	0	227
TOTAL PAIS	12/13	4.975.110	24	29	36	40	43	49	2.465.911
	11/12	5.000.330	23	32	44	55	62	64	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2002/2003- 2011/2012 (*)


CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000
ARROZ	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000
AVENA	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000
CEBADA CERVECERA	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000
CEBADA FORRAJERA	19.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000
CENTENO	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000
MAIZ	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000
MIJO	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000
SORGO GRANIFERO	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000
TRIGO	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.630.000
Subtotal Cereales	12.176.000	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.615.000
CARTAMO	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000
COLZA	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000
GIRASOL	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000
LINO	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000
SOJA	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000
Subtotal Oleaginosas	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000
ALGODON	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	623.000
MANI	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000
POROTO	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000
Subtotal Otros Cultivos	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.268.000
TOTAL	27.727.000	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.622.000

(*) Estimaciones provisionarias

08/11/2012

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2002/2003 a 2011/2012 (*)

CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000
ARROZ	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000
AVENA	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000
CEBADA CERVECERA	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000
CEBADA FORRAJERA	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000
CENTENO	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000
MAIZ	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.000.000
MIJO	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000
SORGO GRANIFERO	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	3.800.000
TRIGO	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	13.784.000
Subtotal Cereales	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	44.753.000
CARTAMO	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000
COLZA	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000
GIRASOL	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000
LINO	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000
SOJA	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000
Subtotal Oleaginosas	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000
ALGODON	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000
MANI	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000
POROTO	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000
Subtotal Otros Cultivos	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000
TOTAL	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	90.129.000

* Estimaciones provisionarias
08/11/2012
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2011/2012 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	0	14	99,3	16	23
ARROZ	237	2	235	99,2	67	1.568
AVENA	1.057	861	196	18,5	21	415
CEBADA CERVECERA	1.171	50	1.121	95,8	36	4.086
CEBADA FORRAJERA	58	47	11	19,6	15	16
CENTENO	156	133	23	14,7	19	43
MAIZ	5.000	1.500	3.500	70,0	60	21.000
MIJO	42	31	11	26,2	16	18
SORGO GRANIFERO	1.250	338	912	73,0	42	3.800
TRIGO	4.629	135	4.494	97,1	30	13.784
SUBTOTAL CEREALES	13.614	3.097	10.517	77,3	-	44.753
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	171	10	161	94,2	7	108
COLZA	30	1	29	96,7	18	51
GIRASOL	1.851	28	1.823	98,5	18	3.340
LINO	17	-	17	100,0	12	21
SOJA	18.670	1.093	17.577	93,5	23	40.100
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.739	1.132	19.607	94,5	-	43.620
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	622	94	528	84,9	13	709
MANI	307	-	307	100,0	22	686
POROTOS	338	38	300	88,8	12	361
TOTAL GENERAL	35.620	4.361	31.259	87,8	-	90.129

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 08/11/2012

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 02/10/12 hasta el 08/11/12

PROVINCIA	DELEGACION	TRIGO (pan)									Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	100	-	-	-	54	46	-	R/PS
	BOLIVAR	-	50	50	-	-	-	100	-	-	E/A
	BRAGADO	-	-	80	20	-	-	80	20	-	E
	JUNIN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LINCOLN	-	-	44	56	-	-	82	15	4	E/A
	PEHUAJO	-	67	33	-	-	-	100	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	PIGÜE	-	-	100	-	-	18	82	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	44	56	-	-	-	100	-	-	A/E
	TRES ARROYOS	-	29	71	-	-	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	8	84	8	-	-	40	54	6	E/I	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	80	20	-	-	100	-	-	E/A
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	100	-	13	85	2	-	E
	RIO CUARTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	49	51	-	88	12	-	R/A
	VILLA MARIA	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	99	1	-	75	25	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	77	23	7	67	23	3	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	100	-	-	24	76	-	-	E/A
	SANTA ROSA	-	-	99	1	-	8	92	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	7	93	-	71	29	-	A/R
	CASILDA	-	-	3	97	-	8	56	32	4	E
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	100	-	40	32	28	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	76	24	12	65	23	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	10	90	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	3	97	9	47	39	5	A/R
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	42	48	10	A/PS
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	40	48	12	A/R/PS
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

**PRECIPITACIONES DEL MES DE
OCTUBRE
COMPARACION DE LOS REGISTROS DEL AÑO EN CURSO CON AÑOS ANTERIORES**

PROVINCIA	DELEGACION (*)	2012		2011		MEDIA 2006/10	
		mm (1)	(1)/(3) %	mm (2)	(2)/(3) %	mm (3)	-
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	53,0	80,4	47,7	72,4	65,9	100
	BOLIVAR	209,2	161,0	54,0	41,6	130,0	100
	BRAGADO	231,0	172,6	56,0	41,9	133,8	100
	JUNIN	353,0	292,7	105,0	87,1	120,6	100
	LINCOLN	358,8	381,9	111,1	118,2	94,0	100
	PEHUAJO	295,8	292,4	78,6	77,7	101,2	100
	PERGAMINO	335,0	356,4	79,0	84,0	94,0	100
	PIGÜE	131,7	147,5	48,4	54,2	89,3	100
	SALLIQUELO	232,0	210,7	96,0	87,2	110,1	100
	TANDIL	109,5	131,5	25,5	30,6	83,3	100
CORDOBA	TRES ARROYOS	49,6	66,9	31,6	42,6	74,1	100
	25 DE MAYO	193,0	180,7	74,0	69,3	106,8	100
	LABOULAYE	236,2	251,3	78,0	83,0	94,0	100
	MARCOS JUAREZ	248,0	479,7	154,5	298,8	51,7	100
	RIO CUARTO	159,0	233,9	101,0	148,6	68,0	100
ENTRE RIOS	SAN FRANCISCO	213,0	340,4	210,5	336,4	62,6	100
	VILLA MARIA	240,5	387,9	178,5	287,9	62,0	100
LA PAMPA	PARANA	402,0	414,0	149,0	153,5	97,1	100
	ROSARIO DEL TALA	378,0	369,1	225,5	220,2	102,4	100
SANTA FE	GENERAL PICO	266,0	534,1	107,0	214,9	49,8	100
	SANTA ROSA	196,0	237,5	66,0	80,0	82,5	100
CHACO	AVELLANEDA	226,0	207,3	194,0	178,0	109,0	100
	CAÑADA DE GOMEZ	448,0	615,4	126,0	173,1	72,8	100
	CASILDA	241,0	221,8	155,0	142,6	108,7	100
	RAFAELA	153,0	256,1	137,0	229,3	59,7	100
	VENADO TUERTO	218,7	314,6	97,0	139,5	69,5	100
CHACO	PCIA. R. SAENZ PEÑA	58,0	37,4	74,0	47,7	155,0	100

(*) Los registros corresponden a la ciudad cabecera de la Delegación.

En negrita, información parcial.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	31/10 al 06/11 mm	Acumulado Año	
				08/11/11	06/11/12
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	1	619	713
		Rivera	1	674	612
		Villa Maza	5	668	669
	ALBERTI	Cuartel V	s/d	537	1252
		AYACUCHO	Ayacucho	s/d	675
	AZUL	Azul	0	729	1023
		Cacharí	0	772	1013
		Chillar	0	833,5	1108
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	0	547,6	416,3
		Cabildo	0	419,2	388,8
	BALCARCE	Balcarce	8	560,5	723,5
		Bosch	4	544	708,5
		Los Pinos	2	551	717
	BARADERO	San Agustín	4	554	756,5
		Baradero	0	691	1132
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	0	724	1314
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	0	672,1	1146,2
		López	0	654,5	1035,5
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	965,3	1108,3
	BRAGADO	Bragado	s/d	662	1272
	CAMPANA	Campana	0	664	1057
	CAÑUELAS	Cañuelas	0	639	1061
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	765	1289
	CARLOS CASARES	Bellocq	0	710,5	1254,5
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	20	699,5	1308
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	14	708	1397
	CASTELLI	Castelli	s/d	574,5	920
	CHACABUCO	Chacabuco	0	801	1319
	CHASCOMUS	Chascomús	0	511	1033,5
	CHIVILCOY	Chivilcoy	s/d	581,5	1418
	COLON	Colón	0	756	1178
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	0	502	504,5
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	0	809,4	645,2
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	400,5	416
		Pehuen Co	0	428,5	388
		Punta Alta	0	432,1	367,9
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	8,8	667,6	770
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	646	918,4
	DOLORES	Dolores	s/d	584,5	931
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	682	1062
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	13	507	1036
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	786	1029,5
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	0	734,5	1110
	GRAL. ALVARADO	Miramar	0	605,5	670
	GRAL. ARENALES	General Arenales	0	871	1380

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	31/10 al 06/11 mm	Acumulado Año	
				08/11/11	06/11/12
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	s/d	493,5	345,5
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	779	967
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	s/d	518,5	815
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	s/d	654	796
	GRAL. PINTO	General Pinto	15	794	1307
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	0	727,5	669
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	0	938	1271
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	5	597	1362,5
	GUAMINI	Bonifacio	4	736	1086
		Casbas	6	742	1089
		Garré	0	771	1021
		Guaminí	2	637	840
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	s/d	840,4	1127,1
	JUNIN	Junín	0	911	1507
	LAPRIDA	Laprida	0	890,5	1250
	LAS FLORES	Las Flores	9	788	826,5
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	0	551	1032
	LINCOLN	Lincoln	4,2	719,3	1422,2
	LOBERIA	Dos Naciones	0	687	772,5
		Ldo. Matienzo	0	655,5	853
		Lobería	0	803	935
		Napaleofú	0	630	917,5
		Pieres	0	625	759
		San Manuel	0	719	824,5
	LOBOS	Lobos	0	586	1270
	LUJAN	Luján	0	1018	1268
	MAIPU	Maipú	s/d	617,5	628,3
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	s/d	616	718,5
		General Pirán	s/d	723	694
		Vivoratá	s/d	614,5	577
	MERCEDES	Gowland	s/d	625,8	1135,8
		Franklin	s/d	564,7	1209
	NAVARRO	Navarro	0	726	1302
	NECOCHEA	Necochea	0	685	950,3
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	s/d	706	1342
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	704,9	1034,3
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	335	339
		Carmen de Patagones	0	313,5	414
		José B. Casas	0	350	340,5
		Stroeder	0	387	273
		Villalonga	0	398,5	322,5
	PEHUAJO	Pehuajó	0,5	1014,9	1244,2
	PELLEGRINI	De Bary	15	708	976
		Pellegrini	8	749	986
	PERGAMINO	Acevedo	0	713	1277
		El Socorro	0	768	1178
		Pergamino	0	838	1259
		Pinzón	0	722	1094
		Rancagua	0	703	1319
	PILA	Pila	s/d	767	950
	PUAN	Bordenave	0	684	718
		Puán	6,5	794,5	682,7
		Villa Iris	0	675	487
	RAMALLO	Ramallo	0	728	1358

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	31/10 al 06/11 mm	Acumulado Año	
				08/11/11	06/11/12
	RAUCH	Egaña	s/d	675,5	522
		Miranda	s/d	836	746
		Rauch	s/d	868,5	796
	RIVADAVIA	Sansinena	2	764,5	1256,7
	ROJAS	Rojas	0	845	1375
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	3	750	1249
	SAAVEDRA	Pigüé	11,5	646,6	710,7
	SALADILLO	Saladillo	0	710	1193
	SALLIQUELO	Graciarena	7	630	756
		Quenumá	9	612	801
		Salliqueló	7	680	828
	SALTO	Arroyo Dulce	0	687	1268
		Salto	0	696	1259
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	0	814	1359
	SAN CAYETANO	San Cayetano	0	682,9	835,7
	SAN NICOLAS	Conesa	0	627	1043
		San Nicolás	0	673	1063
	SAN PEDRO	San Pedro	0	664	1093
	SUIPACHA	Suipacha	s/d	551	1275,5
	TANDIL	De La Canal	0	774,5	943,5
		Tandil	21	832,5	1040
		Vela	0	695	1086
	TORDILLO	Tordillo	s/d	509,5	728
	TORNQUIST	Tornquist	4	680,5	593,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	10	1027	1544,55
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	0	603,9	788,3
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	7	653	836
		Tres Lomas	9	695	977
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	786	1396
	VILLARINO	Algarrobo	0	578	353
		Hilario Ascasubi	0	379,5	284,4
		Mayor Buratovich	0	403,5	257
		Médanos	0	531	336,5
		Montes de Oca	0	523	293,5
		Ombucta	0	466	304
		Pedro Luro	0	443	344,5
		Teniente Origone	s/d	544,5	305,5
	ZARATE	Zárate	0	652	1067

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	31/10 al 06/11 mm	Acumulado Año		
				08/11/11	06/11/12	
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	580	623	
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	397	323	
	GRAL. ROCA	Burmeister	9	680	808	
		Jovita	18	587,3	904	
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	20	678	1130	
		Arroyo Cabral	17	655	731	
		Etruria	2	663	883	
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Villa María	4	589	728,5	
		Dean Funes	0	299	448	
		Alejandro Roca	35	445	754	
		Bengolea	31	372	656,5	
		Carnerillo	46	420	726	
		Charras	37	390	631	
		General Cabrera	26	425	718,5	
		General Deheza	24	420	682,5	
		La Carlota	26	378	779	
		MARCOS JUAREZ	Arias	4	481,5	982
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Corral de Bustos	0	505	1265,5	
		Cruz Alta	0	648,5	1190	
		Marcos Juárez	0	680,2	922,7	
		General Levalle	2	568,5	911	
	RIO CUARTO	La Cesira	5	473	999	
		Laboulaye	13	415	1022,3	
		Adelia María	60	460	760	
		Berrotarán	15	398,5	481,5	
		C. Baigorria	26	461	532,5	
		Chaján	48	407	729	
		Coronel Moldes	75	436	817,5	
		Las Acequias	27	460	694	
		Río Cuarto	32	462	654	
		Sampacho	62	423	820	
	RIO PRIMERO RIO SEGUNDO	San Basilio	49	354	791	
		V. Mackena	52	558	957	
		Monte Cristo	0	512	638	
		Las Junturas	0	581	716	
		Oncativo	12	638	657	
		Villa Pilar	5	605	611	
		SAN JUSTO	Freyre	0	838,5	884
			Las Varas	6,6	682,8	787,8
			Porteña	0	795	781,5
		SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	San Francisco	0	755,32	1014,8
	Tránsito		0	697	587	
	Despeñaderos		16	501	858	
	Río Tercero		6	479,7	776,8	
	Hernando		13	463	713,5	
	TOTAL TULUMBA UNION	James Craik	0	604	611,5	
		Villa del Totoral	0	595	715	
		S. José de la Dormida	0	360	450	
		Bell Ville	3	734	977	
		Canals	6	556,5	1072	
		Idiazábal	0	659	796	
		Monte Maíz	0	468	1048	
		Noetinger	0	588	941	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	31/10 al 06/11 mm	Acumulado Año	
				08/11/11	06/11/12
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	11,5	372,95	379,2
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	9	496	290,3
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	8,6	618,3	380,7
		La Toma	15,1	341	501,6
		Villa Mercedes	9,6	396,5	512,2
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	0	1235,5	1473,5
	CONCORDIA	Concordia	0	950	1231
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	871	1004
		Costa Grande	0	858	1064
		Diamante	0	1073	1056
	FEDERACION	Chajarí	0	762	1051
	FEDERAL	Federal	0	825	1122
	FELICIANO	Feliciano	0	927	1213
	GUALEGUAY	Gualeguay	0	623,5	1202
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	0	964	1412,4
	LA PAZ	La Paz	0	923	902
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	0	1061	1224,6
	PARANA	Cerrito	0	873	1027
		Oro Verde	0	916	1167
	TALA	Rosario del Tala	0	1194	1503
	URUGUAY	C. del Uruguay	0	948,3	1406,4
	VICTORIA	Victoria	0	700,4	1334,5
VILLAGUAY	Villaguay	0	1287,5	1187	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	31/10 al 06/11 mm	Acumulado Año	
				08/11/11	06/11/12
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	20	234	562
		Doblas	0	611	555
		Macachín	6	669,5	462,5
		Miguel Riglos	22	582	615,5
		P.C.Rolón	15	546	520
		Rolón	12	483	480,5
		T. M. Anchorena	11	476	583
	CAPITAL	Anguil	20	675,3	609,5
		Santa Rosa	40	632,7	728,1
	CATRILO	Catriló	21	613	805,7
		La Gloria	0	324,5	230
		Lonquimay	28	724,5	736,8
		P. C. Catriló	18	541	609,5
	CHAPALEUFU	Uriburu	22	654,5	702
		Bernardo Larroudé	4	496	801
		Ceballos	2	503	907
		Cnel. Hilario Lagos	3	412	833
		Intendente Alvear	2	519	973
		Sarah	4	431	800
		Vértiz	5	604	940
	CONHELLO	Conhello	15	498	902
		Eduardo Castex	18	518	1105
		Mauricio Mayer	13	586	845
		Montes Nuevas	12	541	1025
		Rucanello	16	510	801
		Winifreda	15	563	975
	GUATRACHÉ	Alpachiri	10	497	495
		General M. J. Campos	24	493,5	473
		Guatraché	20	620,5	570
		Perú	22	500,7	410
		Santa Teresa	21	359	384
	HUCAL	Abramo	15	461,5	498
		Bernasconi	22	447,5	520,5
		General San Martín	10	433	549,5
	MARACO	Jacinto Aráuz	5	449,5	487
		Agustoni	10	712	1144
		Dorila	12	623	1060
		General Pico	12	684	1142
		Speluzzi	7	611	1035
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	8	534	1030
		Colonia Barón	8	644	868
		Miguel Cané	6	524	791
		Quemú Quemú	5	541	865
		Relmo	6	465	685
		Villa Mirasol	7	558	948
	RANCUL	Caleufu	7	446	872
		Chamaico	5	432	647
		Ing. Foster	4	434	682
		La Maruja	10	527	871
		Parera	3	667	802
		Pichi Huinca	8	518	637
		Quetrequén	7	600	729
Rancul		8	532	808	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	31/10 al 06/11 mm	Acumulado Año	
				08/11/11	06/11/12
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	5	632	855
		Embajador Martini	10	736	976
		Falucho	5	645	1019
		Ing. Luiggi	3	601	773
		Maisonnave	5	494	654
		Ojeda	4	492	744
		Realicó	4	531	892
		Van Praet	6	464	971
		TOAY	Naicó	0	201
	TRENEL	Toay	0	598,5	646
		Arata	2	548	1057
	UTRACAN	Metileo	9	582	959
		Trenel	10	577	997
		Ataliva Roca	8	592,5	621
		Chacharramendi	0	191	148,5
		Col. Santa María	12	450	475
		General Acha	0	546,5	461
		P.C. Padre Buodo	1	387	416
		Quehué	2	410	481
		Unanue	6,5	560,5	487,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	31/10 al 06/11 mm	Acumulado Año		
				08/11/11	06/11/12	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	0	666	1072	
		Montes de Oca	0	621	1002	
	CASEROS	Bouquet	0	549	938	
		Casilda	0	686	1515	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	0	458	1142	
		María Juana	0	875	956	
	CONSTITUCION	Rafaela	0	815	772	
		Bombal	0	570	1087	
	GARAY	Sargento Cabral	0	750	1000	
		Helvecia	0	1080	786	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	0	733,1	1154,4	
		Chovet	0	557	1250	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	7	584,5	1019,7	
		María Teresa	0	436,5	864	
		Teodelina	0	642	882	
		Venado Tuerto	0	481	929	
		Florencia	0	815	955	
		Reconquista	0	874	893	
		IRIONDO	Cañada de Gómez	0	607	1055
			Totoras	0	667	1155
		LA CAPITAL	Villa Eloísa	0	458	1040
			Santa Fe	0	995	858
	LAS COLONIAS	Humboldt	0	950	926	
		Santo Domingo	0	938	913	
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	0	910	1003	
		El Nochero	0	558	584	
	ROSARIO	Tostado	0	807	617	
		Arroyo Seco	0	758	1140	
	SAN CRISTOBAL	Soldini	0	808	1319	
		Ceres	0	882	453	
	SAN JAVIER	San Javier	0	1149	802	
	SAN JERONIMO	Monje	0	783	1107	
		Maciel	0	849	1361	
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	0	836	1155	
		San Justo	0	993	895	
	SAN LORENZO	Pujato	0	762	1182	
		Ricardone	0	1072	1557	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	0	991	846	
		Landeta	0	642	911	
		S.Mtín. de las Escobas	0	811	798	
VERA	Calchaquí	0	814	898		
	Intiyaco	0	1040	685		
	Vera	0	766	953		
SANTIAGO del ESTERO	AGUIRRE	Pinto	s/d	s/d	s/d	
		ALBERDI	Campo Gallo	s/d	s/d	s/d
	BELGRANO	Sachayoj	s/d	s/d	s/d	
		Bandera	s/d	s/d	s/d	
	COPO	Monte Quemado	s/d	s/d	s/d	
		Pampa de los Guanacos	s/d	s/d	s/d	
	CHOYA	Frías	s/d	s/d	s/d	
		GRAL. TABOADA	Añatuya	s/d	s/d	s/d
	GUASAYAN	Los Juríes	s/d	s/d	s/d	
		J. F. IBARRA	San Pedro de Guasayán	s/d	s/d	s/d
	JIMENEZ	Campo del Cielo	s/d	s/d	s/d	
		Suncho Corral	s/d	s/d	s/d	
	LA BANDA	Bobadal	s/d	s/d	s/d	
		Isca Yacú	s/d	s/d	s/d	
	MORENO	La Banda	s/d	s/d	s/d	
		Quimilí	s/d	s/d	s/d	
	PELLEGRINI	Nueva Esperanza	s/d	s/d	s/d	
		Rapelli	s/d	s/d	s/d	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	31/10 al 06/11 mm	Acumulado Año		
				08/11/11	06/11/12	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	3	663	435	
		Los Frentones	2	443	646	
		Pampa del Infierno	4	514	454	
	BERMEJO	Taco Pozo	43	308	302	
		Las Palmas	0	841	745	
		Puerto Bermejo	0	962	762	
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	1	765	464	
	CHACABUCO	Charata	0	726	487	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	0	541	373	
		General Pinedo	0	895	393	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	469	302	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	405	543	
		Santa Sylvia	3	525	535	
		Corzuela	0	456	382	
	GENERAL BELGRANO	La Escondida.	0	967	599	
	GENERAL DONOVAN	Makallé	0	868	539	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	5	452	411	
		Fuerte Esperanza	27	387	226	
		Juan José Castelli	35	783	534	
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	6	374	321	
		Avia Terai	0	724	472	
		Campo Largo	0	564	375	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	0	884	583	
		Lib.General San Martín	0	1331	670	
		Pampa Almirón	0	733	488	
	LIBERTAD	Pampa del Indio	0	760	376	
		Pcia. Roca	0	886	347	
		Puerto Tirol	0	896	602	
	MAIPU	Tres Isletas	0	938	394	
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	0	514	482	
		Villa Angela	3	958	741	
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	0	687	404	
		O'HIGGINS	La Clotilde	0	673	484
	PCIA. DE LA PLAZA.	La Tigra	0	557	490	
		San Bernardo	0	677	450	
		Pcia. de la Plaza	0	715	550	
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	0	960	637	
		Margarita Belén	0	910	899	
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	0	441	443	
		Quitilipi	0	768	389	
	SAN FERNANDO	Basail	0	1068	1016	
	SAN LORENZO	Resistencia	0	726	670	
		Samuhú	0	488	346	
		Villa Berthet	0	491	587	
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	0	908	567	
		Colonia Elisa	0	1178	726	
		Colonia Las Garcitas	0	793	551	
	TAPENAGA	Colonias Unidas	0	1380	666	
		Ahumonia	0	590	637	
		Charadai	0	839	906	
	VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	0	815	469	
	MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	31/10 al 06/11 mm	Acumulado Año	
				08/11/11	06/11/12
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	1	631,5	1285,5
	CAPITAL	Corrientes	6	815,5	730,9
	CONCEPCION	Concepción	8	1361	929
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	0	748,9	873,2
	EMPEDRADO	El Sombrero	s/d	s/d	167
	ESQUINA	Esquina	0	569	706,9
	GENERAL ALVEAR	Alvear	9	572	990
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	0	578,2	395
	GOYA	Goya	0	640,7	898,6
	ITUZAINGO	Ituzaingo	49	947,5	678,7
	MERCEDES	Mercedes	0	754,2	1218,8
	MONTE CASEROS	Mocoretá	0	1027	1026,5
		Monte Caseros	0	1007,6	979,4
		Paso de los Libres	0	781	944,6
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	25	970	421
		Estación Garmendia	21	578	261
		La Cruz	38	666	379
		La Ramada	12	545	359
	CHICLIGASTA	Concepción	40	780	709
		Cañete	33	627	378
		Delfín Gallo	18	617	524
	CRUZ ALTA	Las Cejas	7	512	323
		Los Pereyra	15	529	400
		Los Ralos	12	626	468
	GRANEROS	Graneros	7	591	459
		Taco Ralo	11	581	222
	LA COCHA	La Cocha	15	516	380
		La Invernada	11	491	468
Rumi Punco		55	825	539	
Estación Aráoz		32	807	490	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	11	641	491
		Las Lajitas	39	507	534,6
		Piquete Cabado	36	534	400
		Saravia	27	664	389
		Talavera	29	503	337
	CANDELARIA	Candelaria	s/d	212	s/d
		Güemes	45	347	455
	GENERAL GÜEMES	Embarcación	35	415	326
		Tartagal	34	633	463
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	El Galpón	29	703	385
		Metán	29	743	511
	METAN	Orán	54	418	335
		Pichanal	28	305	316
	ORAN	Rosario de la Frontera	36	832	445
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	8	425	556
		El Carmen	25	518	555
		Pampa Blanca	13	487	540,5
	GENERAL BELGRANO	Capital	35	489	736
		Palpalá	33	386	686
		Santa Bárbara	6	393	444
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	s/d	581	318
		Los Altos	s/d	686	314
		San Pedro	s/d	543	274