

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 29 de Noviembre de 2012

- **Evolución de los cultivos al 29/11/12**
 - **Precipitaciones al 27/11/12**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2012/2013 (Cártamo, Cebada Cervecera, Colza, Garbanzo, Trigo)**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2012/2013 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la siembra de arroz.**
- **Avance de la siembra de girasol.**
- **Avance de la siembra de maíz.**
- **Avance de la siembra de maní.**
- **Avance de la siembra de soja.**
- **Avance de la siembra de sorgo.**
- **Avance de la cosecha de trigo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2011/2012**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo.**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 21/11/12 y el 27/11/12**

PRECIPITACIONES (desde el 21/11 al 27/11)

En **Buenos Aires** cayeron 2-43 mm en el extremo sur, 7-58 mm en el sudoeste, 12-75 mm en el sudeste, 9-64 mm en la zona Mar y Sierras, 45-120 mm en la zona tradicional de invernada, 25-66 mm en la zona núcleo, 8.5-47 mm en el centro-norte, 11-93 mm en el centro, y 7-84 mm en el oeste.

Córdoba informó 16-78mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 32-94 mm en Unión y Marcos Juárez, 17-47 mm en los departamentos correspondientes a la delegación San Francisco, y 10-55 mm en los de Villa María. En **San Luis**, 13.2-56.3 mm.

En **Entre Ríos** llovieron 11mm en Concordia y 26 mm en Federación, 18.5-20 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 22-35 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y 10-42 mm en el resto de la provincia.

El norte de **La Pampa** recibió 4-155 mm, y 1-46 mm el sur.

En **Santa Fe**, 2-60 mm en el norte, 15-44 mm en el centro, y 15-80 mm en el sur.

Hacia el NEA, 2-55 mm en el **Chaco**, y 3.8-60.9 mm en algunos puntos de **Corrientes**. En el NOA, 1-33 mm en **Salta**, y 1-39 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 29/11/2012

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2012/2013

CARTAMO

Fin de la cosecha en Salta. La producción final se calcula en 40.200 toneladas.

En el norte de Santa Fe, se ha completado la cosecha, con rendimientos en general bajos.

Prosiguió en la provincia de Chaco, con rindes entre 5 y 7 QQ/ha., alcanzando el 25% de la superficie. Los más atrasados se encuentran en llenado de semilla, en estado regular a bueno.

CEBADA CERVECERA

Comenzaron a cosecharse lotes de cebada en Pergamino. Los rindes están por debajo de los estimados, siendo la razón fundamental las lluvias que se manifestaron en el fin del ciclo y terminaron por arrebatar los cultivos por el exceso esporádico de agua en el perfil del suelo. Con respecto a la calidad de los granos es muy mala,

Los cultivos de fina en general muestran buen aspecto en Salliqueló, se estima para la primera semana de diciembre el inicio de recolección de Cebada Cervecera. Se esperan buenos rindes para la zona.

En los partidos con menores precipitaciones de la delegación Tandil, las cebadas tempranas e intermedias ya se encuentran en grano pastoso pronto a entrar en madurez comercial, generado esto por las altas temperaturas que se están produciendo. Se ha podido observar que posiblemente los rindes de este cultivo se encuentren por debajo del promedio histórico por enfermedades de carácter fúngico.

Las cebadas, en general, están en madurez fisiológica en la delegación Tres Arroyos. Sí, están más avanzadas en el partido de Coronel Dorrego, que están en los comienzos de cosecha. Se habría cosechado un 3%, del área sembrada, con rinde promedio de 22 qq/ha., con bajo porcentaje de calibre. Se espera que los próximos lotes a cosechar, tengan mejor calidad y rendimientos.

Comenzó la cosecha en todos los partidos de la delegación Veinticinco de Mayo, dependiendo siempre del clima, con periodos de espera luego de las lluvias hasta que se forme piso. Los rendimientos son los esperados dadas las complicaciones que sufrió el cultivo durante su desarrollo vegetativo, la calidad es regular tanto en calibre como en contenido de proteínas hasta el momento.

Mas progreso de trilla se evidencia en Laboulaye., Los primeros rindes obtenidos se encuentran entre los 20 y 25 quintales, aunque de calidad regular ante la heterogeneidad de los granos.

Concluida la cosecha en Marcos Juárez, muy afectada por mancha amarilla, roya y fusarium, si bien se realizaron controles. Se reportan rindes de 25 – 28 qq en la zona norte; en el área central del departamento Marcos Juárez, los rindes están en 30 qq En el departamento Unión, en localidades como Bell Ville se promediaron los 28 qq; al sur, los rindes aumentan a 35 – 40 qq, y al oeste, en Idiazábal, los promedios son cercanos a 40qq. Se reporta de las diferentes localidades mala calidad de grano.

En General Pico se aplican las mismas consideraciones que para el trigo.

En Santa Rosa, los cultivos en general se encuentran en muy buen estado, en plena maduración. En los más adelantados se observó un fuerte ataque de roya y septoria que al no ser controlado hizo que se adelantara el cultivo. Los más atrasados en su mayoría fueron tratados y están en muy buen estado. No se observan plagas que lo afecten. Se estima comenzará su cosecha para la primera semana de diciembre.

El cultivo en la delegación Cañada de Gómez esta llegando al fin de su recolección. Los rendimientos son regulares a malos, y la calidad muy mala, esto se debe a la gran presión de las enfermedades fúngicas.

Se encuentra prácticamente finalizada la cosecha en Casilda, quedando por recolectar un pequeño remanente a causa de falta de piso. Se han verificado rendimientos de entre 22 y 24 quintales por hectárea para la mayor parte del área cubierta, con algunos lotes puntuales cercanos a 30 quintales. Los análisis de calidad refieren bajos valores de peso hectolítrico y mala calibración, por lo cual la

mayor parte de la producción no cumple con los standards requeridos por malterías, debiendo realizarse la comercialización del producto como grano forrajero.

Continúa la cosecha en Venado Tuerto, y los rendimientos varían entre 15 y 35 qq/ha con mala calidad.

COLZA

La colza tiene un estado general excelente en Tandil, con muy buen llenado de silicuas, entrando en madurez comercial. Se registraron algunas pérdidas en lotes afectados por las inundaciones y heladas.

Los productores de Rosario del Tala están finalizando la cosecha, con rendimientos promedios bajos que se posicionan alrededor de los 10,5 qq/ha, atribuible a los excesos hídricos en el mes de Octubre, atrasando las trillas, con la consecuencia de aperturas de silicuas, como también problemas en la polinización, sumados a los intensos ataques de palomas que tuvieron que soportar ciertos lotes.

GARBANZO

En Marcos Juárez se realizan controles con fungicidas, en general y se lleva un promedio de dos a tres aplicaciones. No obstante hay lotes muy afectados por exceso de humedad y por enfermedades, por lo que se desecaron para sembrar soja o maíz. En la última semana se desecaron muchos lotes dado a que el fruto se pudre o no carga. De la zona de Canals llegan reportes más alentadores, en esa localidad hay mejores condiciones del cultivo dado tal vez por las mejores lluvias y suelos más arenosos. Desde Noetinger se reportan pérdidas de plantas en rodales por ataque de Fusarium, se estima que un 40 % de la superficie se perdió, En zona de Inrville y Corral de Bustos se observa igual panorama

En San Luis, el cultivo de garbanzo se encuentra en su totalidad en el departamento Ayacucho, y bajo riego. Comenzó la cosecha con buen rendimiento y calidad comercial.

Fin de la cosecha en Salta. Se cosecharon unas 16.300 ha.

En Tucumán el garbanzo se ha trillado en su totalidad, con rendimientos irregulares y bajos, con granos medianos a chicos en general. Hubo lotes que se perdieron al final de su maduración y antes de cosecha, por las lluvias que se dieron a finales de octubre.

TRIGO

Buenos Aires

El estado fenológico de las sementeras en Bahía Blanca es de en grano lechoso en los cuatro partidos. En la localidad de Stroeder pasó una manga de granizo; aún no se tiene información real de los daños.

En Lincoln el trigo se encuentra en pastoso y madurez. El estado general es bueno a regular, con lotes heterogéneos por demasiada humedad, y con problemas de arrebató por demasiado calor. A la aparición de enfermedades fúngicas, se añade alguna presencia de chinche de los cuernos. Granizo en Gral. Pinto, sin daños registrados.

En Pehuajó, cada vez se evidencian más los daños por anegamiento; la condición del cultivo es buena a regular, por enfermedades.

Los trigos cosechados en Pergamino tienen muy bajo peso hectolítrico, y no llegan a cubrir el mínimo para entrar en grado 3 y por ende están lejos del standard de comercialización.

Durante la semana hubo precipitaciones en Pigüé. En general la distribución fue despareja, pero suficientes para permitir buen llenado en el caso de los granos de cosecha fina. También se produjeron tormentas de granizo en áreas puntuales que si bien no harán disminuir la producción global de la delegación, en algunos casos puntuales la destrucción del cultivo fue prácticamente total. Por lo ante dicho, de no mediar algún inconveniente de última hora, se espera una muy buena cosecha de granos finos.

Los cultivos muestran buen aspecto en Salliqueló, se estima que alrededor del 10/12 se iniciará la cosecha con la probabilidad de rindes considerados buenos para la zona.

En Tres Arroyos, los trigos se encuentran en grano lechoso en su mayoría a excepción del partido de Cnel. Dorrego, que están entre granos lechoso/pastoso.

En Tandil, se observan lotes de granos de cosecha fina afectados significativamente por enfermedades fúngicas, en algunos casos tratados y en otros por razones climáticas no han podido llevarse a cabo. Los rindes esperados sobre los cultivos sufrirán mermas por estas razones.

Los lotes están en pleno llenado de granos en Veinticinco de Mayo. Se registran enfermedades tales como mancha amarilla y septoria, y lo mas complicado es que no se pudieron fumigar a tiempo, dadas las condiciones de falta de piso. Por este motivo las pérdidas nos solo serán por las inundaciones, sino que la merma de rendimiento será consecuencia de las condiciones sanitarias de los cultivos. Se destaca que en la mayoría de los casos no se ha fertilizado a macollaje y en aquellos casos que se fertilizó se hizo fuera de época.

Córdoba

Sobre los últimos días del mes de noviembre y en aquellos lotes con algo de piso, comienzan a hacerse las primeras pruebas de cosecha en Laboulaye. Los datos de rendimiento aun no se

estabilizan y habrá que esperar mayor actividad para obtener los primeros valores. Seguramente habrá problemas de granos dañados por fusarium. El grueso del cultivo transita etapas de maduración y grano pastoso. Se estiman entre 500 y 1000 las hectáreas perdidas por anegamientos como consecuencia de los excesos hídricos.

El fin de semana se inicio la trilla y rápidamente los lotes pierden humedad. En el departamento Marcos Juárez los reportes de localidades como Marcos Juárez, Leones, Corral de Bustos, Cruz Alta, hablan de un alto efecto de Fusarium en las espigas, por lo que los rindes que se esperaban se encuentran 10 a 15 qq por debajo de las expectativas, Al momento los promedios, con un 50 a 60 % de trilla, están en 30 qq. En el departamento Unión el panorama es similar. Reportes de Bell Ville, J Posse y del norte marcan severos daños por fusarium, no obstante hay zonas como el oeste y sur donde los rindes mejoran de manera sustancial por menor presión de la enfermedad. Al momento se estima un promedio por arriba de los 30 qq, Se estima que un 3% de la superficie pueda estar perdida, por granizo y lluvias en exceso

En Río Cuarto, comienzo de cosecha, con avance normal, y rindes inferiores a los esperados, con calidades no muy buenas.

A la fecha se ha cosechado el 83 % de la superficie implantada en San Francisco, favorecida por las buenas condiciones climáticas imperantes en la región, con un rinde promedio de 21 qq/ha. En cuanto a la calidad del grano en gral es buena.

Se están trillando algunos lotes en Villa María, a medida que las condiciones climáticas y el estado del cultivo lo van permitiendo. Todavía hay lotes que no están maduros y durante esta última semana se han producido algunas lluvias que frenaron las intenciones de trilla. Los rindes están siendo muy variados, pero más bajos de los valores que se esperaban, porque las últimas heladas que se produjeron durante el mes de octubre, que se pensaba que no habían provocado daños, sorprendieron con una merma en los rindes. Con respecto a enfermedades, este cultivo ya está finalizando su ciclo y ha recibido uno o dos tratamientos con los fungicidas correspondientes.

Entre Ríos

En la semana se encaró más en firme la cosecha en Rosario del Tala, aunque por las lluvias acaecidas tuvieron que parar durante uno a dos días. Debido a los bajos rendimientos, las trillas se ven aceleradas, encontrándose el avance de cosecha en alrededor de un 53 %, con rendimientos promedios que se posicionan entre los 23 y 24 qq/ha, por debajo de los esperados en alrededor un menos 30 %, esto atribuible a heladas y ataques de hongos, que no dejo cargar en su totalidad a la espiga, además en cuanto a la calidad, lotes con granos chuzos, dañados por Fusarium, con incidencia entre un 4 % a 15 % y en ciertos casos extremos hasta 30 %, bajo Peso Hectolitrito, con la consecuencia que muchos lotes se encuentran fuera de estándar.

La Pampa

El estado general de los lotes en General Pico continúa siendo calificado como Bueno a muy bueno. Se estima que prácticamente la totalidad de la superficie sembrada transcurre la etapa de madurez comercial y en los lotes más adelantados se están realizando prueba de recolección. Se estima que los trabajos de cosecha, si las condiciones de los caminos lo permiten se generalizaran en 10/15

días. En el sector triguero de la región se han levantado lotes puntuales de cebada con rendimientos superiores a 3000 kg/ha.

En Santa Rosa, los cultivos en general se encuentran en muy buen estado, en pleno maduración. Se observan ataques de roya, septoria y mancha amarilla, las cuales en su gran mayoría no recibieron a tiempo su control. No se observan plagas que lo afecten. Se estima el inicio de cosecha para la primera semana de diciembre.

San Luis

Se observa una buena sanidad en los lotes de Trigo, los cuales se realizaron casi en su totalidad bajo riego. Los lotes de punta ya se están trillando, aunque el grueso del cultivo continúa en llenado de grano.

Santa Fe

En Avellaneda, los trigos se hallan en madurez. Se continúa con la cosecha con buenos rendimientos para la zona, siendo la calidad en general regular, con granos lavados, panza blanca, fusariosis, y en general, baja proteína y peso hectolítrico.

En la delegación Cañada de Gómez prosiguió la cosecha de este cereal, llegando al 85 % aprox. de la superficie total; los rendimientos son buenos en general (20-25 qq/ha), pero la calidad del grano mala, casi en su totalidad fuera de estándar, dañado por Fusarium y bajo peso hectolítrico.

Con posterioridad a las lluvias del día jueves 22, y a medida que se pudo ingresar a los campos con pisos firmes, se fueron cosechando los primeros lotes en Casilda. La actividad se encuentra actualmente interrumpida debido al regreso del mal tiempo. La tendencia indica que la media de los rendimientos se hallará en torno a los 27 – 28 quintales por hectárea, con máximos cercanos a 40 quintales y lotes perdidos por granizo que se cosechan igualmente deparando rindes de 3 a 5 quintales. Con respecto a la calidad de la producción, se observa una marcada presencia de fusarium y un bajo peso hectolítrico como una constante para la mayoría de los lotes, lo que estaría explicando la merma en los rindes obtenidos respecto de los esperados al finalizar el lluvioso mes de Octubre.

Las buenas condiciones climáticas de los últimos días permitieron un avance importante de la cosecha en Rafaela, estimándose que en los próximos días finalizará la recolección de los últimos lotes. Los rendimientos obtenidos -según zonas- fueron muy variables; desde valores mínimos que se ubicaron por debajo de los 10 qq/ha hasta máximos puntuales que superaron los 30 qq/ha. Lo mismo con la calidad comercial, principalmente por efecto de los daños producidos por heladas tardías y fusariosis en espigas, verificándose diversos grados de afectación. En los lotes que presentan una calidad regular-mala, se observan granos dañados por fusarium, chuzos y livianos con bajo PH. Hasta el momento los valores de proteína se ubican alrededor de la base o por encima de ésta.

Se inició la cosecha en Venado Tuerto, con rendimientos muy dispares que rondan los 30-32 qq/ha. y con alta cantidad de fusarium

NOA

Fin de la trilla en Salta y Jujuy. Habiéndose cosechado unas 149.400 ha, los rendimientos se ubicaron entre los 8 y 26 qq/ha, con calidad regular a buena.

En el este de Santiago del Estero, los cultivos de cosecha fina están terminando la cosecha con resultados variados. En el trigo en algunos casos hubo pérdidas de lotes, causados por sequía en los momentos de floración y/o llenado. Los rendimientos mayores rondaron los 27 qq/ha y el promedio de 15 a 18 qq/ha. La calidad de los granos es en general buena, con poca o nula presencia de enfermedades. Tampoco hubo pérdidas por anegamientos en la última etapa de los cultivos.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2012/2013

ALGODÓN

El sur y sudeste del Chaco continúa con una siembra muy lenta del textil por la falta de humedad en la cama de siembra pero que de revertirse esta situación podría alcanzarse la intención teniendo en cuenta que restan 20 días para finalizar con la fecha habilitada para la siembra y que la intención es bastante inferior a campañas pasadas. En la región este y norte los lotes se encuentran en buen estado de desarrollo y en algunos casos comenzando la etapa de floración.

En el norte de Santa Fe, continúa la siembra con diferente grado de avance según las diferentes zonas. Se ha debido efectuar resiembras y parchado de lotes debido al planchado producido por las intensas precipitaciones.

En Santiago del Estero, el área bajo riego esta sembrada prácticamente en un 100 % salvo lotes muy pequeños; en el secano oeste se avanzó algo en Mitre pero todavía falta, y se está a la espera de lluvias. En los departamentos del este, el algodón continúa con buen ritmo en el avance de siembra, que seguramente seguirá en las próximas semanas. Los lotes implantados tuvieron un buen nacimiento y se encuentra al momento en buen estado de desarrollo.

Con buena evolución continua el cultivo del Algodón en el dto. Anta en Salta, manteniendo la superficie sembrada de 3.000 ha, con buen estado general.

ARROZ

La intención de siembra de arroz en la provincia de Corrientes, al mes de octubre, se estima en 99.600 ha aprox., notándose un incremento de 7.700 ha con respecto a la estimaciones preliminares al mes de junio.

Fin de siembra en Rosario del Tala. En la zona, en su mayoría se encuentra algo retrasado debido a la fecha de siembra, presentándose desde emergencia hasta V2 (dos hojas desarrolladas), siendo pocos los lotes en inicio de premacollaje. Los productores pensando en estos casos en el inicio de refertilización nitrogenada, otros controlando malezas.

Se encuentran prácticamente finalizadas las tareas de siembra de arroz largo fino en el departamento Garay. Se verifica una buena emergencia y evolución de los lotes.

GIRASOL

Se comenzó lentamente a sembrar en la delegación Bahía Blanca, principalmente en las zonas de riego.

Es el cultivo que más va a perder superficie en Pehuajó. Si bien todavía no está sembrado su reemplazo, es casi seguro que su área de siembra quedará cercana a la concretada en la actualidad.

Comenzó la siembra en todos los partidos de la delegación Veinticinco de Mayo. Dado lo avanzado de la fecha, y que los lotes que son destinados a este cultivo por lo general son los más bajos y continúan con excesos importantes de agua y encharcados, se estima poco probable se complete la intención de siembra.

En San Francisco los cultivos se encuentran en la etapa de floración y las lluvias de estos últimos días han permitido una recuperación de las plantas y así poder continuar normalmente con su desarrollo.

Los trabajos en la última etapa de siembra se desarrollan aún en forma muy irregular en General Pico, con retraso y condicionados por la falta de piso, particularmente en el sector este de la región. Si bien se han reportados lotes con problemas de encharcamiento, el estado general de las sementeras es calificado como buena. Los lotes más desarrollados poseen plantas con 4/6 hojas desarrolladas y desplegadas. Se estima que el avance de siembra sería aproximadamente del 80% de la superficie estimada. En idéntica fecha de la campaña anterior dicho porcentaje fue similar.

Culminó la siembra en Santa Rosa. Los primeros sembrados se encuentran muy bien nacidos y con hasta 8 hojas verdaderas, en muy buen estado. Los potreros se observan muy limpios. Continúan las aplicaciones de los clearsoles para el caso de los híbridos CL y de graminicidas para el caso de los comunes. Se comenzó a ver algo de daño por tucura.

En Avellaneda la evolución de lo sembrado es buena en general y se hallan en diferentes estadios de crecimiento y desarrollo, con los más adelantados en floración, llenado de grano y madurez, según fecha de siembra. Hubo tormentas con viento que han producido el vuelco de muchos lotes, principalmente en el norte del departamento Gral. Obligado, con la pérdida de los mismos.

Los lotes implantados en Rafaela evolucionan en la etapa de floración, verificándose un buen estado y sanidad de los cultivos, los que fueron beneficiados por las lluvias que se vienen registrando en las últimas semanas.

La falta de precipitaciones regulares en el sudeste del Chaco sigue condicionando el buen desarrollo del cultivo en la región, donde se observan lotes en estado desde regular a muy bueno en etapas de inicio de floración, y formación y llenado de grano en los sembrados más tempranos. En el resto de la

provincia las condiciones hídricas son mejores con lluvias mas regulares durante el ciclo del cultivo y un mejor estado general del mismo.

En el secano este de Santiago del Estero, el girasol se encuentra en su mayor parte en floración y pasando a llenado de grano. Las lluvias caídas en las semanas anteriores han hecho que se mejoren las perspectivas de rendimientos, salvo en pocos casos donde las precipitaciones no fueron de importancia.

MAIZ

Buenos Aires

Se comenzó lentamente a sembrar en la delegación Bahía Blanca, principalmente en las zonas de riego.

En Lincoln los maíces emergidos están en estado bueno en V3 a V7.

Siembra muy frenada en Pehuajó, por los problemas de exceso de humedad. Es probable que la superficie que no se ha completado de girasol y sorgo vaya a este cultivo, para compensar la pérdida de superficie.

Las precipitaciones caídas en Pigüé permiten mantener un buen nivel de humedad en los suelos para acompañar la siembra de granos gruesos

Los cuadros implantados en la delegación Salliqueló muestran buen aspecto y crecimiento, aunque por sectores (norte de Adolfo Alsina, Salliqueló y sur de Tres Lomas) son necesarias lluvias por carencia de humedad en el perfil del suelo, motivada por jornadas demasiado ventosas que provocaron desecamientos importantes.

La humedad del perfil edáfico en Tandil, se ubica en "Adecuada" según partidos, por lo que las condiciones son óptimas para la siembra de gruesa, que continúa avanzando. En los partidos de Azul, Benito Juárez y parte de Tandil se observa aún, gran superficie encharcada y con lagunas lo que reducirá significativamente la posible área destinada a siembra de gruesa. Si bien aún quedan algunos lotes en proceso de siembra tardía, se ha dado por finalizada.

Durante la semana no avanzó la siembra en Veinticinco de Mayo, dado que los productores se inclinaron a sembrar soja, difiriendo para más adelante si es que las condiciones de clima lo permiten, continuar con la siembra de maíz. Por esto se estima que habrá una mayor proporción de maíz que será sembrado en fecha tardía (diciembre), práctica que se viene dando con buenos resultados las últimas campañas.

Córdoba

Si bien ha progresado el área sembrada en Laboulaye, la sucesión de días lluviosos que interrumpe la continuidad de labores, implica que el avance de siembra respecto al ciclo anterior este algo mas atrasado y un 25/30 % del área estimada se completará con diferimiento. Los lotes más adelantados

ya muestran hasta su 8va y 10ma hoja desarrollada con muy buen aspecto. Donde no hay piso suficiente se hace imposible el control de malezas en post-emergencia y la aplicación de fertilizantes. De hecho, es notorio el escape de malezas en la mayoría de esos casos. En cuadros bajos, los encharcamientos determinaron mortandad de plantas y manchones, que en el mejor de los casos podrían sembrarse.

Resta implantar los lotes de segunda en Marcos Juárez, y habrá un porcentaje sobre lotes desecados de garbanzo y arveja. El cultivo se encuentra entre V7 y V9. En general los lotes se vienen recuperando de los efectos del ataque de chinche principalmente en la zona central, aunque hay lotes muy afectados con plantas que no desarrollan, eso hace que al caminar lotes uno encuentre plantas de diferentes tamaños algunas no llegaron a formar la espiga. No obstante hay lotes muy bien logrados y en excelente condiciones. Comienza a detectarse presencia de enfermedades de hoja, principalmente roya. Aun no se controla químicamente. El exceso de agua de semanas atrás, se cree que causó una pérdida de superficie que puede rondar entre 1.5 y 2%. La mayor superficie perdida se encuentra en la zona de Marcos Juárez, Leones, norte de Monte Leña, Camilo Aldao, G. Baldissera y Chilibroste.

Creciendo normalmente en Río Cuarto. Esta última semana mejoraron en su aspecto. Va a comenzar la siembra tardía.

Se reinició la siembra de lotes en la región de San Francisco. Los cultivos sembrados temprano se encuentran en la etapa de floración y las lluvias de estos últimos días han permitido una recuperación en el estado gral de las plantas que estaban sufriendo de estrés hídrico y térmico. El estado gral es bueno, al igual que el sanitario.

El maíz temprano se encuentra todo sembrado en Villa María, en muy buen estado general. El cultivo se está desarrollando bien, en activo crecimiento, con buenas condiciones de temperatura ambiente y humedad edáfica, estando algunos lotes en estadio V9. Estaría faltando aproximadamente un 40 % de la superficie de maíz por sembrar, la cual se destinaría para la siembra de diciembre. Con respecto a la incidencia de plagas se puede destacar la presencia de Spodoptera frugiperda (isoca militar tardía o isoca cogollera del maíz) principalmente en las borduras del lote y en bajas poblaciones.

Entre Ríos

El estado en general de este cultivo es bueno en Rosario del Tala, favorecido por las últimas lluvias, que se vienen registrando prácticamente una por semana, encontrándose los lotes más adelantados en aparición de la panoja, con algunas excepciones en muy pocos lotes, que se presentan en la etapa reproductiva, y el resto se encuentra entre V 8 a V 10, con hojas talmente desplegadas. En cuanto a la sanidad, se han observado, algunos lotes con ataques de Tizón, los productores pensando en aplicar fungicidas, como también otros han tenido que controlar ataques de cogolleros. En cuanto al inicio de la siembra de lotes de segunda o tardío, se esperan para segunda quincena de diciembre.

La Pampa

Los trabajos de siembra se desarrollan en forma muy irregular en General Pico, con retraso y condicionados por la falta de piso, particularmente en el sector este de la región. Si bien se han reportados lotes con problemas de encharcamiento, el estado general de las sembreras es calificado como buena. Los lotes más adelantados transcurre la etapa de crecimiento vegetativo con 4/6 hojas desarrolladas y desplegadas. Se estima que la superficie sembrada sería aproximadamente del 45 % de la superficie estimada. En idéntica fecha de la campaña anterior dicho porcentaje había superado el 70%.

En Santa Rosa continúa la siembra de este cultivo, para los casos donde se registraron precipitaciones. Los primeros sembrados están en 8 hojas verdaderas en muy buen estado, muy sanos y sin plagas a la vista. Los potreros se observan muy limpios.

San Luis

Se reanudó la siembra de maíz, ya que a partir de esta época se atenúa el efecto del mal de Río Cuarto y la floración no se produciría en pleno mes de enero, donde ocurren las más altas temperaturas y con baja probabilidad de precipitaciones, comenzando nuevamente al final de noviembre. Los lotes más avanzados, departamento Ayacucho, están en floración.

Santa Fe

En Avellaneda, la evolución de los maíces tempranos es buena, y se encuentra promediando el desarrollo vegetativo, estando los más adelantados en floración. En algunas zonas se ha producido el ataque de plagas (gusanos cogolleros), los que están siendo controlados si se considera necesario. La siembra del tardío se estima para fines del mes de diciembre- enero, según condiciones climáticas y de humedad del suelo.

En la delegación cañada de Gómez la mayoría de los lotes se encuentran en excelente estado fitosanitario transitando la etapa de V6, en general. En los lotes sembrados más bien temprano (fines de agosto / principios de septiembre) ya se puede ver la flor masculina emergiendo.

En Casilda, el maíz de siembra tradicional de septiembre – octubre, transcurre las etapas vegetativas en activo crecimiento, con ataques aislados de chinche de los cuernos, por debajo de los umbrales de tratamiento químico. Los mejores lotes observan alturas de planta superiores al metro veinte y con un adecuado número efectivo de plantas por metro. Ha dado comienzo lentamente la siembra de maíz de segunda, con humedad de suelo recompuesta a partir de las precipitaciones del pasado jueves. La mayor parte de éste cultivo se realiza sobre antecesor legumbre y la menor fracción sobre cereales de invierno. La tarea se intensificará a inicios del mes de Diciembre, ya que ésta fecha de implantación resulta más ventajosa para escapar a la posibilidad de un stress térmico-hídrico en Enero.

El maíz de primera evoluciona en general en buenas condiciones en Rafaela, la mayoría en la etapa de crecimiento vegetativo aunque los precoces más adelantados se encuentran iniciando la floración. El estado sanitario es bueno. Resta concretar la siembra del maíz de segunda, a partir del mes de diciembre.

En Venado Tuerto, los cultivos se encuentran en excelente estado, con muy buen aspecto, fenológicamente en V6 y sanitariamente, por el momento muy limpios.

NOA

Durante esta semana las lluvias no llegaron a Catamarca, por lo que se continúa trabajando solo en lotes con riego

Esta semana no llovió como estaba previsto en el oeste de Santiago del Estero, por lo que no se avanzó en las siembras de verano. Lo sembrado en el área de riego es más o menos el 50%, pero en los departamentos de secano prácticamente no comenzó la siembra, salvo en escasos lotes bien tratados, y en directa se pudo hacer algo. En el este santiagueño, tanto en soja como en maíz el avance de siembra es más lento. Se van incrementando las has sembradas, las cuales han nacido bien, pero muchos productores esperan las fechas más recomendables (2ª quincena de diciembre) basados en los pronósticos climáticos que se presentan alentadores para esas fechas.

En Tucumán, todavía se esperan más lluvias, algo que todavía no se está dando, y los productores empiezan a intranquilizarse ya que la fecha de siembra óptima ya llegó y las lluvias todavía no. En las zonas aledañas de los límites con Tucumán y Catamarca todavía no se dieron lluvias importantes y solo se sembró a la fecha algo bajo riego.

MANI

En Laboulaye, el progreso de siembra ronda el 50% y los lotes mas adelantados están en pleno crecimiento y con un muy buen aspecto.

Creciendo normalmente en Río Cuarto. Se terminaron de resembrar los lotes sembrados tempranos que nacieron mal por el frío.

Luego de las lluvias producidas en Villa María durante esta última semana se estima que quedarán sembrados todos los lotes de maní que por falta de humedad en los primeros centímetros del perfil del suelo (cama de siembra), se habían demorado. Los lotes sembrados en primera instancia se encuentran en plena etapa de crecimiento. El estado general del cultivo es muy bueno, sin presentar por el momento plagas de consideración.

Se han iniciado los trabajos de siembra en el norte de La Pampa, que se desarrollan en forma muy irregular y, en algunos sectores, condicionados por la falta de piso. El estado general de las sementeras es calificado como bueno. Los lotes más adelantados poseen plantas con dos hojas desplegadas. Se estima que el avance de siembra no superaría el 15%. En idéntica fecha de la campaña anterior los trabajos de siembra aún no se habían iniciado.

SOJA

Buenos Aires

En Lincoln la semana empezó complicada para el trabajo con maquinarias terrestres, sobre todo para partidos como Ameghino donde se registraron mas de 120 mm en un solo día, mucha lluvia en Gral. Villegas y Lincoln que continuaban con sus bajos saturados de agua, en L.N. Alem mas de 100 mm también en un día, Gral. Pinto recibió 65 mm demasiada agua. Sobre el final de la semana algunos suelos orearon y se pudo continuar con la siembra y aplicaciones de agroquímicos.

La siembra avanza lentamente en Pehuajó, dependiendo de las condiciones de suelo.

Debido al rápido avance de la cosecha de granos de invierno en Pergamino, se está sembrando la soja de segunda en una fecha muy temprana, que no difiere de la de primera y además disponen de buena humedad como para germinar y emerger rápidamente.

En Salliqueló el avance de siembra de soja de primera ocupación es lento por sectores, a causa de carencia de humedad, y en otros (norte de Pellegrini, norte y este de Guaminí) debido a cuadros con falta de piso y/o anegados.

En los partidos de Azul, Benito Juárez y parte de Tandil se observa aún gran superficie encharcada y con lagunas, lo que reducirá significativamente la posible área destinada a siembra de gruesa.

Se sigue trabajando en Tres Arroyos, en la realización de barbechos químicos y convencionales en potreros que serán destinados, para la siembra de granos de cosecha gruesa. Se nota un aumento importante en la cantidad de potreros que se están trabajando en forma convencional, probablemente por la buena humedad en los perfiles. Con posterioridad a los registros de precipitaciones ocurridas, no se han producido altas temperaturas, ni vientos de fuerte intensidad.

Tal como se informara la semana anterior y favorecido por la falta de lluvias, avanzó en Veinticinco de Mayo la siembra de soja, que viene con muchas complicaciones de logística, por los caminos, y de piso.. El avance es importante dado que se están pudiendo hacer lotes enteros. De todas formas se sigue observando el retaceo de muchos lotes y que se esta dejando la superficie anegada para una segunda pasada cuando se haya ido el agua y las condiciones de piso permitan transitar a las máquinas.

Córdoba

La soja de primera muestra en Laboulaye una cobertura del 50% o más según zonas, pero también las lluvias hacen lento el progreso y determinan que el avance sea en lomas y campos más altos en donde se recuperó la humedad de los primeros centímetros. Los bajos y lagunas transitorias lógicamente quedan sin trabajarse y aguardan condiciones de drenaje. Con muy buen aspecto y sanidad, se encuentran en etapas V2 y V3.

Culmina esta semana la siembra de primera en Marcos Juárez. En la actualidad los lotes más avanzados se encuentran en V3, en general con buen estado- normal. El cultivo se desarrolla con

rapidez. Se realizan controles por tucura en estadíos pequeños, fundamentalmente en el departamento Unión. También hay presencia de Bolillera y continúa el Megasceli en borduras principalmente. Por el momento es bajo el nivel de enfermedades en hoja.

En Río Cuarto, creciendo normalmente. Se comenzó a observar mancha ojo de rana en cultivares de estadio muy chico. Se está terminando la siembra de primera.

Las lluvias registradas la semana pasada con milimetrajajes que van desde 15 a 45 según zonas, permitieron al productor continuar con la siembra de lotes en la región de San Francisco. Los lotes implantados se están recuperando gracias a las lluvias. El estado gral de los cultivos es bueno y en cuanto al estado sanitario es bueno en gral,, continúa la presencia de hormigas y en lotes aislados tucuras. Comenzó la siembra de lotes de segunda a buen ritmo, especialmente en zonas donde las lluvias registradas la semana pasada fueron buenas.

Se estima que con las lluvias producidas durante la esta última semana finalizará en Villa María la siembra de soja de primera, la que por falta de humedad en los primeros centímetros del perfil del suelo (cama de siembra), estaba demorada. Los lotes sembrados en primera instancia se pueden encontrar estadios desde V1 a V3, normalmente en buenas condiciones de crecimiento. El estado sanitario del cultivo hasta el momento es bueno, con presencia de tucuras en estadios iniciales con alta voracidad y capacidad de daño, también hormigas e individuos de Agrotis ipsilon (oruga grasienta) en bajas poblaciones.

Entre Ríos

Durante las dos últimas semanas los productores en plena siembra de este grano, ayudado por la humedad en la cama. En general la mayoría de los lotes presentando buena emergencia, salvos algunos lotes que tuvieron que resebrarse en su totalidad ó en parte, por daños de granizo ó exceso de agua en las parte bajas

La Pampa

Los trabajos de siembra se desarrollan en forma muy irregular en General Pico, con retraso y condicionados por la falta de piso, particularmente en el este de la región. El estado de las sementeras es calificado como bueno. En algunos sectores los cuadros tienen problemas de encharcamiento y con retraso en la emergencia del cultivo. Se estima que la superficie sembrada no habría superado 35 % de la superficie estimada. En idéntica fecha de la campaña anterior dicho porcentaje fue del 50 % aproximadamente.

Continúa la siembra en Santa Rosa, para los casos donde se registraron precipitaciones. Las primeras emergidas su mayoría están con muy buen color y las más adelantadas en estado de dos o tres trifoliadas. Los potreros se observan muy limpios. Se siguen realizando los controles de malezas e insectos.

Santa Fe

Continúa la siembra en Avellaneda donde las condiciones del suelo lo permiten. Buena evolución en general.

Continúa la siembra de esta oleaginosa llegando al 95 % de superficie sembrada en la delegación Cañada de Gómez. Los lotes ya emergidos se encuentran en V1-V2, en excelente estado gracias a las condiciones climáticas presentes. Se registraron algunos lotes que sufrieron planchado debido a las lluvias ocurridas inmediatamente después de su siembra, a los que se le debió pasar rastra rotativa para facilitar la emergencia de las plántulas. Se dio alerta sobre la presencia de chinche diminuta en los lotes muy enmalezados o con gran cantidad de rastros, y también hay presencia de oruga bolillera causando daño en este cultivo.

En estos días se avanzó en Casilda con la siembra de la superficie pendiente, quedando solamente por implantar aquellos lotes que siguen padeciendo anegamientos prolongados debido a la influencia de las napas. El cultivo emergido ha logrado en la mayor parte del área un adecuado stand inicial de plantas y los sectores perdidos por exceso de lluvias han sido resembrados, con excepción de los mencionados bajos permanentes. Los planteos más avanzados han emitido la tercera hoja trifoliada (estado V3 a V4) y no se verifican ataques importantes de plagas tempranas como así tampoco de cortadoras. Se ha detectado aparición anticipada de algunos síntomas de Mancha Ojo de Rana por lo cual siguen los monitoreos. Ha comenzado la siembra de los primeros lotes de segunda, especialmente sobre legumbres y cebada, de cosecha anticipada respecto al trigo. La humedad edáfica comenzó a ser adecuada y en algunos casos excesiva a partir de las precipitaciones del día 22, aunque la alta radiación incidente y las temperaturas elevadas determinaron una alta evaporación que retornó la aptitud de siembra rápidamente. A medida que se vaya liberando superficie de trigo en función del incremento de su recolección se avanzará más intensamente con la implantación de soja de segunda.

Luego de las oportunas lluvias registradas el jueves 22 (entre 15 y 45 mm.) en Rafaela, mejoraron las condiciones de humedad superficial, permitiendo que continuaran con buen ritmo las tareas de siembra de soja de primera y segunda. En algunas zonas se encuentra finalizada la siembra de soja de primera, mientras que en aquellas donde predomina el uso de ciclos largos (7 y 8) aún resta completar los últimos lotes correspondientes a estos grupos. Se verifica un buen nacimiento y crecimiento inicial de los lotes sembrados de soja de primera. Con respecto a la soja de segunda sobre rastrojo de trigo, prosiguió la siembra con buenas condiciones de humedad previéndose que la misma se activará en los próximos días.

Continúa la siembra de primera en Venado Tuerto y en una semana estaría finalizando la misma. Los lotes ya emergidos se encuentran en excelente estado, salvo casos muy puntuales donde hay ataques de grillo topo. Fenológicamente los más avanzados se encuentran en V3. Comenzaron a sembrarse los primeros lotes de segunda, en la medida que se van cosechando y liberando los lotes de cebada y de trigo.

Chaco

Comenzó la siembra de la oleaginosa en la provincia de Chaco y se estima que en los primeros días de diciembre, si se cumplen los pronósticos de lluvias, se generalice la implantación que para la presente campaña tiene una intención de siembra de 600.000 ha, cifra que incluso podría ser mayor.

NOA

Durante esta semana las lluvias no llegaron a Catamarca, por lo que se continúa trabajando solo en lotes con riego

Esta semana no llovió como estaba previsto en el oeste de Santiago del Estero, por lo que no se avanzó en las siembras de verano. Lo sembrado en el área de riego es más o menos el 50%, pero en los departamentos de secano prácticamente no comenzó la siembra, salvo en escasos lotes bien tratados, y en directa se pudo hacer algo. En el este santiaguense, tanto en soja como en maíz el avance de siembra es más lento. Se van incrementando las has sembradas, las cuales han nacido bien, pero muchos productores esperan las fechas más recomendables (2ª quincena de diciembre) basados en los pronósticos climáticos que se presentan alentadores para esas fechas.

En Tucumán, todavía se esperan más lluvias, algo que todavía no se está dando, y los productores empiezan a intranquilizarse ya que la fecha de siembra óptima ya llegó y las lluvias todavía no. En las zonas aledañas de los límites con Tucumán y Catamarca todavía no se dieron lluvias importantes y solo se sembró a la fecha algo bajo riego.

SORGO

Comenzó la implantación de sorgo granífero en Salliqueló, con un avance de alrededor de un 15 % para una estimación de siembra de 40.000 ha.

Durante la semana comenzó la siembra en lotes aislados en la delegación Veinticinco de Mayo, lo que presupone, al igual que en girasol, que no se completara la intensión de siembra informada. Por otro lado, los esfuerzos de los productores y contratistas están puestos en avanzar lo mas posible con los cultivos de mayor importancia y mas sensibles a la modificación de la fecha de siembra, como el maíz y la soja.

Se pudo reiniciar la siembra en algunas zonas de San Francisco, con distinto ritmo, dependiendo de los milimetrajados registradas en cada zona. El estado gral de los lotes sembrados es bueno. El estado sanitario en gral es bueno.

Prosigue en Santa Rosa, para los casos donde se registraron precipitaciones, la siembra de los sorgos graníferos y forrajeros. Los primeros emergidos están en buen estado, con 4 hojas verdaderas y sin plagas a la vista.

Se ha sembrado en Casilda toda el área de intención, con mínimos cambios en la superficie respecto de la campaña pasada. Los suelos mantienen una buena dotación hídrica y se debió apelar a rastras rotativas en ciertos sectores de Caseros y Constitución como consecuencia de la compactación por lluvias. Se verifica una buena tasa de germinación y emergencia de los primeros planteos y algunos inconvenientes en el control de malezas de aparición temprana.

Continuó lentamente en Rafaela, la siembra de los últimos lotes pendientes de sorgo granífero, con buenas condiciones de humedad en el perfil de los suelos. Resta completar en algunas zonas los lotes de siembra tardía. Se observa un buen nacimiento y estado de los cultivos.

ESTIMACIONES AGRICOLAS
29/11/12

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 29/11/12						
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	10/11	11/12	10/11	11/12	22/11/12	29/11/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	100	85	1.581.177	1.128.560	83	85
Córdoba	73	68	930.741	822.230	64	68
Entre Ríos	82	86	178.038	191.837	86	86
La Pampa	79	42	244.977	131.391	36	42
Santa Fe	80	70	518.754	390.772	69	70
Resto del País	21	25	204.460	264.637	20	25
Total	73	63	3.658.147	2.929.427	59	63
SOJA						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	22/11/12	29/11/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	72	58	4.304.343	3.595.280	47	58
Córdoba	79	63	3.980.835	3.239.060	51	63
Entre Ríos	80	82	1.071.061	1.210.300	66	82
La Pampa	62	31	245.434	156.240	26	31
Santa Fe	81	80	2.507.346	2.577.790	68	80
Resto del País	5	18	141.407	516.550	12	18
Total	66	58	12.250.426	11.295.220	47	58
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	22/11/12	29/11/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	98	82	927.525	614.080	77	82
Córdoba	100	87	40.900	32.050	69	87
Entre Ríos	100	100	8.600	8.350	100	100
La Pampa	94	72	337.257	288.350	41	72
Santa Fe	100	100	182.000	182.500	100	100
Resto del País	100	99	284.510	444.650	98	99
Total	98	87	1.780.792	1.569.980	78	87
TRIGO						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	22/11/12	29/11/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	0	0	1.134	3.470	0	0
Córdoba	45	25	231.079	88.780	9	25
Entre Ríos	38	62	113.540	128.440	17	62
La Pampa	0	4	-	6.620	0	4
Santa Fe	60	74	257.938	258.020	21	74
Resto del País	99	99	893.505	566.270	96	99
Total	32	28	1.497.196	1.051.600	18	28

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Ha	25/10 %	01/11 %	08/11 %	15/11 %	22/11 %	29/11 %	AREA SEMBRADA Ha
CORRIENTES	LA	5.000	15	20	50	100	100	100	5.000
	LF	94.600	60	70	75	80	90	100	94.600
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CORRIENTES		99.600	58	67	74	81	91	100	99.600
CHACO	LA	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	8.000	-	-	65	75	100	100	8.000
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CHACO		8.000	-	-	65	75	100	100	8.000
PARANA	LA	3.100	21	21	70	100	100	100	3.100
	LF	33.800	44	44	67	79	100	100	33.800
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. PARANA		36.900	42	42	67	80	100	100	36.900
R. DEL TALA	LA	6.000	-	6	42	64	90	100	6.000
	LF	27.000	8	16	53	69	91	100	27.000
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R.DEL TALA		33.000	7	14	51	68	91	100	33.000
T. ENTRE RIOS		69.900	26	29	60	75	96	100	69.900
FORMOSA	LA	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	8.100	-	-	50	60	100	100	8.100
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. FORMOSA		8.100	-	-	50	60	100	100	8.100
AVELLANEDA	LA	3.700	10	12	25	60	85	90	3.330
	LF	26.500	80	82	90	95	97	100	26.500
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AVELLANEDA		30.200	71	73	82	91	96	99	29.830
RAFAELA	LA	100	-	-	-	100	100	100	100
	LF	14.600	45	60	70	80	90	97	14.162
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. RAFAELA		14.700	45	60	70	80	90	97	14.262
T. SANTA FE		44.900	63	69	78	87	94	98	44.092
TOTAL PAIS	LA	17.900	10	14	45	80	94	98	17.530
	LF	212.600	48	55	71	79	93	99	212.162
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	230.500	45	51	69	79	93	100	229.692
	11/12	237.100	40	50	66	78	85	95	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G.y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	25/10	01/11	08/11	15/11	22/11	29/11	AREA SEMBRADA Has
			%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		13.000	-	-	-	-	-	26	3.380
Bolívar		16.100	47	47	50	55	60	64	10.300
Bragado		5.500	20	20	20	78	100	100	5.500
Junín		5.700	-	-	5	40	80	100	5.700
Lincoln		10.875	-	-	-	20	40	86	9.350
Pehuajó		92.000	7	15	44	45	61	61	56.120
Pergamino		8.400	4	4	34	73	93	100	8.400
Pigüé		110.000	-	-	-	17	46	55	60.500
Salliqueló		165.000	16	62	78	87	100	100	165.000
Tandil		135.000	31	31	47	82	98	100	135.000
T.Arroyos		151.300	25	43	70	83	93	99	149.790
25 de Mayo		31.530	-	-	-	-	-	16	5.040
BUENOS AIRES	12/13	744.405	16	31	47	62	77	82	614.080
	11/12	958.770	40	61	67	83	93	98	-
Laboulaye		12.500	-	-	-	10	33	62	7.750
M. Juárez		1.400	63	100	100	100	100	100	1.400
Río Cuarto		20.000	20	25	70	80	85	100	20.000
S. Francisco		2.500	100	100	100	100	100	100	2.500
Villa María		400	100	100	100	100	100	100	400
CORDOBA	12/13	36.800	21	25	50	59	69	87	32.050
	11/12	41.300	32	73	85	89	100	100	-
Paraná		8.000	95	95	98	100	100	100	8.000
R. del Tala		350	-	-	-	100	100	100	350
ENTRE RIOS	12/13	8.350	91	91	93	100	100	100	8.350
	11/12	8.600	85	89	100	100	100	100	-
General Pico		139.700	2	2	18	29	39	70	98.350
Santa Rosa		190.000	7	25	40	64	87	100	190.000
LA PAMPA	12/13	329.700	2	3	19	30	41	72	288.350
	11/12	360.100	38	45	52	69	87	94	-
Avellaneda		135.000	100	100	100	100	100	100	135.000
C. de Gómez		1.000	-	-	-	-	100	100	1.000
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		46.000	100	100	100	100	100	100	46.000
V. Tuerto		500	-	-	15	45	100	100	500
SANTA FE	12/13	182.500	99	99	99	99	100	100	182.500
	11/12	182.000	99	99	99	100	100	100	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		379.800	100	100	100	100	100	100	379.800
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		33.000	11	15	20	60	82	100	33.000
S. ESTERO		35.000	91	91	91	91	91	91	31.850
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.749.555	42	49	59	69	78	87	1.569.980
	11/12	1.851.220	52	65	71	84	93	98	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	25/10 %	01/11 %	08/11 %	15/11 %	22/11 %	29/11 %	AREA SEMBRADA Ha
Bahía Blanca		7.500	-	-	-	-	-	40	3.020
Bolívar		44.600	64	66	70	75	80	87	38.780
Bragado		81.000	45	45	64	65	86	86	69.660
Junín		92.500	95	100	100	100	100	100	92.500
Lincoln		217.925	92	93	94	98	98	98	213.567
Pehuajó		329.900	33	38	46	51	59	61	200.183
Pergamino		57.050	100	100	100	100	100	100	57.050
Pigüé		19.000	9	29	64	81	90	99	18.810
Salliqueló		110.000	29	71	91	100	100	100	110.000
Tandil		162.800	36	44	65	79	95	100	162.800
T.Arroyos		59.000	27	44	62	87	95	97	57.407
25 de Mayo		128.400	37	37	54	63	73	73	94.284
Otros partidos		15.000	40	40	50	60	70	70	10.500
BUENOS AIRES	12/13	1.324.675	52	59	70	76	83	85	1.128.560
	11/12	1.588.295	84	92	96	97	99	100	-
Laboulaye		355.000	19	22	32	60	67	75	264.901
M. Juárez		198.100	96	96	97	97	97	97	193.128
Río Cuarto		203.900	50	55	61	65	61	61	132.535
S. Francisco		215.000	17	20	24	30	38	47	101.609
Villa María		220.100	59	59	59	59	59	59	130.057
CORDOBA	12/13	1.192.100	44	47	51	61	64	68	822.230
	11/12	1.272.000	50	61	63	67	69	73	-
Paraná		82.000	87	87	87	87	87	87	71.381
R. del Tala		140.000	86	86	86	86	86	86	120.456
ENTRE RIOS	12/13	222.000	86	86	86	86	86	86	191.837
	11/12	217.700	82	82	82	82	82	82	-
General Pico		207.200	2	2	12	29	39	44	92.142
Santa Rosa		105.000	8	24	24	24	28	37	39.249
LA PAMPA	12/13	312.200	4	10	16	27	36	42	131.391
	11/12	309.500	28	43	49	61	70	79	-
Avellaneda		66.000	21	21	21	21	21	21	13.860
C. de Gómez		203.250	63	63	68	68	79	79	160.832
Casilda		60.100	63	63	63	63	63	71	42.401
Rafaela		118.000	70	70	70	70	70	70	82.600
V. Tuerto		113.850	45	60	75	80	80	80	91.080
SANTA FE	12/13	561.200	56	59	64	65	69	70	390.772
	11/12	648.400	77	80	80	80	80	80	-
CATAMARCA		10.000	-	10	13	17	25	25	2.492
CORRIENTES		12.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		140.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		10.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		5.010	-	-	-	-	-	-	-
LA RIOJA		250	-	2	8	8	20	40	100
MISIONES		35.200	12	14	30	54	57	62	21.824
SALTA		156.025	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		170.000	17	19	25	34	34	44	75.157
S. ESTERO		470.000	1	1	7	11	28	35	164.500
TUCUMAN		44.050	0	0	0	1	1	1	564
TOTAL PAIS	12/13	4.664.710	38	41	48	54	59	63	2.929.427
	11/12	5.000.330	55	62	64	68	70	73	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Has	25/10 %	01/11 %	08/11 %	15/11 %	22/11 %	29/11 %	AREA SEMBRADA Has
CORRIENTES	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	0	-	-	-	-	-	-	-
	Total	0	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	0	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	1.500	-	-	5	15	30	40	600
	Total	1.500	-	-	5	15	30	40	600
	11/12	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	588	-	-	-	-	-	-	-
	Total	588	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	588	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	6.650	-	-	-	-	-	-	-
	Total	6.650	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	6.650	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	200	-	-	-	-	30	50	100
	Total	200	-	-	-	-	30	50	100
	11/12	200	-	-	-	-	25	-	-
SAN LUIS	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	15.000	5	20	40	50	73	100	15.000
	Total	15.000	5	20	40	50	73	100	15.000
	11/12	13.000	-	37	80	95	98	99	-
LA PAMPA	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	11.000	-	-	-	-	8	15	1.640
	Total	11.000	-	-	-	-	8	15	1.640
	11/12	8.800	-	-	-	-	-	-	-
Laboulaye	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	152.000	-	-	4	29	44	58	87.993
	Total	152.000	-	-	4	29	44	58	87.993
	11/12	145.000	-	10	55	80	90	100	-
Marcos Juárez	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado		-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	0	0	0	0	0	0	-
	11/12	100	-	-	-	-	-	90	-
Río Cuarto	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	88.500	21	51	71	80	90	100	88.500
	Total	88.500	21	51	71	80	90	100	88.500
	11/12	93.000	40	70	90	100	100	100	-
Villa María	Colorado	800	3	10	66	100	100	100	800
	Rosado	45.200	0	2	18	27	40	50	22.460
	Total	46.000	0	2	19	28	41	51	23.260
	11/12	40.000	-	-	35	53	73	97	-
CORDOBA	Colorado	800	3	10	66	100	100	100	800
	Rosado	285.700	7	16	27	44	58	70	198.953
	Total	286.500	7	16	27	45	58	70	199.753
	11/12	207.100	15	31	65	84	91	100	-
TOTAL PAIS	Colorado	800	3	10	66	100	100	100	800
	Rosado	320.638	6	15	26	42	55	67	216.293
	Total	321.438	6	15	26	42	55	67	217.093
	2011/12	307.238	12	26	55	70	77	83	-

(*) Cifras Provisorias
Las AREAS están expresadas en hectáreas.
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M. A. G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA

CAMPAÑA: 2012/2013 (*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	25/10 %	01/11 %	08/11 %	15/11 %	22/11 %	29/11 %	AREA SEMBRADA Has
Bahía Blanca	1ª	4.000	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	176.250	-	-	-	20	40	68	119.850
	2ª	77.300	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	384.000	-	-	2	16	49	55	212.740
	2ª	102.200	-	-	-	-	-	11	11.260
	F	8.500	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	540.000	-	4	10	20	60	90	486.000
	2ª	110.200	-	-	-	-	14	14	15.000
Lincoln	1ª	699.230	9	10	12	25	45	60	421.920
	2ª	131.330	-	-	-	-	-	-	-
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó	1ª	558.300	5	13	36	46	56	58	323.200
	2ª	144.100	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino	1ª	733.750	5	5	31	71	91	100	733.750
	2ª	59.550	-	-	-	-	-	3	2.060
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	200.000	-	-	-	14	33	70	140.000
	2ª	30.000	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	1ª	250.000	-	-	-	38	69	77	191.950
	2ª	30.000	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1ª	514.000	0	5	10	28	67	85	436.130
	2ª	248.300	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos	1ª	581.500	-	7	14	26	55	67	390.010
	2ª	187.800	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	287.500	-	-	10	21	30	39	111.410
	2ª	74.000	-	-	-	-	-	-	-
	12/13	6.150.810	2	4	12	27	47	58	3.595.280
BUENOS AIRES	11/12	5.969.357	3	10	22	45	60	72	-
	1ª	687.000	2	4	8	32	42	58	396.540
Laboulaye	2ª	45.000	-	-	-	-	-	-	-
	1ª	1.089.700	2	18	64	88	96	99	1.078.800
M. Juárez	2ª	80.500	-	-	-	-	-	4	3.490
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Cuarto	1ª	987.200	0	10	23	30	70	90	889.170
	2ª	47.500	-	-	-	-	-	1	450
S.Francisco	1ª	1.150.000	-	4	11	14	19	37	425.160
	2ª	70.000	-	-	-	-	-	31	21.540
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
V. María	1ª	871.350	0	1	22	30	40	49	423.910
	2ª	88.600	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	12/13	5.116.850	1	7	25	37	51	63	3.239.060
	11/12	5.014.250	7	29	41	50	67	79	-
Paraná	1ª	396.000	-	-	49	59	83	100	396.000
	2ª	117.600	-	-	-	-	-	39	45.810
R. del Tala	1ª	807.500	0	7	35	50	79	90	726.750
	2ª	155.000	-	-	-	-	4	27	41.740
	F	2.500	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	12/13	1.478.600	0	4	32	43	66	82	1.210.300
	11/12	1.331.700	8	22	41	52	70	80	-
General Pico	1ª	405.400	-	-	10	20	30	36	144.240
	2ª	30.200	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1ª	25.000	-	-	3	20	30	48	12.000
	2ª	40.000	-	-	-	-	-	-	-
	12/13	500.600	-	-	8	17	26	31	156.240
LA PAMPA	11/12	396.875	-	-	9	22	44	62	-
	1ª	118.500	-	-	4	9	22	36	42.930
Avellaneda	2ª	64.000	-	-	-	-	6	10	6.500
	1ª	723.700	-	-	36	61	77	95	690.770
C.de Gómez	2ª	97.300	-	-	-	-	-	-	-
	1ª	686.000	-	2	38	67	88	95	652.250
Casilda	2ª	59.300	-	-	-	-	-	17	10.180
	1ª	660.000	-	6	25	42	74	85	560.410
Rafaela	2ª	130.000	-	-	-	-	3	29	38.190
	1ª	598.000	0	1	35	55	85	95	568.100
V. Tuerto	2ª	70.500	-	-	-	-	3	12	8.460
	12/13	3.207.300	0	2	28	47	68	80	2.577.790
	11/12	3.107.800	4	29	51	68	73	81	-
CATAMARCA		35.000	-	5	5	5	11	11	3.840
CORRIENTES		25.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	1º	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º	600.000	-	-	-	-	-	6	35.820
FORMOSA		12.000	-	-	-	-	-	5	600
JUJUY		12.150	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		800	-	-	-	24	52	63	500
SALTA		599.515	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	1º	200.000	7	15	25	41	55	83	165.800
	2º	2.700	-	-	-	-	-	10	270
S. ESTERO	1º	1.200.000	1	1	5	7	18	26	309.720
	2º	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		214.000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	19.355.325	1	4	18	31	47	58	11.295.220
	11/12	18.670.937	4	18	30	44	56	66	-

(*) Cifras provisionarias
Las áreas están expresadas en hectáreas
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M. A. G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	25/10 %	01/11 %	08/11 %	15/11 %	22/11 %	29/11 %	AREA SEMBRADA Has
Bahía Blanca		2.050	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar		2.050	-	-	-	-	-	84	1.722
Bragado		13.100	-	-	-	8	41	55	7.140
Junín		7.400	-	-	5	30	60	78	5.800
Lincoln		8.880	-	-	-	12	37	63	5.607
Pehuajó		8.100	-	-	5	12	39	44	3.564
Pergamino		10.500	14	14	36	74	93	100	10.500
Pigüé		30.000	-	-	-	-	-	23	6.801
Salliqueló		40.000	-	-	-	-	-	15	6.048
Tandil		-	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos		19.500	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		12.600	-	-	-	-	-	27	3.371
BUENOS AIRES	12/13	154.180	1	1	3	9	17	33	50.552
	11/12	136.194	2	8	17	19	24	40	-
Laboulaye		45.000	-	-	-	-	10	30	13.500
M. Juárez		14.300	-	-	-	-	14	34	4.862
Río Cuarto		36.500	-	-	5	10	49	83	30.295
S. Francisco		85.000	-	-	16	24	34	50	42.500
Villa María		76.300	-	-	3	12	26	29	22.127
CORDOBA	12/13	257.100	-	-	7	13	28	44	113.284
	11/12	243.300	2	4	15	32	48	77	-
Paraná		61.500	-	-	30	42	75	92	56.580
R. del Tala		75.000	0	6	25	35	52	85	63.750
ENTRE RIOS	12/13	136.500	0	3	27	38	62	88	120.330
	11/12	193.700	3	20	47	65	78	87	-
General Pico		73.700	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa		55.000	-	-	-	5	15	30	16.500
LA PAMPA	12/13	128.700	-	-	-	2	6	13	16.500
	11/12	127.100	-	-	-	-	7	12	-
Avellaneda		58.000	24	26	33	40	46	55	31.622
C. de Gómez		48.100	-	-	-	-	-	-	-
Casilda		9.600	-	6	50	50	94	100	9.600
Rafaela		74.000	10	35	55	72	82	93	68.820
V. Tuerto		2.200	-	5	40	65	100	100	2.200
SANTA FE	12/13	191.900	11	22	34	43	52	58	112.242
	11/12	188.900	9	11	26	33	54	68	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		4.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		135.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		1.480	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		34.000	-	-	-	22	45	78	26.520
S. ESTERO		160.000	1	1	1	4	25	28	44.672
TUCUMAN		3.750	2	4	5	11	11	11	400
TOTAL PAIS	12/13	1.206.610	2	4	11	16	29	40	484.500
	11/12	1.264.304	2	6	15	22	35	48	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO											
CAMPAÑA: 2012/2013(*)											
DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	25/10 %	01/11 %	08/11 %	15/11 %	22/11 %	29/11 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has	
Bahía Blanca	T. Pan	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T. Fideos	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bolívar	T. Pan	50.000	-	-	-	-	-	-	5.750	-	
	T. Fideos	3.000	-	-	-	-	-	-	300	-	
Bragado		45.000	-	-	-	-	-	6	3.560	2.590	
Junín		70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lincoln		78.000	-	-	-	-	-	-	5.410	-	
Pehuajó	T. Pan	87.500	-	-	-	-	-	-	9.680	-	
	T. Fideos	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pergamino		56.300	-	-	-	-	-	2	200	880	
Pigüé	T. Pan	371.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T. Fideos	5.400	-	-	-	-	-	-	-	-	
Salliqueló	T. Pan	130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T. Fideos	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tandil	T. Pan	270.000	-	-	-	-	-	-	7.700	-	
	T. Fideos	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
T.Arroyos	T. Pan	420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T. Fideos	31.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 de Mayo		80.000	-	-	-	-	-	-	17.650	-	
BUENOS AIRES	12/13	1.831.470	-	-	-	-	-	0	50.250	3.470	
	11/12	2.277.150	-	-	-	-	-	0	-	-	
Laboulaye		73.000	-	-	-	-	-	-	1.800	-	
M. Juárez		83.500	-	-	-	-	2	49	14.100	33.900	
Río Cuarto		54.000	-	-	-	-	-	10	-	5.310	
S. Francisco		60.000	-	-	-	-	51	83	-	49.570	
Villa María		98.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORDOBA	12/13	368.500	-	-	-	-	-	9	25	15.900	88.780
	11/12	514.720	-	-	-	1	7	45	-	-	
Paraná		98.300	-	-	-	-	28	73	-	71.300	
R. del Tala		110.000	-	-	-	0	7	53	2.050	57.140	
ENTRE RIOS	12/13	208.300	-	-	-	0	17	62	2.050	128.440	
	11/12	296.300	-	-	-	-	1	38	-	-	
General Pico		90.000	-	-	-	-	-	7	1.600	6.620	
Santa Rosa		95.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
LA PAMPA	12/13	185.000	-	-	-	-	-	-	4	1.600	6.620
	11/12	204.900	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avellaneda		52.000	3	13	31	56	85	97	-	50.200	
C. de Gómez		96.000	-	-	-	-	29	94	-	89.840	
Casilda		42.000	-	-	-	-	-	22	4.000	8.390	
Rafaela		121.600	-	-	-	7	25	90	-	109.180	
V. Tuerto		51.000	-	-	-	-	-	1	10.000	410	
SANTA FE	12/13	362.600	0	2	5	11	29	74	14.000	258.020	
	11/12	433.200	0	1	5	8	24	60	-	-	
CATAMARCA		30.000	39	80	90	100	100	100	1.200	28.800	
CORRIENTES		5.000	20	50	90	95	100	100	-	5.000	
CHACO		55.570	30	56	81	96	100	100	17.100	38.470	
FORMOSA		1.000	-	50	100	100	100	100	-	1.000	
JUJUY		3.230	13	27	63	84	95	100	-	3.230	
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA		199.760	15	28	62	84	95	100	3.348	196.060	
SAN LUIS	T.Pan	3.200	-	-	-	-	-	14	-	440	
	T.Fideos	1.100	-	-	-	-	-	30	-	330	
S. ESTERO		204.000	24	31	61	73	97	98	-	199.210	
TUCUMAN	T.Pan	95.000	50	100	100	100	100	100	5.020	89.980	
	T.Fideos	5.000	46	100	100	100	100	100	1.250	3.750	
TOTAL PAIS	12/13	3.558.730	3	5	10	12	18	28	111.718	1.051.600	
	11/12	4.628.800	2	4	11	17	22	32	-	-	

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2002/2003- 2011/2012 (*)


CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000
ARROZ	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000
AVENA	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000
CEBADA CERVECERA	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000
CEBADA FORRAJERA	19.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000
CENTENO	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000
MAIZ	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000
MIJO	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000
SORGO GRANIFERO	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000
TRIGO	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.630.000
Subtotal Cereales	12.176.000	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.615.000
CARTAMO	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000
COLZA	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000
GIRASOL	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000
LINO	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000
SOJA	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000
Subtotal Oleaginosas	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000
ALGODON	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	623.000
MANI	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000
POROTO	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000
Subtotal Otros Cultivos	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.268.000
TOTAL	27.727.000	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.622.000

(*) Estimaciones provisionarias

29/11/2012

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2002/2003 a 2011/2012 (*)

CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000
ARROZ	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000
AVENA	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000
CEBADA CERVECERA	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000
CEBADA FORRAJERA	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000
CENTENO	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000
MAIZ	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.000.000
MIJO	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000
SORGO GRANIFERO	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	3.800.000
TRIGO	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.100.000
Subtotal Cereales	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	45.069.000
CARTAMO	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000
COLZA	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000
GIRASOL	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000
LINO	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000
SOJA	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000
Subtotal Oleaginosas	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000
ALGODON	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000
MANI	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000
POROTO	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000
Subtotal Otros Cultivos	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000
TOTAL	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	90.445.000

* Estimaciones provisionarias
29/11/2012
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2011/2012 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	0	14	99,3	16	23
ARROZ	237	2	235	99,2	67	1.568
AVENA	1.057	861	196	18,5	21	415
CEBADA CERVECERA	1.171	50	1.121	95,8	36	4.086
CEBADA FORRAJERA	58	47	11	19,6	15	16
CENTENO	156	133	23	14,7	19	43
MAIZ	5.000	1.500	3.500	70,0	60	21.000
MIJO	42	31	11	26,2	16	18
SORGO GRANIFERO	1.250	338	912	73,0	42	3.800
TRIGO	4.629	135	4.494	97,1	30	14.100
SUBTOTAL CEREALES	13.614	3.097	10.517	77,3	-	45.069
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	171	10	161	94,2	7	108
COLZA	30	1	29	96,7	18	51
GIRASOL	1.851	28	1.823	98,5	18	3.340
LINO	17	-	17	100,0	12	21
SOJA	18.670	1.093	17.577	93,5	23	40.100
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.739	1.132	19.607	94,5	-	43.620
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	622	94	528	84,9	13	709
MANI	307	-	307	100,0	22	686
POROTOS	338	38	300	88,8	12	361
TOTAL GENERAL	35.620	4.361	31.259	87,8	-	90.445

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 29/11/2012

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 23/11/12 hasta el 29/11/12

PROVINCIA	DELEGACION	TRIGO (pan)									Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	100	-	-	54	46	-	A/R
	BOLIVAR	-	-	-	100	-	-	100	-	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	20	80	-	50	50	-	E/A
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	94	6	-	64	29	7	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	100	-	-	80	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	80	20	-	A
	PIGÜE	-	-	-	100	-	26	74	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/E
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	40	54	6	E/A	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	55	45	-	100	-	-	E/A
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	50	50	8	85	7	-	A/E
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	-	87	13	-	R/PS/A
	VILLA MARIA	-	-	-	23	77	-	100	-	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	3	97	-	75	25	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	4	28	66	2	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	24	76	-	-	A/E
	SANTA ROSA	-	-	-	8	92	12	88	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	-	71	29	-	A/R
	CASILDA	-	-	-	-	100	3	58	34	4	A/E
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	-	100	9	30	34	27	E/A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	12	65	23	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	75	25	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	40	48	12	A/R
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/11 al 27/11 mm	Acumulado Año	
				29/11/12	27/11/12
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	651	793
		Rivera	23	706	689
		Villa Maza	7	712	703
	ALBERTI	Cuartel V	30	601	1312
		AYACUCHO	Ayacucho	s/d	688
	AZUL	Azul	34,2	779	1095,1
		Cacharí	36	805	1082
	BAHIA BLANCA	Chillar	60	857,5	1207
		Bahía Blanca	7	618,6	501,3
	BALCARCE	Cabildo	6	480,7	448,8
		Balcarce	26,2	613	801,7
		Bosch	21	569	777,5
		Los Pinos	25	608	804
		San Agustín	28	612,5	848
	BARADERO	Baradero	22	759	1159
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	63	756	1394
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	42,7	709,1	1285,9
		López	47	690	1136,5
	BOLIVAR	Bolívar	37,3	969,6	1208,6
	BRAGADO	Bragado	37	759	1338,5
	CAMPANA	Campana	25	725	1093
	CAÑUELAS	Cañuelas	20	759	1090
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	59	798	1368
	CARLOS CASARES	Bellocq	67	737,5	1362,5
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	47	759,5	1404
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	56	745	1508
	CASTELLI	Castelli	s/d	617,5	947
	CHACABUCO	Chacabuco	45	863	1452
	CHASCOMUS	Chascomús	18	537	1080,5
	CHIVILCOY	Chivilcoy	29	639,5	1504
	COLON	Colón	45	778	1233
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	12	588,6	564,2
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	60	854,9	783,2
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	8	468,5	496
		Pehuen Co	7	493,5	462
		Punta Alta	27,5	506,1	455,4
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	51,2	715,9	866,8
	DAIREAUX	Daireaux	39	689,8	1029,4
	DOLORES	Dolores	s/d	608,5	953
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	38	718	1115
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	120	555	1161
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	11	826	1180,5
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	75	807,5	1263
	GRAL. ALVARADO	Miramar	38	673,5	725,5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	60	938	1513

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/11 al 27/11 mm	Acumulado Año	
				29/11/12	27/11/12
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	s/d	526,5	375,5
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	58	848	1085
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	s/d	538,5	823
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	s/d	673	881
	GRAL. PINTO	General Pinto	65	848	1388
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	9	803	705
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	45	983	1359
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	79	686,5	1457,5
	GUAMINI	Bonifacio	52	787	1168
		Casbas	68	815	1179
		Garré	84	829	1124
		Guaminí	39	677	902
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	93	898,6	1318,1
	JUNIN	Junín	42	1041	1654
	LAPRIDA	Laprida	59	947,5	1367
	LAS FLORES	Las Flores	37	843	888,5
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	90	615	1180
	LINCOLN	Lincoln	54,3	749,8	1513,4
	LOBERIA	Dos Naciones	36	747	842,5
		Ldo. Matienzo	54	715	956
		Lobería	64	882	1054
		Napaleofú	49	687	1006,5
		Pierres	46	680	884
		San Manuel	44	769	913,5
	LOBOS	Lobos	15	626	1303
	LUJAN	Luján	38	1067	1402
	MAIPU	Maipú	s/d	652,5	644,3
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	s/d	674	761,5
		General Pirán	s/d	768,5	721
		Vivoratá	s/d	650,5	577
	MERCEDES	Gowland	8,5	651,3	1270,9
		Franklin	37	591,7	1321
	NAVARRO	Navarro	27	788	1355
	NECOCHEA	Necochea	46	742	1092,3
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	47	781	1455
	OLAVARRIA	Olavarría	32,6	762	1150,9
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	18	350	364
		Carmen de Patagones	26	320,5	447,5
		José B. Casas	43	393	390,5
		Stroeder	37	430	347
		Villalonga	2	425,5	352,5
	PEHUAJO	Pehuajó	54,5	1085,2	1356,7
	PELLEGRINI	De Bary	77	770	1070
		Pellegrini	75	811	1081
	PERGAMINO	Acevedo	38	780	1321
		El Socorro	48	805	1256
		Pergamino	52	856	1336
		Pinzón	48	757	1148
		Rancagua	66	716	1407
	PILA	Pila	s/d	812	968
	PUAN	Bordenave	7	727	780,5
		Puán	10	854,5	743,7
		Villa Iris	14	739	508
RAMALLO	Ramallo	48	786	1420	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/11 al 27/11 mm	Acumulado Año	
				29/11/12	27/11/12
	RAUCH	Egaña	s/d	722,5	522
		Miranda	s/d	883	746
		Rauch	s/d	899,5	825
	RIVADAVIA	Sansinena	83	810,5	1421,7
	ROJAS	Rojas	66	911	1489
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	54	789	1326
	SAAVEDRA	Pigüé	24	689,6	783,2
	SALADILLO	Saladillo	26	771	1244
	SALLIQUELO	Graciarena	15	672	798
		Quenumá	18	669	845
		Salliqueló	14	723	867
	SALTO	Arroyo Dulce	56	694	1349
		Salto	25	713	1304
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	45	853	1459
	SAN CAYETANO	San Cayetano	40,4	782,5	967,8
	SAN NICOLAS	Conesa	31	671	1089
		San Nicolás	33	710	1116
	SAN PEDRO	San Pedro	35	716	1154
	SUIPACHA	Suipacha	30	599	1360,5
	TANDIL	De La Canal	14	836,5	997,5
		Tandil	63	873,5	1133
		Vela	35	739	1163
	TORDILLO	Tordillo	s/d	531,5	788
	TORNQUIST	Tornquist	20	730,5	641,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	77	1130	1654,55
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	35,2	716,6	904,9
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	22	713	878
		Tres Lomas	49	778	1043
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	17	893	1442
	VILLARINO	Algarrobo	4	682	377
		Hilario Ascasubi	6	422,5	304
		Mayor Buratovich	5	447,5	295
		Médanos	9	598	350,5
		Montes de Oca	0	569	308,5
		Ombucta	7	522	322
		Pedro Luro	0	483	377
		Teniente Origone	7,5	637,5	330
	ZARATE	Zárate	20	703	1099

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/11 al 27/11 mm	Acumulado Año	
				29/11/12	27/11/12
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	17	715	640
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	457	323
	GRAL. ROCA	Burmeister	59	738	890
		Jovita	64	668,3	1063
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	16	762	1169
		Arroyo Cabral	33	698	764
		Etruria	52	712	987
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Villa María	28	641	756,5
		Dean Funes	0	353	448
		Alejandro Roca	72	487	870
		Bengolea	64	422	746,5
		Carnerillo	69	507	854
		Charras	54	463	716
		General Cabrera	64	489	817,5
		General Deheza	58	483	772,5
		La Carlota	71	428	876
		MARCOS JUAREZ	Arias	59	568,5
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Corral de Bustos	75	573	1350,5
		Cruz Alta	57	755,5	1265
		Marcos Juárez	34	782,2	1003,2
		General Levalle	77	639,5	1009
		La Cesira	74	526	1098
	RIO CUARTO	Laboulaye	78	559	1139,3
		Adelia María	78	541	914
		Berrotarán	63	493,5	570,5
		C. Baigorria	56	564	623,5
		Chaján	90	484	862
		Coronel Moldes	137	494	997,5
		Las Acequias	93	517	828
		Río Cuarto	71	592	787
		Sampacho	120	477	996
		San Basilio	103	424	924
	RIO PRIMERO RIO SEGUNDO	V. Mackena	111	607	1097
		Monte Cristo	38	650	692
	SAN JUSTO	Las Junturas	45	675	761
		Oncativo	32	770	689
		Villa Pilar	10	737	621
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Freyre	45	1000,5	934
		Las Varas	34,3	735	837,1
		Porteña	47	921	840,5
		San Francisco	43,5	867,32	1082,8
		Tránsito	0	811	596
	TOTAL TULUMBA UNION	Despeñaderos	41	616	899
		Río Tercero	55	606,7	831,8
		Hernando	36	549	749,5
		James Craik	22	685	633,5
	UNION	Villa del Totoral	34	760	749
		S. José de la Dormida	0	496	450
		Bell Ville	47	834	1049
		Canals	94	672,5	1173
		Idiazábal	32	781	860
		Monte Maíz	77	518	1140
		Noetinger	38	708	991

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/11 al 27/11 mm	Acumulado Año	
				29/11/12	27/11/12
SAN LUIS	CHACABUCO GOB. DUPUY GRAL. PEDERNERA	Concaran	47,3	388,95	435,2
		Buena Esperanza	13,2	506	351
		Justo Daract	s/d	633,3	383,7
		La Toma	56,3	383	615,2
		Villa Mercedes	42,2	435,5	571,9
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR CONCORDIA DIAMANTE	San Salvador	20	1367,5	1584,5
		Concordia	11	1029	1260
		Aldea Protestante	25	970	1090
		Costa Grande	32	930	1193
		Diamante	30	1223	1157
	FEDERACION FEDERAL	Chajarí	26	848	1099
		Federal	25	936	1177
	FELICIANO	Feliciano	37	1024	1268
	GUALEGUAY	Gualeguay	26,5	694,5	1247,5
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	10	1020	1445,4
	LA PAZ	La Paz	42	1021	964
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	15,5	1130	1305,6
	PARANA	Cerrito	35	1000	1105
		Oro Verde	28	1065	1266
	TALA	Rosario del Tala	17,5	1289	1565,5
	URUGUAY	C. del Uruguay	18,5	1014,6	1448,4
	VICTORIA	Victoria	22	762,4	1375,5
VILLAGUAY	Villaguay	20	1386,5	1269	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/11 al 27/11 mm	Acumulado Año		
				29/11/12	27/11/12	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	7	267	598	
		Doblas	22	658	602	
		Macachín	5	702,5	526,5	
		Miguel Riglos	19	623	661,5	
		P.C.Rolón	8	582	573	
		Rolón	14	510	537,5	
		T. M. Anchorena	16	501	615	
		CAPITAL	Anguil	8	702,8	626,5
			Santa Rosa	5	657,2	761,1
		CATRILO	Catriló	46	664,5	869,7
	La Gloria		0	324,5	230	
	Lonquimay		26	802,5	778,8	
	P. C. Catriló		42	554	666,5	
	CHAPALEUFU	Uriburu	8	706,5	716	
		Bernardo Larroudé	25	551	900	
		Ceballos	60	556	1043	
		Cnel. Hilario Lagos	22	496	925	
		Intendente Alvear	37	558	1085	
		Sarah	30	492	888	
		Vértiz	99	683	1093	
	CONHELLO	Conhella	6	554	918	
		Eduardo Castex	22	606	1148	
		Mauricio Mayer	7	650	867	
		Montes Nieves	6	599	1047	
		Rucanello	5	572	814	
		Winifreda	19	614	1010	
	GUATRACHÉ	Alpachiri	5	517	550	
		General M. J. Campos	5	516,5	506	
		Guatraché	5	653,5	592	
		Perú	3	526,7	441	
		Santa Teresa	3	374	422	
	HUCAL	Abramo	18	474,5	524	
		Bernasconi	7	485,5	542	
		General San Martín	8	460	562,5	
	MARACO	Jacinto Aráuz	20	482,5	510	
		Agustoni	155	759	1316	
		Dorila	55	678	1133	
		General Pico	72	763	1233	
		Speluzzi	93	675	1137	
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	48	610	1088	
		Colonia Barón	44	698	936	
		Miguel Cané	30	595	831	
		Quemú Quemú	25	623	902	
		Relmo	33	526	733	
		Villa Mirasol	53	621	1028	
	RANCUL	Caleufu	26	516	941	
		Chamaico	56	472	741	
		Ing. Foster	10	482	724	
		La Maruja	4	580	896	
		Parera	67	740	900	
Pichi Huinca		10	580	663		
Quetrequén		87	637	851		
Rancul		74	571	930		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/11 al 27/11 mm	Acumulado Año	
				29/11/12	27/11/12
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	90	710	973
		Embajador Martini	66	781	1070
		Falucho	60	720	1111
		Ing. Luiggi	65	647	871
		Maisonnave	38	549	723
		Ojeda	45	563	820
		Realicó	40	588	968
		Van Praet	21	546	1049
	TOAY	Naicó	0	206	62
		Toay	18	610,5	672
	TRENEL	Arata	63	627	1181
		Metileo	60	642	1031
		Trenel	55	644	1093
	UTRACAN	Ataliva Roca	8	623,5	656
		Chacharramendi	0	191	148,5
		Col. Santa María	5	489	499
		General Acha	2	567,5	479,5
		P.C. Padre Buodo	3	477	434
		Quehué	3	430	492,5
		Unanue	1	570,5	488,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/11 al 27/11 mm	Acumulado Año		
				29/11/12	27/11/12	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	51	725	1135	
		Montes de Oca	45	705	1056	
	CASEROS	Bouquet	29	637	996	
		Casilda	44	840	1580	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	80	499	1232	
		María Juana	35	991	1033	
	CONSTITUCION	Rafaela	42	984	839	
		Bombal	54	646	1158	
	GARAY	Sargento Cabral	60	780	1074	
		Helvecia	15	1277	873	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	61	804,6	1241,9	
		Chovet	75	609	1355	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	Maggiolo	62	644,2	1086,7
			María Teresa	62	474	961
		Teodelina	Teodelina	55	679	977
			Venado Tuerto	64	525,5	995
		Florenia	Florenia	2	1004	957
			Reconquista	12	1023	957
		IRIONDO	Cañada de Gómez	40	704	1095
			Totoras	38	752	1193
			Villa Eloísa	45	519	1085
		LA CAPITAL	Santa Fe	42	1140	1011
	LAS COLONIAS		Humboldt	37	1045	1020
		Santo Domingo	Santo Domingo	27	1053	985
	Sta. Clara Buena Vista		Sta. Clara Buena Vista	20	1006	1065
		NUEVE DE JULIO	El Nochero	30	696	654
	Tostado		9	917	643	
	ROSARIO	Arroyo Seco	55	786	1221	
		Soldini	15	856	1349	
	SAN CRISTOBAL	Ceres	29	961	527	
	SAN JAVIER	San Javier	33	1211	888	
	SAN JERONIMO	Monje	26	905	1218	
		Maciel	35	941	1476	
	San Genaro Centro	San Genaro Centro	33	934	1213	
		San Justo	44	1110	1004	
	SAN LORENZO	Pujato	38	872	1268	
		Ricardone	30	1142	1615	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	30	1086	889	
		Landeta	20	723	956	
		S.Mtín. de las Escobas	30	900	833	
VERA	Calchaquí	60	888	1008		
	Intiyaco	0	1091	750		
	Vera	39	846	1062		
SANTIAGO del ESTERO	AGUIRRE	Pinto	s/d	s/d	s/d	
		Campo Gallo	s/d	s/d	s/d	
	ALBERDI	Sachayoj	s/d	s/d	s/d	
		Bandera	s/d	s/d	s/d	
	BELGRANO	Monte Quemado	s/d	s/d	s/d	
		Pampa de los Guanacos	s/d	s/d	s/d	
	COPO	Frías	s/d	s/d	s/d	
		Añatuya	s/d	s/d	s/d	
	CHOYA	Los Juríes	s/d	s/d	s/d	
		San Pedro de Guasayán	s/d	s/d	s/d	
	GRAL. TABOADA	Campo del Cielo	s/d	s/d	s/d	
		Suncho Corral	s/d	s/d	s/d	
	JIMENEZ	Bobadal	s/d	s/d	s/d	
		Isca Yacú	s/d	s/d	s/d	
	LA BANDA	La Banda	s/d	s/d	s/d	
		Quimilí	s/d	s/d	s/d	
	MORENO	Nueva Esperanza	s/d	s/d	s/d	
	PELLEGRINI	Rapelli	s/d	s/d	s/d	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/11 al 27/11 mm	Acumulado Año		
				29/11/12	27/11/12	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	13	714	456	
		Los Frentones	0	603	656	
		Pampa del Infierno	7	589	467	
	BERMEJO	Taco Pozo	0	344	353	
		Las Palmas	20	961	805	
		Puerto Bermejo	55	1086	833	
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	8	864	522	
	CHACABUCO	Charata	18	917	542	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	19	788	409	
		General Pinedo	17	1185	455	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	20	606	332	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	543	547	
		Santa Sylvia	0	770	535	
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	15	572	428	
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	28	1157	636	
		Makallé	27	1124	579	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	15	632	443	
		Fuerte Esperanza	54	492	292	
		Juan José Castelli	42	941	580	
		Nueva Pompeya	15	474	414	
	INDEPENDENCIA	Avia Terai	5	784	517	
		Campo Largo	5	680	423	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	20	944	668	
		Lib.General San Martín	32	1493	747	
		Pampa Almirón	45	785	547	
		Pampa del Indio	10	876	386	
		Pcia. Roca	20	928	387	
	LIBERTAD	Puerto Tirol	18	1062	653	
		Tres Isletas	2	979	401	
	MAIPU	Cnel. Du Graty	16	744	546	
	MYR. LUIS FONTANA	Villa Angela	14	1127	797	
		Las Breñas	19	759	477	
	NUEVE DE JULIO	La Clotilde	16	836	547	
		La Tigra	14	751	562	
		San Bernardo	14	823	518	
	PCIA. DE LA PLAZA.	Pcia. de la Plaza	13	910	608	
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	37	1178	676	
		Margarita Belén	40	1179	973	
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	5	536	453	
		Quitilipi	8	940	510	
	SAN FERNANDO	Basail	45	1286	1069	
		Resistencia	27	906	732	
	SAN LORENZO	Samuhú	15	640	377	
		Villa Berthet	25	717	647	
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	6	995	589	
		Colonia Elisa	35	1328	771	
		Colonia Las Garcitas	5	850	608	
		Colonias Unidas	25	1498	765	
	TAPENAGA	Ahumonia	5	792	657	
		Charadai	6	1017	960	
	VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	0	1031	555	
	MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	0	0

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/11 al 27/11 mm	Acumulado Año	
				29/11/12	27/11/12
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	671,5	1310,5
	CAPITAL	Corrientes	60,9	965,5	813,8
	CONCEPCION	Concepción	0	1635	939
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	0	831,9	875,2
	EMPEDRADO	El Sombrero	s/d	0	167
	ESQUINA	Esquina	0	607	706,9
	GENERAL ALVEAR	Alvear	0	626	1002,1
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	0	767,2	395
	GOYA	Goya	3,75	771,7	933,35
	ITUZAINGO	Ituzaingo	33	1059,5	731,8
	MERCEDES	Mercedes	46,5	848,2	1281,8
	MONTE CASEROS	Mocoretá	30	1187	1093,5
		Monte Caseros	13	1095,6	1008,9
		Paso de los Libres	11,1	857,9	957,7
		SAN MARTIN	La Cruz	0	745,2
		Yapeyú	0	738,5	783,1
	SANTO TOME	Garruchos	0	s/d	556,5
		Santo Tomé	52	1348	872,5
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	0	1013	464
		Estación Garmendia	0	610	292
		La Cruz	1	716	420
		La Ramada	0	582	394
	CHICLIGASTA	Concepción	30	823	751
		Cañete	1	682	408
		Delfín Gallo	0	669	560
	CRUZ ALTA	Las Cejas	3	537	364
		Los Pereyra	0	574	431
		Los Ralos	0	683	514
	GRANEROS	Graneros	3	611	480
		Taco Ralo	5	600	238
	LA COCHA	La Cocha	0	544	392
		La Invernada	0	528	480
		Rumi Punco	39	853	583
Estación Aráoz		1	832	526	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	1	649	539
		Las Lajitas	1	517	576,6
		Piquete Cabado	1	544	442
		Saravia	1	701	434
		Talavera	1	517	381
	CANDELARIA	Candelaria	s/d	212	s/d
	GENERAL GÜEMES	Güemes	14	355	484
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Embarcación	33	415	378
		Tartagal	33	633	523
	METAN	El Galpón	3	706	400
		Metán	3	743	527
	ORAN	Orán	9	418	357
		Pichanal	0	305	330
	ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	0	848	463
	JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	0	471
El Carmen			0	585	560
Pampa Blanca			0	532	546,5
GENERAL BELGRANO		Capital	0	503	742
LEDESMA		Palpalá	0	400	689
SANTA BARBARA		Santa Bárbara	0	405	449
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	0	610	318
		Los Altos	0	722	314
		San Pedro	0	576	274