

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 27 de Diciembre de 2012

- **Evolución de los cultivos al 27/12/12**
 - **Precipitaciones al 25/12/12**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2012/2013 (Cebada Cervecera, Colza, Garbanzo, Trigo)**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2012/2013 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la siembra de girasol.**
- **Avance de la siembra de maíz.**
- **Avance de la siembra de maní.**
- **Avance de la siembra de soja.**
- **Avance de la siembra de sorgo.**
- **Avance de la cosecha de cebada.**
- **Avance de la cosecha de trigo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2011/2012**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo pan)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz, Soja de primera)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 19/12/12 y el 25/12/12**

PRECIPITACIONES (desde el 19/12 al 25/12)

En **Buenos Aires** cayeron 10-98 mm en el extremo sur, 38-89.8 mm en el sudoeste, 73.9-156 mm en el sudeste, 68-170 mm en la zona Mar y Sierras, 18-60 mm en la zona tradicional de invernada, 12-37 mm en el centro-norte, 15.3-109 mm en el centro, y 18-170 mm en el oeste.

Córdoba informó 10-20 mm en un par de localidades de Gral. Roca, 6-116 mm en los departamentos correspondientes a la delegación San Francisco, y 11-43 mm en los de Villa María.

En **Entre Ríos** llovieron 40 mm en Concordia y 28 mm en Federación, 43-68 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 27-64 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y 20-136 mm en el resto de la provincia.

El norte de **La Pampa** recibió 4-75 mm, y 3-89 mm el sur.

En **Santa Fe**, 11-140 mm en el norte, 21-138 mm en el centro, y 5-158 mm en el sur (excepto Gral. López).

Hacia el NEA, 6-149 mm en el **Chaco**. En el NOA, 5-50 mm en **Salta**, 3-37 mm en **Jujuy**, y 5-25 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 27/12/2012

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2012/2013

CEBADA CERVECERA

El avance de cosecha en Tandil se halla a la fecha en un 83 %, con problemas marcados en calibre y algunos otros rubros de condición, no resultando apta como cebada cervecera y tomándose comercialmente como forrajera.

El rinde promedio en la delegación Tres Arroyos se ubica alrededor de los 31 qq/ha. Se está observando que los rindes no alcanzan lo que se estimaba al comienzo, debido a dos causas principales: una seca importante en la época de llenado de grano, y luego una manga de granizo que hizo bastante daño en algunas zonas.

Continúa la cosecha en Santa Rosa, con rindes aproximados de 16 a 30 qq/ha, y con algunos problemas de calidad. En general sale seca y con aparente buen peso hectolítrico.

COLZA

Se ha dado por finalizada la cosecha en Tandil; por causas de tipo climático, se lograron rindes por debajo de lo esperado, los que se estima rondaron un promedio de 15 qq./ha, con un área trillada final de 5.760 ha.

GARBANZO

Se lleva levantado el 96 % de las aproximadamente 125.000 ha cosechables en el país con un rinde medio cercano a los 1.080 kg/ha.

TRIGO

Buenos Aires

Fin de semana con fuerte vientos y lluvias en los cuatros partidos de la delegación Bahía Blanca. Con respecto al trigo se puede hablar de un 85% cosechado.

Otra semana de lluvias en Lincoln, y la cosecha de los Trigos se alarga porque quedan lotes con falta de piso.

Inicio de la cosecha en Pehuajó, con magros resultados, excepto en el sector norte de Rivadavia.

Las lluvias producidas en Pigüé durante la semana, han hecho que no se avance demasiado en la cosecha; esto ha servido para solucionar la falta de cosechadoras, con la llegada de máquinas que se encontraban en las zonas donde la trilla ha concluido.

En lo que respecta a Salliqueló, restan recolectar unas 15.000 hectáreas en los partidos de A. Alsina, Guaminí y Pellegrini; se trata de lotes con inconvenientes por falta de piso. La calidad resulta buena y los rindes se ubican en promedios de casi 29 quintales. En cuanto a Trigo candeal finalizó, la recolección con rindes de 28 quintales promedio para la delegación.

Se ha probado en Tandil la trilla de algunos lotes de trigo pan, pero razones de humedad en el producto obtenido, han producido su interrupción.

En todos los partidos de la delegación Tres Arroyos ha comenzado la cosecha de trigo, más avanzada en Cnel. Dorrego donde redondea el 90% de la superficie a cosechar. En la jurisdicción llega al 25%.

Finalizó la cosecha en todos los partidos de la delegación Veinticinco de Mayo, con rindes bajos dados los inconvenientes de anegamientos que sufrieron los lotes. En lo que respecta a calidad comercial, la misma no es buena dado la presencia de fusarium y bajo peso hectolítrico. Se destaca que en la mayoría de los casos no se ha fertilizado a macollaje y en aquellos casos que se fertilizó, se hizo fuera de época. Algo inusual este año fue que algunos lotes enmalezados y con bajos rindes fueron cortados y enrollados como reserva forrajera.

Córdoba

Se da por finalizada la cosecha en Villa María, con rindes muy variados, de 20 a 27 qq/ha. A principios de octubre, cuando el cultivo ya se encontraba en inicios de floración, se produjeron algunas heladas las que en principio no parecían haber producido ningún daño sobre el cultivo. Pero esto, sumado al arrebato que sufrieron algunos lotes por altas temperaturas e intensidad del sol, provocó sorpresivas mermas en los rindes. Con respecto a la calidad no fue muy buena, presentando bajo peso hectolítrico, buen contenido de gluten y baja presencia de fusarium.

Entre Ríos

Se da por finalizada la cosecha en Rosario del Tala, con rendimientos promedios que se ubican alrededor de los 19 qq/ha, con muchos lotes fuera de standard, por bajo peso hectolítrico y con granos dañados por Fusarium.

La Pampa

Las lluvias de la semana interrumpieron nuevamente los trabajos de cosecha en General Pico. Si bien los trabajos se desarrollaron con buen ritmo durante la semana anterior al registro de lluvias, continúan los inconvenientes de falta de piso y mal estado de camino continúan condicionando estos trabajos. En algunos sectores se han reportado lotes que no serían cosechados por estos inconvenientes. Se estima que el porcentaje de avance de cosecha sería aproximadamente del 90% y los rendimientos promedios oscilarían alrededor de los 2400. Con respecto a calidad comercial, los análisis de la mercadería continuando resultado con altos porcentajes de dañado por fusarium, casos puntuales de presencia de granos brotados, peso hectolítrico promedio inferior al rango del grado comercial 2 y valores de gluten y proteína que puntualmente superan la base comercial (11 %).

En Santa Rosa continúa la cosecha, con rindes que se sitúan entre los 15 y 30qq/ha.

Santa Fe

Fin de cosecha en Casilda y Venado Tuerto.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2012/2013

ALGODÓN

Las lluvias de la última semana, aunque dispares, trajeron algo de alivio al cultivo del textil en el Chaco, donde se pudieron resembrar parte de algunos lotes en la zona sur de la provincia, los que habían tenido una mala implantación por la falta de humedad. En las zonas centro y sur los lotes se encuentran en etapas vegetativas en estados de regular a bueno mientras que en el norte se encuentran en comienzo de floración e incluso en formación de cápsulas en algunos casos.

En el norte de Santa Fe, se completó la siembra. Se han producido pérdidas por inundación (no evaluadas aún) en el nordeste del departamento Nueve de Julio, centro-norte de Vera, y en otras zonas.

El algodón del este de Santiago del Estero está en los últimos días recomendables para su siembra, por lo que en los lugares donde la humedad lo permitió se avanzó notablemente. Dado las fechas, si no se registran lluvias de importancia en las zonas con más déficits, es posible que muchas hectáreas pasen a otros cultivos, bajando la expectativa de siembra.

Con buena evolución continúa el cultivo del Algodón en el dto. Anta en Salta, en etapa de crecimiento y floración.

ARROZ

En la zona de Rosario del Tala los lotes más adelantados en pleno macollaje. Los productores, luego de las intensas lluvias registradas en la zona, se abocaron a la reparación de taipas. También, lentamente, se reanudaron las fertilizaciones nitrogenadas, mediante aplicaciones aéreas.

GIRASOL

En Tandil, los cultivos siembra temprana presentan muy buen desarrollo de masa foliar, mientras que los tardíos han emergido correctamente.

En Veinticinco de Mayo, los lotes sembrados en fecha están en comienzo de floración, con buen desarrollo. A pesar que este cultivo demanda menos cantidad de agua, se esta desarrollando bien.

En Laboulaye se estiman pérdidas a raíz del vendaval del 24/12. Ver detalles en el comentario sobre Soja. En el resto de la región, estadio R3 a R5 con buen altura y tamaño de capítulo.

Los cultivos implantados en San Francisco se encuentran en llenado de grano

En General Pico, El cultivo transcurre la etapa de crecimiento vegetativo y su estado general es calificado como Bueno a Regular. Se han reportado casos de lotes con presencia de agua en superficie, con crecimiento desuniforme y elevada presencia de malezas. Los lotes más desarrollados poseen plantas con más de 6 hojas desarrolladas y casos puntuales de lotes que han iniciado la formación de su botón floral.

En Santa Rosa, finalizó la siembra. Los primeros sembrados se encuentran muy buenos y con hasta 12 hojas verdaderas, en muy buen estado. Los potreros se observan muy limpios. Continúan las aplicaciones de graminicidas para el caso de los comunes. Se comenzó a ver algo de daño por tucura.

En Avellaneda se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes, con rendimientos muy irregulares, pero en general, satisfactorios.

En Rafaela, los lotes de girasol en general evolucionan en buenas condiciones en la etapa de llenado de granos. Cabe destacar los daños que producen la presencia de palomas y cotorras, principalmente en los departamentos ubicados al norte. También se registraron daños (principalmente por vuelco de plantas) en algunas zonas, debido a las tormentas con intensas lluvias y fuertes vientos que se produjeron en los últimos días.

Continúa lentamente la cosecha de girasol en la provincia de Chaco, ahora con los primeros lotes de la siembra tardía con un rendimiento promedio de unos 13 QQ/ha. y donde los productores continúan optando en general por cosechar con algo de humedad para adelantar la labor como prevención del ataque de palomas y para poder destinar más rápidamente los lotes a la siembra de soja

En el este de Santiago del Estero el girasol está cercano a comenzar con los primeros lotes de cosecha. La expectativa de rendimientos es variada e incierta, ya que a las grandes diferencias climáticas que tienen, los intensos calores en la época de llenado/maduración pueden haber afectado los rendimientos finales.

MAIZ

Buenos Aires

En Lincoln, los maizales están en V10 a panojamiento, con algo de roya y bacteriosis y alguna presencia de diatraea y pulgón.

Pese a las contingencias climáticas de a poco se va completando el área de siembra en Pergamino, priorizando su importancia como grano de alimentación, y por el hecho de tener menos problemas en el caso de encharcamiento en cosecha. El estado de los cultivos si bien presentan una gran disparidad de desarrollo en función de sus fechas de siembra, es excelente, y se han refertilizado en la medida de las posibilidades de piso.

En Salliqueló, los cuadros muestran muy buen aspecto y desarrollo en general y no se reportan problemas por presencia de plagas y/o enfermedades.

En Tandil, los cultivos siembra temprana presentan muy buen desarrollo de masa foliar, mientras que los tardíos han emergido correctamente.

Las buenas condiciones de clima permitieron culminar la siembra en Veinticinco de Mayo. Los lotes sembrados con anterioridad están en floración, con muy buen aspecto y desarrollo, al igual que los que están emergiendo.

Córdoba

Para Laboulaye, se estiman pérdidas importantes (estimadas inicialmente en unas 25.000 ha, a confirmar) como consecuencia del vendaval producido el 24/12. Ver detalles en el comentario correspondiente a Soja. Los maizales en el resto de la región transitan con muy buen aspecto y sanidad plena etapa de floración y fructificación.

Esta semana se implantan las últimas hectáreas de segunda en Marcos Juárez. Muy complicado el final de siembra ya que las de segunda no pueden concluirse en tiempo y forma. Debido al exceso de agua, se cree que la pérdida de superficie puede rondar entre 1.5 a 2%, pero a esto hay que sumar el granizo caído el día 10 y 16 diciembre que terminó con unas 8 a 10 mil ha de maíz. El cultivo se encuentra en un 95% en floración plena, con muy buena humedad en suelo. Es importante remarcar que llegan reportes de diferentes localidades, principalmente del área central de la delegación indicando que hay quebrado de plantas por encima de la espiga, esto se presume por un rápido desarrollo de la planta y crecimiento vigoroso, ocurriendo por ende un debilitamiento en los nudos y produciendo el quebrado, se estima un 5% a 10% el daño. Comienza a detectarse presencia de enfermedades de hoja, principalmente roya. Se realizan muy pocos controles

En Río Cuarto, los sembrados tempranos están en plena floración. Si bien aun no están sufriendo, atraviesan un período crítico, y es de suma importancia tener lluvias antes de fin de año. Los sembrados tarde, están creciendo en forma normal.

Prosiguió la siembra de lotes en la región de San Francisco luego de las lluvias, aunque las mismas no fueron las necesarias para poder sembrar en algunos departamentos (Tulumba, Ischilín). Los cultivos sembrados temprano se encuentran en la etapa de formación de grano. El estado gral es bueno, al igual que el sanitario.-

El maíz sembrado temprano se está desarrollando bien en Villa María, encontrándose en plena etapa de floración, con buenas condiciones de temperatura ambiente y humedad edáfica. Se avanzó con la siembra de maíz de diciembre, estando la misma prácticamente concluida. Los lotes que se sembraron primero ya están emergiendo sin inconvenientes. Con respecto a enfermedades se ha comenzado a ver mayor actividad de patógenos que generan enfermedades, así mismo y en la mayoría de los casos, las plantas afectadas no manifiestan grandes daños. Se destacan Puccinia sorghi (roya común del maíz) y Exserohilum turcicum (tizón foliar) en el cultivo de maíz.

Entre Ríos

En Rosario del Tala, los maíces precoces y de primera, atravesando la etapa crítica, con buena disponibilidad de agua. En la semana se reanudó la siembra de lotes de segunda y tardíos, a medida que las condiciones de los pisos se lo permitían. En ciertos lotes de maíces, que se encuentran entre V 8 a R 4, se observan ataques de Roya común, con baja severidad, como también en algunos lotes con ataques de Tizón foliar. En menor medida se observaron algunos casos aislados de podredumbre del tallo (causado por Dickeya).

La Pampa

Las lluvias de la semana interrumpieron nuevamente los trabajos de siembra en General Pico. Si bien los trabajos se desarrollaron con buen ritmo durante la semana anterior al registro de lluvias, los inconvenientes de falta de piso y mal estado de camino continúan condicionando dichos trabajos, particularmente en el sector este de la región. Se estima que el avance de siembra no superaría el 90%. El cultivo transcurre la etapa de crecimiento vegetativo y su estado general es calificado como Bueno. No obstante, se han reportado casos de lotes con presencia de agua en superficie, crecimiento desuniforme y elevada presencia de malezas. Se estima que el 60% de la superficie

posee plantas en estado vegetativo con más de 6 hojas formadas. El resto ya han ingresado a la reproductiva y se han observado lotes con plantas que poseen la espiga femenina

En Santa Rosa continúa la siembra de este cultivo, los primeros sembrados están en 12 hojas verdaderas en muy buen estado, muy sanos y sin plagas a la vista. Los potreros se observan muy limpios. Continúan las aplicaciones de las imidazolinonas para el caso de los híbridos IMI, y de glifosato para el caso de los RR. Se comenzó a ver algo de daño por tucura.

San Luis

Se reanudó la siembra de maíz, ya que a partir de esta época se atenúa el efecto del mal de Río Cuarto y la floración no se produciría en pleno mes de enero, donde ocurren las más altas temperaturas y con baja probabilidad de precipitaciones, comenzando nuevamente al final de noviembre. Los lotes más avanzados, departamento Ayacucho, están en floración.

Santa Fe

En Avellaneda, la evolución de los maíces tempranos es buena, y se encuentra promediando el desarrollo vegetativo, estando los más adelantados en floración y llenado de grano. La siembra del tardío se estima para fines del mes de diciembre- enero, según condiciones climáticas y de humedad del suelo.

En la delegación cañada de Gómez la mayoría de los lotes se encuentran en excelente estado fitosanitario transitando la etapa de grano lechoso los más retrasados y los más avanzados en grano pastoso. No se registran problemas de plagas, pero si se están realizando tratamientos curativos para el control de roya y tizón. Continúa demorada la implantación del cultivo de segunda, debido a los excesos hídricos. Se estima que con el correr de los días con la mejoras de las condiciones climáticas esta tarea pendiente se pueda concretar.

En Casilda, las copiosas lluvias de mediados de la semana pasada complicaron los lotes bajos y los de implantación reciente con maíz de segunda. A partir de allí no se registraron nuevas precipitaciones, lo que permitirá la cobertura de los cuadros pendientes sobre legumbres y trigo. En el caso de maíces tempranos se observa al cultivo en floración en la mayor parte del área, con una excelente dotación hídrica de los suelos para el estado de alta demanda actual y los mencionados inconvenientes de anegamientos en zonas de difícil drenaje.

La mayoría de los lotes de maíz de primera evolucionan en buen estado en Rafaela, en la etapa de llenado de granos (lechoso-pastoso) y un menor porcentaje aún se encuentra en floración. El estado sanitario en general es bueno. Se registró un escaso avance en la siembra de maíz de segunda, a medida que se van recuperando los pisos luego de las intensas lluvias que se registraron la semana pasada. En algunas zonas el temporal fue acompañado por fuertes vientos produciendo daños por vuelco de plantas.

En Venado Tuerto, los cultivos se encuentran en muy buen estado y un gran porcentaje están en la etapa de floración.

NOA

En forma lenta continúa la siembra de maíz en los distintos dtos. de Salta y Jujuy , sembradas, con buena evolución general, y en la etapa de siembra y nacimiento.

En el sur de Tucumán se ven algunos lotes de maíz sembrados bajo riego.

MANI

En Laboulaye, se estiman pérdidas de unas 2.000 ha. Ver detalles en el comentario correspondiente a Soja. Los maniseros apuestan al permanente rebrote de la planta. En el resto de la zona, las plantas siguen en pleno crecimiento y cerrando surcos.

Al igual que la soja, Creciendo normalmente en Río Cuarto, pero algo atrasadas. Se están haciendo las primeras aplicaciones de fungicidas.

En Villa María los lotes sembrados en primera instancia se encuentran en plena etapa de crecimiento en muy estado general. Con respecto a la presencia de plagas, no se han manifestado daños hasta el momento.

Continúa la siembra en los dtos. Anta, Gral. San Martín y Oran (Salta).

SOJA

Buenos Aires

Dos lluvias en la semana en Lincoln, que no permiten una continuidad de días sin lluvias para que se pueda sembrar todo lo programado, los bajos siguen con agua o no tienen piso, si bien en algunos canales secundarios ha bajado el caudal, en los principales sigue corriendo mucha agua. Problemática recurrente de caminos cortados que imposibilita llegar con maquinarias a determinados campos. Un problema generalizado y particular de la presente campaña es la Rama Negra debido a la falta de tiempo y piso para lograr un buen control de ésta maleza resistente al Glifosato.

En Pehuajó se dificulta la concreción de su área de siembra por los problemas de piso, pese a todos se trata de completar la mayor superficie de cultivo que sea cosechable en el otoño. El estado de cultivo es excelente, y sus stands de plantas superiores en logro al de años anteriores, prácticamente no hay pérdida de plantas.

En Salliqueló, los cuadros muestran muy buen aspecto y desarrollo en general y no se reportan problemas por presencia de plagas y/o enfermedades. Buen avance en siembra de Soja de segunda ocupación con alrededor de un 80 % implantado de la intención de siembra a priori estimada. Es probable un incremento de área en función de mejoras climáticas que permitan recuperar lotes a la fecha con falta de piso.

La siembra de segunda está interrumpida en Tandil, como consecuencia de las lluvias.

Durante la semana que acaba de concluir, se siguió sembrando la soja de segunda en Tres Arroyos, detrás de la cosecha de cebada y trigo. Se calcula que de la superficie de fina, va a soja de segunda, aproximadamente el 55/60% de la superficie. En algunos partidos como Cnel. Dorrego, solo el 25 a 30% de la superficie de fina, va a soja de segunda. En otros, como Tres Arroyos y Necochea, la mayor parte de la fina cosechada en término, va a soja de segunda.

Durante, la semana terminó en Veinticinco de Mayo la siembra de primera, dado que el clima lo permitió. Los lotes emergidos se observan en muy buen estado, Son bajas las dosis de fertilización que se aplican, entre un 40 y un 50% menos que en años anteriores. Dado lo avanzado de la fecha se estima que los rindes de estos lotes serán prácticamente como lotes de segunda. Avanzó la siembra de segunda gracias a la terminación de cosecha de trigo, y la mayor disponibilidad de máquinas.

Córdoba

El pasado 24 de Diciembre se desató un fuerte vendaval/tornado con intensa caída de granizo y piedra, en un área comprendida entre las localidades de Del Campillo y Buchardo en el departamento General Roca, que incluyó a la localidad de Serrano y San Joaquín en el departamento R. S. Peña.- Esta franja de 60/70 km de largo y 20/25 km de ancho, afectó a más de 150.000 ha agrícola/ganaderas y cuantiosos daños en estructuras y mejoras. Si bien es aun prematuro verificar y evaluar pérdidas, se estima que más de 35.000 ha de Soja. El productor deberá evaluar empresarialmente si resembrar – en fechas tardías con la consiguiente merma en el rendimiento potencial - o esperar una recuperación de su remanente. Ya hay dificultad para el logro de semilla original. En el resto de la región, las sojas muestran bien cubiertos los surcos y en estadíos intermedios entre VN y V3.

El granizo caído entre el 14 y 16 del corriente mes afecto una superficie importante en las zonas de influencia de las localidades de Laborde, W Escalante, J. Posse, Monte Buey, Saladillo, Villa Elisa, Marcos Juárez, General Roca. Las hectáreas afectadas son aproximadamente no menos de 125 mil. Entre Laborde Justiniano Posse y sur de Monte Buey y norte de Monte Maíz se estiman unas 30 a 40 mil ha, con daño importante que promedia un 60 a 65%. Entre la zona de Monte Buey y Marcos Juárez unas 60 mil ha se estiman como afectadas con granizo, a esto hay que sumar lotes entre saladillo e Inrville y de Inrville hacia el norte unos 10 a 15 km. El granizo comienza desde Laborde y W. Escalante avanza por el sur de Posse, Norte de Monte Maíz a la altura de la estancia la Bélgica y continua hasta Monte Buey sur afectando estancia La Maya y pasando M. Buey sigue hasta Villa Elisa llegando por el sur de Marcos Juárez y pasando al Norte de ruta N° 9 entre Marcos Juárez. y G. Roca. Se estima que al sur de Marcos Juárez unas 26 mil ha se encuentran afectadas en un 100% En la zona entre Laborde, y Monte Buey la superficie afectada cercana al 100% estaría en 16 mil ha. Hay que sumar también el norte de Monte Buey y Villa Elisa donde hay que sumar 3 a 4 mil ha mas. La siembra se da por concluida, se estima que el 95% de la superficie se termino de sembrar a mediados de diciembre, lo que marca un significativo retraso. Ahora hay que agregar que hay unas 30 a 40 mil ha a resembrar y difícilmente se pueda cubrir esta superficie en fecha y que se pueda ingresar a sembrar ya que los caminos están cortados y hay lotes inundados. También hay que ver que arreglos se culminan con las compañías de seguro. Al sur de G.Baldissera y en la zona de Isla Verde la situación por la suba de napas es importante la zona de Justiniano Posse, como también el área de influencia de Cavanagh se presenta como las zonas perjudicadas también. Los lotes más

avanzados se encuentran en R1 – R2, se estima que esto es cerca de un 85% de la superficie. El resto se encuentra desde cotiledon a V3. Se reporta presencia de Mancha Ojo de Rana, pero no se realizan controles dado que el avance de la misma no es crítico aun. En cuanto a plagas se observa presencia de tucuras, principalmente en la zona norte de la delegación. El cultivo presenta en un alto porcentaje un desarrolla de 7 a 8 hojas trifoliadas y se acerca el cierre del surco. No obstante hay muchos lotes o sectores de los mismos que al estar charqueados o barrocos a retrasado el desarrollo y por ende presentan menos nudos, esto es muy común ver en las zonas de napas altas o campos de mediana aptitud agrícola. Se complicó el control de malezas por lo continuado de las lluvias, por lo que hay lotes donde el control es deficiente, se deben repetir las aplicaciones de glifosato para el control de gramíneas anuales

Están creciendo en forma normal en Río Cuarto, aunque no se le ve un buen desarrollo; tendrían que estar cerrando el surco, pero le faltan bastante.

Continuó la siembra en algunas zonas de San Francisco donde la humedad lo permitía. El estado general de los cultivos es bueno y en cuanto al estado sanitario es bueno en general, debiendo mencionarse la presencia de “mancha marrón” y “bacteriosis” en muchos lotes. Finalizó la siembra de de segunda. Los lotes sembrados presentan una buena emergencia y crecimiento favorecido por las lluvias de la semana pasada. El estado sanitario en general es bueno. En relación a lo informado la semana pasada, el panorama luego de las lluvias producidas en algunas zonas del dpto San Justo con registros que van desde 350 a 400 mm. (Freyre y aledaños) es que de continuar el buen tiempo se podrían resembrar en unos 15 días lotes que estuvieron anegados, pero hay zonas donde no se sabe si se podrán resembrar ya que todo dependerá de la ocurrencia o no de lluvias abundantes en los próximos días.

La soja de primera se encuentra en muy buenas condiciones en Villa María, se ven lotes en estadíos vegetativos avanzados y otros entrando en etapa de floración o floración avanzada como en el caso del sur del departamento General San Martín, en donde las primeras siembras se realizaron durante el mes de octubre. En soja de segunda se observan buenos nacimientos, a pesar de la alta infestación con malezas que presentan algunos lotes. Este cultivo se encuentra en estado de emergencia o V1. El estado sanitario se ha comenzado a ver mayor actividad de patógenos que generan enfermedades, así mismo y en la mayoría de los casos, las plantas afectadas no manifiestan grandes daños. Se destacan en este cultivo Cercospora sojina (mancha ojo de rana) en soja de primera. Con respecto a la presencia de insectos se observa la presencia de tucuras y orugas de la especie Helicoverpa gelatopoeon (oruga bolillera) en soja de primera.

Entre Ríos

Los lotes de primera evolucionando favorablemente en Rosario del Tala. Algunos, luego de las lluvias, recuperándose en las partes bajas o correderas de agua, donde se veían amarillear algunas plantas. Algunos productores abocados a la resiembra parcial o total de los últimos sembrados, por daños de excesos hídricos o granizo. La mayoría de los lotes implantados de primera se presentan desde la etapa V4 a R1, presentando niveles bajos de enfermedades foliares, como mancha marrón, y en menor medida, Tizón bacteriano y foliar; en algunos lotes que vienen de dos a tres años de soja, se ha observado podredumbre de raíces producido por Phytophthora, en plantas aisladas. En lo que respecta a lotes de segunda, los productores en al semana reanudaron su siembra, en aquellos lotes que les permitían los pisos, como también otros resembrando lotes atacados por dumping-off.

La Pampa

Se estima que el avance de siembra en General Pico sería del 90%. El cultivo transcurre la etapa de crecimiento vegetativo V4/V5 y su estado general es calificado como Bueno a Muy Bueno. No obstante, se han reportado casos de lotes con presencia de agua en superficie, crecimiento desuniforme y elevada presencia de malezas.

Continúa la siembra en Santa Rosa. Las primeras emergidas su mayoría están con muy buen color y las más adelantadas en estado de cuatro-cinco trifoliadas. Los potreros se observan limpios, aunque es ya un gran problema la rama negra resistente a glifosato. Se siguen realizando los controles de malezas e insectos.

Santa Fe

La evolución es buena en general en Avellaneda, a pesar de que se han debido practicar resiembras por planchado y hay problemas con malezas de difícil control.

La siembra de primera se encuentra algo demorada debido a las sucesivas precipitaciones que se vienen presentando en la delegación Cañada de Gómez. Los lotes se encuentran desde V2 a R1 los más adelantados, todos en excelente condiciones gracias a las condiciones climáticas presentes. Se detectó la presencia de enfermedades fúngicas como mancha marrón y mancho ojo de rana, que en algunos casos se está aplicando productos fitosanitarios. También se están realizando control de orugas defoliadores en casos puntuales. También se demora la siembra de segunda debido a las abundantes precipitaciones caídas, el avance de siembra del 75-80% aprox. Los lotes sembrados ya hay una parte emergidos en V2 con buenas condiciones fitosanitarias, y los demás, en emergencia.

En los próximos días, y en función de los pronósticos climáticos que no anuncian lluvias en el corto plazo, se terminarán de sembrar en Casilda los campos pendientes de soja de primera, que representan una superficie no mayor del cinco por ciento. También se realizarán algunas resiembras. Con excepción de la superficie anegada que refiere pérdidas de plantas, puede aseverarse que el cultivo transita las primeras etapas de floración en estado adecuado, superando ataques de isoca bolillera y chinche diminuta, aunque complicado en cuanto a la persistencia de malezas resistentes. Se dificultan las aplicaciones terrestres por lo que se han incrementado las fumigaciones aéreas. Recomienda lentamente la siembra del área remanente de soja de segunda, a medida que se retira el agua de los lotes y favorecida por la ausencia de lluvias pronosticada. La fracción implantada deberá sufrir algunos sectores de resiembra, mientras que el área de campos altos muestra al cultivo en sus primeras etapas vegetativas, desde la emisión de cotiledones hasta la primera hoja trifoliada en los planteos más avanzados.

El miércoles 19 y jueves 20 continuaron produciéndose lluvias en Rafaela, las cuales sumadas a las registradas en los días anteriores, ha provocado una importante saturación de humedad en los suelos y anegamientos principalmente en zonas bajas y con dificultades de escurrimiento. Los mayores registros se dieron en la franja central del dpto. Castellanos y centro-sur del dpto. Las Colonias, donde aún se mantienen sectores con anegamientos importantes ya que es muy lento el escurrimiento del agua. La siembra de soja de primera se encuentra prácticamente finalizada, verificándose un buen nacimiento y óptimo crecimiento vegetativo, no obstante debido a las

excesivas lluvias se observan lotes con presencia de malezas, las que se están controlando a medida que lo permiten los pisos. Además se aconseja realizar monitoreos para detección y control de enfermedades debido a los factores climáticos predisponentes. La siembra de soja de 2º registró un escaso avance a medida que lo permite la recuperación de los pisos en algunas zonas. Se está evaluando realizar resiembras en los lotes de 2º que fueron afectados por los excesos de humedad y anegamientos.

En Venado Tuerto, los cultivos de primera se encuentran en la etapa fenológica R2 con gran porte y muy buen aspecto, los que fueron sembrados mas tempranos; el resto están en R1 o vegetativo. Continúa la siembra con muy buen ritmo y pisos complicados en varios sectores. De continuar el tiempo de forma estable, en el transcurso de la semana se estaría terminando la misma.

Santiago del Estero

En la zona de riego y en el oeste, en el límite con Tucumán, no hubo lluvias, afectando a los departamentos de Jiménez y Pellegrini, donde las lluvias están siendo escasas. Días de muchísimo calor y viento norte, que trae aparejado que no se pueda continuar con lo que falta de siembras. Los cultivos recién nacidos están sufriendo estrés hídrico. Se esperan lluvias para fines del mes, lo que traería alivio a los cultivos y que se pueda continuar con las siembras.

En la semana las características en el este provincial fueron parecidas a las de la semana anterior, con muy altas temperaturas, inclusive para la época y la zona (todos los días con máximas superiores a los 40º C), que afectaron a todos los cultivos implantados, más aún a los que están en zonas donde las lluvias siguen sin llegar con el milimetraje necesario para la siembra de los principales cultivos de verano. Al principio de la semana se produjeron algunas precipitaciones de importancia en los departamentos del sur de la región (Gral. Taboada, Belgrano, Rivadavia, Aguirre y parte de J.F.Ibarra), que ya venían con humedad adecuada en los suelos. Las lluvias fueron más variadas en los departamentos del centro (Moreno, Avellaneda, Sarmiento) y de muy bajo milimetraje en las zonas donde más hacía falta (Copo, Alberdi y norte de Moreno). Los cultivos tuvieron comportamiento acorde con las condiciones climáticas. El Maíz, Soja y Sorgo granífero aumentaron de manera sensible la cantidad de hectáreas sembradas en los departamentos Belgrano, Gral. Taboada, Rivadavia, Aguirre y J.F. Ibarra, en algunos casos duplicando el avance de siembra que había hasta el momento. Es de esperar que en esta zona, en las próximas 2 semanas se concreten las expectativas iniciales. En Moreno, Avellaneda y Sarmiento avanzó la siembra pero en menor magnitud. En los depts. Copo y Alberdi el avance fue nulo o casi nulo, inclusive hay muchos lotes que fueron sembrados con anterioridad que sufren riesgo de perderse y verse obligados a resembrar.

Chaco

Luego de las lluvias de finales de la semana anterior se comenzó con la siembra de la oleaginosa nuevamente en la provincia de Chaco alcanzando las 210.000 has implantadas, si bien las precipitaciones no fueron parejas y generalizadas se espera un nuevo cambio climático en los próximos días que permita continuar con la labor en toda la región agrícola.

NOA

Continúa la siembra en forma pausada en Salta y Jujuy, en la medida que lo permita la buena disponibilidad de humedad en los perfiles de los suelos. La misma se estima que su avance es de un

24 % unas 147.100 entre ambas provincias. Se está en fecha de siembra pero a la espera de lluvias más uniformes. El cultivo está en la etapa de siembra y nacimiento.

En esta semana nuevamente se dieron lluvias esporádicas e irregulares en diversos puntos de la provincia de Tucumán. Algunos lotes tienen contenidos de humedad suficiente como para sembrar y algunos productores lo hicieron. Pero en general falta humedad en la mayoría de los campos. Teniendo en cuenta la fecha en la cual estamos, los contenidos de humedad todavía son regulares. Se ven algunos lotes que se sembraron temprano y que al no recibir nuevas lluvias están sufriendo la falta de agua. En general los lotes que mejor están son los del pedemonte y aquellos que se encuentran en departamentos que tienen algunos sectores cercanos a los cerros. En el sur se ven algunos lotes de maíz sembrados bajo riego, además del comienzo de soja en aquellos que recibieron lluvias. Si se ve cierta preocupación, ya que a la fecha es poco lo que se sembró de soja y las fechas óptimas están pasando. Se estima que en Tucumán se sembrará soja hasta la primera quincena de enero de 2013 y si se pasa esa fecha se sembraría poroto.

SORGO

En Salliqueló resta implantar unas 2.500 ha, que se estima se completarán en los próximos días.

Continuó la siembra en algunas zonas de San Francisco con distinto ritmo, dependiendo de los milimetrajados registrados. El estado gral de los lotes sembrados es bueno, al igual que el estado sanitario, donde se tiene la presencia en muchos lotes de "isoca militar tardía" que obligó al control químico correspondiente pero en el departamento San Justo especialmente en las zonas donde las lluvias fueron abundantes no se han podido realizar los tratamientos a tiempo y hoy se encuentran muy afectados y con muchas de las larvas dentro del cogollo lo cual complica su control.-

En Rosario del Tala, muy pocos lotes de segunda sembrados en la semana, los productores dándole prioridad a la siembra de lotes de soja. La mayoría de los lotes está evolucionando favorablemente, gracias a las lluvias. No tan así los últimos sembrados, que algunos se tendrán que resembrar en parte. En algunos casos los productores realizando los primeros controles contra Cogollero.

Prosigue en Santa Rosa, la siembra de los sorgos graníferos y forrajeros. Los primeros emergidos están en buen estado, con 8-10 hojas verdaderas y sin plagas a la vista. Se siguen realizando los controles de malezas e insectos.

En Avellaneda, se encuentran finalizando panojamiento, llenado de grano y algunos en madurez.

Cultivo de primera en excelentes condiciones fitosanitarias, transitando la etapa vegetativa en la delegación Cañada de Gómez. La siembra del sorgo de segunda o tardío esta interrumpida debido a las abundantes precipitaciones que se vienen presentando en toda la zona.

El panorama en Casilda se relaciona directamente con el tipo de suelo sobre el que se halla implantado el cultivo. Los mejores lotes observan planteos en activo crecimiento vegetativo y adecuado índice de macollos. La superficie de calidad inferior padece irregularidades en el desarrollo de las plantas y evidentes problemas de malezas gramíneas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

27/12/12

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 27/12/12						
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	10/11	11/12	10/11	11/12	20/12/12	27/12/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	100	89	1.588.295	1.118.192	88	89
Córdoba	92	86	1.167.978	1.014.835	80	86
Entre Ríos	82	93	179.438	221.500	88	93
La Pampa	94	73	289.986	247.740	59	73
Santa Fe	87	75	565.979	424.189	74	75
Resto del País	38	38	364.556	376.430	34	38
Total	83	74	4.156.232	3.402.885	70	74
SOJA						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	20/12/12	27/12/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	89	87	5.307.845	5.367.560	79	87
Córdoba	96	96	4.836.940	4.895.950	88	96
Entre Ríos	96	99	1.278.922	1.410.800	96	99
La Pampa	98	80	390.018	398.210	66	80
Santa Fe	94	94	2.928.535	3.020.440	92	94
Resto del País	51	43	1.467.672	1.248.930	34	43
Total	87	84	16.209.932	16.341.890	77	84
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	20/12/12	27/12/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	100	100	950.302	665.260	99	100
Córdoba	100	100	40.900	42.300	100	100
Entre Ríos	100	100	8.600	8.350	100	100
La Pampa	100	100	357.100	290.600	100	100
Santa Fe	100	100	182.000	182.500	100	100
Resto del País	100	99	284.510	442.650	100	99
Total	100	99	1.823.412	1.631.660	99	99
TRIGO						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	20/12/12	27/12/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	54	45	1.226.706	798.540	24	45
Córdoba	100	100	514.720	352.000	96	100
Entre Ríos	100	100	296.300	206.000	98	100
La Pampa	91	79	186.105	146.390	69	79
Santa Fe	100	100	433.200	348.600	98	100
Resto del País	100	99	902.530	569.230	99	99
Total	79	70	3.559.561	2.420.760	58	70

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA	22/11	29/11	06/12	13/12	20/12	27/12	AREA
		A SEMBRAR Has	%	%	%	%	%	%	SEMBRADA Has
Bahía Blanca		11.500	-	26	37	100	100	100	11.500
Bolívar		16.100	60	64	69	83	89	100	16.100
Bragado		5.500	100	100	100	100	100	100	5.500
Junín		5.700	80	100	100	100	100	100	5.700
Lincoln		10.875	40	86	100	100	100	100	10.880
Pehuajó		23.820	61	61	100	100	100	100	23.820
Pergamino		8.400	93	100	100	100	100	100	8.400
Pigüé		110.000	46	55	95	100	100	100	110.000
Salliqueló		165.000	100	100	100	100	100	100	165.000
Tandil		130.600	98	100	100	100	100	100	130.600
T.Arroyos		151.300	93	99	100	100	100	100	151.300
25 de Mayo		26.460	-	16	100	100	100	100	26.460
BUENOS AIRES	12/13	665.255	80	85	97	99	99	100	665.260
	11/12	958.770	93	98	100	100	100	100	-
Laboulaye		12.500	33	62	83	100	100	100	12.500
M. Juárez		1.400	100	100	100	100	100	100	1.400
Río Cuarto		20.000	85	100	100	100	100	100	20.000
S. Francisco		8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
Villa María		400	100	100	100	100	100	100	400
CORDOBA	12/13	42.300	73	89	95	100	100	100	42.300
	11/12	41.300	100	100	100	100	100	100	-
Paraná		8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
R. del Tala		350	100	100	100	100	100	100	350
ENTRE RIOS	12/13	8.350	100	100	100	100	100	100	8.350
	11/12	8.600	100	100	100	100	100	100	-
General Pico		90.600	39	70	84	100	100	100	90.600
Santa Rosa		200.000	87	100	100	100	100	100	200.000
LA PAMPA	12/13	290.600	41	72	85	100	100	100	290.600
	11/12	360.100	87	94	96	100	100	100	-
Avellaneda		135.000	100	100	100	100	100	100	135.000
C. de Gómez		1.000	100	100	100	100	100	100	1.000
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		46.000	100	100	100	100	100	100	46.000
V. Tuerto		500	100	100	100	100	100	100	500
SANTA FE	12/13	182.500	100	100	100	100	100	100	182.500
	11/12	182.000	100	100	100	100	100	100	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		380.800	100	100	100	100	100	100	380.800
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		33.000	82	100	100	100	100	100	33.000
S. ESTERO		31.700	91	91	91	91	91	91	28.850
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.634.505	80	88	96	99	99	99	1.631.660
	11/12	1.851.220	93	98	99	100	100	100	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	22/11	29/11	06/12	13/12	20/12	27/12	AREA SEMBRADA Ha
			%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca		6.000	-	40	65	100	100	100	6.000
Bolívar		43.600	80	87	90	95	99	100	43.600
Bragado		75.500	86	86	89	89	93	100	75.500
Junín		92.500	100	100	100	100	100	100	92.500
Lincoln		184.000	98	98	99	100	100	100	184.000
Pehuajó		329.900	59	61	64	64	68	76	250.724
Pergamino		57.050	100	100	100	100	100	100	57.050
Pigüé		19.000	90	99	100	100	100	100	19.000
Salliqueló		107.000	100	100	100	100	100	100	107.000
Tandil		142.600	95	100	100	100	100	100	142.600
T.Arroyos		59.000	95	97	100	100	100	100	59.000
25 de Mayo		125.100	73	73	81	81	81	100	125.100
Otros partidos		15.000	70	70	80	80	80	100	15.000
BUENOS AIRES	12/13	1.256.250	83	85	87	88	89	94	1.177.074
	11/12	1.588.295	99	100	100	100	100	100	-
Laboulaye		325.000	67	75	77	89	89	92	299.000
M. Juárez		219.700	97	97	99	99	99	100	219.700
Río Cuarto		203.900	61	61	70	81	95	99	201.861
S. Francisco		215.000	38	47	58	63	65	88	189.200
Villa María		220.100	59	59	65	65	79	94	206.894
CORDOBA	12/13	1.183.700	65	69	74	80	86	94	1.116.655
	11/12	1.272.000	69	73	83	91	92	92	-
Paraná		82.000	87	87	87	87	100	100	82.000
R. del Tala		155.000	86	86	86	88	90	96	148.800
ENTRE RIOS	12/13	237.000	86	86	86	88	93	97	230.800
	11/12	217.700	82	82	82	82	82	89	-
General Pico		207.200	39	44	49	59	70	81	167.832
Santa Rosa		130.000	28	37	51	60	79	81	105.300
LA PAMPA	12/13	337.200	35	42	50	59	73	81	273.132
	11/12	309.500	70	79	86	91	94	94	-
Avellaneda		66.000	21	21	21	21	21	21	13.860
C. de Gómez		203.250	79	79	79	79	79	83	168.698
Casilda		63.600	63	71	74	74	74	80	50.880
Rafaela		118.000	70	70	70	77	77	80	94.400
V. Tuerto		113.850	80	80	85	95	98	100	113.850
SANTA FE	12/13	564.700	69	70	71	74	75	78	441.688
	11/12	648.400	80	80	81	87	87	90	-
CATAMARCA		10.000	25	25	25	25	25	25	2.500
CORRIENTES		12.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		140.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		10.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		5.010	-	-	-	2	6	15	752
LA RIOJA		250	20	40	50	70	80	80	200
MISIONES		35.200	57	62	65	78	80	86	30.272
SALTA		156.025	-	-	-	2	5	15	23.404
SAN LUIS		170.000	34	44	70	91	96	100	170.000
S. ESTERO		413.500	28	35	35	35	42	53	219.155
TUCUMAN		44.650	1	1	1	1	1	1	598
TOTAL PAIS	12/13	4.575.485	59	62	66	70	74	81	3.686.229
	11/12	5.000.330	70	73	78	82	83	85	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Has	22/11 %	29/11 %	06/12 %	13/12 %	20/12 %	27/12 %	AREA SEMBRADA Has
CORRIENTES	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	0	-	-	-	-	-	-	-
	Total	0	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	0	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	1.500	30	40	45	55	65	70	1.050
	Total	1.500	30	40	45	55	65	70	1.050
	11/12	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	588	-	-	-	-	-	-	-
	Total	588	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	588	-	-	-	-	-	9	-
SALTA	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	6.650	-	-	-	2	6	26	1.729
	Total	6.650	-	-	-	2	6	26	1.729
	11/12	6.650	-	-	-	3	12	34	-
SANTA FE	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	300	30	50	100	100	100	100	300
	Total	300	30	50	100	100	100	100	300
	11/12	200	-	25	50	100	100	100	-
SAN LUIS	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	15.000	73	100	100	100	100	100	15.000
	Total	15.000	73	100	100	100	100	100	15.000
	11/12	13.000	98	99	100	100	100	100	-
LA PAMPA	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	11.000	8	15	24	35	68	89	9.790
	Total	11.000	8	15	24	35	68	89	9.790
	11/12	8.800	-	-	49	78	94	100	-
Laboulaye	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	152.000	44	58	79	90	100	100	152.000
	Total	152.000	44	58	79	90	100	100	152.000
	11/12	145.000	90	100	100	100	100	100	-
Marcos Juárez	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado		-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	0	0	0	0	0	0	-
	11/12	100	-	90	100	100	100	100	-
Río Cuarto	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	88.500	90	100	100	100	100	100	88.500
	Total	88.500	90	100	100	100	100	100	88.500
	11/12	93.000	100	100	100	100	100	100	-
Villa María	Colorado	800	100	100	100	100	100	100	800
	Rosado	45.200	40	50	58	100	100	100	45.200
	Total	46.000	41	51	59	100	100	100	46.000
	11/12	40.000	73	97	100	100	100	100	-
CORDOBA	Colorado	800	100	100	100	100	100	100	800
	Rosado	285.700	58	70	82	95	100	100	285.700
	Total	286.500	58	70	82	95	100	100	286.500
	11/12	207.100	91	100	100	100	100	100	-
TOTAL PAIS	Colorado	800	100	100	100	100	100	100	800
	Rosado	320.738	55	67	79	91	97	98	313.569
	Total	321.538	55	68	79	91	97	98	314.369
	2011/12	307.238	77	83	91	95	97	98	-

(*) Cifras Provisorias
Las AREAS están expresadas en hectáreas.
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M. A. G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA

CAMPAÑA: 2012/2013 (*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	22/11	29/11	06/12	13/12	20/12	27/12	AREA SEMBRADA Has
			%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca	1ª	4.000	-	-	26	80	85	90	3.600
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	176.250	40	68	72	80	83	100	176.250
	2ª	77.300	-	-	-	10	15	73	56.430
Bragado	1ª	384.000	49	55	71	78	83	94	348.530
	2ª	102.200	-	11	29	29	32	31	32.700
	F	8.500	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	540.000	60	90	90	90	90	95	513.000
	2ª	110.200	14	14	15	20	50	60	66.120
Lincoln	1ª	699.230	45	60	66	81	96	98	726.180
	2ª	131.330	-	-	-	2	22	42	55.020
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó	1ª	558.300	56	58	61	61	65	70	390.810
	2ª	144.100	-	-	-	25	25	27	38.910
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino	1ª	733.750	91	100	100	100	100	100	737.000
	2ª	59.550	-	3	23	55	65	84	47.500
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	200.000	33	70	93	100	100	100	200.000
	2ª	30.000	-	-	-	-	12	33	9.900
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	1ª	250.000	69	77	85	94	100	100	250.000
	2ª	30.000	-	-	-	-	34	81	24.300
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1ª	514.000	67	85	93	96	100	100	474.700
	2ª	248.300	-	-	-	-	12	53	122.960
Tres Arroyos	1ª	581.500	55	67	95	100	100	100	581.500
	2ª	187.800	-	-	5	19	41	78	146.480
25 de Mayo	1ª	287.500	30	39	57	69	88	100	293.000
	2ª	74.000	-	-	-	-	37	66	72.670
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	12/13	6.150.810	47	58	66	72	79	87	5.367.560
	11/12	5.969.357	60	72	80	84	86	89	-
Laboulaye	1ª	687.000	42	58	75	80	83	95	652.650
	2ª	45.000	-	-	-	2	12	25	11.250
M. Juárez	1ª	1.089.700	96	99	100	100	100	100	1.077.800
	2ª	80.500	-	4	55	74	87	93	74.960
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Cuarto	1ª	987.200	70	90	99	100	100	100	987.200
	2ª	47.500	-	1	12	32	81	100	47.500
S. Francisco	1ª	1.150.000	19	37	43	64	67	89	1.023.500
	2ª	70.000	-	31	48	69	77	100	70.000
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
V. María	1ª	871.350	40	49	68	100	100	100	871.350
	2ª	88.600	-	-	-	18	40	90	79.740
CORDOBA	12/13	5.116.850	51	63	73	85	88	96	4.895.950
	11/12	5.014.250	67	79	90	95	96	96	-
Paraná	1ª	396.000	83	100	100	100	100	100	396.000
	2ª	117.600	-	39	60	79	91	100	117.600
R. del Tala	1ª	807.500	79	90	94	100	100	100	773.000
	2ª	155.000	4	27	49	62	72	92	124.200
	F	2.500	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	12/13	1.478.600	66	82	89	94	96	99	1.410.800
	11/12	1.331.700	70	80	89	92	92	96	-
General Pico	1ª	405.400	30	36	41	58	73	89	360.810
	2ª	30.200	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1ª	25.000	30	48	51	100	100	100	25.000
	2ª	40.000	-	-	-	-	20	31	12.400
LA PAMPA	12/13	500.600	26	31	36	52	66	80	398.210
	11/12	396.875	44	62	72	80	96	98	-
Avellaneda	1ª	118.500	22	36	42	53	66	77	95.100
	2ª	64.000	6	10	13	23	37	49	31.360
C. de Gómez	1ª	723.700	77	95	95	95	95	95	690.770
	2ª	97.300	-	-	31	57	71	76	73.950
Casilda	1ª	686.000	88	95	97	97	98	99	679.140
	2ª	59.300	-	17	26	52	59	66	39.140
Rafaela	1ª	660.000	74	85	91	97	99	100	660.000
	2ª	130.000	3	29	45	63	72	77	100.100
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Tuerto	1ª	598.000	85	95	100	100	100	100	598.000
	2ª	70.500	3	12	20	35	40	75	52.880
SANTA FE	12/13	3.207.300	68	80	85	89	92	94	3.020.440
	11/12	3.107.800	73	81	87	92	92	94	-
CATAMARCA		35.000	11	11	11	11	11	11	3.850
CORRIENTES		25.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	1º	-	-	6	13	24	26	32	202.560
	2º	600.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		12.000	-	5	10	20	25	30	3.600
JUJUY		12.150	-	-	2	5	11	24	2.920
MISIONES		800	52	63	81	89	92	95	760
SALTA		599.515	-	-	0	5	10	24	143.880
SAN LUIS	1º	200.000	55	83	94	100	100	100	200.000
	2º	2.700	-	10	30	40	56	100	2.700
S. ESTERO	1º	1.200.000	18	26	26	26	35	54	648.000
	2º	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		214.000	-	-	1	4	6	19	40.660
TOTAL PAIS	12/13	19.355.325	47	58	65	72	77	84	16.341.890
	11/12	18.670.937	56	66	73	77	81	87	-

(*) Cifras provisionarias
Las áreas están expresadas en hectáreas
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M. A. G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	22/11 %	29/11 %	06/12 %	13/12 %	20/12 %	27/12 %	AREA SEMBRADA Has
Bahía Blanca		1.200	-	-	23	100	100	100	1.200
Bolívar		2.050	-	84	87	100	100	100	2.050
Bragado		13.100	41	55	66	66	70	86	11.266
Junín		7.400	60	78	91	91	91	95	7.030
Lincoln		8.880	37	63	99	100	100	100	8.880
Pehuajó		8.100	39	44	49	57	64	100	8.100
Pergamino		10.500	93	100	100	100	100	100	10.500
Pigüé		30.000	-	23	67	95	100	100	30.000
Salliqueló		40.000	-	15	28	45	79	94	37.600
Tandil		300	-	-	-	100	100	100	300
T.Arroyos		19.500	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		12.600	-	27	84	85	85	100	12.600
BUENOS AIRES	12/13	153.630	17	33	54	65	76	84	129.526
	11/12	136.194	24	40	55	66	80	93	-
Laboulaye		45.000	10	30	60	100	100	100	45.000
M. Juárez		14.300	14	34	46	54	69	85	12.155
Río Cuarto		36.500	49	83	99	99	100	100	36.500
S. Francisco		85.000	34	50	64	80	82	90	76.500
Villa María		76.300	26	29	34	77	79	99	75.537
CORDOBA	12/13	257.100	28	44	58	84	86	96	245.692
	11/12	243.300	48	77	90	100	100	100	-
Paraná		61.500	75	92	98	100	100	100	61.500
R. del Tala		75.000	52	85	90	91	92	96	72.000
ENTRE RIOS	12/13	136.500	62	88	94	95	96	98	133.500
	11/12	193.700	78	87	93	94	94	94	-
General Pico		73.700	-	-	-	-	40	66	48.642
Santa Rosa		70.000	15	30	36	63	73	76	53.200
LA PAMPA	12/13	143.700	7	15	18	31	56	71	101.842
	11/12	127.100	7	12	17	24	53	75	-
Avellaneda		58.000	46	55	60	66	73	78	45.240
C. de Gómez		48.100	-	-	38	77	87	89	42.809
Casilda		9.600	94	100	100	100	100	100	9.600
Rafaela		74.000	82	93	100	100	100	100	74.000
V. Tuerto		2.200	100	100	100	100	100	100	2.200
SANTA FE	12/13	191.900	52	58	72	84	89	91	173.849
	11/12	188.900	54	68	73	77	79	79	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		4.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		135.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		1.480	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		34.000	45	78	92	100	100	100	34.000
S. ESTERO		160.400	25	28	28	28	38	60	96.240
TUCUMAN		3.750	11	11	11	11	11	11	413
TOTAL PAIS	12/13	1.221.460	29	40	49	60	67	75	915.062
	11/12	1.264.304	35	48	55	60	68	72	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA CERVECERA

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	22/11	29/11	06/12	13/12	20/12	27/12	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		32.600	-	-	47	98	100	100	-	32.600
Bolívar		60.200	-	-	-	44	96	100	7.240	52.960
Bragado		53.800	-	16	65	77	80	96	6.550	45.360
Junín		42.200	-	49	80	93	100	100	-	42.200
Lincoln		35.500	-	-	27	54	94	100	2.055	33.445
Pehuajó		84.000	-	-	11	29	57	84	17.500	55.860
Pergamino		3.200	-	64	98	98	98	98	50	3.091
Pigüé		110.000	-	-	5	45	75	94	-	103.400
Salliqueló		75.000	-	-	6	33	90	100	-	75.000
Tandil		242.500	-	-	-	-	13	83	16.000	187.995
T.Arroyos		459.500	-	1	26	44	77	93	-	427.335
25 de Mayo		73.200	-	15	79	91	100	100	24.450	48.750
BUENOS AIRES	12/13	1.271.700	-	4	22	41	68	92	73.845	1.107.996
	11/12	1.118.997	-	3	23	49	71	89	-	-
Laboulaye		9.500	20	36	36	100	100	100	3.150	6.350
M. Juárez		8.300	72	95	100	100	100	100	1.100	7.200
Río Cuarto		-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. Francisco		3.500	100	100	100	100	100	100	100	3.400
Villa María		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	12/13	21.300	58	74	76	100	100	100	4.350	16.950
	11/12	6.100	5	13	78	100	100	100	-	-
Paraná		4.500	100	100	100	100	100	100	1.000	3.500
R. del Tala		10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	-
ENTRE RIOS	12/13	14.500	100	100	100	100	100	100	11.000	3.500
	11/12	13.120	30	91	98	100	100	100	-	-
General Pico		26.700	-	8	23	37	76	89	700	23.140
Santa Rosa		4.600	-	-	2	32	70	81	-	3.726
LA PAMPA	12/13	31.300	-	7	20	36	75	88	700	26.866
	11/12	19.500	-	-	16	75	90	98	-	-
Avellaneda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. de Gómez		10.930	72	100	100	100	100	100	-	10.930
Casilda		11.000	71	90	100	100	100	100	100	10.900
Rafaela		5.500	52	100	100	100	100	100	-	5.500
V. Tuerto		16.000	15	60	100	100	100	100	1.800	14.200
SANTA FE	12/13	43.430	50	84	100	100	100	100	1.900	41.530
	11/12	9.300	4	40	100	100	100	100	-	-
SAN LUIS	12/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	120	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.382.230	3	8	26	44	70	93	91.795	1.196.842
	11/12	1.167.137	0	4	25	50	72	89	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO										
CAMPAÑA: 2012/2013(*)										
DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	22/11 %	29/11 %	06/12 %	13/12 %	20/12 %	27/12 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca	T. Pan	125.000	-	-	-	-	60	81	-	101.250
	T. Fideos	70	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	T. Pan	50.000	-	-	-	-	7	45	5.750	19.910
	T. Fideos	3.000	-	-	-	-	-	50	300	1.350
Bragado		45.000	-	6	18	18	23	66	3.560	27.350
Junín		70.000	-	-	-	10	80	85	-	59.500
Lincoln		78.000	-	-	2	22	61	96	5.410	69.690
Pehuajó	T. Pan	87.500	-	-	-	-	-	31	13.100	23.060
	T. Fideos	2.100	-	-	-	-	-	100	-	2.100
Pergamino		56.300	-	2	33	100	100	100	200	56.100
Pigüé	T. Pan	371.000	-	-	-	3	20	41	-	152.110
	T. Fideos	5.400	-	-	-	-	22	42	-	2.270
Salliqueló	T. Pan	130.000	-	-	-	-	35	88	-	114.400
	T. Fideos	2.100	-	-	-	-	-	100	-	2.100
Tandil	T. Pan	270.000	-	-	-	-	-	-	9.000	-
	T. Fideos	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos	T. Pan	420.000	-	-	-	-	4	25	-	105.000
	T. Fideos	31.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		80.000	-	-	27	36	80	100	17.650	62.350
BUENOS AIRES	12/13	1.831.470	-	0	3	7	24	45	54.970	798.540
	11/12	2.277.150	0	0	3	13	33	54	-	-
Laboulaye		73.000	-	-	33	77	85	100	2.400	70.600
M. Juárez		83.500	2	49	81	92	100	100	14.100	69.400
Río Cuarto		54.000	-	10	38	72	100	100	-	54.000
S. Francisco		60.000	51	83	96	100	100	100	-	60.000
Villa María		98.000	-	-	28	80	95	100	-	98.000
CORDOBA	12/13	368.500	9	25	53	84	96	100	16.500	352.000
	11/12	514.720	7	45	87	99	100	100	-	-
Paraná		98.300	28	73	82	91	100	100	-	98.300
R. del Tala		110.000	7	53	82	93	97	100	2.300	107.700
ENTRE RIOS	12/13	208.300	17	62	82	92	98	100	2.300	206.000
	11/12	296.300	1	38	83	95	100	100	-	-
General Pico		90.000	-	7	10	25	75	88	1.600	77.790
Santa Rosa		98.000	-	-	1	18	63	70	-	68.600
LA PAMPA	12/13	188.000	-	4	5	21	69	79	1.600	146.390
	11/12	204.900	-	-	24	59	79	91	-	-
Avellaneda		52.000	85	97	100	100	100	100	-	52.000
C. de Gómez		96.000	29	94	100	100	100	100	-	96.000
Casilda		42.000	-	22	75	98	99	100	4.000	38.000
Rafaela		121.600	25	90	100	100	100	100	-	121.600
V. Tuerto		51.000	-	1	5	35	85	100	10.000	41.000
SANTA FE	12/13	362.600	29	74	86	92	98	100	14.000	348.600
	11/12	433.200	24	60	84	99	100	100	-	-
CATAMARCA		30.000	100	100	100	100	100	100	1.200	28.800
CORRIENTES		5.000	100	100	100	100	100	100	-	5.000
CHACO		55.570	100	100	100	100	100	100	17.100	38.470
FORMOSA		1.000	100	100	100	100	100	100	-	1.000
JUJUY		3.230	95	100	100	100	100	100	-	3.230
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		199.760	95	100	100	100	100	100	3.348	196.410
SAN LUIS	T.Pan	3.200	-	14	16	64	100	100	-	3.200
	T.Fideos	1.100	-	30	50	100	100	100	-	1.100
S. ESTERO		204.000	97	98	98	98	99	99	3.155	198.840
TUCUMAN	T.Pan	95.000	100	100	100	100	100	100	5.500	89.500
	T.Fideos	5.000	100	100	100	100	100	100	1.320	3.680
TOTAL PAIS	12/13	3.561.730	21	30	37	45	58	70	120.993	2.420.760
	11/12	4.628.800	22	32	45	58	69	79	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2002/2003- 2011/2012 (*)


CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000
ARROZ	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000
AVENA	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000
CEBADA CERVECERA	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000
CEBADA FORRAJERA	19.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000
CENTENO	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000
MAIZ	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000
MIJO	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000
SORGO GRANIFERO	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000
TRIGO	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.630.000
Subtotal Cereales	12.176.000	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.615.000
CARTAMO	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000
COLZA	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000
GIRASOL	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000
LINO	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000
SOJA	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000
Subtotal Oleaginosas	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000
ALGODON	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	623.000
MANI	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000
POROTO	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000
Subtotal Otros Cultivos	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.268.000
TOTAL	27.727.000	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.622.000

(*) Estimaciones provisionarias

27/12/2012

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2002/2003 a 2011/2012 (*)

CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000
ARROZ	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000
AVENA	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000
CEBADA CERVECERA	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000
CEBADA FORRAJERA	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000
CENTENO	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000
MAIZ	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.000.000
MIJO	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000
SORGO GRANIFERO	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	3.800.000
TRIGO	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.100.000
Subtotal Cereales	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	45.069.000
CARTAMO	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000
COLZA	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000
GIRASOL	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000
LINO	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000
SOJA	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000
Subtotal Oleaginosas	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000
ALGODON	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000
MANI	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000
POROTO	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000
Subtotal Otros Cultivos	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000
TOTAL	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	90.445.000

* Estimaciones provisionarias
27/12/2012
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2011/2012 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	0	14	99,3	16	23
ARROZ	237	2	235	99,2	67	1.568
AVENA	1.057	861	196	18,5	21	415
CEBADA CERVECERA	1.171	50	1.121	95,8	36	4.086
CEBADA FORRAJERA	58	47	11	19,6	15	16
CENTENO	156	133	23	14,7	19	43
MAIZ	5.000	1.500	3.500	70,0	60	21.000
MIJO	42	31	11	26,2	16	18
SORGO GRANIFERO	1.250	338	912	73,0	42	3.800
TRIGO	4.629	135	4.494	97,1	30	14.100
SUBTOTAL CEREALES	13.614	3.097	10.517	77,3	-	45.069
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	171	10	161	94,2	7	108
COLZA	30	1	29	96,7	18	51
GIRASOL	1.851	28	1.823	98,5	18	3.340
LINO	17	-	17	100,0	12	21
SOJA	18.670	1.093	17.577	93,5	23	40.100
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.739	1.132	19.607	94,5	-	43.620
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	622	94	528	84,9	13	709
MANI	307	-	307	100,0	22	686
POROTOS	338	38	300	88,8	12	361
TOTAL GENERAL	35.620	4.361	31.259	87,8	-	90.445

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 27/12/2012

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 21/12/12 hasta el 27/12/12

PROVINCIA	DELEGACION	TRIGO (pan)									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	100	-	56	44	-	A/R
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	50	50	-	E/A
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	64	29	7	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	20	80	-	80	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜE	-	-	-	-	100	26	74	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	40	54	6	E/A	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	24	76	-	-	E
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	12	88	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	40	48	12	A/R/PS
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 14/12/12 hasta el 20/12/12

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									SOJA (de primera)											
		Estadio Fenológico(*)					Estado General				Humedad	Estadio Fenológico (*)					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	
	BOLIVAR	-	56	44	-	-	-	100	-	-	E/A	4	96	-	-	-	-	100	-	-	E/A	
	BRAGADO	5	65	24	-	-	50	50	-	-	E/A	10	70	-	-	-	-	100	-	-	E/A	
	JUNIN	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A	40	60	-	-	-	-	100	-	-	A	
	LINCOLN	-	25	75	-	-	-	93	5	2	E/A	-	66	34	-	-	-	96	4	-	E/A	
	PEHUAJO	5	95	-	-	-	100	-	-	-	E/A	20	80	-	-	-	100	-	-	-	E/A	
	PERGAMINO	-	1	99	-	-	-	100	-	-	A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	
	PIGÜE	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	-	100	-	-	-	-	-	-	-	A	
	SALLIQUELO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	
TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	92	8	-	A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A		
25 DE MAYO	4	70	26	-	-	7	86	7	-	E/A	9	91	-	-	-	10	89	1	-	E/A		
CORDOBA	LABOULAYE	-	35	65	-	-	10	90	-	-	A	10	90	-	-	-	4	95	-	-	E/A	
	MARCOS JUAREZ	-	7	93	-	-	7	78	13	2	E/A	-	25	75	-	-	4	89	7	-	A	
	RIO CUARTO	5	50	45	-	-	-	100	-	-	A	-	74	26	-	-	-	100	-	-	A	
	SAN FRANCISCO	12	21	44	23	-	8	91	1	-	A/R	25	57	18	-	-	-	99	1	-	R/PS/A	
	VILLA MARIA	10	21	69	-	-	-	100	-	-	A	-	75	25	-	-	-	100	-	-	A	
ENTRE RIOS	PARANA	9	7	24	60	-	23	77	-	-	A	-	100	-	-	-	12	88	-	-	A	
	ROSARIO DEL TALA	3	12	54	31	-	29	64	7	-	E/A	5	95	-	-	-	-	-	-	-	E/A	
LA PAMPA	GENERAL PICO	60	40	-	-	-	-	47	53	-	E	61	39	-	-	-	-	100	-	-	A/E	
	SANTA ROSA	9	91	-	-	-	-	63	37	-	A	-	100	-	-	-	-	-	-	-	A	
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	7	56	37	-	82	18	-	E/A/R	47	53	-	-	-	-	81	19	-	E/A/R	
	CASILDA	3	20	77	-	-	-	55	37	8	A/E	-	48	52	-	-	-	64	33	3	E/A	
	CAÑADA de GOMEZ	4	-	-	96	-	47	42	11	-	E/A	-	97	3	-	-	75	25	-	-	E/A	
	RAFAELA	7	-	27	66	-	-	100	-	-	E/A	1	89	10	-	-	-	100	-	-	A/E	
	VENADO TUERTO	-	5	60	-	-	-	100	-	-	A	-	60	40	-	-	-	100	-	-	A	
CATAMARCA	CATAMARCA	25	75	-	-	-	-	100	-	-	PS	8	92	-	-	-	-	100	-	-	R/PS	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	79	-	-	-	52	48	-	-	A/R/PS	
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	JUJUY	16	-	-	-	-	-	-	-	-	A	24	-	-	-	-	-	100	-	-	A	
LA RIOJA	CHILECITO	30	70	-	-	-	-	100	-	-	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA	SALTA	15	-	-	-	-	-	-	-	-	A	24	-	-	-	-	-	100	-	-	A	
SAN LUIS	SAN LUIS	3	81	16	-	-	-	100	-	-	A	-	87	13	-	-	-	56	44	-	A	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	20	79	1	-	-	-	80	18	2	A/R/PS/E	25	75	-	-	-	-	2	74	21	3	A/R/PS/E
TUCUMAN	TUCUMAN	8	92	-	-	-	-	68	32	-	R/PS	72	23	-	-	-	-	77	23	-	A/R	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año		
				27/12/11	25/12/12	
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	72	664	1056	
		Rivera	59	724	928	
		Villa Maza	40	737	946	
	ALBERTI	Cuartel V	18	633	1427	
		AYACUCHO	Ayacucho	s/d	775	825
			Azul	108,5	787	1276,3
	AZUL	Cacharí	92	807	1324	
		Chillar	109	859,5	1405	
		BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	98	644,1	659,8
	Cabildo		66	500,7	572,8	
	BALCARCE	Balcarce	129,5	645	967,7	
		Bosch	169	596	985,5	
		Los Pinos	120	642	959,5	
	BARADERO	San Agustín	125	650,5	1017	
		Baradero	s/d	817	1366	
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	s/d	770	1602	
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	126,8	737,1	1484,4	
		López	118	706	1316,5	
	BOLIVAR	Bolívar	47	990,6	1409,6	
		Bragado	18	797	1496,5	
	BRAGADO	Campaña	s/d	768	1283	
		CAMPANA	Cañuelas	44	792	1216
	CAÑUELAS	Capitán Sarmiento	s/d	819	1611	
		CAP. SARMIENTO	Bellocq	56	757,5	1539,5
	CARLOS CASARES	Carlos Tejedor	45	761,5	1589	
	CARLOS TEJEDOR	Carmen de Areco	s/d	766	1611	
	CARMEN DE ARECO	Castelli	32	680,5	1154	
	CASTELLI	Chacabuco	s/d	894	1591	
	CHACABUCO	Chascomús	70	626	1265,5	
	CHASCOMUS	Chivilcoy	22	674,5	1630	
	CHIVILCOY	Colón	s/d	785	1393	
	COLON	Coronel Dorrego	73,9	630,8	671,2	
	CORONEL DORREGO	Coronel Pringles	78	900,9	902,2	
	CORONEL PRINGLES	Bajo Hondo	64	492,5	615	
	CORONEL ROSALES	Pehuen Co	73	551,5	622	
		Punta Alta	65,5	565,1	585,6	
		Coronel Suárez	89,8	724,3	1019,2	
	CORONEL SUAREZ	Daireaux	81,9	700,6	1245,4	
	DAIREAUX	Dolores	67	661,5	1295	
	DOLORES	Capilla del Señor	s/d	739	1293	
	EXALT. DE LA CRUZ	F. Ameghino	24	558	1227	
	F.AMEGHINO	General Alvear	63	854	1372,5	
	GENERAL ALVEAR	Adolfo G. Chávez	114	872,5	1460	
	GONZALEZ CHAVEZ	Miramar	94	734	866,5	
	GRAL. ALVARADO	General Arenales	s/d	974	1685	
	GRAL. ARENALES					

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				27/12/11	25/12/12
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	130	561,5	554,5
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	80	874	1276
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	82	565,5	1065
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	90	738	1088
	GRAL. PINTO	General Pinto	36	873	1553
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	119	845	884
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	18	1028	1482
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	29	692,5	1631,5
	GUAMINI	Bonifacio	86	812	1415
		Casbas	98	824	1480
		Garré	55	839	1339
		Guaminí	91	701	1101
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	45,3	911	1529,2
	JUNIN	Junín	s/d	1053	1802
	LAPRIDA	Laprida	156	1003,5	1618,5
	LAS FLORES	Las Flores	78	870	1112,5
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	40	617	1317
	LINCOLN	Lincoln	33,3	773,8	1690,5
	LOBERIA	Dos Naciones	68	793	923,5
		Ldo. Matienzo	86	795	1065
		Lobería	87	922	1181
		Napaleofú	170	733	1217,5
		Pierres	76	712	1005
		San Manuel	101	827	1030,5
	LOBOS	Lobos	57	680	1451
	LUJAN	Luján	s/d	1111	1477
	MAIPU	Maipú	141	686,5	940,3
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	s/d	732	814,5
		General Pirán	s/d	820,5	784
		Vivoratá	s/d	704,5	609
	MERCEDES	Gowland	29,3	681,8	1423
		Franklin	15	621,7	1496
	NAVARRO	Navarro	33	818	1500
	NECOCHEA	Necochea	132	853	1288,3
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	27	809	1639
	OLAVARRIA	Olavarría	91,1	773,1	1385,1
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	56	371	423,5
		Carmen de Patagones	14	343,5	463,5
		José B. Casas	10	406	430,5
		Stroeder	20	455,5	385,5
		Villalonga	40	446	437,5
	PEHUAJO	Pehuajó	41	1093,7	1489,2
	PELLEGRINI	De Bary	30	791	1254
		Pellegrini	18	833	1243
	PERGAMINO	Acevedo	s/d	792	1569
		El Socorro	s/d	820	1496
		Pergamino	s/d	871	1497
		Pinzón	s/d	761	1299
		Rancagua	s/d	728	1617
	PILA	Pila	s/d	848	1184
	PUAN	Bordenave	72	745	960,5
		Puán	80	868,5	972,7
	Villa Iris	38	792	612	
RAMALLO	Ramallo	s/d	808	1593	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				27/12/11	25/12/12
	RAUCH	Egaña	s/d	742,5	522
		Miranda	s/d	906	746
		Rauch	107	906,5	1175,5
	RIVADAVIA	Sansinena	60	825,3	1600,7
	ROJAS	Rojas	s/d	929	1700
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	s/d	807	1559
	SAAVEDRA	Pigüé	85,8	710,1	1019
	SALADILLO	Saladillo	65	804	1415
	SALLIQUELO	Graciarena	47	695	990
		Quenumá	47	691	989
		Salliqueló	170	732	1267
	SALTO	Arroyo Dulce	s/d	708	1540
		Salto	s/d	723	1496
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	s/d	921	1530
	SAN CAYETANO	San Cayetano	93,5	890,5	1154,4
	SAN NICOLAS	Conesa	s/d	686	1263
		San Nicolás	s/d	728	1298
	SAN PEDRO	San Pedro	s/d	744	1325
	SUIPACHA	Suipacha	12	647	1517,5
	TANDIL	De La Canal	120	868,5	1207,5
		Tandil	129	909,5	1342
		Vela	114	771	1345
	TORDILLO	Tordillo	91	563,5	1090
	TORNQUIST	Tornquist	64	758,5	782,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	59	1147,5	1815,55
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	102,1	866,5	1079,6
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	46	727	1069
		Tres Lomas	38	796	1207
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	37	939	1567
	VILLARINO	Algarrobo	57	705	456
		Hilario Ascasubi	55,5	458	392
		Mayor Buratovich	45	454,5	376
		Médanos	87	627	470,5
		Montes de Oca	35	580	369,5
		Ombucta	98	547	451
		Pedro Luro	28	509	451
		Teniente Origone	75	664,5	426,5
	ZARATE	Zárate	s/d	746	1272

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				27/12/11	25/12/12
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	25	717	856
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	488	385
	GRAL. ROCA	Burmeister	0	784	1011
		Jovita	10	712,3	1166
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	20	796	1302
		Arroyo Cabral	0	715	829
		Etruria	15	717	1155
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Villa María	43	659	865,5
		Dean Funes	36	414	635
		Alejandro Roca	0	500	946
		Bengolea	0	431	810,5
		Carnerillo	0	513	946
		Charras	0	477	806
		General Cabrera	0	498	905,5
		General Deheza	0	495	848,5
		La Carlota	0	440	939
		Arias	0	595,5	1173
	MARCOS JUAREZ	Corral de Bustos	0	615	1544,5
		Cruz Alta	0	772,5	1418
		Marcos Juárez	0	800,7	1186,2
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	0	649,5	1125
		La Cesira	0	541	1198
	RIO CUARTO	Laboulaye	0	568	1208,3
		Adelia María	0	567	987
		Berrotarán	0	526,5	643,5
		C. Baigorria	0	577	699,5
		Chaján	0	495	954
		Coronel Moldes	0	512	1081,5
		Las Acequias	0	531	904
		Río Cuarto	0	606	854
		Sampacho	0	492	1112
		San Basilio	0	440	1013
	RIO PRIMERO	V. Mackena	0	622	1169
		Monte Cristo	36	666	864
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	40	675	879
		Oncativo	18	780	800
	SAN JUSTO	Villa Pilar	28	771	722
		Freyre	116	1016,5	1327
		Las Varas	16	762,4	946,8
		Porteña	110	944	1109,5
		San Francisco	54,5	879,82	1250,8
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Tránsito	22	821	716
		Despeñaderos	38	641	1011
		Río Tercero	12	633,7	941,8
		Hernando	0	557	806,5
		James Craik	11	685	679
	TOTAL	Villa del Totoral	40	778	1001
TULUMBA UNION	S. José de la Dormida	6	538	543	
	Bell Ville	0	853,5	1195	
	Canals	0	689,5	1281	
	Idiazábal	0	799	1067	
	Monte Maíz	0	531	1343	
	Noetinger	0	720	1149	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año		
				27/12/11	25/12/12	
SAN LUIS	CHACABUCO GOB. DUPUY GRAL. PEDERNERA	Concaran	s/d	415,95	442	
		Buena Esperanza	s/d	517,4	368,7	
		Justo Daract	s/d	641,1	395,8	
		La Toma	s/d	385,8	634,1	
		Villa Mercedes	s/d	453	584,6	
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR CONCORDIA DIAMANTE	San Salvador	43	1433,5	1855,5	
		Concordia	40	1080	1533	
		Aldea Protestante	27	1041	1291	
		Costa Grande	64	980	1400	
	FEDERACION FEDERAL FELICIANO GUALEGUAY GUALEGUAYCHU LA PAZ NOGOYA PARANA	Diamante	Diamante	56	1284	1411
			Chajarí	28	925	1282
		Federal	Federal	23	1039	1330
			Feliciano	20	1150	1382
		Gualeguay	Gualeguay	136	717,5	1612
			Pehuajó Norte	40	1051	1667,9
		La Paz	La Paz	30	1124	1144
			Lucas Gonzalez	58,5	1156,2	1557,6
		Cerrito	Cerrito	39	1057	1370
			Oro Verde	38	1133	1544
		TALA	Rosario del Tala	51	1321,5	1806,5
			C. del Uruguay	44	1069,7	1786,4
VICTORIA	Victoria	58	839,4	1554		
	Villaguay	68	1448	1605		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año		
				27/12/11	25/12/12	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	55	286	737	
		Doblas	59	682	728	
		Macachín	51	724,5	682,5	
		Miguel Riglos	70	643	820,5	
		P.C.Rolón	46	596	744	
		Rolón	37	543	684,5	
		T. M. Anchorena	51	511	783	
		CAPITAL	Anguil	18	743,8	696
			Santa Rosa	25,5	686,2	837,6
		CATRILO	Catrilo	89	693,5	1044,7
	La Gloria		21	324,5	311	
	Lonquimay		26,5	825,5	879,3	
	P. C. Catrilo		86	576	840,5	
	CHAPALEUFU	Uriburu	3	732,5	796	
		Bernardo Larroudé	23	555	1010	
		Ceballos	38	563	1169	
		Cnel. Hilario Lagos	27	503	1086	
		Intendente Alvear	47	565	1236	
		Sarah	44	498	1002	
		Vértiz	29	719	1223	
		CONHELLO	Conhella	21	570	1053
			Eduardo Castex	10	624	1281
			Mauricio Mayer	10	673	978
	Montes Nuevas		25	616	1170	
	Rucanello		17	588	958	
	Winifreda		4	631	1121	
	GUATRACHÉ	Alpachiri	85	541	710	
		General M. J. Campos	56	539,5	630	
		Guatraché	82	678,5	761	
		Perú	18	549,7	532	
		Santa Teresa	36	403	528	
		HUCAL	Abramo	37	500,5	619
	Bernasconi		36	507,5	643	
	General San Martín		36	477	664,5	
	Jacinto Aráuz		36	526,5	600	
	MARACO	Agustoni	45	774	1481	
		Dorila	42	693	1299	
		General Pico	49	779	1419	
		Speluzzi	29	695	1252	
		Trebolares	23	638	1192	
	QUEMU-QUEMU	Colonia Barón	4	711	1031	
		Miguel Cané	15	621	940	
		Quemú Quemú	24	654	1056	
		Relmo	12	550	828	
		Villa Mirasol	8	642	1136	
	RANCUL	Caleufu	60	538	1182	
		Chamaico	32	496	862	
		Ing. Foster	26	501	854	
		La Maruja	30	596	1026	
		Parera	27	757	1031	
		Pichi Huinca	49	595	796	
		Quetrequén	55	649	1005	
		Rancul	61	590	1085	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				27/12/11	25/12/12
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	40	736	1158
		Embajador Martini	28	794	1221
		Falucho	53	741	1272
		Ing. Luiggi	7	669	986
		Maisonnave	50	569	824
		Ojeda	40	579	967
		Realicó	52	604	1076
		Van Praet	37	558	1203
	TOAY	Naicó	0	206	62
		Toay	15	626,5	779
	TRENEL	Arata	33	644	1456
		Metileo	75	668	1205
		Trenel	21	666	1305
	UTRACAN	Ataliva Roca	41	641,5	797
		Chacharramendi	0	191	190,5
		Col. Santa María	35	504	620
		General Acha	23,5	587	590
		P.C. Padre Buodo	20	491	569
		Quehué	25	449	628,5
		Unanue	18	637	572,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				27/12/11	25/12/12
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	105	764	1364
		Montes de Oca	140	708	1395
	CASEROS	Bouquet	145	645	1290
		Casilda	144	915	1905
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	5	518	1322
		María Juana	35	1000	1211
	CONSTITUCION	Rafaela	107	989	1248
		Bombal	45	675	1385
	GARAY	Sargento Cabral	158	814	1308
		Helvecia	138	1322	1196
	GRAL. LOPEZ	Carreras	0	804,6	1351,9
		Chovet	0	611	1378
		Maggiolo	0	661,2	1221,2
		María Teresa	0	475	974
		Teodelina	0	679	1031
		Venado Tuerto	0	533,5	1041,9
	GRAL. OBLIGADO	Florencia	96	1029	1115
		Reconquista	30	1051	1266
	IRIONDO	Cañada de Gómez	104	804	1312
		Totoras	40	796	1350
		Villa Eloísa	45	594	1234
	LA CAPITAL	Santa Fe	97	1178	1332
		LAS COLONIAS	Humboldt	60	1054
	Santo Domingo		33	1076	1213
	Sta. Clara Buena Vista		85	1046	1385
	NUEVE DE JULIO	El Nochero	11	704	785
		Tostado	27	924	892
	ROSARIO	Arroyo Seco	116	809	1475
		Soldini	70	856	1584
	SAN CRISTOBAL	Ceres	21	971	735
	SAN JAVIER	San Javier	38	1251	1089
	SAN JERONIMO	Monje	80	946	1462
		Maciel	76	961	1735
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	80	956	1464
		San Justo	63	1123	1255
	SAN LORENZO	Pujato	156	930	1593
		Ricardone	70	1203	1853
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	95	1109	1134
		Landeta	114	748	1205
		S.Mtín. de las Escobas	63	950	1118
VERA	Calchaquí	140	902	1305	
	Intiyaco	0	1116	888	
	Vera	30	865	1270	
SANTIAGO del ESTERO	AGUIRRE	Pinto	s/d	s/d	s/d
		ALBERDI	Campo Gallo	s/d	s/d
	BELGRANO	Sachayoj	s/d	s/d	s/d
		Bandera	s/d	s/d	s/d
	COPO	Monte Quemado	s/d	s/d	s/d
		Pampa de los Guanacos	s/d	s/d	s/d
	CHOYA	Frías	s/d	s/d	s/d
		GRAL. TABOADA	Añatuya	s/d	s/d
	GUASAYAN	Los Juríes	s/d	s/d	s/d
		San Pedro de Guasayán	s/d	s/d	s/d
	J. F. IBARRA	Campo del Cielo	s/d	s/d	s/d
		Suncho Corral	s/d	s/d	s/d
	JIMENEZ	Bobadal	s/d	s/d	s/d
		Isca Yacú	s/d	s/d	s/d
	LA BANDA	La Banda	s/d	s/d	s/d
		MORENO	Quimilí	s/d	s/d
	PELLEGRINI	Nueva Esperanza	s/d	s/d	s/d
		Rapelli	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año		
				27/12/11	25/12/12	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	11	794	550	
		Los Frentones	40	688	731	
		Pampa del Infierno	31	643	543	
	BERMEJO	Taco Pozo	20	426	373	
		Las Palmas	38	1057	933	
		Puerto Bermejo	45	1182	963	
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	41	968	641	
	CHACABUCO	Charata	19	969	613	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	31	831	498	
		General Pinedo	28	1241	543	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	6	699	412	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	20	564	691	
		Santa Sylvia	30	811	656	
		Corzuela	20	616	521	
	GENERAL BELGRANO	La Escondida.	75	1227	808	
	GENERAL DONOVAN	Makallé	59	1174	716	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	19	677	493	
		Fuerte Esperanza	15	540	308	
		Juan José Castelli	10	1006	650	
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	31	612	445	
		Avia Terai	17	867	595	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Campo Largo	50	708	548	
		Ciervo Petiso	48	1008	831	
		Lib.General San Martín	90	1533	971	
		Pampa Almirón	45	839	768	
		Pampa del Indio	45	886	636	
		Pcia. Roca	10	947	463	
	LIBERTAD	Puerto Tirol	54	1120	774	
	MAIPU	Tres Isletas	30	1081	479	
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	74	767	741	
		Villa Angela	30	1165	962	
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	8	801	563	
		O'HIGGINS	La Clotilde	50	896	716
		La Tigra	21	805	648	
		San Bernardo	14	854	641	
		PCIA. DE LA PLAZA.	Pcia. de la Plaza	90	970	793
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	59	1276	862	
		Margarita Belén	68	1318	1165	
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	30	640	586	
		Quitilipi	41	1004	685	
	SAN FERNANDO	Basail	140	1374	1260	
	SAN LORENZO	Resistencia	61	972	881	
		Samuhú	8	721	466	
	SARGENTO CABRAL	Villa Berthet	54	763	864	
		Capitán Solari	47	1039	713	
		Colonia Elisa	70	1467	948	
		Colonia Las Garcitas	76	895	789	
		Colonias Unidas	84	1550	949	
		TAPENAGA	Ahumonia	52	926	822
	VEINTICINCO DE MAYO	Charadai	118	1089	1192	
		Machagai	101	1098	882	
	MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	0	0

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	19/12 al 25/12 mm	Acumulado Año	
				27/12/11	25/12/12
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	s/d	671,5	1390,5
	CAPITAL	Corrientes	s/d	1028,5	903
	CONCEPCION	Concepción	s/d	1765	949
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	s/d	914,9	994,2
	EMPEDRADO	El Sombrero	s/d	s/d	167
	ESQUINA	Esquina	s/d	607	750,7
	GENERAL ALVEAR	Alvear	s/d	626	1063,1
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	s/d	767,2	462
	GOYA	Goya	s/d	794,7	1235,9
	ITUZAINGO	Ituzaingo	s/d	1208,5	829,8
	MERCEDES	Mercedes	s/d	979,2	1350,8
	MONTE CASEROS	Mocoretá	s/d	1374	1171,5
		Monte Caseros	s/d	1271,2	1169,5
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	s/d	1028,5	1153,9
SAN MARTIN	La Cruz	s/d	745,2	1171	
	Yapeyú	s/d	738,5	864,1	
SANTO TOME	Garruchos	s/d	s/d	570,5	
	Santo Tomé	s/d	1348	1037,5	
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	0	1058	534
		Estación Garmendia	0	638	336
		La Cruz	5	778	467
		La Ramada	0	648	436
	CHICLIGASTA	Concepción	25	973	931
		Cañete	0	738	435
		Delfín Gallo	15	760	607
	CRUZ ALTA	Las Cejas	0	564	388
		Los Pereyra	0	645	457
		Los Ralos	0	755	540
	GRANEROS	Graneros	0	697	514
		Taco Ralo	0	642	284
	LA COCHA	La Cocha	0	637	434
		La Invernada	0	623	532
Rumi Punco		0	909	609	
Estación Aráoz		10	889	577	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	50	740	661
		Las Lajitas	5	581	620,6
		Piquete Cabado	0	592	454
		Saravia	16	808	469
		Talavera	0	589	443
	CANDELARIA	Candelaria	s/d	212	s/d
	GENERAL GÜEMES	Güemes	5	442	507
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Embarcación	0	425	378
		Tartagal	0	641	523
	METAN	El Galpón	12	773	436
		Metán	14	808	564
	ORAN	Orán	0	456	377
		Pichanal	0	331	342
	ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	14	905	502
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	35	540	640
		El Carmen	37	638	642
	GENERAL BELGRANO	Pampa Blanca	3	606	616,5
		Capital	22	556	788
		Leodesma	15	460	728
		Santa Bárbara	0	464	484
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	0	693	318
		Los Altos	0	802	314
		San Pedro	0	656	274