

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 10 de Enero de 2013

- **Evolución de los cultivos al 10/01/13**
 - **Precipitaciones al 08/01/13**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2012/2013 (Cebada Cervecera, Trigo)**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2012/2013 (Algodón, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la siembra de maíz.**
- **Avance de la siembra de maní.**
- **Avance de la siembra de soja.**
- **Avance de la siembra de sorgo.**
- **Avance de la cosecha de cebada.**
- **Avance de la cosecha de trigo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2011/2012**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo pan)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz, Soja de primera)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 02/01/13 y el 08/01/13**

PRECIPITACIONES (desde el 02/01 al 08/01)

En **Buenos Aires** cayeron 1-37 mm en el extremo sur, 0.9-43 mm en el sudoeste, 1.5-16.9 mm en el sudeste, 1.5-14 mm en la zona Mar y Sierras, igual rango en parte de la zona tradicional de invernada, 3-35 mm en la zona núcleo, 3-35 mm en el centro-norte, 1-9 mm en el centro, y 1-48 mm en el oeste.

Córdoba informó 3-10 mm en Pte. R. S. Peña y Gral. Roca, 3-58 mm en Unión y Marcos Juárez, 1-78 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 5-52 mm en los departamentos de la delegación San Francisco, y 8-92 mm en los de Villa María.

En **Entre Ríos** llovieron 16-76.8 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, y 3-30 mm en algunos otros departamentos.

El norte de **La Pampa** recibió 1-10 mm concentrados en el departamento Conhelo, y 2-62 mm el sur (excepto en Catrillo).

En **Santa Fe**, 26-195 mm en el norte, y 15-80 mm en parte del centro, y 2-20 mm en el sur (información parcial).

Hacia el NEA, 7-250 mm en el **Chaco**, y 31-215 mm en **Corrientes**. En el NOA, 7-60 mm en **Salta**, y 32-68 mm en **Jujuy**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 10/01/2013

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2012/2013

CEBADA CERVECERA

Cosecha a punto de finalizar en Tandil.

Se considera concluida la cosecha en la delegación Tres Arroyos. El rendimiento final está en aproximadamente 29 qq/ha. La caída en los mismos, se debe a los fuertes vientos y mangas de granizo, que se produjeron durante la cosecha. No sólo cayó el rinde en Kg., sino que lo cosechado, presentó calidad regular, a la hora de ser evaluada por las malterías, (bajo ph, y falta de calibre).

TRIGO

Buenos Aires

Fin de la cosecha en Bragado.

La cosecha de granos finos está prácticamente concluida en Pigüé. Quedan algunos lotes de trigo por recoger como consecuencia de las lluvias que acompañaron toda la cosecha; de no mediar inconvenientes en unos pocos días más se recolectarán.

Finalizó la recolección en todo el ámbito de la delegación Salliqueló. En sectores de Guaminí lindantes con Tres Lomas, algunos lotes fueron cosechados parcialmente por falta de piso y anegamientos.

Con estas lluvias recientes, la humedad del perfil es adecuada y ha permitido el avance de la cosecha. El trigo que se encuentra cosechado en un 90%. Los rendimientos son en todos los casos menores a los de la campaña anterior, debidos a las precipitaciones excesivas y a las enfermedades criptogámicas presentes.

La cosecha de trigo pan se ha completado en un 84% en la delegación Tres Arroyos. Se está observando, que los rindes no alcanzan lo que se estimaba al comienzo, debido a problemas sanitarios, excesos hídricos en agosto, falta de lluvias, en el momento de semillazón, varios golpes de calor durante el mes de noviembre (época de llenado de granos), granizo y fuerte vientos durante la cosecha, que hizo bastante daño en algunas zonas. La cosecha de trigo candeal ha comenzado, llegando al 92%, con rinde promedio de 29 qq/ha.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2012/2013

ALGODÓN

Las lluvias de las últimas semanas y más precisamente la de los últimos días están revirtiendo, al menos momentáneamente, el déficit hídrico en la mayor parte de la región agrícola de la provincia de Chaco, con lo que los lotes del textil comienzan a recuperarse y mostrar un estado general más alentador, con el comienzo de las etapas reproductivas en los lotes más adelantados. En cuanto a la sanidad, la sequía había acentuado los ataques de arañuelas, trips y pulgones, mientras que continúa siendo baja la captura de picudo.

En el norte de Santa Fe, los lotes más adelantados inician “pimpollado”.

En el este de Santiago del Estero, el algodón ya está fuera de las fechas recomendadas para siembra, pero de todas maneras avanzó un poco, en los lotes que recibieron precipitaciones tardías. Se estima que en los departamentos del nordeste van a quedar varios lotes sin sembrar, que posiblemente pasen a soja o a poroto negro.

Avanza bien el cultivo de Algodón en el dto. de Anta, en Salta, en etapa de crecimiento a floración, en buen estado general.

GIRASOL

Cultivo comprometido en Pehuajó; si bien su estado es bueno, solo en un 20 % alcanza un buen diámetro de capítulo, todavía puede compensar pero se descuenta influencia de enfermedades.

En Salliqueló, con muy buen aspecto en general.

El cultivo presenta muy buen desarrollo en Tandil, en plena floración.

En Veinticinco de Mayo, los lotes sembrados en fecha están en floración, con buen desarrollo. A pesar que este cultivo demanda menos cantidad de agua, se esta desarrollando bien.

En General Pico, se estima que aproximadamente el 80% de la superficie sembrada transcurre la etapa de crecimiento vegetativo con 6 a 10 hojas visibles. En este contexto, se estima que la superficie foliar del cultivo es óptima. El estado general del cultivo es calificado como Bueno a Regular. Se han reportado casos de lotes con presencia de agua en superficie, con crecimiento de planta desuniforme y elevada presencia de malezas, particularmente en sectores ubicados al este de la región. En los lotes más adelantados se observan plantas con su botón floral en formación y con la máxima expansión foliar del cultivo.

En Santa Rosa los primeros sembrados se encuentran muy buenos ya en R5/50% de floración, en muy buen estado. Los potreros se observan muy limpios. Comenzaron las aplicaciones con avión para el control de isocas en los más adelantados. Se comenzó a ver incidencia de algunas enfermedades como royas y verticillium. Se observan muchos girasoles muy adelantados.

En Avellaneda continúa la cosecha de los primeros lotes, con rendimientos muy irregulares, pero en general, satisfactorios.

En Rafaela, los lotes de girasol evolucionan en buenas condiciones finalizando la etapa de llenado de granos, donde los más adelantados se encuentran en madurez fisiológica, próximos a iniciar la cosecha. El estado sanitario en general es bueno.

La cosecha de girasol en la provincia de Chaco alcanza el 52% de la superficie, lo que representa unas 287.000 has con un rendimiento que se mantiene en los 13,8 QQ/ha, con la particularidad que el mismo decrece en sentido sur a norte debido a como se han distribuido las lluvias que han sido marcadamente inferior en los departamentos del norte provincial. En la última semana y con la maduración de los lotes de siembra tardía se incremento considerablemente la cosecha de la oleaginosa aunque en los últimos días se vio nuevamente paralizada por nuevas precipitaciones. Se estima que la misma se encuentre finalizada en unos 15 a 20 días. En la presente campaña se registra un muy importante daño por paloma en los lotes de la oleaginosa con casos que llegan hasta pérdidas del 30%.

En el este de Santiago del Estero, el girasol sigue en su avance de cosecha, aunque lentamente, debido a las diferentes fechas de siembra. Se puede estimar que durante enero se llegaría a terminar con este proceso. Los rendimientos son variados, dependiendo fundamentalmente de las precipitaciones recibidas en la primavera.

MAIZ

Buenos Aires

Se estima que la superficie sembrada con maíz afectada por excesos hídricos en Bragado ronda entre el 30 y 40 %. El estado general del cultivo de maíz logrado, es inmejorable.

En Lincoln, los maizales están en floración y en grano lechoso los más adelantados, con algo de roya y bacteriosis y alguna presencia de diatraea y pulgón.

En Pehuajó, el estado de los cultivos en lotes de calidad y sin interferencia de napa es excelente, pero hay después una complejidad de situaciones de hidromorfismo, enmalezamiento, y falta de fertilidad que afectan a un 30 % del total de la superficie total.

Muy buen aspecto muestran los cuadros implantados en Salliqueló, no reportándose inconvenientes por presencia de plagas y/o enfermedades.

En Tandil, los lotes sembrados más temprano están en inicio de floración, con muy buen estado general.

En Veinticinco de Mayo los lotes sembrados con anterioridad están en floración y con muy buen aspecto y desarrollo, al igual que los más tardíos, que están emergiendo y en crecimiento.

Córdoba

Tal cual se había comentado la semana anterior, a consecuencia del vendaval ocurrido el pasado 24/12, mas de 30.00 has de maíz fueron afectadas en Laboulaye, redundando en lotes perdidos o que fueron en su resiembra pasados a Soja.- Afortunadamente el grueso del área maicera en los dos departamentos continúa con una muy buena evolución y ya promediando su floración. Sanitariamente se manifiestan ligeros problemas fúngicos (Roya) y algún escape de malezas. La humedad, si bien a la fecha es adecuada, podría escasear si en los próximos días no se registra algún chaparrón superior a los 20 mm.

En Marcos Juárez, se terminan de implantar aquellos lotes donde hubo resembrar por piedra. En general son lotes de soja y que ahora pasan a maíz, ya que se piensa este cultivo tiene más probabilidades de rinde. . Debido al exceso de agua, se cree que la perdida de superficie puede rondar entre 1.5 a 2%, pero a esto hay que sumar el granizo caído el día 10 y 16 diciembre que termino con unas 13 mil ha de maíz. El cultivo se encuentra en un 97% en llenado de grano. Se reporta presencia de enfermedades de hoja, principalmente roya, pero poca superficie es tratada.

En Villa María, los lotes de maíz sembrados durante el mes de diciembre están en plena etapa de crecimiento, favorecidos por las precipitaciones de la última semana que se sembraron primero ya están emergiendo sin inconvenientes. El maíz de primera se está desarrollando muy bien, en estadios reproductivos avanzados, con una buena formación de granos. Como se mencionó anteriormente, las lluvias que se han producido durante la última semana también han favorecido a

este cultivo. Con respecto a la presencia de insectos, continúa la presencia en algunos lotes de maíz de segunda, cantidades importantes de hormigas de diferentes géneros *Acromyrmex striatus* (hormiga colorada podadora), *Acromyrmex lundi* (hormiga negra común) y *Atta sexdens* (hormiga minera de misiones), que por la susceptibilidad debido a que está en las primeras etapas de desarrollo, es importante tener en cuenta.

La Pampa

Los trabajos de siembra de los últimos lotes de maíz tardíos se desarrollaron con buen ritmo en General Pico, debido a la ausencia de registros de lluvias significativas de la semana. La mayor parte del cultivo transcurre su etapa vegetativa con 6 a 8 hojas desplegadas. En algunos lotes se observan plantas con sus entrenudos alargados y su punto de crecimiento ras del suelo. No obstante, se estima que un 30% de la superficie transcurre la etapa de prefoliación. En dichos lotes se observan plantas con todos sus nudos, vainas y hojas ya formados y en los lotes más adelantados se observan la panoja formada y espigas con sus estilos alargados.

En Santa Rosa fin de la siembra de este cultivo, los primeros sembrados están en plena floración a fecundación, en muy buen estado, muy sanos y sin plagas a la vista. Los potreros se observan muy limpios. Continúan las aplicaciones de las imidazolinonas para el caso de los híbridos IMI, y de glifosato para el caso de los RR. Se comenzó a ver algo de daño por tucura e isoca de la espiga.

San Luis

Los lotes de maíz implantados en octubre se encuentran en estadios que van de VT a R2. Estos lotes son los que más están sufriendo la falta de agua, con estimaciones de pérdidas de rendimiento que van del 20 al 50%. Los lotes de siembra de diciembre, están en V2 a V5 y presentan buenas condiciones en general, no se han observado presencia de enfermedades y algunos pocos lotes con ataques leves de Gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*).

Santa Fe

En Avellaneda, la evolución de los maíces tempranos es buena, y se encuentra atravesando la floración, llenado de grano y madurez. Continúa la siembra de lotes del tardío se ha iniciado en algunos sectores, según condiciones climáticas y de humedad del suelo.

En la delegación cañada de Gómez la mayoría de los lotes se encuentran en excelente estado fitosanitario transitando la etapa de grano pastoso. No se registran problemas de plagas ni enfermedades. El maíz de segunda está totalmente emergido gozando de excelentes condiciones fitosanitarias y muy buenas condiciones climáticas. Van de V1 a V4 los más adelantados.

Ha finalizado en Casilda la siembra de maíz de segunda, sobre suelos con humedad adecuada y temperaturas favorables para el período de germinación y emergencia. Los lotes sembrados en Diciembre observan plantas atravesando las primeras etapas vegetativas y habiendo emitido entre dos y tres hojas. El maíz temprano tiene a la mayor parte del área llenando las mazorcas, con un muy buen tamaño de espigas y adecuado número de granos. El factor de peso de los granos queda supeditado a la frecuencia de las precipitaciones venideras, ya que las últimas han sido de escaso volumen y las primeras, en exceso copiosas, tuvieron altos niveles de escurrimiento en desmedro de

una correcta infiltración. Con excepción de los campos que han padecido excesos hídricos a inicios de la implantación, los cuales están con evolución irregular, el resto de la superficie plantea muy buenas expectativas de rendimiento.

La mayoría de los lotes de maíz de primera evolucionan en buen estado en Rafaela, en la etapa de llenado de granos (lechoso-pastoso), habiéndose iniciado el picado y embolsado de los lotes más adelantados con destino a reserva forrajera. El estado sanitario en general es bueno. La siembra de maíz de segunda se encuentra prácticamente finalizada, verificándose una buena emergencia y crecimiento de los lotes.

NOA

En forma lenta continúa la siembra de maíz en los distintos dtos de Salta y Jujuy, sembradas, con buena evolución general, y en la etapa de siembra, nacimiento y crecimiento.

La situación en Santiago del Estero se expone en el ítem correspondiente a Soja

MANI

En Laboulaye, recuperados de sus defoliaciones, comienzan etapas reproductivas.

En Villa María, el cultivo de maní se encuentra comenzando la etapa de floración y a largar los primeros clavos. En términos generales este cultivo se encuentra en muy buen estado general, favorecido por las últimas lluvias. No hay presencia de plagas.

Continua también la siembra de Maní en los distintos dtos. de Salta y Jujuy estimándose que su avance es de un 44 y 35 % respectivamente, unas 3.120 ha en total. Algunas pérdidas importantes por granizo en la zona de Apolinario Saravia, Salta.

SOJA

Buenos Aires

Ha finalizado en Bragado la siembra de la soja de primera, quedando algunos lotes o sectores de lotes que presentaban excesos hídricos y están siendo sembrados y/o resembrados. También concluyó la siembra de la soja de segunda. La demora de la siembra se debe principalmente por el atraso en la recolección de la cosecha fina por falta de piso.

En Lincoln, segunda semana consecutiva de escasas lluvias y altas temperaturas por las tardes, que dieron como resultado la retirada del agua de muchos bajos, aprovechándose para sembrar soja de segunda, en lotes que la semana pasada se encontraban anegados o con falta de piso. Pero a su vez también está faltando agua en las lomas. Un problema generalizado y particular de la presente campaña es la Rama Negra debido a la falta de tiempo y piso para lograr un buen control de ésta maleza resistente al Glifosato. Lotes de difícil acceso con problemas.

En Pehuajó el estado de los cultivos es bueno pero en general muy atrasados y con pérdidas por anegamiento. Hay serias dificultades en el control de malezas por la falta de piso, y en general se llega al tratamiento con una alta competencia y con situaciones de difícil control, como la rama negra ya florecida, la cual se escapa a los herbicidas habituales, y escasean los pocos activos que sí lo hacen. La soja de segunda tiene emergencia excelente, al igual que sus stands de plantas.

Durante la semana se produjeron lluvias con variados milimetrajés en Pigüé; estas condiciones son muy propicias para el desarrollo de los cultivos de cosecha gruesa.

En Salliqueló, se prosigue con aplicaciones por ataque de tucura, sobre todo en los partidos de Guaminí y Tres Lomas. Finalizó la siembra de sojas de segunda ocupación con un incremento de área de un 70% respecto del ciclo anterior.

La soja de primera se encuentra con muy buen estado vegetativo en Tandil.

Durante el período de referencia, en zonas que el suelo lo permitió, se siguió sembrando la soja de segunda en Tres Arroyos, detrás de la cosecha de cebada y trigo. Se calcula que de la superficie de fina, va a soja de segunda, aproximadamente el 55/60 % de la superficie. En algunos partidos como Cnel. Dorrego, solo el 25 a 30 % de la superficie de fina, va a soja de segunda. En otros, como Tres Arroyos y Necochea, la mayor parte de la fina cosechada en término, va a soja de segunda.

Los lotes de primera se observan en muy buen estado en Veinticinco de Mayo, dado que no les falta humedad. Son bajas las dosis de fertilización que se aplican, entre un 40 y un 50% menos que en años anteriores. Por lo avanzado de la fecha, se estima que los rindes de estos lotes serán prácticamente como lotes de segunda. Se observa mucha maleza dado que los barbechos fueron realizados fuera de término y se produjeron lluvias luego de efectuados; se destaca Rama negra y Sorgo de Alepo. Finalizó la siembra de segunda. Al igual que en soja de primera, lotes enmalezados

Córdoba

En Laboulaye, finalmente la pérdida de área por el vendaval del 24/12 fue de unas 19.000 ha, ya que a pesar de los daños algunos cuadros alcanzaron a resembrarse hasta que hubo suficiente humedad superficial. Los lotes de primera avanzados comienzan etapas reproductivas con muy buen desarrollo. Hay monitoreos por plagas (complejo de orugas) y enfermedades incipientes. Las Sojas de segunda en V2/V6.

Se esta resembrando parte de lo perdido en la zona de Marcos Juárez, Monte Buey y J Posse. Habría unas 30 mil ha a resembrar, pero se calcula que el 40% se resiembra y el resto no. De lo resembrado solo el 30% va a soja, el resto a maíz tardío sin aplicación alguna de fertilizante. Al sur de Gral. Baldissera y en la zona de Isla Verde la situación por la suba de napas es importante, al igual que en la zona de Justiniano Posse y en el área de influencia de Cavanagh. Los lotes más avanzados se encuentran en R3, se estima que esto es cerca de un 55/60% de la superficie. El resto se encuentra en floración final y un 10% en crecimiento en su mayoría. Se observa un lento desarrollo de los lotes, que presentan, en el mejor de los casos, de 9 a 12 nudos, y cuesta el cierre del surco. No obstante, hay muchos lotes o sectores de los mismos que por el efecto de las lluvias intensas y el encharcamiento han retrasado el desarrollo y por ende presentan menos nudos. Esto es muy común de ver en las zonas de napas altas o campos de mediana aptitud agrícola En cuanto a

plagas, se observa presencia de orugas, militar, rachiplusia y anticarsia. Se realizan controles de manera moderada ya que los umbrales son bajos. Se complicó el control de malezas debido a lo continuado de las lluvias, por lo que hay lotes donde el control es deficiente; se deben repetir las aplicaciones de glifosato para el control de gramíneas anuales

Si bien los cultivos en general están en buen estado en Río Cuarto, hay varias zonas que fueron afectadas por granizo. Un cierto número de hectáreas fueron resembradas, y las que no, están muy defoliadas.

La soja de primera se encuentra en muy buenas condiciones en Villa María, favorecida por las últimas lluvias. En general se pueden ver lotes en etapa de floración, floración avanzada y incluso en etapa de formación de vainas. En soja de segunda se observan buenos nacimientos, a pesar de la alta infestación con malezas que presentan algunos lotes. Este cultivo se encuentra en estado de emergencia o V1-V2. En el cultivo de soja de segunda se encuentran, en algunos lotes, cantidades importantes de hormigas de diferentes géneros *Acromyrmex striatus* (hormiga colorada podadora), *Acromyrmex lundi* (hormiga negra común) y *Atta sexdens* (hormiga minera de misiones), que son importante tener en cuenta debido al estadio vegetativo en el que se encuentra el cultivo.

La Pampa

Se dan por concluidos los trabajos de siembra de primera en General Pico. El estado general del cultivo es calificado como Bueno. No obstante se han reportado casos de lotes con presencia de agua en superficie, crecimiento de plantas desuniforme y elevada presencia de malezas. El cultivo transcurre la etapa de crecimiento vegetativo V4/V6, con adecuada humedad edáfica que se manifiesta en un tamaño de hojas, diámetro de tallo, altura de planta y mecanismos de fijación de nitrógeno adecuados. La ausencia de lluvias significativas permite que los trabajos de siembra de segunda sobre rastrojo de cultivos de invierno se desarrollen con buen ritmo. No obstante, la falta de piso y mal estado de camino condicionan el desarrollo de dichos trabajos, particularmente en sectores ubicados al este de la región. Se estima un porcentaje de avance de siembra próximo al 80%. El estado de las sementeras es calificado como bueno y procesos de emergencias de plántulas óptimo.

Finalizó la siembra en Santa Rosa. Las primeras emergidas su mayoría están con muy buen color, desarrollo y en R1-R2. Los potreros se observan muy limpios aunque es ya un gran problema la rama negra resistente a glifosato. Se siguen realizando los controles de malezas e insectos.

San Luis

Las siembras de octubre, están en estadios que van de R1 a R3, y son las que están empezando a sufrir las consecuencias de la falta de precipitaciones. Los lotes sembrados en noviembre están de V5 a R1, y los de diciembre, están transitando etapas vegetativas menores a V5. Los lotes de siembras tardías son los que presentan mejor condición. Se han registrado algunos lotes (10-15%) con leves ataques de orugas defoliadoras. Las enfermedades hasta ahora han tenido una incidencia baja o nula.

Santa Fe

La evolución es buena en general en Avellaneda, a pesar de que se han debido practicar resiembras por planchado y hay problemas con malezas de difícil control.

En la delegación Cañada de Gómez, los lotes de primera se encuentran desde V4 a R3 los más adelantados, todos en excelente estado gracias a las condiciones climáticas presentes. Se detectó la presencia de enfermedades fúngicas como mancha marrón y mancha ojo de rana; en algunos casos se está aplicando productos fitosanitarios en forma curativa y en otros casos en forma preventiva. También se están realizando control de orugas desfoliadores en casos puntuales, pero en general el complejo de insectos plaga es de baja incidencia. A punto de finalizar la siembra y resiembra de segunda. Los lotes sembrados ya hay una parte emergidos en V1-V4 con buenas condiciones fitosanitarias y los demás en emergencia. Los lotes se encuentran en muy buen estado, sin problemas de plagas ni enfermedades.

La campaña sojera en Casilda, se caracteriza por tener una ventana de siembra muy amplia, es por ello que se pueden observar lotes de soja con plantas de 40 centímetros de alto, en plena floración o comenzando el período de formación de vainas y otros planteos más retrasados que recién están emitiendo la primera hoja trifoliada. Se han superado momentáneamente los ataques de plagas y se monitorea el avance de enfermedades foliares. Los inconvenientes para controlar las malezas son recurrentes en función de la aparición repetida de especies con tolerancia o resistencia a glifosato y a su vez por la tardanza en realizar las aplicaciones durante los días de excesos hídricos. Se ha sembrado toda la superficie de segunda pendiente y se han realizado también las resiembras de las áreas que habían estado anegadas. El cultivo avanza en sus primeras etapas vegetativas, observándose algunos sectores con nacimientos deficientes a causa de la siembra sobre suelos con humedad excesiva o por las huellas marcadas por las labores de recolección del cultivo antecesor.

Los lotes de soja de primera presentan una buena evolución y estado sanitario en Rafaela, la mayoría en plena etapa de crecimiento vegetativo, cubriendo los entresurcos y observándose una adecuada uniformidad en los mismos. Los lotes más adelantados de grupos cortos se encuentran iniciando la floración (R1-R2). El estado sanitario en general es bueno, no obstante en algunos lotes se realizaron aplicaciones para controlar ataques de orugas defoliadoras (medidoras, de las leguminosas, y otras). La soja de segunda presenta un buen nacimiento y crecimiento vegetativo. Se realizaron resiembras en los últimos días en aquellos lotes donde las condiciones del piso lo permitieron y que fueron muy afectados por las excesivas lluvias recibidas en diciembre.

Santiago del Estero

Esta semana llovió muy poco en todo el oeste de la provincia. Fue el domingo 6 de enero con pocos milímetros, entre 5 y 20. Esto permitió que apenas se lograra sembrar algo más, sobre todo de soja, ya que para maíz es un poco tarde y debido al costo de la semilla de híbrido los productores no quieren arriesgar pérdidas como las del año pasado, en caso de seguir escaseando las lluvias. Se está pensando que si las lluvias se demoran, muchas de esas hectáreas que no se implanten con maíz y soja irán, en caso de llover para fin del mes de enero, a poroto, sobre todo el negro. Desde ya se pronostica una merma en los rindes de lo que está sembrado, de por lo menos un 30%, y hay que ver si vienen lluvias y si se logra sembrar lo que falta en la región.

Hacia el este provincial, se han producido nuevamente lluvias con características dispares, en cuanto a milimetraje, como viene sucediendo en esta campaña. Los departamentos del sudeste (Gral. Taboada, Belgrano, Rivadavia) han tenido registros que rondaron entre los 30 y 70 mm, además esta zona ya venía con suelo con humedad adecuada para el desarrollo de los cultivos de verano. La Soja ha avanzado en su siembra, llegando a acercarse a la cantidad estimada de siembra. La mayor parte de lotes se encuentran en buenas condiciones, salvo algunos que sufrieron unos días de anegamiento con las copiosas lluvias de diciembre. Esos lotes se están recuperando. El maíz también avanza en su siembra, aunque un poco más lento que la soja. También el desarrollo es bueno, sin presencia importante de plagas hasta ahora. Los departamentos del centro-este provincial (Avellaneda, J. F. Ibarra, Sarmiento, Aguirre y parte sur de Moreno) tuvieron buenas precipitaciones, pero con diferencias notables entre zonas cercanas, y disminuyendo hacia el oeste, con milimetrajes de 0 a 50 mm. Esto permitió el avance de siembra, recuperando, en parte el tiempo perdido, pero no en todos los casos. La soja en general, tiene buen nacimiento y desarrollo en los lotes ya implantados. El maíz también incrementó su avance de siembra y presenta lotes buenos y algunos regulares (los sembrados anteriormente), sin que se aprecien problemas importantes por las plagas. La parte norte de Moreno, y los depts. Copo y Alberdi, siguen con grandes problemas por falta de humedad. Si bien recibieron lluvias, éstas fueron insuficientes (entre 0 y 15 mm), más aún teniendo en cuenta las pocas precipitaciones que vienen registrando en toda la campaña. Tanto en maíz, soja o sorgo los avances de siembra fueron mínimos y el estado de desarrollo de estos cultivos (los lotes sembrados) no es comparable a los de los departamentos del sudeste provincial.

Chaco

Con las últimas precipitaciones que fueron abundantes y generalizadas se comenzó de forma masiva la implantación de la oleaginosa en la provincia de Chaco y se estima que de continuar esta situación se pueda cumplir con la expectativa de siembra dentro de las fechas aceptables para la misma. Los departamentos General Güemes y Alte. Brown son los que continúan con zonas donde las lluvias no se han regularizado con el consiguiente atraso en la siembra e incluso lugares donde no se ha sembrado ningún lote.

NOA

Comienza a sentirse la falta de lluvias de mayor milimetraje y con mejor distribución en algunos dtos. de Salta, habiéndose registrado altas temperaturas. Como consecuencia de esto, se viene demorando y atrasando la siembra de los distintos cultivos, entrando en fecha límite de siembra. En la prov. de Jujuy es más normal la situación. Se esperan, según los pronósticos en los próximos días, lluvias que podrían aliviar la situación. Se estima que el avance de siembra en Salta y Jujuy es de un 48 y 47 % respectivamente unas 292.600 ha en total, en plena etapa de siembra, nacimiento y crecimiento. En buen estado general.

SORGO

En Marcos Juárez, culmina la siembra esta semana, Se avanza en aquellos lotes donde no se podía ingresar por la falta de piso o presencia de agua, o por haberse perdido la humedad. Los lotes implantados en noviembre se aproximan a la etapa reproductiva.

Culminó la siembra de este cultivo en Santa Rosa. Los primeros emergidos están en buen estado, con 12-14 hojas verdaderas y sin plagas que los afecten. Se siguen realizando los controles de insectos.

En Avellaneda, se encuentran finalizando panojamiento, llenado de grano y madurez. Buen estado general.

Cultivo de primera en excelentes condiciones fitosanitarias en Cañada de Gómez, transitando la etapa vegetativa los más retrasados, y los más adelantados, en panoja embuchada. La siembra del sorgo de segunda o tardío ha culminado y goza de buenas condiciones fitosanitarias. Algunos lotes se encuentran con manchones debido a anegamientos temporales pero en ninguno de los casos se debió resembrar. Se detectó presencia de bacteriosis.

En Casilda, han comenzado a panojar los lotes de implantación temprana, con humedad ajustada para la etapa de referencia. El área restante está finalizando la etapa vegetativa, con variables perspectivas según el tipo y calidad de suelo sobre la que se halla sembrada. La única plaga con cierto nivel de incidencia hasta el momento es el Gusano Cogollero y se mantienen sobre los planteos de inferior aptitud los problemas de enmalezamiento. Se ha sembrado una pequeña fracción de segunda ante la imposibilidad de implantación de soja sobre esos lotes.

En Rafaela, los lotes de sorgo granífero se encuentran en buenas condiciones y sanidad, la mayoría transitando la etapa de crecimiento vegetativo y los más adelantados en inicios de floración.

En san Luis los estadios fenológicos del cultivo de Sorgo van de 3 a 8 hojas verdaderas (V5 a V8). Los lotes, en general, presentan buenas condiciones, sin afectación por estrés hídrico. Las condiciones sanitarias en general son muy buenas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

10/01/2013

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

**Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada
Semana al 10/01/13**

MAIZ						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	10/11	11/12	10/11	11/12	03/01/13	10/01/13
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	100	99	1.588.295	1.243.054	96	99
Córdoba	93	99	1.182.897	1.170.800	96	99
Entre Ríos	97	100	212.100	237.000	100	100
La Pampa	97	98	298.800	329.156	89	98
Santa Fe	90	92	581.411	520.480	89	92
Resto del País	61	60	585.412	595.103	50	60
Total	89	90	4.448.915	4.095.593	85	90
SOJA						
Provincia	Campana				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	03/01/13	10/01/13
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	92	98	5.502.581	6.046.650	93	98
Córdoba	97	99	4.844.894	5.059.050	98	99
Entre Ríos	99	100	1.317.982	1.421.600	100	100
La Pampa	99	97	391.421	486.480	92	97
Santa Fe	94	99	2.936.694	3.195.750	99	99
Resto del País	72	57	2.052.688	1.648.260	52	57
Total	91	92	17.046.260	17.857.790	89	92
TRIGO						
Provincia	Campana				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	03/01/13	10/01/13
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	100	93	2.277.150	1.641.860	66	93
Córdoba	100	100	514.720	352.000	100	100
Entre Ríos	100	100	296.300	206.000	100	100
La Pampa	100	100	204.900	185.500	96	100
Santa Fe	100	100	433.200	348.600	100	100
Resto del País	100	100	902.530	571.240	100	100
Total	100	97	4.628.800	3.305.200	82	97

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	06/12 %	13/12 %	20/12 %	27/12 %	03/01 %	10/01 %	AREA SEMBRADA Ha
Bahía Blanca		6.000	65	100	100	100	100	100	6.000
Bolívar		43.600	90	95	99	100	100	100	43.600
Bragado		75.500	89	89	93	100	100	100	75.500
Junín		92.500	100	100	100	100	100	100	92.500
Lincoln		184.000	99	100	100	100	100	100	184.000
Pehuajó		329.900	64	64	68	76	85	96	316.704
Pergamino		57.050	100	100	100	100	100	100	57.050
Pigüé		19.000	100	100	100	100	100	100	19.000
Salliqueló		107.000	100	100	100	100	100	100	107.000
Tandil		142.600	100	100	100	100	100	100	142.600
T.Arroyos		59.000	100	100	100	100	100	100	59.000
25 de Mayo		125.100	81	81	81	100	100	100	125.100
Otros partidos		15.000	80	80	80	100	100	100	15.000
BUENOS AIRES	12/13	1.256.250	87	88	89	94	96	99	1.243.054
	11/12	1.588.295	100	100	100	100	100	100	-
Laboulaye		325.000	77	89	89	92	95	100	325.000
M. Juárez		219.700	99	99	99	100	100	100	219.700
Río Cuarto		203.900	70	81	95	99	100	100	203.900
S. Francisco		215.000	58	63	65	88	88	94	202.100
Villa María		220.100	65	65	79	94	100	100	220.100
CORDOBA	12/13	1.183.700	74	80	86	94	96	99	1.170.800
	11/12	1.272.000	83	91	92	92	93	93	-
Paraná		82.000	87	87	100	100	100	100	82.000
R. del Tala		155.000	86	88	90	96	100	100	155.000
ENTRE RIOS	12/13	237.000	86	88	93	97	100	100	237.000
	11/12	217.700	82	82	82	89	92	97	-
General Pico		207.200	49	59	70	81	91	98	203.056
Santa Rosa		130.000	51	60	79	81	87	97	126.100
LA PAMPA	12/13	337.200	50	59	73	81	89	98	329.156
	11/12	309.500	86	91	94	94	97	97	-
Avellaneda		66.000	21	21	21	21	26	33	21.780
C. de Gómez		203.250	79	79	79	83	98	100	203.250
Casilda		63.600	74	74	74	80	97	100	63.600
Rafaela		118.000	70	77	77	80	95	100	118.000
V. Tuerto		113.850	85	95	98	100	100	100	113.850
SANTA FE	12/13	564.700	71	74	75	78	89	92	520.480
	11/12	648.400	81	87	87	90	90	90	-
CATAMARCA		10.000	25	25	25	25	30	40	4.000
CORRIENTES		12.000	-	-	-	-	10	15	1.800
CHACO		140.000	-	-	-	-	-	15	21.000
FORMOSA		10.000	-	-	-	-	-	10	1.000
JUJUY		5.010	-	2	6	15	26	31	1.553
LA RIOJA		250	50	70	80	80	100	100	250
MISIONES		35.200	65	78	80	86	90	94	33.088
SALTA		156.025	-	2	5	15	23	28	43.687
SAN LUIS		170.000	70	91	96	100	100	100	170.000
S. ESTERO		413.500	35	35	42	53	60	76	314.260
TUCUMAN		44.650	1	1	1	1	2	10	4.465
TOTAL PAIS	12/13	4.575.485	66	70	74	81	85	90	4.095.593
	11/12	5.000.330	78	82	83	85	87	89	-

(*) Cifras Provisorias
 Las AREAS están expresadas en hectáreas.
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Has	06/12 %	13/12 %	20/12 %	27/12 %	03/01 %	10/01 %	AREA SEMBRADA Has
CORRIENTES	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	0	-	-	-	-	-	-	-
	Total	0	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	0	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	1.500	45	55	65	70	100	100	1.500
	Total	1.500	45	55	65	70	100	100	1.500
	11/12	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	588	-	-	-	-	27	35	206
	Total	588	-	-	-	-	27	35	206
	11/12	588	-	-	-	9	22	78	-
SALTA	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	6.650	-	2	6	26	39	44	2.926
	Total	6.650	-	2	6	26	39	44	2.926
	11/12	6.650	-	3	12	34	44	89	-
SANTA FE	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	300	100	100	100	100	100	100	300
	Total	300	100	100	100	100	100	100	300
	11/12	200	50	100	100	100	100	100	-
SAN LUIS	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	15.000	100	100	100	100	100	100	15.000
	Total	15.000	100	100	100	100	100	100	15.000
	11/12	13.000	100	100	100	100	100	100	-
LA PAMPA	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	11.000	24	35	68	89	100	100	11.000
	Total	11.000	24	35	68	89	100	100	11.000
	11/12	8.800	49	78	94	100	100	100	-
Laboulaye	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	152.000	79	90	100	100	100	100	152.000
	Total	152.000	79	90	100	100	100	100	152.000
	11/12	145.000	100	100	100	100	100	100	-
Marcos Juárez	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	0	0	0	0	0	0	-
	11/12	100	100	100	100	100	100	100	-
Río Cuarto	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	88.500	100	100	100	100	100	100	88.500
	Total	88.500	100	100	100	100	100	100	88.500
	11/12	93.000	100	100	100	100	100	100	-
Villa María	Colorado	800	100	100	100	100	100	100	800
	Rosado	45.200	58	100	100	100	100	100	45.200
	Total	46.000	59	100	100	100	100	100	46.000
	11/12	40.000	100	100	100	100	100	100	-
CORDOBA	Colorado	800	100	100	100	100	100	100	800
	Rosado	285.700	82	95	100	100	100	100	285.700
	Total	286.500	82	95	100	100	100	100	286.500
	11/12	207.100	100	100	100	100	100	100	-
TOTAL PAIS	Colorado	800	100	100	100	100	100	100	800
	Rosado	320.738	79	91	97	98	99	99	316.632
	Total	321.538	79	91	97	98	99	99	317.432
	2011/12	307.238	91	95	97	98	99	100	-

(*) Cifras Provisorias
Las AREAS están expresadas en hectáreas.
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M. A. G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA

CAMPAÑA: 2012/2013 (*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	06/12 %	13/12 %	20/12 %	27/12 %	03/01 %	10/01 %	AREA SEMBRADA Has
Bahía Blanca	1ª	4.000	26	80	85	90	100	100	4.000
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	176.250	72	80	83	100	100	100	176.250
	2ª	77.300	-	10	15	73	73	100	77.300
Bragado	1ª	384.000	71	78	83	94	100	100	370.780
	2ª	102.200	29	29	32	31	90	100	102.200
	F	8.500	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	540.000	90	90	90	95	100	100	540.000
	2ª	110.200	15	20	50	60	80	100	110.200
Lincoln	1ª	699.230	66	81	96	98	99	99	733.590
	2ª	131.330	-	2	22	42	77	88	115.280
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó	1ª	558.300	61	61	65	70	82	96	535.970
	2ª	144.100	-	25	25	27	35	90	129.690
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino	1ª	733.750	100	100	100	100	100	100	737.000
	2ª	59.550	23	55	65	84	100	100	56.550
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	200.000	93	100	100	100	100	100	200.000
	2ª	30.000	-	-	12	33	71	100	30.000
Salliqueló	1ª	250.000	85	94	100	100	100	100	250.000
	2ª	30.000	-	-	34	81	92	100	30.000
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1ª	514.000	93	96	100	100	100	100	474.700
	2ª	248.300	-	-	12	53	64	93	215.760
Tres Arroyos	1ª	581.500	95	100	100	100	100	100	581.500
	2ª	187.800	5	19	41	78	85	92	172.780
25 de Mayo	1ª	287.500	57	69	88	100	100	100	293.000
	2ª	74.000	-	-	37	66	85	100	110.100
BUENOS AIRES	12/13	6.150.810	66	72	79	87	93	98	6.046.650
	11/12	5.969.357	80	84	86	89	90	92	-
Laboulaye	1ª	687.000	75	80	83	95	95	100	687.000
	2ª	45.000	-	2	12	25	85	100	45.000
M. Juárez	1ª	1.089.700	100	100	100	100	100	100	1.077.800
	2ª	80.500	55	74	87	93	95	100	80.600
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Cuarto	1ª	987.200	99	100	100	100	100	100	987.200
	2ª	47.500	12	32	81	100	100	100	47.500
S.Francisco	1ª	1.150.000	43	64	67	89	93	96	1.104.000
	2ª	70.000	48	69	77	100	100	100	70.000
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
V. María	1ª	871.350	68	100	100	100	100	100	871.350
	2ª	88.600	-	18	40	90	100	100	88.600
CORDOBA	12/13	5.116.850	73	85	88	96	98	99	5.059.050
	11/12	5.014.250	90	95	96	96	97	97	-
Paraná	1ª	396.000	100	100	100	100	100	100	396.000
	2ª	117.600	60	79	91	100	100	100	117.600
R. del Tala	1ª	807.500	94	100	100	100	100	100	773.000
	2ª	155.000	49	62	72	92	100	100	135.000
	F	2.500	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	12/13	1.478.600	89	94	96	99	100	100	1.421.600
	11/12	1.331.700	89	92	92	96	99	99	-
General Pico	1ª	405.400	41	58	73	89	99	100	405.400
	2ª	30.200	-	-	-	-	40	89	26.880
Santa Rosa	1ª	25.000	51	100	100	100	100	100	25.000
	2ª	40.000	-	-	20	31	57	73	29.200
LA PAMPA	12/13	500.600	36	52	66	80	92	97	486.480
	11/12	396.875	72	80	96	98	99	99	-
Avellaneda	1ª	118.500	42	53	66	77	94	97	119.800
	2ª	64.000	13	23	37	49	74	86	55.040
C.de Gómez	1ª	723.700	95	95	95	95	100	100	723.700
	2ª	97.300	31	57	71	76	90	96	93.410
Casilda	1ª	686.000	97	97	98	99	100	100	686.000
	2ª	59.300	26	52	59	66	94	100	59.300
Rafaela	1ª	660.000	91	97	99	100	100	100	660.000
	2ª	130.000	45	63	72	77	93	100	130.000
V. Tuerto	1ª	598.000	100	100	100	100	100	100	598.000
	2ª	70.500	20	35	40	75	100	100	70.500
SANTA FE	12/13	3.207.300	85	89	92	94	99	99	3.195.750
	11/12	3.107.800	87	92	92	94	94	94	-
CATAMARCA		35.000	11	11	11	11	15	30	10.500
CORRIENTES		25.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	1º	-	13	24	26	32	42	46	291.180
	2º	600.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		12.000	10	20	25	30	40	45	5.400
JUJUY		12.150	2	5	11	24	44	47	5.710
MISIONES		800	81	89	92	95	100	100	800
SALTA		599.515	0	5	10	24	45	48	287.770
SAN LUIS	1º	200.000	94	100	100	100	100	100	200.000
	2º	2.700	30	40	56	100	100	100	2.700
S. ESTERO	1º	1.200.000	26	26	35	54	58	65	780.000
	2º	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		214.000	1	4	6	19	22	30	64.200
TOTAL PAIS	12/13	19.355.325	65	72	77	84	89	92	17.857.790
	11/12	18.670.937	73	77	81	87	89	91	-

(*) Cifras provisorias
Las áreas están expresadas en hectáreas
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M. A. G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	06/12 %	13/12 %	20/12 %	27/12 %	03/01 %	10/01 %	AREA SEMBRADA Has
Bahía Blanca		1.200	23	100	100	100	100	100	1.200
Bolívar		2.050	87	100	100	100	100	100	2.050
Bragado		13.100	66	66	70	86	100	100	13.100
Junín		7.400	91	91	91	95	100	100	7.400
Lincoln		8.880	99	100	100	100	100	100	8.880
Pehuajó		8.100	49	57	64	100	100	100	8.100
Pergamino		10.500	100	100	100	100	100	100	10.500
Pigüé		30.000	67	95	100	100	100	100	30.000
Salliqueló		40.000	28	45	79	94	100	100	40.000
Tandil		300	-	100	100	100	100	100	300
T.Arroyos		19.500	-	-	-	-	-	100	19.500
25 de Mayo		12.600	84	85	85	100	100	100	12.600
BUENOS AIRES	12/13	153.630	54	65	76	84	87	100	153.630
	11/12	136.194	55	66	80	93	97	97	-
Laboulaye		45.000	60	100	100	100	100	100	45.000
M. Juárez		14.300	46	54	69	85	97	100	14.300
Río Cuarto		36.500	99	99	100	100	100	100	36.500
S. Francisco		85.000	64	80	82	90	90	96	81.600
Villa María		76.300	34	77	79	99	100	100	76.300
CORDOBA	12/13	257.100	58	84	86	96	97	99	253.700
	11/12	243.300	90	100	100	100	100	100	-
Paraná		61.500	98	100	100	100	100	100	61.500
R. del Tala		75.000	90	91	92	96	100	100	75.000
ENTRE RIOS	12/13	136.500	94	95	96	98	100	100	136.500
	11/12	193.700	93	94	94	94	97	98	-
General Pico		73.700	-	-	40	66	85	95	70.015
Santa Rosa		70.000	36	63	73	76	94	100	70.000
LA PAMPA	12/13	143.700	18	31	56	71	89	97	140.015
	11/12	127.100	17	24	53	75	89	93	-
Avellaneda		58.000	60	66	73	78	84	89	51.620
C. de Gómez		48.100	38	77	87	89	100	100	48.100
Casilda		9.600	100	100	100	100	100	100	9.600
Rafaela		74.000	100	100	100	100	100	100	74.000
V. Tuerto		2.200	100	100	100	100	100	100	2.200
SANTA FE	12/13	191.900	72	84	89	91	95	97	185.520
	11/12	188.900	73	77	79	79	79	79	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		4.000	-	-	-	-	-	30	1.200
CHACO		135.000	-	-	-	-	-	18	24.300
FORMOSA		1.480	-	-	-	-	-	25	370
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		34.000	92	100	100	100	100	100	34.000
S. ESTERO		160.400	28	28	38	60	65	78	125.112
TUCUMAN		3.750	11	11	11	11	15	25	938
TOTAL PAIS	12/13	1.221.460	49	60	67	75	79	86	1.055.285
	11/12	1.264.304	55	60	68	72	80	81	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA CERVECERA

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	06/12	13/12	20/12	27/12	03/01	10/01	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		32.600	47	98	100	100	100	100	750	31.850
Bolívar		60.200	-	44	96	100	100	100	7.240	52.960
Bragado		53.800	65	77	80	96	100	100	6.550	47.250
Junín		42.200	80	93	100	100	100	100	-	42.200
Lincoln		35.500	27	54	94	100	100	100	2.055	33.445
Pehuajó		84.000	11	29	57	84	100	100	17.500	66.500
Pergamino		3.200	98	98	98	98	100	100	50	3.150
Pigüé		110.000	5	45	75	94	100	100	-	110.000
Salliqueló		75.000	6	33	90	100	100	100	-	75.000
Tandil		242.500	-	-	13	83	86	98	16.000	221.970
T.Arroyos		459.500	26	44	77	93	95	100	-	459.500
25 de Mayo		73.200	79	91	100	100	100	100	24.450	48.750
BUENOS AIRES	12/13	1.271.700	22	41	68	92	95	100	74.595	1.192.575
	11/12	1.118.997	23	49	71	89	100	100	-	-
Laboulaye		9.500	36	100	100	100	100	100	3.150	6.350
M. Juárez		8.300	100	100	100	100	100	100	1.100	7.200
Río Cuarto		-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. Francisco		3.500	100	100	100	100	100	100	100	3.400
Villa María		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	12/13	21.300	76	100	100	100	100	100	4.350	16.950
	11/12	6.100	78	100	100	100	100	100	-	-
Paraná		4.500	100	100	100	100	100	100	1.000	3.500
R. del Tala		10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	-
ENTRE RIOS	12/13	14.500	100	100	100	100	100	100	11.000	3.500
	11/12	13.120	98	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		26.700	23	37	76	89	100	100	800	25.900
Santa Rosa		4.600	2	32	70	81	98	100	-	4.600
LA PAMPA	12/13	31.300	20	36	75	88	99	100	800	30.500
	11/12	19.500	16	75	90	98	100	100	-	-
Avellaneda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. de Gómez		10.930	100	100	100	100	100	100	-	10.930
Casilda		11.000	100	100	100	100	100	100	100	10.900
Rafaela		5.500	100	100	100	100	100	100	-	5.500
V. Tuerto		16.000	100	100	100	100	100	100	1.800	14.200
SANTA FE	12/13	43.430	100	100	100	100	100	100	1.900	41.530
	11/12	9.300	100	100	100	100	100	100	-	-
SAN LUIS	12/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	120	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.382.230	26	44	70	93	96	99	92.645	1.285.055
	11/12	1.167.137	25	50	72	89	100	100	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO										
CAMPAÑA: 2012/2013(*)										
DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	06/12 %	13/12 %	20/12 %	27/12 %	03/01 %	10/01 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca	T. Pan	125.000	-	-	60	81	100	100	4.850	120.150
	T. Fideos	70	-	-	-	-	46	100	-	70
Bolívar	T. Pan	50.000	-	-	7	45	93	100	5.750	44.250
	T. Fideos	3.000	-	-	-	50	100	100	300	2.700
Bragado		45.000	18	18	23	66	90	100	3.710	41.290
Junín		70.000	-	10	80	85	90	100	-	70.000
Lincoln		78.000	2	22	61	96	99	99	5.410	71.860
Pehuajó	T. Pan	87.500	-	-	-	31	85	94	24.500	59.220
	T. Fideos	2.100	-	-	-	100	100	100	-	2.100
Pergamino		56.300	33	100	100	100	100	200	56.100	
Pigüé	T. Pan	371.000	-	3	20	41	77	96	-	356.160
	T. Fideos	5.400	-	-	22	42	75	100	-	5.400
Salliqueló	T. Pan	130.000	-	-	35	88	96	100	-	130.000
	T. Fideos	2.100	-	-	-	100	100	100	-	2.100
Tandil	T. Pan	270.000	-	-	-	-	19	89	9.000	232.290
	T. Fideos	5.000	-	-	-	-	-	90	-	4.500
T.Arroyos	T. Pan	420.000	-	-	4	25	40	84	-	352.800
	T. Fideos	31.000	-	-	-	-	77	92	-	28.520
25 de Mayo		80.000	27	36	80	100	100	100	17.650	62.350
BUENOS AIRES	12/13	1.831.470	3	7	24	45	66	93	71.370	1.641.860
	11/12	2.277.150	3	13	33	54	88	100	-	-
Laboulaye		73.000	33	77	85	100	100	100	2.400	70.600
M. Juárez		83.500	81	92	100	100	100	100	14.100	69.400
Río Cuarto		54.000	38	72	100	100	100	100	-	54.000
S. Francisco		60.000	96	100	100	100	100	100	-	60.000
Villa María		98.000	28	80	95	100	100	100	-	98.000
CORDOBA	12/13	368.500	53	84	96	100	100	100	16.500	352.000
	11/12	514.720	87	99	100	100	100	100	-	-
Paraná		98.300	82	91	100	100	100	100	-	98.300
R. del Tala		110.000	82	93	97	100	100	100	2.300	107.700
ENTRE RIOS	12/13	208.300	82	92	98	100	100	100	2.300	206.000
	11/12	296.300	83	95	100	100	100	100	-	-
General Pico		90.000	10	25	75	88	100	100	2.500	87.500
Santa Rosa		98.000	1	18	63	70	92	100	-	98.000
LA PAMPA	12/13	188.000	5	21	69	78	96	100	2.500	185.500
	11/12	204.900	24	59	79	91	95	100	-	-
Avellaneda		52.000	100	100	100	100	100	100	-	52.000
C. de Gómez		96.000	100	100	100	100	100	100	-	96.000
Casilda		42.000	75	98	99	100	100	100	4.000	38.000
Rafaela		121.600	100	100	100	100	100	100	-	121.600
V. Tuerto		51.000	5	35	85	100	100	100	10.000	41.000
SANTA FE	12/13	362.600	86	92	98	100	100	100	14.000	348.600
	11/12	433.200	84	99	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA		30.000	100	100	100	100	100	100	1.200	28.800
CORRIENTES		5.000	100	100	100	100	100	100	-	5.000
CHACO		55.570	100	100	100	100	100	100	17.100	38.470
FORMOSA		1.000	100	100	100	100	100	100	-	1.000
JUJUY		3.230	100	100	100	100	100	100	-	3.230
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		199.760	100	100	100	100	100	100	3.348	196.410
SAN LUIS	T.Pan	3.200	16	64	100	100	100	100	-	3.200
	T.Fideos	1.100	50	100	100	100	100	100	-	1.100
S. ESTERO		204.000	98	98	99	99	100	100	3.155	200.850
TUCUMAN	T.Pan	95.000	100	100	100	100	100	100	5.500	89.500
	T.Fideos	5.000	100	100	100	100	100	100	1.320	3.680
TOTAL PAIS	12/13	3.561.730	37	45	59	70	82	97	138.293	3.305.200
	11/12	4.628.800	45	58	69	79	94	100	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha CAMPAÑAS 2002/2003- 2011/2012 (*)


CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000
ARROZ	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000
AVENA	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000
CEBADA CERVECERA	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000
CEBADA FORRAJERA	19.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000
CENTENO	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000
MAIZ	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000
MIJO	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000
SORGO GRANIFERO	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000
TRIGO	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.630.000
Subtotal Cereales	12.176.000	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.615.000
CARTAMO	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000
COLZA	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000
GIRASOL	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000
LINO	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000
SOJA	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000
Subtotal Oleaginosas	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000
ALGODON	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	623.000
MANI	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000
POROTO	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000
Subtotal Otros Cultivos	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.268.000
TOTAL	27.727.000	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.622.000

(*) Estimaciones provisionarias

10/01/2013

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2002/2003 a 2011/2012 (*)

CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000
ARROZ	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000
AVENA	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000
CEBADA CERVECERA	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000
CEBADA FORRAJERA	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000
CENTENO	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000
MAIZ	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.000.000
MIJO	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000
SORGO GRANIFERO	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	3.800.000
TRIGO	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.100.000
Subtotal Cereales	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	45.069.000
CARTAMO	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000
COLZA	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000
GIRASOL	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000
LINO	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000
SOJA	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000
Subtotal Oleaginosas	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000
ALGODON	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000
MANI	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000
POROTO	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000
Subtotal Otros Cultivos	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000
TOTAL	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	90.445.000

* Estimaciones provisionarias
10/01/2013
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2011/2012 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	0	14	99,3	16	23
ARROZ	237	2	235	99,2	67	1.568
AVENA	1.057	861	196	18,5	21	415
CEBADA CERVECERA	1.171	50	1.121	95,8	36	4.086
CEBADA FORRAJERA	58	47	11	19,6	15	16
CENTENO	156	133	23	14,7	19	43
MAIZ	5.000	1.500	3.500	70,0	60	21.000
MIJO	42	31	11	26,2	16	18
SORGO GRANIFERO	1.250	338	912	73,0	42	3.800
TRIGO	4.629	135	4.494	97,1	30	14.100
SUBTOTAL CEREALES	13.614	3.097	10.517	77,3	-	45.069
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	171	10	161	94,2	7	108
COLZA	30	1	29	96,7	18	51
GIRASOL	1.851	28	1.823	98,5	18	3.340
LINO	17	-	17	100,0	12	21
SOJA	18.670	1.093	17.577	93,5	23	40.100
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.739	1.132	19.607	94,5	-	43.620
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	622	94	528	84,9	13	709
MANI	307	-	307	100,0	22	686
POROTOS	338	38	300	88,8	12	361
TOTAL GENERAL	35.620	4.361	31.259	87,8	-	90.445

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 10/01/2013

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 04/01/13 hasta el 10/01/13

PROVINCIA	DELEGACION	TRIGO (pan)								Humedad		
		Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R		M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	64	29	7	-	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	-	100	-	80	20	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜE	-	-	-	-	100	26	74	-	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 03/01/13 hasta el 10/01/13

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									SOJA (de primera)										
		Estadio Fenológico(*)					Estado General				Humedad	Estadio Fenológico (*)					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BOLIVAR	-	56	44	-	-	-	100	-	-	E/A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	BRAGADO	-	20	80	-	-	50	50	-	-	A	-	85	15	-	-	-	100	-	-	A/E
	JUNIN	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A	15	85	-	-	-	-	100	-	-	A
	GRAL. MADARIAGA	-	27	73	-	-	29	62	2	-	A	-	100	-	-	-	-	93	7	-	A
	LINCOLN	-	2	60	38	-	-	93	5	2	A	-	15	85	-	-	-	96	4	-	A
	PEHUAJO	-	80	20	-	-	100	-	-	-	E/A	2	98	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	45	55	-	53	47	-	-	A	-	30	70	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜE	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SALLIQUELO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	90	10	-	-	-	100	-	-	A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	92	8	-	A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	
25 DE MAYO	-	-	65	35	-	7	88	5	-	A/E	17	50	33	-	-	10	89	1	-	E/A	
CORDOBA	LABOULAYE	17	23	60	-	-	10	73	17	-	A/R	30	50	20	-	-	5	95	-	-	E/A
	MARCOS JUAREZ	7	1	3	89	-	15	80	5	-	A	5	7	63	25	-	5	90	50	-	A
	RIO CUARTO	-	40	50	10	-	28	47	18	7	A	-	37	63	-	-	16	61	16	7	A
	SAN FRANCISCO	7	19	33	41	-	-	83	17	-	A/R/PS	8	58	34	-	-	-	89	11	-	R/PS/A
	VILLA MARIA	-	24	50	26	-	-	100	-	-	A	-	20	50	30	-	-	100	-	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	10	-	90	-	26	74	-	-	A	-	75	25	-	-	26	74	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	4	11	13	61	11	50	41	7	2	A	3	32	65	-	-	-	-	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	4	85	15	-	-	-	41	59	-	A	-	100	-	-	-	-	72	28	-	A
	SANTA ROSA	5	92	3	-	-	-	66	34	-	A	-	100	-	-	-	-	68	26	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	17	-	-	43	40	-	82	18	-	E/A	28	72	-	-	-	-	81	19	-	E/A
	CASILDA	4	21	24	51	-	20	58	19	3	A	-	3	97	-	-	-	73	24	3	A
	CANADA de GOMEZ	2	3	-	95	-	47	42	11	-	A/E	-	19	62	19	-	73	25	2	-	A
	RAFAELA	6	17	-	77	-	-	100	-	-	A	-	65	35	-	-	-	100	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	3	20	77	-	-	100	-	-	A	-	-	70	30	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	10	90	-	-	-	-	-	100	-	PS	-	100	-	-	-	-	-	100	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PEÑA	24	76	-	-	-	46	46	6	2	A/R	17	83	-	-	-	48	49	3	-	A/R
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	24	7	-	-	-	-	100	-	-	A	38	10	-	-	-	-	100	-	-	A
LA RIOJA	CHILECITO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	19	9	-	-	-	-	100	-	-	A	30	18	-	-	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	83	17	-	-	-	100	-	-	A	-	77	23	-	-	-	57	43	-	A/R/PS/E
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	88	12	-	-	-	77	20	3	A/R	-	100	-	-	-	-	99	1	-	A/R
	QUIMILI	20	73	7	-	-	5	70	20	5	-	14	86	-	-	-	4	65	26	5	A/R/PS
TUCUMAN	TUCUMAN	-	80	20	-	-	-	67	33	-	R/PS	65	35	-	-	-	-	77	23	-	A/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/01 al 08/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/12	08/01/13
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	48	20	48
		Rivera	5	15	5
		Villa Maza	11	10	11
	ALBERTI	Cuartel V	0	0	0
		AYACUCHO	Ayacucho	22	10
	AZUL	Azul	4	48	4
		Cacharí	4	48	4
		Chillar	2	45	2
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	17,5	23,7	17,5
		Cabildo	37	20	37
	BALCARCE	Balcarce	6	5	6
		Bosch	4	9	4
		Los Pinos	4	6	4
	BARADERO	San Agustín	5	9	5
		Baradero	20	3	20
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	33	26	33
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	1,8	64	1,8
		López	1,5	63	1,5
	BOLIVAR	Bolívar	4	52	4
	BRAGADO	Bragado	0	0	0
	CAMPANA	Campaña	22	5	22
		CAÑUELAS	Cañuelas	5	0
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	35	21	35
	CARLOS CASARES	Bellocq	3	33,5	3
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	28	0
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	35	18	35
	CASTELLI	Castelli	55	40	55
	CHACABUCO	Chacabuco	30	22	30
	CHASCOMUS	Chascomús	23	0	23
	CHIVILCOY	Chivilcoy	5	0	5
	COLON	Colón	10	23	10
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	3,8	20	3,8
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	2	25	2
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	33	30	33
		Pehuen Co	22	20	22
		Punta Alta	15	18	15
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	0,9	34,2	0,9
	DAIREAUX	Daireaux	1,8	22,2	1,8
	DOLORES	Dolores	39	25	39
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	23	11	23
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	0	26	0
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	9	17,5	9
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	0	30	0
	GRAL. ALVARADO	Miramar	14	7	14
	GRAL. ARENALES	General Arenales	18	30	18

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/01 al 08/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/12	08/01/13
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	21	9	21
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	35	0
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	15	25	15
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	36	68	36
	GRAL. PINTO	General Pinto	5	28	5
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	12	23	12
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	14	28	14
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	0	40	0
	GUAMINI	Bonifacio	5	35	5
		Casbas	5	25	5
		Garré	7	30	7
		Guaminí	2	15	2
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	1,8	16,2	1,8
	JUNIN	Junín	13	25	13
	LAPRIDA	Laprida	2	50	2
	LAS FLORES	Las Flores	10	0	10
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	0	36	0
	LINCOLN	Lincoln	1,5	56	1,5
	LOBERIA	Dos Naciones	5	20	5
		Ldo. Matienzo	3,5	25	3,5
		Lobería	7	33	7
		Napaleofú	8	30	8
		Pieres	4	25	4
		San Manuel	7	30	7
	LOBOS	Lobos	10	0	10
	LUJAN	Luján	27	14	27
	MAIPU	Maipú	18	18	18
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	20	38	20
		General Pirán	15	36	15
		Vivoratá	s/d	34	0
	MERCEDES	Gowland	35	0	35
		Franklin	30	0	30
	NAVARRO	Navarro	5	0	5
	NECOCHEA	Necochea	2,6	47	2,6
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	0	0
	OLAVARRIA	Olavarría	1	33,1	1
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	1	0	1
		Carmen de Patagones	0	0	0
		José B. Casas	4	0	4
		Stroeder	1	15	1
		Villalonga	7	41	7
	PEHUAJO	Pehuajó	6	23,9	6
	PELLEGRINI	De Bary	1	19	1
		Pellegrini	1	18	1
	PERGAMINO	Acevedo	18	20	18
		El Socorro	20	65	20
		Pergamino	25	26	25
	Pinzón	8	20	8	
	Rancagua	15	35	15	
PILA	Pila	5	10	5	
PUAN	Bordenave	29	57	29	
	Puán	24	34	24	
	Villa Iris	18	30	18	
RAMALLO	Ramallo	24	12	24	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/01 al 08/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/12	08/01/13
	RAUCH	Egaña	s/d	12	0
		Miranda	s/d	7	0
		Rauch	0	12	0
	RIVADAVIA	Sansinena	0	22	0
	ROJAS	Rojas	10	30	10
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	32	12	32
	SAAVEDRA	Pigüé	20,9	27	20,9
	SALADILLO	Saladillo	1	0	1
	SALLIQUELO	Graciarena	10	7	10
		Quenumá	9	6	9
		Salliqueló	31	8	31
	SALTO	Arroyo Dulce	30	45	30
		Salto	3	36	3
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	24	15	24
	SAN CAYETANO	San Cayetano	16,9	20	16,9
	SAN NICOLAS	Conesa	20	8	20
		San Nicolás	23	10	23
	SAN PEDRO	San Pedro	20	8	20
	SUIPACHA	Suipacha	13	0	13
	TANDIL	De La Canal	0	30	0
		Tandil	1,5	36	1,5
		Vela	2	59	2
	TORDILLO	Tordillo	42	20	42
	TORNQUIST	Tornquist	43	22	43
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	7	41	7
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	15,6	26	15,6
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	17	10	17
		Tres Lomas	10	22	10
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	3	0	3
	VILLARINO	Algarrobo	4	5	4
		Hilario Ascasubi	4,5	7,5	4,5
		Mayor Buratovich	6	9	6
		Médanos	9	17	9
		Montes de Oca	2	7,5	2
		Ombucta	5	16	5
		Pedro Luro	3	13	3
		Teniente Origone	6	18,5	6
	ZARATE	Zárate	25	7	25

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/01 al 08/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/12	08/01/13
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	12	70	12
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	27	0	27
	GRAL. ROCA	Burmeister	5	9	5
		Jovita	10	12	10
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	3	10	3
		Arroyo Cabral	10	0	10
		Etruria	10	0	10
	ISCHILIN	Villa María	18	0	18
		Dean Funes	52	60	52
		Alejandro Roca	36	20	36
	JUAREZ CELMAN	Bengolea	36	35	36
		Carnerillo	41	18	41
	MARCOS JUAREZ	Charras	37	16	37
		General Cabrera	40	68	40
		General Deheza	45	63	45
		La Carlota	26	60	26
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Arias	13	0	13
		Corral de Bustos	30	0	30
		Cruz Alta	5	0	5
	RIO CUARTO	Marcos Juárez	29	0	29
		General Levalle	5	13	5
	RIO PRIMERO	La Cesira	10	60	10
		Laboulaye	0	27	0
		Adelia María	14	3	14
		Berrotarán	21	8	21
		C. Baigorria	35	5	35
		Chaján	32	10	32
		Coronel Moldes	12	8	12
		Las Acequias	78	10	78
		Río Cuarto	34	6	34
		Sampacho	30	12	30
		San Basilio	50	3	50
	RIO SEGUNDO	V. Mackena	1	11	1
		Monte Cristo	45	55	45
	SAN JUSTO	Las Junturas	92	0	92
		Oncativo	80	0	80
	SANTA MARIA	Villa Pilar	30	0	30
		Freyre	20	95	20
		Las Varas	21,6	33,3	21,6
		Porteña	5	70	5
	TERCERO ARRIBA	San Francisco	46,5	80	46,5
		Tránsito	20	25	20
	TULUMBA	Despeñaderos	60	0	60
		Río Tercero	28	0	28
		Hernando	24	0	24
	UNION	James Craik	8	0	8
		Villa del Totoral	10	110	10
		S. José de la Dormida	31	48	31
		Bell Ville	20	0	20
		Canals	10	0	10
		Idiazábal	58	0	58
		Monte Maíz	24	0	24
	Noetinger	3	0	3	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/01 al 08/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/12	08/01/13
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	24,5	6,2	24,5
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	5,4	7,8	5,4
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	23	0	23
		La Toma	31,1	1,4	31,1
		Villa Mercedes	28,4	6,2	28,4
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	40	0	40
	CONCORDIA	Concordia	0	0	0
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	0	0
		Costa Grande	0	0	0
		Diamante	0	0	0
	FEDERACION	Chajarí	0	0	0
	FEDERAL	Federal	0	0	0
	FELICIANO	Feliciano	0	0	0
	GUALEGUAY	Gualeguay	30	0	30
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	23,2	0	23,2
	LA PAZ	La Paz	0	0	0
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	0	0	0
	PARANA	Cerrito	0	0	0
		Oro Verde	0	0	0
	TALA	Rosario del Tala	3	0	3
URUGUAY	C. del Uruguay	76,8	0	76,8	
VICTORIA	Victoria	0	0	0	
VILLAGUAY	Villaguay	16	0	16	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/01 al 08/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/12	08/01/13
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	2	7	2
		Doblas	3	27	3
		Macachín	6	23	6
		Miguel Riglos	2	10	2
		P.C.Rolón	40	14	40
		Rolón	33	14	33
		T. M. Anchorena	0	10	0
	CAPITAL	Anguil	0	0,5	0
		Santa Rosa	2	7,5	2
	CATRILO	Catriló	0	2	0
		La Gloria	0	0	0
		Lonquimay	0	4,5	0
		P. C. Catriló	0	0	0
		Uriburu	0	6	0
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	0	18	0
		Ceballos	0	24	0
		Cnel. Hilario Lagos	0	20	0
		Intendente Alvear	0	33	0
		Sarah	0	15	0
		Vértiz	0	10	0
	CONHELLO	Conhella	2	1	2
		Eduardo Castex	10	7	10
		Mauricio Mayer	2	4	2
		Montes Nieves	7	2	7
		Rucanello	0	6	0
		Winifreda	1	5	1
		Alpachiri	9	37	9
	GUATRACHÉ	General M. J. Campos	17	32	17
		Guatraché	35	26	35
		Perú	62	0	62
		Santa Teresa	0	28	0
		Abramo	15	5	15
	HUCAL	Bernasconi	23	23,5	23
		General San Martín	20	21	20
		Jacinto Aráuz	22	34	22
	MARACO	Agustoni	0	16	0
		Dorila	0	14	0
		General Pico	0	12	0
		Speluzzi	0	10	0
		Trebolares	0	12	0
	QUEMU-QUEMU	Colonia Barón	0	18	0
		Miguel Cané	0	11	0
		Quemú Quemú	0	15	0
		Relmo	0	12	0
		Villa Mirasol	0	24	0
	RANCUL	Caleufu	0	9	0
		Chamaico	0	10	0
Ing. Foster		0	6	0	
La Maruja		0	14	0	
Parera		0	10	0	
Pichi Huinca		0	9	0	
Quetrequén		0	11	0	
Rancul		0	10	0	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/01 al 08/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/12	08/01/13
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	0	16	0
		Embajador Martini	0	10	0
		Falucho	0	18	0
		Ing. Luiggi	0	15	0
		Maisonnave	0	10	0
		Ojeda	0	10	0
		Realicó	0	25	0
		Van Praet	0	13	0
		TOAY	Naicó	0	0
		Toay	16	10	16
	TRENEL	Arata	0	13	0
		Metileo	0	18	0
		Trenel	0	15	0
	UTRACAN	Ataliva Roca	16	44	16
		Chacharramendi	0	0	0
		Col. Santa María	35	15	35
		General Acha	26,5	16,5	26,5
		P.C. Padre Buodo	25	11	25
		Quehué	22	12	22
		Unanue	39	30	39

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/01 al 08/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/12	08/01/13
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	0	90	0
		Montes de Oca	0	70	0
		Bouquet	0	52	0
	CASEROS	Casilda	15	205	15
		Chañar Ladeado	16	60	16
	CASTELLANOS	María Juana	62	59	62
		Rafaela	35	61	35
	CONSTITUCION	Bombal	20	40	20
		Sargento Cabral	10	20	10
	GARAY	Helvecia	80	10	80
		GRAL. LOPEZ	Carreras	s/d	49
	Chovet		s/d	50	0
	Maggiolo		s/d	45	0
	María Teresa		s/d	50	0
	Teodelina		s/d	55	0
	Venado Tuerto		s/d	53	0
	GRAL. OBLIGADO		Florencia	93	0
	IRIONDO	Reconquista	195	0	195
		Cañada de Gómez	0	151	0
		Totoras	0	130	0
	LA CAPITAL	Villa Eloísa	0	78	0
		Santa Fe	21	47	21
	LAS COLONIAS	Humboldt	15	80	15
		Santo Domingo	42	50	42
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	18	85	18
		El Nochero	55	0	55
	ROSARIO	Tostado	105	0	105
		Arroyo Seco	16	31	16
	SAN CRISTOBAL	Soldini	8	35	8
		Ceres	55	40	55
	SAN JAVIER	San Javier	26	0	26
	SAN JERONIMO	Monje	0	32	0
		Maciel	0	40	0
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	0	140	0
		San Justo	22	15	22
	SAN LORENZO	Pujato	2	75	2
		Ricardone	14	46	14
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	0	70	0
		Landeta	0	70	0
	VERA	S.Mtín. de las Escobas	0	30	0
Calchaquí		38	0	38	
Intiyaco		45	0	45	
Vera		132	0	132	
SANTIAGO del ESTERO	AGUIRRE	Pinto	s/d	s/d	s/d
		ALBERDI	Campo Gallo	s/d	s/d
	BELGRANO	Sachayoj	s/d	s/d	s/d
		COPO	Bandera	s/d	s/d
	CHOYA	Monte Quemado	s/d	s/d	s/d
		GRAL. TABOADA	Pampa de los Guanacos	s/d	s/d
	FRÍAS	Frías	s/d	s/d	s/d
		Añatuya	s/d	s/d	s/d
	LOS JURÍES	Los Juríes	s/d	s/d	s/d
		San Pedro de Guasayán	s/d	s/d	s/d
	GUASAYAN	Campo del Cielo	s/d	s/d	s/d
		J. F. IBARRA	Suncho Corral	s/d	s/d
	JIMENEZ	Bobadal	s/d	s/d	s/d
		Isca Yacú	s/d	s/d	s/d
	LA BANDA	La Banda	s/d	s/d	s/d
		MORENO	Quimilí	s/d	s/d
	PELLEGRINI	Nueva Esperanza	s/d	s/d	s/d
		Rapelli	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/01 al 08/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/12	08/01/13
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	27	0	27
		Los Frentones	73	0	73
		Pampa del Infierno	7	0	7
	BERMEJO	Taco Pozo	10	0	10
		Las Palmas	33	0	33
		Puerto Bermejo	115	0	115
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	37	0	37
	CHACABUCO	Charata	98	0	98
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	109	0	109
		General Pinedo	75	0	75
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	20	0	20
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	85	0	85
		Santa Sylvina	16	0	16
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	124	0	124
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	20	0	20
		Makallé	47	0	47
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	36	0	36
		Fuerte Esperanza	65	0	65
		Juan José Castelli	15	0	15
		Nueva Pompeya	27	0	27
		Puerto Lavalle	0	0	0
	INDEPENDENCIA	Avia Terai	50	0	50
		Campo Largo	18	0	18
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	40	0	40
		Lib.General San Martín	75	0	75
		Pampa Almirón	35	0	35
		Pampa del Indio	25	0	25
		Pcia. Roca	53	0	53
	LIBERTAD	Puerto Tirol	34	0	34
	MAIPU	Tres Isletas	25	0	25
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	59	0	59
		Villa Angela	102	0	102
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	83	0	83
		O'HIGGINS	La Clotilde	250	0
		La Tigra	146	0	146
		San Bernardo	229	0	229
	PCIA. DE LA PLAZA.	Pcia. de la Plaza	80	0	80
		PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	50	0
		Margarita Belén	73	0	73
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	10	0	10
		Quitilipi	188	0	188
	SAN FERNANDO	Basail	188	0	188
		Resistencia	106	0	106
	SAN LORENZO	Samuhú	47	0	47
		Villa Berthet	200	0	200
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	78	0	78
		Colonia Elisa	81	0	81
	Colonia Las Garcitas	20	0	20	
	Colonias Unidas	73	0	73	
TAPENAGA	Ahumonia	152	0	152	
	Charadai	155	0	155	
VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	98	0	98	
MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/01 al 08/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/12	08/01/13
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	215	0	215
	CAPITAL	Corrientes	129	0	129
	CONCEPCION	Concepción	0	0	0
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	106	0	106
	EMPEDRADO	El Sombrero	0	0	0
	ESQUINA	Esquina	0	0	0
	GENERAL ALVEAR	Alvear	0	0	0
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	112	0	112
	GOYA	Goya	180,25	0	180,25
	ITUZAINGO	Ituzaingo	31	0	31
	MERCEDES	Mercedes	139,8	0	139,8
	MONTE CASEROS	Mocoretá	0	0	0
		Monte Caseros	109	0	109
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	109	0	109
	SAN MARTIN	La Cruz	126	0	126
		Yapeyú	134	0	134
SANTO TOME	Garruchos	60	0	60	
	Santo Tomé	0	19,5	0	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	02/01 al 08/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/12	08/01/13
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	s/d	2	s/d
		Estación Garmendia	s/d	0	s/d
		La Cruz	s/d	3	s/d
	CHICLIGASTA	La Ramada	s/d	0	s/d
		Concepción	s/d	0	s/d
		Cañete	s/d	2	s/d
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	s/d	0	s/d
		Las Cejas	s/d	0	s/d
		Los Pereyra	s/d	0	s/d
	GRANEROS	Los Ralos	s/d	0	s/d
		Graneros	s/d	1	s/d
		Taco Ralo	s/d	1	s/d
	LA COCHA	La Cocha	s/d	0	s/d
		La Invernada	s/d	0	s/d
		Rumi Punco	s/d	2	s/d
LA CAPITAL LEALES	Esquina	s/d	0	s/d	
	Estación Araújo	s/d	1	s/d	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	35	0	35
		Las Lajitas	24	0	24
		Piquete Cabado	8	0	8
		Saravia	10	5	10
		Talavera	8	0	8
	CANDELARIA GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Candelaria	s/d	0	s/d
		Güemes	52	0	52
		Embarcación	38	0	38
	METAN	Tartagal	0	0	0
		El Galpón	7	0	7
		Metán	8	0	8
	ORAN	Orán	60	0	60
		Pichanal	40	0	40
		Rosario de la Frontera	7	0	7
	JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	32	0
El Carmen			68	12	68
Pampa Blanca			53	3	53
GENERAL BELGRANO LEDESMA SANTA BARBARA		Capital	57	16	57
		Palpalá	50	15	50
		Santa Bárbara	50	8	50
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	s/d	21	s/d
		Los Altos	s/d	26	s/d
		San Pedro	s/d	15	s/d