

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 02 de Mayo de 2013

- **Evolución de los cultivos al 02/05/13**
 - **Precipitaciones al 30/04/13**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2012/2013 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie cosechada.**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de girasol.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Avance de la cosecha de sorgo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2011/2012**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz, Girasol)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)**
- **Precipitaciones de Abril – Cuadro Comparativo**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 24/04/13 y el 30/04/13**

PRECIPITACIONES (desde el 24/04 al 30/04)

En Buenos Aires cayeron 0.5-45 mm en el extremo sur, 8-57 mm en el sudoeste, 7-37.7 mm en el sudeste, 6-27 mm en la zona Mar y Sierras, 14-40 mm en la cuenca del Salado, 5-24.3 mm en la zona tradicional de invernada, 18-44 mm en la zona núcleo, 12-34 mm en el centro-norte, 16-65 mm en el centro, y 3-30 mm en el oeste.

Córdoba informó 3-22 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 15-41 mm en Unión y Marcos Juárez, 6-19 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 2-6 mm en el departamento San Justo (delegación San Francisco), y 4.5-50 mm en los departamentos de la delegación Villa María. En San Luis, 21.5-31.6 mm.

En Entre Ríos se registraron 6-30 mm en la zona de Concordia y Federación, 5-58 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 13-58 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y 33-80 mm en el resto de la provincia.

El norte de La Pampa recibió 3-35 mm, y 3-40 mm el sur.

Santa Fe reportó 4-140 mm en el norte, 3-49 mm en algunos departamentos del centro, y 2-42 mm en el sur .

Hacia el NEA, 1-88 mm en el Chaco, y 1-92 mm en Corrientes.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 02/05/2013

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2012/2013

ALGODÓN

La cosecha de algodón en la provincia de Chaco supera las 80.000 ha, cerca del 60% del área a recolectar con un rendimiento medio de 1.500 kilos por hectárea de algodón en bruto con grados de C ½ a D y una producción en fibra que varía del 25 al 37 % dependiendo del lote y el tipo de cosecha. Se mantiene el resto de las consideraciones mencionadas en anteriores informes y se comienza a observar una pequeña caída en el rendimiento en bruto, a medida que avanza la recolección.

Avanza con buen ritmo la cosecha de algodón en el dto. Anta en Salta, estimándose que la misma es de unas 2.550 ha, con rindes de 3.200 kg/ha.

En el este de Santiago del Estero, sigue el avance de cosecha en las zonas que tienen riego (Avellaneda y Sarmiento) con rendimientos que van desde 1.400 a 3.300 kg/ha de algodón en bruto. El resultado más alto es muy poco frecuente. En la zona de secano recién comienza la cosecha. En

el oeste la cosecha esta casi definida, faltando pocas hectáreas para su finalización. Los rindes son más bajos que años anteriores, situándose entre 1.500 y 1.800 kg/ha.

ARROZ

En la zona de influencia de Rosario del Tala se vieron disminuidos los días de trilla por las lluvias. Encontrándose recolectado alrededor del 78 % de los lotes de largo fino, y un 72 % de largo ancho, los rendimientos se ubican alrededor de los 68 qq/ha y 51 qq/ha, respectivamente. Los lotes que faltan recolectar podrían hacer bajar los rindes, debido al alto porcentaje de vaneo que vienen presentando los lotes sembrados tarde, y que tuvieron que soportar bajas temperaturas mínimas, por debajo de los 15° C, durante el mes de marzo.

Se encuentra prácticamente finalizada la cosecha de largo fino en el departamento Garay (Santa Fe), con un rendimiento promedio que osciló alrededor de los 45 qq/ha.

La cosecha de arroz largo fino en el departamento Bermejo (Chaco) alcanza el 90 % de la superficie con un rendimiento de 70 QQ/ha.

GIRASOL

En Tres Arroyos, los girasoles de segunda, están en su mayoría en etapa de maduración. Aquellos que se salvaron de las heladas, puede que tengan un rendimiento interesante. En cuanto al girasol de primera, se llevan cosechadas el 99 % de la superficie sembrada de la Delegación, con un rinde promedio de 21 qq/ha.

MAIZ

Buenos Aires

Prosigue la recolección en Bragado, siendo el avance de cosecha del 80 %. Presentan un rendimiento promedio de 80 qq/ha, con un rango que va de los 50 a 100 qq/ha.

Se estima que el 26% de la superficie sembrada en la delegación General Madariaga ya fue recolectada. Los rendimientos se encuentran entre un mínimo de 55 qq/ha y máximo de 110 qq/ha.

En Lincoln los rendimientos promedian los 85 qq/ha. Para los maíces de segunda que aun no empezaron a cosecharse, las expectativas son otras ya que fueron afectados por la sequía temporal de enero y febrero.

Sin novedades de importancia en Pehuajó, debido a que se demora la cosecha, ahora por las lluvias y alta humedad relativa ambiente.

Prosigue a ritmo lento la cosecha de maíz en Salliqueló, que a la fecha no alcanzó el 40% de la superficie destinada a grano, con rindes de alrededor de los 60 qq por hectárea, como promedio para

la delegación. Es mínimo el ingreso al circuito comercial, prosiguiendo la práctica de embolsado a campo.

Se ha podido observar en Tandil, gran cantidad de lotes con síntomas muy marcado por el estrés hídrico, afectados por falta de precipitaciones en el momento oportuno (floración) y si bien habían logrado muy buen desarrollo vegetativo, hoy se lo identifica con un estado general de regular a malo, estimándose que su rinde no superará los 50/65 qq/ha, y en algunos casos será algo inferior. Se ha podido observar gran cantidad de lotes que están siendo cortados para alimentación animal, estimando a la fecha aproximadamente un 40/45 % del área sembrada.

En Veinticinco de Mayo, al igual que en semanas anteriores la cosecha avanzó lentamente debido al avance que se registra en la cosecha de soja. Se observa a campo el picado y embolsado como así también el pastoreo directo conducido con alambrado eléctrico de lotes cuyo rendimiento no justificó ni la cosecha a grano ni el ensilado.

Córdoba

En Laboulaye, las labores se vieron limitadas por lluvias, cuando solo restan levantarse los cuadros de siembra tardía, resiembra o de segunda. En algunos lotes podrían obtenerse muy buenos rindes en función de las mejores condiciones climáticas que se registraron a partir del mes de febrero.

Se estima en Marcos Juárez que el 97% de la superficie se encuentra recolectada, restando los lotes de siembra de segunda y aquellos lotes de soja perdidos por granizo que se resembraron con maíz. Al norte en zona de Cintra y Noetinger los promedios son de 85 qq. En zona de S. Antonio Litín, como también al norte de Ballesteros, los promedios son 75 qq. En Justiniano Posse los promedios están en 102 qq. En Bell Ville y zona de influencia, los promedios están en 95 qq, con más del 85% cosechado. En Monte Maíz los promedios son de 97 qq con un 85% recolectado. En Idiazábal se promedia 90 qq con un 90% de cosecha. En Marcos Juárez, 95 qq. En Corral de Bustos tiene un avance del 90 % con rindes promedios de 103 qq. En Cruz Alta los rindes promedian 90 qq. En Arias, un 70% recolectado, y los promedios son de 96 qq. Alejo Ledesma y Canals presentan un avance de trilla del 95 % con rindes de 90 qq.

Finalizó en San Francisco la cosecha de lotes de primera, con rindes muy variables. Así, se tienen producciones de 30 a 100 qq/ha. Los lotes de segunda continúan con su evolución bajo condiciones críticas de humedad en muchos departamentos; esta situación se puede agravar si se producen heladas tempranas que detendrían la etapa de llenado de granos, con los consiguientes perjuicios en cuanto a tamaño de grano y calidad del mismo.

Habiendo finalizado en Villa María la trilla del maíz de primera, resta considerar solo el maíz sembrado durante el mes de diciembre. Este cultivo se encuentra en muy buen estado general, avanzando lentamente hacia la madurez de cosecha, estimándose buenos rendimientos. El estado sanitario general del cultivo es bueno.

Entre Ríos

En la próxima semana comenzaría lentamente en Rosario del Tala la recolección de los primeros lotes de segunda, incrementándose para la segunda quincena a fines de de mayo. Los rendimientos

promedios para estos lotes, estarían rondando los 60 qq/ha, con lo que los rendimientos para final de campaña cerrarían alrededor de los 68 qq/ha.

La Pampa

Continúan los trabajos de cosecha en General Pico, con un ritmo de trabajo lento y condicionado por el avance de la cosecha del cultivo de soja. Las lluvias registradas el día 27 interrumpieron el desarrollo de dichos trabajos. Se han reportado valores de rendimientos que oscilan entre 2000 y 3000 kg/ha en sectores ubicados al oeste y valores superiores a 5000 kg/ha en sectores ubicados al este de la región estimando un rendimiento promedio total próximo a 4500 ka/ha. El avance de los trabajos de cosecha no habría superado el 40% de la superficie del cultivo destinada a grano. En idéntica fecha de campaña anterior dicho fue del 25%.

Continúa lentamente (ya que ahora las máquinas están abocadas a la trilla de soja) en Santa Rosa, la cosecha de los cultivos de primera sembrados en Septiembre/primer semana de Octubre, con rindes que promedian los 45 qq/ha hasta 60 qq/ha, siempre hablando de los híbridos con tecnología. Los de segunda están en estado de R6-R7, con 28/30% de humedad y a los más tardíos de segunda, sembrados en Enero, les cortó el ciclo la primera helada de la semana pasada.

San Luis

Si modificación respecto a la semana anterior.

Santa Fe

En la delegación Cañada de Gómez, en la delegación cañada de Gómez el maíz de primera fue cosechado casi en su totalidad con un rendimiento promedio que ronda los 90 qq/ha. Los lotes de maíz de segunda o sembrados tardíamente, se encuentran llegando al fin de su ciclo ontogénico, en muy buen estado fitosanitario. Gracias a las bajas temperaturas que prolongan el llenado de grano y el excelente perfil de humedad se prevén muy buenos rendimientos. Se estima que la cosecha de estos lotes comience a mediados de junio, cuando la humedad del grano disminuya.

Hasta el día sábado 27, en el que se registraron precipitaciones, en Casilda se avanzó sobre el remanente de maíz de primera, quedando por cosecharse sólo lotes aislados que mantienen aun porcentajes de humedad de grano elevados. Se estima que para fines de Mayo estará disponible para su trilla el grueso de maíz de segunda, con rindes proyectados dentro de la franja de los 75 a los 90 quintales. Se evalúan algunos daños por heladas en el extremo Este del departamento Constitución que pudieran haber afectado la etapa final de conformación de los granos.

Los maíces de segunda evolucionan en buenas condiciones en Rafaela, la mayoría en etapas avanzadas de llenado de granos. Las lluvias registradas durante el ciclo fueron muy beneficiosas para la evolución de los lotes de siembra tardía, estimándose buenos rendimientos para este grupo. En general se verifica un buen estado sanitario.

Continúa la cosecha en Venado Tuerto, y los rendimientos siguen estables, buenos a muy buenos.

Chaco

En el cultivo de maíz también es necesario hacer la diferenciación mencionada en soja de la situación al norte y sur de las rutas N° 16 y N° 89 , mientras que en la última hay lotes de buenos a muy buenos en etapas de llenado de grano a maduración, en lo que respecta a la zona norte la situación es totalmente distinta con un gran porcentaje de hectáreas perdidas, que se han destinado a forraje, y el resto con importantes daños por sequía donde se estiman rendimientos bajos en general, habiendo lotes que recién están en plena floración por atrasos en la siembra.

Santiago del Estero

El maíz (y el sorgo) siguen una línea similar a la soja. Los departamentos del sudeste están más adelantados y con mejor proyección de rindes. Los rindes de los pocos lotes cosechados van desde 30 a 55 qq/ ha. El sorgo está un poco más atrasados y son muy pocos los lotes cosechados con rendimientos de alrededor de 35 qq/ha.

NOA

Los cultivos de maíz continúan con la misma evolución que la semana pasada en Salta esperándose pérdidas por la sequía desde enero, que persiste, y las altas temperaturas.

MANI

En Laboulaye no se pudo avanzar mucho en el arrancado ante el temor de que las condiciones de alta humedad reinante perjudiquen la calidad del grano.

Prácticamente todos los lotes de maní de Villa María ya se encuentran arrancados, esperándose iniciar la trilla en los próximos días. El estado general de este cultivo es muy bueno, estimándose rindes dentro de los promedios normales para la zona.

Los trabajos de arranque del cultivo, que se habían reiniciado en General Pico, se interrumpieron nuevamente con las precipitaciones del día 27. Estas precipitaciones podrían afectar la calidad comercial del grano de lotes levantados y prolongar el inicio de los trabajos de cosecha del cultivo. El estado del cultivo es calificado como Regular / Malo. Se observan lotes con plantas que no superan los 40cm de altura y la mayor parte de estos lotes, no se han alcanzado a cubrir los surcos. Se estiman que los rendimientos no superarían los 2500 kg/ha.

Se da por iniciada la cosecha de los primeros lotes de maní en los dtos de Salta (Anta, Gral. San Martín y Orán), con las perdidas que se viene informando, y bajos rindes. Se estima que el avance de la misma es de una 300 ha cosechadas, con rindes de 5 a 7 qq/has. En Jujuy (dtos. San Pedro y Santa Bárbara) también se da por iniciada la cosecha de maní con rindes un poco mejores, entre 8 y 9 qq/ha estimándose que su avance sería de un 7 %.

POROTO

La evolución del cultivo de los Porotos (Alubia, Negro y Otros) en los dtos. de Salta (Anta, Gral. San Martín, Orán, La Candelaria, Rosario de la Frontera y Metán) se están viendo afectados por no haberse registrado lluvias y por las altas temperaturas de esta última semana. Es de esperarse, en consecuencia, pérdidas importantes y bajos rendimientos. En los dtos del Valle de Lerma en Salta, y en los distintos dtos. de Jujuy la situación es un poco mejor, y se esta a la espera de lluvias que beneficiarían su evolución final de cultivo.

SOJA

Buenos Aires

El avance de cosecha es del 75 % en Bragado, dentro de un rango que oscila entre los 28 y 45 qq/ha. La soja de segunda sembradas a mediados – fines de diciembre, que al principios presentaban menor desarrollo vegetativo debido al déficit hídrico que se manifestó en enero y parte de febrero, se presenta en muy buen estado, encontrándose en el estado fenológico de llenado de grano y madurez fisiológica.

A la fecha se estima que el área cosechada de soja de primera en Gral. Madariaga asciende a un 37%, representando 34.000 ha aproximadamente. Se ha notado en forma generalizada y principalmente en los partidos del sur de la delegación, que el cultivo se encuentra con un elevado porcentaje de humedad lo que generará que la trilla se prolongue y se realice más lentamente que lo esperado. Los rendimientos han sido variados desde 15 qq/ha hasta 44 qq/ha, arrojando un promedio para la delegación de 27 qq/ha. La soja de segunda sigue con buen desarrollo general aunque dispar según la zona, y se encuentra en su totalidad en madurez fisiológica. En el partido de General Madariaga se han reportado algunos lotes ya cosechados que arrojaron un promedio de 17 qq/ha. En general se espera el inicio masificado de la cosecha en los próximos 20 a 25 días.

Incipiente comienzo de la cosecha de la soja de segunda en los partidos de Gral. Viamonte, Gral. Villegas y L. N. Alem. Calidad sin problemas, pero los rindes no llegan a los promedios históricos. Buenos rindes promedios y buena calidad para la soja de primera, con 31 qq/ha. Para las Sojas de primera tardías, que aun no empezaron a cosecharse, las expectativas son otras, ya que sabe bien que fueron afectados por la sequía temporal de enero y febrero. Los mejores rindes promedios de soja de primera se encuentran en los partidos de L. N. Alem y Gral. Viamonte, que recibieron las lluvias necesarias para llegar hasta un rinde promedio de 34 qq/ha. El partido menos favorecido con los rindes promedios sigue siendo F. Ameghino con 29 qq/ha. La calidad en general es buena, con algo de grano chico.

La madurez se ha acelerado en Pehuajó, a partir de las lluvias recibidas y cuando seque se espera un aceleramiento de la trilla. Los rendimientos siguen siendo buenos, y en lotes recientemente cosechados además de tener buena producción ha mejorado el tamaño de grano.

A partir del día sábado 27 se produjeron precipitaciones en Pigüé, y en los días subsiguientes el tiempo se presentó con alta humedad, por lo cual la cosecha se vio demorada.

El avance de recolección de soja de primera ocupación resultó de moderado a lento en Salliqueló, producto de jornadas con altos grados de humedad, neblinas matinales y lluvias del sábado 27/04 que contribuyeron para que el laboreo diario se circunscribiera a pocas horas que permitieran recolección más o menos normal. De cualquier manera, para la delegación se alcanzó el 60 % de avance y con mejoras en la producción (26,5 qq., por hectárea), producto de mejores logros en zona centro-este de Guaminí. En lo que atañe a sojas de segunda ocupación, no dio inicio la recolección, dado que algunas pruebas arrojaron contenidos de humedad en el grano por sobre la tolerancia de recibo.

Avanza paulatinamente la cosecha de lotes de primera en Tandil, observándose gran desigualdad en el aspecto del cultivo y carga de vainas, lo cual está generando gran variabilidad en los rindes esperados, con siembras en muchos casos muy enmalezadas. A la fecha se estima un área cosechada del 73 % con un rinde estimado de 24 qq/ha, con picos de máxima por sobre los 30 qq/ha. y mínimos de 18/20 qq./ha. Las Sojas de segunda, también marcadas por la falta de agua, han logrado buen implante, desarrollo vegetativo abundante, pero con alturas que en general no superan los 30/40 cm, encontrándose las mismas en estadios R7/R8, estimándose que los rindes serán inferiores a los esperados, con dificultad en su recolección por la altura adquirida de la planta.

Continúa la cosecha a buen ritmo en Veinticinco de Mayo. las condiciones de clima sin lluvias y temperaturas altas con poca humedad ambiente permitieron hasta el día viernes cosechar desde muy temprano hasta ya entrada la noche, situación que cambió a partir del esa noche por las lluvias. Los rindes siguen en el orden de los 32/36 qq /ha con lotes que superan los 40 y otros no llegan a los 22, la calidad va de buena a muy buena, se ha observado a campo, a diferencia de otros años, que la plataforma de corte va peinando prácticamente el suelo a efectos de no dejar chauchas de la parte baja de las plantas gracias al buen piso que hay. Comenzó la cosecha de los primeros lotes de segunda, y como era de esperar, los rinden por el momento no van vas allá de los 20 qq/ha.

Córdoba

Algunas lluvias y lloviznas, más condiciones de alta humedad ambiente, motivaron pocos progresos en la recolección en la delegación Laboulaye. En soja de primera fue donde menos avance hubo, ya que los lotes promediaban los 18/20 puntos de humedad y esta condición no mejoraba durante el correr de las horas. En el departamento Gral. Roca se alcanza un 75 % de superficie cosechada, mientras que en Pte. R. S. Peña el área no supera el 80 %. Los rindes promedio se mantienen estables, entre los 23 y 25 quintales.

La cosecha de soja de primera se encontraba interrumpida en Marcos Juárez, por los chaparrones del fin semana; a la fecha resta solo de trillarse lotes sembrados tarde o resembrados por piedra a finales de diciembre o principio enero. En la zona de Noetinger los rendimientos son de 33 qq, en la zona de Marcos Juárez los promedios están en 42 qq. En Corral de Bustos hay buenos rindes, con promedios de 44 qq. En Arias, con un avance del 90 %, los promedios están en 36 qq. El departamento Unión tiene un grado de avance de 99 %, con rindes en la zona norte de 32 qq. En zona de Bell Ville los promedios están en los 38 qq, en J. Posse en 46 qq, en zona de Ballesteros bajan a 33 qq, y 36 qq en Idiazábal. En zona de Monte Maíz, 40 qq, y en la zona de Canals, 34 qq. Con un avance importante, 60 %, se estima que en una semana se concluirá. Con un avance importante, (80%), pero interrumpida por las lluvias del fin de semana, prosiguió la cosecha de lotes de segunda. Los rendimientos son muy variables, 35 qq en zona de J. Posse, 30 qq en zona de

Marcos Juárez, Corral de Bustos reporta promedios de 33 qq, la zona norte (Noetinger, Cintra), 23 qq. En la zona sur, 27 qq en Arias y 25qq en Canals.

En San Francisco se lleva cosechado el 85 % del total de superficie de primera, con rindes que van desde regulares a muy buenos, según zonas y especialmente en donde las lluvias fueron las adecuadas y oportunas como para que las plantas pudieran expresar el potencial de rendimiento de las variedades sembradas. Se lleva cosechado el 41% de la superficie de segunda con buenos rindes.

En Villa María, ha finalizado la cosecha del cultivo de primera. Los rendimientos presentan alta variabilidad dependiendo del tipo de suelo, grupo de madurez y fecha de siembra, dándose casos con rendimientos cercanos a los promedios históricos de la zona y otros casos muy por debajo de dichos valores. La soja de segunda también ha comenzado a cosecharse, la cual tuvo un avance importante en su madurez durante las últimas semanas. En esta etapa del cultivo no hay presencia de plagas de consideración.

Entre Ríos

Plena cosecha en Rosario del Tala. Favorecido por el clima, en la zona se cosechó hasta última horas de la tarde del sábado (27/04), reanudándose las mismas a partir de la tarde del lunes (29/04). En aquellos lugares menos fueron favorecidos por las lluvias, lo harán a partir de la tarde del martes o miércoles. Se ha recolectado alrededor del 75 % de los lotes de primera, con rindes que se posicionan alrededor de los 24 qq/ha de promedio. Antes de la lluvia, las condiciones climáticas con días soleados y secos, habían producido un sobre secado del grano por debajo de la humedad de recibo (13,50 %), por lo que se recolectaron lotes que presentaban humedad entre 9 % y 12 %. Dichas condiciones trajeron como consecuencia pérdidas en el rinde por desgrane, y merma de calidad por quebrado de granos. En lo que respecta a soja de segunda, se inició la recolección de los primeros lotes, durante la semana anterior. Encontrándose recolectado alrededor del 20 %, hay rendimientos muy dispares, desde los 15 qq/ha hasta 26 qq/ha.

La Pampa

Continúan los trabajos de cosecha en General Pico, con buen ritmo de trabajo que solo fue interrumpido por las lluvias registradas el día 27. Con respecto a los rendimientos, continúan la variabilidad de valores que van desde valores inferiores a 1.600 kg/ha en sectores ubicados al oeste, y valores que superan los 2.500 kg/ha en sectores ubicados al este de la región estimando un promedio total que no superaría los 2.200 kg/ha. El avance de los trabajos de cosecha se aproximaría al 60 % de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior dicho porcentaje fue del 40%. Los resultados de análisis comercial de la mercadería indican, en términos generales, valores que no afectarían significativamente su calidad comercial. La presencia de granos verdes sería solo importante en la mercadería que proviene de lotes ubicados al oeste de la región. Se estima que más del 80% de la superficie sembrada de segunda, transcurre las primeras etapas del período de fructificación. El estado general del cultivo continúa siendo Regular a Malo. El déficit hídrico afecto severamente la primea y segunda floración. Se estima que la helada del día 13 del corriente (1° C valores en casilla y a 1.5 m del su elo) puede haber afectado el llenado de grano del cultivo.

Continuó lentamente la cosecha en Santa Rosa, arrojando como primeros números valores dispares que se ubican entre los 15 y 28 qq/ha, dependiendo de zona, registros de precipitaciones y tecnología utilizada. Las sembradas de segunda están en R7, ya entregando en su mayoría las hojas basales, dada la ocurrencia de la primera helada..

San Luis

Las siembras de octubre, están en proceso de secado, cosechándose los lotes más avanzados con rendimientos que van desde los 10 hasta los 35 quintales por hectárea; los rendimientos mas bajos son a causa de falta de precipitaciones en el ciclo del cultivo.

Santa Fe

En la delegación Cañada de Gómez la cosecha de cuadros de primera esta llegando a su fin con muy buenos rendimientos. Resta recolectar los lotes sembrados tardíamente y los resembrados que están llegando al fin de ciclo ontogénico, con muy buenas condiciones climáticas. El avance de cosecha es de alrededor de 95 % y el rendimiento promedio es de 35 qq/ha. Los lotes de segunda están siendo cosechados en su mayoría con buenos rendimientos en general, de 27 qq/ha en promedio y el avance de cosecha es de aprox. el 80%.

Queda muy poca superficie de primera por cosechar en Casilda, correspondiendo a siembras de fines de Diciembre e inicios de Enero. En el área pendiente se esperan los rendimientos más bajos, aunque no se modificarán los promedios de 37 a 38 quintales que corresponden a la mayor parte de las coberturas. La presión de enfermedades de fin de ciclo en la presente campaña ha sido baja, razón por la cual se está obteniendo una calidad de producción aceptable, con escasa incidencia de granos manchados o dañados. Los únicos problemas en cuanto a calidad están relacionados a ciertos lotes que han manifestado una maduración irregular. Sigue progresando la recolección de soja de segunda, interrumpida momentáneamente por las lluvias del día sábado 27, en promedio de 30 milímetros. El clima subsiguiente no ha sido favorable ya que continúan tenores altos de humedad relativa y pronóstico de nuevas precipitaciones. Los rindes mantienen una media cercana a los 26 quintales con marcas superiores en lotes de antecesor cebada o legumbres. El área que queda por cosechar se refiere principalmente a soja sobre trigo, en muchos casos con fechas de siembra diferida, lo cual presupone rendimientos algo inferiores a los mencionados.

Las tareas de cosecha se frenaron debido a las lluvias que comenzaron a registrarse a partir del domingo 28 y que continuaron el miércoles y jueves de la semana de referencia en gran parte de la región. En soja de primera siguen obteniéndose buenos rendimientos aunque muy variables según zonas (entre 25 a 40 qq/ha), destacándose lotes que superaron estos valores principalmente en la franja sur del departamento Castellanos. La calidad comercial es buena y en la mayoría de los lotes se trilló hasta el momento con baja humedad en los granos. El estado de las sojas de segunda sobre rastrojo de trigo varía por zonas entre bueno a regular, continuándose lentamente con las tareas de cosecha de grupos VI a medida que maduran los lotes, con rendimientos promedios que oscilan entre los 25 a 30 qq/ha.

Continuó en Venado Tuerto la cosecha de soja de segunda con rendimientos muy variables de acuerdo al manejo, zona y tipo de suelo.

Santiago del Estero

Hubo precipitaciones de baja cantidad en la región este sobre los últimos días de esta semana. El milimetraje no fue importante, sólo en algunos lugares muy puntuales sumaron alrededor de 15 mm, en el resto la llovizna llegó a acumular unos 3 a 8 mm. Esto no incide en los cultivos actuales, que ya están definidos. Frenó el avance de cosecha que en los primeros días de la semana se había incrementado. Los cultivos de soja están acercándose al grueso de la cosecha, los lotes cosechados tienen un rendimiento aproximado de 12 a 23 qq/ha. Es de esperar que los lotes que se vayan cosechando de acá en adelante bajen los promedios de rinde. Los lotes de los departamentos del sudeste (Rivadavia, Belgrano y Gral. Taboada) están un poco más avanzados y también se esperan rindes más altos. En J. F. Ibarra, Moreno y norte de Aguirre la cosecha recién se inicia con resultados que van desde 15 a 21 qq/ha, con buena calidad de grano obtenido. En los departamentos del norte (Copo y Alberdi) la cosecha prácticamente no ha comenzado, por estar los lotes con menos desarrollo, ya que sembraron más tarde por falta de lluvias; algunos lotes están muy atrasados y necesitan de al menos un mes sin heladas para poder llegar a cosecha, cosa que es difícil que ocurra, de acuerdo a los registros históricos de primera helada.

En los departamentos del oeste, continuó la cosecha con rindes que, a medida que avanza la misma, son cada vez más bajos, con lotes que posiblemente no se cosechen. Casi no llovió, y lo poco que cayó fue muy intermitente y entre 2 y 5 mm.

Chaco

La cosecha de soja se ha generalizado en prácticamente todo el territorio provincial en donde se cultiva la oleaginosa, con rendimientos que en su mayoría no llegaron a cubrir los márgenes, pero que se pueden diferenciar en dos zonas: lo que corresponde al sur de las rutas nacionales N° 16 y N° 89 donde hubo algunas lluvias oportunas que favo recieron al llenado de grano y hay rindes de 15 a 20 QQ/ha., mientras que en la zona norte la sequía fue mucho más pronunciada y se están obteniendo rendimientos de 5 a 12 QQ/ha, e incluso hay muchos lotes que se han dado por perdidos.

NOA

Durante esta semana tampoco se han registrado precipitaciones, con días con temperaturas elevadas que superaron los 25/26° C en los distintos dtos. de Salta y Jujuy acelerando la madurez de los cultivos. Continúa avanzando la cosecha en Anta, La Candelaria, Gral. San Martín, Orán, Rivadavia, Metán, y Rosario de la Frontera, estimándose que el avance de la misma sería de unas 125.800 has con rendimientos con tendencia a la baja como era de esperarse, manteniéndose los mismos entre 5 y 24 qq/ha. Se espera que en los próximos días de comienzo la cosecha de los primeros lotes de soja en Jujuy, con rendimientos mejores.

Tampoco esta semana aparecieron las lluvias en Tucumán, y la seca continua. Teniendo en cuenta la fecha en la cual estamos, los contenidos de humedad todavía son de regulares a principio de sequía, según el caso. A pesar que la trilla continua la situación es crítica para los cultivos de soja, maíz y poroto en la provincia y que se extiende en general a la región y los resultados ya se ven en la cosecha de soja que avanza normalmente. Hay mucha preocupación en el sector debido a que los cultivos quedaron muy afectados por la sequía. Todavía se ven lotes con stress hídrico muy marcado y en etapas que definen su producción. La trilla en soja sigue avanzando a paso firme, pero los promedios que se están obteniendo son realmente bajos estimándose que se encuentran ya entre 1300 y 1400 kilos por hectárea. Igualmente vale la pena decir que se ven lotes perdidos de soja,

poroto y maíz y que los rendimientos que se obtienen en soja tienen fluctuaciones que van desde 2500 a 500 kilos según la zona, las lluvias recibidas y el momento del cultivo que recibió las lluvias.

SORGO

El cultivo de evoluciona satisfactoriamente en Bragado, con ataque de orugas en algunos lotes. Los cuadros más avanzados se encuentran en madurez fisiológica.

En Salliqueló, algunos lotes de Sorgo granífero se encuentran en etapa de madurez fisiológica y se prevé inicio de cosecha en función de mejoras en condiciones climáticas; en general el cultivo muestra buen aspecto y llenado de granos.

En Laboulaye los lotes de sorgo granífero culminan su maduración.

Se recolectó un 20 % en Marcos Juárez, en general hay un alto porcentaje de superficie en grano pastoso. Viene retrasado el cultivo en su evolución. Viene retrasado el cultivo en su evolución. En aquellos lotes cuyo suelo es muy variable en aptitud agrícola, la sequía de enero secó por sectores las plantas, y estas luego rebrotaron, por lo que hoy hay granos maduros junta a panojas con grano verde, lo cual retrasa la cosecha y afecta calidad de la mercadería. Lo trillado por ahora presenta promedios de 60 qq; en general son los mejores lotes, o los más parejos en su maduración.

A la fecha se lleva cosechado un 23 % de la superficie implantada en San Francisco. Los rindes son buenos (de 60 a 70 qq/ha.).

En Villa María, en su mayoría en etapa de llenado de grano y madurez de cosecha, desarrollándose bien, favorecidos por las lluvias que se produjeron durante las últimas semanas. Se ha avanzado en la trilla, arrojando valores de rindes dentro de los promedios de la delegación.

En Rosario del Tala no hubo avance significativo respecto a la semana anterior, encontrándose recolectado alrededor del 67 % de los lotes, restando los últimos de primera, y los de segunda. Los rendimientos se posicionan alrededor de los 47 qq/ha. Como todos los años, los productores se encuentran abocados a la recolección de lotes de soja o arroz, dejando el sorgo para más adelante.

Continúa la evolución del cultivo en Santa Rosa. Los primeros implantados están bastante secos, en R7/R8, en muy mal estado, quemados y terminados por la helada, con la mayoría de panojas con abortos, y los más atrasados, en R5/R6 llenando, con el ciclo interrumpido, muy malos, que avizoran un rendimiento muy bajo. Se espera se comience la cosecha después de la trilla de la soja.

En la delegación Cañada de Gómez el cultivo se encuentra en madurez comercial en gran parte. La cosecha comienza a regularizarse, los rendimientos van de 40 a 90 qq/ha hasta el momento, con promedios que rondan los 60 qq/ha. El avance de cosecha es de alrededor del 70% de la superficie sembrada.

Se ha recolectado aproximadamente un 80 por ciento de la superficie implantada en Casilda, con rendimientos medios de 55 a 70 quintales por hectárea y una calidad de producción aceptable. Las

lluvias del fin de semana pasado han dificultado el progreso de la cosecha especialmente sobre lotes complejos en cuanto a drenaje, habitualmente dedicados a este cultivo dada la imposibilidad de su cobertura con maíz.

Se avanzó escasamente en Rafaela en la parte final de la cosecha del sorgo, priorizándose actualmente las tareas de recolección de la soja. Los rindes son variables según zonas, con promedios que se ubican entre los 40 y 45 qq/ha. La calidad en general es buena.

Para el Chaco, se aplican las mismas consideraciones que para el maíz.

En el este de Santiago del Estero, el sorgo está algo atrasado, y son muy pocos los lotes cosechados, con rendimientos de alrededor de 35 qq/ha.

ESTIMACIONES AGRICOLAS
02/05/2013

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

**Evolución de la Superficie Cosechada
Semana al 02/05/13**

MAIZ						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	25/04/13	02/05/13
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	56	50	674.702	504.150	45	50
Córdoba	67	69	581.733	662.660	62	69
Entre Ríos	92	86	184.301	201.400	86	86
La Pampa	23	30	24.877	39.080	18	30
Santa Fe	78	76	432.361	378.680	72	76
Resto del País	6	16	47.414	124.240	14	16
Total	53	53	1.945.388	1.910.210	48	53
GIRASOL						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	25/04/13	02/05/13
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	100	99	950.302	682.770	99	99
Córdoba	100	100	40.900	42.080	100	100
Entre Ríos	100	100	8.600	8.000	100	100
La Pampa	100	100	357.100	277.000	100	100
Santa Fe	100	100	182.000	177.300	100	100
Resto del País	100	100	284.510	427.800	100	100
Total	100	99	1.823.412	1.614.950	99	99
SOJA						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	25/04/13	02/05/13
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	60	58	3.486.032	3.493.426	48	58
Córdoba	86	88	4.199.473	4.404.907	76	88
Entre Ríos	76	70	1.012.083	991.928	53	70
La Pampa	34	43	131.590	210.322	31	43
Santa Fe	82	83	2.472.090	2.668.434	75	83
Resto del País	23	25	511.978	624.370	15	25
Total	67	66	11.813.246	12.393.387	55	66

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	28/03 %	04/04 %	11/04 %	18/04 %	25/04 %	02/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA SEMBRADA Has
CORRIENTES	LA	5.000	60	80	90	95	98	100	-	5.000
	LF	97.000	60	70	80	90	95	98	-	95.060
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CORRIENTES		102.000	60	70	80	90	95	98	-	100.060
CHACO	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	7.000	55	60	65	70	80	90	-	6.300
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CHACO		7.000	55	60	65	70	80	90	-	6.300
PARANA	LA	3.100	50	60	83	85	99	100	-	3.100
	LF	33.800	62	70	77	80	95	97	-	32.651
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. PARANA		36.900	61	69	78	80	95	97	-	35.751
R. DEL TALA	LA	6.000	8	11	17	21	55	72	-	4.310
	LF	27.000	15	19	33	37	66	79	-	21.249
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R.DEL TALA		33.000	14	17	30	34	64	77	-	25.559
T. ENTRE RIOS		69.900	39	45	55	59	80	88	-	61.310
FORMOSA	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	8.000	50	60	70	75	80	90	-	7.200
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. FORMOSA		8.000	50	60	70	75	80	90	-	7.200
AVELLANEDA	LA	3.700	-	-	-	3	5	8	-	296
	LF	26.500	80	90	93	95	98	99	-	26.235
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AVELLANEDA		30.200	70	79	82	84	87	88	-	26.531
RAFAELA	LA	100	-	-	-	-	100	100	-	100
	LF	15.500	85	90	93	95	97	100	-	15.500
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. RAFAELA		15.600	84	89	92	94	97	100	-	15.600
T. SANTA FE		45.800	75	83	85	87	90	92	-	42.131
TOTAL PAIS	LA	17.900	28	36	45	49	65	72	-	12.806
	LF	214.800	58	67	75	82	91	95	-	204.195
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	232.700	56	64	73	79	89	93	-	217.001
	11/12	237.100	49	54	61	68	78	89	-	-

(*) Cifras Provisorias
 Las AREAS están expresadas en hectáreas.
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 M. A. G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	28/03	04/04	11/04	18/04	25/04	02/05	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		11.350	-	-	-	82	82	82	4.600	5.540
Bolívar		15.100	20	25	40	80	100	100	-	15.100
Bragado		5.500	26	80	100	100	100	100	290	5.210
General Madariaga		62.600	87	99	100	100	100	100	600	62.000
Junín		5.700	100	100	100	100	100	100	-	5.700
Lincoln		10.875	89	100	100	100	100	100	-	10.880
Pehuajó		50.090	100	100	100	100	100	100	7.350	42.740
Pergamino		8.400	70	75	78	80	100	100	-	8.400
Pigüé		106.000	32	52	77	95	100	100	-	106.000
Salliqueló		145.000	95	100	100	100	100	100	-	145.000
Tandil		107.000	68	91	100	100	100	100	1.350	105.650
T.Arroyos		151.300	81	93	94	98	99	99	-	149.790
25 de Mayo		20.760	100	100	100	100	100	100	-	20.760
BUENOS AIRES	12/13	699.675	74	86	93	98	99	99	14.190	682.770
	11/12	958.770	81	91	97	99	100	100	-	-
Laboulaye		12.500	96	100	100	100	100	100	-	12.500
M. Juárez		1.400	74	100	100	100	100	100	220	1.180
Río Cuarto		20.000	74	87	90	100	100	100	-	20.000
S. Francisco		8.000	100	100	100	100	100	100	-	8.000
Villa María		400	100	100	100	100	100	100	-	400
CORDOBA	12/13	42.300	86	94	95	100	100	100	220	42.080
	11/12	41.300	85	95	100	100	100	100	-	-
Paraná		8.000	100	100	100	100	100	100	-	8.000
R. del Tala		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	12/13	8.000	100	100	100	100	100	100	-	8.000
	11/12	8.600	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		90.600	89	100	100	100	100	100	3.600	87.000
Santa Rosa		190.000	95	98	98	100	100	100	-	190.000
LA PAMPA	12/13	280.600	93	99	99	100	100	100	3.600	277.000
	11/12	360.100	87	97	99	100	100	100	-	-
Avellaneda		135.000	100	100	100	100	100	100	5.200	129.800
C. de Gómez		1.000	100	100	100	100	100	100	-	1.000
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		46.000	100	100	100	100	100	100	-	46.000
V. Tuerto		500	25	100	100	100	100	100	-	500
SANTA FE	12/13	182.500	100	100	100	100	100	100	5.200	177.300
	11/12	182.000	99	99	99	99	99	100	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		380.800	100	100	100	100	100	100	13.700	367.100
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		29.500	70	92	100	100	100	100	500	29.000
S. ESTERO		31.700	100	100	100	100	100	100	-	31.700
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.655.075	87	94	96	99	99	99	37.410	1.614.950
	11/12	1.851.220	87	95	98	99	99	100	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	28/03 %	04/04 %	11/04 %	18/04 %	25/04 %	02/05 %	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		6.050	-	-	-	-	-	-	4.950	-
Bolívar		44.600	-	-	10	20	22	25	5.000	9.900
Bragado		75.500	2	10	51	65	74	79	8.085	53.260
Gral. Madariaga		58.000	-	-	-	-	18	23	13.500	10.240
Junín		92.500	30	40	50	60	70	80	23.000	55.600
Lincoln		184.000	31	42	52	62	67	72	17.000	120.240
Pehuajó		359.642	4	13	18	23	29	34	90.942	91.360
Pergamino		57.050	25	42	54	65	75	85	1.650	47.090
Pigüé		20.000	-	-	-	-	6	11	12.000	880
Salliqueló		107.000	-	-	7	19	28	36	62.000	16.200
Tandil		117.000	-	-	-	-	-	-	58.800	-
Tres Arroyos		59.000	-	-	-	-	-	2	16.300	850
25 de Mayo		125.100	26	33	44	53	65	65	16.600	70.530
Otros partidos		45.000	25	30	40	50	60	70	5.000	28.000
BUENOS AIRES	12/13	1.350.442	13	21	30	37	45	50	334.827	504.150
	11/12	1.588.295	8	20	27	36	47	56	-	-
Laboulaye		325.000	37	47	50	57	67	71	86.000	169.690
Marcos Juárez		242.450	52	83	83	86	94	96	25.900	207.890
Río Cuarto		203.900	18	21	25	29	33	46	-	93.790
San Francisco		202.600	30	35	38	45	51	54	89.600	61.020
Villa María		220.100	24	24	37	47	57	70	34.000	130.270
CORDOBA	12/13	1.194.050	33	44	48	54	62	69	235.500	662.660
	11/12	1.272.000	29	36	43	52	61	67	-	-
Paraná		93.500	89	89	89	89	89	89	10.000	74.320
Rosario del Tala		155.000	82	85	85	85	85	85	5.500	127.080
ENTRE RIOS	12/13	248.500	85	86	86	86	86	86	15.500	201.400
	11/12	217.700	83	86	87	87	90	92	-	-
General Pico		207.200	-	-	-	7	16	31	109.500	30.290
Santa Rosa		105.000	-	3	10	14	23	28	73.600	8.790
LA PAMPA	12/13	312.200	-	1	2	9	18	30	183.100	39.080
	11/12	309.500	-	-	8	12	17	23	-	-
Avellaneda		66.000	19	19	19	19	19	19	6.800	11.250
Cañada de Gómez		203.250	88	88	98	98	98	98	14.250	185.220
Casilda		63.600	32	48	64	70	73	75	800	47.100
Rafaela		118.000	68	70	70	70	70	70	40.000	54.600
Venado Tuerto		113.850	30	40	40	45	55	75	6.500	80.510
SANTA FE	12/13	564.700	57	61	67	69	72	76	68.350	378.680
	11/12	648.400	50	53	61	70	75	78	-	-
CATAMARCA		3.800	-	-	-	-	-	-	890	-
CORRIENTES		13.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		145.400	-	-	-	-	-	-	30.400	-
FORMOSA		11.000	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		5.010	-	-	-	-	-	-	500	-
LA RIOJA		200	-	-	-	-	-	-	120	-
MISIONES		35.200	60	70	75	78	80	82	820	28.190
SALTA		156.025	-	-	-	-	-	-	17.240	-
SAN LUIS		170.280	20	20	24	39	48	50	35.000	67.640
SANTIAGO DEL ESTERO		313.400	-	-	1	3	6	10	38.500	27.490
TUCUMAN		33.950	-	1	3	3	3	3	3.260	920
TOTAL PAIS	12/13	4.557.157	27	33	38	43	48	53	964.007	1.910.210
	11/12	5.000.330	21	28	34	40	47	53	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2012/2013 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	28/03 %	04/04 %	11/04 %	18/04 %	25/04 %	02/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA FORRAJE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca	1ª	3.250	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	330.000	-	-	10	30	40	50	-	-	165.000
	2ª	90.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	369.825	1	2	23	39	73	75	-	-	277.369
	2ª	102.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7.585	-	-	-	-	-	-	-	7.585	-
Gral. Madariaga	1ª	92.600	-	-	-	-	25	36	4.600	-	31.680
	2ª	39.100	-	-	-	-	-	1	4.000	-	351
Junín	1ª	540.000	6	10	30	40	70	80	-	-	432.000
	2ª	110.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lincoln	1ª	625.430	15	23	33	48	72	82	-	-	512.853
	2ª	131.000	-	-	-	-	-	1	-	-	1.310
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-
Pehuajó	1ª	449.300	5	20	25	35	40	54	33.800	-	224.370
	2ª	70.650	-	-	-	-	-	-	6.470	-	-
	F	16.600	-	-	-	-	-	-	-	16.600	-
Pergamino	1ª	737.000	22	22	53	73	87	98	-	-	722.260
	2ª	56.550	-	-	-	10	28	54	-	-	30.537
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	180.000	-	-	6	26	37	43	-	-	77.400
	2ª	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	1ª	253.000	-	-	4	22	46	60	-	-	151.800
	2ª	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-
Tandil	1ª	447.000	-	-	-	21	63	73	7.000	-	321.200
	2ª	232.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-
Tres Arroyos	1ª	581.500	-	-	-	6	36	50	-	-	290.750
	2ª	187.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	322.000	4	16	21	31	47	77	-	-	247.940
	2ª	110.100	-	-	-	-	-	6	-	-	6.606
BUENOS AIRES	12/13	6.164.890	5	8	18	29	48	58	62.370	43.185	3.493.426
	11/12	5.969.357	1	6	19	29	49	60	-	-	-
Laboulaye	1ª	715.000	10	22	32	50	65	77	20.000	-	535.150
	2ª	65.000	-	-	-	-	-	-	4.500	-	-
M. Juárez	1ª	1.071.250	22	54	70	87	96	99	58.920	-	1.002.207
	2ª	73.300	-	-	1	40	60	86	1.050	-	62.135
	F	650	-	-	-	-	-	-	-	600	-
Río Cuarto	1ª	987.200	3	10	40	65	70	95	-	-	937.840
	2ª	47.500	-	-	-	-	21	52	-	-	24.700
S.Francisco	1ª	1.111.500	5	10	16	34	71	81	10.000	-	892.215
	2ª	70.000	-	-	0	5	27	41	5.000	-	26.650
V. María	1ª	871.350	5	5	23	45	90	100	500	-	870.850
	2ª	88.600	-	-	-	-	32	60	-	-	53.160
CORDOBA	12/13	5.101.350	8	19	34	53	76	88	99.970	600	4.404.907
	11/12	5.014.250	13	27	40	55	75	86	-	-	-
Paraná	1ª	396.000	3	8	30	39	76	95	-	-	376.200
	2ª	117.600	-	-	-	-	-	3	-	-	3.528
R. del Tala	1ª	770.000	1	5	19	31	57	76	-	-	585.200
	2ª	135.000	-	-	0	0	6	20	-	-	27.000
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	12/13	1.418.600	1	5	19	28	53	70	-	-	991.928
	11/12	1.331.700	4	9	24	37	56	76	-	-	-
General Pico	1ª	405.400	-	-	2	7	37	52	13.100	-	203.996
	2ª	30.200	-	-	-	-	-	-	1.100	-	-
Santa Rosa	1ª	27.000	-	-	-	2	20	25	-	2.000	6.250
	2ª	40.000	-	-	-	-	0	-	-	-	76
LA PAMPA	12/13	502.600	-	-	2	6	31	43	14.200	2.000	210.322
	11/12	396.875	-	-	-	8	21	34	-	-	-
Avellaneda	1ª	123.500	-	-	-	-	7	7	-	-	8.645
	2ª	64.000	-	-	-	-	2	5	-	-	3.200
C.de Gómez	1ª	723.700	35	44	67	82	90	96	-	-	694.752
	2ª	97.300	-	-	-	13	30	79	-	-	76.867
Casilda	1ª	686.000	11	31	59	88	94	97	-	-	665.420
	2ª	72.500	-	-	5	22	61	77	-	-	55.825
Rafaela	1ª	660.000	-	3	17	35	60	73	-	-	481.800
	2ª	130.000	-	-	-	7	16	33	-	-	42.900
V. Tuerto	1ª	598.000	20	65	85	98	100	100	3.500	-	594.500
	2ª	70.500	-	-	-	-	45	65	2.000	-	44.525
SANTA FE	12/13	3.225.500	14	29	47	64	75	83	5.500	-	2.668.434
	11/12	3.107.800	17	33	54	70	77	82	-	-	-
CATAMARCA		31.800	-	-	-	17	39	44	2.400	-	12.936
CORRIENTES		25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	1º	631.500	-	-	-	-	1	10	31.500	-	60.000
	2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		12.000	-	-	-	-	-	10	-	-	1.200
JUJUJUY		12.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		1.095	-	-	50	75	91	100	-	-	1.095
SALTA		573.626	-	1	2	5	14	32	134.200	-	140.616
SAN LUIS	1º	201.360	7	13	23	51	70	75	5.000	-	147.270
	2º	3.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO	1º	1.018.650	-	-	3	6	10	19	6.000	-	192.404
	2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		203.500	-	-	4	19	30	35	6.790	-	68.849
TOTAL PAIS	12/13	19.127.601	7	13	25	38	55	66	367.930	45.785	12.393.387
	11/12	18.670.937	7	16	30	41	57	67	-	-	-

(*) Cifras provisionarias
 Las áreas están expresadas en hectáreas
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	28/03 %	04/04 %	11/04 %	18/04 %	25/04 %	02/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		2.050	-	-	-	-	-	-	2.050	-
Bolívar		2.050	-	-	-	-	-	-	1.550	-
Bragado		13.300	-	-	3	3	3	3	1.390	360
General Madariaga		300	-	-	-	-	-	-	9.300	-
Junín		7.400	-	-	-	-	-	-	2.700	-
Lincoln		9.800	-	-	-	-	-	-	5.000	-
Pehuajó		6.100	-	-	-	-	-	-	3.770	-
Pergamino		10.500	-	-	23	25	42	55	-	5.780
Pigüé		30.000	-	-	-	-	-	-	20.000	-
Salliqueló		40.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos		13.000	-	-	-	-	-	-	9.500	-
25 de Mayo		12.600	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	12/13	147.100	-	-	3	3	5	7	55.260	6.140
	11/12	136.194	-	0	1	4	14	15	0	-
Laboulaye		45.000	-	-	-	-	-	-	9.500	-
Marcos Juárez		14.300	1	1	1	2	7	25	2.000	3.080
Río Cuarto		36.000	-	-	-	-	10	17	-	6.120
San Francisco		97.400	-	-	-	-	5	21	40.000	12.050
Villa María		76.300	4	4	9	11	26	50	-	38.150
CORDOBA	12/13	269.000	2	2	3	4	12	27	51.500	59.400
	11/12	243.300	2	4	6	9	24	32	-	-
Paraná		61.500	7	10	27	76	90	95	7.000	51.780
Rosario del Tala		75.000	10	23	36	47	60	67	6.300	46.030
ENTRE RIOS	12/13	136.500	8	17	32	60	73	79	13.300	97.810
	11/12	193.700	13	20	39	50	56	62	-	-
General Pico		69.300	-	-	-	-	-	-	26.100	-
Santa Rosa		68.500	-	-	-	-	-	-	38.000	-
LA PAMPA	12/13	137.800	-	-	-	-	-	-	64.100	-
	11/12	127.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellaneda		52.000	15	20	29	33	38	40	6.700	18.120
Cañada de Gómez		48.900	4	4	24	46	53	67	1.100	32.030
Casilda		9.600	18	30	38	51	71	78	-	7.490
Rafaela		74.000	59	70	90	92	95	95	26.000	45.600
Venado Tuerto		2.200	-	15	35	35	60	85	-	1.870
SANTA FE	12/13	186.700	25	31	47	57	63	69	33.800	105.110
	11/12	188.900	17	24	35	47	63	72	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		4.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		153.500	-	-	-	-	-	-	38.700	-
FORMOSA		1.480	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		33.550	0	0	0	11	33	35	8.000	8.940
SANTIAGO DEL ESTERO		146.400	-	-	-	1	5	6	33.600	7.310
TUCUMAN		3.650	-	-	-	-	-	-	840	-
TOTAL PAIS	12/13	1.219.680	6	8	13	19	25	31	299.100	284.710
	11/12	1.266.304	6	8	15	21	29	34	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2002/2003- 2011/2012 (*)


CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000
ARROZ	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000
AVENA	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000
CEBADA CERVECERA	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000
CEBADA FORRAJERA	19.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000
CENTENO	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000
MAIZ	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000
MIJO	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000
SORGO GRANIFERO	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000
TRIGO	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000
Subtotal Cereales	12.176.000	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000
CARTAMO	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000
COLZA	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000
GIRASOL	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000
LINO	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000
SOJA	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000
Subtotal Oleaginosas	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000
ALGODON	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000
MANI	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000
POROTO	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000
Subtotal Otros Cultivos	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000
TOTAL	27.727.000	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000

(*) Estimaciones provisorias

02/05/2013

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2002/2003 a 2011/2012 (*)

CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000
ARROZ	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000
AVENA	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000
CEBADA CERVECERA	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000
CEBADA FORRAJERA	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000
CENTENO	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000
MAIZ	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000
MIJO	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000
SORGO GRANIFERO	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000
TRIGO	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000
Subtotal Cereales	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000
CARTAMO	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000
COLZA	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000
GIRASOL	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000
LINO	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000
SOJA	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000
Subtotal Oleaginosas	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000
ALGODON	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000
MANI	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000
POROTO	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000
Subtotal Otros Cultivos	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000
TOTAL	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	91.495.000

* Estimaciones provisionarias
02/05/2013
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2011/2012 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	0	14	99,3	16	23
ARROZ	237	2	235	99,2	67	1.568
AVENA	1.057	861	196	18,5	21	415
CEBADA CERVECERA	1.171	50	1.121	95,8	36	4.086
CEBADA FORRAJERA	58	47	11	19,6	15	16
CENTENO	156	133	23	14,7	19	43
MAIZ	5.000	1.500	3.500	70,0	60	21.200
MIJO	42	31	11	26,2	16	18
SORGO GRANIFERO	1.250	338	912	73,0	47	4.250
TRIGO	4.629	135	4.494	97,1	30	14.500
SUBTOTAL CEREALES	13.614	3.097	10.517	77,3	-	46.119
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	171	10	161	94,2	7	108
COLZA	30	1	29	96,7	18	51
GIRASOL	1.851	28	1.823	98,5	18	3.340
LINO	17	-	17	100,0	12	21
SOJA	18.670	1.093	17.577	93,5	23	40.100
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.739	1.132	19.607	94,5	-	43.620
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	622	94	528	84,9	13	709
MANI	307	-	307	100,0	22	686
POROTOS	338	38	300	88,8	12	361
TOTAL GENERAL	35.620	4.361	31.259	87,8	-	91.495

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 02/05/2013

MAGyP

ESTADO DE LOS CULTIVOS Y HUMEDAD DEL SUELO

Desde el 26/04/13 hasta el 02/05/13

PROVINCIA	DELEGACION	SOJA de primera										SOJA de segunda									
		Estado Fenológico (%)					Estado General					Estado Fenológico (%)					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
	BAHIA BLANCA	-	-	11	40	49	-	28	61	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	74	26	-	-	50	50	-	
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	10	90	-	-	100	-	-	
	GRAL. MADARIAGA	-	-	-	-	100	3	83	12	2	-	-	-	-	100	-	-	84	16	-	
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	83	14	3	-	-	-	32	68	-	-	77	19	4	
	PEHUAJO	-	-	-	50	50	30	60	10	-	-	-	-	100	-	-	-	8	64	28	
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	67	33	-	
	PIGUE	-	-	-	-	100	-	35	38	26	-	-	-	25	75	-	-	10	31	59	
	SALLIQUELO	-	-	-	18	82	-	100	-	-	-	-	-	76	24	-	-	78	22	-	
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	50	50	-	-	-	50	50	-	-	40	60	-	
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	67	33	-	-	100	-	-	
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	53	38	10	-	-	-	-	100	-	-	32	44	24	
	LABOULAYE	-	-	-	10	90	5	55	31	10	-	-	-	44	56	-	-	13	56	31	
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	100	10	82	8	-	-	-	-	-	100	-	-	75	20	5	
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	16	57	18	9	-	-	-	1	99	-	-	87	13	-	
	SAN FRANCISCO	-	-	-	1	99	-	48	34	18	-	-	-	9	91	-	-	56	32	12	
	VILLA MARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	80	-	-	82	18	-	
	PARANA	-	-	-	-	100	15	74	11	-	-	-	-	81	19	-	-	83	17	-	
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	16	51	28	4	-	-	-	30	70	18	52	26	4	E/A	
	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	10	61	26	3	-	-	-	7	93	-	-	23	77	-	
	SANTA ROSA	-	-	-	70	30	-	77	23	-	-	-	-	5	89	6	-	-	-	-	
	AVELLANEDA	-	-	2	46	52	-	65	28	7	-	-	-	12	50	38	-	60	31	9	
	CASILDA	-	-	-	-	100	11	70	17	2	-	-	-	-	100	4	71	22	3	A	
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	2	98	73	25	2	-	-	-	-	2	98	37	30	30	3	A	
	RAFAELA	-	-	-	12	88	10	90	-	-	-	-	-	54	46	-	-	87	13	-	
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	
	CATAMARCA	-	-	-	43	57	-	26	33	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/PS	
	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CHACO	-	-	5	81	14	20	52	25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	
	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUJUY	-	-	44	56	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	
	LA RIOJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CHILECITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MISSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	POSADAS	-	-	11	54	35	-	51	25	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R/PS	
	SALTA	-	-	-	19	81	-	57	43	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	
	SAN LUIS	-	-	-	26	73	-	45	49	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS/A	
	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	1	25	74	-	24	48	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS/S	
	QUIMIJI	-	-	-	20	80	-	35	33	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS/R	
	TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estado Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

PRECIPITACIONES DEL MES DE

ABRIL

COMPARACION DE LOS REGISTROS DEL AÑO EN CURSO CON AÑOS ANTERIORES

PROVINCIA	DELEGACION (*)	2013		2012		MEDIA 2007/11	
		mm (1)	(1)/(3) %	mm (2)	(2)/(3) %	mm (3)	-
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	21,5	55,2	6,0	15,4	38,9	100
	BOLIVAR	76,0	175,0	36,0	82,9	43,4	100
	BRAGADO	34,0	53,8	128,0	202,5	63,2	100
	GRAL. MADARIAGA	65,0	84,9	41,0	53,5	76,6	100
	JUNIN	42,0	53,0	53,0	66,9	79,2	100
	LINCOLN	37,5	72,1	46,2	88,8	52,0	100
	PEHUAJO	37,0	122,4	65,5	216,7	30,2	100
	PERGAMINO	54,0	65,7	25,0	30,4	82,2	100
	PIGÜE	66,0	281,6	70,1	299,1	23,4	100
	SALLIQUELO	32,0	80,2	83,0	208,0	39,9	100
	TANDIL	33,5	59,6	67,5	120,1	56,2	100
TRES ARROYOS	72,7	197,7	31,2	84,8	36,8	100	
25 DE MAYO	58,0	111,1	94,0	180,1	52,2	100	
CORDOBA	LABOULAYE	53,0	151,3	87,0	248,3	35,0	100
	MARCOS JUAREZ	49,0	83,2	24,4	41,4	58,9	100
	RIO CUARTO	22,0	83,8	92,0	350,3	26,3	100
	SAN FRANCISCO	35,5	59,1	36,0	59,9	60,1	100
	VILLA MARIA	58,5	94,4	18,0	29,1	61,9	100
ENTRE RIOS	PARANA	100,0	83,4	27,0	22,5	119,9	100
	ROSARIO DEL TALA	181,0	194,6	47,5	51,1	93,0	100
LA PAMPA	GENERAL PICO	34,0	85,7	84,0	211,8	39,7	100
	SANTA ROSA	22,5	45,4	104,1	210,2	49,5	100
SANTA FE	AVELLANEDA	165,0	160,6	200,0	194,6	102,8	100
	CAÑADA DE GOMEZ	33,0	49,3	11,0	16,4	67,0	100
	CASILDA	45,0	90,0	29,0	58,0	50,0	100
	RAFAELA	83,0	78,5	55,0	52,0	105,8	100
	VENADO TUERTO	37,3	89,2	14,5	34,7	41,8	100
CHACO	PCIA. R. SAENZ PEÑA	27,0	25,5	123,0	116,0	106,0	100

(*) Los registros corresponden a la ciudad cabecera de la Delegación.

En negrita, información parcial.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/04 al 30/04 mm	Acumulado Año	
				1º/05/12	30/04/13
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	30	356	291
		Rivera	10	318	264
		Villa Maza	10	319	231
	ALBERTI	Cuartel V	21	656	325,5
		Ayacucho	0	296	362,5
	AYACUCHO	Azul	28	460,9	244,5
		Cacharí	40	437	335,5
	AZUL	Chillar	16	410	233
		Bahía Blanca	16,5	216,3	189,8
	BAHIA BLANCA	Cabildo	25	158,8	199,1
		Balcarce	10	291	258,5
	BALCARCE	Bosch	11	285	252
		Los Pinos	8	281,5	247,5
	BARADERO	San Agustín	8	307	263
		Baradero	29	431	195
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	33	468	283
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	15,5	432	261,6
		López	14	371	193,5
	BOLIVAR	Bolívar	51	405	198
	BRAGADO	Bragado	34	634	325
	CAMPANA	Campana	30	391	196
	CAÑUELAS	Cañuelas	32	470	417
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	32	466	277
	CARLOS CASARES	Bellocoq	8	608	111,5
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	5	709	127
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	18	596	274
	CASTELLI	Castelli	30	410	311,5
	CHACABUCO	Chacabuco	28	630	432
	CHASCOMUS	Chascomús	52	454	266
	CHIVILCOY	Chivilcoy	20	712	338
	COLON	Colón	37	424	283
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	7	257,7	285,2
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	18	267	204,5
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	20	197	217
		Pehuen Co	7	192,5	202
		Punta Alta	15	137,9	207,3
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	15,2	307,7	214,6
	DAIREAUX	Daireaux	23,1	416,1	168,6
	DOLORES	Dolores	40	382	284
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	28	375	198
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	7	445	210
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	65	457,5	289
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	20	396	250,5
	GRAL. ALVARADO	Miramar	12	179	305,5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	31	707	338

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/04 al 30/04 mm	Acumulado Año	
				1º/05/12	30/04/13
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	s/d	235,5	101
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	8	436	207
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	25	315	233
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	25	379	206
	GRAL. PINTO	General Pinto	16	708	313
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	15	276	306,3
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	24	631	303
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	7	812,5	245,5
	GUAMINI	Bonifacio	6	469	202
		Casbas	12	538	178
		Garré	8	497	162
		Guaminí	9	448	175
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	39	462	234,8
	JUNIN	Junín	27	659	401
	LAPRIDA	Laprida	35	506	488
	LAS FLORES	Las Flores	34	342	366
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	17	541	267
	LINCOLN	Lincoln	24,3	760,6	320,7
	LOBERIA	Dos Naciones	23	288	317
		Ldo. Matienzo	14	283	202,5
		Lobería	13	336	237
		Napaleofú	20	356,5	233,5
		Pieres	6	255	256
		San Manuel	25	299	258
	LOBOS	Lobos	20	614	317
	LUJAN	Luján	20	542	221
	MAIPU	Maipú	28	246	211
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	14	368,5	151
		General Pirán	15	348	273
		Vivoratá	s/d	292	0
	MERCEDES	Gowland	19,4	431,3	300,3
		Franklin	12	456	221
	NAVARRO	Navarro	16	576	233
	NECOCHEA	Necochea	25	280	341,6
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	32	700	275
	OLAVARRIA	Olavarría	33	378,7	293,4
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	1	234,5	92
		Carmen de Patagones	0,5	333,5	126,5
		José B. Casas	16	266,5	120
		Stroeder	9	194,5	127,5
		Villalonga	12	230,5	140
	PEHUAJO	Pehuajó	15	560,6	83,5
	PELLEGRINI	De Bary	3	492	135
		Pellegrini	4	508	172
	PERGAMINO	Acevedo	25	490	275
		El Socorro	40	404	241
		Pergamino	44	434	370
		Pinzón	36	394	227
		Rancagua	36	468	304
	PILA	Pila	35	507	242,5
	PUAN	Bordenave	28	379	225,5
		Puán	42	335	202
		Villa Iris	57	191	169
	RAMALLO	Ramallo	40	526	275

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/04 al 30/04 mm	Acumulado Año	
				1º/05/12	30/04/13
	RAUCH	Egaña	s/d	339	s/d
		Miranda	s/d	392	s/d
		Rauch	38	348	289,5
	RIVADAVIA	Sansinena	5	685	203
	ROJAS	Rojas	28	657	335
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	30	455	277
	SAAVEDRA	Pigüé	31	321	245
	SALADILLO	Saladillo	30	620	328
	SALLIQUELO	Graciarena	7	383	178
		Quenumá	5	397	149
		Salliqueló	6	370	236
	SALTO	Arroyo Dulce	26	539	315
		Salto	20	480	263
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	22	523	237
	SAN CAYETANO	San Cayetano	37,4	286,4	252,6
	SAN NICOLAS	Conesa	22	351	244
		San Nicolás	25	380	252
	SAN PEDRO	San Pedro	28	382	237
	SUIPACHA	Suipacha	20	544	223
	TANDIL	De La Canal	27	434	316
		Tandil	23	449,5	334,5
		Vela	16	446	212
	TORDILLO	Tordillo	23	342	310
	TORNQUIST	Tornquist	33	287	271,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	9	773,5	130
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	37,7	348,1	258,9
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	5	421	188
		Tres Lomas	5	541	212
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	34	738	274
	VILLARINO	Algarrobo	45	192	255,5
		Hilario Ascasubi	15,5	190,2	117,5
		Mayor Buratovich	22	122,5	186
		Médanos	35	176	259
		Montes de Oca	23	172,5	169
		Ombucta	30	186	203,5
		Pedro Luro	21	208,5	198,5
		Teniente Origone	39	195,5	219
	ZARATE	Zárate	23	382	200

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/04 al 30/04 mm	Acumulado Año	
				1º/05/12	30/04/13
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	382	174
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	275	115
	GRAL. ROCA	Burmeister	3	443	161
		Jovita	13	366	127
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	18	553	170
		Arroyo Cabral	38	316	335
		Etruria	23	450	255
		Villa María	36,5	308,5	387
	ISCHILIN	Dean Funes	0	375	239
		JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	11	403
	MARCOS JUAREZ	Bengolea	9	325	282
		Carnerillo	10	359	294
		Charras	10	287	287
		General Cabrera	7	368	283
		General Deheza	6	364	276
		La Carlota	10	479	234
		Arias	22	508	252
		Corral de Bustos	25	699	301
		Cruz Alta	41	448	219
		Marcos Juárez	31,5	366,5	336,8
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	22	503	342
		La Cesira	8	655	362
	RIO CUARTO	Laboulaye	7	568,7	255
		Adelia María	17	342	191
		Berrotarán	7	201	272
		C. Baigorria	9	244	246
		Chaján	19	318	322
		Coronel Moldes	18	341	338
		Las Acequias	12	336	335
		Río Cuarto	12	312	286
		Sampacho	14	375	352
		San Basilio	11	330	297
	RIO PRIMERO	V. Mackena	8	473	342
		Monte Cristo	0	369	417
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	15	280	310
		Oncativo	25	272	260
	SAN JUSTO	Villa Pilar	13	267	225
		Freyre	6	432	182
		Las Varas	2	343,5	292,4
		Porteña	3	417,5	257
		San Francisco	4	493,5	376
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Tránsito	0	276	255
		Despeñaderos	4,5	531	282
		Río Tercero	33	352,6	272,8
		Hernando	50	330	257
		James Craik	30	248,5	364
	TOTAL	Villa del Totoral	0	483	215
TULUMBA UNION	S. José de la Dormida	0	310	232	
	Bell Ville	26	391	354	
	Canals	20	492	353	
	Idiazábal	22	445	410	
	Monte Maíz	27	498	291	
	Noetinger	15	423	420	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/04 al 30/04 mm	Acumulado Año	
				1º/05/12	30/04/13
SAN LUIS	CHACABUCO GOB. DUPUY GRAL. PEDERNERA	Concaran	21,5	144,5	272,2
		Buena Esperanza	24,9	79,6	134,45
		Justo Daract	s/d	172	67
		La Toma	31,6	250,2	302
		Villa Mercedes	27,2	249,4	197,2
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR CONCORDIA DIAMANTE	San Salvador	5	601	337
		Concordia	6	506	189
		Aldea Protestante	21	412	207
	FEDERACION FEDERAL FELICIANO GUALEGUAY GUALEGUAYCHU LA PAZ NOGOYA PARANA	Costa Grande	14	418	225
		Diamante	28	469	212
		Chajarí	30	351	219
		Federal	33	382	213
		Feliciano	35	384	303
		Gualeguay	48	469	253,5
		Pehuajó Norte	80	541,9	300,3
	TALA URUGUAY VICTORIA VILLAGUAY	La Paz	40	374	210
		Lucas Gonzalez	61	524,6	279
		Cerrito	38	463	170
		Oro Verde	58	450	236
		Rosario del Tala	62	670,5	412
		C. del Uruguay	58	543,1	404,7
		Victoria	13	582	228
Villaguay	47	485	284		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/04 al 30/04 mm	Acumulado Año	
				1º/05/12	30/04/13
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	10	270	224
		Doblas	16	269,5	206
		Macachín	14	220	165
		Miguel Riglos	10	311,5	213
		P.C.Rolón	20	288	243
		Rolón	0	268	216
		T. M. Anchorena	20	296	208
	CAPITAL	Anguil	7	292,5	150,5
		Santa Rosa	9	363,1	225,3
	CATRILO	Catriló	4	416,7	155
		La Gloria	6	36	95
		Lonquimay	3	394,8	173
		P. C. Catriló	4	295,5	159
	CHAPALEUFU	Uriburu	7	385,5	167,5
		Bernardo Larroudé	3	451	176
		Ceballos	4	528	136
		Cnel. Hilario Lagos	3	474	113
		Intendente Alvear	4	532	184
		Sarah	5	450	171
		Vértiz	5	540	116
	CONHELLO	Conhello	5	507	110
		Eduardo Castex	13	652	152
		Mauricio Mayer	4	332	142
		Montes Nieves	18	640	110
		Rucanello	7	392	129
	GUATRACHÉ	Winifreda	12	523	213
		Alpachiri	15	213,5	153
		General M. J. Campos	23	223	106
		Guatraché	22	263	142
		Perú	14	142,5	168
		Santa Teresa	36	173	57,5
	HUCAL	Abramo	12	173	99
		Bernasconi	12	218	120,5
		General San Martín	40	251	109
	MARACO	Jacinto Aráuz	40	204	113,5
		Agustoni	5	786	129
		Dorila	10	631	153
		General Pico	5	715	164
		Speluzzi	5	553	126
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	4	680	144
		Colonia Barón	4	398	159
		Miguel Cané	5	336	115
		Quemú Quemú	5	403	171
		Relmo	5	316	119
		Villa Mirasol	4	466	153
	RANCUL	Caleufu	16	449	72
		Chamaico	30	296	62
		Ing. Foster	20	350	48
		La Maruja	20	445	58
		Parera	20	378	85
		Pichi Huinca	23	297	67
		Quetrequén	30	336	89
		Rancul	35	400	80

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/04 al 30/04 mm	Acumulado Año	
				1º/05/12	30/04/13
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	12	461	128
		Embajador Martini	18	513	135
		Falucho	12	495	105
		Ing. Luiggi	15	386	131
		Maisonave	18	310	94
		Ojeda	6	360	98
		Realicó	20	495	113
		Van Praet	15	497	65
		TOAY	Naicó	5	s/d
	Toay		4	299,5	220
	TRENEL	Arata	10	590	182
		Metileo	5	543	150
		Trenel	32	575	153
	UTRACAN	Ataliva Roca	8	283	191
		Chacharramendi	0	49	4
		Col. Santa María	10	196	192
		General Acha	11	217,5	164,5
		P.C. Padre Buodo	10	185	182
		Quehué	10	255	186
		Unanue	9,5	182,5	158,1

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/04 al 30/04 mm	Acumulado Año	
				1º/05/12	30/04/13
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	27	486	259
		Montes de Oca	13	408	278
	CASEROS	Bouquet	15	403	233
		Casilda	33	629	313
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	30	547	237
		María Juana	5	508	447
	CONSTITUCION	Rafaela	18	425	408
		Bombal	38	531	239
	GARAY	Sargento Cabral	42	378	160
		Helvecia	0	351	443
	GRAL. LOPEZ	Carreras	39	584,9	182,2
		Chovet	30	643	160
		Maggiolo	25	560	221,5
		María Teresa	30	582	198
		Teodelina	27	485	288,5
		Venado Tuerto	21,4	498	154,6
		Florencia	40	511	595
	GRAL. OBLIGADO	Reconquista	48	443	641
		Cañada de Gómez	31	517	140
	IRIONDO	Totoras	2	513	104
		Villa Eloísa	30	447	174
	LA CAPITAL	Santa Fe	49	376	398
	LAS COLONIAS	Humboldt	42	547	359
		Santo Domingo	12	467	340
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	24	470	442
		El Nochero	13	338	194
	ROSARIO	Tostado	4	410	365
		Arroyo Seco	13	441	194
	SAN CRISTOBAL	Soldini	14	443	246
		Ceres	0	345	222
	SAN JAVIER	San Javier	10	387	288
	SAN JERONIMO	Monje	3	408	186
		Maciel	5	565	183
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	10	487	251
		San Justo	0	466	323
	SAN LORENZO	Pujato	25	516	179
		Ricardone	5	631	187
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	15	365	154
		Landeta	6	432	193
	VERA	S.Mtín. de las Escobas	7	365	191
		Calchaquí	18	502	267
		Intiyaco	140	323	306
		Vera	23	440	449

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/04 al 30/04 mm	Acumulado Año	
				1º/05/12	30/04/13
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	9	233	178
		Los Frentones	0	498	185
		Pampa del Infierno	1	277	170
	BERMEJO	Taco Pozo	0	222	155
		Las Palmas	27	503	267
		Puerto Bermejo	40	501	412
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	5	267	225
	CHACABUCO	Charata	17	266	276
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	13	194	388
		General Pinedo	17	159	338
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	3	134	200
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	5	337	347
		Santa Sylvina	12	221	224
		Corzuela	37	226	270
	GENERAL BELGRANO	La Escondida.	22	329	342
	GENERAL DONOVAN	Makallé	41	292	485
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	9	307	254
		Fuerte Esperanza	0	88	173
		Juan José Castelli	5	238	231
		Nueva Pompeya	4	213	157
	INDEPENDENCIA	Avia Terai	11	254	152
		Campo Largo	0	214	125
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	15	330	281
		Lib.General San Martín	43	404	448
		Pampa Almirón	44	364	278
		Pampa del Indio	48	118	239
	LIBERTAD	Pcia. Roca	65	179	241
		Puerto Tirol	52	291	541
	MAIPU	Tres Isletas	6	162	184
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	16	280	184
		Villa Angela	18	412	397
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	16	172	264
		O'Higgins	77	311	462
		La Tigra	55	280	301
	PCIA. DE LA PLAZA.	San Bernardo	36	262	469
		Pcia. de la Plaza	40	312	391
		PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	22	340
	QUITILUPI	Margarita Belén	22	488	592
		El Tacuruzal	8	246	228
		Quitilipi	23	181	371
	SAN FERNANDO	Basail	16	486	793
		Resistencia	71	313	489,4
	SAN LORENZO	Samuhú	52	195	329
		Villa Berthet	88	316	675
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	5	354	405
		Colonia Elisa	5	452	418
		Colonia Las Garcitas	3	321	279
		Colonias Unidas	5	432	401
		TAPENAGA	Ahumonia	20	310
	VEINTICINCO DE MAYO	Charadai	62	442	555
Machagai		4	230	421	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	24/04 al 30/04 mm	Acumulado Año	
				1º/05/12	30/04/13
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	918,5	1397,9
	CAPITAL	Corrientes	47,1	365,5	696,3
	CONCEPCION	Concepción	0	251	309
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	0	272	511
	EMPEDRADO	El Sombrero	0	167	s/d
	ESQUINA	Esquina	0	458,4	164
	GENERAL ALVEAR	Alvear	23	263	692
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	21	211	738
	GOYA	Goya	18,0	452,3	749,3
	ITUZAINGO	Ituzaingo	92	329,6	237,1
	MERCEDES	Mercedes	0	512,9	620
	MONTE CASEROS	Mocoretá	0	488	418,5
		Monte Caseros	9	383,5	451,4
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	11	283,2	540,6
SAN MARTIN	La Cruz	48	280	744	
	Yapeyú	1	176	644	
SANTO TOME	Garruchos	0	186,5	746	
	Santo Tomé	0	294,5	819	
SAUCE	Sauce	0	454	600	
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	0	307	328
		Estación Garmendia	0	174	160
		La Cruz	0	222	276
	CHICLIGASTA	La Ramada	0	242	241
		Concepción	0	448	448
		Cañete	0	259	214
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	0	382	253
		Las Cejas	0	195	138
		Los Pereyra	0	300	179
	GRANEROS	Los Ralos	0	339	161
		Graneros	0	398	169
	LA COCHA	Taco Ralo	0	181	188
		La Cocha	0	294	231
		La Invernada	0	368	247
Rumi Punco		0	427	179	
LEALES	Estación Aráoz	0	376	220	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	,	416	128
		Las Lajitas	0	427	228
		Piquete Cabado	0	300	166
		Saravia	0	283	229
		Talavera	0	247	135
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Güemes	0	378	276,3
		Embarcación	0	254	244
	METAN	Tartagal	0	407	162
		El Galpón	0	336	222
	ORAN	Metán	0	458	360
		Orán	0	249	230
ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	0	253	256	
	Rosario de la Frontera	0	378	195	
JUJUY	EL CARMÉN	Ciudad Perico	0	487	221
		El Carmen	0	471	306
		Pampa Blanca	0	441	259
	GENERAL BELGRANO	Capital	0	572	331
		Palpalá	0	566	269
	SANTA BARBARA	Santa Clara	0	355	188
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	0	s/d	227
	SANTA ROSA	Santa Rosa	0	s/d	236