

Dirección de Información Agropecuaria y Forestal

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 12 de Diciembre de 2013

- **Evolución de los cultivos al 12/12/13**
 - **Precipitaciones al 10/12/13**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2013/14 (Cebada, Colza, Trigo)**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2013/2014 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la siembra de arroz.**
- **Avance de la siembra de girasol.**
- **Avance de la siembra de maíz.**
- **Avance de la siembra de maní.**
- **Avance de la siembra de soja.**
- **Avance de la siembra de sorgo.**
- **Avance de la cosecha de cebada.**
- **Avance de la cosecha de trigo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2003/2004 - 2012/2013**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2003/2004 - 2012/2013**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2012/2013**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo pan)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz, Girasol)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 04/12/13 y el 10/12/13**

PRECIPITACIONES (desde el 04/12 al 10/12)

En **Buenos Aires**, cayeron 3-30 mm en la zona Mar y Sierras, 6-38 mm en la cuenca del Salado, 7-74 mm en la zona tradicional de invernada, 8-35 mm en la zona núcleo, 5.5-36 mm en el centro-norte, 1.8-15 mm en el centro, y 1-7 mm en el oeste.

Córdoba reportó 7-37 mm en Pte. R. S. Peña, 15-110 mm en Unión y Marcos Juárez, 10-108 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 20-70 mm en los departamentos de la delegación San Francisco, y 15-60 mm en los departamentos de Villa María. En **San Luis**, 6.8-28.5 mm.

Entre Ríos informó 30-63 mm en Concordia y Federación, 8.5-16.5 mm en San Salvador, Uruguay, y Villaguay, 19-83 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y 15-63 mm en otros departamentos.

Llovieron 1-23 mm en el norte de **La Pampa**, y 3-30 mm en el sur, excepto en Guatraché, Hucal y Utracán.

En **Santa Fe**, 15-115 mm en el norte, 18-70 mm en parte del centro, y 10.5-85 mm en el sur.

Hacia el NEA, 2-81 mm en el **Chaco**, y 11.1-74 mm en **Corrientes**. Hacia el NOA, 14-96 mm en **Salta**, 15-75 mm en **Jujuy**, 1-61 en **Tucumán**, y 2-3 mm en **Catamarca**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 12/12/2013

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2013/2014

CEBADA CERVECERA

Continúa la cosecha de cebada en Bahía Blanca y Cnel. Rosales, con un avance aproximado del 60 %, obteniendo rindes que van desde 2.000 kg/ha hasta 5.200 kg/ha.

Prosigue la cosecha en Bragado, siendo el avance de cosecha del 40 % de la superficie sembrada, siendo el rendimiento promedio a nivel delegación de 38 qq/ha.

En General Madariaga, se aplican las mismas consideraciones que para el trigo.

En Lincoln, situación similar a la del trigo en cuanto a la distribución zonal de los mejores y peores rindes, con un año particular en cuanto a los rendimientos que quedaron por debajo de los esperados.

Avanza rápidamente la trilla de la cebada en Pehuajó, por la ausencia de lluvias importantes. El rendimiento es discreto, no se reportaron lotes de más de 32 qq/ha.

Días sin precipitaciones y con días calurosos, están apurando la cosecha fina en Pigüé. Se inició la recolección de cebada con rindes en general buenos; el inconveniente que se está presentado es con el calibre en las destinadas a maltería, registrándose muchos rechazos por falta de calibre.

En Salliqueló, se obtienen 25 qq/ha con algunos problemas por bajo calibre.

En Tandil, la cebada se encuentra en madurez comercial y se estima que en el transcurso de la semana entrante comenzará su trilla, esperándose rindes muy buenos.

La cosecha de cebada, comenzó el día 29 de noviembre, en Cnel. Dorrego, extendiéndose a los demás partidos. En general, los rindes son buenos a muy buenos, pero de baja calidad cervecera, por lo que seguramente se usara bastante para forraje. El rinde promedio de la delegación Tres Arroyos es de 40 qq/ha, con picos de 60/70 en Tres Arroyos, San Cayetano, y Necochea, pero con rindes bastante mas bajos en Cnel. Dorrego y Cnel. Pringles, (25 a 35 qq/ha).

Buen ritmo tuvo la cosecha durante esta semana en Veinticinco de Mayo, continuando los buenos rindes y calidad comercial buena.

En Laboulaye, las cebadas cerveceras arrojan promedios de rinde por debajo de los 20 quintales.

Culminó la trilla en Marcos Juárez, con rindes promedios que están en 25/26 qq con picos de 35 qq y mínimos de 15 qq. Buenos para la zona, para la tecnología aplicada y por los lotes a los que se deriva este cultivo

En lotes puntuales de General Pico, en la región triguera se realizan los primeros de trabajos de cosecha y es posible que en los próximos días dichos trabajos se generalicen.

Continúa la cosecha de las cebadas en Santa Rosa, con resultados dispares que van desde los 15 qq/ha hasta los 28 qq/ha viéndose mas comúnmente rendimientos que rondan los 20 qq/ha. En muchos casos la forrajera ya fue pastoreada y sembrada con soja o maíz de segunda.

COLZA

Se ha iniciado la cosecha de colza en Bragado, con un rendimiento promedio a nivel delegación de 15 qq/ha.

Aproximadamente la mitad de la superficie implantada en General Madariaga se encuentra en llenado de granos y la otra mitad en madurez fisiológica. El estado general es bueno aunque dispar en cuanto a rendimientos a esperar. Se presentan lotes con gran enmalezamiento. Se han realizado aplicaciones de fungicida de forma preventiva.

Los cultivos de Tandil muestran muy buen desarrollo, encontrándose en etapa de maduración comercial. Se espera, si las condiciones climáticas siguen favoreciendo, obtener un buen rinde, iniciándose su trilla.

La colza de Tres Arroyos se encuentra ya en madurez comercial, y la poca que hay, debería estar siendo cosechada en estos días.

TRIGO

Buenos Aires

Siguen sin registrarse precipitaciones en el área de influencia de la delegación Bahía Blanca, es por esto que los trigos, y sobre todo los sembrados más tardíos, están sufriendo la carencia de humedad en el último periodo del llenado del grano. En la última semana comenzó la cosecha de trigo en Bahía Blanca, con rindes entre 2300 y 2700 kg/ha; a pesar de estos excelentes rindes, en la mayoría de los casos se encontraron granos chuzos y, en los lotes donde la fertilización fue escasa, hay presencia de granos "panza blanca".

Se ha iniciado la cosecha en Bragado, siendo el avance de cosecha del 25 % de la superficie sembrada, siendo el rendimiento promedio a nivel delegación de 37 qq/ha.

En General Madariaga, la mayoría del cultivo se encuentra transitando el llenado de granos, mientras que va aumentando progresiva y extensivamente en toda la delegación la cantidad de lotes que comienzan a madurar. El desarrollo y crecimiento general del cultivo es de bueno a muy bueno. Se han presentado casos de enfermedades foliares que han sido controlados con aplicación de fungicidas.

Prosiguió la cosecha de los cultivos de invierno en Lincoln, con valores de rendimiento variables según zona, por el momento hay lotes con muy buenos rindes y lotes con rindes malos en toda la jurisdicción de la delegación. Los rindes promedios más altos por el momento se dieron en los partidos de Gral. Viamonte y Lincoln, y los más bajos en Gral. Villegas y Ameghino.

En Pehuajó recién se comienza a probar en lotes, pero presenta todavía algo de humedad, para progresar en su cosecha. Se descuentan en todos los casos muy buenos rendimientos.

La falta de precipitaciones, y días calurosos durante la semana, están apurando la cosecha fina en Pigüé.

En los últimos quince días, las condiciones climáticas de Salliqueló se destacaron por jornadas muy ventosas, altas temperaturas y el fracaso de algunos pronósticos de lluvias, con pérdidas de humedad importantes en todo el ámbito de jurisdicción de la delegación. Comparado con el año anterior las precipitaciones resultan menores entre 250 a 350 mm., por zonas, lo que trajo aparejado rindes inferiores en cultivos de fina. Los rindes en trigo se ubican en promedios de 22 qq., para la delegación con buena calidad.

Los cultivos de Tandil presentan una evolución altamente satisfactoria, observándose en proceso fenológico de grano lechoso, con comienzo de maduración comercial, buena sanidad y estado vegetativo óptimo.

No se produjeron precipitaciones en la jurisdicción de la delegación Tres Arroyos. En relación a la granizada ocurrida el día 14 de noviembre, se han visto afectadas pocas ha en la zona. Se calcula que fueron afectadas en su totalidad, sólo 2000 a 3000 ha. De estas, se perdieron unas 1500. El resto tienen una merma importante, pero que a los efectos de la delegación en su conjunto, no revisten cifras significativas. Se calcula comenzar la cosecha durante la semana que viene, pese a que hay algunos productores que ya han comenzado a probar.

En Veinticinco de Mayo, comenzó la cosecha con rindes buenos. Muestras analizadas, si bien fueron pocas, dieron baja proteína y gluten.

Córdoba

Intensa fue la actividad durante el período en Laboulaye, ya que las condiciones fueron favorables para la recolección de trigos. Con un avance de cosecha del 35/40 % y rendimientos bastante dispares que en el promedio general vienen superando a las primeras estimaciones, como resultado de muy buenas condiciones para el llenado de granos. Si bien se relevaron rindes desde los 800 hasta los 4.500 kg, la media al momento puede ubicarse en los 24 quintales para ambos departamentos. Respecto a la calidad, hay muy buenos valores de gluten y peso hectolítrico, y ausencia de dañados u otros rechazos.

En Marcos Juárez, se da por recolectada la totalidad de la superficie. En general los rendimientos se encuentran por arriba del esperado, estando el promedio de la delegación en 28-30 qq. La calidad de la mercadería es de buena a muy buena,

Avance de cosecha normal en Río Cuarto, zona afectada por las lluvias del último fin de semana, donde el granizo afectó el rinde. La calidad de lo cosechado hasta el momento es normal.

Etapas finales de la cosecha en Villa María, con rendimientos bajos como consecuencia de la falta de lluvias. Los cultivos, durante largos períodos, se mantuvieron bajo estrés hídrico, con humedad del suelo entre principio de sequía/sequía y en algunas zonas con afectación por heladas. El dpto. Gral San Martín es el único de la delegación que tuvo condiciones más favorables, y por lo tanto los rendimientos fueron mejores, principalmente al sur del mismo. Al norte del dpto Río Segundo se produjeron pérdidas totales por granizo, en unas 1000 hectáreas aprox.

Entre Ríos

Encontrándose cosechado alrededor del 95 % del área implantada en Rosario del Tala, los rendimientos promedios para la zona oscilan entre los 28 y 29 qq/ha, rindes de tres a cuatro quintales por arriba de lo esperado. Los mejores rendimientos se registraron desde el centro, ruta nac. N° 6 hacia el sudeste, en los Dpto. más favorecidos por las lluvias. En cambio, los ubicados al sudoeste fueron los que más soportaron déficit hídrico durante el invierno y parte de la primavera, aunque las últimas lluvias favorecieron al llenado de los granos.

La Pampa

El estado general de los cultivos de General Pico continúa siendo calificado como Bueno a Regular. Se estima que prácticamente la totalidad de la superficie sembrada con cultivos agrícola de invierno

transcurren la etapa de madurez comercial. Se estima que el rango de rendimientos de mayor frecuencia podría ubicarse entre 1300 y 1800 kg/ha.

En Santa Rosa, comenzó la cosecha de trigos ciclo largo sembrados temprano con rindes que oscilan entre 14 y 32 qq/ha, aparentemente con bastante buena calidad, en su mayoría embolsados en los potreros. Los más tardíos estarán para su recolección alrededor del 20-22 del corriente mes.

San Luis

Comenzó la cosecha de los lotes mas avanzados de trigo (bajo riego) con promedios desde los 20 a 42 qq por hectárea.

Santa Fe

Finalizó la cosecha en Casilda, con rendimientos promedio cercanos a los 22 quintales por hectárea, devenidos de rindes máximos de 35 a 38 qq en los lotes de mejor aptitud productiva y marcas de 8 a 10 quintales en las zonas mas afectadas por sequía. La calidad del producto recolectado es aceptable, siendo que la mayor parte se encuentra con valores de proteína superiores a 10.5%, PH mayor a 75 y Gluten por encima del 28 por ciento.

La cosecha finalizó en Venado Tuerto, con muy buena calidad en cuanto a peso hectolítrico.

NOA

En el este de Santiago del Estero, comenzó la cosecha, dentro de lo que permite el clima, con resultado que en promedio están entre 6 y 8 qq/ha, pero como se dijera en informes anteriores es de esperar que queden muchos lotes sin cosechar, debido a las grave sequía que sufriera durante su desarrollo.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2013/2014

ALGODÓN

La siembra de algodón en la provincia de Chaco continúa a medida que las lluvias van permitiendo el ingreso a los lotes. La misma estaría alcanzando el 84% de la intención de siembra con casi 220.000 has implantadas, las que se encuentran en muy buen estado de crecimiento y desarrollo acompañadas por las importantes lluvias que se vienen registrando desde comienzo de la campaña. En cuanto a las etapas del cultivo, van desde lotes que se están sembrando a algunos que están próximos o comenzando el pimpollado.

Continúa con buena evolución general el cultivo de algodón con posibilidad de riego en el depto. Anta en Salta, en plena etapa de crecimiento.

En el norte de Santa Fe se desarrolla la siembra con diferente grado de avance, según las diferentes zonas. Se han debido realizar algunas resiembras por planchado de lotes. La evolución es

buena en general. Fenológicamente se encuentran en desarrollo vegetativo, queriendo iniciar el pimpollado los más adelantados.

Sigue avanzando la siembra en el este santiagueño, lentamente por falta de piso.

ARROZ

La mayoría de los lotes de Rosario del Tala está evolucionando normalmente, los más adelantados en la etapa de pleno macollaje. La mayoría de las arroceras se encuentran inundadas, habiendo sido favorecidas por las últimas lluvias, disminuyendo así las horas de bombeo.

En Corrientes se espera la finalización de la siembra para la semana próxima a más tardar, si las condiciones climáticas lo permiten.

En Santa Fe, se encuentra prácticamente finalizada la siembra de arroz largo fino en el departamento Garay. Se verifica una buena evolución de los cultivos actualmente en etapas de crecimiento vegetativo, donde los más adelantados se encuentran en macollaje. La siembra del largo fino avanza a buen ritmo en el departamento San Javier, habiéndose completado la del largo ancho. Buena evolución de ambos, a pesar de que se debieron efectuar algunas resiembras puntuales y parche de lotes, donde las intensas precipitaciones plancharon la sementera, impidiendo el nacimiento del cultivo.

GIRASOL

Fin de las siembras en todo el país.

El total de la superficie implantada en General Madariaga transita los estadios vegetativos. Se espera que, de continuar las condiciones ambientales actuales, en una semana aparezcan los primeros lotes con inflorescencia visible (R1). Buen estado general. Se han observado lotes con presencia de roya blanca. Se realizaron controles preventivos para oruga cortadora.

Pese a no tener lluvias, la rusticidad del cultivo hace que su desarrollo en Pehuajó sea mayor al del maíz, y ya son muchos los cultivos que han superado el 1,2 m de altura, con estado excelente.

Los lotes implantados en Salliqueló muestran un aspecto entre regular y bueno, a causa de la falta de humedad.

Los lotes observados en la delegación Veinticinco de Mayo se ven con buena humedad en el perfil, en estado de crecimiento, con lotes muy buenos sin problemas sanitarios.

Los pocos lotes implantados en la zona de Rosario del Tala están evolucionando normalmente, encontrándose los más adelantados elongando la base de la inflorescencia, y los últimos sembrados presentando 8 hojas desarrolladas.

Se dan por finalizado los trabajos de siembra en General Pico. En idéntica fecha de la campaña anterior, el avance siembra del cultivo fue del 95%. El estado de los lotes es calificado como bueno y los más adelantados poseen cuatros hojas desplegadas, una altura que no supera el metro de altura y la superficie foliar del cultivo es calificada como buena.

En Santa Rosa, cultivo que ya demuestra el efecto de los vientos, el calor y la falta de un buen registro de lluvia. Los primeros emergidos están señalados irreversiblemente, en estado de R1, con poco desarrollo y color no muy alentador. Los últimos sembrados están un poco mejor en V2-4, con más posibilidades si lloviera, aunque se ven algo azotados por el viento y el efecto de las altas temperaturas.

El estado del cultivo de girasol en la provincia de Chaco es muy dispar, según zonas, fechas de siembra y como fue el acompañamiento de las lluvias, que si bien hoy se han generalizado en prácticamente todo el territorio provincial, en el inicio de las mismas no fueron tan parejas. Según estos parámetros, se observan lotes desde regulares con falta de plantas y desuniformidad de crecimiento, a lotes muy buenos con un crecimiento y desarrollo muy parejo. Se encuentra en etapas de plena floración a llenado de grano e incluso lotes con madurez fisiológica, por lo que se espera que en unos 7 a 10 días comience la cosecha.

La evolución es buena en general en el norte de Santa Fe, y se vio favorecida por las últimas lluvias registradas en las distintas zonas. Se encuentran en período vegetativo, con los más adelantados en floración y llenado. En algunas zonas se han registrado ataques de orugas que están siendo controlados.

Cultivo totalmente implantado en la delegación Cañada de Gómez, los lotes sembrados temprano se encuentran florecidos y los más tardíos en V4. Los plantíos se encuentran en excelentes condiciones fitosanitarias, sin problemas de plagas.

Los lotes de girasol evolucionan en buenas condiciones en Rafaela, favorecidos por las importantes lluvias recibidas en las últimas semanas, las cuales permitieron su recuperación presentando actualmente un adecuado crecimiento. La mayoría de los lotes se encuentran transitando etapas reproductivas, principalmente en botón floral y floración, mientras que algunos más adelantados inician el llenado de granos.

En el este de Santiago del Estero, el cultivo de girasol sufrió los perjuicios de la sequía, aunque en algunos casos las lluvias llegaron a tiempo para mejorar las posibilidades de rendimiento. No ha comenzado la cosecha aún.

MAIZ

Buenos Aires

En Bragado, los cultivos de maíz implantados y germinados presentan una situación muy buena en crecimiento y desarrollo.

Desarrollo y crecimiento óptimo en Gral. Madariaga. Los lotes más avanzados ya se encuentran entre V6-V8.

En Lincoln el cultivo presenta 4-9 hojas, con buena humedad y estado general, y alguna presencia de cortadoras, controladas sin problemas.

Por la ausencia de lluvias importantes, su desarrollo se ha frenado en Pehuajó, y no ha superado la altura de los alambres en la mayor parte de los cultivos.

Los lotes implantados en Salliqueló muestran un aspecto entre regular y bueno, a causa de la falta de humedad.

Muy buen aspecto, tanto sanitario como de desarrollo, presenta este cultivo en Veinticinco de Mayo. De no mediar inconvenientes, y de registrarse lluvias en época de floración, las perspectivas son muy alentadoras.

Córdoba

Se retomó la siembra en Laboulaye, y la superficie implantada alcanza al 80 % de lo calculado a sembrarse; los lotes tempranos presentan muy buen aspecto y sanidad, alcanzando desarrollos superiores al metro de altura.

El lunes 9 se inició en Marcos Juárez la siembra tanto de lotes de segunda, es decir sobre trigo o cebada, como en lotes de primera de siembra tardía, dado que no se pudo implantar en fecha por falta de humedad en el suelo. Se ha implantado aproximadamente el 75% de la intención inicial. Se estima que en una semana de trabajo se culminara la siembra. A la fecha es muy bueno el estado de los lotes, los cuales se encuentran próximos a floración. La humedad con las últimas lluvias es adecuada. No se realizan a la fecha controles por roya. El cultivo se encuentra entre 6 a 10 hojas. Se encuentran lotes anegados, principalmente en Marcos Juárez, Leones, Monte Buey, Bell Ville, Alejo Ledesma y J. Posse.

En Río Cuarto continúa la siembra tardía. Los tempranos están desarrollándose normalmente, excepto algunos lotes afectados por granizo.

Luego de las lluvias caídas en la región de San Francisco, con milimetrajes que van desde 20 a 75, según zonas y departamentos, comenzó la siembra de lotes de segunda. El estado gral de los lotes implantados es bueno, al igual que el estado sanitario. En los departamentos del norte (Ischilín, Tulumba, Río Seco) las lluvias caídas no alcanzan como para asegurar un porcentaje de humedad adecuado como para comenzar la siembra teniendo en cuenta que esa región sufrió una intensa sequía.

En Villa María se sembraron los lotes de maíz con destino a forraje. Los destinados a grano en inicio de siembra. Buenas condiciones de humedad del suelo.

Entre Ríos

En Rosario del Tala, los lotes implantados con maíces de primer presentan excelente desarrollo, y con la recarga que viene experimentando el perfil, al inicio de la floración le estaría asegurando al cultivo llegar a su período crítico sin estrés hídrico. En la zona, algunos productores aislados dieron comienzo a la siembra de los primeros lotes de segunda, siendo que la mayoría lo haría a partir de la segunda quincena de diciembre.

La Pampa

Continúan las tareas de siembra de cultivo tardío en toda la región de General Pico, con buen ritmo de trabajo. La siembra de la superficie del cultivo destinado a cosecha ha finalizado en sector este de la región. El estado de las sementeras es calificado como bueno y los lotes más adelantados poseen cuatro hojas desplegadas con el sistema de raíces seminales totalmente remplazados. Se han reportado ataques severos de orugas cortados los cuales son controlados con aplicación de agroquímicos. Se estima un avance de cosecha aproximado del 75% de la superficie total estimada. En idéntica fecha de la campaña anterior, el avance siembra del cultivo fue del 70%.

Continúa en Santa Rosa la siembra del maíz de segunda época, donde la humedad lo permite, pero en la mayoría de los casos se suspendió. Los sembrados de primera época están entre 10 hojas, con relativo buen color y desarrollo (algo sentidos por el calor y el viento); sin ataques de plagas ni enfermedades.

San Luis

La semana estuvo complicada con el tema de tormentas ya que en diferentes sectores de la provincia cayo abundante granizo, provocando grandes pérdidas, por lo cual ya se está resembrando.

Santa Fe

Los lotes tempranos de Avellaneda se han visto favorecidos por las precipitaciones registradas en los últimos días en las distintas zonas. La evolución es buena en general. Están en período vegetativo, y los más adelantados floración y llenado.

En la delegación Cañada de Gómez, el grueso de los lotes se encuentra entre V7 y floración, en muy buenas condiciones de desarrollo gracias a las abundantes precipitaciones que se vienen presentando. Se registran algunos problemas de tizón, roya y bacteriosis, que en algunos casos están siendo controlados. No se registran problemas de malezas en este cultivo.

Se recibieron nuevas precipitaciones en Casilda, que permiten recargar los perfiles edáficos, solventando un buen crecimiento vegetativo del cultivo. Los lotes más avanzados presentan plantas con 8 a 10 hojas, mientras que los mas retrasados tienen desplegadas 4 hojas como promedio, en ambos planteos sin ataques de plagas ni enfermedades. Avanza lentamente la cobertura de lotes con maíces tardíos así como también la implantación de cultivos de segunda, práctica que se intensificará a partir del fin de semana.

La siembra de maíz de primera se encuentra finalizada en Rafaela, con un porcentaje menor al que habitualmente se destina para este grupo, al no poder concretarse la intención original por falta de humedad en época óptima. Se estima completar los lotes pendientes en fecha tardía (a partir de mediados de diciembre) o destinar una parte de lo previsto a soja. Las recientes lluvias resultaron muy beneficiosas para la evolución de los lotes de primera, actualmente en etapa avanzada de crecimiento vegetativo o inicios de floración para los más adelantados. Buen estado sanitario en general.

En Venado Tuerto los cultivos sembrados bien temprano comenzaron la etapa de floración, y los más tardíos están en V8/V10.

NOA

Se inicia algo de la siembra de maíz en el este de Santiago del Estero. Cabe recordar que las fechas recomendadas para este cultivo son a partir de la segunda quincena de diciembre, pero ante la buena humedad de los suelos algunos productores decidieron adelantar la siembra.

MANI

Desarrollo normal en Río Cuarto.

Final de siembra del maní rosado en Villa María, con buenas condiciones de humedad.

SOJA

Buenos Aires

Fin de siembra de soja de primera en Bragado, iniciándose la de segunda.

Prácticamente se ha dado por finalizada la siembra en Gral. Madariaga. El desarrollo y crecimiento es muy bueno, alcanzando, los lotes sembrados más temprano, el estadio de V4.

Comenzó la siembra del cultivo de Soja de segunda en Lincoln, interrumpida por las fuertes lluvias que sufrió la delegación, y que hasta el momento dejó con falta de piso para el tránsito de las maquinarias agrícolas a un buen porcentaje de los bajos.

En Pehuajó se está resintiendo su estado por la falta de agua superficial y por las altas temperaturas de los últimos días; se empieza a ver defoliación basal en lotes altos o con déficit hídrico.

En Pigüé, en general los nacimientos fueron buenos, pero deberán producirse lluvias prontamente, puesto que los suelos cuentan con muy poca reserva de humedad; también, de no producirse precipitaciones importantes en lo que resta del mes, estaría muy comprometida la siembra de soja de segunda.

En Salliqueló, las sojas de primera ocupación, por sectores alcanzan estadio V-3, y algunos cuadros recién en etapa de emergencia. En todos los casos necesitan precipitaciones de relevancia. Similar situación para prosecución de siembra de sojas de segunda.

En Veinticinco de Mayo, se observa que el desarrollo es pobre dado la falta humedad en el perfil. Inicio de siembras de segunda.

Córdoba

En Laboulaye, las soja evoluciona en las primeras etapas de crecimiento vegetativo; algunos cuadros vecinos a Melo y Salguero - en el departamento Pte. R. S. Peña - fueron afectados por la piedra en la tarde del pasado domingo 8. Habrá que evaluar su recuperación o resiembra. Ya comienzan las primeras siembras de segunda detrás de los trigos.

El último fin de semana se produjeron lluvias importantes en Marcos Juárez, con ocasional caída de granizo y causando algún problema de emergencia en lotes resemebrados o sembrados tardes por falta de piso. En términos general el cultivo se encuentra en óptimas condiciones, en estadios que van de hoja unifoliada a V3 -V4, y lotes que están en R1. Hay severos problemas para el control de malezas, como rama negra, gramillas anuales que rebrotan a los 15 días. Se estima superado los ataques de Megascellis, se realizaron los controles en aquellos lotes cercanos a maíces, fundamentalmente. Se detectan algunas manchas por MOR. No se realizan controles al momento

Desarrollando normalmente en Río Cuarto, algunos lotes se resemebraron por estar afectados por granizo. Comenzó la siembra de segunda.

Continuó a buen ritmo la siembra de lotes de primera en algunos departamentos de San Francisco, donde la humedad del suelo lo permite. Los lotes implantados se encuentran en la etapa de emergencia a 3-4 hojas trifoliada. Aún se mantiene la situación de falta de humedad en la cama de siembra en algunos departamentos del norte (Tulumba, Ischilín, Río Seco) y ello no permite la siembra. Se realiza a buen ritmo la siembra de lotes de segunda en varios departamentos y en zonas donde se cuenta con una buena humedad superficial para asegurar una buena emergencia.

Avance normal de siembra en Villa María. Resiembra al norte del dpto. Río Segundo, por granizo.

Entre Ríos

Los productores de Rosario del Tala, favorecidos por las buenas condiciones de humedad en la cama de siembra y a medida que las condiciones del piso se lo permitían, reanudaron las labores de siembras, habiendo concretado la casi totalidad de los lotes de primera. En lo que respecta al avance en la implantación de soja de segunda, la superficie final estará supeditada a lo que ocurra con la siembra de lotes de maíces y sorgo de segunda y tardío.

La Pampa

Continúan las tareas de siembra del cultivo en toda la región de General Pico con buen ritmo de trabajo. El estado de las sementeras es calificado como bueno y los lotes más adelantados poseen de dos/cuatro hojas desplegadas. Se han reportado ataques severos de orugas cortados los cuales

son controlados con aplicación de agroquímicos Se estima un avance de cosecha sería del 70%. En idéntica fecha de la campaña anterior, el avance siembra del cultivo fue del 80%.

Se reanudó en Santa Rosa la siembra de este cultivo, donde la humedad lo permite. Se están utilizando muchos residuales para combatir las malezas resistentes al glifosato, entre ellas la rama negra y muchos insecticidas para prevenir ataques de hormiga, tucuras y complejo de cortadoras. Las primeras emergidas están V2-3, sanas y con buen color, aunque aguantando los efectos adversos del clima. Las últimas que están emergidas están algo comprometidas por el viento y la arenilla que las golpea. También hay ataques de plagas incluidas ahora a las cortadoras, las hormigas y tucuras.

San Luis

La semana estuvo complicada con el tema de tormentas ya que en diferentes sectores de la provincia cayo abundante granizo, provocando grandes perdidas, por lo cual ya se está resembrando.

Santa Fe

Continúa en algunas zonas de Avellaneda la siembra de los primeros lotes, donde las condiciones de piso lo han permitido.

Se dio por finalizada la implantación del cultivo de primera en la delegación Cañada de Gómez. Se han resembrado algunos lotes que por las abundantes precipitaciones caídas semanas atrás se vieron perjudicados. Los lotes se encuentran desde v1 hasta v4 transitando excelentes condiciones fitosanitarias, con algunos problemas de malezas ya que mucho de los tratamientos con herbicidas han fallado, la maleza mas rebelde es rama negra. También se reportan ataques de plagas como oruga cortadoras y oruga bolillera, megascelis y grillo topo, en algunos casos ya están siendo tratados. Se registra la presencia de MOR. Continúa la implantación del cultivo de segunda. Los lotes sembrados días atrás ya están emergidos en excelentes condiciones fitosanitarias. Se estima que el avance de siembra roda el 80%. Tras las precipitaciones del fin de semana se retoman las actividades de siembra y resiembra en los lotes que así lo requieran.

La siembra de soja de primera está finalizada en Casilda, gracias a la excelente humedad de los suelos y al período de altas temperaturas de la semana pasada que permitió recomponer los pisos para realizar adecuadamente la implantación. Una escasa superficie necesitó el aporte de rastras rotativas para corregir defectos de emergencia irregular de plántulas a causa de plachado. A nivel general el cultivo se encuentra fenológicamente entre los estadíos V2 y V4, con presencia de insectos fitófagos entre los que se destacan megascelis, isoca bolillera y algo de cortadoras. Son intensos los monitoreos de plagas y se empiezan a aplicar insecticidas para su control, como así también continúan las fumigaciones para detener el avance de malezas complicadas como rama negra, lagunilla y commelina entre otras. En pocos días más quedará concluida la siembra de soja de segunda, cultivo que ya presenta plántulas con el primer par de hojas simples expandidas en los esquemas más tempranos.

Continuaron lentamente en Rafaela las tareas de siembra de soja de primera y segunda, pero las mismas se frenaron a partir de las lluvias registradas el domingo 8 en toda la jurisdicción. La siembra

comenzó a reanudarse a mediados de la presente semana a medida que se van recuperando los pisos, pero debido a las interrupciones por la continuidad de las lluvias se encuentra atrasada con respecto a la campaña precedente. Persisten problemas de encharcamientos en algunos sectores puntuales, principalmente en lotes bajos o por el ascenso de napas. Se verifica en general una buena emergencia y evolución de los cultivos en etapa de crecimiento vegetativo inicial, no obstante en varios lotes se realizaron resiembras por el planchado producido luego de las copiosas lluvias registradas recientemente. Se realizaron controles de insectos y malezas en algunos lotes.

En Venado Tuerto los cultivos de primera se encuentran en la etapa fenológica V2 sin ningún problema de ninguna índole por el momento. Continúa la siembra de segunda a muy buen ritmo.

Chaco

La siembra de soja en la provincia de Chaco comenzó a intensificarse en la última semana, alentada por las lluvias que se viene registrando. La implantación alcanza unas 68.000 ha, que representa algo más del 10 % de la intención de siembra, que hoy se estima en unas 632.000 ha, pero que si las lluvias siguen acompañando en el mes de enero es muy probable que se incrementare algo más. El estado de los lotes sembrados es muy bueno, en etapas de germinación a crecimiento vegetativo temprano.

NOA

Durante la semana se han registrado lluvias generales en los distintos dtos. de Salta-Jujuy, importantes en algunos casos, y comienza a favorecerse la acumulación de humedad en los perfiles de los suelos, con miras al comienzo de la siembra gruesa 13/14. A pesar de esto, los productores no quieren arriesgar el inicio, por si se pudieran cortar las lluvias, evitando así tener que llegar a resembrar, pues sus presupuestos de siembra están ajustados, como consecuencia de lo acontecido por la sequía de la campaña pasada.

En el este de Santiago del Estero, durante esta semana, nuevamente se registraron precipitaciones, que van mejorando la humedad de los suelos en casi toda la región. Las lluvias fueron variadas, siendo más significativas en la parte sur de la región y en el extremo noreste de la provincia, donde llegaron a registros de 40 a 60 mm, con casos puntuales de más de 100 mm; mientras que en el resto de la región el milimetraje rondó los 20 a 30 mm. Se puede decir que la siembra de soja prácticamente no empezó, salvo en el caso de los productores que tienen mucho que sembrar y lo adelantan, más que nada por una cuestión operativa. Cabe recordar que las fechas recomendadas para este cultivo son a partir de la segunda quincena de diciembre, pero ante la buena humedad de los suelos algunos productores decidieron adelantar la siembra.

Esta semana no llovió en el oeste santiagueño, pero con las lluvias anteriores se avanzó en las siembras, y se esperan nuevas precipitaciones para los próximos días.

Las lluvias siguen con su comportamiento errático en Tucumán, por lo que solo llovió en algunas zonas. Teniendo en cuenta la fecha en la cual estamos, los contenidos de humedad son de principio de sequía a regulares, según el caso. Los productores de granos continúan esperando que las lluvias se generalicen para largar una siembra de granos gruesa, que debería ser más importante que las campañas pasadas. Realmente preocupa que no se generalice la siembra por la falta de precipitaciones. Todavía esas lluvias importantes no llegaron y solo se dieron de manera esporádica

y muy irregular. Solo se realizan barbechos en aquellos lotes que algo de lluvias recibieron. Solo algunos productores iniciaron siembras muy arriesgadas.

En la zona de granos de Catamarca se registraron algunas lluvias esta semana, pero el panorama no tuvo cambios importantes con respecto a la sequía. Solo se sembró muy poco bajo riego.

SORGO

Siembra retrasada en Salliqueló, por falta de humedad.

En los últimos 10 días se estuvo sembrando en Marcos Juárez, con un avance del 90%. Esta semana, si el clima lo permite, se culminará con los lotes o sectores de lotes que resta sembrar. Es muy buena la emergencia, y el estado del cultivo va de emergencia a 2/3 hojas.

Prosiguió la siembra en San Francisco, a un ritmo que depende fundamentalmente de la ocurrencia de lluvias. La superficie sembrada continúa su ciclo de crecimiento normalmente favorecida por las lluvias producidas a inicios de esta semana.

Se dio por finalizada con la siembra de lotes de primera en Rosario del Tala. Si bien los productores priorizan a la siembra de lotes de soja, algunos en la semana lentamente iniciaron la siembra de los primeros lotes de segunda sobre lotes de rastrojo de invierno. En cuanto a estado fenológico los lotes más adelantados están en V 8 (8 hojas desarrolladas) y los últimos en Ve (emergencia), evolucionando favorablemente, con buen nacimiento y stand de planta logrados., salvo algunas excepciones aisladas que se tuvieron que resembrar.

Se suspendió esta semana la siembra de este cultivo en Santa Rosa. Se sigue estimando que se va a sembrar casi exclusivamente para silo o pastoreo.

Las últimas lluvias han favorecido al cultivo en Avellaneda. Continúa lentamente la siembra de los lotes, donde las condiciones del suelo lo han permitido. La evolución es buena en general encontrándose en desarrollo vegetativo.

En la delegación Cañada de Gómez, los lotes mas avanzados se encuentran en V4-V5 y los mas retrasados están emergiendo, todos con excelentes condiciones fitosanitarias.

En Casilda, el cultivo atraviesa las primeras fases de crecimiento vegetativo sin inconvenientes. Presenta entre 3 y 4 hojas desplegadas, con muy buena dotación hídrica edáfica. Más del 60 por ciento de la superficie implantada se encuentra sobre suelos de baja calidad, por lo cual se observaron algunos problemas de drenaje con posterioridad a las lluvias.

La siembra de sorgo granífero se encuentra próxima a su finalización en Rafaela. Se verifica una buena emergencia y crecimiento inicial de los lotes sembrados, a partir de las buenas condiciones de humedad de los suelos. Se estima completar en los próximos días la siembra de los últimos lotes pendientes.

ESTIMACIONES AGRICOLAS
12/12/2013

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

**Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada
Semana al 12/12/13**

MAIZ

Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	05/12/13	12/12/13
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	84	99	1.354.835	1.492.615	98	99
Córdoba	81	50	1.540.371	971.021	34	50
Entre Ríos	88	81	218.536	194.850	75	81
La Pampa	59	73	160.438	220.249	61	73
Santa Fe	74	40	520.429	222.352	37	40
Resto del País	34	32	470.482	368.857	24	32
Total	69	61	4.265.091	3.469.944	52	61

GIRASOL

Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	05/12/13	12/12/13
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	100	100	692.881	644.320	99	100
Córdoba	100	100	40.700	17.800	100	100
Entre Ríos	100	100	8.000	6.780	100	100
La Pampa	100	100	286.600	237.800	97	100
Santa Fe	100	100	182.500	151.000	100	100
Resto del País	100	100	446.390	191.300	100	100
Total	100	100	1.657.071	1.249.000	99	100

SOJA

Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	05/12/13	12/12/13
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	66	78	4.434.524	5.436.090	75	78
Córdoba	85	79	4.571.740	4.220.840	69	79
Entre Ríos	94	91	1.340.106	1.339.860	79	91
La Pampa	52	62	231.038	311.830	72	62
Santa Fe	89	68	2.832.570	2.780.050	80	68
Resto del País	24	19	704.559	583.990	17	19
Total	70	68	14.114.537	14.672.660	66	68

TRIGO

Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	05/12/13	12/12/13
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	7	9	84.511	135.590	2	9
Córdoba	84	81	397.380	430.840	55	81
Entre Ríos	92	97	198.644	266.640	87	97
La Pampa	21	3	39.933	4.370	0	3
Santa Fe	92	100	450.425	502.000	92	100
Resto del País	99	79	464.654	89.590	70	79
Total	46	45	1.635.548	1.429.030	35	45

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Ha	07/11 %	14/11 %	21/11 %	28/11 %	05/12 %	12/12 %	AREA SEMBRADA Ha
CORRIENTES	LA	5.000	100	100	100	100	100	100	5.000
	LF	97.000	90	90	90	90	93	95	92.150
	M	-							-
T. CORRIENTES		102.000	90	90	90	90	93	95	97.150
CHACO	LA	-							-
	LF	7.500	80	87	90	100	100	100	7.500
	M	-							-
T. CHACO		7.500	80	87	90	100	100	100	7.500
PARANA	LA	3.500	100	100	100	100	100	100	3.500
	LF	35.000	95	95	100	100	100	100	35.000
	M	-							-
T. PARANA		38.500	95	95	100	100	100	100	38.500
R. DEL TALA	LA	2.000	85	100	100	100	100	100	2.000
	LF	29.000	91	100	100	100	100	100	29.000
	M	-							-
T. R.DEL TALA		31.000	91	100	100	100	100	100	31.000
T. ENTRE RIOS		69.500	93	97	100	100	100	100	69.500
FORMOSA	LA	-							-
	LF	8.100	80	90	95	100	100	100	8.100
	M	-							-
T. FORMOSA		8.100	80	90	95	100	100	100	8.100
AVELLANEDA	LA	3.700	5	10	15	20	100	100	3.700
	LF	28.500	65	70	85	90	95	98	27.930
	M	-							-
T. AVELLANEDA		32.200	58	63	77	82	96	98	31.630
RAFAELA	LA	100			100	100	100	100	100
	LF	16.100	80	80	85	90	97	100	16.100
	M	-							-
T. RAFAELA		16.200	80	80	85	90	97	100	16.200
T. SANTA FE		48.400	65	69	80	85	96	99	47.830
TOTAL PAIS	LA	14.300	73	76	78	79	100	100	14.300
	LF	221.200	86	89	92	94	96	98	215.780
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	13/14	235.500	85	88	91	93	96	98	230.080
	12/13	232.700	69	79	93	100	100	100	

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G.y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	07/11 %	14/11 %	21/11 %	28/11 %	05/12 %	12/12 %	AREA SEMBRADA Has
Bahía Blanca		11.000	-	-	-	70	90	100	11.000
Bolívar		20.000	70	80	100	100	100	100	20.000
Bragado		5.900	100	100	100	100	100	100	5.900
Gral. Madariaga		68.000	87	92	99	100	100	100	68.000
Junín		5.700	90	100	100	100	100	100	5.700
Lincoln		11.500	89	100	100	100	100	100	11.500
Pehuajó		58.620	90	95	100	100	100	100	58.620
Pergamino		6.100	100	100	100	100	100	100	6.100
Pigüé		80.000	11	50	85	100	100	100	80.000
Salliqueló		133.000	99	100	100	100	100	100	133.000
Tandil		99.200	47	62	100	100	100	100	99.200
T.Arroyos		115.300	58	77	89	94	100	100	115.300
25 de Mayo		30.000	100	100	100	100	100	100	30.000
BUENOS AIRES	13/14	644.320	68	80	94	98	100	100	644.320
	12/13	692.881	44	59	73	86	98	100	-
Laboulaye		11.500	80	100	100	100	100	100	11.500
M. Juárez		800	100	100	100	100	100	100	800
Río Cuarto		2.000	82	92	100	100	100	100	2.000
S. Francisco		3.000	-	-	-	100	100	100	3.000
Villa María		500	-	-	-	100	100	100	500
CORDOBA	13/14	17.800	65	79	80	100	100	100	17.800
	12/13	40.700	56	64	73	89	95	100	-
Paraná		6.000	100	100	100	100	100	100	6.000
R. del Tala		780	-	100	100	100	100	100	780
ENTRE RIOS	13/14	6.780	88	100	100	100	100	100	6.780
	12/13	8.000	98	100	100	100	100	100	-
General Pico		67.800	16	17	42	71	91	100	67.800
Santa Rosa		170.000	71	85	90	95	100	100	170.000
LA PAMPA	13/14	237.800	55	66	76	88	97	100	237.800
	12/13	286.600	18	29	39	70	84	100	-
Avellaneda		121.200	100	100	100	100	100	100	121.200
C. de Gómez		1.500	-	-	-	100	100	100	1.500
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		27.500	100	100	100	100	100	100	27.500
V. Tuerto		800	60	90	100	100	100	100	800
SANTA FE	13/14	151.000	99	99	99	100	100	100	151.000
	12/13	182.000	99	99	100	100	100	100	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		156.300	100	100	100	100	100	100	156.300
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		25.000	100	100	100	100	100	100	25.000
S. ESTERO		10.000	100	100	100	100	100	100	10.000
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	13/14	1.249.000	74	83	92	97	99	100	1.249.000
	12/13	1.657.071	59	68	77	89	96	100	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	07/11	14/11	21/11	28/11	05/12	12/12	AREA SEMBRADA Ha
			%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca		5.000	-	-	-	60	82	98	4.915
Bolívar		100.000	93	95	98	98	99	100	100.000
Bragado		100.200	72	77	82	82	95	100	100.200
General Madariaga		60.000	70	82	90	97	99	99	59.400
Junín		92.500	100	100	100	100	100	100	92.500
Lincoln		195.650	95	97	97	97	97	100	195.650
Pehuajó		280.000	68	70	80	89	93	95	266.000
Pergamino		63.000	100	100	100	100	100	100	63.000
Pigüé		60.000	85	100	100	100	100	100	60.000
Salliqueló		115.000	98	99	100	100	100	100	115.000
Tandil		164.000	57	60	92	100	100	100	164.000
T.Arroyos		116.950	47	74	86	94	100	100	116.950
25 de Mayo		110.000	69	74	93	95	100	100	110.000
Otros partidos		45.000	70	75	85	90	100	100	45.000
BUENOS AIRES	13/14	1.507.300	77	82	91	95	98	99	1.492.615
	12/13	1.604.083	67	73	80	81	84	84	-
Laboulaye		375.000	47	57	60	60	60	75	281.250
M. Juárez		223.700	62	62	62	62	62	78	173.502
Río Cuarto		565.700	15	25	25	25	37	64	359.389
S. Francisco		545.000	5	5	7	7	7	18	99.681
Villa María		248.800	11	18	20	21	21	23	57.199
CORDOBA	13/14	1.958.200	23	29	30	30	34	50	971.021
	12/13	1.801.650	54	63	66	69	75	81	-
Paraná		90.000	74	74	74	74	90	100	90.000
R. del Tala		150.000	65	65	65	65	66	70	104.850
ENTRE RIOS	13/14	240.000	68	68	68	68	75	81	194.850
	12/13	248.500	86	86	86	86	86	88	-
General Pico		192.700	25	25	39	59	62	76	146.837
Santa Rosa		109.000	37	40	40	49	59	67	73.412
LA PAMPA	13/14	301.700	29	30	39	55	61	73	220.249
	12/13	317.500	16	27	36	42	50	59	-
Avellaneda		68.700	13	13	13	13	13	13	9.068
C. de Gómez		168.385	51	51	51	51	51	51	85.876
Casilda		92.400	9	14	14	14	15	33	30.547
Rafaela		118.000	42	42	42	42	42	42	49.560
V. Tuerto		110.000	36	36	36	38	42	43	47.300
SANTA FE	13/14	557.485	34	35	35	36	37	40	222.352
	12/13	704.200	64	65	69	70	71	74	-
CATAMARCA		2.600	-	-	-	4	5	8	208
CORRIENTES		14.450	-	-	-	51	61	65	9.442
CHACO		150.000	-	-	-	15	15	18	27.735
FORMOSA		10.000	-	-	-	10	12	15	1.500
JUJUY		4.510	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		30.820	59	63	70	75	80	83	25.658
SALTA		161.955	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		210.000	16	19	19	30	61	83	173.859
S. ESTERO		511.000	1	1	2	12	17	25	129.896
TUCUMAN		56.000	-	0	1	1	1	1	560
TOTAL PAIS	13/14	5.716.020	37	41	44	48	52	61	3.469.944
	12/13	6.112.848	48	54	59	62	66	69	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Has	07/11 %	14/11 %	21/11 %	28/11 %	05/12 %	12/12 %	AREA SEMBRADA Has
CORRIENTES	Colorado								
	Rosado	0							-
	Total	0	-	-	-	-	-	-	-
	12/13	0	-	-	-	-	-	-	
BUENOS AIRES	Colorado								
	Rosado	1.500				49	80	100	1.500
	Total	1.500	-	-	-	49	80	100	1.500
	12/13	1.500	-	5	15	30	40	45	
JUJUY	Colorado								
	Rosado	590							-
	Total	590	-	-	-	-	-	-	-
	12/13	588	-	-	-	-	-	-	
SALTA	Colorado								
	Rosado	9.000							-
	Total	9.000	-	-	-	-	-	-	-
	12/13	9.050	-	-	-	-	-	-	
SANTA FE	Colorado								
	Rosado	300			30	70	100	100	300
	Total	300	-	-	30	70	100	100	300
	12/13	300	-	-	-	30	50	100	
SAN LUIS	Colorado								
	Rosado	13.000	62	79	83	85	100	100	13.000
	Total	13.000	62	79	83	85	100	100	13.000
	12/13	19.465	20	40	50	73	100	100	
LA PAMPA	Colorado								
	Rosado	15.370					10	30	4.611
	Total	15.370	-	-	-	-	10	30	4.611
	12/13	15.860	-	-	-	8	15	24	
Laboulaye	Colorado								
	Rosado	140.000	27	45	76	81	100	100	140.000
	Total	140.000	27	45	76	81	100	100	140.000
	12/13	144.850	-	4	29	44	58	79	
Marcos Juárez	Colorado								
	Rosado	2.000	20	35	55	80	100	100	2.000
	Total	2.000	20	35	55	80	100	100	2.000
	12/13	-	-	-	-	-	90	100	
Río Cuarto	Colorado								
	Rosado	156.500	61	90	100	100	100	100	156.500
	Total	156.500	61	90	100	100	100	100	156.500
	12/13	176.950	51	71	80	90	100	100	
Villa María	Colorado								
	Rosado	200	25	52	100	100	100	100	200
	Total	46.200	21	36	70	82	95	100	46.200
	12/13	49.500	2	19	28	41	51	59	
CORDOBA	Colorado								
	Rosado	344.700	42	64	86	90	99	100	344.700
	Total	344.900	41	64	86	90	99	100	344.900
	12/13	371.300	16	27	44	58	70	82	
TOTAL PAIS	Colorado	200	25	52	100	100	100	100	200
	Rosado	384.460	39	60	80	84	93	95	364.111
	Total	384.660	39	60	80	84	93	95	364.311
	2012/13	418.063	15	26	42	55	67	79	

(*) Cifras Provisorias
 Las AREAS están expresadas en hectáreas.
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 M. A. G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA

CAMPAÑA: 2013/2014 (*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	07/11 %	14/11 %	21/11 %	28/11 %	05/12 %	12/12 %	AREA SEMBRADA Has
Bahía Blanca	1ª	750	-	-	-	-	-	-	-
	2ª		-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	300.000	15	40	70	80	95	100	300.000
	2ª	100.000	-	-	-	-	-	16	15.650
Bragado	1ª	381.830	55	69	85	90	95	100	381.830
	2ª	83.750	-	-	-	-	-	26	21.720
	F	8.170	-	-	-	-	-	-	-
General Madariaga	1º	98.500	-	-	44	65	90	99	97.720
	2º	37.000	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	550.100	20	40	90	100	100	100	550.100
	2ª	130.500	-	-	-	-	-	10	13.050
Lincoln	1ª	669.500	39	59	77	89	95	100	669.500
	2ª	127.880	-	-	-	-	-	6	7.480
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó	1ª	542.150	27	40	60	89	95	96	522.470
	2ª	96.500	-	-	-	-	-	-	-
	F	16.100	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino	1ª	728.050	74	90	100	100	100	100	728.050
	2ª	72.650	-	-	-	7	30	90	65.230
	F		-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	185.000	-	12	54	84	100	100	185.000
	2ª	45.000	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	1ª	240.000	7	15	57	96	100	100	240.000
	2ª	35.000	-	-	-	-	-	6	1.970
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1ª	644.000	8	12	66	92	97	100	644.000
	2ª	335.000	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos	1ª	631.100	8	22	51	75	95	98	618.480
	2ª	394.000	-	-	-	-	2	2	7.880
25 de Mayo	1ª	360.000	27	40	61	75	100	100	360.000
	2ª	138.000	-	-	-	-	-	4	5.960
BUENOS AIRES	13/14	6.969.530	22	33	55	68	75	78	5.436.090
	12/13	6.734.155	12	25	43	54	60	66	-
Laboulaye	1ª	760.000	53	71	80	85	100	100	760.000
	2ª	90.000	-	-	-	-	-	11	10.290
M. Juárez	1ª	1.084.900	55	58	90	90	99	100	1.084.900
	2ª	90.000	-	-	-	6	52	72	65.040
	F		-	-	-	-	-	-	-
Río Cuarto	1ª	1.117.600	25	50	70	80	95	100	1.117.600
	2ª	60.200	-	-	-	-	1	12	6.920
S. Francisco	1ª	1.050.500	6	6	11	15	37	59	617.900
	2ª	154.000	-	-	-	-	43	88	135.940
	F		-	-	-	-	-	-	-
V. María	1ª	780.300	9	14	24	27	40	50	390.540
	2ª	163.100	-	-	-	-	-	19	31.710
CORDOBA	13/14	5.350.600	26	36	50	54	69	79	4.220.840
	12/13	5.349.312	25	37	51	63	73	85	-
Paraná	1ª	402.000	8	46	61	72	90	100	402.000
	2ª	120.000	-	-	-	33	57	77	92.900
R. del Tala	1ª	790.000	7	16	38	71	85	94	744.340
	2ª	160.000	-	-	1	10	42	63	100.620
	F		-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	13/14	1.472.000	6	21	37	62	79	91	1.339.860
	12/13	1.418.600	33	44	66	82	89	94	-
General Pico	1ª	415.100	-	-	7	28	53	70	290.570
	2ª	13.900	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1ª	30.000	-	5	10	31	55	63	19.010
	2ª	45.000	-	-	-	-	-	5	2.250
LA PAMPA	13/14	504.000	-	0	6	25	47	62	311.830
	12/13	447.400	8	17	26	31	36	52	-
Avellaneda	1ª	122.500	-	6	9	11	14	21	26.030
	2ª	40.000	-	-	-	-	4	8	3.220
C. de Gómez	1ª	607.000	21	39	55	77	100	10	607.000
	2ª	125.000	-	-	-	14	61	82	102.650
Casilda	1ª	773.113	10	50	78	94	99	100	773.110
	2ª	170.000	-	-	-	31	73	92	156.350
Rafaela	1ª	662.000	7	7	45	60	66	75	496.900
	2ª	153.000	-	-	-	10	30	45	68.540
V. Tuerto	1ª	525.000	15	52	90	95	100	100	525.000
	2ª	85.000	-	-	1	3	10	25	21.250
SANTA FE	13/14	3.262.613	10	29	53	67	80	68	2.780.050
	12/13	3.173.500	28	47	68	80	85	89	-
CATAMARCA		51.000	-	-	-	5	10	12	6.120
CORRIENTES		15.000	-	-	-	2	5	10	1.500
CHACO		600.000	-	-	-	3	6	11	64.560
FORMOSA		10.000	-	-	-	2	4	10	1.000
JUJUY		9.220	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		1.320	3	10	30	40	50	96	1.260
SALTA		557.760	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	1º	390.000	23	46	57	62	93	99	386.100
	2º	2.500	-	-	-	-	6	40	990
S. ESTERO		1.302.000	1	2	2	2	6	9	119.910
TUCUMAN		206.000	-	-	-	0	1	1	2.550
TOTAL PAIS	13/14	20.703.543	17	27	44	54	65	68	14.672.660
	12/13	20.035.572	18	30	46	57	63	70	-

(*) Cifras provisionarias
Las áreas están expresadas en hectáreas
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M. A. G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2013/2014 (*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	07/11 %	14/11 %	21/11 %	28/11 %	05/12 %	12/12 %	AREA SEMBRADA Has
Bahía Blanca		2.000	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar		25.000	10	20	40	60	80	100	25.000
Bragado		11.600	82	100	100	100	100	100	11.600
General Madariaga		11.000	-	-	-	-	-	-	-
Junín		8.500	80	100	100	100	100	100	8.500
Lincoln		10.300	5	34	62	73	96	100	10.300
Pehuajó		3.970	-	10	30	40	98	100	3.970
Pergamino		11.050	100	100	100	100	100	100	11.050
Pigüé		38.000	-	-	27	67	90	100	38.000
Salliqueló		40.000	-	-	-	18	64	92	36.952
Tandil		-	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos		11.890	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		13.500	58	64	100	100	100	100	13.500
BUENOS AIRES	13/14	186.810	20	26	39	54	74	85	158.872
	12/13	143.790	1	3	9	17	34	56	-
Laboulaye		18.000	16	40	77	77	100	100	18.000
M. Juárez		17.000	-	22	52	55	70	90	15.300
Río Cuarto		65.500	-	-	-	0	10	39	25.702
S. Francisco		105.000	5	5	9	9	9	24	25.022
Villa María		76.300	-	2	46	57	82	88	67.098
CORDOBA	13/14	281.800	3	6	24	27	38	54	151.122
	12/13	262.300	-	7	13	28	44	59	-
Paraná		58.000	25	61	69	86	95	100	58.000
R. del Tala		65.000	55	61	75	79	84	86	55.595
ENTRE RIOS	13/14	123.000	41	61	72	82	89	92	113.595
	12/13	136.500	3	27	38	62	88	94	-
General Pico		18.100	-	-	-	21	34	42	7.560
Santa Rosa		61.000	-	15	16	32	32	32	19.520
LA PAMPA	13/14	79.100	-	12	12	29	32	34	27.080
	12/13	85.900	-	-	2	8	15	18	-
Avellaneda		62.000	13	33	42	47	56	65	40.009
C. de Gómez		20.000	-	-	-	54	82	100	20.000
Casilda		9.600	-	37	79	97	100	100	9.600
Rafaela		74.000	15	15	65	86	95	97	71.477
V. Tuerto		3.500	40	90	95	97	100	100	3.500
SANTA FE	13/14	169.100	12	23	50	69	80	86	144.585
	12/13	186.700	22	34	43	51	58	72	-
CATAMARCA			-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		4.870	-	-	-	29	39	44	2.135
CHACO		165.000	-	-	-	21	21	23	37.719
FORMOSA			-	-	-	-	-	-	-
JUJUY			-	-	-	-	-	-	-
MISIONES			-	-	-	-	-	-	-
SALTA			-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		36.000	47	76	85	91	100	100	36.000
S. ESTERO		76.500	-	-	5	15	27	38	28.879
TUCUMAN		4.450	4	6	10	11	11	11	500
TOTAL PAIS	13/14	1.126.630	12	19	32	44	54	62	700.487
	12/13	1.157.960	10	16	28	40	49	60	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA CERVECERA

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	14/11	21/11	28/11	05/12	12/12	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		37.500	-	-	-	41	50	2.500	17.549
Bolívar		70.000	-	-	-	-	71	7.240	44.290
Bragado		29.000	-	-	-	-	40	6.550	8.980
General Madariaga		7.750	-	-	-	-	-	-	-
Junín		45.400	-	-	10	10	80	-	36.320
Lincoln		27.500	-	-	-	6	36	2.055	9.224
Pehuajó		30.700	-	-	-	19	52	8.590	11.535
Pergamino		4.150	-	-	34	95	100	50	4.100
Pigüé		132.000	-	-	-	-	21	-	27.601
Salliqueló		57.000	-	-	-	7	51	-	28.899
Tandil		296.500	-	-	-	-	-	16.000	-
T.Arroyos		464.300	-	-	-	8	25	-	114.218
25 de Mayo		61.225	-	-	-	11	74	5.000	41.601
BUENOS AIRES	13/14	1.263.025	-	-	0	6	28	47.985	344.316
	12/13	1.118.997	-	-	3	22	41	-	-
Laboulaye		6.000	-	-	-	-	50	500	2.750
M. Juárez		4.700	12	45	75	85	100	800	3.900
Río Cuarto			-	-	-	-	-	-	-
S. Francisco			-	-	-	-	-	-	-
Villa María			-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	13/14	10.700	5	19	31	35	71	1.300	6.650
	12/13	6.100	11	47	60	62	100	-	-
Paraná		7.500	41	100	100	100	100	1.000	6.500
R. del Tala		4.000	-	-	6	30	60	300	2.220
ENTRE RIOS	13/14	11.500	26	64	66	75	85	1.300	8.720
	12/13	13.120	28	100	100	100	100	-	-
General Pico		19.900	-	-	-	-	-	800	-
Santa Rosa		6.000	-	-	-	-	10	-	590
LA PAMPA	13/14	25.900	-	-	-	-	2	800	590
	12/13	19.500	-	-	5	15	35	-	-
Avellaneda			-	-	-	-	-	-	-
C. de Gómez		7.000	-	45	99	100	100	-	7.000
Casilda		8.500	16	73	96	100	100	-	8.500
Rafaela		3.500	-	86	100	100	100	500	3.000
V. Tuerto		20.000	2	35	95	100	100	-	20.000
SANTA FE	13/14	39.000	5	49	96	100	100	500	38.500
	12/13	9.300	10	57	88	100	100	-	-
SAN LUIS	13/14		-	-	-	-	-	-	-
	12/13	120	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	13/14	1.350.125	0	2	4	10	31	51.885	398.776
	12/13	1.167.137	1	3	8	26	44	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.


AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO										
CAMPAÑA: 2013/2014(*)										
DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	07/11 %	14/11 %	21/11 %	28/11 %	05/12 %	12/12 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca	T. Pan	101.295	-	-	-	-	-	5	-	4.670
	T. Fideos		-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	T. Pan	51.500	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Fideos	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		43.000	-	-	-	-	-	25	-	10.750
General Madariaga		26.600	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín		86.000	-	-	-	-	-	22	-	18.970
Lincoln		79.000	-	-	-	-	3	20	185	15.870
Pehuajó	T. Pan	47.100	-	-	-	-	-	5	-	2.120
	T. Fideos	2.600	-	-	-	-	-	34	-	880
Pergamino		51.550	-	-	-	7	51	100	-	51.550
Pigüé	T. Pan	357.170	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Fideos	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	T. Pan	160.000	-	-	-	-	-	17	-	27.500
	T. Fideos	2.100	-	-	-	-	-	35	-	740
Tandil	T. Pan	141.800	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Fideos	4.400	-	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos	T. Pan	349.600	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Fideos	23.300	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		52.945	-	-	-	-	-	5	-	2.540
BUENOS AIRES	13/14	1.587.960	-	-	-	0	2	9	185	135.590
	12/13	1.245.804	0	-	-	0	3	7	-	-
Laboulaye		110.000	-	-	-	-	1	44	4.000	47.050
M. Juárez		98.200	-	0	8	55	88	100	12.900	85.300
Río Cuarto		80.700	-	-	-	-	15	57	13.700	38.420
S. Francisco		145.920	1	1	21	53	99	100	50.120	95.800
Villa María		178.580	-	-	-	17	63	93	1.300	164.270
CORDOBA	13/14	613.400	0	0	5	24	55	81	82.020	430.840
	12/13	487.881	-	-	9	25	53	84	-	-
Paraná		126.000	-	11	30	81	90	100	3.000	123.000
R. del Tala		153.000	-	0	6	48	84	95	1.300	143.640
ENTRE RIOS	13/14	279.000	-	5	17	63	87	97	4.300	266.640
	12/13	218.290	-	0	17	62	82	92	-	-
General Pico		71.770	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa		98.000	-	-	-	-	-	4	-	4.370
LA PAMPA	13/14	169.770	-	-	-	-	-	3	-	4.370
	12/13	191.910	-	-	-	4	5	21	-	-
Avellaneda		53.000	14	47	71	77	100	100	9.500	43.500
C. de Gómez		120.000	-	-	30	67	100	100	-	120.000
Casilda		100.000	-	-	14	77	98	100	-	100.000
Rafaela		151.000	-	-	53	90	100	100	4.500	146.500
V. Tuerto		92.000	-	-	-	1	60	100	-	92.000
SANTA FE	13/14	516.000	1	4	32	64	92	100	14.000	502.000
	12/13	502.864	5	11	29	74	86	92	-	-
CATAMARCA		1.700	100	100	100	100	100	100	790	910
CORRIENTES		5.000	70	80	100	100	100	100	-	5.000
CHACO		85.700	52	75	91	100	100	100	34.820	50.880
FORMOSA		1.000	100	100	100	100	100	100	-	1.000
JUJUY		1.310	2	19	87	100	100	100	-	1.310
MISIONES			-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		13.844	3	39	93	100	100	100	-	13.840
SAN LUIS	T.Pan	3.500	-	-	-	-	13	50	150	1.690
	T.Fideos	500	-	-	-	-	15	60	-	300
S. ESTERO		51.050	-	-	-	-	-	30	20.550	9.150
TUCUMAN	T.Pan	12.020	100	100	100	100	100	100	6.760	5.260
	T.Fideos	850	100	100	100	100	100	100	600	250
TOTAL PAIS	13/14	3.342.604	1	3	10	22	35	45	164.175	1.429.030
	12/13	3.162.138	12	15	22	31	38	46	-	-
(*) Cifras Provisorias										
Las AREAS están expresadas en hectáreas.										
ESTIMACIONES AGRICOLAS										
M.A.G. y P.										

**AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 200/2004- 2012/2013 (*)**

CULTIVOS	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012*	2012/2013*
ALPISTE	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000
ARROZ	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000
AVENA	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000
CEBADA CERVECERA	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000
CEBADA FORRAJERA	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000
CENTENO	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000
MAIZ	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000
MIJO	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000
SORGO GRANIFERO	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000
TRIGO	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000
Subtotal Cereales	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000
CARTAMO	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000
COLZA	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000
GIRASOL	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000
LINO	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000
SOJA	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000
Subtotal Oleaginosas	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000
ALGODON	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000
MANI	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000
POROTO	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000
Subtotal Otros Cultivos	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000
TOTAL	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000

(*) Estimaciones provisionarias
12/12/2013
Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2003/2004 a 2012/2013 (*)

CULTIVOS	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012*	2012/2013*
ALPISTE	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000
ARROZ	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000
AVENA	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000
CEBADA CERVECERA	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000
CEBADA FORRAJERA	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000
CENTENO	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000
MAIZ	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000
MIJO	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000
SORGO GRANIFERO	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000
TRIGO	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.200.000
Subtotal Cereales	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000	51.197.000
CARTAMO	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000
COLZA	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000
GIRASOL	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000
LINO	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000
SOJA	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000
Subtotal Oleaginosas	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000
ALGODON	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000
MANI	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000
POROTO	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700
Subtotal Otros Cultivos	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700
TOTAL	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	91.495.000	105.456.700

* Estimaciones provisionarias
12/12/2013
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2012/2013 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	-	14	100,0	13	18
ARROZ	233	-	233	100,0	67	1.560
AVENA	1.224	964	260	21,2	19	496
CEBADA CERVECERA	1.810	115	1.695	93,6	30	5.158
CEBADA FORRAJERA	66	58	8	12,1	19	15
CENTENO	163	140	23	14,1	17	40
MAIZ	6.100	1.130	4.970	81,5	65	32.100
MIJO	31	26	5	16,1	19	10
SORGO GRANIFERO	1.160	270	890	70,0	42	3.600
TRIGO	3.160	142	3.018	95,1	28	8.200
SUBTOTAL CEREALES	13.961	2.845	11.116	79,6	-	51.197
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	119	32	87	73,1	6	50
COLZA	93	5	88	94,6	15	128
GIRASOL	1.660	37	1.623	97,7	19	3.100
LINO	15	-	15	100,0	11	17
SOJA	20.000	580	19.420	96,7	26	49.300
SUBTOTALOLEAGINOSOS	21.887	654	21.233	97,0	-	52.595
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	411	50	361	88,1	15	543
MANI	418	14	404	96,7	25	1.026
POROTOS	277	115	162	58,5	7	96
TOTAL GENERAL	36.954	3.678	33.276	90,0	-	105.457

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 12/12/2013

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/12/13 hasta el 12/12/13

PROVINCIA	DELEGACION	TRIGO (pan)												Humedad
		Estado Fenológico (°)						Estado General						
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	M			
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	94	6	-	70	30	-	-	-	-	R/PS
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	16	73	11	-	91	9	-	-	-	-	A
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	94	6	-	-	-	-	A
	PEHUAJO	-	-	-	100	-	36	64	-	-	-	-	-	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FIGUE	-	-	-	75	25	18	82	-	-	-	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	-	69	31	-	99	1	-	-	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	65	35	9	91	-	-	-	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	16	63	21	-	-	-	-	A
	CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	-	31	45	24	-	-	-
MARCOS JUAREZ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO CUARTO		-	-	-	-	100	-	17	29	54	-	-	-	A
SAN FRANCISCO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VILLA MARIA		-	-	-	-	100	-	48	42	10	-	-	-	A
PARANA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROSARIO DEL TALA		-	-	-	-	100	9	54	33	4	-	-	-	E/A
GENERAL PICO		-	-	-	5	95	-	38	62	-	-	-	-	A
SANTA ROSA		-	-	-	74	26	-	100	-	-	-	-	-	A
AVELLANEDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CHACO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SAENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN LUIS	-	-	-	22	78	-	83	12	5	-	-	-	A
	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	2	45	53	-	-	-	A/R
TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estado Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/12 al 10/12 mm	Acumulado Año	
				11/12/12	10/12/13
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	3	958	624
		Rivera	2	862	525
		Villa Maza	5	872	464
	ALBERTI	Cuartel V	15	1404	786,5
		AYACUCHO	Ayacucho	38	801
	AZUL	Azul	10,5	1161,8	583,7
		Cacharí	15	1223	777
	BAHIA BLANCA	Chillar	4	1291	649
		Bahía Blanca	0	558,8	475,7
	BALCARCE	Cabildo	0	503,3	492,1
		Balcarce	15	833,2	691
		Bosch	10	810,5	633
		Los Pinos	12	836,5	709,5
		San Agustín	10	884	699
	BARADERO	Baradero	15	1333	622
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	15	1555	793
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	6,5	1357,6	729,7
		López	3	1190,5	614,5
	BOLIVAR	Bolívar	10	1348,6	534,8
	BRAGADO	Bragado	26	1473,5	858
	CAMPANA	Campana	17	1253	568
	CAÑUELAS	Cañuelas	2	1162	971
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	24	1558	761
	CARLOS CASARES	Bellocq	13	1471,5	482,5
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	10	1536	616,5
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	13	1573	708
	CASTELLI	Castelli	6	1120	697,5
	CHACABUCO	Chacabuco	15	1572	993
	CHASCOMUS	Chascomús	4	1195,5	718,5
	CHIVILCOY	Chivilcoy	12	1606	881
	COLON	Colón	26	1339	750
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	0	596,3	559,2
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	0	824,2	514,3
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	547	468
		Pehuen Co	0	546	494,5
		Punta Alta	0	516,1	486,8
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	0	929,4	503,7
	DAIREAUX	Daireaux	1,8	1159	502
	DOLORES	Dolores	9	1220	746,5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	20	1265	612
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	20	1177	544
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	1295,5	533
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	0	1293	638,5
	GRAL. ALVARADO	Miramar	8	755	798,5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	30	1648	899

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/12 al 10/12 mm	Acumulado Año	
				11/12/12	10/12/13
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	s/d	419,5	101
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	1192	577
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	7	983	659,5
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	35	960	671
	GRAL. PINTO	General Pinto	50	1473	728
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	30	755	816,3
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	36	1445	780
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	0	1562,5	622,5
	GUAMINI	Bonifacio	7	1320	502
		Casbas	4	1353	447
		Garré	3	1242	443
		Guaminí	3	994	442
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	5,4	1468,9	468,9
	JUNIN	Junín	35	1771	1023
	LAPRIDA	Laprida	0	1460	842
	LAS FLORES	Las Flores	5	1034,5	778
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	74	1259	825
	LINCOLN	Lincoln	57	1597,8	818,8
	LOBERIA	Dos Naciones	0	855,5	692
		Ldo. Matienzo	0	973	629,5
		Lobería	0	1068	853
		Napaleofú	8	1047,5	667,5
		Pieres	0	905	730
		San Manuel	0	925,5	681
	LOBOS	Lobos	20	1394	1009
	LUJAN	Luján	3	1470	793
	MAIPU	Maipú	19	799,3	619
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	10	792,5	534
		General Pirán	12	774	651
		Vivoratá	s/d	597	s/d
	MERCEDES	Gowland	5,5	1378,7	814,7
		Franklin	10	1476	771,5
	NAVARRO	Navarro	4	1463	831
	NECOCHEA	Necochea	0	1152,3	984,6
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	18	1597	670
	OLAVARRIA	Olavarría	9,9	1285,2	639,7
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	335,5	283
		Carmen de Patagones	0	443,5	279,5
		José B. Casas	0	420,5	278
		Stroeder	0	365,5	321
		Villalonga	0	392,5	319,5
	PEHUAJO	Pehuajó	21	1441,2	437,1
	PELLEGRINI	De Bary	2	1204	478
		Pellegrini	1	1205	554
	PERGAMINO	Acevedo	28	1512	791
		El Socorro	18	1414	766
		Pergamino	15	1462	859
		Pinzón	18	1237	661
		Rancagua	15	1539	763
	PILA	Pila	8	1181	745
	PUAN	Bordenave	0	888,5	468
		Puán	0	892,7	472
		Villa Iris	0	558	481
RAMALLO	Ramallo	20	1541	745	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/12 al 10/12 mm	Acumulado Año		
				11/12/12	10/12/13	
BUENOS AIRES	RAUCH	Egaña	s/d	522	s/d	
		Miranda	s/d	746	32	
		Rauch	23	1057,5	701	
	RIVADAVIA	Sansinena	25	1535,7	581	
		Rojas	17	1604	872	
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	22	1509	747	
	SAAVEDRA	Pigüé	0	925,1	557,2	
	SALADILLO	Saladillo	9	1338	744	
	SALLIQUELO	Graciarena	3	906	412	
		Quenumá	2	902	414	
		Salliqueló	5	1060	527	
	SALTO	Arroyo Dulce	14	1480	771	
		Salto	15	1463	723	
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	8	1524	777	
	SAN CAYETANO	San Cayetano	0	1016,4	609,8	
	SAN NICOLAS	Conesa	25	1219	673	
		San Nicolás	26	1250	713	
	SAN PEDRO	San Pedro	12	1281	694	
	SUIPACHA	Suipacha	6	1499,5	800,5	
	TANDIL	De La Canal	15	1072,5	767	
		Tandil	11,5	1202	791	
		Vela	3	1214	575	
	TORDILLO	Tordillo	10	999	820	
	TORNQUIST	Tornquist	0	702,5	589	
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	7	1756,55	502	
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	0	953,2	631,2	
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	3	991	469	
		Tres Lomas	2	1141	504	
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	12	1528	772	
	VILLARINO	Algarrobo	0	387	596	
		Hilario Ascasubi	0	333	298,5	
		Mayor Buratovich	0	328	504	
		Médanos	0	377,5	565,5	
		Montes de Oca	0	333,5	435	
		Ombucta	0	352	418,5	
		Pedro Luro	0	416	454	
		Teniente Origone	0	349,5	476	
		Zárate	Zárate	16	1240	578

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/12 al 10/12 mm	Acumulado Año	
				11/12/12	10/12/13
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	42	761	566
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	57	375	399
	GRAL. ROCA	Burmeister	14	941	393
		Jovita	8	1126	398
		Villa Huidobro	7	1269	478
	GRAL. SAN MARTIN	Arroyo Cabral	31	796	675
		Etruria	60	1071	573
		Villa María	40	794,5	786,3
	ISCHILIN	Dean Funes	61	561	546
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	28	908	625
		Bengolea	42	786,5	612
		Carnerillo	56	916	661
		Charras	39	777	595
		General Cabrera	50	875,5	585
		General Deheza	43	821,5	588
		La Carlota	28	910	612
	MARCOS JUAREZ	Arias	29	1105	659
		Corral de Bustos	15	1459,5	784
		Cruz Alta	44	1339	654
		Marcos Juárez	38	1086,2	810,9
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	24	1047	724
		La Cesira	37	1138	710
		Laboulaye	35,9	1175,3	610,9
	RIO CUARTO	Adelia María	27	961	611,5
		Berrotarán	44	620,5	541
		C. Baigorria	108	671,5	604
		Chaján	28	903	636
		Coronel Moldes	21	1057,5	699
		Las Acequias	30	869	635,5
		Río Cuarto	46	814	597
		Sampacho	34	1042	665,5
		San Basilio	32	981	653
		V. Mackena	10	1138	673
	RIO PRIMERO	Monte Cristo	20	770	733
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	30	795	682
		Oncativo	15	747	659
		Villa Pilar	20	640	586
	SAN JUSTO	Freyre	58	961	680
		Las Varas	56,4	896,3	807
		Porteña	42	912,5	742
		San Francisco	58	1138,3	860,1
		Tránsito	25	653	593
	SANTA MARIA	Despeñaderos	25	904	448,5
	TERCERO ARRIBA	Río Tercero	24	892,8	591,3
		Hernando	20	786,5	634
		James Craik	25	662,5	801
	TOTAL	Villa del Totoral	45	884	646
	TULUMBA	S. José de la Dormida	70	532	429
	UNION	Bell Ville	110	1145	915
		Canals	58	1221	846
	Idiazábal	70	1001	786	
	Monte Maíz	38	1261	759	
	Noetinger	48	1085	846	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/12 al 10/12 mm	Acumulado Año	
				11/12/12	10/12/13
SAN LUIS	CHACABUCO GOB. DUPUY GRAL. PEDERNERA	Concaran	6,8	428,2	485,1
		Buena Esperanza	13,8	364,5	338,45
		Justo Daract	s/d	368,7	67
		La Toma	9,8	608,2	456,3
		Villa Mercedes	28,5	561,9	486,75
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR CONCORDIA DIAMANTE	San Salvador	16,5	1704,5	1087
		Concordia	63	1405	947
		Aldea Protestante	38	1160	660
	FEDERACION FEDERAL FELICIANO GUALEGUAY GUALEGUAYCHU LA PAZ NOGOYA PARANA TALA URUGUAY VICTORIA VILLAGUAY	Costa Grande	50	1256	811
		Diamante	83	1240	717
		Chajarí	30	1199	621
		Federal	25	1242	769
		Feliciano	45	1318	765
		Gualeguay	40	1395	750
		Pehuajó Norte	15	1559,4	949,3
		La Paz	63	1036	776
		Lucas Gonzalez	37	1399,1	847,5
		Cerrito	32	1175	780
		Oro Verde	35	1341	841
		Rosario del Tala	56	1653	1143,5
		C. del Uruguay	8,5	1645,4	1153,2
		Victoria	19	1449	801,5
Villaguay	12	1426	1030,5		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/12 al 10/12 mm	Acumulado Año		
				11/12/12	10/12/13	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	652	439	
		Doblas	10	664	453,5	
		Macachín	0	625,5	420	
		Miguel Riglos	17	747,5	492,5	
		P.C.Rolón	30	692	563	
		Rolón	5	639,5	459	
		T. M. Anchorena	6	725	451,5	
		CAPITAL	Anguil	12	654	435,8
			Santa Rosa	11	800,6	510,9
		CATRILO	Catriló	3	940,7	433
	La Gloria		5	290	262	
	Lonquimay		5	848,3	435,5	
	P. C. Catriló		4	742,5	420	
	CHAPALEUFU	Uriburu	11	787	408	
		Bernardo Larroudé	7	987	413	
		Ceballos	3	1131	400	
		Cnel. Hilario Lagos	5	1059	410	
		Intendente Alvear	8	1189	446	
		Sarah	6	958	431	
		Vértiz	1	1194	339	
	CONHELLO	Conhella	14	1032	354	
		Eduardo Castex	10	1271	471	
		Mauricio Mayer	10	968	361	
		Montes Nuevas	20	1145	426	
		Rucanello	20	941	343	
		Winifreda	10	1117	471	
	GUATRACHÉ	Alpachiri	0	607	334	
		General M. J. Campos	0	562	339	
		Guatraché	0	653	444	
		Perú	0	484	332	
		Santa Teresa	0	459	197	
	HUCAL	Abramo	0	531	306	
		Bernasconi	0	578,5	357,5	
		General San Martín	0	596,5	378,5	
	MARACO	Jacinto Aráuz	0	540	370	
		Agustoni	7	1436	403	
		Dorila	9	1257	516	
		General Pico	13	1370	459	
		Speluzzi	8	1223	430	
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	10	1169	371	
		Colonia Barón	12	1027	425	
		Miguel Cané	11	925	356	
		Quemú Quemú	10	1032	435	
		Relmo	10	816	359	
		Villa Mirasol	13	1128	479	
	RANCUL	Caleufu	13	1122	308	
		Chamaico	8	830	301	
		Ing. Foster	11	828	230	
		La Maruja	12	996	261	
		Parera	19	1004	358	
Pichi Huinca		15	747	273		
Quetrequén		7	950	340		
Rancul		5	1024	316		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/12 al 10/12 mm	Acumulado Año	
				11/12/12	10/12/13
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	6	1118	405
		Embajador Martini	16	1193	458
		Falucho	13	1219	370
		Ing. Luiggi	23	979	385
		Maisonnave	3	774	351
		Ojeda	10	927	316
		Realicó	2	1024	416
		Van Praet	6	1166	360
		TOAY	Naicó	0	62
	Toay		25	756	510,5
	TRENEL	Arata	7	1423	519
		Metileo	6	1130	394
		Trenel	12	1284	478
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	743	286
		Chacharramendi	0	190,5	127
		Col. Santa María	0	570	484
		General Acha	0	542,5	389
		P.C. Padre Buodo	0	521	387
		Quehué	0	574,5	401
		Unanue	0	540,5	389,6

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/12 al 10/12 mm	Acumulado Año	
				11/12/12	10/12/13
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	28	1186	809
		Montes de Oca	40	1121	881
	CASEROS	Bouquet	51	1057	615
		Casilda	46	1665	793,5
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	15	1282	631
		María Juana	52	1103	973
	CONSTITUCION	Rafaela	41	931	915
		Bombal	38	1270	662
	GARAY	Sargento Cabral	26	1090	609
		Helvecia	36	935	1072
	GRAL. LOPEZ	Carreras	43	1259,1	657,3
		Chovet	30	1378	585
		Maggiolo	14	1140,2	558,5
		María Teresa	45	974	523
		Teodelina	38	991	746
		Venado Tuerto	10,5	1007	470,1
	GRAL. OBLIGADO	Florencia	115	1010	1514
		Reconquista	21	1202	1293
	IRIONDO	Cañada de Gómez	55	1143	595
		Totoras	40	1245	620
	LA CAPITAL	Villa Eloísa	54	1134	677
		Santa Fe	27	1133	915
	LAS COLONIAS	Humboldt	18	1120	910
		Santo Domingo	25	1055	962
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	27	1210	881
		El Nochero	83	774	574
	ROSARIO	Tostado	23	865	585
		Arroyo Seco	23	1264	606
	SAN CRISTOBAL	Soldini	25	1404	673
		Ceres	26	707	515
	SAN JAVIER	San Javier	47	978	680
	SAN JERONIMO	Monje	50	1266	744
		Maciel	54	1583	691
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	41	1272	888,5
		San Justo	19	1120	947
	SAN LORENZO	Pujato	43	1356	539
		Ricardone	85	1678	713
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	50	992	582
		Landeta	70	1030	651
	VERA	S.Mtín. de las Escobas	45	941	652
		Calchaquí	15	1140	741
		Intiyaco	0	885	908
	Vera	32	1235	850	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/12 al 10/12 mm	Acumulado Año	
				11/12/12	10/12/13
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	4	538	671
		Los Frentones	20	691	673
		Pampa del Infierno	17	512	677
	BERMEJO	Taco Pozo	18	353	224
		Las Palmas	40	875	918
		Puerto Bermejo	36	918	1189
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	0	598	647
	CHACABUCO	Charata	43	587	678
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	27	459	683
		General Pinedo	40	499	863
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	379	500
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	79	671	748
		Santa Sylvia	50	626	597
		Corzuela	81	501	689
	GENERAL BELGRANO	La Escondida.	27	704	909
	GENERAL DONOVAN	Makallé	40	646	1025
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	50	469	609
		Fuerte Esperanza	55	293	406
		Juan José Castelli	63	630	848
		Nueva Pompeya	0	414	290
	INDEPENDENCIA	Avia Terai	2	578	775
		Campo Largo	13	498	471
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	0	783	999
		Lib.General San Martín	8	873	1345
		Pampa Almirón	31	663	948
		Pampa del Indio	0	591	846
	LIBERTAD	Pcia. Roca	3	453	886
		Puerto Tirol	29	720	1116
	MAIPU	Tres Isletas	0	449	851
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	40	667	574
		Villa Angela	50	924	1015
	NUEVE DE JULIO O'HIGGINS	Las Breñas	30	555	621
		La Clotilde	60	661	1048
		La Tigra	64	622	777
	PCIA. DE LA PLAZA.	San Bernardo	53	627	916
		Pcia. de la Plaza	0	694	983
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	37	789	1106
		Margarita Belén	40	1082	1321
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	0	556	1028
		Quitilipi	0	642	896
	SAN FERNANDO	Basail	44	1120	1300
	SAN LORENZO	Resistencia	46	816	1118,4
		Samuhú	65	458	797
	SARGENTO CABRAL	Villa Berthet	41	810	1235
		Capitán Solari	22	656	1186
		Colonia Elisa	72	878	1299
	TAPENAGA	Colonia Las Garcitas	8	708	1060
		Colonias Unidas	8	855	1204
		Ahumonia	60	765	1081
	VEINTICINCO DE MAYO	Charadai	57	1071	1250
		Machagai	0	780	956

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/12 al 10/12 mm	Acumulado Año	
				11/12/12	10/12/13
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	50	1408,5	2141,4
	CAPITAL	Corrientes	11,1	876	1399,8
	CONCEPCION	Concepción	50	949	1265
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	53	994,2	1149
	EMPEDRADO	El Sombrero	s/d	167	32
	ESQUINA	Esquina	s/d	784,3	248,6
	GENERAL ALVEAR	Alvear	74	1078,1	1484
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	20	462	1434
	GOYA	Goya	40,0	1191,6	1420,7
	ITUZAINGO	Ituzaingo	24	757,8	979,5
	MERCEDES	Mercedes	49	1384,3	1296
	MONTE CASEROS	Mocoretá	22	1203,5	1020,3
		Monte Caseros	26	1105,3	1134,9
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	74	1107,9	1347,9
	SAN MARTIN	La Cruz	54	1267	1530
		Yapeyú	35	903,1	1465,5
SANTO TOME	Garruchos	s/d	637,5	1512,6	
	Santo Tomé	51,5	1004,5	1671,5	
	SAUCE	Sauce	24	1230,5	1013,5
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	0	482	421
		Estación Garmendia	0	297	211
		La Cruz	1	425	376
		La Ramada	0	391	342
	CHICLIGASTA	Concepción	27	807	624
		Cañete	1	431	297
		Delfín Gallo	0	564	357
	CRUZ ALTA	Las Cejas	2	376	215
		Los Pereyra	0	440	264
		Los Ralos	0	490	239
	GRANEROS	Graneros	7	511	292
		Taco Ralo	61	273	311
	LA COCHA	La Cocha	46	398	380
La Invernada		22	473	369	
Rumi Punco		41	602	325	
	LEALES	Estación Aráoz	0	544	404
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	55	543	274
		Las Lajitas	60	576,6	381
		Piquete Cabado	15	431	240
		Saravia	60	415	362
		Talavera	90	370	275
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Güemes	70	481	414,3
		Embarcación	15	378	369
		Tartagal	96	523	374
	METAN	El Galpón	35	400	307
		Metán	41	527	517
	ORAN	Orán	22	377	425
		Pichanal	39	342	382
	ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	14	456	284
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	75	537	357
		El Carmen	73	535	471
		Pampa Blanca	71	523,5	398
	GENERAL BELGRANO	Capital	60	667	504
		Palpalá	37	623	384
	SANTA BARBARA	Santa Clara	15	408	245
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	3	s/d	326
	SANTA ROSA	Santa Rosa	2	s/d	344