

TRIGO CEBADA GIRASOL MAÍZ ARROZ



ESTIMACIONES AGRÍCOLAS



DICIEMBRE 2013

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN Y MERCADOS

Responsable del presente informe:

Ing. Agr. Marcelo Yasky

Subsecretario de Agricultura

Colaboran en su confección:

Dirección de Información Agropecuaria y Forestal

Dirección de Mercados Agrícolas

ALGODÓN SORGO GRANÍFERO MANÍ SOJA POROTO



Informe Mensual al: 19 de Diciembre 2013

Campaña agrícola 2013/14

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
3.650.000 ha	↑ 15,5%

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
9.000.000 ton	↑ 9,8%

Al 12/12, se había cosechado el 45% de la superficie, la cual se ha visto incrementada en relación al último informe, en virtud del procesamiento de datos provenientes de operativos de campo. Esta suba se dió principalmente en zonas productivas donde se sintieron las inclemencias climáticas (falta de luvias, heladas) por lo que los rindes obtenidos hasta esa fecha son regulares a bajos. Se estima que a medida que se recolecte en la mitad sur de Buenos Aires las producciones se irán incrementando, a pesar que en los últimos días el extremo sur, el sudoeste y el este bonaerense experimentaron escasez de luvias, altas temperaturas y vientos desecantes, que podían afectar el correcto llenado de granos. De todos modos, se estima lograr una producción final de **9 millones de toneladas**.

Campaña agrícola 2012 /13

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
3.160.000 ha	↓ 31,7%

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
8.200.000 ton	↓ 43,4%


Se mantienen los valores de superficie señalados en informes anteriores, donde se determinó la superficie implantada sobre la base de información de relevamientos a campo. La misma es de 3.160.000 hectáreas. En cuanto a la producción, se estimó un volumen de **8,2 millones de toneladas**, y un rinde final de 27,2 qq/ha obtenidos sobre algo más de 3 millones de hectáreas cosechadas.



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	MOLIENDA (*)	SEMILLAS Y OTROS USOS (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2011 2012	01/12/2011 al 30/11/2012	5,10	14,50	6,30	0,40	11,40	1,50
2012 2013	01/12/2012 al 30/11/2013	1,50	8,20	5,70	0,40	3,10	0,50
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	0,50	9,00	6,20	0,40	2,10	0,80

(*) Industrialización para obtención de harinas y sémolas

(**) Otros usos comprende grano para uso forrajero.





CEBADA

Informe Mensual al: 19 de Diciembre 2013

Campaña agrícola 2013/14

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.350.000 ha	↓ 25,4%	4.800.000 ton.	↓ 6,9%

3

Al 12/12 se llevaba cosechado un 31 % de la superficie viable, la cual se ha modificado en función de los operativos a campo realizados en las distintas zonas productoras.. Los rendimientos obtenidos hasta el momento, y las perspectivas para cuando se generalice en el sudeste bonaerense, permite estimar una producción de **4,8 millones de toneladas**. En algunas zonas se detecta falta de calibre, atribuible a las razones que se apuntaban para el caso del trigo.

Campaña agrícola 2012/13

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.810.000 ha	↑ 54,6%	5.158.000 ton	↑ 26,2%


Se estima una producción superior a las 5.1 millones de toneladas, que pasa a constituirse en nuevo récord nacional. La superficie sembrada fue de 1.810.000 ha, se cosecharon 1.695.000 ha, y el rinde final fue de 30,4 qq/ha.



CEBADA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN Y OTROS USOS (*)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2011 2012	01/12/2011 al 30/11/2012	0,78	4,08	0,95	3,6	0,31
2012 2013	01/12/2012 al 30/11/2013	0,31	5,16	0,95	3,85	0,67
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	0,67	4,80	0,98	3,69	0,80

(*) Industrialización: grano para producción de malta. Otros Usos: grano con destino forrajero.





GIRASOL

Informe Mensual al: 19 de Diciembre 2013

Campaña agrícola 2013/14



Estado de los Cultivos

■ EXCELENTE ■ BUENO ■ REGULAR

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
1.250.000 ha	↓ 24,7%

Finalizada la siembra (al 12/12), el 76 % del área sembrada se encuentra en crecimiento, un 8 % en floración, y el 12% inicia el llenado. Esto último en el Chaco y norte de Santa Fe. Los lotes de la provincia citada en primer término, se observan en estado desperejo, dependiendo de el volumen y oportunidad de las lluvias recibidas a lo largo del ciclo.

Campaña agrícola 2012/13

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
1.660.000 ha	↓ 10,3%


Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
3.100.000 ton	↓ 7,2%

El 16/5 se dio por finalizada la cosecha en todo el país. El rendimiento final se ubicó en los 1.916 kg sobre 1.623.000 ha cosechadas, lo cual permitió arribar a una producción de algo más de **3,1 millones de toneladas**.



GIRASOL

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2010 2011	01/01/2010 al 31/12/2010	0,34	3,66	3,55	0,07	0,38
2011 2012	01/01/2011 al 31/12/2011	0,38	3,34	3,39	0,07	0,26
2012 2013	01/01/2013 al 31/12/2013	0,26	3,1	3,06	0,06	0,24





Informe Mensual al: 19 de Diciembre 2013



Estado de los Cultivos

- EXCELENTE
- BUENO
- REGULAR

Campaña agrícola 2013/14

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
5.700.000 ha	↓ 6,5%

Prosiguieron las siembras del cereal, cuya superficie final se ubicaría (de concretarse las implantaciones tardías y de segunda) en las **5,7 millones de hectáreas**. De esta superficie, se estima que unas 950 mil ha tendrán destino forrajero. Al 12/12, el 84% de los maizales estaba en pleno crecimiento, y un 13% aún en emergencia.

Campaña agrícola 2012/13

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
6.100.000 ha	↑ 22,0%	32.100.000 ton	↑ 51,4%


Habiendo concluido en su casi totalidad el procesamiento de datos provenientes de operativos a campo, se estima la producción final en de **32,1 millones de toneladas**, con un rinde final de 66 qq/ha cosechada, y un área no cosechada (pérdidas, ensilado de planta entera) de 1.265.000 ha .



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN (*)	PRODUCCIÓN ANIMAL (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2010 2011	01/03/2011 al 28/02/2012	4,20	23,80	1,35	6,80	15,80	4,05
2011 2012	01/03/2012 al 28/02/2013	4,05	21,20	1,40	6,50	16,70	0,65
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,65	32,10	1,50	8,50	21,00	1,75

(*) Comprende molienda seca (alimentación humana) y molienda húmeda (producción de edulcorantes y otros productos)

(**) Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).





SOJA

Campaña agrícola 2013/14



Estado de los Cultivos

- EXCELENTE
- BUENO
- REGULAR

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
20.800.000 ha	↑	4,0%

Se produciría un incremento de área en relación a la estimación de octubre. La superficie a implantar arribaría a las **20,8 mill. de hectáreas**. Al 12/12 se había implantado el 68 % de la intención. El 13% de la soja de primera se encontraba en emergencia y el 87% en crecimiento; la soja de segunda ya implantada, 55% en emergencia y 45% en crecimiento.

Campaña agrícola 2012/13


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
20.000.000 ha	↑	7,1%

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente	
49.300.000 ton	↑	22,9%



SOJA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2010 2011	01/04/2011 al 31/03/2012	3,13	48,90	37,50	10,30	4,23
2011 2012	01/04/2012 al 31/03/2013	4,23	40,10	33,80	6,10	4,43
2012 2013	01/04/2013 al 31/03/2014	4,43	49,30	42,50	8,10	3,13





SORGO GRANÍFERO

Campaña agrícola 2013/14

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
1.070.000 ha	↓ 7,8%

Para la presente campaña se espera una reducción en la superficie. Varias zonas tradicionalmente productoras, se han visto perjudicadas por ataques de pájaros, que han desalentado al productor.

Campaña agrícola 2012/13

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.160.000 ha	↓ 8,4%	3.600.000 ton	↓ 15,3%



SORGO

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	PRODUCCIÓN ANIMAL	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2010 2011	01/03/2011 al 28/02/2012	0,15	4,40	0,13	1,90	1,64	0,88
2011 2012	01/03/2012 al 28/02/2013	0,88	4,25	0,15	1,50	3,06	0,42
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,42	3,60	0,11	1,60	2,00	0,31





ARROZ

Campaña Agrícola 2013/14

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
234.000 ha	↑ 0,6%


Al 12/12, solamente restaba implantar los últimos lotes de largo fino en Corrientes y Sante Fe. En Entre Ríos, las abundantes lluvias permiten acotar las necesidades de riego.

Campaña Agrícola 2012/13

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
232.700 ha	↓ 1,8%	1.560.000 ton	↑ 0,6%



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	CONSUMO	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
		2010 2011	01/03/2011 al 28/02/2012	0,17	1,72	0,54
2011 2012	01/03/2012 al 28/02/2013	0,55	1,55	0,54	0,70	0,86
2013 2014	01/03/2013 al 28/02/2014	0,86	1,56	0,56	1,09	0,77



ALGODÓN

Campaña Agrícola 2013/14

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
554.000 ha	↑ 34,9%

La siembra de algodón en la provincia de Chaco continúa a medida que las lluvias van permitiendo el ingreso a los lotes. La misma estaría alcanzando el 84% de la intención de siembra con casi 220.000 has implantadas, las que se encuentran en muy buen estado de crecimiento y desarrollo acompañadas por las importantes lluvias que se vienen registrando desde comienzo de la campaña. En cuanto a las etapas del cultivo, van desde lotes que se están sembrando a algunos que están próximos o comenzando el pimpollado. Continúa con buena evolución general el cultivo de algodón con posibilidad de riego en el depto. Anta en Salta, en plena etapa de crecimiento. En el norte de Santa Fe se desarrolla la siembra con diferente grado de avance, según las diferentes zonas. Se han debido realizar algunas resiembras por planchado de lotes. La evolución es buena en general. Fenológicamente se encuentran en desarrollo vegetativo, queriendo iniciar el pimpollado los más adelantados. Sigue avanzando la siembra en el este santiagueño, lentamente por falta de piso.



Informe Mensual al: 19 de Diciembre 2013

Campaña Agrícola 2013/14

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
392.900 ha	↓	6,0%

Se iniciaron las siembras de este cultivo, cuya superficie caería un 6% respecto al año agrícola 2012/13. Al 12/11 se había la totalidad de la superficie prevista para Córdoba y San Luis, restando completar la superficie prevista para La Pampa, e iniciar las implantaciones en Salta y Jujuy


Campaña Agrícola 2012/13

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente		Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente	
418.000 ha	↑	36,2%	1.026.000 ton	↑	49,6%



MANÍ

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIA	SEMILLAS Y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2010 2011	01/03/2011 al 28/02/2012	0,03	0,70	0,15	0,01	0,45	0,12
2011 2012	01/03/2012 al 28/02/2013	0,12	0,68	0,08	0,01	0,44	0,27
2013 2014	01/03/2013 al 28/02/2014	0,27	1,03	0,19	0,02	0,80	0,29



Informe Mensual al: 19 de Diciembre 2013


OTROS CULTIVOS



POROTO

	Producción estimada (en ton)
Alubia	32.000
Negro	44.200
Otros Tipos	19.500

Producción 2012/13
estimada en ton




Luego de operativos de campo, y habiéndose analizado parcialmente datos de rendimiento, se ajusta la producción de poroto alubia en 32.000 ton. No obstante dicho valor puede sufrir modificaciones hasta tanto se termine de procesar el total de la información relevada.

Cosecha fina en hectáreas

Campaña de cosecha fina 2013/14
en en hectáreas

Avena	1.247.220
Centeno	278.920
Cebada Forrajera	79.100
Colza	76.230
Alpiste	24.580
Lino	18.200
Cártamo	9.500
Garbanzo	22.765
Arveja	53.595
Lenteja	11.750



Cifras provisionarias y a confirmar

NOTA: Los datos expresados en los recuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Información Agropecuaria y Forestal, a partir de datos relevados por sus 36 Delegaciones. Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse al (011) 4349-2891 o vía e-mail a: información.general@siia.gob.ar

PRÓXIMOS REPORTES DURANTE 2014

23 de Enero
20 de Febrero
20 de Marzo
24 de Abril
22 de Mayo
19 de Junio

Responsable del presente informe:

Ing. Agr. Marcelo Yasky
Subsecretario de Agricultura

Colaboran en su confección:

Dirección de Información Agropecuaria y Forestal
Dirección de Mercados Agrícolas