

Dirección de Información Agropecuaria y Forestal

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 24 de Abril de 2014

- **Evolución de los cultivos al 24/04/14**
 - **Precipitaciones al 22/04/14**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2013/2014 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de girasol.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2003/2004 - 2012/2013**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2003/2004 - 2012/2013**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2012/2013**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz, Girasol)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 16/04/14 y el 22/04/14**

PRECIPITACIONES (desde el 16/04 al 22/04)

En **Buenos Aires**, cayeron 0.3 mm en Lincoln, 3 mm en Gral. Viamonte, 4 mm en Suipacha, 3-5 mm en la zona de influencia de la ruta 7, y 0.4-4 mm en Azul.

En **Córdoba** se informaron 15-42 mm en Unión y Marcos Juárez, 2-13 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 2-40 mm en los departamentos de la delegación San Francisco, y 7-27 mm en los de Villa María. En **San Luis**, 8.4-26.1 mm.

En **Santa Fe**, 3-10 mm en el departamento San Martín, y 3-14 mm en Belgrano.

Hacia el NEA, 1-112 mm en el **Chaco**, 0.1-55 mm en **Corrientes**. En el NOA, 4-24 mm en **Salta**, 1 mm en **Jujuy**, 2-21 mm en **Tucumán**, y 5 mm en **Catamarca**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 24/04/2014

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2013/2014

ALGODÓN

La cosecha de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáez Peña, continúa avanzando lentamente debido a las complicaciones que se han presentado por las continuas lluvias y lloviznas, afectando tanto la condición del piso de los lotes, como el cultivo en sí, generando rebrotes y pérdidas de las aperturas de la carga inicial, por lo que en muchos casos se está esperando la nueva formación de cápsulas. Los rindes obtenidos promedian algo más de 1.900 Kg/ha, con un avance de cosecha del 28% de la superficie.

Continúan los trabajos de cosecha en la zona situada al sur de la Ruta 16, en el Chaco. La última situación meteorológica permitió avanzar en gran medida sobre la misma, sobre todo en lotes donde el cultivo ya se encontraba en condiciones de madurez comercial. Todavía se siguen esperando mejores condiciones para la recolección en zonas más bajas, hacia el sur de la provincia. Los rindes promedios rondan los 2.600 kg por hectárea.

En Santa Fe, la evolución del cultivo es buena, favorecido por las últimas precipitaciones registradas en la zona. Fenológicamente se encuentran en diferentes etapas del desarrollo vegetativo, llenado de bochas y madurez. Se continúa lentamente con la cosecha manual y con máquina en menos medida, en algunos sectores del Dpto. Gral. Obligado, con buenos rendimientos.

El algodón, en la primera parte de la semana tuvo buena heliofanía en el este de Santiago del Estero. Los lotes sembrados más temprano van a verse perjudicados por la falta de sol en marzo y gran parte de abril, en rendimiento y sobre todo en calidad de fibra. La mayor parte de los lotes son más tardíos, y en ellos se espera que el resultado final sea mejor.

ARROZ

En Rosario del Tala se pudo reanudar la recolección de los últimos lotes, encontrándose recolectados alrededor del 94 % de Largo fino y un 95 % de Largo ancho. Por el momento los rendimientos promedios para fin de cosecha, se posicionarían alrededor de los 73 a 75 qq/ha y 55 qq/ha, respectivamente. En cuanto a la calidad de los granos, estos estarían dentro de las normas establecidas, aunque en algunos de los últimos lotes recolectados, se ha observado la presencia de Carbón, posiblemente por la elevada humedad ambiente.

Continúa la cosecha del largo fino en San Javier (Santa Fe), ya con los últimos lotes con rindes de 50 qq/ha. Se comenzó con la cosecha de algunos lotes del largo ancho con rindes de 40 qq/ha. En el departamento Garay, continuaron las tareas de cosecha de largo fino, aprovechando las buenas condiciones climáticas y el mejoramiento de los pisos. A medida que fue avanzando la trilla con interrupciones por las sucesivas lluvias, se verificó en la parte final de la campaña una caída de los rendimientos y menor calidad de los granos.

GIRASOL

Cosecha finalizada en Tandil y Tres Arroyos, con un rinde de alrededor de 20 qq/ha.

Se dan por finalizados los trabajos de cosecha en General Pico. En esta última etapa de recolección del cultivo se han reportado importantes daños por palomas. Con respecto a rendimientos, se estima que el promedio total no superaría los 1500 kg/ha.

Culminó la cosecha en Santa Rosa, sin modificaciones tanto en volumen como en calidad, con rendimientos que no llegaron a las expectativas que se esperaban: salieron muy livianos, con mínimos de 5 qq/ha a máximos de 13-15 qq/ha y casos aislados de 20 qq/ha.

MAIZ

Buenos Aires

En la delegación Bahía Blanca no ha iniciado la cosecha de los maíces bajo riego, y si bien los lotes destinados a forraje son muy escasos, los mismos han sido beneficiados por las últimas precipitaciones.

El avance de cosecha en Bragado, es del 43 % con un rendimiento promedio de 78 qq/ha, aunque se encuentra demorada principalmente por las condiciones climáticas, y por priorizar la cosecha de soja de primera. En general, el estado del cultivo de maíz depende de la fecha de siembra del cereal. Los sembrados en septiembre / octubre su estado es Regular, mientras que los sembrados en Noviembre / Diciembre su estado es Bueno a Muy Bueno.

En General Madariaga los maizales se encuentran en su mayoría en madurez y en condiciones de buenas a regulares según la zona. Aproximadamente un 20-25% de la superficie implantada ha sido

cosechada con fines forrajeros o bien pastoreada, si bien se vio demorada por las constantes lluvias ocurridas en los últimos 20 días que imposibilitaban el ingreso de las maquinas.

Su cosecha avanza lentamente en Pehuajó, a la espera de humedad comercial, y como todos los años, porque se prioriza la cosecha de soja a la de maíz para evitar pérdidas. También han quedado después de las lluvias lotes con mala condición de piso, que se demorará la trilla hasta que el agua/napa baje.

Dio comienzo la recolección de los primeros lotes de maíz en Salliqueló, con rindes promedio cercanos a los 47 quintales, lo cual se estima por encima de la producción real a final de cosecha. Debe tenerse en cuenta que no arrancó la cosecha en Adolfo Alsina donde se esperan los rindes más bajos.

En Tandil, los sembrados en su mayoría se encuentran en estado regular, consecuencia del estrés hídrico soportado, esperando de los mismos rendimientos bajos respecto a la media zonal.

Los maíces, se encuentran en maduración en Tres Arroyos.

En Veinticinco de Mayo, cosecha suspendida.

Córdoba

Con condiciones propicias de humedad y piso, avanza la cosecha en Laboulaye. En maíz el progreso es del 35/40 % en el departamento R. S. Peña, donde prácticamente se han levantado la totalidad de los lotes tempranos que sobrellevaron la sequía, y del 30/35 % en el departamento General Roca. Si bien los rendimientos resultan algo bajos, el promedio (50 qq/ha) es más que aceptable para lo seco del período estival. Seguramente los lotes tardíos levantarán algunos puntos la producción de kilos por hectárea.

En Marcos Juárez resta cosechar el maíz de segunda y siembra tardía. Se estima que recién en 15-20 días podrá comenzar a trillarse. En general el productor busca sacar seco ante el costo elevado de la secada. Los rindes están por arriba de lo esperado. En general el maíz de siembra de segunda y tardíos están en buenas condiciones, y se esperan rindes promedios de 85 qq. Algo atacados por heliotis en la espiga

En Río Cuarto, cosecha demorada por la cosecha de soja. Los tardíos fueron afectados por las heladas de los últimos días, cortándole el ciclo y afectando, fundamentalmente, los rindes y calidad del grano.

En algunas zonas puntuales del depto San Justo se cosecharon lotes de maíz de primera con buenos rindes. El productor ha priorizado la cosecha de soja y ello hace que haya lotes que están esperando ser cosechados. Los lotes de segunda se encuentran en la etapa de grano pastoso a madurez comercial. El estado sanitario es bueno en gral.

En llenado de granos y madurez fisiológica de los lotes de siembra temprana de Villa María. Los primeros cosechados con altos rendimientos. Más del 90 % de la superficie es siembra de diciembre, por lo tanto la recolección se espera para mayo.

Entre Ríos

Se da por finalizada en Rosario del Tala la recolección de lotes de primera, con rendimientos que se posicionan alrededor de los 46 qq/ha de promedio. Los lotes de segunda y tardíos continúan su evolución, observándose los mismos de buenos a muy buenos. De no ocurrir alguna anomalía climática, sería de esperar rendimientos entre los 50 a 80 qq/ha; estos harían subir el rendimiento promedio final, que se posicionaría alrededor de los 51 qq/ha.

La Pampa

En General Pico, el estado general de los lotes tardíos destinado a forraje es calificado como Bueno. La mayor parte de estos lotes han iniciado las etapas de llenado con óptima humedad edáfica y adecuada superficie foliar del cultivo. Con respecto a los lotes destinados a cosecha, se estima que aproximadamente el 40% de estos lotes han ingresado a la etapa de madurez comercial. No obstante, los registros de lluvias del corriente mes y las bajas temperaturas retrasaran el desarrollo de estos lotes, retrasando de este modo el inicio de las labores de cosecha.

Suspendida la cosecha en Santa Rosa, ahora porque toda la maquinaria está abocada a la trilla de la soja. Sin modificaciones en cuanto a rindes, que no llegan a 20-25 qq/ha. Los sembrados más tarde a principios de Diciembre en estado de R4-R5, con 29 % de humedad, se comenzaron a secar, fecundados y llenando los granos, un poco menos desarrollados y libre de plagas y enfermedades, aunque afectados por la helada temprana con daños ya visibles ya que en la mayoría de los marlos abortó el llenado de la punta de espiga en un 25 %, estimándose también que se va a afectar el peso de 1000 granos del resto, y por ende el rendimiento).

Santa Fe

En Avellaneda, los lotes tardíos presentan buena evolución favorecidos por las últimas lluvias. Se nota el ataque de plagas (orugas) que están siendo controladas.

En la delegación Cañada de Gómez, totalmente estancada la cosecha de este cereal debido a la prioridad que se le esta dando al cultivo de soja. Los rendimientos continúan muy dispares, con mínimos de 40 qq/ha y techos de 130 qq/ha, ya se puede estima un rendimiento medio que ronda los 80 qq/ha hasta el momento, la superficie cosechada es del 80% aproximadamente. Los materiales afectados por las altas temperaturas tienen una falla marcada en la formación de granos, en algunos casos casi no poseen granos en la espiga, en estos lotes es donde se obtuvieron los rendimientos mas bajos. El maíz de tardío se encuentra en buenas condiciones gracias a las lluvias caídas y las temperaturas moderadas que se están dando. La mayoría de los lotes se encuentra en llenado de grano (grano pastoso) sin mayores inconvenientes, con gran potencial de rendimiento.

En el departamento Caseros (delegación Casilda), dónde se encuentra implantada la mayor superficie de maíz de primera siembra, progresó la cosecha confirmando rindes medios a bajos. Se registran repetidamente marcas de 60 a 80 quintales, con excepción de algunos lotes de alta productividad que han establecido promedios de 90 quintales por hectárea. Lo mismo ocurre en el departamento San Lorenzo, donde las marcas se encuentran debajo de las esperadas, con similares rindes que en Caseros. En Constitución y Rosario el mayor porcentaje de área está cubierto con

maíz de segunda, cultivo que plantea mejores perspectivas de desempeño. Ya está en las últimas fases de desarrollo por lo que sería deseable que no se dé ninguna helada temprana para evitar su incidencia sobre los lotes mas retrasados.

En Rafaela, los lotes de segunda evolucionan en muy buenas condiciones transitando la etapa final de llenado de granos, con óptimo desarrollo y uniformidad de plantas. No obstante se estiman pérdidas de lotes en los sectores muy complicados por excesos hídricos prolongados, como consecuencia de las abundantes lluvias registradas durante el período febrero-abril. Las buenas condiciones climáticas de esta semana junto con el mejoramiento de los pisos, permitieron la continuidad de las tareas de picado de lotes de segunda para silaje. Con relación al maíz de primera, un alto porcentaje se destinó a reserva forrajera, mientras que los lotes destinados a cosecha arrojaron rendimientos variables según zonas, con valores que oscilaron entre 30-40 qq/ha hasta 70-80 qq/ha.

En Venado Tuerto la cosecha está frenada porque se le está dando prioridad a la soja y se retomará en cuanto la misma finalice.

Chaco

La situación del cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáez Peña, es en general de muy buena a excelente, y a excepción de algunos pocos lotes muy atrasados que aún se encuentran en etapas vegetativas, se puede considerar que ya están cubiertos los requerimientos hídricos del cultivo.

En el sur provincial, los lotes implantados de maíz esperan su recolección en muy buenas condiciones generales. La mayor cantidad de lotes se hallan finalizando el llenado de granos con perspectivas excelentes de cosecha que superan en algunos casos los 100 quintales por hectáreas.

NOA

En Salta y Jujuy se aplican las mismas consideraciones que las efectuadas para soja.

Los lotes del este santiagueño tienen condiciones óptimas para su desarrollo y por lo tanto se encuentran en muy buen estado y en algunos casos excelentes. En su mayoría están entre grano pastoso y en madurez, lo que es tardío para la zona pues las siembras fueron tardía, inclusive hay algunos lotes en floración y algunos pocos que ni siquiera han llegado a esa etapa.

Para Tucumán y Catamarca, ver comentarios efectuados para soja.

MANI

Se ha iniciado en Laboulaye el arrancado de los primeros cuadros de maní, que deberán esperar que no se produzcan heladas tempranas que puedan dañar "las cajas" ahora expuestas.

En Marcos Juárez el cultivo se encuentra en etapa madurez, se demora el arrancado por la lluvia, pero ya comenzó el mismo. Había mucha expectativa por el año con lluvias adecuadas y

abundantes, pero los técnicos no creen que los rindes sean muy buenos ya que en febrero y marzo las temperaturas no acompañaron y los días estuvieron nublados principalmente en febrero por lo que se verán afectados los rindes potenciales

Comenzó la cosecha de los lotes arrancados temprano que estaban afectados por hongos. Los demás se están arrancando y fueron afectados por las heladas.

En madurez fisiológica en Villa María. Están siendo trabajosas las tareas de arrancado por exceso de humedad del suelo. No obstante ello, con buen avance. Hay zonas con el 70 % arrancado.

POROTO

Cultivo con evolución normal en las provincias productoras.

SOJA

Buenos Aires

Aun se observan en Bragado las secuelas de las precipitaciones del 4 y 6 de abril, con encharcamiento de lotes con cultivos, y la dificultosa transitabilidad de los caminos. La cosecha se desarrolla con dificultad en los lotes encharcados y normalmente en lotes altos. Un gran número de productores, están embolsando el grano cosechado en los mismos lotes, para ser transportados con posterioridad. Se estima que se produzca una merma en los rendimientos potenciales de la oleaginosa, especialmente en las variedades de ciclo corto sembradas en octubre, por el aborto de flores. El estado del cultivo de soja de segunda es bueno, y la humedad edáfica adecuada.

En General Madariaga, la soja de primera se encuentra en su mayoría en plena madurez. Presenta un buen estado general con plantas con vainas medianas pero muy cargadas. Se han levantado los primeros lotes arrojando muy buenos rendimientos si bien se espera que estos disminuyan al avanzar la cosecha. En el caso de la soja de segunda, que está en general en pleno llenado, se ven condiciones muy dispares ya que hay lotes con muy bajo porte y un estado que prevé un destino forrajero, mientras que por otro lado se ven lotes muy buenos.

La cosecha no avanza todo lo esperado en Pehuajó, por falta de piso en muchas áreas donde las lluvias fueron más copiosas. En general, quedaron las producciones muy definidas por el aporte de napa en aquellas zonas que fueron beneficiadas. En estas áreas la soja alcanza rendimientos de 40 qq/ha en contraposición con las zonas de menores reservas por altura de lote o escaso barbecho, dando como mucho rendimientos de 25 qq/ha o menos. La producción de soja de segunda está asegurada, pese a recibir una helada de cierta intensidad, que como fue acompañada de alta humedad edáfica y ambiental, no provocó daños de significación. Todavía se encuentra en llenado de grano pero empieza a virar de color sus hojas más viejas; se estima a partir de mediados de mayo la trilla para este cultivo.

Semana casi sin lluvias en Lincoln, lo cual permitió el secado de los suelos de un gran porcentaje de lotes que tenían problemas con falta de piso para el tránsito de las maquinarias agrícolas. Buen

avance en la cosecha del cultivo de Soja de Segunda, continúan los buenos rindes. En lo que respecta a rendimientos, continúa la misma tendencia de la presente campaña, los mejores rindes se están dando en los partidos de L. N. Alem y Gral. Viamonte, donde en lotes puntuales cosechados de Soja de primera obtuvieron rindes cercanos a los 60 qq/ha, contrastando con esta situación, las mermas de rendimientos mas acentuadas debido al déficit hídrico se dan en el partido de Gral. Villegas, menos en Ameghino. Los partidos de Gral. Pinto y Lincoln se sitúan el medio en lo que respecta a rindes pero con zonas diferenciadas dentro de los mismos partidos que los dividen en Zona Norte con rindes de buenos a muy buenos y Zona Sur con rindes variables.

En la semana, como consecuencia del buen tiempo, se reinició la cosecha de granos gruesos en Pigüé. Los rindes en soja son en general malos. Al bajo desarrollo que tuvieron por las escasas precipitaciones durante el cultivo, se le agregan un buen porcentaje de pérdidas por desgrane y por problemas de cosecha.

En Salliqueló, buen avance de recolección de soja de primera ocupación, superando el 30% de la superficie destinada a cosecha. Al sur de los partidos de Adolfo Alsina y Guaminí la recolección se encuentra en sus inicios y con bajos rindes. En lo referente a sojas de segunda ocupación, en general muestran un aspecto de regular a malo, estimándose rindes muy por debajo de la media normal para la zona.

Ha dado inicio en forma muy lenta, por las condiciones climáticas, la cosecha de soja de primera en Tandil, con rindes de amplio rango, que van desde 17 a 30 qq/ha. Respecto a la soja de segunda, se presenta una amplia variación en su estado vegetativo, con una apreciación de regular a mala, que sólo en casos aislados considerarse buena.

La soja de primera ha comenzado a cosecharse en Tres Arroyos, con un rinde promedio, de 20 qq/ha. Para el fin de semana, se estaría generalizando la cosecha de éste cultivo. La soja de segunda, se encuentran en estado de R7/8. El día 20 del corriente mes, se produjeron heladas, que pueden haber afectado a cultivo.

En la delegación Veinticinco de Mayo, tal como se informara la anterior semana, se observó que avanzó la cosecha a pesar de la falta de piso. La práctica es cosechar lomas retaceando los lotes. Lo mismo se observó, además de en lotes sobre rutas Nacionales o Provinciales, en lotes sobre caminos principales, debiendo sacar las tolvas del campo hacia el camino lo que implica demoras, pero ante la seguridad que esos lotes puedan inundarse aún más se recurre a ella. El mayor problema son las encajaduras de máquinas y la rotura del piso, cosa que aumentará los costos de siembra futura por mayores labores. La merma en rendimientos se debe a que se está cosechando a unos 15/20 cm de altura dejando chauchas sin trillar debido que en la mayoría de los lotes hasta esa altura llegó el agua y por ende esos granos ya no son viables por haber estado sumergidos. Para la soja de segunda valen los mismos comentarios, y en este caso las pérdidas serán mayores dado que todavía a lotes en formación de semilla, y en aquellos que se señalaban como lotes ralos o enmalezados, más daño va a causar este principio de inundación.

Córdoba

En Laboulaye, cultivo priorizado, cuyo avance supera el 55 % en la trilla para ambos departamentos del sur cordobés; los rindes si bien han mejorado (27/28 qq), aún se esperan mejores valores.

Es de un 85% el avance de la cosecha de lotes de primera en Marcos Juárez, con rindes que varían de los 33 a 42 qq. En localidades como Ballesteros, Morrison, Escalante, Canals, es importante la superficie perdida por anegamiento de campos. Se avanza en la recolección de soja de segunda con muy buenos rindes para este cultivo; se estima un 85 a 95 % de la superficie recolectada. Los promedios superan los 30 qq y se encuentran cercano a 32 - 33 qq. Sin duda la mejor campaña de este cultivo en 15 años

Cosecha avanzando normalmente en Río Cuarto, algo atrasada por la lluvia del lunes 21 pasado. Las de primera están ya todas maduras. Las de segunda están madurando y las más tardías fueron afectadas por las heladas.

Continuó a buen ritmo la cosecha de lotes en la región de San Francisco, con rindes en gral buenos a muy buenos (20 a 45 qq/ha.). Los lotes se encuentran en R6-R8. En el transcurso de la semana dio inicio a la cosecha de lotes de segunda, con rindes buenos. Los lotes sembrados se encuentran entre R5 y R8. El estado sanitario es bueno en gral

En Villa María, entre RVII y RVIII. Continúa la cosecha con buenos rendimientos, Interrumpida el día 22 por lluvias. En general sin inconvenientes. Salvo en algunas zonas como Los Zorros (dto. Tercero Arriba), Pozo del Molle (dto. Río Segundo), con complicaciones por falta de piso por exceso de lluvias, escurrimientos de agua e intransitabilidad de caminos.

Entre Ríos

En Rosario del Tala, favorecidos por el clima, en la presente semana se intensificó la recolección de lotes de primera en la totalidad de los departamentos. El rendimiento promedio para final de cosecha, de estos lotes se posiciona alrededor de los 27 qq/ha, con mínimos de 15 qq/ha y máximos de 40 qq/ha. En lo que respecta a los lotes de segunda, si bien en el departamento Gualeguaychú, se recolectaron los primeros lotes, estos son muy poco representativos, siendo de esperar, que el inicio más en firme comience en los próximos días. La mayoría continúa su evolución, algunos bastantes avanzados en su etapa fenológica, presentándose de R7 a R8 (los primeros sembrados); aquellos sembrados tarde o que se tuvieron resembrar, bastante atrasados.

La Pampa

En General Pico, se estima que aproximadamente que el 80% de superficie sembrada transcurre la etapa de Madurez Comercial y en algunos sectores se han iniciado los trabajos de cosecha. La falta de piso ocasionada debido a las lluvias registradas durante el corriente mes condiciona el inicio y la evolución de dichos trabajos. Con respecto a rendimientos, se han reportados valores inferiores a 1000 kg/ha y valores entre 1500 y 2000 kg/ha en sectores ubicados al este de los departamentos de Maracó y Chapaleufú. El estado general de los lotes de segunda continúa siendo calificado como Bueno en toda la región. Estos lotes, que han iniciado las primeras etapas de fructificación poseen plantas con importante altura y óptima superficie foliar. En algunos sectores se han registrado heladas que podrían afectar el desarrollo del cultivo.

En Santa Rosa, con una buena semana en cuanto al clima, se reanudaron todas las tareas respecto de cosecha de cultivos. Con respecto a la helada que cayó el sábado 22 de Marzo, tal cual se

informó, se comenzó a reflejar tanto por el adelantamiento de la cosecha de soja como en la calidad y rinde de los granos. Comenzó la cosecha de este cultivo que en una gran franja fue afectado por la helada temprana y que ya se refleja en los rendimientos y calidad de los granos. El peso de mil granos ronda los 140 grs. Los primeros trillados se observaban con buen desarrollo y buen número de chauchas, pero los rendimientos no llegan a lo esperado, ya que rondan de entre 13-17 qq/ha. Se espera que las sembradas más tarde y grupos más largos (5) levanten un poco el promedio. Se ven potreros sucios y con mucha rama negra.

Santa Fe

En Avellaneda, tanto los lotes tempranos como los tardíos presentan buena evolución, estimándose el comienzo de los primeros para los próximos 15 días. En algunos casos se presentan enfermedades de fin de ciclo y algún ataque de oruga que están siendo controladas.

En la delegación Cañada de Gómez se reanuda la cosecha de este cultivo en los lotes altos que así lo permiten, los demás lotes de bajos y cañadas están recuperando lentamente las condiciones de cosecha. Otro inconveniente que se presenta es la intransitabilidad de los caminos, lo cual impide el ingreso de camiones para el transporte de la mercadería recolectada. No se presentan problemas de calidad en la soja cosechada; los lotes con situaciones más complejas de anegamientos, serán evaluados con posterioridad. Se están cosechando los lotes con algo de humedad ya que los días cortos y la alta humedad relativa, hacen casi imposible que la humedad del grano descienda. Las jornadas de trabajo son muy acotadas, debidos a los problemas antes mencionados, y a esto se le suma el revenido de los suelos que dificultad aun más dicha actividad. Los rendimientos son muy buenos y en algunas áreas excelentes, van de 25 qq/ha hasta los 55 qq/ha, con una media de 36 qq/ha, el avance de cosecha ronda el 50% de la superficie. El cultivo de segunda se encuentra transitando etapas desde R7 hasta R8. Muchos ya fueron recolectados con buenos resultados, pero lo que prioriza en este momento son las condiciones de los suelos, el avance de cosecha ronda el 15% y los rendimientos obtenidos son muy buenos, con un promedio hasta el momento de 32 qq/ha.

En Casilda, avanzó intensamente la actividad de recolección, fundamentada en la secuencia de días de sol y en la ausencia de precipitaciones. El área remanente se corresponde a dos tipos de situaciones: lotes bajos o con napas cercanas que aun permanecen con agua en superficie y lotes sembrados tarde con variedades de ciclos intermedios. En los próximos días, parte de esta superficie quedará efectivamente cosechada. Los rendimientos promedio han observado algunas fluctuaciones desde el inicio de la cosecha. Comenzaron algo bajos, luego se recuperaron y por último tuvieron un nuevo descenso, explicado por la variable situación pluviométrica a lo largo de su ciclo y por la interacción climática con el ciclo varietal elegido. Los índices promedio finalmente quedaron entre 32 y 33 quintales por hectárea. Existe actualmente un 80 por ciento de área recolectada en soja de segunda. Los rindes son similares a los de soja de primera y en algunos casos un poco mejores, ya que la fecha de siembra les permitió escapar del stress hídrico inicial y la prolongación del período de llenado derivó en un mejor peso tamaño y de los granos respecto del cultivo temprano. De proseguir la situación de buen tiempo en ésta semana quedará concluida la trilla.

Las tareas de cosecha de soja de primera avanzaron con buen ritmo en Rafaela, favorecidas por las buenas condiciones climáticas que se registraron durante este período semanal. Además se inició la trilla de los primeros lotes de segunda sobre rastrojo de trigo. En general se obtienen buenos rendimientos en sojas de primera y segunda, aunque variables según zonas, oscilando entre 20-25

qq/ha hasta 40-45 qq/ha. Se observa una buena calidad comercial, con granos pesados y secos. A partir de la ausencia de lluvias y del buen clima imperante en las dos últimas semanas se verifica un gradual mejoramiento de los pisos y en la transitabilidad de los caminos. No obstante, aún persisten zonas muy comprometidas por los excesos hídricos, con dificultades de escurrimiento y suelos saturados con napas altas, como consecuencia de las abundantes lluvias registradas durante el período febrero-abril; estimándose pérdidas significativas en aquellos sectores que fueron muy afectados. Continúa evaluándose la situación de los cultivos en función de la evolución del clima y de las posibilidades de escurrimiento de los excesos hídricos en estos sectores.

En Venado Tuerto continúa la cosecha de soja de primera a muy buen ritmo, favorecida por las buenas condiciones climáticas, quedando muy pocos lotes por levantar. Los rindes siguen promediando por debajo de lo estimado, ya que la misma se encuentra muy liviana. Comenzó la cosecha de lotes de segunda con rendimientos buenos a muy buenos y superando los 30 qq/ha en muchas situaciones.

Chaco

Comenzaron a cosecharse los primeros lotes de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáez Peña, con rindes muy buenos y que han llegado a superar los 45 QQ/ha. Si bien el avance de la recolección es del 1 % y habrá que esperar un poco para tener datos más concretos de rendimiento, las estimaciones a campo indican que se estaría frente a una cosecha record para la oleaginosa en la provincia.

Comenzó la campaña de cosecha de soja en la zona núcleo de la provincia (al sur de la ruta 16). Los rindes promedio de los lotes más tempranos se sitúan entre los 30 a 34 quintales por hectárea. Se esperan rindes superiores a los citados, sobre todo en cuadros implantados más tardíamente, que no tuvieron casi ninguna situación de estrés a lo largo de todo su ciclo. El estado en general del cultivo es excelente.

NOA

Una semana con algunas lluvias y lloviznas en algunos dtos. de Salta y Jujuy, que ayudan a los cultivos sembrados un poco tardíos pero que no favorecen a las Sojas que se han sembrado temprano y que están próximas a cosechar estimándose una demora en la misma. Se avanzó un poco más lento la cosecha de Soja durante esta semana pero se estima que en los próximos días se estará avanzando nuevamente. A pesar de esto la evolución general de los distintos cultivos en Salta-Jujuy en buena.

La soja ha comenzado a cosecharse en el este de Santiago del Estero, aún en muy pocos lotes pero con buenos resultados que van de 27 a 40 qq/ha, promediando los 34 qq/ha. El resto se encuentra desarrollándose muy bien, estando en su mayoría en llenado de grano, por lo que se siguen esperando muy buenos resultados a la cosecha.

En esta semana nuevamente se dieron algunas lloviznas en toda la región de Tucumán, lo que no cambia la situación actual de los suelos. Por ello, los contenidos de humedad son adecuados, en todos lados. Los cultivos de granos en general están bien, salvo en La Cocha y en el departamento de Santa Rosa, Catamarca, en el cual las lluvias dañaron las plantaciones. La evaluación de daños continúa en estos departamentos, estimándose daños importantes en muchos campos de la región. A pesar del clima, la trilla de soja ya empezó, registrándose al norte rendimientos promedios de 30

quintales y en el sur rendimientos inferiores a 24 quintales. Los cultivos de soja, maíz, poroto y chíá siguen en la etapa de llenado y maduración. Soja y maíz se ven en general más chicos de lo normal por el atraso de la siembra, pero en buenas condiciones. Seguramente los potenciales de rendimiento bajaran a consecuencia de esto.

SORGO

En Salliqueló, la mayoría de los cuadros se encuentran en etapa de llenado de granos, estimándose inicio de cosecha para fines del mes en curso.

Se encuentra en buen estado en Veinticinco de Mayo, en grano pastoso, con buen aspecto. Sin problemas sanitarios pero encharcados.

En Laboulaye, los sorgos graníferos alcanzan en su etapa de maduración y pronto podrán ser levantados estimándose rendimientos que rondarán los 50 a 60 quintales de promedio.

En Marcos Juárez, si bien se estima que hay un 30 a 50 % superficie apto para cosechar, este cultivo se recolecta al final por lo que se estima fin de abril como inicio de cosecha. La humedad en grano juega un rol decisivo. Los lotes sembrados en bajos (el sorgo se siembra preferente en este tipo lotes) se encuentran perdidos por el agua. El resto presenta un buen volumen y desarrollo de panoja, y se estima un promedio 50 qq

Los cultivos implantados en la región de San Francisco se encuentran en la etapa de grano pastoso a madurez comercial. El estado sanitario es bueno en gral.

En la semana muy pocos lotes recolectados en Rosario del Tala, debido a que los productores priorizan la recolección de lotes de soja. Los rendimientos son muy dispares, desde los 35 a 55 qq/ha.

En Santa Rosa los graníferos están en R7, flojos, con panojas abortadas. Un poco mejor, los tardíos, en R6 ahora, con panojas heladas y ciclo casi terminado; y en general en su mayoría con problemas de malezas.

La evolución es buena en el norte de Santa Fe. Fenológicamente se encuentran en llenado de grano y madurez, según las épocas de siembra y las condiciones de humedad del suelo. Se produjeron ataques de plagas (orugas) en algunos sectores los que están siendo controlados.-

En la delegación Cañada de Gómez, los lotes se encuentran en pleno llenado de grano y algunos ya en madurez fisiológica, todos con buenas condiciones ambientales. Se estiman rendimientos que rondarían los 60 qq/ha.

Se intensificó la cosecha en Casilda, en función de la desaceleración de la actividad sojera. Los rendimientos obtenidos reflejan las situaciones alternativas de stress y excesos hídricos que padeció el cultivo, con la mayor parte de los rindes en torno a los 60 a 70 quintales por hectárea. La superficie que resta por recolectarse quedaría finalizada dentro de los próximos 15 días.

En Rafaela, las buenas condiciones climáticas favorecieron la continuidad de la trilla y corte de lotes destinados a silaje, en la medida que fueron mejorando los pisos. Los rendimientos obtenidos hasta el momento son variables según zonas, oscilando entre 30-35 qq/ha hasta 55-60 qq/ha.

En el Chaco, hacia el sur de la Ruta 16 el estado en general de los cultivos es muy bueno. Continúa la cosecha a pasos avanzados. Los rindes promedio se sitúan entre 40 a 42 quintales por hectárea. Los cuadros recién ingresados a cosecha están obteniendo mayores números en rendimiento y calidad debido a las mejores situaciones manifestadas a lo largo de su ciclo. Sobre todo sin situaciones de falta de humedad en los períodos vegetativos, que permitieron desarrollar y alcanzar etapas reproductivas con una mejor área foliar para la formación y el llenado de granos. En el centro y norte la situación del sorgo es similar al maíz.

ESTIMACIONES AGRICOLAS **24/04/2014**

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 24/04/14						
MAIZ						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	17/04/14	24/04/14
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	44	27	533.067	331.470	20	27
Córdoba	49	19	772.151	334.610	10	19
Entre Ríos	86	80	204.813	185.220	79	80
La Pampa	18	4	20.465	10.020	4	4
Santa Fe	68	36	426.059	183.520	32	36
Resto del País	14	4	155.763	50.850	4	4
Total	47	21	2.112.318	1.095.690	16	21
SOJA						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	17/04/14	24/04/14
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	48	30	3.168.847	1.975.981	16	30
Córdoba	76	54	3.971.758	2.951.207	30	54
Entre Ríos	53	32	747.298	464.776	12	32
La Pampa	31	9	134.189	39.549	0	9
Santa Fe	75	58	2.383.470	1.922.301	42	58
Resto del País	15	15	375.045	427.521	5	15
Total	56	39	10.780.608	7.781.335	22	39
GIRASOL						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	17/04/14	24/04/14
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	99	98	673.013	604.760	93	98
Córdoba	100	100	39.980	25.380	100	100
Entre Ríos	100	100	8.000	6.550	100	100
La Pampa	100	100	283.000	229.000	97	100
Santa Fe	100	100	177.300	157.200	100	100
Resto del País	100	100	431.990	184.820	99	100
Total	99	99	1.613.283	1.207.710	96	99

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	20/03 %	27/03 %	03/04 %	10/04 %	17/04 %	24/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA SEMBRADA Has
CORRIENTES	LA	5.000		15	60	95	97	99		4.950
	LF	97.000	40	60	85	95	97	98		95.060
	M	-								-
T. CORRIENTES		102.000	38	58	84	95	97	98	-	100.010
CHACO	LA	-								-
	LF	6.500	10	15	15	20	30	40		2.600
	M	-								-
T. CHACO		6.500	10	15	15	20	30	40	-	2.600
PARANA	LA	3.500		18	50	92	95	98		3.430
	LF	35.000	45	58	91	96	98	99		34.650
	M	-								-
T. PARANA		38.500	41	54	87	95	98	99	-	38.080
R. DEL TALA	LA	2.500	9	22	38	76	83	94		2.350
	LF	34.000	32	56	65	80	85	94		31.790
	M	-								-
T. R.DEL TALA		36.500	30	53	64	80	85	94	-	34.140
T. ENTRE RIOS		75.000	36	54	76	88	91	96	-	72.220
FORMOSA	LA	-								-
	LF	9.000	10	15	15	20	30	40		3.600
	M	-								-
T. FORMOSA		9.000	10	15	15	20	30	40	-	3.600
AVELLANEDA	LA	1.200						20		240
	LF	31.100	50	70	80	85	90	90		27.990
	M	-								-
T. AVELLANEDA		32.300	48	67	77	82	87	87	-	28.230
RAFAELA	LA	100								-
	LF	16.100	50	70	70	85	90	95		15.295
	M	-								-
T. RAFAELA		16.200	50	70	70	84	89	94	-	15.295
T. SANTA FE		48.500	49	68	75	83	88	90	-	43.525
TOTAL PAIS	LA	12.300	2	15	46	80	83	89	-	10.970
	LF	228.700	40	58	77	86	89	92	-	210.985
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	13/14	241.000	38	56	75	85	89	92	-	221.955
	12/13	232.700	49	57	65	74	80	90	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION		AREA	20/03	27/03	03/04	10/04	17/04	24/04	AREA	AREA
		SEMBRADA	%	%	%	%	%	%	PERDIDA	COSECHADA
		Has							Has	Has
Bahía Blanca		11.400	-	13	57	65	100	100	900	10.500
Bolívar		25.500	20	50	70	76	80	100	-	25.500
Bragado		4.700	100	100	100	100	100	100	-	4.700
General Madariaga		71.000	10	30	96	96	100	100	-	71.000
Junín		5.800	95	100	100	100	100	100	-	5.800
La Plata		4.600	26	82	94	96	100	100	-	4.600
Lincoln		11.500	49	96	100	100	100	100	-	11.500
Pehuajó		58.620	90	95	100	100	100	100	-	58.620
Pergamino		6.100	100	100	100	100	100	100	-	6.100
Pigüé		80.000	15	65	85	85	85	85	-	68.000
Salliqueló		133.000	60	70	80	99	100	100	-	133.000
Tandil		99.200	11	50	86	91	96	100	1.975	97.230
Tres Arroyos		115.300	12	31	73	73	73	100	34.590	80.710
25 de Mayo		27.500	81	96	100	100	100	100	-	27.500
BUENOS AIRES	13/14	654.220	36	60	86	91	93	98	37.465	604.760
	12/13	692.880	57	74	86	93	98	100	-	-
Laboulaye		13.000	90	100	100	100	100	100	-	13.000
Marcos Juárez		1.600	58	90	100	100	100	100	120	1.480
Río Cuarto		9.500	-	30	50	80	100	100	-	9.500
San Francisco		1.000	100	100	100	100	100	100	250	750
Villa María		650	-	-	-	19	100	100	-	650
CORDOBA	13/14	25.750	52	71	79	90	100	100	370	25.380
	12/13	40.700	66	86	94	95	100	100	-	-
Paraná		6.000	72	100	100	100	100	100	300	5.700
R. del Tala		950	85	89	95	100	100	100	100	850
ENTRE RIOS	13/14	6.950	74	99	99	100	100	100	400	6.550
	12/13	8.000	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		70.500	60	86	93	93	97	100	2.000	68.500
Santa Rosa		170.000	68	80	93	93	97	100	9.500	160.500
LA PAMPA	13/14	240.500	66	82	93	93	97	100	11.500	229.000
	12/13	286.600	85	93	99	99	100	100	-	-
Avellaneda		124.700	100	100	100	100	100	100	800	123.900
C. de Gómez		1.500	85	100	100	100	100	100	-	1.500
Casilda			-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		31.000	100	100	100	100	100	100	-	31.000
V. Tuerto		800	100	100	100	100	100	100	-	800
SANTA FE	13/14	158.000	100	100	100	100	100	100	800	157.200
	12/13	182.500	100	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA			-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES			-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		156.980	100	100	100	100	100	100	5.110	151.870
FORMOSA			-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY			-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES			-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA			-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		25.000	2	2	82	96	96	99	-	24.750
S. ESTERO		8.200	100	100	100	100	100	100	-	8.200
TUCUMAN			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.275.600	58	74	91	94	96	99	55.645	1.207.710
	11/12	1.657.070	77	87	94	96	98	99	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Has	20/03 %	27/03 %	03/04 %	10/04 %	17/04 %	24/04 %	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		6.600	-	-	-	-	-	-	2.200	-
Bolívar		101.000	-	-	-	-	-	10	-	10.100
Bragado		100.200	-	2	6	19	22	42	11.180	37.050
Gral. Madariaga		60.000	-	-	-	-	-	-	14.670	-
Junín		92.500	25	30	35	35	35	40	20.700	28.720
La Plata		195.650	-	2	25	42	48	62	15.180	112.450
Lincoln		28.100	-	-	-	-	11	46	7.100	9.740
Pehuajó		280.000	-	4	11	16	18	26	57.850	56.940
Pergamino		63.000	15	43	49	49	55	67	1.400	41.560
Pigué		60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló		115.000	-	-	-	-	-	3	88.000	730
Tandil		164.000	-	-	-	-	-	-	37.500	-
Tres Arroyos		116.950	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		110.000	-	-	16	16	42	42	29.000	34.180
BUENOS AIRES	13/14	1.493.000	2	5	12	16	20	27	284.780	331.470
	12/13	1.606.583	11	14	20	30	37	44	-	-
Laboulaye		365.000	1	7	17	22	27	41	60.000	125.970
Marcos Juárez		210.000	5	5	9	13	25	65	15.400	126.260
Río Cuarto		565.700	-	0	1	3	5	11	-	60.300
San Francisco		525.000	-	-	-	-	2	5	37.500	22.080
Villa María		243.800	-	-	-	-	-	-	3.900	-
CORDOBA	13/14	1.909.500	1	2	4	6	10	19	116.800	334.610
	12/13	1.907.350	14	21	30	39	43	49	-	-
Paraná		90.000	68	70	70	71	71	75	2.000	66.000
Rosario del Tala		150.000	58	78	81	83	83	83	6.840	119.220
ENTRE RIOS	13/14	240.000	62	75	77	79	79	80	8.840	185.220
	12/13	248.500	81	85	86	86	86	86	-	-
General Pico		192.700	-	-	-	-	-	-	4.400	-
Santa Rosa		109.000	-	5	9	9	15	16	45.000	10.020
LA PAMPA	13/14	301.700	-	1	2	2	4	4	49.400	10.020
	12/13	271.500	-	-	1	3	9	18	-	-
Avellaneda		68.700	10	10	10	10	10	10	7.000	6.450
Cañada de Gómez		168.385	5	8	31	31	44	44	-	73.840
Casilda		92.400	1	6	12	15	19	35	-	31.900
Rafaela		118.000	14	25	26	26	28	30	36.000	24.190
Venado Tuerto		110.000	9	25	35	35	40	45	5.250	47.140
SANTA FE	13/14	557.485	7	14	25	26	32	36	48.250	183.520
	12/13	699.200	40	51	57	63	65	68	-	-
CATAMARCA		2.600	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		12.800	-	-	-	-	-	10	-	1.280
CHACO		199.000	7	8	8	8	8	8	12.850	14.240
FORMOSA		8.000	-	-	-	-	-	10	-	800
JUJUY		4.510	-	-	-	-	-	-	-	-
LA RIOJA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		30.820	50	60	70	70	71	75	820	22.500
SALTA		161.955	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		210.000	0	1	2	5	6	6	-	12.030
SANTIAGO DEL ESTERO		511.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
TUCUMAN		56.000	-	-	-	-	-	-	3.050	-
TOTAL PAIS	13/14	5.698.370	5	7	11	13	16	21	526.790	1.095.690
	12/13	6.133.378	19	25	31	36	41	47	-	-
(*) Cifras Provisorias Las AREAS están expresadas en hectáreas. ESTIMACIONES AGRICOLAS M.A.G. y P.										

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2013/2014 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	20/03 %	27/03 %	03/04 %	10/04 %	17/04 %	24/04 %	AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca	1ª	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	325.300	-	-	-	-	-	20	-	-	65.060
	2ª	47.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	422.010	-	1	1	10	12	30	6.990	-	123.883
	2ª	85.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6.990	-	-	-	-	-	-	6.990	-	-
Gral. Madariaga	1ª	97.100	-	-	-	-	-	1	-	-	1.020
	2ª	23.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	523.500	8	10	20	20	20	22	-	-	113.547
	2ª	125.400	-	-	-	-	-	4	-	-	4.690
La Plata	1ª	69.200	-	-	-	-	14	34	-	-	23.625
	2ª	25.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.500	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-
Lincoln	1ª	669.500	-	-	8	18	38	61	-	-	407.123
	2ª	128.420	-	-	-	-	5	-	-	-	6.562
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	14.000	-	-
Pehuajó	1ª	542.150	-	5	12	17	20	28	-	-	151.097
	2ª	96.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	16.100	-	-	-	-	-	-	16.100	-	-
Pergamino	1ª	728.050	2	23	43	43	54	87	-	-	635.952
	2ª	72.150	-	-	-	-	3	27	-	-	19.683
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	185.000	-	-	-	-	-	10	-	-	18.500
	2ª	6.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	1ª	224.300	-	-	-	-	4	32	-	-	71.260
	2ª	24.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1ª	644.000	-	-	-	-	-	13	-	-	83.012
	2ª	258.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos	1ª	631.000	-	-	-	-	-	17	-	-	109.163
	2ª	54.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	361.900	-	-	13	13	29	41	14.000	-	141.804
	2ª	125.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	13/14	6.543.170	1	4	9	11	16	30	21.990	40.590	1.975.981
	12/13	6.734.155	0	5	8	18	29	48	-	-	-
Laboulaye	1ª	800.000	1	7	12	17	27	54	1.000	-	429.463
	2ª	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. Juárez	1ª	1.082.800	6	23	63	79	85	100	28.600	-	1.054.200
	2ª	90.500	-	-	-	5	42	91	2.500	-	80.159
	F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Cuarto	1ª	1.117.600	-	1	3	3	20	50	-	-	558.800
	2ª	60.200	-	-	-	-	-	0	-	-	151
S. Francisco	1ª	1.081.500	-	-	-	-	7	35	10.000	-	374.168
	2ª	141.000	-	-	-	-	-	11	-	-	15.002
V. María	1ª	790.600	-	-	-	0	22	56	6.200	-	439.264
	2ª	199.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	13/14	5.503.400	1	6	14	18	30	54	48.300	-	2.951.207
	12/13	5.349.312	1	8	19	34	53	76	-	-	-
Paraná	1ª	402.000	-	-	14	19	22	35	-	-	140.700
	2ª	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. del Tala	1ª	790.000	-	0	0	5	10	41	-	-	323.900
	2ª	160.000	-	-	-	-	-	0	-	-	176
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	13/14	1.472.000	-	0	4	8	12	32	-	-	464.776
	12/13	1.418.600	0	1	5	19	28	53	-	-	-
General Pico	1ª	378.600	-	-	-	-	-	6	15.500	-	20.915
	2ª	17.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1ª	70.000	-	-	-	-	0	27	-	-	18.634
	2ª	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	13/14	473.900	-	-	-	-	0	9	15.500	-	39.549
	12/13	447.400	-	-	-	2	6	31	-	-	-
Avellaneda	1ª	136.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	43.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.de Gómez	1ª	868.000	1	4	22	29	41	51	-	-	444.676
	2ª	170.000	-	-	-	-	8	14	-	-	24.463
Casilda	1ª	607.000	1	10	22	52	73	95	12.900	-	562.553
	2ª	105.300	-	-	-	8	28	80	-	-	84.240
Rafaela	1ª	587.000	-	-	-	5	15	45	12.000	-	259.843
	2ª	233.000	-	-	-	-	-	10	5.000	-	22.276
V. Tuerto	1ª	525.000	3	12	40	85	90	95	-	-	498.750
	2ª	85.000	-	-	-	-	-	30	-	-	25.500
SANTA FE	13/14	3.359.800	1	5	16	31	42	58	29.900	-	1.922.301
	12/13	3.173.500	4	14	29	47	64	75	-	-	-
CATAMARCA		16.500	-	-	-	-	-	3	-	-	452
CORRIENTES		25.000	-	-	-	-	-	2	-	-	500
PCIA. R. S. PEÑA		295.000	-	-	-	-	-	1	-	-	3.835
CHARATA (Chaco)		330.000	-	-	-	-	-	2	-	-	6.567
FORMOSA		12.000	-	-	-	-	-	1	-	-	120
JUJUY		9.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		495.105	-	-	-	-	1	8	-	-	39.410
SAN LUIS	1º	390.000	-	-	2	5	21	59	-	-	231.777
	2º	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO		297.000	-	-	-	-	20	38	-	-	111.524
QUIMILI (S. del Est.)		850.000	-	-	-	-	-	3	-	-	29.155
TUCUMAN		197.700	-	-	-	-	-	2	2.340	-	4.181
TOTAL PAIS	13/14	20.273.595	1	4	10	14	22	39	118.030	40.590	7.781.335
	12/13	20.035.572	1	7	14	25	39	56	-	-	-

(*) Cifras provisionarias
Las áreas están expresadas en hectáreas
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M.A.G. y P.

**AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 200/2004- 2012/2013 (*)**


CULTIVOS	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012*	2012/2013*
ALPISTE	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000
ARROZ	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000
AVENA	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000
CEBADA CERVECERA	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000
CEBADA FORRAJERA	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000
CENTENO	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000
MAIZ	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000
MIJO	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000
SORGO GRANIFERO	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000
TRIGO	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000
Subtotal Cereales	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000
CARTAMO	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000
COLZA	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000
GIRASOL	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000
LINO	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000
SOJA	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000
Subtotal Oleaginosas	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000
ALGODON	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000
MANI	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000
POROTO	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000
Subtotal Otros Cultivos	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000
TOTAL	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000

(*) Estimaciones provisionarias

24/04/2014

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2003/2004 a 2012/2013 (*)

CULTIVOS	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012*	2012/2013*
ALPISTE	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000
ARROZ	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000
AVENA	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000
CEBADA CERVECERA	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000
CEBADA FORRAJERA	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000
CENTENO	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000
MAIZ	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000
MIJO	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000
SORGO GRANIFERO	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000
TRIGO	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.200.000
Subtotal Cereales	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000	51.197.000
CARTAMO	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000
COLZA	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000
GIRASOL	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000
LINO	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000
SOJA	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000
Subtotal Oleaginosas	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000
ALGODON	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000
MANI	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000
POROTO	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700
Subtotal Otros Cultivos	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700
TOTAL	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	91.495.000	105.456.700

* Estimaciones provisionarias
24/04/2014
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2012/2013 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	-	14	100,0	13	18
ARROZ	233	-	233	100,0	67	1.560
AVENA	1.224	964	260	21,2	19	496
CEBADA CERVECERA	1.810	115	1.695	93,6	30	5.158
CEBADA FORRAJERA	66	58	8	12,1	19	15
CENTENO	163	140	23	14,1	17	40
MAIZ	6.100	1.130	4.970	81,5	65	32.100
MIJO	31	26	5	16,1	19	10
SORGO GRANIFERO	1.160	270	890	70,0	42	3.600
TRIGO	3.160	142	3.018	95,1	28	8.200
SUBTOTAL CEREALES	13.961	2.845	11.116	79,6	-	51.197
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	119	32	87	73,1	6	50
COLZA	93	5	88	94,6	15	128
GIRASOL	1.660	37	1.623	97,7	19	3.100
LINO	15	-	15	100,0	11	17
SOJA	20.000	580	19.420	96,7	26	49.300
SUBTOTALOLEAGINOSOS	21.887	654	21.233	97,0	-	52.595
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	411	50	361	88,1	15	543
MANI	418	14	404	96,7	25	1.026
POROTOS	277	115	162	58,5	7	96
TOTAL GENERAL	36.954	3.678	33.276	90,0	-	105.457

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 24/04/2014

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 18/04/14 hasta el 24/04/14

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ												GIRASOL										
		Estado Fenológico						Estado General						Estado Fenológico (*)					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	MB	M	B	R	M	E	C	F	L	M	E	C	F	L
	BAHIA BLANCA	-	-	-	100	-	-	42	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	100	-	100	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	100	-	100	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	33	67	-	70	20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNIN	-	-	-	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	100	44	100	50	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	100	-	100	89	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJO	-	-	-	83	17	4	55	39	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	100	90	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGUE	-	-	-	50	50	-	16	53	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELO	-	-	-	89	11	-	26	35	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	100	-	100	52	45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRES ARROYOS	-	-	-	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 DE MAYO	-	-	-	100	-	100	40	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LABOULAYE	-	-	-	23	77	-	38	30	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	23	77	25	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIO CUARTO	-	-	-	60	40	-	66	20	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	1	28	71	-	90	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	-	-	-	85	15	64	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARANA	-	-	-	28	72	8	78	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	16	84	4	31	55	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL PICO	-	10	20	30	40	-	16	25	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	4	75	21	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AVELLANEDA	-	-	7	47	46	-	63	33	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	68	32	40	48	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	54	46	42	43	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	99	1	-	55	21	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATAMARCA	-	-	2	48	50	-	50	44	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	53	38	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CHACO	-	-	5	67	27	62	36	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUJUY	-	-	20	80	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MISIONES	-	-	-	-	-	31	60	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POSADAS	-	-	-	-	-	-	88	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALTA	-	-	20	80	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN LUIS	-	-	-	81	19	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	10	63	27	4	86	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TUCUMAN	-	-	1	58	41	-	65	33	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estado Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/04 al 22/04 mm	Acumulado Año	
				23/04/13	22/04/14
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	291	397
		Rivera	0	264	434
		Villa Maza	0	231	378
	ALBERTI	Cuartel V	0	325,5	540,5
		AYACUCHO	Ayacucho	0	362,5
	AZUL	Azul	0,4	244,5	402,8
		Cacharí	4	335,5	681
		Chillar	0	233	443
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	0	189,8	367
		Cabildo	0	199,1	248,5
	BALCARCE	Balcarce	0	258,5	352,5
		Bosch	0	252	329,5
		Los Pinos	0	247,5	357,5
	BARADERO	San Agustín	0	263	349,5
		Baradero	s/d	195	730
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	s/d	283	782
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	0	261,6	351,2
		López	0	193,5	342
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	198	479
	BRAGADO	Bragado	0	325	537
	BRANDSEN	Brandsen	0	s/d	402
	CAMPANA	Campana	s/d	196	662
	CAÑUELAS	Cañuelas	0	417	689
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	s/d	277	797
	CARLOS CASARES	Bellocq	0	111,5	419
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	127	533,8
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	3	274	808
	CASTELLI	Castelli	0	311,5	559
	CHACABUCO	Chacabuco	3	432	734
	CHASCOMUS	Chascomús	0	266	552,2
	CHIVILCOY	Chivilcoy	0	338	589
	COLON	Colón	s/d	283	815
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	0	285,2	254,3
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	0	204,5	461,5
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	217	205
		Pehuen Co	0	202	212,5
		Punta Alta	0	207,3	240
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	0	214,6	389,3
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	168,6	531,3
	DOLORES	Dolores	0	284	599
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	s/d	198	755
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	0	210	512
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	289	536
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	0	250,5	350,5
	GRAL. ALVARADO	Miramar	0	305,5	406
	GRAL. ARENALES	General Arenales	3	338	838

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/04 al 22/04 mm	Acumulado Año	
				23/04/13	22/04/14
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	s/d	101	s/d
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	207	421
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	0	s/d	557
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	0	233	535
	GRAL. PAZ	Ranchos	0	s/d	224
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	0	206	508
	GRAL. PINTO	General Pinto	0	313	638
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	0	306,3	596
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	3	303	548
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	0	245,5	460
	GUAMINI	Bonifacio	0	202	554
		Casbas	0	178	539
		Garré	0	162	560
		Guaminí	0	175	361
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	s/d	234,8	525
	JUNIN	Junín	4	401	711
	LA PLATA	La Plata	0	s/d	408,8
	LAPRIDA	Laprida	0	488	353
	LAS FLORES	Las Flores	0	366	666
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	0	267	703,5
	LINCOLN	Lincoln	0,3	320,7	585,3
	LOBERIA	Dos Naciones	0	317	342
		Ldo. Matienzo	0	202,5	304
		Lobería	0	237	366
		Napaleofú	0	233,5	427
		Pieres	0	256	340
		San Manuel	0	258	333
	LOBOS	Lobos	0	317	689
	LUJAN	Luján	0	221	784
	MAGDALENA	Magdalena	0	s/d	251
	MAIPU	Maipú	0	211	481
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	0	151	367
		General Pirán	0	273	614
		Vivoratá	s/d	s/d	s/d
	MARCOS PAZ	Marcos Paz	s/d	s/d	201
	MERCEDES	Gowland	0	300,3	675,4
		Franklin	0	221	754
	NAVARRO	Navarro	0	233	738
	NECOCHEA	Necochea	0	341,6	339
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	275	551
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	293,4	435,6
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	92	133
		Carmen de Patagones	0	126,5	140,5
		José B. Casas	0	120	106
		Stroeder	0	127,5	225
		Villalonga	0	140	235
	PEHUAJO	Pehuajó	0	83,5	419,8
	PELLEGRINI	De Bary	0	135	501
		Pellegrini	0	172	533
	PERGAMINO	Acevedo	s/d	275	764
		El Socorro	s/d	241	753
		Pergamino	s/d	370	840
		Pinzón	s/d	227	815
		Rancagua	s/d	304	926
	PILA	Pila	0	242,5	663
	PUAN	Bordenave	0	225,5	326
		Puán	0	202	332
	Villa Iris	0	169	264	
PUNTA INDIO	Verónica	0	s/d	321	
RAMALLO	Ramallo	s/d	275	832	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/04 al 22/04 mm	Acumulado Año	
				23/04/13	22/04/14
BUENOS AIRES	RAUCH	Egaña	s/d	s/d	s/d
		Miranda	s/d	s/d	s/d
		Rauch	0	289,5	541
	RIVADAVIA	Sansinena	0	203	519
		Rojas	5	335	861
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	s/d	277	873
	SAAVEDRA	Pigüé	0	245	428,6
	SALADILLO	Saladillo	0	328	684
	SALLIQUELO	Graciarena	0	178	453
		Quenumá	0	149	531
		Salliqueló	0	236	430
	SALTO	Arroyo Dulce	s/d	315	748
		Salto	s/d	263	758
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	3	237	791
	SAN CAYETANO	San Cayetano	0	252,6	384,1
	SAN NICOLAS	Conesa	s/d	244	862
		San Nicolás	s/d	252	847
	SAN PEDRO	San Pedro	s/d	237	789
	SAN VICENTE	San Vicente	s/d	s/d	20
	SUIPACHA	Suipacha	4	223	684
	TANDIL	De La Canal	0	316	763
		Tandil	0	334,5	555
		Vela	0	212	409,5
	TORDILLO	Tordillo	0	310	479
	TORNQUIST	Tornquist	0	271,5	397,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	0	130	487
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	0	258,9	392,1
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	0	188	489
		Tres Lomas	0	212	550
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	274	763
		Algarrobo	0	255,5	292,5
		Hilario Ascasubi	0	117,5	161
	VILLARINO	Mayor Buratovich	0	186	253,5
		Médanos	0	259	271
	ZARATE	Montes de Oca	0	169	206
		Ombucta	0	203,5	202
		Pedro Luro	0	198,5	223
		Teniente Origone	0	219	253
		Zárate	s/d	200	704

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/04 al 22/04 mm	Acumulado Año	
				23/04/13	22/04/14
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	40	174	565
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	50	115	388
	GRAL. ROCA	Burmeister	0	161	412
		Jovita	0	127	484
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	0	170	335
		Arroyo Cabral	27	335	395
		Etruria	7	255	274
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Villa María	13,5	387	526,6
		Dean Funes	35	239	593
		Alejandro Roca	13	278	446
		Bengolea	8	282	508
		Carnerillo	0	294	403
		Charras	10	287	442
		General Cabrera	5	283	397
		General Deheza	5	276	445
		La Carlota	10	234	475
		Arias	0	252	719
	MARCOS JUAREZ	Corral de Bustos	0	301	786
		Cruz Alta	0	219	508
		Marcos Juárez	42	336,8	459
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	0	342	516
		La Cesira	0	362	489
	RIO CUARTO	Laboulaye	0	255	594,3
		Adelia María	0	191	353
		Berrotarán	5	272	461
		C. Baigorria	10	246	484
		Chaján	4	322	311
		Coronel Moldes	5	338	312
		Las Acequias	0	335	383
		Río Cuarto	2	286	366
		Sampacho	5	352	374
		San Basilio	6	297	334
	RIO PRIMERO	V. Mackena	2	342	348
		Monte Cristo	5	417	429
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	20	310	570
		Oncativo	14	260	446
	SAN JUSTO	Villa Pilar	10	225	370
		Freyre	0	182	553
		Las Varas	3,3	292,4	520
		Porteña	0	257	595
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	San Francisco	2	376	755,8
		Tránsito	23	255	502
		Despeñaderos	8	282	407
	TOTAL	Río Tercero	14,8	272,8	589,4
		Hernando	17	257	468
		James Craik	15	364	496
		Villa del Totoral	35	215	715
TULUMBA UNION	S. José de la Dormida	18	232	508,5	
	Bell Ville	40	354	567	
	Canals	0	353	534	
	Idiazábal	15	410	561	
	Monte Maíz	0	291	759	
	Noetinger	22	420	315	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/04 al 22/04 mm	Acumulado Año	
				23/04/13	22/04/14
SAN LUIS	CHACABUCO GOB. DUPUY GRAL. PEDERNERA	Concaran	26,1	272,2	322,5
		Buena Esperanza	0	134,45	298,5
		Justo Daract	s/d	67	0
		La Toma	8,4	302	352,4
		Villa Mercedes	0	197,2	293,8
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR CONCORDIA DIAMANTE	San Salvador	0	337	705
		Concordia	0	189	707
		Aldea Protestante	0	207	708
		Costa Grande	0	225	757
		Diamante	0	212	695
	FEDERACION FEDERAL	Chajarí	0	219	510
		Federal	0	213	619
	FELICIANO	Feliciano	0	303	530
	GUALEGUAY	Gualeguay	0	253,5	957,5
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	0	300,3	772,5
	LA PAZ	La Paz	0	210	576
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	0	279	553
	PARANA	Cerrito	0	170	537
		Oro Verde	0	236	844
	TALA	Rosario del Tala	0	412	666,7
	URUGUAY	C. del Uruguay	0	404,7	735,9
	VICTORIA	Victoria	0	228	489,5
VILLAGUAY	Villaguay	0	284	678	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/04 al 22/04 mm	Acumulado Año	
				23/04/13	22/04/14
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	224	381
		Doblas	0	206	276,5
		Macachín	0	165	359
		Miguel Riglos	0	213	390
		P.C.Rolón	0	243	372
		Rolón	0	216	376
		T. M. Anchorena	0	208	412
	CAPITAL	Anguil	0	150,5	346,1
		Santa Rosa	0	225,3	402,3
	CATRILO	Catriló	0	155	461
		La Gloria	0	95	166
		Lonquimay	0	173	346
		P. C. Catriló	0	159	466,5
	CHAPALEUFU	Uriburu	0	167,5	317,5
		Bernardo Larroudé	0	176	503
		Ceballos	0	136	546
		Cnel. Hilario Lagos	0	113	466
		Intendente Alvear	0	184	494
		Sarah	0	171	385
		Vértiz	0	116	438
	CONHELLO	Conhella	0	110	270
		Eduardo Castex	0	152	537
		Mauricio Mayer	0	142	416
		Montes Nieves	0	110	311
		Rucanello	0	129	218
		Winifreda	0	213	508
	GUATRACHÉ	Alpachiri	0	153	316
		General M. J. Campos	0	106	278
		Guatraché	0	142	240
		Perú	0	168	138
		Santa Teresa	0	57,5	179
	HUCAL	Abramo	0	99	297
		Bernasconi	0	120,5	243
		General San Martín	0	109	255
	MARACO	Jacinto Aráuz	0	113,5	253,5
		Agustoni	0	129	590
		Dorila	0	153	592
		General Pico	0	164	479
		Speluzzi	0	126	411
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	0	144	362
		Colonia Barón	0	159	619
		Miguel Cané	0	115	430
		Quemú Quemú	0	171	429
		Relmo	0	119	383
		Villa Mirasol	0	153	480
	RANCUL	Caleufu	0	72	329
		Chamaico	0	62	233
Ing. Foster		0	48	232	
La Maruja		0	58	260	
Parera		0	85	414	
Pichi Huinca		0	67	282	
Quetrequén		0	89	218	
Rancul		0	80	236	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/04 al 22/04 mm	Acumulado Año	
				23/04/13	22/04/14
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	0	128	418
		Embajador Martini	0	135	430
		Falucho	0	105	380
		Ing. Luiggi	0	131	421
		Maisonave	0	94	289
		Ojeda	0	98	308
		Realicó	0	113	351
		Van Praet	0	65	417
		TOAY	Naicó	0	0
	Toay		0	220	275,5
	TRENEL	Arata	0	182	437
		Metileo	0	150	339
		Trenel	0	153	386
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	191	56
		Chacharramendi	0	4	15
		Col. Santa María	0	192	310
		General Acha	0	164,5	220,5
		P.C. Padre Buodo	0	182	271
		Quehué	0	186	229,5
		Unanue	0	158,1	289

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/04 al 22/04 mm	Acumulado Año	
				23/04/13	22/04/14
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	3	259	708
		Montes de Oca	14	278	548
		Bouquet	11	233	460
	CASEROS	Casilda	0	313	762
		Chañar Ladeado	0	237	825
	CASTELLANOS	María Juana	0	447	659
		Rafaela	0	408	653
	CONSTITUCION	Bombal	0	239	749
		Sargento Cabral	0	160	772
	GARAY	Helvecia	0	443	591
	GRAL. LOPEZ	Carreras	0	182,2	789,2
		Chovet	0	160	802
		Maggiolo	0	221,5	741
		María Teresa	0	198	444,5
		Teodelina	0	288,5	567,5
	GRAL. OBLIGADO	Venado Tuerto	0	154,6	597,1
		Florencia	0	595	731
		Reconquista	0	641	594
	IRIONDO	Cañada de Gómez	0	140	608
		Totoras	0	104	536
		Villa Eloísa	0	174	503
	LA CAPITAL	Santa Fe	0	398	648
	LAS COLONIAS	Humboldt	0	359	750
		Santo Domingo	0	340	640
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	0	442	587
		El Nochero	0	194	326
		Tostado	0	365	429
	ROSARIO	Arroyo Seco	0	194	890
		Soldini	0	246	504
	SAN CRISTOBAL	Ceres	0	222	527
	SAN JAVIER	San Javier	0	288	570
	SAN JERONIMO	Monje	0	186	528
		Maciel	0	183	481
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	0	251	682
		San Justo	0	323	781
	SAN LORENZO	Pujato	0	179	632
		Ricardone	0	187	524
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	3	154	758
		Landeta	10	193	536
		S.Mtín. de las Escobas	4	191	571
VERA	Calchaquí	0	267	914	
	Intiyaco	0	306	594	
	Vera	0	449	859	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/04 al 22/04 mm	Acumulado Año	
				23/04/13	22/04/14
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	3	178	558
		Los Frentones	30	185	469
		Pampa del Infierno	2	170	625
	BERMEJO	Taco Pozo	0	155	220
		Las Palmas	7	267	525
		Puerto Bermejo	48	412	667
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	1	225	502
	CHACABUCO	Charata	0	276	672
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	0	388	519
		General Pinedo	0	338	720
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	200	654
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	347	329
		Santa Sylvia	0	224	501
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	3	270	518
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	0	342	509
		Makallé	0	485	516
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	6	254	813
		Fuerte Esperanza	0	173	171
		Juan José Castelli	3	231	572
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	0	157	388
		Avia Terai	5	152	586
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Campo Largo	20	125	625
		Ciervo Petiso	112	281	721
		Lib.General San Martín	85	448	1032
		Pampa Almirón	34	278	570
	LIBERTAD	Pampa del Indio	34	239	751
		Pcia. Roca	61	241	780
	MAIPU	Puerto Tirol	0	541	756
		Tres Isletas	48	184	538
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	0	184	518
		Villa Angela	8	397	563
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	3	264	770
		O'HIGGINS	La Clotilde	2	462
	PCIA. DE LA PLAZA.	La Tigra	0	301	579
		San Bernardo	10	469	572
		Pcia. de la Plaza	1	391	435
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	4	419	434
		Margarita Belén	4	592	561
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	22	228	640
		Quitilipi	3	371	827
	SAN FERNANDO	Basail	34	793	863
		Resistencia	22	489,4	720
	SAN LORENZO	Samuhú	0	329	508
		Villa Berthet	15	675	582
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	15	405	678
		Colonia Elisa	17	418	947
		Colonia Las Garcitas	48	279	854
		Colonias Unidas	42	401	802
	TAPENAGA	Ahumonia	35	532	699
		Charadai	36	555	633
VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	8	421	607	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/04 al 22/04 mm	Acumulado Año	
				23/04/13	22/04/14
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	15	1397,9	521
	CAPITAL	Corrientes	28	696,3	566,5
	CONCEPCION	Concepción	0	309	287
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	0	511	400,3
	ESQUINA	Esquina	0	164	451,9
	GENERAL ALVEAR	Alvear	5	692	463
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	55	738	837,2
	GOYA	Goya	0,0	749,3	595,7
	ITUZAINGO	Ituzaingo	s/d	237,1	180
	MERCEDES	Mercedes	0	620	534,4
	MONTE CASEROS	Mocoretá	7,6	418,5	620,8
		Monte Caseros	0,1	451,4	518,4
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	0	540,6	652,6
	SAN MARTIN	La Cruz	3	744	487,8
		Yapeyú	0	644	511
SANTO TOME	Garruchos	0	746	282	
	Santo Tomé	14	819	435	
	SAUCE	Sauce	0	600	661
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	6	328	523
		Estación Garmendia	2	160	338
		La Cruz	6	276	447
		La Ramada	7	241	393
	CHICLIGASTA	Concepción	21	448	586
		Cañete	10	214	376
		Delfín Gallo	8	253	501
	CRUZ ALTA	Las Cejas	8	138	333
		Los Pereyra	10	179	340
		Los Ralos	9	161	373
	GRANEROS	Graneros	4	169	328
		Taco Ralo	4	188	262
	LA COCHA	La Cocha	7	231	714
La Invernada		7	247	696	
Rumi Punco		11	179	503	
Estación Aráoz		6	220	526	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	6	128	400
		Las Lajitas	16	228	746
	GENERAL GÜEMES	Piquete Cabado	4	166	632
		Saravia	4	229	549
		Talavera	15	135	587
		Güemes	5	276,3	560
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Embarcación	10	244	502
		Tartagal	16	162	617
	METAN	El Galpón	15	222	430
		Metán	24	360	614
	ORAN	Orán	10	230	567
Pichanal		8	256	567	
ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	4	195	501	
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	1	221	396
		El Carmen	0	306	423
		Pampa Blanca	1	259	408
	GENERAL BELGRANO	Capital	0	331	519
		Palpalá	0	269	417
	SANTA BARBARA	Santa Clara	0	188	197
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	0	227	476
	SANTA ROSA	Santa Rosa	5	236	686