

Dirección de Información Agropecuaria y Forestal

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 29 de Mayo de 2014

- **Evolución de los cultivos al 29/05/14**
 - **Precipitaciones al 27/05/14**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2013/2014 (Algodón, Arroz, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
 - **Cosecha Fina Campaña 2014/15 (Trigo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de maní.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Avance de la cosecha de sorgo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2004/2005 - 2013/2014**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2004/2005 - 2013/2014**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2013/2014**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 21/05/14 y el 27/05/14**

PRECIPITACIONES (desde el 21/05 al 27/05)

En Buenos Aires, cayeron 15-38 mm en el extremo sur, 12-38 mm en el sudoeste, 23.7-45 mm en el sudeste, 5-45 mm en la zona Mar y Sierras, 12-60 mm en la cuenca del Salado, 6-60 mm en la zona tradicional de invernada, 17-130 mm en la zona núcleo, 5-20 mm en parte del centro-norte, 4-46 mm en el centro, y 8-30 mm en el oeste.

En Córdoba se informaron 10-25 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 3.5 mm en Marcos Juárez, y 1.5 mm en San Francisco.

Entre Ríos recibió 24 mm en Concordia, 10-24 mm en Paraná, Diamante y Victoria, 25-29 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, y 5-29 mm en otros departamentos.

En La Pampa, 1-6 mm en algunos puntos del norte, y 1-17 mm en parte del sur.

En Santa Fe, 4-90 mm en el norte, 2-23 mm en el centro, y 2-14 mm en parte del sur.

Hacia el NEA, 2-77 mm en el Chaco, 14-142 mm en Corrientes. En el NOA, 0.1-9.9 mm en Salta, 3-17 mm en Tucumán, y 1-4 mm en Catamarca.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 29/05/2014

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2013/2014

ALGODÓN

En el sur del Chaco, el cultivo de algodón continúa siendo cosechado a medida que las condiciones meteorológicas así lo permiten. Las últimas lluvias acontecidas interrumpieron las labores de cosecha y obligaron a tomar las medidas necesarias para evitar mayores pérdidas. Hay un atraso considerable respecto a superficie apta para cosecha. De todas formas, los lotes expresan rinde promedios de 2800 kilogramos por hectárea, con compromiso en su calidad.

La cosecha de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña alcanza las 63.500 has., el 67% de la superficie y continúan las demoras por causa de las condiciones climáticas aunque en lo que va de la semana actual los días se presentan soleados y con un marcado descenso de la temperatura, lo que está alentando a los productores en la continuidad de la labor. El rendimiento promedio se mantiene en los 1.900 kg/ha.

Continúa demorándose también esta semana la cosecha de las Algodón en Salta.

Lo poco que queda por levantar en la zona de riego de Santiago del Estero, se vio afectado en la calidad y cantidad de fibra cosechada. En el este, el algodón, como ya se había dicho en informes anteriores es el cultivo más perjudicado por la inclemencia climática. Se observa podredumbre de cápsulas, en algunos casos manchado de fibra, que causan no sólo pérdida de rendimiento sino de

calidad, y por lo tanto de cotización del producto en bruto. La cosecha ha comenzado lentamente, el avance es lento por la capacidad de trabajo de las máquinas cosechadoras, con rendimientos de entre 2.000 y 3.000 kg/ha de algodón en bruto.

En Santa Fe, la evolución del cultivo es buena a regular. Se continúa lentamente con la cosecha manual y con máquina, solo en los sectores donde las condiciones de piso y humedad de la fibra, lo permiten. Se han producido importantes pérdidas de superficie al norte de los departamentos Vera y Nueve de Julio, debido a las inundaciones registradas por las intensas precipitaciones de los meses de marzo y abril.

ARROZ

La cosecha está en sus instancias finales, restando levantar los últimos cuadros en el Chaco.

MAIZ

Buenos Aires

En General Madariaga se comenzó a levantar de manera generalizada, en la medida que se puede ingresar los lotes, arrojando valores de rendimiento bajos pero dentro de lo esperado. Al ir cosechando los maíces tardíos se espera que los mismos aumenten aunque existe preocupación porque se espera que las lluvias continúen.

En Bragado, por la demora de la cosecha y las condiciones climáticas y edáficas existentes, es de esperar que la calidad de los granos de maíz que se cosechen de ahora en más, presenten problemas de calidad, como ser granos brotados, y hasta podridos.

En Pehuajó sigue demorada la trilla por la humedad, pero se agrega en algunos sectores falta de piso, por la última lluvia de 40 mm. De todos modos la mayor parte de los equipos siguen abocados a terminar la soja de primera.

A comienzos de la semana se produjeron precipitaciones en Pigüé, por tanto la cosecha sigue prácticamente detenida; los últimos días no hubo lluvias y los pronósticos para la zona no auguran lluvias, de manera que si esto es así, en los próximos días se generalizará la cosecha.

La recolección de Maíz se encuentra paralizada en Salliqueló, por cuadros con altos contenidos de humedad en el grano y en casos porque el productor prioriza la cosecha de soja.

En Tandil, los sembrados en su mayoría se encuentran en estado regular, listos para su cosecha, esperando de los mismos rendimientos bajos respecto a la media zonal.

Los maíces, se encuentran en maduración en Tres Arroyos.

En Veinticinco de Mayo fueron cosechados algunos lotes al tener dificultad para cosechar soja.

Córdoba

En Laboulaye, se ha retomado la trilla de los cuadros de Maíz que aun arrojan algún punto por encima de la base de humedad tolerada en acopio. Se estima que podrá extenderse esta labor hasta mediados de Junio.

En Marcos Juárez se retrasa la cosecha dado que el tiempo no mejora y la humedad en grano es muy superior al 20%. Hay mucha dificultad para llegar a los lotes por el anegamiento, por lo que su recolección no se puede estimar cuando se normalizará. Habrá que ver si hay que ajustar superficie cosechada. Se espera que en pocos días se pueda iniciar la recolección. Resta de cosechar la superficie sembrada a fines de noviembre y en diciembre (lotes sobre rastrojo de trigo y tardíos).

Está finalizando la cosecha en Río Cuarto; con días de viento y baja humedad se puede avanzar en la cosecha.

En San Francisco los lotes de segunda/tardíos se encuentran en la etapa de madurez comercial y a la espera de ser cosechados una vez que finalice la de soja.

En Marcos Juárez los de siembra temprana están en madurez comercial, con algún avance de cosecha. Más del 90 % de la superficie es siembra de diciembre, por lo tanto la recolección se espera para más adelante (junio/julio); en estado de madurez, pero con alto contenido de humedad.

Entre Ríos

En Rosario del Tala, en la semana prácticamente parada la recolección de lotes de maíz de segunda y tardíos, a la espera que mejoren las condiciones climáticas, para dar inicio más de firme con la cosecha de los últimos lotes, que se tratarán de recolectar con la menor humedad posible, cercana a la base.

La Pampa

En General Pico, Los registros de lluvias de semanas anteriores, altos porcentajes de humedad relativa ambiente y el desarrollo de la cosecha de soja, condicionan el desarrollo de los trabajos de cosecha del cultivo los que se desarrollan en forma lenta y discontinúa. Los porcentajes de humedad de granos son superiores al 20%. Se estima que el avance de los trabajos de cosecha no superaría el 35% de su superficie sembrada. Con respecto rendimientos, los valores no han variado y la mayor parte se ubican por debajo de los 4000 kg/ha en el sector oeste y entre 4000 y 8000 kg/ha en el sector este de la región estimando que el rendimiento promedio total no superaría los 6000 kg/ha. Con respecto al estado general de los lotes destinados generalmente a forraje, los mismos son calificados como Bueno a Muy Bueno. La mayor parte de estos lotes están terminando la etapa final de llenado con óptimas condiciones de humedad edáfica, plantas con altura y área foliar óptima.

En Santa Rosa, continuaron nuevamente durante esta semana las precipitaciones (aunque moderadas), días con intensas neblinas y las primeras heladas (moderadas). Se pasó otra semana completa casi sin cosechas de cultivos de gruesa debido al clima.

San Luis

Durante la semana se registraron días muy húmedos por lo cual se avanza con la cosecha de los diferentes cultivos a medida que llegan a la humedad comercial. Hay muchos lotes cosechados de maíz que tienen la presencia de aflatoxinas, por lo cual las industrias locales no lo reciben, perjudicando así el negocio ya que hay que mandarlo al puerto de Rosario y se encara el flete.

Santa Fe

En Avellaneda, se estima el inicio de la cosecha para maíces tardíos para fines de junio y julio, según condiciones climáticas superficiales

El maíz de segunda o tardío se encuentra en excelentes condiciones fitosanitarias en Cañada de Gómez, llegando al fin de su ciclo ontogénico. Se espera que la cosecha del mismo comience a fines de junio/julio, cuando comience a disminuir la humedad de los granos.

No se constató en Casilda actividad de recolección de maíz de segunda ni del cultivo tardío sembrado en el mes de Diciembre sobre rastrojo de soja. Gran parte del área permanece con anegamientos semi-temporarios a causa del ascenso en el nivel de las napas, por lo cual, junto a la actual humedad de grano alta (18 a 24 por ciento), se deduce que la cosecha comenzaría en un plazo aproximado de 15 días, siempre y cuando persistan las condiciones de buen tiempo. Los lotes afectados por granizo en zonas de los departamentos San Lorenzo, Rosario y Constitución no sufrieron pérdidas de importancia.

En Rafaela, los lotes de segunda evolucionan en muy buenas condiciones, finalizando su ciclo con óptimo desarrollo y expectativas de buenos rendimientos. Los más adelantados se encuentran en madurez fisiológica pero aún con elevada humedad en los granos. Las buenas condiciones climáticas de esta semana permitieron la continuidad de las tareas de picado para silaje.

En Venado Tuerto la cosecha continúa a ritmo muy lento debido a que no lo permite el tiempo.

Chaco

Comienza a madurar los lotes más adelantados en el ámbito de la delegación Roque Sáez Peña pero por las condiciones climáticas y el atraso en la cosecha de soja los productores están postergando el inicio de la cosecha, la que se espera que sea record con rindes que superarían los 100 QQ/ha, por el excelente estado en que se encuentran los mismos.

El estado de los cultivos es muy bueno en el sur. Los cuadros implantados en fechas tardías se encuentran en madurez fisiológica perdiendo humedad en el grano. En forma general se puede apreciar la gran demora en la fecha de recolección que algunos cuadros tendrán, debido a la época del año y a las condiciones climáticas manifestadas. La mayor dificultad se va a dar en la pérdida de humedad en los granos y en la posibilidad de ingresar con los equipos de trilla al campo.

NOA

Son pocos los lotes cosechados en el este de Santiago del Estero; los rendimientos están entre 80 a 110 qq/ha para el maíz. Se esperan muy buenos rindes promedios para la zona, aún sabiendo que la falta de sol puede haber perjudicado el peso final del grano.

En Tucumán en general están irregulares, todavía quedan muchos días para que comience la trilla y se esperan problemas de calidad por la aparición casi segura de fusarium en mazorcas. Seguramente los potenciales de rendimiento bajarán a consecuencia de esto.

MANI

En Laboulaye es importante el avance de trilla sobre los lotes que prácticamente se han arrancado en su totalidad. Los rendimientos expresados en Caja orillan los 30 quintales; se espera por los primeros cálculos de relación vaina/grano, algo que recién se establecerá en industria.

En Marcos Juárez se estima prácticamente el 100% de la superficie arrancada y se avanza en la recolección, lentamente debido a las lluvias de la semana pasada que mantienen la humedad del grano. Al contrario de las estimaciones, los rindes son buenos, se encuentran entre 50 a 55 qq en caja. La calidad es buena también

En Río Cuarto, Se esta avanzando después de varios días de poca cosecha. La calidad no es buena.

En Villa María, inicio de cosecha.

Continua demorándose también esta semana la cosecha de maní en Salta.

POROTO

Se registraron abundantes nevadas en la zona de Cachi y Cachi Adentro, que no benefician el acordonado de Porotos que se viene realizando en Salta.

SOJA

Buenos Aires

En Bragado, por la demora de la cosecha y las condiciones climáticas y edáficas existentes, es de esperar que la calidad de los granos de soja que se cosechen de ahora en más, presenten problemas de calidad, como ser granos manchados, brotados, y hasta podridos. Dada la elevada humedad ambiente y edáfica, y la presencia de bancos de niebla, los caminos rurales y los lotes a ser cosechados no presentan condiciones de ser transitados para la recolección de la cosecha y su traslado.

Continúa la cosecha de la soja de primera en General Madariaga, alcanzando casi un 80% del total a recolectar. Los rendimientos han sido muy variados pero en general muy buenos promediando los 27 qq/ha. En cuanto a la soja de segunda, pocos lotes permanecen atravesando la última etapa del

llenado cuando la gran mayoría ya está en madurez. Se observan lotes malos que probablemente no se recojan y otros buenos en los que cabe esperar la evolución que tendrán.

Se mantiene el panorama de semanas anteriores en Lincoln. Finalización demorada de la cosecha de los cultivos de verano. Semana con días de alta humedad relativa ambiente, lloviznas y lluvias que complican tanto el avance de cosecha como la transitabilidad de los caminos. Lo poco que se pudo cosechar ha salido con más humedad de lo debido, pero como el panorama climático no mejora algunos productores optan por ésta alternativa antes que se anegue más su campo o se corte el camino que llega a su campo por las lluvias.

En Pehuajó la cosecha es lenta producto de la persistencia de humedad y falta de piso. Hubo por lo menos tres heladas de regular intensidad que ayudan a secar los cultivos, pero recién el 28 hubo viento suficiente para acelerar el secado. Se intenta entrar a los lotes lo antes posible porque ya comienza a verse desgrane, si bien no es importante, pero ya comienza.

Recién el lunes 26 se reinició en Salliqueló recolección de sojas de primera ocupación a ritmo demasiado lento por jornadas con humedad ambiente demasiado altas, manteniéndose en general las producciones por Distrito, estimándose promedios de rindes a finales de cosecha que no superen los 18 qq., por hectárea para el total de la Delegación. En lo referente a Soja de segunda ocupación el ritmo de cosecha es similar y los rindes se mantienen con promedios para la Delegación en los 10 qq., por hectárea.-

La cosecha de soja de primera se encuentra avanzando muy lentamente en Tandil, que para el año ppdo., a igual fecha se encontraba finalizada. Los lotes que se están cosechando son entregados a la intermediación con altos porcentajes de humedad. La soja de segunda, se presenta en proceso de maduración, con una apreciación de regular a mala, con dispar crecimiento. Se han podido observar lotes helados.

En Tres Arroyos, a partir del día 26, muy lentamente se va reanudando la cosecha de soja de primera, detenida a raíz de la alta humedad en los granos del cultivo. La soja de segunda, se encuentran en estado de R8.

En Veinticinco de Mayo, se registró avance de cosecha muy leve. En días que no llovió, se ingresó a los lotes con doble tracción, cubiertas tipo pala, cosechando los bordes de las zonas anegadas, dejando chauchas a un nivel del suelo de entre 15/20 cm, lo que provoca una disminución en el rendimiento medio y calidad regular. Se toma la decisión de cosecha de esta forma dado que es preferible cosechar con mayor humedad, que perder más por desgrane que ya se produce al contacto con el cabezal.

Córdoba

En Laboulaye, habiéndose estabilizado las condiciones climáticas, lentamente se fue reiniciando la cosecha de los últimos cuadros de soja de segunda que aún se mantenían en pie. Es así que el avance de cosecha alcanza ya al 80/90 % y solo restan por levantarse aquellos lotes más bajos que pueden mantener aun alguna condición de falta de piso. Los rindes se mantienen en los valores iniciales de 22 a 24 quintales, cifra mayor a la media del año anterior. Por el momento la calidad del grano no se ha visto afectada.

En Río Cuarto, está finalizando la cosecha; con días de viento y baja humedad se puede avanzar en la cosecha.

Como consecuencia de un buen tiempo (sol y viento sur) se pudo reiniciar la recolección de lotes de primera en la región de San Francisco, aunque la humedad del grano es superior a la establecida en el standard. El productor intensificó el ritmo ya que en algunas zonas se observa la presencia de granos manchados (afectados por cercóspora) y por ello trata de levantar los lotes lo más rápido posible, para evitar pérdidas de rinde debido a una sobremadurez de las chauchas. De continuar el buen tiempo en los próximos días se podría finalizar la cosecha. También se reinició a buen ritmo la cosecha de soja de segunda, y de no surgir circunstancias climáticas adversas (lluvias, lloviznas) en los próximos días estaría terminando la misma.

Lento avance de cosecha (entre 85/95 %) en Villa María, por alta humedad de los granos y algunos lotes con problema de "piso". Muy buenos rendimientos en general.

Entre Ríos

En Rosario del Tala, en la semana se vieron reducidas las horas y días de trilla, dado a las inclemencias climáticas imperantes en la zona. En algunos casos, se cosechó algo a partir del domingo 25/05. La cosecha de lotes de primera, se encuentra muy próxima a su finalización; los rendimientos esperados para el final de su cosecha, se posicionarían entre los 25 y 27 qq/ha. En lo que respecta a lotes de segunda, a medida que avanza la misma, se comienza a observar una baja en los rendimientos promedios, el cual se ubicaría para el final, alrededor de los 23-24 qq/ha

La Pampa

En General Pico, Los registros de lluvias de semana anteriores, altos porcentajes de humedad relativa ambiente y falta de piso de la región continúan condicionando el desarrollo de los trabajos de cosecha. No obstante, en la semana el ritmo de trabajo fue mayor cosechando aún con valores de humedad del grano superior al 15%. Los rendimientos del cultivo en el sector central con tosca oscilan entre 1000 a 1500 kg/ha con valores mínimos inferiores a 800 kg/ha y en sectores ubicados sobre suelos arenosos, particularmente los ubicados al este de la región, los valores oscilan entre 1500 a 2100 kg/ha con valores máximos que alcanzan los 3000 kg/ha. Se estima que el avance de cosecha estaría próximo al 70% de la superficie sembrada del cultivo. Continúa los reportes en algunos sectores de presencia de "mancha púrpura" en el grano. El estado general de los lotes de segunda continúa siendo calificado como Bueno en toda la región. Estos lotes, transcurren las últimas etapas de fructificación con óptimas condiciones de humedad edáfica. No obstante, las bajas temperaturas de la semana podrían haber afectado el cultivo.

En Santa Rosa, continuaron nuevamente durante esta semana las precipitaciones (aunque moderadas), días con intensas neblinas y las primeras heladas (moderadas). Se pasó otra semana completa casi sin cosechas de cultivos de gruesa debido al clima. Sigue muy atrasada la cosecha de soja.

Santa Fe

En Avellaneda, las sojas de primera presentan buena evolución favorecida por las últimas precipitaciones registradas en la zona, con ataque de plagas que están siendo controladas. Las tardías presentan buena evolución con ataques de plagas que están siendo controladas. Continúa la cosecha de los primeros lotes tempranos, con buenos rendimientos, en los sectores donde las condiciones de piso lo han permitido.

Las buenas condiciones climáticas de los últimos días permitieron que se activen con buen ritmo las tareas de cosecha en Rafaela, aunque continúa verificándose un atraso con relación a la campaña pasada. Hasta el momento se obtuvieron buenos rendimientos aunque variables según zonas, oscilando entre 20 y 40 qq/ha, destacándose lotes puntuales que superaron esta última productividad. En general se obtuvo una buena calidad comercial de los granos, no obstante la demora en la recolección de los últimos lotes afectará a la misma como así también a los rindes. Restan cosechar principalmente los ciclos largos (grupos VII y VIII) sembrados tardíamente. Aún persisten sectores puntuales complicados por excesos hídricos, donde en algunos casos se están utilizando cosechadoras equipadas especialmente para trabajar en suelos con anegamientos, tratando de recolectar lo que permita la situación de cada lote.

En Venado Tuerto continúa la cosecha de soja de segunda a medida que se puede, y los pisos lo permiten.

Chaco

En los últimos días, desde principios de la presente semana en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña ha mejorado la condición climática con días soleados y un marcado descenso de la temperatura, aunque con una elevada humedad ambiente, lo que está permitiendo el ingreso de las cosechadoras a los lotes continuando con la recolección que viene retrasada al menos unos 20 días. Los rindes, si bien presentan en general una tendencia bajista, continúan estando en parámetros muy buenos para la zona, encontrándose en un promedio de 28 QQ/ha.

La cosecha de soja en la zona al sur de la Ruta 16 avanzó pero a ritmo lento esta semana. Las lluvias registradas frenaron las actividades de trilla que habían avanzado en 5 a 8 puntos porcentuales. Esta situación está atrasando en gran medida la cosecha del cultivo en el orden del 30 por ciento respecto de la superficie total apta para cosecha. Los productores hoy en día optan por levantar del campo cuadros de cultivos con humedades superiores a la normal y apresurando los trabajos en cultivos que le otorgan mayor rentabilidad por hectárea, descuidando otros cultivos por la superposición de tiempos de cosecha, lo que empeora la situación de los mismos.

NOA

Durante esta semana continuaron algunas lluvias y lloviznas en Salta, muy atípicas para la época y para mayo en especial. Sí ha ingresado el jueves y viernes un frente de aire muy frío que hizo descender las temperaturas y originó nevadas y neviscas en la precordillera y zona de pedemonte. En la zona de cultivos extensivos se sintieron las bajas temperaturas pero no se han registrado heladas de importancia hasta el momento presentándose días con mucha humedad. Continúa demorándose también esta semana la cosecha de las Soja, Maní y Algodón la cual va avanzando en la medida que las condiciones climáticas lo van permitiendo. Se estima que en los próximos días, teniendo en cuenta que el lunes 26 comenzó a salir el sol a pleno en ambas provincias, avanzaría

mejor la cosecha. Se observa mayor presencia de grano verde y enmohecido en las sojas en los dtos. Anta, Metán y Rosario de la Frontera.

Después de varias semanas con lluvias y/o lloviznas permanentes que no permitieron ningún tipo de trabajo en el campo, ésta semana salió el sol y se pudieron emprender las cosechas en todos los cultivos en el este de Santiago del Estero. El cultivo de soja es el que más estaba esperando días con posibilidades de cosecha, ya que había lotes con más de 20 días de que estaban maduros pero el clima no permitía cosechar. En algunos casos hay presencia de manchado de grano, y no es cuantificable aún la pérdida por apertura de vainas. Los rendimientos van desde los 25 a 45 qq/ha promediando 35 a 37 qq/ha en toda la región, remarcando que no hay diferencias apreciables entre los departamentos del sur (Belgrano, Gral Taboada, Rivadavia) con el resto, porque suelen tener promedios superiores la mayor parte de los años. El avance todavía es lento porque no todos los días se pudo trabajar y en gran parte de ellos son pocas las horas en que se puede cosechar.

Las lloviznas se siguieron dando en Tucumán hasta el 24 de mayo acompañados nuevamente con días muy nublados, lo que poco cambia la situación actual de los suelos. Por ello, los contenidos de humedad son adecuados, en todos lados. Por este motivo la trilla de soja y otros granos hasta esa fecha fue muy lenta y debido a la humedad se dan problemas de enfermedades en granos y en algunos casos de brotado debido a la excesiva humedad atmosférica presente. Ahora que paro la lluvia la trilla va avanzando mejor. Los rendimientos siguen cayéndose registrándose al norte 23 quintales y en el sur rendimientos inferiores a 20 quintales. El promedio de avance en la región es del 45-50 %. Los promedios de rendimiento en general son de 18-20 quintales para toda la provincia, con tendencia mayor al norte y menor al sur. Soja con graves problemas de manchado, pudrición y brotado por lo que la calidad es mala y sufre los productores grandes mermas.

En la zona de granos de Catamarca la lluvia también complica y los rindes que se logran en una cosecha muy lenta están en los 20 quintales.

SORGO

En Salliqueló, se retrasa el inicio de recolección, estimándose los primeros lotes estarán en condiciones de cosecha para la segunda semana de junio.

En Laboulaye, ya se inician las primeras recolecciones y los rendimientos se ubican dentro de los valores esperados: 5 a 6 mil kilos por hectárea.

En Marcos Juárez, el clima no ayuda para la recolección del cultivo, solo un 15% de la superficie se recolectó con rindes de 50 qq promedio, y picos de 60 qq. El panorama de este cultivo es el mismo que se comenta para maíz, dado por los problemas de anegamiento y clima. El grueso del cultivo está ya en condiciones de cosecha

Los cultivos implantados en la región de San Francisco se encuentran en la etapa de madurez comercial y según zonas se podría iniciar en los próximos días la cosecha.

Inicio de cosecha en Villa María, con rendimientos por debajo de lo esperado, por grano liviano.

En la semana muy pocos lotes recolectados en Rosario del Tala, encontrándose cosechado alrededor del 75 %, con un rendimiento promedio que se posiciona en los 45 qq/ha. Algunos lotes presentando ataques de hongos en la panoja (Ergot), y también lotes con granos brotados

Con ritmo lento continúa en Avellaneda la cosecha con rendimientos bajos. Se registran ataques de plagas (orugas), que son controladas. Muchos lotes se están utilizando como reservas forrajeras en sus diferentes formas. En muchas zonas sufren importantes ataques de pájaros que merman sus rendimientos.

En la delegación Cañada de Gómez, los lotes se encuentran en madurez, ya siendo cosechados. Los rendimientos son buenos con rendimientos que rondan los 60 qq/ha y el avance de la superficie cosechada es del 70% aprox. Los trabajos de recolección se desarrollan en forma lenta, debido a que los lotes restantes de cosechar se encuentran en zonas de bajos y cañadas por lo que la falta de piso entorpece dicha actividad.

Quedan muy pocos lotes pendientes de ser cosechados en Casilda. Los mismos están ubicados en zonas bajas o con drenaje deficiente, por lo cual se esperan días de sol y sin lluvias para recolectar dicha área remanente. También falta cosecharse una pequeña fracción correspondiente a sorgos tardíos, superficie no relevante en la que se estiman rindes medios en torno a los 6.000 kilos por hectárea.

La cosecha registró un escaso avance en Rafaela, al priorizarse las tareas de recolección de la soja. Los rendimientos obtenidos hasta el momento son variables según zonas, oscilando desde 30-35 qq/ha hasta 55-60 qq/ha. La calidad en general es buena.

En el sur del Chaco, los rindes promedios se sitúan cercanos a los 40 quintales por hectárea. El avance de la misma no fue considerable. Las condiciones generales del cultivo son muy buenas, pero el atraso en su recolección está comprometiendo algunos lotes con que presentan síntomas de algunas patogénesis por exceso de humedad. En el centro y norte provincial, la situación del sorgo es similar al maíz.

Pocos lotes cosechados en el este de Santiago del Estero, con rindes de 30 a 45 qq/ha.

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2014/2015

TRIGO

En la delegación Bahía Blanca, en la última semana, a pesar de que se dieron algunas precipitaciones, predominaron los días soleados lo que permitió el inicio de la siembra de los cultivos de invierno, como son el trigo y la cebada. Dicha labor se inicio con bajas temperaturas y perfiles en excelentes condiciones hídricas.

El fin de semana del 24 y 25/5 comenzó a sembrarse en Marcos Juárez. El avance es lento tanto por la alta humedad ambiente como edáfica, que dificultan el trabajo de siembra y disminuye las horas de trabajo. El avance de la siembra es de aproximadamente un 20% en lo que respecta a cosecha de grano, y si se suma lo que es para pastoreo hay más de un 30% implantado.

Comienzo de siembra en Río Cuarto, con buenas condiciones, avanzando en forma normal.

Continuó la siembra en la región de San Francisco, favorecida por el mejoramiento de las condiciones climáticas a partir del día sábado 24.

Inicio de la siembra en Villa María, con excelentes condiciones de humedad.

Algunos productores aislados han dado inicio a la siembra de los primeros lotes en Rosario del Tala, en los departamentos Victoria, Nogoyá y Gualaguay, aunque son muy pocos lotes. Ni bien los productores finalicen la recolección de granos grueso, y al contar con humedad en la cama de siembra, intensificarían la misma.

Con óptimas condiciones de humedad del perfil se iniciaron los trabajos de siembra, en General Pico, particularmente en los departamentos tradicionalmente trigueros.

En el norte de Santa Fe se estima el inicio de la siembra para principios de junio, según condiciones climáticas. Es escasa, en la zona, la semilla de los grupos requeridos.

Debido a las precipitaciones caídas en la delegación Cañada de Gómez estas últimas semanas, y a esto sumado la gran cantidad de humedad que posee el perfil del suelo, la siembra de este cultivo ha comenzado con un ritmo muy lento en los lotes que así lo permiten.

En Casilda, el estado hídrico de los suelos sigue siendo preocupante, ya que con posterioridad a las últimas lluvias, se ha observado la persistencia de los anegamientos y el pronunciado ascenso de las napas, factores que en conjunto, determinan la imposibilidad de la implantación de trigo sobre esa superficie. Pese a que nos encontramos dentro de la fecha de siembra de los ciclos largos, aún no se ha verificado área sembrada y se retrasa también la realización de los barbechos. De no llover, sobre este fin de semana (31 y 1º) comenzará la cobertura de los primeros lotes.

En algunas zonas puntuales de la delegación Rafaela se inició en forma incipiente la siembra de los primeros lotes, aprovechando las buenas condiciones de humedad de los suelos.

Comenzó la siembra en Venado Tuerto, a ritmo muy lento ya que los pisos se encuentran muy saturados y los mismos no están en condiciones óptimas para poder sembrar. Las intenciones de siembras son muy optimistas pero depende de las condiciones ambientales si se pueden llegar a cumplir.

Durante la semana que transcurrió pudo avanzarse bien con la siembra de trigo en los dtos. de Salta y Jujuy con buena humedad en los perfiles de los suelos. Se estima que no se concretará la superficie estimada como intención, debido a la falta de semilla.

Debido a estas condiciones de muy buena humedad en los suelos del oeste de Santiago del Estero, las intenciones de siembra han variado, aumentándose principalmente en los dptos. Pellegrini y Jiménez

La siembra de trigo continua lenta y tardía en Tucumán, que depende de conseguir buena semilla y que se liberen lotes de soja.

ESTIMACIONES AGRICOLAS
29/05/2014

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 29/05/14						
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	22/05/14	29/05/14
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	69	47	847.965	548.610	42	47
Córdoba	73	35	1.156.491	602.180	29	35
Entre Ríos	88	83	207.827	232.620	81	83
La Pampa	61	28	69.767	53.060	21	28
Santa Fe	84	44	524.087	219.340	42	44
Resto del País	35	15	378.590	180.810	10	15
Total	67	36	3.184.726	1.836.620	31	36
SOJA						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	22/05/14	29/05/14
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	90	66	5.992.431	4.534.218	65	66
Córdoba	100	93	5.237.742	5.047.856	85	93
Entre Ríos	98	96	1.385.390	1.419.900	94	96
La Pampa	94	67	407.982	307.620	40	67
Santa Fe	98	93	3.104.010	3.074.650	90	93
Resto del País	85	50	2.139.521	1.452.197	43	50
Total	94	78	18.267.076	15.836.441	73	78

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	24/04	01/05	08/05	15/05	22/05	29/05	AREA PERDIDA Has	AREA SEMBRADA Has
			%	%	%	%	%	%		
CORRIENTES	LA	5.000	99	100	100	100	100	100		5.000
	LF	97.000	98	100	100	100	100	100		97.000
	M	-								-
T. CORRIENTES		102.000	98	100	100	100	100	100	-	102.000
CHACO	LA	-								-
	LF	6.500	40	50	60	70	80	95		6.175
	M	-								-
T. CHACO		6.500	40	50	60	70	80	95	-	6.175
PARANA	LA	3.500	98	100	100	100	100	100		3.500
	LF	35.000	99	100	100	100	100	100		35.000
	M	-								-
T. PARANA		38.500	99	100	100	100	100	100	-	38.500
R. DEL TALA	LA	2.500	94	96	100	100	100	100		2.500
	LF	34.000	94	96	100	100	100	100		34.000
	M	-								-
T. R.DEL TALA		36.500	94	96	100	100	100	100	-	36.500
T. ENTRE RIOS		75.000	96	98	100	100	100	100	-	75.000
FORMOSA	LA	-								-
	LF	9.000	40	50	60	70	80	95		8.550
	M	-								-
T. FORMOSA		9.000	40	50	60	70	80	95	-	8.550
AVELLANEDA	LA	1.200	20	60	90	95	98	100		1.200
	LF	31.100	90	95	98	100	100	100		31.100
	M	-								-
T. AVELLANEDA		32.300	87	94	98	100	100	100	-	32.300
RAFAELA	LA	100		30	50	100	100	100		100
	LF	16.100	95	100	100	100	100	100		16.100
	M	-								-
T. RAFAELA		16.200	94	100	100	100	100	100	-	16.200
T. SANTA FE		48.500	90	96	98	100	100	100	-	48.500
TOTAL PAIS	LA	12.300	89	95	99	99	99	100	-	12.300
	LF	228.700	92	95	97	98	99	99		227.925
	M	-	-	-	-	-	-	-		-
TOTAL PAIS	13/14	241.000	92	95	97	98	99	99	-	240.225
	12/13	232.700	90	94	95	98	99	100	-	

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Has	24/04	01/05	08/05	15/05	22/05	29/05	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		6.600	-	-	-	-	-	-	2.600	-
Bolívar		101.000	10	11	15	18	21	33	-	33.300
Bragado		100.200	42	47	50	66	66	66	11.180	58.980
Gral. Madariaga		60.000	-	-	-	-	23	38	14.670	17.250
Junín		92.500	40	50	60	70	70	80	22.600	55.920
La Plata		195.650	62	76	79	84	87	95	15.180	171.650
Lincoln		28.100	46	52	53	62	62	73	7.100	15.240
Pehuajó		280.000	26	30	36	37	39	44	57.850	97.500
Pergamino		63.000	67	75	84	85	85	89	1.400	55.020
Pigué		60.000	-	3	8	8	12	16	42.000	2.800
Salliqueló		115.000	3	3	3	3	3	3	88.000	730
Tandil		164.000	-	-	-	-	-	-	37.500	-
Tres Arroyos		116.950	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		110.000	42	42	42	42	42	50	29.000	40.220
BUENOS AIRES	13/14	1.493.000	28	33	36	40	42	47	329.080	548.610
	12/13	1.606.583	44	48	52	58	63	69	-	-
Laboulaye		388.000	41	49	64	67	72	80	63.000	260.000
Marcos Juárez		210.000	65	71	71	71	71	71	16.300	138.420
Río Cuarto		565.700	11	15	15	20	20	31	10.000	173.270
San Francisco		525.000	5	5	5	5	5	5	49.000	22.280
Villa María		243.800	-	-	-	-	-	5	61.700	8.210
CORDOBA	13/14	1.932.500	20	23	26	28	29	35	200.000	602.180
	12/13	1.907.350	49	56	63	68	72	73	-	-
Paraná		90.000	75	76	81	92	92	96	4.300	82.140
Rosario del Tala		180.000	83	84	85	87	76	76	7.040	150.480
ENTRE RIOS	13/14	270.000	81	81	84	89	81	83	11.340	232.620
	12/13	248.500	86	86	86	86	86	88	-	-
General Pico		314.000	-	-	-	-	23	34	190.100	42.440
Santa Rosa		109.000	16	16	16	17	17	17	45.000	10.620
LA PAMPA	13/14	423.000	5	5	5	6	21	28	235.100	53.060
	12/13	271.500	18	30	40	44	54	61	-	-
Avellaneda		68.700	10	10	10	10	10	10	7.000	6.450
Cañada de Gómez		168.385	44	44	44	44	44	44	-	74.240
Casilda		92.400	35	35	35	35	35	35	-	32.790
Rafaela		118.000	30	31	33	33	33	36	41.500	27.300
Venado Tuerto		110.000	45	55	65	70	72	75	5.250	78.560
SANTA FE	13/14	557.485	36	39	41	42	43	44	53.750	219.340
	12/13	699.200	68	75	78	81	83	84	-	-
CATAMARCA		2.600	-	-	-	-	-	-	730	-
CORRIENTES		12.800	10	10	10	10	10	10	-	1.280
CHACO		212.500	8	8	8	8	8	8	12.850	16.290
FORMOSA		8.000	10	10	10	10	10	10	-	800
JUJUY		4.510	-	-	-	-	-	-	-	-
LA RIOJA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		30.820	75	80	85	90	90	95	820	28.500
SALTA		181.045	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		210.000	6	11	17	30	39	47	-	99.480
SANTIAGO DEL ESTERO		511.000	-	-	-	-	-	7	2.000	34.460
TUCUMAN		56.000	-	-	-	-	-	-	3.150	-
TOTAL PAIS	13/14	5.905.260	22	25	27	30	31	36	848.820	1.836.620
	12/13	6.133.378	47	52	56	60	63	67	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	24/04	01/05	08/05	15/05	22/05	29/05	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
CORRIENTES	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	12/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	2.000	-	-	-	-	-	50	-	1.000
	Total	2.000	-	-	-	-	-	50	-	1.000
	12/13	1.500	-	-	-	-	25	50	-	-
JUJUY	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	588	-	-	15	20	22	25	-	150
	Total	588	-	-	15	20	22	25	-	150
	12/13	588	-	7	19	40	60	90	-	-
SALTA	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	9.050	-	-	18	25	28	30	-	2.700
	Total	9.050	-	-	18	25	28	30	-	2.700
	12/13	9.050	-	4	23	43	60	93	-	-
SANTA FE	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	300	-	40	60	80	90	100	-	300
	Total	300	-	40	60	80	90	100	-	300
	12/13	300	-	30	30	70	100	100	-	-
SAN LUIS	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	13.000	-	2	3	24	30	40	-	5.200
	Total	13.000	-	2	3	24	30	40	-	5.200
	12/13	19.465	3	16	23	34	40	51	-	-
LA PAMPA	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	15.200	-	-	-	-	-	-	400	-
	Total	15.200	-	-	-	-	-	-	-	-
	12/13	15.860	-	-	-	-	-	6	-	-
Laboulaye	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	145.000	-	-	-	-	14	38	-	55.030
	Total	145.000	-	-	-	-	14	38	-	55.030
Marcos Juarez	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Rosado	2.500	10	15	30	30	30	55	-	1.380
	Total	2.500	10	15	30	30	30	55	-	1.380
Río Cuarto	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	156.500	2	7	7	11	13	21	-	32.870
	Total	156.500	2	7	7	11	13	21	-	32.870
Villa María	Colorado	400	-	-	-	-	-	20	-	80
	Rosado	47.700	-	-	-	-	-	13	80	6.150
	Total	48.100	-	-	-	-	-	13	-	6.230
CORDOBA	Colorado	400	-	-	-	-	-	20	-	80
	Rosado	351.700	1	3	3	5	12	27	80	95.430
	Total	352.100	1	3	3	5	12	27	80	95.510
	12/13	371.300	2	6	10	20	41	50	-	-
TOTAL PAIS	Colorado	400	-	-	-	-	-	20	-	80
	Rosado	391.838	1	3	4	6	12	27	480	104.780
	Total	392.238	1	3	4	6	12	27	480	104.860
	12/13	418.063	2	6	10	21	40	50	-	-

(*) Cifras provisorias

La AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2013/2014 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	24/04 %	01/05 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca	1ª	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	325.300	20	48	52	70	74	84	-	-	273.252
	2ª	47.850	-	-	-	24	30	41	-	-	19.619
Bragado	1ª	422.010	30	42	49	74	74	76	-	-	320.728
	2ª	85.600	-	-	2	23	23	23	-	-	19.928
	F	6.990	-	-	-	-	-	-	6.990	-	-
Gral. Madariaga	1ª	97.100	1	4	24	24	69	80	-	-	77.680
	2ª	23.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	523.500	22	25	60	70	70	80	8.000	-	412.400
	2ª	125.400	5	10	20	30	30	50	4.500	-	60.450
La Plata	1ª	69.200	34	49	50	57	60	79	-	-	54.668
	2ª	25.300	-	9	10	13	14	35	-	-	8.855
	F	3.500	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-
Lincoln	1ª	669.500	61	82	85	93	94	97	-	-	649.415
	2ª	128.420	20	30	40	55	65	80	-	-	102.736
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-
Pehuajó	1ª	542.150	28	47	67	67	80	85	-	-	460.828
	2ª	96.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	16.100	-	-	-	-	-	-	-	16.100	-
Pergamino	1ª	728.050	87	96	100	100	100	100	-	-	728.050
	2ª	72.150	27	47	67	68	68	73	-	-	52.670
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	185.000	10	30	35	35	39	39	3.000	-	71.872
	2ª	6.800	-	4	10	10	14	14	2.900	-	562
Salliqueló	1ª	224.300	32	47	53	53	60	69	-	-	154.767
	2ª	24.000	-	-	-	-	4	20	1.000	-	4.600
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-
Tandil	1ª	644.000	13	60	82	82	82	84	-	-	540.960
	2ª	258.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos	1ª	631.000	17	36	36	36	36	41	-	-	258.710
	2ª	54.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	361.900	41	55	55	55	61	72	27.500	-	240.768
	2ª	125.100	-	5	5	5	10	20	21.600	-	20.700
BUENOS AIRES	13/14	6.543.170	31	47	57	62	65	66	68.500	45.590	4.534.218
	12/13	6.734.155	48	58	65	80	85	90	-	-	-
Laboulaye	1ª	800.000	54	82	95	100	100	100	5.000	-	795.000
	2ª	140.000	-	-	7	15	27	75	-	-	105.000
M. Juárez	1ª	1.082.800	100	100	100	100	100	100	28.600	-	1.054.200
	2ª	90.500	91	96	100	100	100	100	2.500	-	88.000
	F	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Río Cuarto	1ª	1.117.600	50	70	70	75	85	95	-	-	1.061.720
	2ª	60.200	0	11	11	17	53	81	-	-	48.762
S. Francisco	1ª	1.081.500	35	63	61	61	68	80	20.000	-	849.200
	2ª	141.000	11	64	64	69	75	90	10.000	-	117.900
V. María	1ª	790.600	56	68	89	90	92	98	6.950	-	767.977
	2ª	199.100	-	-	50	55	59	81	1.450	-	160.097
CORDOBA	13/14	5.503.400	54	71	78	80	85	93	74.500	100	5.047.856
	12/13	5.349.312	76	88	93	97	99	100	-	-	-
Paraná	1ª	402.000	35	72	91	100	100	100	-	-	402.000
	2ª	120.000	-	30	51	81	90	95	-	-	114.000
R. del Tala	1ª	790.000	41	66	86	91	95	97	-	-	766.300
	2ª	160.000	0	18	51	61	72	86	-	-	137.600
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	13/14	1.472.000	32	59	81	89	94	96	-	-	1.419.900
	12/13	1.418.600	53	70	74	87	93	98	-	-	-
General Pico	1ª	378.600	6	10	17	26	40	72	12.600	-	263.520
	2ª	17.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1ª	70.000	27	33	38	48	55	63	-	-	44.100
	2ª	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	13/14	473.900	9	13	19	35	40	67	12.600	-	307.620
	12/13	447.400	31	43	68	74	93	94	-	-	-
Avellaneda	1ª	136.500	-	-	7	15	18	24	-	-	32.760
	2ª	43.000	-	-	4	9	11	16	-	-	6.880
C.de Gómez	1ª	868.000	51	76	96	100	100	100	-	-	868.000
	2ª	170.000	14	38	75	100	100	100	-	-	170.000
Casilda	1ª	607.000	95	100	100	100	100	100	12.900	-	594.100
	2ª	105.300	80	97	100	100	100	100	-	-	105.300
Rafaela	1ª	587.000	45	65	72	78	81	89	20.000	-	504.630
	2ª	233.000	10	45	52	62	71	81	5.000	-	184.680
V. Tuerto	1ª	525.000	95	100	100	100	100	100	-	-	525.000
	2ª	85.000	30	70	95	98	98	98	-	-	83.300
SANTA FE	13/14	3.359.800	58	74	84	89	90	93	37.900	-	3.074.650
	12/13	3.173.500	75	83	87	93	96	98	-	-	-
CATAMARCA		16.500	3	9	30	34	37	56	1.570	-	8.361
CORRIENTES		25.000	2	5	10	12	20	30	-	-	7.500
PCIA. R. S. PEÑA		295.000	1	6	11	17	35	42	-	-	123.900
CHARATA (Chaco)		330.000	2	8	8	15	22	23	-	-	75.900
FORMOSA		12.000	1	4	10	12	20	30	-	-	3.600
JUJUY		9.220	-	4	23	33	34	36	-	-	3.319
MISIONES		1.300	-	-	10	20	100	100	-	-	1.300
SALTA		495.105	8	25	45	55	59	61	-	-	302.014
SAN LUIS	1º	390.000	59	81	86	95	96	97	-	-	378.300
	2º	2.500	-	9	14	56	88	90	-	-	2.250
S. ESTERO		297.000	38	70	78	78	79	80	-	-	237.600
QUIMILI (S. del Est.)		850.000	3	6	6	6	12	25	-	-	212.500
TUCUMAN		197.700	2	7	22	26	28	49	2.490	-	95.653
TOTAL PAIS	13/14	20.273.595	39	55	64	69	73	78	197.560	45.690	15.836.441
	12/13	20.035.572	56	67	75	85	90	94	-	-	-

(*) Cifras provisionarias
 Las áreas están expresadas en hectáreas
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	24/04 %	01/05 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
Bolívar		3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		11.600	56	56	56	56	56	56	5.360	3.490
General Madariaga		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín		8.400	-	-	-	-	-	-	2.700	-
La Plata		5.850	-	-	-	15	16	24	2.650	770
Lincoln		9.800	-	-	-	-	8	27	5.600	1.130
Pehuajó		3.970	-	-	-	-	-	41	1.070	1.190
Pergamino		11.050	16	29	47	48	48	48	-	5.300
Pigüé		20.000	-	-	-	-	-	-	13.000	-
Salliqueló		40.000	-	-	-	-	-	-	27.500	-
Tandil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		14.500	-	-	-	-	-	16	-	2.320
BUENOS AIRES	13/14	129.170	7	9	12	13	14	20	58.880	14.200
	12/13	143.790	5	6	7	13	16	22	-	-
Laboulaye		53.000	-	-	-	-	-	2	2.000	1.020
Marcos Juárez		18.500	6	6	12	14	14	16	8.100	1.660
Río Cuarto		65.500	-	-	-	-	-	10	-	6.550
San Francisco		94.500	-	-	-	-	-	-	33.000	-
Villa María		77.300	-	-	-	-	-	20	300	15.400
CORDOBA	13/14	308.800	0	0	0	1	1	9	43.400	24.630
	12/13	262.300	13	29	37	44	49	60	-	-
Paraná		58.000	30	74	80	91	92	92	-	53.360
Rosario del Tala		65.000	35	46	57	62	72	74	8.000	42.180
ENTRE RIOS	13/14	123.000	32	60	69	77	82	83	8.000	95.540
	12/13	136.500	75	81	85	89	90	91	-	-
General Pico		6.300	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa		61.000	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	13/14	67.300	-	-	-	-	-	-	-	-
	12/13	85.900	-	-	-	5	11	17	-	-
Avellaneda		74.000	13	15	20	25	29	32	10.000	20.480
Cañada de Gómez		20.000	-	-	-	55	55	79	-	15.800
Casilda		7.100	50	67	89	91	92	92	-	6.550
Rafaela		69.000	64	77	80	83	84	87	28.000	35.670
Venado Tuerto		3.500	35	75	85	85	85	87	-	3.050
SANTA FE	13/14	173.600	29	36	40	52	54	60	38.000	81.550
	12/13	186.700	62	69	77	84	85	88	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pcia. R. S. PEÑA (Chaco)		88.000	22	22	22	22	22	22	15.110	16.040
CHARATA (Chaco)		57.500	22	30	37	39	55	56	-	32.200
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		38.000	9	24	29	41	51	63	7.500	19.220
SANTIAGO DEL ESTERO		26.100	27	62	71	71	76	76	4.500	16.420
QUIMILI (Sgo. Del Estero)		80.000	-	-	-	-	-	8	-	6.400
TUCUMAN		4.450	-	-	-	4	5	8	1.900	200
TOTAL PAIS	13/14	1.095.920	13	19	22	26	28	33	177.290	306.400
	12/13	1.157.963	26	33	37	43	46	51	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha CAMPAÑAS 2004/2005- 2013/2014 (*)


CULTIVOS	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013*	2013/2014*
ALPISTE	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000
ARROZ	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	241.000
AVENA	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000
CEBADA CERVECERA	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000	1.260.000
CEBADA FORRAJERA	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000	79.000
CENTENO	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000
MAIZ	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	5.900.000
MIJO	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	20.000
SORGO GRANIFERO	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.100.000
TRIGO	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000
Subtotal Cereales	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.048.000
CARTAMO	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000
COLZA	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000
GIRASOL	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000
LINO	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000
SOJA	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	20.270.000
Subtotal Oleaginosas	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.669.000
ALGODON	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	590.000
MANI	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	390.000
POROTO	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	300.000
Subtotal Otros Cultivos	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.280.000
TOTAL	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.997.000

(*) Estimaciones provisionarias

29/05/2014

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2004/2005 a 2013/2014 (*)

CULTIVOS	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013*	2012/2013*
ALPISTE	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000
ARROZ	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.600.000
AVENA	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000
CEBADA CERVECERA	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000	4.700.000
CEBADA FORRAJERA	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000	25.000
CENTENO	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000
MAIZ	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	31.100.000
MIJO	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	4.000
SORGO GRANIFERO	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.600.000
TRIGO	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000
Subtotal Cereales	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000	50.997.000	50.779.000
CARTAMO	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000
COLZA	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000
GIRASOL	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000
LINO	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000
SOJA	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	54.000.000
Subtotal Oleaginosas	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	56.195.000
ALGODON	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.200.000
MANI	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	900.000
POROTO	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	360.000
Subtotal Otros Cultivos	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.460.000
TOTAL	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	91.495.000	105.256.700	109.434.000

* Estimaciones provisionarias
29/05/2014
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2013/2014 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	28	-	28	100,0	19	53
ARROZ	241	-	241	100,0	66	1.600
AVENA	1.460	1.234	226	15,5	20	445
CEBADA CERVECERA	1.260	60	1.200	95,2	39	4.700
CEBADA FORRAJERA	79	66	13	16,5	19	25
CENTENO	310	278	32	10,3	16	52
MAIZ	5.900	900	5.000	84,7	62	31.100
MIJO	20	17	3	15,0	13	4
SORGO GRANIFERO	1.100	278	822	74,7	44	3.600
TRIGO	3.650	200	3.450	94,5	27	9.200
SUBTOTAL CEREALES	14.048	3.033	11.015	78,4	-	50.779
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	9	3	6	66,7	5	3
COLZA	72	3	69	95,8	16	112
GIRASOL	1.300	40	1.260	96,9	16	2.060
LINO	18	-	18	100,0	11	20
SOJA	20.270	230	20.040	98,9	27	54.000
SUBTOTALOLEAGINOSOS	21.669	276	21.393	98,7	-	56.195
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	590	35	555	94,1	22	1.200
MANI	390	1	389	99,7	23	900
POROTOS	300	-	300	100,0	12	360
TOTAL GENERAL	36.997	3.345	33.652	91,0	-	109.434

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 29/05/2014

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 23/05/14 hasta el 29/05/14

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ														GIRASOL													
		Estado Fenológico					Estado General					Humedad				Estado Fenológico (*)					Estado General								
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	M	B	A	E	E	C	F	L	M	MB	B	R	M						
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	20	80	-	42	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	100	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	100	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	100	-	70	20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNIN	-	-	-	100	-	100	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	100	44	50	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	100	-	100	89	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJUO	-	-	-	100	4	55	39	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	100	90	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGUE	-	-	-	100	-	100	16	53	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELO	-	-	-	100	-	100	26	35	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	100	-	100	52	45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES ARROYOS	-	-	-	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 DE MAYO	-	-	-	100	-	100	53	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LABOULAYE	-	-	-	100	-	100	38	30	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MARCOS JUAREZ	-	-	-	100	25	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RIO CUARTO	-	-	-	34	66	-	67	20	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAN FRANCISCO	-	-	-	1	99	-	90	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VILLA MARIA	-	-	-	100	64	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PARANA	-	-	-	100	8	78	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ROSARIO DEL TALA	-	-	-	100	4	31	55	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GENERAL PICO	-	-	-	40	60	1	41	20	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANTA ROSA	-	-	-	63	37	2	53	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AVELLANEDA	-	-	-	14	86	-	63	33	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CASILDA	-	-	-	100	40	48	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CANADA de GOMEZ	-	-	-	45	55	42	43	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RAFAELA	-	-	-	16	84	-	55	21	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CATAMARCA	-	-	-	3	97	-	50	44	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	53	38	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO	-	-	-	54	46	62	36	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	-	-	-	90	10	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MISIONES	-	-	-	-	-	-	31	60	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA	-	-	-	90	10	-	88	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	20	80	4	86	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TUCUMAN	-	-	-	12	88	-	65	33	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estado Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 23/05/14 hasta el 29/05/14

PROVINCIA	DELEGACION	SOJA de primera							SOJA de segunda							HUMEDAD					
		Estado Fenológico (*)			Estado General				Estado Fenológico(*)			Estado General									
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M		MB	B	R	M	
	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	100	-	46	54	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	A	
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	A	
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	60	40	-	A	
	GRAL. MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	93	7	-	-	-	3	97	-	66	34	-	-	A	
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	25	75	-	A	
	LA PLATA	-	-	-	-	100	41	50	9	-	-	-	-	-	100	63	35	2	-	E/A	
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	92	8	-	-	-	-	-	100	-	99	1	-	A	
	PEHUAJO	-	-	-	-	100	14	71	16	-	-	-	-	-	100	5	36	59	-	A	
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	
	PIGUE	-	-	-	-	100	-	25	54	21	-	-	-	-	100	-	-	29	71	A	
	SALLIQUELO	-	-	-	-	100	-	51	44	5	-	-	-	-	100	-	17	35	48	A	
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	70	30	-	-	-	18	82	-	-	64	36	-	A	
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	99	1	-	-	-	-	-	100	-	86	14	-	E/I	
	LABOULAYE	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	63	37	-	A	
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	A	
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	-	76	17	7	-	-	-	-	100	-	71	16	13	A	
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	-	89	10	1	-	-	-	-	100	-	98	2	-	A	
	VILLA MARIA	-	-	-	-	100	52	43	4	-	-	-	-	-	100	55	45	-	-	A/E	
	PARANA	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	9	75	11	5	-	-	-	-	100	12	68	15	5	E/A	
	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	1	14	45	40	-	-	-	-	100	-	5	50	45	E	
	SANTA ROSA	-	-	-	-	21	79	-	42	58	-	-	-	81	19	-	-	-	-	A	
	AVELLANEDA	-	-	-	-	3	97	-	72	28	-	-	-	-	25	75	-	77	23	-	A/E/R
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA DE GOMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	17	75	8	-	-	-	-	-	100	18	76	6	-	A/E	
	CATAMARCA	-	-	-	-	1	99	-	43	55	2	-	-	-	100	-	100	-	-	-	A
	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CHARATA	-	-	-	-	35	65	55	41	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R/E
	PCIA. R. S. PEÑA	-	-	-	-	42	58	52	41	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUJUY	-	-	-	-	30	70	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
	MISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
	SALTA	-	-	-	-	20	80	-	86	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	A/R
	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	1	99	-	95	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	QUIMILI	-	-	-	-	100	5	85	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
	TUCUMAN	-	-	-	-	1	99	-	54	40	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estado Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/05 al 27/05 mm	Acumulado Año	
				28/05/13	27/05/14
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	27	328	489
		Rivera	16	277	487
		Villa Maza	18	245	424
	ALBERTI	Cuartel V	0	429,5	641,5
		AYACUCHO	Ayacucho	33	412,5
	AZUL	Azul	30,1	316	504,3
		Cacharí	46	472	746
		Chillar	36	296	515
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	22	214,1	476
		Cabildo	18	224,1	319
	BALCARCE	Balcarce	5	307,5	396,5
		Bosch	0	305	368,5
		Los Pinos	6	299,5	412,5
	BARADERO	San Agustín	0	311	393,5
		Baradero	63	290	880
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	83	409	931
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	29,9	319,6	416
		López	30	252,5	419
	BOLIVAR	Bolívar	44	287	551
	BRAGADO	Bragado	0	446	655
	BRANDSEN	Brandsen	19,6	s/d	492,6
	CAMPANA	Campana	64	294	806
	CAÑUELAS	Cañuelas	17,6	546	804,6
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	70	406	951
	CARLOS CASARES	Bellocq	50	175	495
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	29	182	573,8
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	28	384	1008
	CASTELLI	Castelli	51	357,5	681
	CHACABUCO	Chacabuco	33	550	899
	CHASCOMUS	Chascomús	17,4	376	650,6
	CHIVILCOY	Chivilcoy	0	461	703
	COLON	Colón	60	388	957
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	28,2	305,3	336,9
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	33	232,3	543
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	23	238	304
		Pehuen Co	19	209	284
		Punta Alta	17	223,3	323
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	29,5	251,8	446,6
		DAIREAUX	Daireaux	26,1	211,5
	DOLORES	Dolores	60	379,5	732
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	72	298	904
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	26	263	593
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	31	363	616
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	23,8	300,5	421,3
	GRAL. ALVARADO	Miramar	33	359	485
	GRAL. ARENALES	General Arenales	23	518	989

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/05 al 27/05 mm	Acumulado Año	
				28/05/13	27/05/14
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	s/d	101	s/d
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	38	245	481
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	20,2	s/d	665,2
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	30	320	623
	GRAL. PAZ	Ranchos	14	s/d	296
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	30	277	644
	GRAL. PINTO	General Pinto	20	387	729
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	42	363,3	686
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	6	381	612
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	13	317,5	556
	GUAMINI	Bonifacio	30	230	609
		Casbas	16	209	592
		Garré	10	184	602
		Guaminí	16	212	421
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	38	321,5	574
	JUNIN	Junín	20	559	851
	LA PLATA	La Plata	16	s/d	499,8
	LAPRIDA	Laprida	45	567	420
	LAS FLORES	Las Flores	31	434	726
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	0	371,5	806,5
	LINCOLN	Lincoln	18,9	419,1	673,3
	LOBERIA	Dos Naciones	31	384	425
		Ldo. Matienzo	21	260,5	349
		Lobería	22	315	434
		Napaleofú	38	317,5	539
		Pieres	25	327	407
		San Manuel	26	334	411
	LOBOS	Lobos	25	484	820
	LUJAN	Luján	3,6	351	923,6
	MAGDALENA	Magdalena	20,2	s/d	334,2
	MAIPU	Maipú	31	280	554
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	23	196	472
		General Pirán	25	328	773
	MERCEDES	Gowland	0	403,6	801,9
		Franklin	15	337	949
	NAVARRO	Navarro	12	387	881
	NECOCHEA	Necochea	30	436,6	404
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	20	364	638
	OLAVARRIA	Olavarría	32	352,5	545,2
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	15	123	190
		Carmen de Patagones	19	144	196,5
		José B. Casas	26	161	174
		Stroeder	28	151,5	297
		Villalonga	22	158	308,5
	PEHUAJO	Pehuajó	46	164	492,8
	PELLEGRINI	De Bary	8	170	559
		Pellegrini	19	206	595
	PERGAMINO	Acevedo	130	385	1002
		El Socorro	79	330	896
		Pergamino	90	502	980
		Pinzón	85	351	967
		Rancagua	60	406	1081
	PILA	Pila	60	309	826
	PUAN	Bordenave	13	259	412
		Puán	12	249	395
		Villa Iris	15	226	373
	PUNTA INDIO	Verónica	20	s/d	392
	RAMALLO	Ramallo	135	353	1015

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/05 al 27/05 mm	Acumulado Año	
				28/05/13	27/05/14
	RAUCH	Rauch	43	375,5	655
	RIVADAVIA	Sansinena	48	264	578
	ROJAS	Rojas	24	496	1017
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	54	392	1025
	SAAVEDRA	Pigüé	23	298,8	485,2
	SALADILLO	Saladillo	4	457	733
	SALLIQUELO	Graciarena	17	200	497
		Quenumá	16	177	573
		Salliqueló	10	256	517
	SALTO	Arroyo Dulce	56	422	901
		Salto	62	389	907
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	17	378	993
	SAN CAYETANO	San Cayetano	23,7	330,3	447,9
	SAN NICOLAS	Conesa	82	313	997
		San Nicolás	85	335	1020
	SAN PEDRO	San Pedro	79	334	948
	SUIPACHA	Suipacha	0	383,5	815
	TANDIL	De La Canal	45	390	870
		Tandil	40,5	411	642,5
		Vela	44	270	509,5
	TORDILLO	Tordillo	0	385	520
	TORNQUIST	Tornquist	26	312,5	474
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	60	200	555
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	43,2	327,9	472,2
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	16	214	564
		Tres Lomas	16	249	625
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	5	406	844
	VILLARINO	Algarrobo	38	300,5	406,5
		Hilario Ascasubi	28,5	143	254,8
		Mayor Buratovich	38	208	387,5
		Médanos	30	294	380
		Montes de Oca	32	192	304
		Ombucta	19	233,5	273
		Pedro Luro	37	225,5	338
		Teniente Origone	32	258	353
	ZARATE	Zárate	66	289	849

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/05 al 27/05 mm	Acumulado Año	
				28/05/13	27/05/14
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	204	611
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	147	425
	GRAL. ROCA	Burmeister	21	180	498
		Jovita	17	164	566
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	10	258	408
		Arroyo Cabral	0	402	407
		Etruria	0	296	288
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Villa María	0	458,5	537,6
		Dean Funes	0	239	631
		Alejandro Roca	0	303	515
		Bengolea	0	311	565
		Carnerillo	0	320	443
		Charras	0	311	486
		General Cabrera	0	310	432
		General Deheza	0	298	483
		La Carlota	0	258	518
		Arias	0	317	803
	MARCOS JUAREZ	Corral de Bustos	0	362	848
		Cruz Alta	0	322	612
		Marcos Juárez	3,5	409,8	480,3
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	13	389	600
		La Cesira	25	416	609
	RIO CUARTO	Laboulaye	20	286	694,3
		Adelia María	0	238	405
		Berrotarán	0	315	501
		C. Baigorria	0	267	526
		Chaján	0	350,5	368
		Coronel Moldes	0	370	386
		Las Acequias	0	364	464
		Río Cuarto	0	311	402
		Sampacho	0	379	446
		San Basilio	0	324	403
	RIO PRIMERO	V. Mackena	0	370	427
		Monte Cristo	0	471	451
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	0	351	587
		Oncativo	0	308	465
	SAN JUSTO	Villa Pilar	0	273	400
		Freyre	0	216	611
		Las Varas	0	350	540
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Porteña	0	290	671
		San Francisco	1,5	406,8	802,6
		Tránsito	0	290	530
		Despeñaderos	0	301,5	417
		Río Tercero	0	342,8	600
	TOTAL	Hernando	0	322	490
		James Craik	0	404	508
		Villa del Totoral	0	275	785
		S. José de la Dormida	0	242	562,5
		Bell Ville	0	457	600
		Canals	0	409	614
		Idiazábal	0	461	601
		Monte Maíz	0	387	820
		Noetinger	0	491	351

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/05 al 27/05 mm	Acumulado Año	
				28/05/13	27/05/14
SAN LUIS	CHACABUCO GOB. DUPUY GRAL. PEDERNERA	Concaran	s/d	299,6	336,7
		Buena Esperanza	s/d	184,15	319,5
		Justo Daract	s/d	67	s/d
		La Toma	s/d	334,3	363,3
		Villa Mercedes	s/d	228,8	308,5
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR CONCORDIA DIAMANTE	San Salvador	28	571	777,5
		Concordia	24	320	785
		Aldea Protestante	14	302	761
		Costa Grande	10	313	814
		Diamante	15	303	754
	FEDERACION FEDERAL	Chajarí	0	307	535
		Federal	5	355	641
	FELICIANO	Feliciano	8	393	563
	GUALEGUAY	Gualeguay	23	385,5	1020
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	24	511,8	831
	LA PAZ	La Paz	0	322	600
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	25	481,5	596
	PARANA	Cerrito	12	385	577
		Oro Verde	10	407	872
	TALA	Rosario del Tala	29	617	734,7
	URUGUAY	C. del Uruguay	29	635,7	814,4
	VICTORIA	Victoria	24	345	544
VILLAGUAY	Villaguay	25	531	743,5	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/05 al 27/05 mm	Acumulado Año		
				28/05/13	27/05/14	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	2	242	440	
		Doblas	4	225	330,5	
		Macachín	7	189	417	
		Miguel Riglos	15	225	460	
		P.C.Rolón	10	271	435	
		Rolón	8	219	430	
		T. M. Anchorena	5	236	457	
		CAPITAL	Anguil	0	158,5	383,6
			Santa Rosa	1	239,8	455,3
	CATRILO	Catriló	0	160	494,5	
		La Gloria	0	102	207	
		Lonquimay	0	177	387,5	
		P. C. Catriló	0	163,5	510	
		Uriburu	0	174,5	357,5	
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	1	214	556	
		Ceballos	0	182	643	
		Cnel. Hilario Lagos	2	171	538	
		Intendente Alvear	0	205	584	
		Sarah	0	209	448	
		Vértiz	6	148	512	
	CONHELLO	Conhella	0	133	323	
		Eduardo Castex	0	181	591	
		Mauricio Mayer	1	159	447	
		Montes Nuevas	0	153	365	
		Rucanello	0	154	259	
		Winifreda	1	236	562	
	GUATRACHÉ	Alpachiri	4	168	373,5	
		General M. J. Campos	4	129	326	
		Guatraché	10	164	308	
		Perú	8	182	146	
		Santa Teresa	4	93,5	232	
		HUCAL	Abramo	8	111	390
	Bernasconi		7	132,5	326	
	General San Martín		10	149	308	
	MARACO	Jacinto Aráuz	17	153,5	341,5	
		Agustoni	0	179	648	
		Dorila	5	196	655	
		General Pico	1	204	536	
		Speluzzi	0	154	479	
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	0	155	440	
		Colonia Barón	0	171	652	
		Miguel Cané	2	138	474	
		Quemú Quemú	0	211	476	
		Relmo	2	154	423	
		Villa Mirasol	0	165	531	
	RANCUL	Caleufu	0	99	370	
		Chamaico	0	130	260	
		Ing. Foster	0	88	295	
		La Maruja	0	90	306	
		Parera	0	150	537	
		Pichi Huinca	0	100	332	
		Quetrequén	0	164	264	
		Rancul	0	154	287	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/05 al 27/05 mm	Acumulado Año	
				28/05/13	27/05/14
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	0	160	498
		Embajador Martini	0	168	513
		Falucho	0	152	477
		Ing. Luiggi	0	164	505
		Maisonnave	0	162	389
		Ojeda	0	131	378
		Realicó	0	184	446
		Van Praet	0	140	478
		TOAY	Naicó	0	5
	Toay		0	232	352,5
	TRENEL	Arata	0	211	503
		Metileo	1	180	387
		Trenel	0	215	447
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	199	86
		Chacharramendi	0	4	38,5
		Col. Santa María	0	202	358
		General Acha	4	175,5	281
		P.C. Padre Buodo	7	192	322
		Quehué	3	196	275,5
		Unanue	5	167,6	352

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/05 al 27/05 mm	Acumulado Año		
				28/05/13	27/05/14	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	0	347	751	
		Montes de Oca	0	361	574	
		Bouquet	0	298	475	
	CASEROS	Casilda	4	408,5	834	
		Chañar Ladeado	0	321	913	
	CASTELLANOS	María Juana	5	513	693	
		Rafaela	2	476	730	
	CONSTITUCION	Bombal	0	369	881	
		Sargento Cabral	0	240	900	
	GARAY	Helvecia	0	550	640	
		GRAL. LOPEZ	Carreras	0	298,3	902,2
	Chovet		0	259	917	
	Maggiolo		0	285,5	843	
	María Teresa		0	286	521,5	
	Teodelina		0	402,5	602,5	
	Venado Tuerto		0	225,4	660,6	
	GRAL. OBLIGADO		Florencia	10	742	806
			Reconquista	30	908	746
	IRIONDO		Cañada de Gómez	0	226	647
			Totoras	0	181	569
		Villa Eloísa	0	282	530	
	LA CAPITAL	Santa Fe	7	515	711	
		LAS COLONIAS	Humboldt	6	469	800
	Santo Domingo		5	519	669	
	Sta. Clara Buena Vista		5	506	612	
	El Nochero		5	212	403	
	NUEVE DE JULIO	Tostado	4	372	477	
		ROSARIO	Arroyo Seco	0	258	1038
			Soldini	14	338	573
	SAN CRISTOBAL	Ceres	23	224	613	
	SAN JAVIER	San Javier	0	347	607	
	SAN JERONIMO	Monje	0	253	567	
		Maciel	0	259	514	
		San Genaro Centro	0	352	734	
	SAN JUSTO	San Justo	0	420	832	
	SAN LORENZO	Pujato	2	253	697	
		Ricardone	0	262	574	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	0	200	775	
		Landeta	0	232	571	
		S.Mtín. de las Escobas	0	255	591	
VERA	Calchaquí	10	307	1022		
	Intiyaco	90	459	801		
	Vera	7	510	974		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/05 al 27/05 mm	Acumulado Año	
				28/05/13	27/05/14
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	6	207	592
		Los Frentones	12	192	555
		Pampa del Infierno	10	189	697
	BERMEJO	Taco Pozo	32	155	283
		Las Palmas	8	379	789
		Puerto Bermejo	14	546	888
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	9	259	560
	CHACABUCO	Charata	13	304	831
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	10	405	584
		General Pinedo	17	362	817
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	11	205	782
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	12	354	407
		Santa Sylvia	12	240	693
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	17	330	666
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	2	394	683
	GRAL. GÜEMES	Makallé	16	570	705
		Colonia Miraflores	36	264	927
		Fuerte Esperanza	13	173	215
	INDEPENDENCIA	Juan José Castelli	13	241	614
		Nueva Pompeya	9	162	437
		Avia Terai	5	167	621
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Campo Largo	6	125	735
		Ciervo Petiso	24	331	798
		Lib.General San Martín	69	616	1176
	LIBERTAD	Pampa Almirón	55	418	697
		Pampa del Indio	30	324	829
		Pcia. Roca	77	339	902
	MAIPU	Puerto Tirol	15	652	866
		Tres Isletas	23	195	609
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	9	207	619
		Villa Angela	22	434	740
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	9	317	907
		O'HIGGINS	La Clotilde	3	564
	PCIA. DE LA PLAZA.	La Tigra	9	370	721
		San Bernardo	7	553	780
		Pcia. de la Plaza	20	465	546
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	22	515	561
		Margarita Belén	20	719	706
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	47	238	725
		Quitilipi	6	409	914
	SAN FERNANDO	Basail	11	845	975
		Resistencia	8	611,4	834
	SAN LORENZO	Samuhú	5	403	804
		Villa Berthet	17	804	698
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	15	471	728
		Colonia Elisa	30	504	1027
		Colonia Las Garcitas	9	316	978
	TAPENAGA	Colonias Unidas	16	491	933
		Ahumonia	15	603	901
		Charadai	11	644	836
	VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	14	477	705

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	21/05 al 27/05 mm	Acumulado Año	
				28/05/13	27/05/14
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	109	1397,9	729
	CAPITAL	Corrientes	22,6	809,1	663,4
	CONCEPCION	Concepción	0	362	287
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	20,4	543	504,1
	ESQUINA	Esquina	0	176,3	479,5
	GENERAL ALVEAR	Alvear	14	775	529
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	116	849	1180,2
	GOYA	Goya	43,2	795,5	738,3
	ITUZAINGO	Ituzaingo	s/d	414,3	180
	MERCEDES	Mercedes	24,3	649,3	747,1
	MONTE CASEROS	Mocoretá	0	542,5	620,8
		Monte Caseros	18	559,7	674,5
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	25	631,6	795,6
	SAN MARTIN	La Cruz	33	874	572,8
		Yapeyú	50	760,5	640
SANTO TOME	Garruchos	142	834,9	550	
	Santo Tomé	112	871	557	
	SAUCE	Sauce	23	661	749
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	6	333	585
		Estación Garmendia	4	163	386
		La Cruz	14	283	537
	CHICLIGASTA	La Ramada	16	249	488
		Concepción	11	465	695
		Cañete	15	220	457
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	14	262	591
		Las Cejas	4	148	382
		Los Pereyra	8	188	423
	GRANEROS	Los Ralos	11	165	456
		Graneros	5	179	386
		Taco Ralo	5	191	318
	LA COCHA	La Cocha	6	249	846
		La Invernada	9	264	825
		Rumi Punco	3	182	650
LEALES	Estación Aráoz	17	229	608	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	9,9	128	539,8
		Las Lajitas	1	228	842,6
		Piquete Cabado	3,1	166	735,31
	GENERAL GÜEMES	Saravia	0,3	229	615,3
		Talavera	0	135	670,5
		Güemes	0	276,3	593
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Embarcación	0	244	528
		Tartagal	0,7	165	659
	METAN	El Galpón	5,7	222	462,5
		Metán	1,7	368	718,5
	ORAN	Orán	0,1	236	624,2
Pichanal		5,6	259	604,9	
ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	7,9	196	561,5	
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	0	222	448
		El Carmen	0	306	459
		Pampa Blanca	0	260	433
	GENERAL BELGRANO	Capital	0	331	545
		Palpalá	0	269	534
	SANTA BARBARA	Santa Clara	0	189	222
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	1	236	534
	SANTA ROSA	Santa Rosa	4	241	770