

TRIGO CEBADA GIRASOL MAÍZ ARROZ



ESTIMACIONES AGRÍCOLAS



ENERO 2015

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN Y MERCADOS

Responsable del presente informe:

Ing. Agr. Juan C. Maceira

Subsecretario de Agricultura

Colaboran en su confección:

Dirección de Información Agropecuaria y Forestal

Dirección de Mercados Agrícolas

ALGODÓN SORGO GRANÍFERO MANÍ SOJA POROTO



TRIGO

Informe Mensual al: 22 de enero de 2015

Campaña agrícola 2014/15

| | |
|----------------------------------|---|
| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente |
| 5.260.000 ha | ↑ 44,1% |

| | |
|------------------------------|---|
| Volumen recolectado estimado | Producción respecto al ciclo precedente |
| 13.900.000 ton | ↑ 51,1% |

Al 15/01 se dio por finalizada la cosecha en todo el país. Los rindes finales fueron algo inferiores a los estimados al inicio de la recolección. Altas temperaturas a fines de octubre/noviembre afectaron el llenado de grano en varias zonas. La calidad también se vio afectada por problemas en la disponibilidad de nitrógeno, que determinó una baja en el porcentaje de proteínas. El procesamiento de datos obtenidos a partir de relevamientos a campo, determinó una superficie implantada muy superior a la estimada inicialmente. Por ello, y a pesar de los menores rendimientos, se estima una producción de **13,9 millones de toneladas**.

Campaña agrícola 2013 /14

| | |
|----------------------------------|---|
| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente |
| 3.650.000 ha | ↑ 15,5% |

| | |
|------------------------------|---|
| Volumen recolectado estimado | Producción respecto al ciclo precedente |
| 9.200.000 ton | ↑ 12,2% |

La producción final se estima en **9,2 millones de toneladas**.




TRIGO

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | MOLIENDA (*) | SEMILLAS Y OTROS USOS (**) | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 2012 2013 | 01/12/2012 al 30/11/2013 | 1,50 | 8,00 | 5,50 | 0,40 | 3,10 | 0,50 |
| 2013 2014 | 01/12/2013 al 30/11/2014 | 0,50 | 9,20 | 5,80 | 0,50 | 1,60 | 1,80 |
| 2014 2015 | 01/12/2014 al 30/11/2015 | 1,80 | 13,90 | 6,00 | 0,50 | 7,20 (***) | 2,00 (***) |

(*) Industrialización para obtención de harinas y sémolas

(**) Otros usos comprende grano para uso forrajero.

(***) Datos provisorios sujetos a modificación por parte de la Secretaría de Comercio.





CEBADA

Informe Mensual al: 22 de enero de 2015

Campaña agrícola 2014/15

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|---|
| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente | Volumen recolectado estimado | Producción respecto al ciclo precedente |
| 1.000.000 ha | ↓ 20,6% | 2.900.000 ton | ↓ 38,3% |

Finalizada la recolección se confirman los parámetros productivos de superficie y producción. Esta última se ubica alrededor de los **2,9 millones de toneladas**. Calidad de grano irregular.

Campaña agrícola 2013/14

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|---|
| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente | Volumen recolectado estimado | Producción respecto al ciclo precedente |
| 1.260.000 ha | ↓ 30,4% | 4.700.000 ton. | ↓ 8,9% |


Se estima una producción de 4,7 millones de toneladas. La superficie sembrada fue de 1.260.000 ha, se cosecharon 1.200.000 ha, y el rinde final fue de 39,1 qq/ha.



CEBADA

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | INDUSTRIALIZACIÓN Y OTROS USOS (*) | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2012 2013 | 01/12/2012 al 30/11/2013 | 0,31 | 5,16 | 1,06 | 3,58 | 0,83 |
| 2013 2014 | 01/12/2013 al 30/11/2014 | 0,83 | 4,70 | 1,08 | 2,85 | 1,60 |
| 2014 2015 | 01/12/2014 al 30/11/2015 | 1,6 | 2,90 | 1,20 | 2,80 | 0,50 |

(*) Industrialización: grano para producción de malta. Otros Usos: Semilla y grano con destino forrajero.





GIRASOL

Informe Mensual al: 22 de enero de 2015

Estado de los Cultivos al 15/01



■ EXCELENTE ■ BUENO ■ REG./MALO

Campaña agrícola 2014/15

| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente |
|----------------------------------|---|
| 1.450.000 ha | ↑ 11,5% |

Se eleva la estimación de superficie final, la cual podrá ajustarse a partir de relevamientos de campo. Al 15/01 se había cosechado un 27 % de la superficie implantada en Santa Fe, y un 47 % en el Chaco, obteniéndose rendimientos aceptables. En esta última se trillaba con algo de humedad para evitar daños por palomas, que han afectado varias zonas de esa provincia. En el resto del país, en general el desarrollo del cultivo es bueno, pero en algunas zonas mostraba síntomas de stress hídrico. Un 37 % se presentaba en crecimiento, 35 % en floración, 8 % en llenado, y 19 % en madurez.

Campaña agrícola 2013/14


| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente | Volumen a recolectar estimado | Producción respecto al ciclo precedente |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|
| 1.300.000 ha | ↓ 21,7% | 2.000.000 ton | ↓ 35,5% |

La campaña 2013/14 finalizó con una superficie final de 1,3 millones de hectáreas, y una producción algo superior a los 2 millones de toneladas.



GIRASOL

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | INDUSTRIALIZACIÓN | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|------------------|--------------------------|---------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2011 2012 | 01/01/2011 al 31/12/2011 | 0,38 | 3,34 | 3,39 | 0,07 | 0,26 |
| 2012 2013 | 01/01/2013 al 31/12/2013 | 0,26 | 3,10 | 2,70 | 0,08 | 0,58 |
| 2013 2014 | 01/01/2014 al 31/12/2014 | 0,58 | 2,00 | 2,20 | 0,07 | 0,31 |





Informe Mensual al: 22 de enero de 2015



Estado de los Cultivos al 15/01

- EXCELENTE
- BUENO
- REG./MALO

Campaña agrícola 2014/15

| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente |
|----------------------------------|---|
| 5.400.000 ha | ↓ 11,5% |

El área a sembrar se ubicaría alrededor de las **5,4 millones de hectáreas**, con un avance de siembra del 88 % al 15/01 (igual a la campaña anterior). Las siembras avanzan allí donde las condiciones de suelo lo permiten, dándose situaciones de excesos hídricos en algunas zonas, y falta de humedad superficial en otras, lo cual, por otra parte, determina que no se haya cumplido la intención inicial. En áreas de Buenos Aires y La Pampa se está sintiendo el stress por falta de lluvias, pero en general se está desarrollando con normalidad, con alguna presencia de roya, tizón y cogolleros. A la citada fecha, un 47 % del área estaba en crecimiento, 30 % del área estaba en floración y un 13 % llenando grano.

Campaña agrícola 2013/14

| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente | Volumen recolectado estimado | Producción respecto al ciclo precedente |
|----------------------------------|---|------------------------------|---|
| 6.100.000 ha | 0,0% | 33.000.000 ton | ↑ 2,8% |

Se estima la producción final 2013/14 en de **33 millones de toneladas**, con un rinde final de 68 qq/ha cosechada, y un área no cosechada (pérdidas, ensilado de planta entera) de 1.260.000 ha .



| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | INDUSTRIALIZACIÓN y otros usos (*) | PRODUCCIÓN ANIMAL (**) | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 2011 2012 | 01/03/2012 al 28/02/2013 | 4,05 | 21,20 | 1,40 | 6,50 | 16,70 | 0,65 |
| 2012 2013 | 01/03/2013 al 28/02/2014 | 0,65 | 32,10 | 1,85 | 9,70 | 19,40 | 1,80 |
| 2013 2014 | 01/03/2014 al 28/02/2015 | 1,80 | 33,00 | 2,50 | 10,50 | 19,00 | 2,80 |

(*) Comprende molienda seca (alimentación humana), molienda húmeda (producción de edulcorantes, etanol y otros productos), y producción de semilla.

(**) Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).





Campaña agrícola 2014/15

| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente | |
|----------------------------------|---|-------------|
| 20.000.000 ha | ↑ | 1,1% |



Al 15/01 el avance de la siembra se situaba en el 95 %, algo por encima del 92% de la campaña anterior a igual fecha. La siembra está condicionada por la situación hídrica, tanto por excesos como por falta de humedad en los suelos. El estado general es bueno en general. No se reportan problemas fitosanitarios generalizados. El 61 % de la soja de primera estaba (al 15/01) en crecimiento, y el 31 % en floración, en tanto para la de segunda las proporciones eran del 78 % y 5 %, respectivamente.

Campaña agrícola 2013/14


| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente | |
|----------------------------------|---|-------------|
| 19.780.000 ha | ↓ | 1,1% |

| Volumen recolectado estimado | Producción respecto al ciclo precedente | |
|------------------------------|---|-------------|
| 53.400.000 ton | ↑ | 8,3% |



SOJA

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | INDUSTRIALIZACIÓN y OTROS USOS | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 2011 2012 | 01/04/2012 al 31/03/2013 | 4,23 | 40,10 | 33,80 | 6,10 | 4,43 |
| 2012 2013 | 01/04/2013 al 31/03/2014 | 4,43 | 49,30 | 40,30 | 8,10 | 5,33 |
| 2013 2014 | 01/04/2014 al 31/03/2015 | 5,33 | 53,40 | 43,50 | 10,00 | 5,23 |





SORGO GRANÍFERO

Informe Mensual al: 22 de enero de 2015

Campaña agrícola 2014/15

| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente |
|----------------------------------|---|
| 970.000 | ↓ 2,7% |

Se estima una caída del 2,7 % e la superficie a cultivar con sorgo en la presente campaña. Al 15/01 se había sembrado un 87 % de esa superficie. Como ocurre habitualmente, la implantación de este cultivo está condicionada por la continuidad de las siembras de maíz y soja.


Campaña agrícola 2013/14

| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente | Volumen recolectado estimado | Producción respecto al ciclo precedente |
|----------------------------------|---|------------------------------|---|
| 997.000 ha | ↓ 13,9% | 3.470.000 ton | ↓ 5,6% |



SORGO

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | INDUSTRIALIZACIÓN | PRODUCCIÓN ANIMAL | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2011 2012 | 01/03/2012 al 28/02/2013 | 0,88 | 4,25 | 0,15 | 1,50 | 3,06 | 0,42 |
| 2012 2013 | 01/03/2013 al 28/02/2014 | 0,42 | 3,60 | 0,15 | 1,60 | 1,74 | 0,53 |
| 2013 2014 | 01/03/2014 al 28/02/2015 | 0,53 | 3,47 | 0,15 | 1,67 | 1,74 | 0,53 |





ARROZ

Informe Mensual al: 22 de enero de 2015

Campaña Agrícola 2014/15

| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente |
|----------------------------------|---|
| 239.000 ha | ↓ 1,7% |


El cultivo se desarrolla con normalidad, aunque podría haber inconvenientes por excesos de agua y falta de luminosidad.

Campaña Agrícola 2013/14

| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente | Volumen a recolectar estimado | Producción respecto al ciclo precedente |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|
| 243.200 ha | ↑ 4,5% | 1.580.000 ton | ↑ 1,3% |



| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | CONSUMO | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2011 2012 | 01/03/2012 al 28/02/2013 | 0,55 | 1,55 | 0,54 |
| 2012 2013 | 01/03/2013 al 28/02/2014 | 0,86 | 1,56 | 0,56 | 1,09 | 0,77 |
| 2013 2014 | 01/03/2014 al 28/02/2015 | 0,77 | 1,60 | 0,60 | 1,21 | 0,56 |



ALGODÓN

Campaña Agrícola 2014/15

| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente |
|----------------------------------|---|
| 543.000 ha | ↓ 1,6% |

El textil se halla transitando etapas entre pimpollado en la delegación Charata, y las últimas etapas de su estado vegetativo. El estado general de los cuadros es bueno. En la campaña anterior, en varias zonas no hubo una buena destrucción de rastrojos, este puede ser uno de los factores por la cual hoy se producen ataques de picudo. La siembra de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se da por finalizada con una superficie implantada de 64.100 has, lo que representa un 28% menos que la anterior campaña y en parte puede estar asociado a la falta de semilla de buena calidad. Los lotes se encuentran en general en estado bueno a muy bueno, desde los tardíos que están en inicio de etapas vegetativas hasta los más adelantados que se encuentran en formación de cápsulas. En el oeste de Santiago del Estero los algodones han empezado a florecer en las siembras tempranas y en lotes de la zona de regadío. Los cultivos ya implantados evolucionan favorablemente. Prácticamente finalizó su siembra en el este santagueño, primero en los Departamentos que cuentan con riego (Sarmiento y Avellaneda), con buenos nacimientos. En los demás Departamentos el avance es del 90 al 95%, demorados por falta de piso en la mayor parte de los casos. En el dpto. Anta en Salta sigue con buena evolución general y con buena humedad en el suelo q



Informe Mensual al: 22 de enero de 2015

Campaña Agrícola 2014/15

| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente | |
|----------------------------------|---|-------------|
| 433.000 ha | ↑ | 5,2% |

El cultivo se desarrolla sin novedad, condicionado por las condiciones de humedad edáfica.

Campaña Agrícola 2013/14

| Superficie implantada aproximada | Coberturas respecto al ciclo precedente | | Volumen recolectado estimado (en caja) | Producción respecto al ciclo precedente | |
|----------------------------------|---|-------------|--|---|--------------|
| 411.700 ha | ↓ | 1,5% | 1.160.000 ton | ↑ | 13,0% |




MANÍ

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | INDUSTRIA | SEMILLAS Y OTROS USOS | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|-------------|------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|
| 2011 | 01/03/2012 | 0,12 | 0,69 | 0,10 | 0,04 | 0,48 | 0,19 |
| 2012 | al 28/02/2013 | | | | | | |
| 2012 | 01/03/2013 | 0,19 | 1,03 | 0,15 | 0,02 | 0,80 | 0,25 |
| 2013 | al 28/02/2014 | | | | | | |
| 2013 | 01/03/2014 | 0,25 | 1,16 | 0,20 | 0,02 | 0,96 | 0,23 |
| 2014 | al 28/02/2015 | | | | | | |

Industria: maní para aceite.

Exportación: maní procesado (blanched, manteca, grana, etc.)



OTROS CULTIVOS



POROTO


Para la actual campaña 2014/15, se espera un incremento de la superficie a implantar en Santiago del Estero con poroto negro. No habría mayores cambios en las demás provincias, en relación al área 2013/14.

Cosecha fina en hectáreas

Campaña de cosecha fina 2014/15

| | hectáreas semb. | toneladas |
|-------------------------|------------------|----------------|
| Avena | 1.310.000 | 502.000 |
| Centeno | 320.000 | 87.300 |
| Cebada Forrajera | 75.900 | 23.300 |
| Colza | 55.800 | 99.500 |
| Alpiste | 27.000 | 30.700 |
| Lino | 15.100 | 18.280 |
| Cártamo | 44.280 | 28.680 |
| Garbanzo | 34.500 | 48.500 |
| Arveja | 55.100 | 120.000 |
| Lenteja | 12.600 | 17.000 |

Cifras provisionarias y sujetas a modificación.



NOTA: Los datos expresados en los cuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Información Agropecuaria y Forestal, a partir de datos relevados por sus 36 Delegaciones. Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse al (011) 4349-2891 o vía e-mail a: información.general@siia.gov.ar

PRÓXIMOS REPORTES DURANTE 2015

| |
|---------------|
| 19 de febrero |
| 19 de marzo |
| 23 de abril |
| 21 de mayo |
| 18 de junio |

Responsables del presente informe:

Ing. Agr. Juan C. Maceira
Subsecretario de Agricultura

Ing. Agr. Diego E. Fernández
Director de Información y Mercados

Colaboran en su confección:

Dirección de Información Agropecuaria y Forestal

Dirección de Mercados Agrícolas