

TRIGO CEBADA GIRASOL MAÍZ ARROZ



## ESTIMACIONES AGRÍCOLAS



**ENERO 2016**

MINISTERIO de AGROINDUSTRIA

ALGODÓN SORGO GRANÍFERO MANÍ SOJA POROTO



TRIGO

Informe Mensual al: 21 de enero 2016

Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>4.100.000 ha</b>	<b>↓ 22,1%</b>

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>11.000.000 ton</b>	<b>↓ 20,9%</b>

Al 14/01 se había cosechado el 94 % de la superficie viable, lo cual evidencia un retraso en las tareas de recolección (comparada con el año pasado), atribuible a la persistencia de lluvias, lloviznas y días de alta humedad en la mitad sur de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa. Los rendimientos se sitúan por encima de las expectativas ( en algunas zonas, significativamente), por lo cual se estima se superará la cifra consignada en el anterior informe, la cual alcanzaría las **11,0 millones de toneladas**. Las buenas condiciones climáticas a lo largo del desarrollo del cultivo posibilitaron este volumen, pero no fueron acompañadas por un adecuado nivel tecnológico (fertilizantes, principalmente), traduciéndose en calidad industrial mediocre, con bajos PH's, proteína y tenor de gluten.

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>5.260.000 ha</b>	<b>↑ 44,1%</b>

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>13.900.000 ton</b>	<b>↑ 51,1%</b>


La producción final se estima en **13,9 millones de toneladas**.



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	MOLIENDA (*)	SEMILLAS Y OTROS USOS (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	0,50	9,20	5,80	0,50	1,60	1,80
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	1,80	13,90	6,00	1,10	4,40	4,20
2015 2016	01/12/2015 al 30/11/2016	4,20	11,00	6,00	0,80	7,00	1,40

(\*) Industrialización para obtención de harinas y sémolas

(\*\*) Otros usos comprende grano para uso forrajero.





## CEBADA

Informe Mensual al: 21 de enero 2016

### Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>1.100.000 ha</b>	<b>↑ 9,3%</b>	<b>3.600.000 ton</b>	<b>↑ 24,1%</b>

Similar situación a la planteada con el trigo, en cuanto al avance de cosecha (98% al 14/01, vs 100% en la campaña anterior), y la calidad del grano.

### Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>1.006.000 ha</b>	<b>↓ 20,6%</b>	<b>2.900.000 ton</b>	<b>↓ 38,3%</b>


Finalizada la recolección se confirman los parámetros productivos de superficie y producción. Esta última se ubica alrededor de los **2,9 millones de toneladas**. Calidad de grano irregular.



CEBADA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN Y OTROS USOS (*)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	<b>0,83</b>	4,70	1,19	2,85	<b>1,49</b>
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	<b>1,49</b>	2,90	2,00	1,60	<b>0,79</b>
2015 2016	01/12/2016 al 30/11/2015	<b>0,79</b>	3,60	1,90	1,60	<b>0,89</b>

(\*) Industrialización: grano para producción de malta. Otros Usos: Semilla y grano con destino forrajero.





**GIRASOL**

Informe Mensual al: 21 de enero 2016

Estado de los Cultivos al 14/01



■ EXCELENTE ■ BUENO ■ REG./MALO

**Campaña agrícola 2015/16**

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>1.300.000 ha</b>	<b>↓ 11,3%</b>

Al 14/01 la cosecha se encontraba avanzada (alrededor del 60%) en el Chaco, y promediaba el 15/20% en el centro-norte de Santa Fe. En el resto del país, el cultivo se desarrollaba con normalidad, con algún stress hídrico en zonas puntuales. El 55 % se encontraba en crecimiento, 25 % en floración, 20% en llenado y madurez.

**Campaña agrícola 2014/15**

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>1.465.000 ha</b>	<b>↑ 12,7%</b>


Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>3.160.000 ton</b>	<b>↑ 58,0%</b>

Se mantiene la superficie final, que ascendería a 1,465 millones de hectáreas, con un volumen final de 3,16 millones de toneladas.



GIRASOL

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/01/2013 al 31/12/2013	0,26	3,10	2,70	0,08	0,58
2013 2014	01/01/2014 al 31/12/2014	0,58	2,00	2,21	0,07	0,30
2014 2015	01/01/2015 al 31/12/2015	0,30	3,16	2,91	0,09	0,46





Informe Mensual al: 21 de enero 2016



Estado de los Cultivos al 14/01

■ EXCELENTE ■ BUENO ■ REG./MALO

Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>5.690.000 ha</b>	<b>↓ 5,2%</b>

Como se había indicado en el informe precedente, el cambio de las condiciones comerciales posibilitó un incremento en la superficie dedicada a este cereal, arribándose a un área de **5,69 millones de hectáreas**, la cual incluye tanto la destinada a la producción de grano comercial, como la empleada para otros destinos (silaje, grano húmedo, etc.). Al 14/01 el avance de siembra era del 85 % (vs. 89 % de 2014/15), retraso provocado por falta de piso a raíz de las lluvias. Estas fueron muy intensas en varias zonas, provocando anegamientos en algunos casos temporarios, pero en otras que venían con alto nivel de napas (mitad sur de Córdoba, sur de Santa Fe), causaron perjuicios severos, con pérdidas de lotes. No obstante, el estado general del cultivo no presenta mayores inconvenientes fitosanitarios ni insectiles. El cultivo se encuentra 5 % en emergencia, 58 % en crecimiento, 26 % en floración, 11 % en llenado.

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>6.000.000 ha</b>	<b>↓ 1,6%</b>	<b>33.800.000 ton</b>	<b>↑ 2,4%</b>


La cosecha finalizó a fines de septiembre, confirmándose la producción estimada en 33,8 millones de toneladas, con un rinde de 7.300 kg/ha. La superficie no cosechada (incluye aprovechamiento animal) ascendió a 1,4 millones de hectáreas.



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y otros usos (*)	PRODUCCIÓN ANIMAL (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,65	32,10	1,85	9,70	19,40	1,80
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	1,80	33,00	2,50	10,50	17,50	4,30
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	4,30	33,80	2,50	12,00	19,00	4,60

(\*) Comprende molienda seca (alimentación humana), molienda húmeda (producción de edulcorantes, etanol y otros productos), y producción de semilla.

(\*\*) Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).



Informe Mensual al: 21 de enero 2016



Campaña agrícola 2015/16



Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
<b>20.700.000 ha</b>	↑	<b>4,6%</b>

Para la campaña en curso se prevé una superficie a implantar con soja de **20,7 millones de hectáreas**, de las cuales al 14/01 se han implantado alrededor del 93 % (vs. 98 % de 2014/15). La siembras de primera han prácticamente finalizado, en tanto las de segunda presenta retrasos por lluvias. Para este cultivo se aplican (respecto a lluvias) las mismas consideraciones que para el maíz. Hubo resiembras por planchado y granizo. Se reportan, como era esperable, problemas con malezas resistentes, complicado aún más por las dificultades para efectuar tratamientos. En genera el estado de los sembradíos es bueno a muy bueno. El cultivo de primera se encuentra un 57 % en crecimiento, 31% en R1/2, 7 % en R3 y estadios superiores; en NEA y NOA comienza a sembrarse, estando en emergencia. La de segunda ya implantada, 14 % en emergencia, 74 % en crecimiento, 3 % en floración.

Campaña agrícola 2014/15


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
<b>19.790.000 ha</b>	↑	<b>0,1%</b>

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente	
<b>61.400.000 ton</b>	↑	<b>15,0%</b>



SOJA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/04/2013 al 31/03/2014	4,40	49,30	40,30	8,10	5,30
2013 2014	01/04/2014 al 31/03/2015	5,30	53,40	41,50	7,40	9,80
2014 2015	01/04/2015 al 31/03/2016	9,80	61,40	45,50	11,00	14,70





## SORGO GRANÍFERO

Informe Mensual al: 21 de enero 2016

### Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>880.000 ha</b>	<b>↑ 4,8%</b>

Se estima que la superficie a implantar con sorgo se sitúe alrededor de las **880 mil hectáreas**. Como es habitual, se prioriza la siembra de otros cultivos, por lo que el avance es bastante lento, más aún este año, con abundantes lluvias (el sorgo suele destinarse a lotes más bajos). El progreso en la siembra es del 79 %, bastante menor que el de la campaña precedente (86 %).


### Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>840.000 ha</b>	<b>↓ 15,7%</b>	<b>3.100.000 ton</b>	<b>↓ 10,7%</b>



SORGO

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	PRODUCCIÓN ANIMAL	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,42	3,60	0,15	1,60	1,74	0,53
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,53	3,47	0,14	1,90	1,40	0,56
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,56	3,10	0,14	1,90	1,28	0,34





## ARROZ

Informe Mensual al: 21 de enero 2016

### Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>216.400 ha</b>	<b>↓ 9,5%</b>


Se produce un reajuste en la superficie sembrada. En Corrientes las lluvias impidieron concretar la intención inicial. En Santa Fe, las lluvias y crecidas de ríos circundantes a las zonas arroceras, dificultan las tareas de fertilización y control de malezas.

### Campaña Agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>239.000 ha</b>	<b>↓ 1,7%</b>	<b>1.560.000 ton</b>	<b>↓ 1,3%</b>



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	CONSUMO	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,86	1,56	0,56	1,09	0,77
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,77	1,58	0,60	1,10	0,65
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,65	1,56	0,60	0,50	1,11



## ALGODÓN

### Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>525.000 ha</b>	<b>↑ 0,2%</b>

Solamente resta completar la siembra en la zona de secano del este de Santiago del Estero. En el Chaco, las lluvias de la primer quincena de enero trajeron alivio a los cultivos, que estaban sufriendo las altas temperaturas. En Santa Fe, la presencia de picudo en el departamento Nueve de Julio determinó la suspensión de las siembras, con la consiguiente baja en la superficie, que determina una baja en el total nacional, se compara con la cifra consignada en el informe de diciembre.



Informe Mensual al: 21 de enero 2016

Campaña Agrícola 2015/65

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>381.500 ha</b>	<b>↓ 10,4%</b>

El porcentaje de siembra al 14/01 es del 98 %, restando la implantación en Salta y Jujuy.

Campaña Agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado (en caja)	Producción respecto al ciclo precedente
<b>425.600 ha</b>	<b>↑ 3,3%</b>	<b>1.000.000 ton</b>	<b>↓ 13,8%</b>




MANÍ

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIA	SEMILLAS Y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
<b>2012</b>	01/03/2013	<b>0,19</b>	1,03	0,15	0,02	0,80	<b>0,25</b>
<b>2013</b>	al 28/02/2014						
<b>2013</b>	01/03/2014	<b>0,25</b>	1,16	0,20	0,02	0,96	<b>0,23</b>
<b>2014</b>	al 28/02/2015						
<b>2014</b>	01/03/2015	<b>0,23</b>	1,00	0,18	0,02	0,77	<b>0,26</b>
<b>2015</b>	al 28/02/2016						

Industria: maní para aceite.

Exportación: maní procesado (blanched, manteca, grana, etc.)



## OTROS CULTIVOS



### POROTO

	Intención 2015/16 (ha)
Alubia	183.980
Negro	154.500
Otros Tipos	75.910

Por el momento se estima una caída del 5,5% en la superficie destinada a poroto en todas sus variedades, aunque persiste incertidumbre respecto al guarismo final. Al 14/01 solamente habían comenzado las siembras en Córdoba y Tucumán, pero no en Salta, Jujuy, y Santiago del Estero.


### Cosecha fina en hectáreas

#### Campaña de cosecha fina 2015/16

hectáreas sembradas

Avena	1.317.230
Centeno	317.720
Cebada Forrajera	46.840
Colza	37.310
Alpiste	17.750
Lino	17.000
Cártamo	79.950
Garbanzo	55.100
Arveja	45.430
Lenteja	13.600

Cifras provisionarias y sujetas a modificación.



NOTA: Los datos expresados en los cuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Información Agropecuaria y Forestal, a partir de datos relevados por sus 36 Delegaciones. Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse al (011) 4349-2891 o vía e-mail a: [información.general@siia.gob.ar](mailto:información.general@siia.gob.ar)

#### PRÓXIMOS REPORTES DURANTE 2016

25 de febrero
23 de marzo
21 de abril
19 de mayo
23 de junio
21 de julio

Fechas sujetas a modificación