

TRIGO CEBADA GIRASOL MAÍZ ARROZ



ESTIMACIONES AGRÍCOLAS



FEBRERO 2016

MINISTERIO de AGROINDUSTRIA

ALGODÓN SORGO GRANÍFERO MANÍ SOJA POROTO



TRIGO

Informe Mensual al: 25 de febrero 2016

Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
4.370.000 ha	↓ 16,9%

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
11.300.000 ton	↓ 18,7%

Finalizada la cosecha, y concluido el procesamiento y análisis de la información suministrada por operativos a campo, se modifica la estimación de área sembrada, y por ende la estimación de producción, la cual se ubicaría en casi **11,3 millones de toneladas**.

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
5.260.000 ha	↑ 44,1%

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
13.900.000 ton	↑ 51,1%


La producción final se estima en **13,9 millones de toneladas**.



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	MOLIENDA (*)	SEMILLAS Y OTROS USOS (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	0,50	9,20	5,80	0,50	1,60	1,80
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	1,80	13,90	5,60	1,70	4,40	4,00
2015 2016	01/12/2015 al 30/11/2016	4,00	11,30	6,10	1,40	6,30	1,50

(*) Industrialización para obtención de harinas y sémolas

(**) Otros usos comprende grano para uso forrajero.





CEBADA

Informe Mensual al: 25 de febrero 2016

Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.470.000 ha	↑ 33,6%	4.900.000 ton	↑ 69,0%

Similar situación a la planteada con el trigo, en cuanto al estimación final de área y producción. *Corresponde señalar que en el anterior informe de enero, se informó una producción estimada e 3,6 millones de toneladas, cuando la cifra correcta para dicho informe era de 4,2 millones de toneladas.*

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.006.000 ha	↓ 20,6%	2.900.000 ton	↓ 38,3%


Finalizada la recolección se confirman los parámetros productivos de superficie y producción. Esta última se ubica alrededor de los **2,9 millones de toneladas**. Calidad de grano irregular.



CEBADA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN Y OTROS USOS (*)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	0,83	4,70	1,19	2,85	1,49
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	1,49	2,90	2,00	1,50	0,89
2015 2016	01/12/2016 al 30/11/2015	0,89	4,90	2,20	1,90	1,69

(*) Industrialización: grano para producción de malta. Otros Usos: Semilla y grano con destino forrajero.





GIRASOL

Informe Mensual al: 25 de febrero 2016

Estado de los Cultivos al 18/02



■ EXCELENTE ■ BUENO ■ REG./MALO

Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
1.460.000 ha	↓	-0,3%

A raíz del trabajo de campo realizado para determinación de área cultivada con cultivos de invierno, se produce un ajuste en la estimación de superficie de girasol en el Chaco, cultivo que se implanta de manera temprana. Esto repercute en el área total del país. En la citada provincia, al igual que en Entre Ríos, Santiago del Estero y en el centro y norte de Santa Fe, a la fecha de realización de este informe la cosecha había concluido, con rindes aceptables en general. A nivel nacional, el avance es del 21% (al 18/02, vs. 26 % del ciclo anterior) y el rendimiento hasta el momento es de 17,6 qq/ha, estimándose que, dado el buen estado general del cultivo, los mismos se vayan incrementando al generalizarse la trilla. lo cual permitiría arribar a una producción de **3,2 millones de toneladas**. El estado fenológico: 21 % en floración, 40 % en llenado, 39 % en madurez.

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
1.465.000 ha	↑	12,7%


Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente	
3.160.000 ton	↑	58,0%

Se mantiene la superficie final, que ascendería a 1,465 millones de hectáreas, con un volumen final de 3,16 millones de toneladas.



GIRASOL

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/01/2013 al 31/12/2013	0,26	3,10	2,70	0,08	0,58
2013 2014	01/01/2014 al 31/12/2014	0,58	2,00	2,21	0,07	0,30
2014 2015	01/01/2015 al 31/12/2015	0,30	3,16	2,91	0,09	0,46





Informe Mensual al: 25 de febrero 2016



Estado de los Cultivos al 18/02

■ EXCELENTE ■ BUENO
■ REG./MALO

Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
5.880.000 ha	↓ 2,0%

Se dio por concluida la siembra el 18/02, estimándose un incremento de la superficie respecto al la estimación de enero, producto de siembras tardías aprovechando las buenas condiciones comerciales. El estado general del cultivo varía zona a zona, habiendo sectores con problemas por excesos hídricos, y otras donde la falta de lluvias y las altas temperaturas afectaron de alguna manera. No obstante, el estado general del cultivo no presenta mayores inconvenientes fitosanitarios ni insectiles. El cultivo se encuentra 28 % en floración, 40 % en llenado, 11 % en madurez.

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
6.000.000 ha	↓ 1,6%	33.800.000 ton	↑ 2,4%


La cosecha finalizó a fines de septiembre, confirmándose la producción estimada en 33,8 millones de toneladas, con un rinde de 7.300 kg/ha. La superficie no cosechada (incluye aprovechamiento animal) ascendió a 1,4 millones de hectáreas.



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y otros usos (*)	PRODUCCIÓN ANIMAL (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,65	32,10	1,85	9,70	19,40	1,80
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	1,80	33,00	2,50	10,50	17,50	4,30
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	4,30	33,80	2,50	12,20	19,10	4,30

(*) Comprende molienda seca (alimentación humana), molienda húmeda (producción de edulcorantes, etanol y otros productos), y producción de semilla.


(**) Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).



Informe Mensual al: 25 de febrero 2016



Campaña agrícola 2015/16



Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
20.680.000 ha	↑	4,5%

Siembra finalizada al 18/02. La incidencia de la falta o excesos de lluvias se refleja de manera irregular a los largo de la zona productivas, estimándose en general un descenso en el potencial de rendimientos. También se reportan, como era esperable, problemas con malezas resistentes. El cultivo de primera se encuentra un 9 % en crecimiento , 39 % en R1/2, 51 % en R3 y estadios superiores. La de segunda , 11 % en emergencia, 24 % en crecimiento, 43 % en floración, 21 % en R3 y estadios superiores..

Campaña agrícola 2014/15


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
19.790.000 ha	↑	0,1%

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente	
61.400.000 ton	↑	15,0%



SOJA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/04/2013 al 31/03/2014	2,40	49,30	41,30	8,10	2,30
2013 2014	01/04/2014 al 31/03/2015	2,30	53,40	42,70	7,40	5,60
2014 2015	01/04/2015 al 31/03/2016	5,60	61,40	47,00	11,00	9,00





SORGO GRANÍFERO

Informe Mensual al: 25 de febrero 2016

Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
850.000 ha	↑	1,2%

Se estima que la superficie a implantar con sorgo se sitúe alrededor de las **850 mil hectáreas**. Como es habitual, se prioriza la siembra de otros cultivos, por lo que el avance es bastante lento, más aún este año, con abundantes lluvias (el sorgo suele destinarse a lotes más bajos) . Al 18/02 la siembra llegaba al 99 % de la intención.


Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
840.000 ha	↓	3.100.000 ton	10,7%



SORGO

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	PRODUCCIÓN ANIMAL	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,42	3,60	0,15	1,60	1,74	0,53
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,53	3,47	0,14	1,90	1,40	0,56
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,56	3,10	0,14	1,90	1,10	0,52





ARROZ

Informe Mensual al: 25 de febrero 2016

Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
216.400 ha	↓ 9,5%

En la zona de Rosario del Tala la mayoría de los lotes se presentan desde inicio de floración a plena floración, los más adelantados en llenado de granos. Los primeros lotes estarían para cosechar a fines de febrero. Lo sembrado de Largo Fino como de Largo ancho, evolucionan en forma normal en San Javier. En algunos lotes se observa ataque de plagas normales para la época y que están siendo controladas. Los lotes de largo fino en el departamento Garay presentan condiciones buenas a regulares, donde algunos lotes sufrieron afectación por las altas temperaturas registradas en plena etapa de floración. Además, debido a las lluvias y crecienta de los ríos en la zona, se presentaron complicaciones para realizar en término las tareas de fertilización y control de malezas.


Campaña Agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
239.000 ha	↓ 1,7%	1.560.000 ton	↓ 1,3%



ARROZ

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	CONSUMO	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,86	1,56	0,56	1,09	0,77
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,77	1,58	0,60	1,10	0,65
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,65	1,56	0,60	0,50	1,11



ALGODÓN

Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
444.700 ha	↓ 15,1%

Se reajusta el área en el Chaco. Los días de alta temperaturas están dando lugar a una gran pérdida de agua por evapotranspiración. Las precipitaciones no fueron suficientes como para paliar la falta de humedad en el perfil, lo que queda evidente en los cultivos. Tampoco resultaron parejas, lo que ha beneficiado a poco número de lotes. Hacia la zona sur, núcleo algodonero, presenta lotes con considerable pérdida de carga por stress hídrico. Gran presencia de picudo en el área. Se están haciendo las pulverizaciones pertinentes para evitar mayores daños. Mejor situación en Santiago del Estero y Salta.



Informe Mensual al: 25 de febrero 2016

Campaña Agrícola 2015/65

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
381.500 ha	↓ 10,4%

Al 18/02 la siembra estaba concluida. El cultivo se desarrolla con normalidad, excepto en zonas de Córdoba con excesos hídricos.

Campaña Agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado (en caja)	Producción respecto al ciclo precedente
425.600 ha	↑ 3,3%	1.000.000 ton	↓ 13,8%




MANÍ

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIA	SEMILLAS Y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012	01/03/2013	0,19	1,03	0,15	0,02	0,80	0,25
2013	al 28/02/2014						
2013	01/03/2014	0,25	1,16	0,20	0,02	0,96	0,23
2014	al 28/02/2015						
2014	01/03/2015	0,23	1,00	0,18	0,02	0,77	0,26
2015	al 28/02/2016						

Industria: maní para aceite.

Exportación: maní procesado (blanched, manteca, grana, etc.)



Informe Mensual al: 25 de febrero 2016

OTROS CULTIVOS



POROTO

	Intención 2015/16 (ha)
Alubia	183.980
Negro	154.500
Otros Tipos	75.910

Siembras generalizadas en las principales provincias productoras, con un avance general (al 18/02) del 24 %.


Cosecha fina en toneladas

Campaña de cosecha fina 2015/16

Producción Estimada (toneladas)

Avena	522.800
Centeno	60.680
Cebada Forrajera	14.510
Colza	67.380
Alpiste	51.800
Lino	20.100
Cártamo	51.550
Garbanzo	59.580
Arveja	113.040
Lenteja	21.420

Cifras orientativas, provisorias y sujetas a modificación.



NOTA: Los datos expresados en los cuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Información Agropecuaria y Forestal, a partir de datos relevados por sus 36 Delegaciones. Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse al (011) 4349-2891 o vía e-mail a: información.general@siaa.gob.ar

PRÓXIMOS REPORTES DURANTE 2016

23 de marzo
21 de abril
19 de mayo
23 de junio
21 de julio
18 de agosto

Fechas sujetas a modificación