

TRIGO CEBADA GIRASOL MAÍZ ARROZ



ESTIMACIONES AGRÍCOLAS



MARZO 2016

MINISTERIO de AGROINDUSTRIA

ALGODÓN SORGO GRANÍFERO MANÍ SOJA POROTO



TRIGO

Informe Mensual al: 23 de marzo, 2016

Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
4.370.000 ha	↓ 16,9%

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
11.300.000 ton	↓ 18,7%

Finalizada la cosecha, y concluido el procesamiento y análisis de la información suministrada por operativos a campo, se mantiene la estimación de área sembrada, y por ende la estimación de producción, la cual se ubicaría en casi **11,3 millones de toneladas**.

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
5.260.000 ha	↑ 44,1%

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
13.900.000 ton	↑ 51,1%


La producción final se estima en **13,9 millones de toneladas**.



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	MOLIENDA (*)	SEMILLAS Y OTROS USOS (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	0,50	9,20	5,80	0,50	1,60	1,80
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	1,80	13,90	5,60	1,90	4,40	3,80
2015 2016	01/12/2015 al 30/11/2016	3,80	11,30	6,10	1,40	6,50	1,10

(*) Industrialización para obtención de harinas y sémolas

(**) Otros usos comprende grano para uso forrajero.





CEBADA

Informe Mensual al: 23 de marzo, 2016

Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.470.000 ha	↑ 33,6%	4.900.000 ton	↑ 69,0%

Similar situación a la planteada con el trigo, en cuanto al estimación final de área y producción.

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.006.000 ha	↓ 20,6%	2.900.000 ton	↓ 38,3%


Finalizada la recolección se confirman los parámetros productivos de superficie y producción. Esta última se ubica alrededor de los **2,9 millones de toneladas**. Calidad de grano irregular.



CEBADA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN Y OTROS USOS (*)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	0,83	4,70	1,19	2,85	1,49
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	1,49	2,90	2,00	1,50	0,89
2015 2016	01/12/2016 al 30/11/2015	0,89	4,90	2,20	1,90	1,69

(*) Industrialización: grano para producción de malta. Otros Usos: Semilla y grano con destino forrajero.





GIRASOL

Informe Mensual al: 23 de marzo, 2016

Estado de los Cultivos al 17/03



■ EXCELENTE ■ BUENO ■ REG./MALO

Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
1.450.000 ha	↓ 1,0%

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
3.100.000 ton	↓ 1,9%

Se produce un ligero ajuste a la baja respecto a la estimación de febrero, en el área sembrada. La cosecha se ha generalizado en todo el país, arribándose al 17/3 aun avance del 63 %, similar a la del ciclo pasado (64%). En zonas del oeste de Buenos Aires y La Pampa se verifica un porcentaje significativo de granos liviano, atribuible a exceso de lluvias. Este hecho, sumado a la menor superficie sembrada y a un aumento de área perdida en el sudeste de Buenos Aires, determinaría que la producción sea inferior a la estimada el mes anterior, y se ubicaría por el momento en las **3,1 millones de toneladas**. El estado fenológico: 11 % en llenado, 89 % en madurez.

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
1.465.000 ha	↑ 12,7%


Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
3.160.000 ton	↑ 58,0%

Se mantiene la superficie final, que ascendería a 1,465 millones de hectáreas, con un volumen final de 3,16 millones de toneladas.



GIRASOL

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/01/2014 al 31/12/2014	0,58	2,00	2,21	0,07	0,3
2014 2015	01/01/2015 al 31/12/2015	0,30	3,16	2,91	0,09	0,46
2015 2016	01/01/2016 al 31/12/2016	0,46	3,10	2,90	0,30	0,36





Informe Mensual al: 23 de marzo, 2016



Estado de los Cultivos al 17/03

■ EXCELENTE ■ BUENO ■ REG./MALO

Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
5.930.000 ha	↓ 1,2%

Se confirma el incremento de la superficie respecto a la estimación de enero y febrero, producto de siembras tardías aprovechando las buenas condiciones comerciales. Cosecha incipiente (5% del área cosechable) en algunas zonas, donde las condiciones de piso y los caminos lo permiten, y por ahora con grados de humedad de grano elevados. Las perspectivas son buenas, estimándose que de no mediar contingencias negativas, la producción podría llegar a las **37 millones de toneladas incluyendo grano con destino comercial y con grano con destino forrajero**. El cultivo se encuentra 75% en llenado, 17% en madurez.

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
6.000.000 ha	↓ 1,6%	33.800.000 ton	↑ 2,4%

La cosecha finalizó a fines de septiembre, confirmándose la producción estimada en 33,8 millones de toneladas, con un rinde de 7.300 kg/ha. La superficie no cosechada (incluye aprovechamiento animal) ascendió a 1,4 millones de hectáreas.



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y otros usos (*)	PRODUCCIÓN ANIMAL (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,65	32,10	1,85	9,70	19,40	1,80
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	1,80	33,00	2,50	10,50	17,50	4,30
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	4,30	33,80	2,50	12,20	19,10	4,30

(*) Comprende molienda seca (alimentación humana), molienda húmeda (producción de edulcorantes, etanol y otros productos), y producción de semilla.

(**) Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).



Informe Mensual al: 23 de marzo, 2016



Campaña agrícola 2015/16



Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
20.490.000	↑	3,5%

La incidencia de la falta o excesos de lluvias se refleja de manera irregular a los largo de las zona productivas, estimándose en general un descenso en el potencial de rendimientos. Se reportan, como era esperable, problemas con malezas resistentes y plagas insectiles, y se empiezan a ver EFC. Severas pérdidas por excesos hídricos en el sur y sudeste de Córdoba. El cultivo de primera se encuentra un 8% en R4, 75% en R5/6, 17% en R7/8. La de segunda , 32 % en R3/4, 68% en R5/6. Si bien ya se cosecharon lotes puntuales en algunas zonas, con buenos rendimientos, el estado general de los cultivos indicaría que, de no mediar futuros inconvenientes (climáticos y/o sanitarios), se podría concretar un volumen **cercano a las 60,9 millones de toneladas**.

Campaña agrícola 2014/15


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
19.790.000 ha	↑	0,1%

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente	
61.400.000 ton	↑	15,0%



SOJA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/04/2013 al 31/03/2014	2,40	49,30	41,30	8,10	2,30
2013 2014	01/04/2014 al 31/03/2015	2,30	53,40	42,70	7,40	5,60
2014 2015	01/04/2015 al 31/03/2016	5,60	61,40	47,00	11,00	9,00





SORGO GRANÍFERO

Informe Mensual al: 23 de marzo, 2016

Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
875.000 ha	↑ 4,2%

Se estima que la superficie a implantar con sorgo se sitúe alrededor de las **875 mil hectáreas**. El incremento respecto a la estimación anterior se produce principalmente en Santiago del Estero. Se lleva cosechado (al 17/03) un 7% de la superficie viable. Por el momento, los niveles productivos estarían dentro de cifras similares al ciclo 2014/15, de **alrededor de 3,1 millones de toneladas**.


Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
840.000 ha	↓ 15,7%	3.100.000 ton	↓ 10,7%



SORGO

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	PRODUCCIÓN ANIMAL	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,42	3,60	0,15	1,60	1,74	0,53
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,53	3,47	0,14	1,90	1,40	0,56
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,56	3,10	0,14	1,90	1,10	0,52





ARROZ

Informe Mensual al: 23 de marzo, 2016

Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
214.700 ha	↓ 9,5%

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.490.000 ton	↓ 4,5%

Se ajusta el área sembrada por menor implantación en Formosa. Al 17/03 la cosecha alcanzaba al 38 % de la superficie útil (vs. 50% del ciclo 14/15). Se reportan en Santa Fe problemas por grano colorado, y manchado de grano por vuelco de plantas, como consecuencia de tormentas. La producción esperada se ubica en **algo menos de 1,5 millones de toneladas**.

Campaña Agrícola 2014/15


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
239.000 ha	↓ 1,7%

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.560.000 ton	↓ 1,3%



ARROZ

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	CONSUMO	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,77	1,58	0,60	1,10	0,65
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,65	1,56	0,60	0,50	1,11
2014 2015	01/03/2016 al 28/02/2017	1,11	1,49	0,65	0,60	1,35



ALGODÓN

Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
418.550 ha	↓ 20,1%

Se reajusta el área en el Chaco. Incipiente cosecha en esta provincia, más adelantada en zona de riego del oeste de Santiago del Estero. Pérdidas de 6000 ha en el departamento Nueve de Julio (Santa Fe).



Informe Mensual al: 23 de marzo, 2016

Campaña Agrícola 2015/65

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
387.000 ha	↓ 9,1%

Se ajusta el área, por incremento de superficie en La Pampa. Cultivo desarrollando dentro de las limitaciones que producen las contingencias climáticas, sobre todo en la principal productora, Córdoba.

Campaña Agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado (en caja)	Producción respecto al ciclo precedente
425.600 ha	↑ 3,3%	1.000.000 ton	↓ 13,8%




MANÍ

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIA	SEMILLAS Y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012	01/03/2013	0,19	1,03	0,15	0,02	0,80	0,25
2013	al 28/02/2014						
2013	01/03/2014	0,25	1,16	0,20	0,02	0,96	0,23
2014	al 28/02/2015						
2014	01/03/2015	0,23	1,00	0,18	0,02	0,77	0,26
2015	al 28/02/2016						

Industria: maní para aceite.

Exportación: maní procesado (blanched, manteca, grana, etc.)



Informe Mensual al: 23 de marzo, 2016

OTROS CULTIVOS



POROTO

	Intención 2015/16 (ha)
Alubia	184.280
Negro	154.700
Otros Tipos	75.910

Al 17/03, aún continuaba la siembra del poroto alubia en Salta y Jujuy, con un avance del 60%. El resto de las variedades sembradas en su totalidad. Por las condiciones ambientales y por el ingreso a etapas reproductivas de los porotos negro y de otros tipos, se están realizando monitoreos frecuentes para evitar enfermedades.


Cosecha fina en toneladas

Campaña de cosecha fina 2015/16

Producción Estimada (toneladas)

Avena	553.430
Centeno	60.680
Cebada Forrajera	14.510
Colza	67.380
Alpiste	29.479
Lino	20.100
Cártamo	51.550
Garbanzo	59.580
Arveja	113.040
Lenteja	21.420

Cifras orientativas, provisorias y sujetas a modificación.



NOTA: Los datos expresados en los cuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Información Agropecuaria y Forestal, a partir de datos relevados por sus 36 Delegaciones. Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse al (011) 4349-2891 o vía e-mail a: información.general@sia.gov.ar

PRÓXIMOS REPORTES DURANTE 2016

21 de abril
19 de mayo
23 de junio
21 de julio
18 de agosto
22 de septiembre

Fechas sujetas a modificación