



Dirección de Información Agropecuaria y Forestal

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

INFORME SEMANAL AL 07 de Abril de 2016

- **Evolución de los cultivos al 07/04/16**
 - **Precipitaciones al 05/04/16**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2015/16 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de girasol.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2014/2015**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 30/03/16 y el 05/0/16**



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección de Información Agropecuaria y Forestal

PRECIPITACIONES (desde el 30/03 al 05/04)

En **Buenos Aires** cayeron 4-59 mm en el extremo sur, 48.8-93 mm en el sudeste, 13-107 mm en la zona Mar y Sierras, 24-147 mm en la cuenca del Salado, 32-164 mm en la otrora zona tradicional de invernada, 78-167 mm en la zona núcleo (información parcial), 65-102 mm en el centro-norte, y 27-90 mm en el oeste.

Córdoba informó 37-130 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 29-84 mm en Unión y Marcos Juárez, 38-61 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 38-129.5 mm en departamentos de la delegación San Francisco, y 42-115 mm en jurisdicción de Villa María. En **San Luis**, 15-44 mm.

Entre Ríos recibió 190-320 mm en Concordia y Federación, 93-149 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 84-165 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y 82-440 mm en el resto de la provincia.

Llovieron 15-197 mm en el norte de **La Pampa**, 16-92 mm en el sur.

En **Santa Fe**, 10-460 mm en el norte, 81-320 mm en el centro, 49-237 mm en el sur. En estas dos últimas zonas, información parcial.

Hacia el NEA 1-97 mm en el **Chaco**, 3-211 mm en **Corrientes**. En el NOA, 0.4-30 mm en **Salta**, 3-16 mm en **Jujuy**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 07/04/2016

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2015/2016

ALGODÓN

El cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña ha generalizado la cosecha en prácticamente todos los departamentos con un 18 % de la superficie recolectada. Los resultados son variados dependiendo de la zona y cada lote en particular con rendimientos que van desde los 800 a más de 2.500 kilos por hectárea. De mantenerse las condiciones climáticas buenas se estima que la cosecha se desarrolle más rápidamente. .

Se da por iniciada la cosecha de los primeros lotes en Salta, estimando un avance de la misma en unas 800 ha cosechadas con rendimiento promedio de 27 qq con buena calidad.

Esta semana no llovió y se avanzó en la cosecha de algodón en la zona de riego del oeste de Santiago del Estero.

Buena a regular evolución de lo sembrado en Santa Fe. Fenológicamente los más tempranos se hallan en llenado de bochas y madurez, los atrasados en floración y llenado de bochas, según fecha de siembra y condiciones climáticas. Se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes puntuales con rendimientos bajos en general.



ARROZ

Los productores de Rosario del Tala se encontraban abocados a plena cosecha, con un avance de lotes recolectados de Largo fino alrededor del 70 % y para Largo ancho un 78 %, con rendimientos promedios de 71 qq/ha y 55 qq/ha, respectivamente. En lo que respecta la calidad comercial de los granos obtenidos, son muy buenos, aunque en parte de algunos lotes, bajando los rindes debido a vaneo.

Continúa la cosecha del Largo Fino en San Javier, con rindes que se ubican en 63 qq/ha de promedio. La calidad es muy irregular ya que aparecen granos manchados y colorados. La última tormenta registrada causó algunos daños que todavía no fueron evaluados, produciendo el vuelco del cultivo, lo que motivará menores rendimientos y manchado de grano. El Largo ancho presenta buena evolución y también fue afectado por vientos fuertes, pero todavía sin evaluación sobre posibles daños.

Las tareas de recolección de arroz largo fino en el departamento Garay se frenaron debido a un período de intensas lluvias que se inició el viernes 1º. Se verifican rendimientos promedios en baja en la parte final de la trilla, estimándose que los lotes que faltan recolectar sufrirán una mayor afectación con mermas en los rindes y deterioro de la calidad debido al temporal.

GIRASOL

En Bahía Blanca se detuvo la cosecha de girasol por exceso de humedad; de todas formas ya es muy poca la superficie que queda por trillar (aproximadamente un 20%).

Prácticamente finalizada la cosecha en General Madariaga. Solo restan algunos lotes que sumarían unas 1000 hectáreas. Los rendimientos fueron muy dispares desde 1500 hasta 3800 kg/ha siendo en general el promedio de la delegación cercano a los 2500 kg/ha.

En Salliqueló restan cosechar unas 1.500 ha, y se encuentran en su mayor parte en sectores al sudoeste del Partido de Adolfo Alsina con inconvenientes de falta de piso. Los rindes sufrieron una leve baja y es probable que a final de cosecha se ubique en los 22 qq por hectárea. El contenido de materia grasa y con el avance de resultados de análisis realizados se mantiene entre 49 y 50% promedio para la Delegación, con 3 a 4% de contenido de materias extrañas.

Se ha generalizado la cosecha de girasol en toda la jurisdicción de la delegación Tres Arroyos, con un rinde promedio de 23 qq/ha.

Se encuentra próximo a terminar la trilla de Girasol, con rindes totalmente dispares, según zona, oscilando en valores que van desde 1.500 a 3.600 kg./ha.

Fin de cosecha en Veinticinco de Mayo

Se dan por concluidos los trabajos de cosecha en General Pico. Solo quedan lotes puntuales que aún permanecen inundados o con falta de piso para los trabajos de cosecha. En idéntica fecha de la campaña anterior los trabajos de cosecha ya habían finalizado. Con respecto a los rendimientos, se estima que el rendimiento promedio total de la región sería de aproximadamente 2000 kg/ha. Con respecto a la calidad comercial, el valor porcentual del rubro materia grasa promedio total sería de aproximadamente del 47%.

En Santa Rosa, continúa la cosecha con rendimientos muy dispares y según comentarios muy livianos. Se esperaban mejores rendimientos, por el aspecto y las condiciones favorables con respecto al clima, se observan muchos granos vanos. Los rindes van desde 1300 hasta 2400 kg/ha. Los sembrados más tardíamente ya están en R9 listos para ser cosechados (se atrasaron por la lluvia); no se espera un buen rinde.



MAIZ

Buenos Aires

En Bahía Blanca el maíz se encuentra en llenado y con muy buenas perspectivas de rinde, sobre todo en la zona de riego.

Se están picando los lotes con destino forrajero en General Madariaga. El resto se encuentra en buen estado general entre grano pastoso y madurez fisiológica.

El cultivo implantado en jurisdicción de la delegación La Plata se encuentra entre el estado fenológico de madurez fisiológica y madurez comercial, según sean siembras tempranas o tardías, se pudo avanzar en las labores de recolección antes de las lluvias de ésta semana con rendimientos promedios cercanos a los 80 QQ/Ha y con picos de 110 QQ/Ha, algunos lotes han sido destinados al grano partido con destino a alimentación animal.

Mucha lluvia en Lincoln, que no afecta la evolución de los cultivos dado que estos en general han finalizado su ciclo o están por finalizarlo, para aquellos lotes que aún no han llegado a Madurez, las plantas corren riesgo de ser afectados por enfermedades fúngicas y para los que están esperando ser cosechados los granos podrían contener hongos. Los rindes se encuentran alrededor del promedio sin grandes sorpresas, tal vez se esperaba que estén un poco por encima debido a que el clima durante el periodo crítico fue benévolo y nunca hubo más que un déficit temporal de un par de horas cercanas al medio día, y nunca les faltó agua a los cultivos. En ésta campaña se distingue claramente en los rindes, la diferencia de tecnología aplicada, dados que los mejores rindes son para aquellos productores que usaron la semilla adecuada, la sembraron, fertilizaron y controlaron las adversidades en su justa medida y tiempo, para los productores que usaron baja tecnología están cosechando lotes con rindes por debajo del promedio. Rinde Promedio de la Delegación: 101 qq/ha

En Salliqueló, por las lluvias ocurridas y jornadas con humedad ambiente alta, no se inició a cosecha de los primeros lotes de maíz, los cuales presentan altos grados de humedad en el grano.

En grano pastoso en Tandil. Se ha podido observar un importante porcentaje de lotes que están siendo picado para consumo animal, estimando a la fecha aproximadamente unas 30/35.000 has., estimando lleguen a 70/80.000 ha para final de campaña.

Buen estado presentan los lotes de Veinticinco de Mayo en general. Las lluvias registradas en su momento de crecimiento fueron óptimas para todos los lotes tardíos los cuales se encuentran completando la etapa de floración. La cosecha del grano se vio suspendida por las lluvias que se registraron esta semana además, como ocurre siempre ante la gran cantidad de lotes de soja que están en madurez comercial se cosecha antes y se deja el maíz.

Córdoba

Escasa actividad en Laboulaye, producto de las continuas lluvias y lloviznas que se registran desde el pasado viernes 1º de Abril. Hay localidades que recibieron hasta 100 mm y esto anuló toda intención de trilla de lotes de grano grueso, producto de la falta de piso en los lotes.

Ya en las últimas semanas perdió ritmo la cosecha en Marcos Juárez, ya que el productor se inclina a levantar soja, y con el temporal obviamente no se recolectó. Si bien al estar madura la soja este cultivo queda relegado, dado la situación de caminos cortados y piso, ocurría que a veces al no poder llegar a un lote de soja o el terreno a mitad de lote no lo permitía, si había maíz en condiciones se cambiaba cabezal y se pasaba a maíz. No obstante este comentario, se estima un avance de 25 a 30%, si bien hay zonas como Noetinger donde ya prácticamente se cosechó todo lo sembrado en septiembre– octubre y en Marcos Juárez se recolectó casi un 50 %. Los reportes indican buenos rindes pero algo inferior a lo que se esperaba; se especula que las lluvias pudieron producir lavado de los fertilizantes nitrogenados en algunos casos y también se especula con las altas temperaturas



de la segunda quincena de enero y primeros días de febrero, que pudieron afectar peso de grano. A la fecha los rindes están en promedio de 90 – 95 qq. Respecto a las siembras de diciembre el cultivo se encuentra en grano pastoso duro y verdaderamente en muy buenas condiciones, tal vez este sea un muy buen año para esta fecha de siembra. Hay una importante superficie de siembra tardía o de segunda en la zona norte del departamento Unión.

Las lluvias y lloviznas que se producen en la región de San Francisco desde hace varios días, no han permitido continuar con la recolección de lotes en varios departamentos. La mayoría de los lotes de primera se encuentran en la etapa de madurez fisiológica y madurez comercial, y los de segunda en la etapa de plena floración – llenado de grano.

En Villa María Estado fenológico entre grano pastoso y grano dentado (R4-R5), en función de la fecha de siembra. El 80 % se sembró en diciembre. En buen estado.

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala, en el transcurso de la semana, se alcanzaron a recolectar los últimos lotes de primera; los rendimientos se posicionan alrededor de los 71 qq/ha. En lo que respecta a los lotes de segunda y tardíos, estos se encuentran desde inicio de llenado de granos a finalizando la etapa de granos pastosos. Los rendimientos esperados para estos estarían alrededor de los 40 qq/ha a 80 qq/ha. Si bien las lluvias favorecerían para cerrar el ciclo, estas han sido algo excesivas.

La Pampa

En General Pico las lluvias significativas y generalizadas de la semana prácticamente no permitieron avanzar con los trabajos de cosecha de lotes de siembra temprana. Se estima un avance de cosecha no superaría el 20% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el porcentaje de avance fue 14%. Los rendimientos continúan oscilando entre 6000 y 9000 kg/ha. Con respecto a la superficie del cultivo formada por maíces tardíos y de segunda, los mismos se encuentran en la etapa final de formación de hojas, floración y la mayor parte, en las etapas de llenando el grano. La mayor parte de estos lotes poseen plantas cuya altura superan los 1.8 metros, excelente tamaño de espigas y se estima que los rendimientos de estos lotes podrían superar los 10.000 kg/ha, particularmente en sector ubicados al este de la región. Con excepción de lotes que permanecen con agua en superficie, no se han reportado ataques importantes o generalizados de enfermedades.

En Santa Rosa las siembras de primera están en llegando a Madurez comercial (se espera se empiecen a cosechar ni bien se termine la soja solo por falta de máquinas cosechadoras) y en muy buen estado. Los sembrados tardíos están en Grano lechoso / Grano pastoso, estos fueron afectados por la helada del 19/03, por lo que se estima afectara su rendimiento (bajo peso de 1000).

Santa Fe

Se completó en Avellaneda la cosecha de los escasos lotes tempranos que aún faltaban cosechar, con buenos rindes. El tardío presenta buena evolución, con algunos ataques de plagas que se están controlando. En algunos sectores se han presentado daños por tormentas fuertes y vientos, que han quebrado las plantas en el 3 o 4º nudo, pérdidas que se están evaluando.

Con jornadas aptas para las tareas de recolección hasta el día 1º/04, fecha en el que arribaron copiosas lluvias, se cosechó en Casilda el noventa por ciento del área de maíz de primera. Resta por trillar una fracción que corresponde a híbridos de ciclo completo, en siembras de Octubre, que aún no disponían de humedad de grano adecuada a los requerimientos de comercialización. Los rendimientos observaban un promedio de 90 a 95 quintales por hectárea, fluctuando entre máximos de 120 quintales y mínimos de 80 quintales. El área correspondiente a maíces tardíos se verá complicada por los excesos de agua en los suelos en momentos de ingresar a la madurez del cultivo. Se esperan rindes potenciales de 80 a 90 quintales por hectárea.



La cosecha de maíz de primera se encuentra prácticamente finalizada en Rafaela con rendimientos dispares según zonas, los cuales oscilaron entre 60 y 95 qq/ha, con algunos valores máximos que superaron los 100 qq/ha. Los cultivos de segunda se encuentran en etapas avanzadas de llenado de granos, en buenas condiciones aunque se evaluará en los próximos días la afectación producida por los excesos hídricos debido a las intensas lluvias que se registran desde el viernes pasado, verificándose zonas complicadas por anegamientos y encharcamientos de lotes.

Frenada la cosecha en Venado Tuerto, ya que las máquinas están destinadas a la soja.

Chaco

El cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se desarrolla con normalidad y en muy buenas condiciones de humedad en etapas de fructificación lo que hace estimar una muy buena cosecha del cereal, que también se ha visto favorecida en los últimos años con el incremento en el uso de tecnología de punta y planteos sustentables de rotación.

NOA

En Salta y Jujuy, el cultivo del Maíz continúa con buena evolución y es de esperar buenos rindes en general .

MANI

En Laboulaye el maní progresa en su llenado de cajas y maduración. Se esperan muy buenos rindes, a juzgar por su aspecto general.

Con granos hechos, con buena carga en Villa María. Por lluvias se atrasa el arrancado.

En Salta y Jujuy el cultivo sigue avanzando hacia fructificación y madurez amarilla, en buen estado.

POROTO

Los distintos Porotos sembrados en Salta y Jujuy siguen en buen estado general, en plena etapa de crecimiento, floración y aparición de vainas . Se puede estimar una buena superficie sembrada en todos los dptos. para esta campaña y buenos rindes en general.

SOJA

Buenos Aires

En General Madariaga las de primera ocupación con muy buen estado general transitando el fin del llenado y principio de madurez, dependiendo la zona de la delegación en la que se encuentren (los más atrasados se hallan en el oeste y sudoeste de la misma). La soja de segunda ocupación transita en su totalidad el período de llenado de grano, pero con un estado generalizado regular, con poco desarrollo vegetativo y bajo crecimiento, no superando en la mayoría de los casos los rastros de fina.

La cosecha comenzó la semana anterior en ámbitos de la delegación La Plata, interrumpiéndose el día viernes 1º por las lluvias, temporal que se ha mantenido y no se han podido reanudar las labores de recolección, el avance se estima en un 10 % del cultivo de siembra temprana, con rendimientos



que alcanzan los 40 QQ/Ha. En tanto los tardíos y de segunda ocupación evolucionan favorablemente.

Mucha lluvia en Lincoln, que no afecta la evolución de los cultivos dado que estos en general han finalizado su ciclo o están por finalizarlo, para aquellos lotes que aún no han llegado a Madurez, las plantas corren riesgo de ser afectados por enfermedades fúngicas y para los que están esperando ser cosechados los granos podrían contener hongos. En el inicio de cosecha los rindes se situaron alrededor del promedio para cada zona en general con calidad buena, pero al generalizarse la cosecha se observaron cosechar lotes que sorprendieron con muy buenos rindes con picos de máxima de 7.000 Kg/ha. Rindes y calidad irregulares. Rinde Promedio de la Delegación: 34 qq/ha. Soja de segunda en R5.

A la fecha se encuentra paralizada en Salliqueló la recolección de soja de primera ocupación por lluvias del fin de semana y jornadas posteriores con altos grados de humedad ambiente, por lo cual el avance de cosecha resultó mínimo respecto de informe anterior. Los rindes superan los 30 qq., por hectárea y es probable que los mismos se ubiquen alrededor de los 33 qq., a final de cosecha. En lo que respecta a Sojas de segunda ocupación, en plena etapa de llenado de granos, muestran un prematuro desecamiento de hojas por sectores y en los bajos, lo cual se atribuye a heladas ocurridas el pasado 19/03, lo cual motivaría mermas en rindes en cuadros afectados.

En Tandil, Soja de Primera: la mayoría de los lotes en R7/R8, algunas ya lista para su trilla.

Soja de segunda.: Se encuentran algunos lotes muy atrasados vegetativamente, para la época. El estado vegetativo de este cultivo podemos ubicarlo en "R5/R7", en algunos casos el cultivo ha logrado superar apenas la altura del rastrojo.

Se empezaron a cosechar los primeros lotes de soja de primera en Tres Arroyos, anterior a la lluvia ocurrida en los últimos días. Se ha cosechado a la fecha, el 3,0%, del área de la delegación, con un rinde promedio de 25 qq/ha. Las temperaturas han disminuido sensiblemente, con respecto a la semana anterior, que los últimos días de marzo fueron de altas temperaturas y los días 25 y 26, habían sido por la mañana de muy bajas de 1º y 3º C. Esto influyó en los cultivos de soja de segunda, que se verán disminuidos en los rindes.

En Veinticinco de Mayo buenos rindes se obtuvieron la semana anterior. Esta semana está paralizada la cosecha por lluvias se estima que de mejorar el clima se deberá esperar no menos de 10 días para volver a cosechar dado el estado de lotes y caminos. Los lotes de segunda presentan buen aspecto general no hay inconvenientes sanitarios, se encuentra en estado de formación de semillas R/6/7- las lluvias oportunas han beneficiado su desarrollo.

Córdoba

Escasa actividad en Laboulaye producto de las continuas lluvias y lloviznas que se registran desde el pasado viernes 1º de Abril. Hay localidades que recibieron hasta 100 mm y esto anuló toda intención de trilla de lotes de grano grueso, producto de la falta de piso en los lotes. En general el aspecto de los cultivos es muy bueno aunque de persistir esta condición de alta humedad podrían aparecer enfermedades de fin de ciclo en la oleaginosa. Los rendimientos en este cultivo han mejorado con respecto al inicio de cosecha.

En la semana se detuvo la cosecha en Marcos Juárez por causa del temporal que comenzó el viernes por la noche, y se mantuvo toda la semana. El avance de la cosecha se estima en un promedio de 40% de la superficie, con rindes importantes que en promedio se encuentran en 42 – 43 qq. Como se mencionó en informes anteriores hay picos de rinde cercanos a 55 qq pero también al llegar a lotes con napa cercana los rindes bajan a 30qq. Al norte en la zona de campos con mayor calidad de suelos ganaderos, los rendimientos no superan los 32 qq. Se espera, de mejorar el clima, retomar la semana próxima la cosecha, donde ya se juntará con la soja de segunda. La lluvia en la región promedia 50 mm, pero hay lugares que recibieron 80 mm. Esto complica la situación para sacar la mercadería, lo que lleva a seguir almacenando y sacar los camiones que se puedan al peso que el suelo permita. Los campos bajos son los que se estuvieron trillando en los días previos,



utilizándose orugas, duales y triduales. Para estos lotes la situación hoy es difícil de poder entrar. El cultivo de segunda se encuentra avanzado en estadio de R7.y hay una pequeña superficie que se encuentra en condiciones de trilla pero el temporal reinante no permitió la recolección. En muy buenas condiciones está el cultivo y se esperan rindes superiores a la campaña pasada.

Debido a las adversas condiciones climáticas imperantes en la región de San Francisco desde el 02/04 y a la fecha, la cosecha está detenida en los departamentos donde la misma había comenzado. Los rindes obtenidos son buenos a muy buenos según las zonas. Los cultivos de segunda se encuentran en R4 a R6 según zonas y variedades sembradas. En cuanto al estado sanitario es bueno en gral.

En Villa María, con buen desarrollo. Las de primera en madurez (R7/R8). Las de segunda con grano verde y comienzo de madurez (R6/7).

Entre Ríos

En el transcurso de la semana, en la mayoría de los Dpto., de la zona de Rosario del Tala se comenzó más de firme con la recolección de los primeros lotes, la mayoría de grupos cortos (IV , V). Los primeros rendimientos obtenidos se posicionan entre los 10 qq/ha y 29 qq/ha, siendo muy pocos los que llegaron a esta última cifra. Algunos lotes con granos algo manchados por ataques de *Cercospora*. En cuanto a los lotes de segunda, si bien las lluvias favorecen aquellos lotes que se encuentran en pleno llenado de granos, como también para aquellos lotes de primera sembrados tarde, resultaron algo excesivas. En general se puede observar que la mayoría de los lotes implantados de segunda florecieron con pocas altura, por lo que sería de esperar que los rendimientos, estarían entre los 10 a 27 qq/ha.

La Pampa

En General Pico, las lluvias significativas y generalizadas de la semana prácticamente no permitieron avanzar con los trabajos de cosecha de los cultivos de primera. Se estima un avance de cosecha no superaría el 15% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el porcentaje de avance fue 17%. Los primeros valores de rendimientos oscilan entre 2800 y 4000 kg/ha. Se estima que el 70 % aproximadamente del cultivo ha ingresado a la etapa R8 plena madurez. Con excepción de lotes que permanecen con agua en superficie, no se han reportado ataques importantes o generalizados de enfermedades de fin ciclo. Con respecto al cultivo de segunda, la mayor parte de la superficie sembrada transcurre la etapa fenológica R4. El estado general de estos lotes es calificado como Bueno a muy Bueno con altura de planta y área foliar excelente y excelentes perspectivas de rendimientos, particularmente en el sector este de la región.

En Santa Rosa los primeros sembrados están llegando a R8 esperando empiece su cosecha (ya se observan algunos potreros probados, estará húmeda la semilla o mucho granos verdes) hacia este fin de semana, si mejora el clima, con muy buenas expectativas de rendimiento. El resto están desde R5,8 hasta R6-R7, en muy buen estado pero algunos fueron afectados por la helada del 19/03, estimamos que reducirán los rindes en algunos casos (por bajo peso de 1000).

Santa Fe

En el norte, la de primera evoluciona de bien a regular ya que en algunos sectores se presentan enfermedades como cercospora, septoria y roya, con diferentes grados de afectación según zonas. También en sectores determinados se presentan ataques de chinches, que están siendo controlados. Se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes puntuales en algunas zonas, con buenos rendimientos. La Soja de Segunda evoluciona en forma normal con algún ataque de plagas que están siendo controladas. Fenológicamente se hallan en floración, llenado de grano y madurez, según fecha de siembra, cultivar utilizado y condiciones climáticas de cada zona.

Intensa actividad de cosecha se registra a lo largo de toda el área sojera de Casilda, con algunos inconvenientes para el traslado de la producción ante el mal estado de los caminos. La calidad del



producto recolectado ha mejorado con el ingreso de los lotes más tardíos ya que la primera fracción, correspondiente a variedades precoces, presentó una alta proporción de granos dañados o chuzos. El panorama de rendimientos ofrece una amplia variabilidad, extendida desde los 2500 a los 4500 kilogramos, aunque el registro actual establece el promedio en los 3600 kilos por hectárea. Se pronostican lluvias para el 09/10, razón por la cual las labores seguirán con un alto grado de actividad, intentando que sólo queden por recolectarse los lotes tardíos, los bajos o áreas de resiembras por anegamiento. Respecto a soja de segunda, volvió el inconveniente de los excesos hídricos en momentos en que el cultivo más adelantado comienza a ingresar a la fase de aptitud para cosecha. La superficie restante comienza a madurar o bien finaliza la etapa de llenado con la imperiosa necesidad de que retorne el buen tiempo y deje de llover. Se estima que el nivel de rindes se ubicará dentro de la banda de 30 a 34 quintales por hectárea con algunos inconvenientes de calidad de grano (dañados, chuzos) debido al ataque de chinches en etapas reproductivas.

Escaso avance de la cosecha de soja de primera en Rafaela, la cual se frenó debido a las intensas lluvias que se registran desde el viernes pasado, con acumulados que oscilaron hasta el momento entre 100 y 300 mm, aunque en algunas zonas de los departamentos San Cristóbal (centro-este) y Las Colonias (norte) superaron los 400 mm. Los rindes son muy variables según zonas, con promedios que oscilan en general entre 20-33 qq/ha, destacándose algunos valores puntuales que superan los 40 qq/ha. Debido a las abundantes lluvias se verifican situaciones de excesos hídricos, con anegamientos y encharcamientos de lotes y caminos rurales muy deteriorados e intransitables. Se estima evaluar en los próximos días la situación y grado de afectación de los cultivos en función del mejoramiento del clima y posibilidades de drenaje y escurrimiento de los excesos de agua en las zonas más complicadas por el temporal.

En Venado Tuerto la cosecha por el momento está parada ya que las grandes lluvias registradas han provocado un cese de las mismas hasta que las condiciones meteorológicas y sobre todo de piso, mejoren. Los rendimientos que se vienen obteniendo son buenos a muy buenos con promedios que rondan los 34-36 quintales por hectárea. Los mismos seguramente disminuirán cuando se retome la cosecha. Las lluvias provocaron la caída de hojas y aceleraron la madurez en los cultivos de segunda; cuando se retome la cosecha, los mismos estarían para ser recolectados.

Chaco

El cultivo de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se encuentra en su etapa final y con los lotes más adelantados próximos a iniciar la cosecha en unos 10 a 15 días. El estado de las parcelas en general es muy variado dependiendo de la zona y el historial de cada una en particular pero se estima que sea una campaña buena a regular. Las más atrasadas van a ser las más favorecidas por un mejor aporte hídrico.

NOA

Sigue con buena evolución el cultivo de la Soja en los distintos dptos. de Salta-Jujuy encontrándose en las etapas de final de floración, aparición de vainas y llenado de granos. Se puede estimar que para después de la segunda quincena estaría comenzando la cosecha de los primeros lotes sembrados temprano. Se puede estimar que los rendimientos serían mejores en la zona de Anta, Metán y Rosario de la Frontera y menores en el norte en Orán y Gral. San Martín, como consecuencia de menores lluvias caídas en esa zona hacia final de ciclo.

En el oeste de Santiago del Estero los cultivos siguen evolucionando bien, encontrándose lotes avanzados que pronto se estarán cosechando.

SORGO

Los cuadros implantados en Salliqueló muestran buen aspecto y se estima en su totalidad se destinará a alimentación de la hacienda vacuna, sin ingresos al circuito comercial.



Los Sorgos Graníferos comienzan su maduración en Laboulaye.

Buen estado de la mayoría de la superficie en Marcos Juárez. Se encuentra en llenado de grano. Se observa un incremento de la superficie en la zona norte del departamento Unión. Ya hay una porción de superficie que se encuentra en madurez.

La superficie implantada en San Francisco presenta un buen estado gral y se encuentran en la etapa de madurez fisiológica a madurez comercial. El estado sanitario es bueno en gral.

En la semana si bien se recolectaron muy pocos cuadros en Rosario del Tala, el avance de cosecha se encuentra alrededor del 50 %, los rendimientos obtenidos por el momento muy dispares desde 30 qq/ha hasta 70 qq/ha, con promedios que se ubicarían alrededor de los 44 qq/ha

En Santa Rosa continúa la evolución de este cultivo. Los primeros de los graníferos sembrados están en plena maduración de granos y en buen estado aunque seguramente también fueron afectados por la helada del 19/03.

Buena a regular evolución de los lotes sembrados en Avellaneda, ya que muchos sectores fueron afectados por intensos calores y sequías temporarias que deterioraron el cultivo. Se completó la cosecha de los lotes tempranos, en las distintas zonas, con rendimientos aceptables. La evolución del tardío es buena a regular en general, ya que en algunos sectores afectó la falta de agua y fuertes soles.

En Casilda se cosecharon algunos lotes de mejor nivel productivo, que depararon rindes de 80 quintales, con una buena calidad de grano. Las abundantes lluvias recientes dificultarán sensiblemente la finalización de la recolección, ya que la mayor parte del área pendiente de recolección se halla en zonas inundables.

En Rafaela la cosecha de lotes de sorgo granífero se frenó debido a las abundantes lluvias que se registran desde el pasado fin de semana. Los rindes promedios –según zonas- oscilan entre 45 y 50 qq/ha.

En el oeste de Santiago del Estero los cultivos siguen evolucionando bien, encontrándose lotes avanzados que pronto se estarán cosechando.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

07/04/2016

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 07/04/16						
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	31/03/16	07/04/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	92	89	764.105	678.070	84	89
Córdoba	88	96	24.301	26.560	90	96
Entre Ríos	100	100	3.560	2.800	100	100
La Pampa	94	99	236.802	203.210	95	99
Santa Fe	100	100	144.100	116.750	100	100
Resto del País	98	100	178.109	319.110	99	100
Total	94	94	1.350.977	1.346.500	91	94

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	03/03 %	10/03 %	17/03 %	23/03 %	29/03 %	04/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
CORRIENTES	LA LF M	5.300 82.900 -	10	25	45	50	20 65	40 75		2.120 62.175 -
T. CORRIENTES		88.200	9	23	42	47	62	73	-	64.295
CHACO	LA LF M	6.000			10	15	25	40		- 2.400 -
T. CHACO		6.000	-	-	10	15	25	40	-	2.400
PARANA	LA LF M	2.700 28.800	20	50	62	72	43 83	100 90		2.700 26.041 -
T. PARANA		31.500	18	45	56	66	80	91	-	28.741
R. DEL TALA	LA LF M	5.000 36.000	1	4	13	40	53 47	78 71		3.905 25.582 -
T. R. DEL TALA		41.000	1	4	15	33	47	72	-	29.487
T. ENTRE RIOS		72.500	8	22	33	47	62	80	-	58.228
FORMOSA	LA LF M	- 6.520 -			35	40	50	60		- 3.912 -
T. FORMOSA		6.520	-	-	35	40	50	60	-	3.912
AVELLANEDA	LA LF M	1.500 26.600	25	30	40	50	80	85		- 22.610 -
T. AVELLANEDA		28.100	24	28	38	47	76	80	-	22.610
RAFAELA	LA LF M	250 13.100	45	50	60	65	83	87	150	- 11.267 -
T. RAFAELA		13.350	44	49	59	64	81	85	150	11.267
T. SANTA FE		41.450	30	35	45	53	78	82	150	33.877
TOTAL PAIS	LA LF M	14.750 199.920 -	0 13 -	1 25 -	4 41 -	14 49 -	33 66 -	59 77 -	- 150 -	8.725 153.986 -
TOTAL PAIS	15/16 14/15	214.670 239.000	13 17	24 26	39 50	47 69	64 78	76 86	150	162.711

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. de AGRONDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEMRADA Has	03/03 %	10/03 %	17/03 %	23/03 %	31/03 %	07/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		2.990	-	-	21	29	76	76	-	2.270
Bolívar		34.000	7	24	67	75	85	87	-	29.580
Bragado		3.900	-	-	25	30	95	100	-	3.900
General Madariaga		56.200	-	-	26	91	96	98	-	55.350
Junín		1.700	-	-	21	100	100	100	-	1.700
La Plata		4.100	-	-	50	72	100	100	-	4.100
Lincoln		9.600	-	-	28	35	78	100	-	9.600
Pehuajó		97.590	36	47	55	70	90	100	-	97.590
Pergamino		950	-	100	100	100	100	100	-	950
Pigüé		104.000	-	-	-	-	40	45	1.500	46.130
Salliqueló		145.000	6	27	85	92	96	99	-	143.300
Tandil		182.000	-	-	16	73	91	97	4.000	173.190
T.Arroyos		110.700	-	15	33	63	86	87	-	96.310
25 de Mayo		14.100	-	-	36	62	90	100	-	14.100
BUENOS AIRES	15/16	766.830	6	15	38	65	84	89	5.500	678.070
	14/15	835.150	4	17	47	72	85	92	-	-
Laboulaye		16.500	15	91	100	100	100	100	1.500	15.000
M. Juárez		1.400	-	-	-	-	42	85	100	1.110
Río Cuarto		9.500	-	-	10	50	80	90	-	8.550
S. Francisco		1.900	100	100	100	100	100	100	-	1.900
Villa María		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	15/16	29.300	15	56	64	78	90	96	1.600	26.560
	14/15	30.800	7	35	48	66	77	88	-	-
Paraná		2.800	100	100	100	100	100	100	-	2.800
R. del Tala		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	15/16	2.800	100	100	100	100	100	100	-	2.800
	14/15	3.560	92	94	100	100	100	100	-	-
General Pico		100.000	20	38	63	90	96	100	4.600	95.400
Santa Rosa		110.000	1	58	85	86	95	98	-	107.810
LA PAMPA	15/16	210.000	10	49	75	88	95	99	4.600	203.210
	14/15	256.600	16	49	69	82	89	94	-	-
Avellaneda		85.000	100	100	100	100	100	100	-	85.000
C. de Gómez		3.000	100	100	100	100	100	100	-	3.000
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		28.500	100	100	100	100	100	100	-	28.500
V. Tuerto		250	-	36	90	100	100	100	-	250
SANTA FE	15/16	116.750	99	99	99	100	100	100	-	116.750
	14/15	152.100	100	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		134.670	100	100	100	100	100	100	1.845	132.830
CHACO (Charata)		169.000	100	100	100	100	100	100	6.000	163.000
FORMOSA		8.080	100	100	100	100	100	100	-	8.080
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		10.000	1	33	68	86	95	100	500	9.500
S. ESTERO (S. del Estero)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO (Quimilí)		5.700	100	100	100	100	100	100	-	5.700
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	15/16	1.453.130	35	46	63	79	91	94	20.045	1.346.500
	14/15	1.464.855	31	44	64	80	89	94	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De AGROINDUSTRIA

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2005/2006- 2014/2015 (*)


CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000
ARROZ	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000
AVENA	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000
CEBADA CERVECERA	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000	1.260.000	1.006.000
CEBADA FORRAJERA	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000	79.000	76.000
CENTENO	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000
MAIZ	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000
MIJO	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000
SORGO GRANIFERO	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000
TRIGO	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000
Subtotal Cereales	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.146.000	15.117.000
CARTAMO	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000
COLZA	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000
GIRASOL	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000
LINO	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000
SOJA	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000
Subtotal Oleaginosas	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.099.000	21.370.000
ALGODON	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000
MANI	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000
POROTO	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000
Subtotal Otros Cultivos	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.316.000	1.387.000
TOTAL	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.561.000	37.874.000

(*) Estimaciones provisionarias

07/04/2016

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2005/2006 a 2014/2015 (*)

CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000
ARROZ	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000
AVENA	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000
CEBADA CERVECERA	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000	4.700.000	2.900.000
CEBADA FORRAJERA	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000	25.000	23.000
CENTENO	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000
MAIZ	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000
MIJO	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000
SORGO GRANIFERO	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000
TRIGO	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000
Subtotal Cereales	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000	50.997.000	52.528.000	55.977.000
CARTAMO	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000
COLZA	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000
GIRASOL	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000
LIÑO	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000
SOJA	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000
Subtotal Oleaginosas	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	55.595.000	64.711.000
ALGODON	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000
MANI	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000
POROTO	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000
Subtotal Otros Cultivos	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.619.000	2.395.000
TOTAL	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	#####	91.495.000	105.256.700	110.742.000	123.083.000

* Estimaciones provisionarias
07/04/2016
ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2014/2015 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCION
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)	(QQ/Ha) (3)	(Miles Ton) (2)*(3)/10
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	26	2	24	92,3	13	32
ARROZ	239	8	231	96,7	68	1.560
AVENA	1.340	1.095	245	18,3	21	525
CEBADA CERVECERA	1.006	117	889	88,4	33	2.900
CEBADA FORRAJERA	76	64	12	15,8	19	23
CENTENO	319	268	51	16,0	19	97
MAIZ	6.000	1.400	4.600	76,7	73	33.800
MIJO	11	6	5	45,5	20	10
SORGO GRANIFERO	840	188	657	77,8	47	3.100
TRIGO	5.260	303	4.957	94,2	28	13.930
SUBTOTAL CEREALES	15.117	3.451	11.671	77,2	-	55.977
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	44	-	44	100,0	7	29
COLZA	56	1	55	98,2	19	105
GIRASOL	1.465	25	1.440	98,3	22	3.160
LINO	15	-	15	100,0	11	17
SOJA	19.790	450	19.340	97,7	32	61.400
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	21.370	476	20.894	97,8	-	64.711
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	525	63	462	88,0	17	795
MANI	424	1	423	99,8	24	1.000
POROTOS	438	54	384	87,7	16	600
TOTAL GENERAL	37.874	4.045	33.834	89,3	-	123.083

(*) Cifras provisorias

Estimaciones Agrícolas, 07/04/2016

Ministerio de Agroindustria

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 1º/04/16 hasta el 07/04/16

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ										
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	100	-	-	87	13	-	-	A
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	A
	BRAGADO	-	-	-	10	90	-	100	-	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	52	48	-	71	29	-	-	A
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	84	16	-	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	45	55	-	100	-	-	-	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	75	25	50	50	-	-	-	A
	PERGAMINO	-	-	-	2	98	-	100	-	-	-	A
	PIGÜE	-	-	-	70	30	-	100	-	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	72	28	-	100	-	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	95	6	-	-	A	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	4	47	49	22	78	-	-	-	E/A
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	15	85	20	73	7	-	-	A
	RIO CUARTO	-	-	-	60	40	-	70	20	10	-	A/E
	SAN FRANCISCO	-	-	-	52	48	27	49	24	0	-	A
	VILLA MARIA	-	-	-	80	20	-	100	-	-	-	A/E
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	19	81	25	68	7	-	-	A/E
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	16	84	12	61	22	4	-	A/E
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	10	12	50	28	20	41	27	12	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	79	21	-	-	-	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	20	42	38	-	76	24	-	-	A
	CASILDA	-	-	-	30	70	47	53	-	-	-	E/A
	CAÑADA de GOMEZ	-	-	-	34	66	71	22	6	-	-	A/E
	RAFAELA	-	-	-	40	60	41	59	-	-	-	E
	VENADO TUERTO	-	-	-	5	95	-	100	-	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	10	50	40	-	100	-	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	8	24	67	1	30	45	24	0	-	R
	ROQUE SAENZ PENA	-	15	42	43	-	50	50	-	-	-	A/R
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	70	30	-	-	100	-	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	34	59	7	0	-	E/A
SALTA	SALTA	-	1	70	29	-	-	100	-	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	0	80	20	-	100	-	-	-	A/R
	QUIMILI	-	8	28	53	10	-	77	21	2	-	A/R
TUCUMAN	TUCUMAN	-	0	26	52	22	-	100	-	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	30/03 al 05/04 mm	Acumulado Año	
				07/04/15	05/04/16
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	90	205	511
		Rivera	50	457	376
		Villa Maza	44	179	397
	ALBERTI	Cuartel V	81	265	352
		Ayacucho	24	181	337
	AZUL	Azul	23,6	164,3	384,6
		Cacharí	60	90	294
	BAHIA BLANCA	Chillar	28	167	319
		Bahía Blanca	54	381,5	363,5
		Cabildo	58	407	359
	BALCARCE	Balcarce	20	152	266
		Bosch	28	125	273
		Los Pinos	22	149	301
	BARADERO	San Agustín	28	164,5	296,5
		Baradero	s/d	361	274
		Arrecifes	s/d	313	341
	BARTOLOMÉ MITRE	Benito Juárez	48,8	133,6	298,8
		López	50	109	261,5
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	141	246
		Bragado	91	221	378
	BRANDSEN	Brandsen	56	195	241,7
	CAMPANA	Campana	s/d	232	268
	CAÑUELAS	Cañuelas	83	188	272,2
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	s/d	300	267
	CARLOS CASARES	Belloq	69	103,5	355
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	122	75	551
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	95	217	380
	CASTELLI	Castelli	53	159	367,5
	CHACABUCO	Chacabuco	85	365	421
	CHASCOMUS	Chascomús	46,6	223,5	247,6
	CHIVILCOY	Chivilcoy	92	271	358
	COLON	Colón	s/d	400	334
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	54,8	183,4	335,6
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	93	189	428
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	59	249	251
		Pehuen Co	35	214	193
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	39	237	206,5
		Coronel Suárez	s/d	230,7	350,5
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	146,7	234,6
	DOLORES	Dolores	47	214	336
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	s/d	322	234
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	32	296	362
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	150	203
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	81	122	474
	GRAL. ALVARADO	Miramar	23,5	165	353
	GRAL. ARENALES	General Arenales	167	392	556
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	s/d	205	358
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	80	176	253,2
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	36	218	246
	GRAL. PAZ	Ranchos	50	176	240,9
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	25	233	460
	GRAL. PINTO	General Pinto	119	402	405
	GRAL. PUEYREDON	Mar del Plata	13	175	375,2
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	98	266	376
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	133,5	315,9	522,5
		Bonifacio	27	195	398
		Casbas	31	140	404
		Garré	34	206	367
		Guaminí	35	140	372
		Henderson	s/d	84	187
		Junín	138	387	475
		La Plata	51	178	265
		Laprida	60	169	326
		Las Flores	60	105	382
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	164	391	454
	LINCOLN	Lincoln	73	363,8	314,8
	LOBERIA	Dos Naciones	36	73	228
		Ldo. Matienzo	20	64	255
		Lobería	20	187	195
		Napaleofú	36	129	255
		Pieres	40	166	293
		San Manuel	34	55	268

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	30/03 al 05/04 mm	Acumulado Año	
				07/04/15	05/04/16
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	126	237	368
	LUJAN	Luján	86,2	205	266,1
	MAGDALENA	Magdalena	44	173	221,8
	MAIPU	Maipú	43,5	200,5	406
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	33	144	336
		General Pirán	35	157	258
	MERCEDES	Gowland	66,4	264	376,8
		Franklin	81	238	420
	NAVARRO	Navarro	147	205	344
	NECOCHEA	Necochea	107	173	371
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	65	197	373
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	189,9	143
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	5	148	193
		Carmen de Patagones	4	131	196
		José B. Casas	10	98	207
		Stroeder	11	109,5	310,5
		Villalonga	6	123,5	161,5
	PEHUAJO	Pehuajó	59,5	109,2	369,1
	PELLEGRINI	De Bary	58	134	483
		Pellegrini	66	134	467
	PERGAMINO	Acevedo	s/d	397	357
		El Socorro	s/d	401	409
		Pergamino	s/d	367	339
		Pinzón	s/d	485	466
		Rancagua	s/d	379	396
	PILA	Pila	48	68	261
	PUAN	Bordenave	s/d	498	429
		Puán	s/d	424,5	389
		Villa Iris	s/d	255,5	383
	PUNTA INDIO	Verónica	43	153	188
	RAMALLO	Ramallo	s/d	429	459
	RAUCH	Rauch	41	60,5	437,5
	RIVADAVIA	Sansinena	88	88	505
	ROJAS	Rojas	111	365	554
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	s/d	363	272
	SAAVEDRA	Pigüé	s/d	411,6	288
	SALADILLO	Saladillo	72	161	348
	SALLIQUELO	Graciarena	46	108	384
		Quenumá	49	118	402
		Salliqueló	41	155	363
	SALTO	Arroyo Dulce	s/d	307	300
		Salto	s/d	298	264
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	78	255	398
	SAN CAYETANO	San Cayetano	59,5	193	450
	SAN NICOLAS	Conesa	s/d	416	334
		San Nicolás	s/d	417	321
	SAN PEDRO	San Pedro	s/d	259	268
	SUIPACHA	Suipacha	102	294,5	368
	TANDIL	De La Canal	33	176	333
		Tandil	32,5	215,5	416
		Vela	25	149	320
	TORDILLO	Tordillo	50	203	272
	TORNQUIST	Tornquist	s/d	524	255
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	46,4	117	353,2
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	77,4	263,7	343,9
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	38	150	353
		Tres Lomas	37	183	387
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	93	251	406
	VILLARINO	Algarrobo	54	296	294
		Hilario Ascasubi	10	200,8	197
		Mayor Buratovich	39	257	291
		Médanos	20,5	222	197
		Montes de Oca	15	216	225
		Ombucta	14	196	199,5
		Pedro Luro	14	308	179
		Teniente Origone	30,5	246	307,5
	ZARATE	Zárate	s/d	315	265

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	30/03 al 05/04 mm	Acumulado Año	
				07/04/15	05/04/16
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	75	681	585
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	28	415	209
	GRAL. ROCA	Burmeister	130	229	312
		Jovita	46	423	373
		Villa Huidobro	77	265	245
	GRAL. SAN MARTIN	Arroyo Cabral	73	603	566
		Etruria	42	603	406
		Villa María	65	510,5	616,7
	ISCHILIN	Dean Funes	38	525	397
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	52	511	420
		Bengolea	42	505	428
		Carnerillo	38	509	468
		Charras	43	473	433
		General Cabrera	41	478	446
		General Deheza	43	491	445
		La Carlota	50	501	439
	MARCOS JUAREZ	Arias	55	366	567
		Corral de Bustos	53	529	643
		Cruz Alta	54	503	422,5
		Marcos Juárez	36	480,7	467
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	50	504	277
		La Cesira	54	426	359
		Laboulaye	37	412	394
	RIO CUARTO	Adelia María	49	447	429
		Berrotarán	51	618	457
		C. Baigorria	42	502	394
		Chaján	46	474	422
		Coronel Moldes	56	424	483
		Las Acequias	49	469	413
		Río Cuarto	40	514	403
		Sampacho	61	543	481
		San Basilio	39	519	390
		V. Mackena	40	379	416
	RIO PRIMERO	Monte Cristo	70	757	410
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	102	512	636
		Oncativo	115	440	531
		Villa Pilar	90	629	428
	SAN JUSTO	Freyre	106	500	533
		Las Varas	77,4	537,5	491,2
		Porteña	129,5	503	510
		San Francisco	53,5	558,7	429,2
		Tránsito	102	746	426
	SANTA MARIA	Despeñaderos	52	492	409
	TERCERO ARRIBA	Río Tercero	43,2	606	503,4
		Hernando	48	597	397
		James Craik	112	469	598
	TOTAL	Villa del Totoral	115	717	494
	TULUMBA	S. José de la Dormida	68	347	457
	UNION	Bell Ville	50	604	348
		Canals	50	436,5	475
	Idiazábal	58	776	436	
	Monte Maíz	29	547,5	640	
	Noetinger	84	493	511,5	
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	40	320,24	176,7
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	27	178,86	137,71
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	15	152,63	165,96
		La Toma	23	167,89	131,56
		Villa Mercedes	44	70,97	71,99
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	125	293,4	633
	CONCORDIA	Concordia	190	368	503
	DIAMANTE	Aldea Protestante	124	427	565
		Costa Grande	90	435	551
		Diamante	100	442	568
	FEDERACION	Chajarí	320	290	631
	FEDERAL	Federal	331	341	678
	FELICIANO	Feliciano	440	289	785
	GUALEGUAY	Gualeguay	84	353	606
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	82	335,7	486,6
	LA PAZ	La Paz	410	482	735
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	145	407	686
	PARANA	Cerrito	140	550	555
		Oro Verde	165	560	625
	TALA	Rosario del Tala	102	445,5	507,5
	URUGUAY	C. del Uruguay	93	343	481,3
VICTORIA	Victoria	84	390	598	
VILLAGUAY	Villaguay	149	352	661	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	30/03 al 05/04 mm	Acumulado Año	
				07/04/15	05/04/16
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	23	105,5	295
		Doblas	65,5	172,5	315,5
		Macachín	73	160	348
		Miguel Riglos	47	183	362
		P.C.Rolón	60	308	313
		Rolón	64	321	296
	CAPITAL	T. M. Anchorena	52	176,5	305
		Anguil	60	134,5	416,5
		Santa Rosa	46	220,5	426,5
	CATRILO	Catriló	38	66,5	389,5
		La Gloria	44	41,5	315
		Lonquimay	53	100	394
		P. C. Catriló	46	60	394
		Uriburu	48	159	392
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	63	204	312
		Ceballos	111	216	228
		Cnel. Hilario Lagos	88	204	432
		Intendente Alvear	77	202	254
		Sarah	40	112	107
	CONHELLO	Vértiz	35	137	95
		Conhella	27	185	308
		Eduardo Castex	33	216	286
		Mauricio Mayer	39	103	274
		Montes Nievas	48	158	302
		Rucanello	21	134	300
	GUATRACHÉ	Winifreda	31	239	282
		Alpachiri	58	128	309
		General M. J. Campos	92	177	353
		Guatraché	85	237	385
	HUCAL	Perú	31	10	156
		Santa Teresa	0	26	162
		Abramo	51	202,5	306
		Bernasconi	42	271	318
		General San Martín	48	238	398
	MARACO	Jacinto Aráuz	56	245	374
		Agustoni	15	109	399
		Dorila	63	134	505
		General Pico	85	176	515
	QUEMU-QUEMU	Speluzzi	60	158	494
		Trebolares	93	123	498
		Colonia Barón	55	128	413
		Miguel Cané	53	80	415
		Quemú Quemú	59	98	482
		Relmo	20	56	237
		Villa Mirasol	16	93	308
	RANCUL	Caleufu	59	216	190
		Chamaico	86	241	233
		Ing. Foster	38	164	261
		La Maruja	42	248	266
		Parera	157	258	475
		Pichi Huinca	25	125	162
		Quetrequén	52	215	186
		Rancul	69	187	235
		Alta Italia	46	228	375
		Embajador Martini	156	289	597
	REALICO	Falucho	49	254	176
		Ing. Luiggi	197	256	488
Maisonnavé		83	278	289	
Ojeda		97	188	324	
Realicó		100	320	354	
Van Praet		76	154	307	
Naicó		0	25	105	
Toay		36	79	343	
TRENEL	Arata	39	212	301	
	Metileo	68	120	437	
	Trenel	66	246	469	
UTRACAN	Ataliva Roca	41	115	412	
	Col. Santa María	45	68	207	
	General Acha	81	97	332	
	P.C. Padre Buodo	42	101,5	228	
	Quehué	41	136	249	
Unanue	16	126	66		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	30/03 al 05/04 mm	Acumulado Año		
				07/04/15	05/04/16	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	s/d	359	452	
		Montes de Oca	s/d	387	444	
	CASEROS	Bouquet	s/d	379	487	
		Casilda	132	485	598,5	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	124	539	754	
		María Juana	117	603	795	
	CONSTITUCION	Rafaela	145	704	617	
		Bombal	126	580	578	
	GARAY	Sargento Cabral	140	451	491	
		Helvecia	s/d	589	464	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	132	544,1	542	
		Chovet	127	387	607	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	49	388	462,5	
		María Teresa	s/d	383	286	
		Teodelina	237	424	678	
		Venado Tuerto	86,9	359,6	408,6	
		Florencia	120	409	555	
		Reconquista	60	818	367	
		IRIONDO	Cañada de Gómez	s/d	281	291
			Totoras	s/d	253	459
		LA CAPITAL	Villa Eloísa	s/d	307	289
			Santa Fe	81	660	599
	LAS COLONIAS	Humboldt	127	573	616	
		Santo Domingo	320	572	818	
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	132	611	650	
		El Nochero	10	379	124	
		Tostado	25	447	278	
	ROSARIO	Arroyo Seco	163	413	586	
		Soldini	145	463	589	
	SAN CRISTOBAL	Ceres	142	639	425	
	SAN JAVIER	San Javier	460	590	740	
	SAN JERONIMO	Monje	s/d	217	290	
		Maciel	s/d	234	219	
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	s/d	348	260	
		San Justo	277	549	781	
	SAN LORENZO	Pujato	129	392	573	
		Ricardone	148	362	527	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	s/d	313	311	
		Landeta	s/d	313	376	
	VERA	S.Mtín. de las Escobas	s/d	294	412	
		Calchaquí	182	707	338	
Intiyaco		46	282	224		
		Vera	31	859	209	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	30/03 al 05/04 mm	Acumulado Año			
				07/04/15	05/04/16		
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	334	169		
		Los Frentones	0	175	477		
	BERMEJO	Pampa del Infierno	0	236	207		
		Taco Pozo	0	208	367		
	CDTE. FERNANDEZ	Las Palmas		2	190	383	
			Puerto Bermejo	6	460	431	
	CHACABUCO	Pcia. Roque S.Peña		8	265	333	
			Charata	0	222	298	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo		0	209	377	
			General Pinedo	0	156	229	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo		0	182	300	
			Chorotis	0	259	135	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Santa Sylvia		0	267	222	
			Corzuela	0	250	305	
	GENERAL BELGRANO	La Escondida.		0	598	418	
			Makallé	3	220	243	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores		46	439	467	
			Fuerte Esperanza	13	406	234	
			Juan José Castelli	3	168	331	
			Nueva Pompeya	97	446	646	
	INDEPENDENCIA	Avia Terai		0	160	223	
			Campo Largo	0	253	201	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso		24	275	489	
			Lib.General San Martín	6	419	651	
	LIBERTAD	Pampa Almirón		0	424	464	
			Pampa del Indio	0	253	587	
	MAIPU	Pcia. Roca		0	258	609	
			Puerto Tirol	11	316	291	
	MYR. LUIS FONTANA	Tres Isletas		5	187	363	
			Cnel. Du Graty	2	477	185	
	NUEVE DE JULIO	Villa Angela		1	407	382	
			Las Breñas	0	135	216	
	O'HIGGINS	La Clotilde		0	354	355	
			La Tigra	0	303	216	
	PCIA. DE LA PLAZA.	San Bernardo		0	393	357	
			Pcia. de la Plaza	0	377	367	
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez		29	227	196	
			Margarita Belén	37	370	525	
	QUITILUPI	El Tacuruzal		5	329	448	
			Quitilipi	0	301	403	
	SAN FERNANDO	Basail		47	367	218	
			Resistencia	38	384	345	
	SAN LORENZO	Samuhú		3	533	425	
			Villa Berthet	7	295	477	
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari		40	384	660	
			Colonia Elisa	27	365	490	
	TAPENAGA	Colonia Las Garcitas		15	390	571	
			Colonias Unidas	5	320	669	
	VEINTICINCO DE MAYO	Ahumonia		7	318	374	
			Charadai	14	338	241	
			Machagai	0	275	539	
	CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	s/d	669,5	357	
			CAPITAL	Corrientes	33	416,7	488,9
		CONCEPCION	Concepción		86,8	111,8	365
				CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	125,4	423,6
		ESQUINA	Esquina		206,4	346,5	448,8
				GENERAL ALVEAR	Alvear	s/d	438
		GENERAL PAZ	Itá Ibaté		s/d	426	461
				GOYA	Goya	s/d	466
		ITUZAINGO	Ituzaingo		4	472,4	456,2
				MERCEDES	Mercedes	127,2	488,7
MONTE CASEROS		Mocoretá		210,2	319,4	489,8	
			MONTE CASEROS	Monte Caseros	211	484,5	493,3
PASO DE LOS LIBRES		Paso de los Libres		58	433,6	370,6	
			SAN MARTIN	La Cruz	44	422	536
SANTO TOME		Yapeyú		s/d	410	417	
			SANTO TOME	Garruchos	3	442	363
SAUCE	Santo Tomé		37	510	340		
		Sauce	123	579,4	382,8		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	30/03 al 05/04 mm	Acumulado Año	
				07/04/15	05/04/16
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	s/d	507	430
		Estación Garmendia	s/d	381	230
		La Cruz	s/d	584	412
	CHICLIGASTA	La Ramada	s/d	550	434
		Concepción	s/d	807	692
		Cañete	s/d	471	326
		Delfín Gallo	s/d	649	491
	CRUZ ALTA	Las Cejas	s/d	350	247
		Los Pereyra	s/d	452	290
		Los Ralos	s/d	429	319
	GRANEROS	Graneros	s/d	455	384
		Taco Ralo	s/d	418	240
	LA COCHA	La Cocha	s/d	495	379
		La Invernada	s/d	603	403
Rumi Punco		s/d	518	307	
LEALES	Estación Aráoz	s/d	556	664	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	1,2	327	592,2
		Las Lajitas	22,6	481	620,1
		Piquete Cabado	18,2	760,5	538
		Saravia	18,1	480,6	474,6
		Talavera	1	399,4	404,5
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Güemes	0	622,6	576,92
		Embarcación	0	539,9	435,2
	METAN	Tartagal	0,6	603,7	451,4
		El Galpón	23,2	426	734,5
	ORAN	Metán	10,8	688,4	942,1
		Orán	0,4	733,7	677,2
	ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	0	695,3	590,4
		Rosario de la Frontera	30	625,3	828,4
	JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	3	620,8
El Carmen			16	713,9	672,5
Pampa Blanca			5	672,5	636
GENERAL BELGRANO LEDESMA SANTA BARBARA		Capital	10	777,74	526,74
		Palpalá	12	514	450
		Santa Clara	6,8	412,9	360,7
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	s/d	343	74
	SANTA ROSA	Santa Rosa	s/d	510	330