

TRIGO CEBADA GIRASOL MAÍZ ARROZ



ESTIMACIONES AGRÍCOLAS



ABRIL 2016

MINISTERIO de AGROINDUSTRIA

ALGODÓN SORGO GRANÍFERO MANÍ SOJA POROTO



TRIGO

Informe Mensual al: 21 de abril, 2016

Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
4.370.000 ha	↓ 16,9%

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
11.300.000 ton	↓ 18,7%

Finalizada la cosecha, y concluido el procesamiento y análisis de la información suministrada por operativos a campo, se mantiene la estimación de área sembrada, y por ende la estimación de producción, la cual se ubicaría en casi **11,3 millones de toneladas**.

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
5.260.000 ha	↑ 44,1%

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
13.900.000 ton	↑ 51,1%


La producción final se estima en **13,9 millones de toneladas**.



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	MOLIENDA (*)	SEMILLAS Y OTROS USOS (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	0,50	9,20	5,80	0,50	1,60	1,80
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	1,80	13,90	5,60	1,90	4,40	3,80
2015 2016	01/12/2015 al 30/11/2016	3,80	11,30	6,10	0,90	7,00	1,10

(*) Industrialización para obtención de harinas y sémolas

(**) Otros usos comprende grano para uso forrajero.





CEBADA

Informe Mensual al: 21 de abril, 2016

Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.470.000 ha	↑ 33,6%	4.900.000 ton	↑ 69,0%

Similar situación a la planteada con el trigo, en cuanto al estimación final de área y producción.

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.006.000 ha	↓ 20,6%	2.900.000 ton	↓ 38,3%


Finalizada la recolección se confirman los parámetros productivos de superficie y producción. Esta última se ubica alrededor de los **2,9 millones de toneladas**. Calidad de grano irregular.



CEBADA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN Y OTROS USOS (*)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	0,83	4,70	1,19	2,85	1,49
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	1,49	2,90	2,00	1,50	0,89
2015 2016	01/12/2016 al 30/11/2015	0,89	4,90	2,20	2,30	1,29

(*) Industrialización: grano para producción de malta. Otros Usos: Semilla y grano con destino forrajero.





GIRASOL

Informe Mensual al: 21 de abril, 2016

Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.450.000 ha	↓ 1,0%	3.000.000 ton	↓ 5,1%

Sin modificación respecto a la estimación de superficie de marzo. La cosecha en sus instancias finales (99 % de avance al 14/04). La mercadería recolectada en zonas del oeste de Buenos Aires y La Pampa presentó un porcentaje significativo de granos livianos, atribuible a exceso de lluvias. Se estimaba que con el avance de la cosecha este hecho negativo se iría superando, en la práctica no sucedió así. Por consiguiente la producción resulta inferior a la estimada el mes anterior, y se ubicaría por el momento en las **3,0 millones de toneladas**.

Campaña agrícola 2014/15


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.465.000 ha	↑ 12,7%	3.160.000 ton	↑ 58,0%

Se mantiene la superficie final, que ascendería a 1,465 millones de hectáreas, con un volumen final de 3,16 millones de toneladas.



GIRASOL

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/01/2014 al 31/12/2014	0,58	2,00	2,21	0,07	0,3
2014 2015	01/01/2015 al 31/12/2015	0,30	3,16	2,91	0,09	0,46
2015 2016	01/01/2016 al 31/12/2016	0,46	3,00	2,90	0,30	0,26





Informe Mensual al: 21 de abril, 2016



Estado de los Cultivos al 14/04

EXCELENTE BUENO REG./MALO

Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
5.990.000 ha	↓ 0.2%

Se produce un incremento en la superficie sembrada, respecto al informe de marzo. El mes de abril se inició con una sucesión de días con lluvias, lloviznas y alta humedad, que no permitieron un desarrollo fluido de la cosecha, la cual al 14/04 se ubicaba en el 15 % del área útil (vs. 22 % del ciclo precedente). Contribuye a este atraso la dificultad para movilizar vehículos y maquinarias. Las perspectivas de rinde, no obstante, siguen siendo buenas, estimándose que de no continuar contingencias climáticas negativas, la producción podría llegar a las **37 millones de toneladas incluyendo grano con destino comercial y grano con destino forrajero**. El cultivo se encuentra 44 % en llenado, 50 % en madurez.

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
6.000.000 ha	↓ 1,6%	33.800.000 ton	↑ 2,4%


La cosecha finalizó a fines de septiembre, confirmándose la producción estimada en 33,8 millones de toneladas, con un rinde de 7.300 kg/ha. La superficie no cosechada (incluye aprovechamiento animal) ascendió a 1,4 millones de hectáreas.



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y otros usos (*)	PRODUCCIÓN ANIMAL (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,65	32,10	1,85	9,70	19,40	1,80
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	1,80	33,00	2,50	10,50	17,50	4,30
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	4,30	33,80	2,50	12,20	19,10	4,30

(*) Comprende molienda seca (alimentación humana), molienda húmeda (producción de edulcorantes, etanol y otros productos), y producción de semilla.

(**) Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).



Informe Mensual al: 21 de abril, 2016



Campaña agrícola 2015/16



Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
20.700.000	↑	4,6%

Desde principio del mes de abril a la fecha se produjeron lluvias en gran parte del área de producción de soja del país. La abundante y constante caída de agua afectó la logística de cosecha de este cultivo impidiendo recolectar gran parte de la producción que ya se encontraba lista para levantarse. Dicha situación está generando pérdidas de superficie, por anegamiento temporario, y de calidad por manchado y brotado de los granos. Además pérdidas de rendimiento potencial por dehiscencia y pudrición de vainas. Por lo expuesto, se estima que la producción se ubicaría alrededor de las **57,6 millones de toneladas**. Se hace hincapié que de continuar las condiciones climáticas adversas, las pérdidas se irán incrementando. La soja de 1ª representa el 85% (incluyendo la destinada a forraje) y la de 2ª el 15% de la superficie, y el 88% y 12% respectivamente en cuanto a producción. El estado fenológico a la fecha es el siguiente, 80% de la soja de 1ª se encuentra en estado de madurez comercial y el 20% se encuentra en llenado; y el 42% y el 58% de la soja de 2ª respectivamente. El avance de cosecha a nivel país es del 14% (vs 33% del ciclo precedente).

Campaña agrícola 2014/15


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
19.790.000 ha	↑	0,1%

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente	
61.400.000 ton	↑	15,0%



SOJA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/04/2013 al 31/03/2014	2,40	49,30	41,30	8,10	2,30
2013 2014	01/04/2014 al 31/03/2015	2,30	53,40	42,70	7,40	5,60
2014 2015	01/04/2015 al 31/03/2016	5,60	61,40	47,00	11,50	8,50





SORGO GRANÍFERO

Informe Mensual al: 21 de abril, 2016

Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
860.000 ha	↑	2,4%

Se ajusta la superficie respecto al informe anterior. Al 14/04 el avance de cosecha era del 16%, vs. 20% del ciclo 14/15. Se aplican las mismas consideraciones, que para los demás cultivos estivales. Se reportan casos de garanos brotados en panoja. En las condiciones actuales, la producción esperada sería de **3,0 millones de toneladas**.


Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
840.000 ha	↓	3.100.000 ton	10,7%



SORGO

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	PRODUCCIÓN ANIMAL	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,42	3,60	0,15	1,60	1,74	0,53
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,53	3,47	0,14	1,90	1,40	0,56
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,56	3,10	0,14	1,90	0,94	0,68





ARROZ

Informe Mensual al: 21 de abril, 2016

Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
214.700 ha	↓ 9,5%	1.420.000 ton	↓ 9,0%


El inusual volumen de las precipitaciones registradas durante las últimas semanas en las principales provincias arroceras, han determinado pérdidas de área y en varios casos desmejoramiento en la calidad del grano. Por este motivo la producción estimada resulta inferior a la informada en marzo. Al 14/04 el área cosechada era del 78%, cuando en la campaña anterior se llevaba recolectado el 92% a igual fecha.

Campaña Agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
239.000 ha	↓ 1,7%	1.560.000 ton	↓ 1,3%



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	CONSUMO	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,77	1,58	0,60	1,10	0,65
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,65	1,56	0,60	0,40	1,21
2015 2016	01/03/2016 al 28/02/2017	1,21	1,49	0,65	0,60	1,45



ALGODÓN

Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
417.850 ha	↓ 20,3%

Al 14/04 el área recolectada era del 23%. Las últimas semanas no fueron propicias para la cosecha en las principales zonas, dada la alta humedad y las precipitaciones. De continuar esta situación se vería en riesgo la calidad (en aquellos lotes ya listos para ser levantados), y la pérdida de volumen por podredumbre de bochas.



Informe Mensual al: 21 de abril, 2016

Campaña Agrícola 2015/65

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
393.000 ha	↓ 7,7%

Las condiciones climáticas están atrasando las tareas de arrancado, con el consiguiente riesgo de pérdida por podredumbre del "hilo".

Campaña Agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado (en caja)	Producción respecto al ciclo precedente
425.600 ha	↑ 3,3%	1.000.000 ton	↓ 13,8%




MANÍ

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIA	SEMILLAS Y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012	01/03/2013	0,19	1,03	0,15	0,02	0,80	0,25
2013	al 28/02/2014						
2013	01/03/2014	0,25	1,16	0,20	0,02	0,96	0,23
2014	al 28/02/2015						
2014	01/03/2015	0,23	1,00	0,18	0,02	0,77	0,26
2015	al 28/02/2016						

Industria: maní para aceite.

Exportación: maní procesado (blanched, manteca, grana, etc.)



Informe Mensual al: 21 de abril, 2016

OTROS CULTIVOS



POROTO

	Intención 2015/16 (ha)
Alubia	184.280
Negro	167.698
Otros Tipos	75.910

Por el momento el cultivo se desarrolla con normalidad. Se ajusta a la suba el área de poroto negro en Santiago del Estero.


Cosecha fina en toneladas

Campaña de cosecha fina 2015/16

Producción Estimada (toneladas)

Avena	553.430
Centeno	60.680
Cebada Forrajera	14.510
Colza	67.380
Alpiste	29.479
Lino	20.100
Cártamo	51.550
Garbanzo	59.580
Arveja	113.040
Lenteja	21.420

Cifras orientativas, provisionarias y sujetas modificación.



NOTA: Los datos expresados en los recuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Información Agropecuaria y Forestal, a partir de datos relevados por sus 36 Delegaciones. Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse al (011) 4349-2891 o vía e-mail a: información.general@siaa.gob.ar

PRÓXIMOS REPORTES DURANTE 2016

19 de mayo
23 de junio
21 de julio
18 de agosto
22 de septiembre
20 de octubre

Fechas sujetas a modificación