



Dirección de Información Agropecuaria y Forestal

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

INFORME SEMANAL AL 28 de Abril de 2016

- **Evolución de los cultivos al 28/04/16**
 - **Precipitaciones al 26/04/16**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2015/16 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de girasol.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Avance de la cosecha de sorgo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2014/2015**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 20/04/16 y el 26/04/16**



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

PRECIPITACIONES (desde el 20/04 al 26/04)

En **Buenos Aires** cayeron 1-34 mm en el extremo sur, 0.2-7 mm en Puán y Cnel. Suárez, 2-18.8 mm en el sudeste, 1.5-17 mm en la zona Mar y Sierras, 5-38- mm en la cuenca del Salado (información parcial), 3-20 mm en la otrora zona tradicional de invernada, 24-45 mm en la zona núcleo, 10-50 mm en el centro-norte, y 1-3 mm en el oeste.

Córdoba informó 1-6 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 19-40 mm en Unión y Marcos Juárez, 17-38 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 5-30 mm en departamentos de la delegación San Francisco, y 7-32.5 mm en jurisdicción de Villa María.

Entre Ríos recibió 71-115 mm en Concordia y Federación, 23-33 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 10-38 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y 7.5-109 mm en el resto de la provincia.

Llovieron 2-9 mm en algunas localidades del norte de **La Pampa**, 0.5-22 mm en el sur.

En **Santa Fe**, 10-40 mm en el centro, 15-35 mm en el sur.

Hacia el NEA, 3-106 mm en el **Chaco**, 23.4-218 mm en **Corrientes**. En el NOA, 1.4-9 mm en **Salta**, 1-2.3 mm en **Jujuy**, 6-9 mm en **Catamarca**, 3-31 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 28/04/2016

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2015/2016

ALGODÓN

Después de la alta humedad registrada durante las últimas semanas continúan las tareas de cosecha en Charata. La situación de rindes es muy dispar según momentos de siembra. Para lotes puntuales tempranos en los cuales no hubo aporte importante de humedad y altas temperaturas durante su periodo crítico los rindes no alcanzaron los 600 kg/ha. Las precipitaciones registradas luego de ese período no pudieron compensar la pérdida ocasionada anteriormente en el aborto de pimpollos, flores, bochas. Por otro lado, lotes que se lograron recolectar con mejor carga y adecuado crecimiento están obteniendo rindes de 1.800- 2.000 kg/ha. Cuadros defoliados y listos con buena carga han sufrido las inclemencias del tiempo lo que ha ocasionado problemas en calidad de fibra por la alta humedad en largo período de tiempo.

La cosecha del cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña ha tenido otra semana sin actividad pero se estima que de concretarse los pronósticos que indican buenas condiciones para los próximos días la recolección comience a reanudarse a medida que el estado del piso lo permita. Los lotes que estaban preparados para el ingreso de las máquinas hace 20 días sin duda han visto afectada su calidad de fibra.

En el dto. Anta en Salta continúa la cosecha. Se estiman unas 2.530 ha cosechadas con rendimientos de 2.600 kg/ha.



Esta semana llovizno casi toda la semana en el oeste de Santiago del Estero, por lo que no se pudo continuar con la cosecha del algodón. El poco algodón que queda se vió afectado en su calidad por las intensas y continuadas lloviznas de estas dos últimas semanas.

Se ha detenido la cosecha en Avellaneda con rendimientos bajos en general. La misma ha sido interrumpida por las intensas precipitaciones, que anegan muchos sectores, con pérdida de superficie, rendimiento y calidad (semillas brotadas y hongos), según las diferentes zonas.

ARROZ

Los productores de Rosario del Tala están recolectando los últimos lotes, con todos los inconvenientes para retirar la producción a lugares firmes. Los últimos rendimientos obtenidos fueron bajando entre 10 a 25 qq/ha, viéndose afectada su calidad en parte por manchado, brotado, esto último, principalmente en lotes de Largo ancho. Hubo bajas en los rendimientos, atribuible a importantes ataques de pájaros, en aquellas arroceras cercanas a montes.

En San Javier se ha reanudado la cosecha del Largo Fino, que está llegando a su fin; en sectores donde las condiciones lo permite, presentando rindes que se ubican en 53 qq/ha de promedio, ya que debido a las intensas precipitaciones que han inundado muchos sectores, donde el cultivo se halla bajo el agua, pudiéndose producir pérdidas de superficie que se irán evaluando. La calidad es muy irregular ya que aparecen granos manchados, colorados y brotados. La última tormenta registrada causó algunos daños que todavía no fueron evaluados, produciendo el vuelco del cultivo, lo que redundará en menores rendimientos y el manchado del grano. El Largo ancho presenta buena evolución y también fue afectado por vientos fuertes, pero todavía sin evaluación sobre posibles daños. Se ha reanudado la cosecha de los primeros lotes donde las condiciones los permite, presentaban muy buenos rendimientos que pueden reducirse, debido a las intensas precipitaciones que inundaron los cultivos, lo que produciría importantes pérdidas no evaluadas a la fecha. Ambos cultivos han sido afectados por intensas precipitaciones que oscilaron entre 600 a 900 mm. según las zonas, anegando la mayoría de los cultivos que se hallan sumergidos.

La cosecha de arroz largo fino y largo ancho en el departamento Garay se encuentra próxima a finalizar quedando muy pocos lotes por recolectar. Se estima que con buen clima en los próximos días se podrá cosechar estos lotes aún pendientes.

GIRASOL

Finalizó la recolección de Girasol en Salliqueló, con rindes promedios de 22 quintales por hectárea y buen contenido de materia grasa.

En Tres Arroyos a la fecha, se ha cosechado el 98,0%, del área de la Delegación, con un rinde promedio, de 23 qq/ha.

MAIZ

Buenos Aires

En Bragado el estado del cultivo de maíz es variable según la fecha de siembra y por las precipitaciones que han recibido en el ciclo, pero en general es de bueno a muy bueno.

A medida que se levantan nuevos lotes en Pehuajó, aumenta su rendimiento. De todos modos se prioriza el avance en soja para evitar pérdidas.

Los cultivos se encuentran en buen estado general en Pigüé. Existe el inconveniente en la zona, de que los granos están todavía muy húmedos y no se pueden cosechar.



En Salliqueló, dio inicio la cosecha en el partido de Tres Lomas con rindes de 70 quintales de promedio por hectárea con buena calidad y un avance del 5%. Existen casos de lotes en otros partidos en condiciones de ser cosechados, pero en general se priorizan los cuadros con soja y además buena parte de lotes con madurez comercial presentan contenidos de humedad en el grano demasiado altos.

En formación grano y madurez comercial en Tandil. El estado de este cultivo en general es "Regular", esperándose la obtención de rindes bajos (el motivo puede atribuirse al estrés hídrico del mes de Enero).

Cosecha suspendida en Veinticinco de Mayo por lluvias y ante la posibilidad de ingresar a los lotes se posterga la misma en favor de cosechar soja.

Córdoba

En Laboulaye, la cosecha avanza muy lentamente a raíz de la prioridad que se le da a la Soja; un alto porcentaje de los sembrados, tanto tempranos como diferidos ya en etapas de grano duro o últimos días de maduración. El avance de trilla en el orden del 50 % de lo sembrado y con producciones cercanas a los 80 quintales de promedio, ya que los lotes de peor condición fueron o serán destinados a forraje y reservas.

Se estima que queda por cosechar en Marcos Juárez más del 60% del total de maíz. El cultivo se encuentra maduro, con humedad en grano de 20%. Los lotes de segunda o tardíos están ingresando en la etapa de madurez. Esta es una campaña con un importante incremento de maíz tardío. Lo recolectado tenía un promedio de 90 a 92 qq aproximadamente, algo inferior a lo que se esperaba.

Cosecha muy atrasada en Río Cuarto por malas condiciones climáticas. El maíz aún no se ve afectado, excepto los lotes con problema de anegamiento.

Aunque han mejorado las condiciones climáticas en la región de San Francisco, el productor ha optado por la cosecha de soja, relegando al cereal para más adelante. La mayoría de los lotes de primera se encuentran en la etapa de madurez comercial; y los de segunda en la etapa de llenado de grano a madurez fisiológica.

En Villa María Estado fenológico en grano dentado (R5). El 80 % se sembró en diciembre. En buen estado.

Entre Ríos

Uno de los cultivos menos afectados en Rosario del Tala, ya que se alcanzó a recolectar casi la totalidad de los maíces de primera restando menos del 1% y el resto (maíces de tardíos y de segunda), que en su gran mayoría ingresan en la etapa de maduración comercial, podría verse afectado por granos brotados, en unas 1.000 Ha.

La Pampa

Durante la semana se registraron en General Pico lluvias puntuales y de baja intensidad. El estado de los caminos vecinales continúa siendo un obstáculo para el desarrollo de los trabajos de cosecha, particularmente en el sector norte este de la región. Dichos trabajos continúan condicionado por el estado de los caminos y por los trabajos de recolección del cultivo de soja. Durante la semana el avance de estos trabajos fue del 33% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el porcentaje de avance fue 44%. Con respecto a los rendimientos, el rango de mayor frecuencia continúan oscilando entre 6000 y 9000 kg/ha con valores máximos que superan los 10.000 kg/ha. El resto de la superficie del cultivo, compuesta por maíces tardíos y de segunda se



encuentran en la etapa final de floración y en su mayor parte, están finalizando su periodo de llenado del grano con perspectivas de buenos rendimientos.

En Santa Rosa continúa la evolución de este cultivo. Las siembras de primera ya están en Madurez comercial (se espera se empiecen a cosechar ni bien se termine la soja solo por falta de máquinas cosechadoras) y en muy buen estado. Los sembrados tardíos están en Grano lechoso/Grano pastoso, estos fueron afectados por la helada del 19/03, por lo que se estima afectara su rendimiento (bajo peso de 1000).

Santa Fe

Se completó en Avellaneda la cosecha de los escasos lotes tempranos que aún faltaban cosechar, con buenos rindes. El tardío presenta buena evolución, con algunos ataques de plagas que se están controlando. En algunos sectores se han presentado daños por tormentas fuertes y vientos, que han quebrado las plantas en el 3º o 4º nudo, pérdidas que se están evaluando. Las intensas precipitaciones favorecen el desarrollo del cultivo, pero en muchos sectores se han producido anegamientos, que están produciendo pérdidas de lotes en sectores puntuales, que pueden llegar a extenderse ya que las condiciones climáticas siguen inestables y con lluvias intensas.

La cosecha del maíz de primera está totalmente finalizada en Cañada de Gómez, con un rendimiento promedio de 92 qq/ha. Con respecto al maíz de segunda, los lotes más retrasados se encuentran en llenado de grano y los más adelantados ya en madurez fisiológica aguardando que la humedad del grano descienda a niveles de cosecha.

En Casilda no ha cambiado sustancialmente el panorama respecto de la semana pasada, ya que no hubo actividad de recolección debido a la preponderancia que asume la trilla de soja. Los lotes de maíz de siembra temprana que aún están pendientes de cosecha se mantienen en pie, con baja incidencia de vuelco o quebrado hasta el momento, aunque con riesgos por podredumbre en la base del tallo y disminución de calidad de grano a nivel de punta de espigas. El cultivo de segunda resiste con buenas expectativas de rendimiento. Ya ha formado los granos e inicia el proceso de pérdida de humedad.

En Rafaela, los lotes de maíz de segunda o tardíos evolucionan entre final de llenado de granos y madurez fisiológica, aunque se está evaluando la afectación producida por los excesos hídricos debido a las intensas lluvias que se registran desde el viernes 1º de abril, verificándose muchas zonas complicadas por anegamientos y encharcamientos de lotes.

En Venado Tuerto continúan a la espera de poder ser recolectados.

Chaco

El cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continúa su normal desarrollo con condiciones de excelente humedad y en etapas de floración y fructificación lo que hace estimar una muy buena campaña para el cereal.

NOA

Se estima una mejor superficie sembrada en Salta, que avanza con una evolución buena a regular. Se podría ir estimando menores rindes de Maíz en el Norte, en Orán y Gral. San Martín, parte de Anta y en La Candelaria como consecuencia de menores precipitaciones caídas hacia final de su ciclo. Mejores rindes habrá en los dptos. Meta, Rosario de la Frontera, parte de Anta hacia el sur, en el Valle de Lerma y en los dptos. de Jujuy.



MANI

En los sembrados de Maní de Laboulaye, ya son mayoría los lotes arrancados y en aguardo de su maduración definitiva para la trilla final. Las plantas exponen una interesante cantidad de "cajas" y se espera que el oreado sea rápido para evitar pérdidas por desprendimiento. Al momento las estimaciones arrojan valores de 35 a 40 quintales en caja.

En el departamento Unión se ha incrementado notoriamente la superficie de este cultivo en esta campaña, a la fecha queda un 60% del maní por arrancar. Se esperan rindes de 30 a 35 qq/ha en caja. Este año el cultivo presenta un mayor follaje o masa vegetativa, respecto a otros años, pero los técnicos y productores resaltan una menor carga de cajas por planta. Se estima que debido al clima y por encontrarse los suelos saturados, habrá mermas por pérdidas en el arrancado

En Río Cuarto aún no se terminó de arrancar para que termine de madurar. Muchos problemas por hongos.

Con granos hechos, con buena carga en Villa María. Muy lento el "arrancado" por lluvias. Es probable que afecte rendimientos si no se puede arrancar en tiempo y forma. Los pronósticos son alentadores, marcando días venideros sin lluvias.

Se ha iniciado su cosecha en los distintos dptos. de Salta y Jujuy estimándose un avance de la misma de un 2 a 3 %. Se pueden ir estimando rendimientos menores en los Dptos Orán y Gral. San Martín como consecuencia de menores lluvias registradas durante todo su ciclo.

POROTO

Los distintos Porotos sembrados se encuentran con bueno a regular estado dependiendo de las lluvias registradas. En el Norte de Salta, en Orán y Gral. San Martín, parte de Anta están sintiendo los distintos porotos la falta de precipitaciones, pudiéndose ir estimando menores rindes para esos dptos, de no mediar nuevas lluvias y de buen milimetraje. Es de esperarse mejores rindes en Metán, Rosario de la Frontera, parte de Anta hacia el sur , en el Valle de Lerma y en los dptos. de Jujuy.

SOJA

Buenos Aires

La cosecha de soja se encuentra demorada en Bolívar por cuestiones climáticas, lluvias leves y lloviznas. Con respecto a la producción de este cultivo, en general es muy buena, los rendimientos son muy buenos de 30 a 40 qq/ha y hasta el momento no hay pérdidas de superficie por inundación en la jurisdicción de esta delegación.

Las condiciones climáticas de inestabilidad que se han manifestado en Bragado bajo la forma de precipitaciones, lloviznas y alta humedad ambiente, se están dando desde el viernes 1 de abril hasta la fecha. Durante este periodo, no se han realizado labores de recolección de granos, salvo algunos lotes altos, con piso y ubicados sobre rutas nacionales y/o provinciales asfaltadas. Los granos cosechados en estas situaciones, presentaban un alto porcentaje de humedad, que en ningún caso bajaba de los 20 – 22 %. Por el momento no se han producido pérdidas significativas, más allá de las producidas por el atraso de la cosecha y en particular de las variedades de soja de ciclos cortos que se presentaban en madurez fisiológica antes del comienzo de las lluvias, como también por la falta de precipitaciones que se dieron entre los meses de diciembre y febrero.

En ámbitos de la zona comprendida por la delegación La Plata, la trilla de los plantíos de soja se reanudó el viernes 22/04 de la semana pasada, discontinuándose el día sábado 23/04 por nuevas precipitaciones, el 27/04 volvieron a probar en distintos lotes de la zona norte y central del área, caso de Luján, Marcos Paz y Cañuelas, con valores de humedad cercanos al 17 %, y lotes de regular



calidad de grano debido a 25 días de humedad elevada, ataques de chinches tardíos que perjudicaron a las chauchas superiores y presencia de grano verde; los rendimientos varían entre 25 y 35 qq/ha. Se presentan serios inconvenientes con la transitabilidad de los caminos en general, tanto para ingresar a los potreros como para sacar la producción.

Se está llegando al 50 % de la superficie recolectada en Pehuajó, con rendimientos superiores al principio de la cosecha. Es récord de rendimiento en la zona, por lo menos desde el '98. El avance de cosecha desde la semana pasada es de un 3 a 4 % de la superficie facilitado por la drástica baja de temperatura y HR. Al 28/04 el promedio de humedad ronda el 14 %, con rendimientos máximos de 45 qq/ha, a 32 qq/ha en los lugares más secos de la delegación. Se estima terminar su trilla en 15/20 días si el tiempo permanece frío y seco como el actual. Ya hubo dos heladas. Comenzaron a levantarse los primeros lotes de segunda que no son los mejores, con producciones superiores a los 25 qq/ha, en este caso el récord de producción es aún de mayor dimensión que en soja de primera, de hecho no se tiene registros de tan alta producción general. Solo resta esperar la evolución de los lotes más tardíos para conocer su nivel de afectación respecto a las últimas heladas recibidas

En la delegación Pergamino, no se produjo pérdida de superficie. Las lluvias acaecidas se produjeron en 20 días por lo que no hay anegamiento de los lotes. Hasta el 27/04 se estuvo cosechando con humedad del grano entre 16 y 17%. Sí hay una merma en el rendimiento, producida fundamentalmente por la dehiscencia de las chauchas, también hay mermas por pérdida de calidad de los granos, pero esto está focalizado en algunos partidos como Baradero y San Pedro.

Los cultivos se encuentran en buen estado general en Pigüé. Existe el inconveniente en la zona, de que los granos están todavía muy húmedos y no se pueden cosechar. Particularmente a esta altura del año la soja suele estar cosechada en su totalidad. En este año en particular, las heladas todavía no han llegado, y por ende el grano sigue cargando. En lotes que ya se entregaron, no se han podido cosechar por su alta humedad en grano. En cuanto a este cultivo no se han computado pérdidas apreciables por el momento.

Las condiciones climáticas permitieron prosecución de cosecha de soja en Salliqueló y a partir del lunes 25 el ritmo de recolección es bueno con condiciones óptimas (Jornadas soleadas y en casos ventosas que ayudan a secar superficies al sur de Adolfo Alsina con inconvenientes por falta de piso) no resultando superior el avance de recolección a causa de falta de cosechadoras y en casos carencia de camiones por lo cual algunos productores optaron por embolsar a campo. El tema de falta de cosechadoras, se debería a demoras en cosecha por anegamientos en Córdoba y Santa Fe, por lo cual la mayoría de cosecheros de esa región que normalmente vienen contratados por distintos establecimientos, deben primero cumplimentar compromisos y lógicamente no podrán contar con el tiempo necesario para trabajar en ésta zona por lo cual la recolección en Partidos de ésta Delegación en mayor parte se llevará a cabo con maquinarias locales. El avance de cosecha a la fecha se ubica cercano al 35% de la superficie implantada y se estima para fines de la semana en curso, de mantenerse condiciones climáticas favorables el mismo puede alcanzar en lo que respecta al cultivo de primera ocupación el 60% del área cosechable. La calidad en general es buena y es probable una mejora de rindes en la medida de avance de recolección. Los cuadros con Soja de segunda ocupación muestran buen aspecto, aunque por sectores muestran un desecamiento acelerado, lo que indica la posibilidad de afectación por heladas del pasado 19/03.-

Está en pleno avance la trilla de este cultivo en Tandil, ahora algo demorada por las lluvias que genera humedad en la masa de granos. Se están dando rindes muy desparejos según zona, pero en general las perspectivas son relativamente buenas. Según información obtenida, los rindes oscilan entre 28 y 35 qq./ha. con una media de aproximadamente 31,6 qq./ha. Respecto a su calidad, la misma no requiere observaciones, salvo la presencia de abundante cuerpos extraños. Soja de 2da.: Se encuentran algunos lotes muy atrasados vegetativamente, para la época. El estado vegetativo de este cultivo podemos ubicarlo en "R6/R7", próximo a su madurez comercial.

Fue una semana de inestabilidad climatológica en Tres Arroyos, que no permitió avanzar con la cosecha de soja. Por el momento, se cree que no habría disminución de rendimiento, ya sea por anegamiento, brotado, vuelco, etc. El estado general de los cultivos es entre bueno y muy bueno, sin



embargo, sobre una parte de la zona costera, que no recibió suficientes lluvias durante el ciclo, se da todo lo contrario, con sojas achaparradas, de rendimiento estimado bajo. Se ha cosechado a la fecha, el 10 %, del área de la Delegación, con un rinde promedio de 25 qq/ha.

A pesar de las lluvias ocurridas en Veinticinco de Mayo, ni bien se pudo entrar a los lotes la cosecha avanzó un poco. El productor prefiere pagar 2 o 3 puntos de secada ya que se está cosechando con niveles de humedad de granos del orden de 16 al 18 % antes que esperar a que dichos niveles bajen a 14 %. Se han observado a campo lotes en plena cosecha donde se retacean los bajos, además de huellas profundas donde el piso está más húmedo. Los lotes de segunda presentan buen aspecto general no hay inconvenientes sanitarios, se encuentra en estado de formación de semillas R/6/7. Las lluvias oportunas han beneficiado su desarrollo.

Córdoba

La estabilidad de las condiciones climáticas a partir de la segunda quincena, apenas interrumpida por alguna lluvia de escaso registro y tan solo en algunas localidades puntuales, permitió se retomara la trilla de lotes de grano grueso en ambos departamentos de la delegación Laboulaye. La red caminera también se fue reacondicionando y tan solo algunos bajos mantienen aún la falta de piso lo que impide el ingreso de las máquinas o la recolección es "retaceada" en esos lotes. El riesgo ahora pasa por la caída de las primeras heladas "tempranas" ocurridas en la madrugada del día 27, particularmente en localidades del departamento Gral. Roca (Villa Huidobro, Huinca Renancó y Va. Valeria). En Soja de primera se registra un avance de área trillada del orden del 50/60 % sobre la superficie sembrada, algo más retrasado que a igual fecha del ciclo anterior. Si bien se esperaba una afectación de la calidad y una merma de rinde a raíz de las condiciones adversas, aun no se han notificado en los acopios de la zona problemas por granos manchados y/o brotados ni tampoco bajas en los rendimientos, cuyo promedio se mantiene en los 37 quintales con partidas superiores a los 4000 kilos. Quizás en recolecciones más demoradas o tardías puedan aun manifestarse estos inconvenientes lo que implicará mayor atención a pérdidas por plataforma. La humedad de recolección es en general adecuada y hay mucho granel que se va guardando en silo-bolsa. Las Sojas de segunda comienzan a defoliarse entrando en etapas de R7 en adelante.

Transcurrieron más de 20 días de lluvia y lloviznas en Marcos Juárez. En lo que duró el temporal solo 4 días se pudo trabajar, por lo que es bajo el porcentaje de superficie que se avanzó en este tiempo: se estima 5 a 6%. Antes del temporal el avance de la cosecha en el área central de ambos departamentos se encontraba entre un 45 a 55%, pero al sur de la Ruta N° 8 el avance era inferior al 20% y al norte no se había trillado más de un 30% de la superficie. Reportes de la zona sur, localidades de Alejo Ledesma, Canals, Viamonte. hablan de abundante daño a nivel de vainas y no tanto a nivel de tegumento del grano; el problema es el desgrane al trillar dado el estado de las vainas, que se abren con el golpe. También se marca una baja en el peso del grano. En el área central se reporta que hay una merma marcada en el rinde (comparado con lotes que se trillaron parte antes del temporal) esta se ubica entre 10 a 15%; es decir que hay pérdidas que llegan a 6 - 7 qq /ha. En la zona de J. Posse y Bell Ville, se indica que la soja de primera se recolectó en un 50 - 60% antes del temporal y que la mercadería que entró después tiene problemas de calidad en un 10 a 15%. El área de influencia de Marcos Juárez indica pérdidas de calidad de un 15 a 20%. A la fecha, los mayores daños en calidad se reportan en aquellas zonas donde los suelos son más ganaderos que agrícolas, esto es más bien al norte, en localidades como San Antonio, Cintra, Noetinger. Además en esta zona los niveles de la napa subieron sustancialmente. Si se analiza la tecnología en el lote (principalmente control de Chinches y fungicidas) y teniendo en cuenta el estrés por altas temperaturas sufrido en la segunda quincena de enero, se piensa que suelos más profundos y ricos soportaron mejor esa etapa adversa y presentaron sus granos mejor defensa contra los ataques de bacterias y hongos En base a la información recibida y recabada, se estima que las mermas en calidad en la mercadería que resta cosechar se encontrará en un 15 a 20% y las pérdidas por desgrane serán de 10 a 15%, es decir que el promedio de pérdida puede estar en 5 a 6 qq por ha. La soja de segunda no presenta todos estos problemas, su calidad es mejor y no hay pérdidas en su recolección (sustancial por lo menos) en las pruebas que se han hecho. Un comentario aparte es el estado de los caminos, prácticamente afectado el 40% de los mismo, no hay vías secundarias por



donde se pueda sacar granos, por lo que hay un alto porcentaje de embolsado. También se complica llegar a los lotes con los implementos de cosecha

Se estima una pérdida de un 5 % en los departamentos Río Cuarto y Juárez Celman, que son los más afectados. Este porcentaje por inundaciones y porque se están abriendo las más tempranas. Además ya hay problemas de calidad.

En San Francisco se mantiene la situación del informe anterior. En los departamentos del norte (Colón, Ischilín, Totoral, Tulumba y Río Seco) se continuó en forma lenta la cosecha de lotes debido a que se produjeron lluvias durante el fin de semana pasado, con rindes regulares a buenos; la calidad comercial del grano obtenido presenta % que van del 10 al 30 de dañado (podrido principalmente). En el dpto. San Justo todavía no se ha podido reiniciar la cosecha de lotes debido a que en muchas zonas los suelos saturados de agua no permiten el trabajo de las máquinas cosechadoras (falta de piso); otro inconveniente que se presenta son los caminos intransitables para el movimiento de los camiones que deben retirar la mercadería cosechada de los lotes y llevarlas a las plantas de acopio para el correspondiente acondicionamiento (secado principalmente debido al porcentaje de humedad del grano que supera al establecido por la base estatutaria como condición de recibo). A medida que se reinicie la recolección se podrá saber realmente el porcentaje de granos dañados en los lotes, ya que en muchos casos las plantas se están pudriendo en pie, en otros se observan chauchas con granos brotados, en otros chauchas abiertas. Los rindes serán inferiores a los esperados en proporciones que pueden oscilar entre un 20 a un 50% o más dependiendo de las zonas. Los cultivos de segunda se encuentran en R5 a R7 según zonas y variedades sembradas.

En Villa María, con buen desarrollo. Las de primera en madurez (R8). Las de segunda en comienzo madurez (R7).. Promedio Delegación, 35 % recolectado con buenos rendimientos, en función a los valores históricos. Hay pérdida de lotes por anegamiento.

Entre Ríos

En los deptos La Paz, Feliciano, Federal y Federación, y en la mitad norte de Paraná sigue produciéndose una importante reducción de los rendimientos unitarios debido principalmente a dehiscencia, podredumbre de la vaina y brotado en planta, sobre todo en los deptos La Paz y Feliciano, verificándose lotes con más del 50% de afectación. En síntesis, un deterioro importante en cuanto a calidad de lo que se recolecte. Son muy pocos los lotes que no se hayan deteriorado sobretodo en el norte de la provincia.

En cuanto a la soja de primera, para la zona de Rosario del Tala se están dando como pérdidas alrededor de un 10% del área implantada, unas 90.000 Ha, aunque algunos manifiestan que las hectáreas que no se recolectarían rondaría entre un 15 % a 20 %. Los productores, sin que se den las condiciones ideales, comenzaron con la recolección de lotes de soja de primera, en aquellos lotes en donde se podía ingresar o que se observaban con el menor daño en los granos. Se lleva recolectado alrededor del 15 %, con rendimientos más bajos de lo pensado, desde 8 qq/ha a 25 qq/ha, con humedad entre 16 % a 20 % y granos dañados entre 5 % a 80 % en casos extremos; la mayoría se presentan con 20 a 30 % de dañados (Granos amohosado, podridos, manchados, brotados, etc.) En el caso de los lotes de soja de segunda, también se manejan hectáreas que no se llegarían a cosechar, siendo unas 10.000 Ha, lo que representaría alrededor de un 8 %. Si bien algunos lotes aislados y no tan complicados para su ingreso se comenzaron a cosechar, estos no representan el 1%. Los rendimientos también están por debajo de lo esperado, con granos dañados. A medida que avance su cosecha, se podrán determinar mejor los rendimientos y el porcentaje de granos dañados.

La Pampa

Durante la semana se registraron en General Pico lluvias puntuales y de baja intensidad. El estado de los caminos vecinales continúa siendo un obstáculo para el desarrollo de los trabajos de cosecha, particularmente en el sector norte este de la región. Dichos trabajos continúan condicionados por el estado de los caminos y durante la semana el avance de estos trabajos fue del 35% de la superficie



total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el porcentaje de avance fue 59%. Con respecto a los rendimientos, el rango de mayor frecuencia oscilan entre 2400 y 3400 kg/ha con valores máximos que superan los 3500 kg/ha. Si no se registran nuevas lluvias que empeoren aún más el estado de los caminos e incrementen la superficie con cultivos agrícolas inundadas, particularmente en el sector norte este con mayor superficie de soja, el rendimiento promedio total y el volumen de producción serían valores record para la zona norte de La Pampa. Se estima que el rendimiento podría alcanzar los 3000 kg/ha y el volumen de producción superaría el millón de toneladas. Con respecto al cultivo de segunda, la mayor parte de la superficie sembrada transcurre la etapa fenológica R4/R5 y el estado general de estos lotes es calificado como Bueno a muy Bueno y se desarrollan en ambiente óptimo de humedad edáfica.

En Santa Rosa continúa la cosecha de este cultivo, aunque muy despacio ya que llueve día por medio y con días muy húmedos. Los rindes son muy buenos (entre 28-32 qq/ha), pero todavía se sigue muy lenta la cosecha. El resto están desde R6 a R7, en muy buen estado pero algunos fueron afectados por la helada del 19/03, estimamos que reducirán los rindes en algunos casos (por bajo peso de 1000). Se observa mucha infestación de malezas difíciles (rama negra), muy costosas para su control y difícil de combatirlas.

Santa Fe

En Avellaneda se está reiniciando la cosecha en todas las zonas donde las condiciones lo permiten, ya que se hallaban interrumpidas debido a las intensas precipitaciones que anegaron los cultivos, produciendo importantes pérdidas que se están evaluando gradualmente a medida que se puede acceder a las diferentes zonas. En muchas zonas la problemática es muy grave y delicada. La Soja de Segunda evoluciona en forma regular con algún ataque de plagas que están siendo controladas.

Poco a poco se retoma la actividad en Cañada de Gómez, cuando el tiempo y los pisos lo permiten. Las pérdidas son cuantiosas. Se estima que la soja que restaba cosecharse esta casi en su totalidad dañada (falta evaluar), los lotes que aun así son cosechados tienen una avería en sus granos que va de 50 a un 100% y una humedad del grano por encima de la tolerancia de recibo, lo que dificulta la comercialización y el depósitos de dichos granos, ya que ni los acopios ni los puertos lo están recibiendo. Otro inconveniente que se presenta es la falta de maquinaria para su cosecha, ya que parte de estas se encuentran en los campos sin poder salir por la falta de caminos y el resto se fue a otras zonas en busca de trabajo ya que lo que aquí resta cosechar están en malas condiciones y mucho optaran por no levantarla. Además la mala condiciones de los caminos rurales que entorpece el tránsito de los camiones cargados. Fin de ciclo para este cultivo aguardando que las condiciones climatológicas mejoren para proceder a su recolección. Las mismas condiciones se presentan para el cultivo de segunda. Hasta que no mejoren del todo las condiciones climáticas no se podrán evaluar el estado de estos lotes. Pero se supone que estaría en mejores condiciones que los lotes de primera. Resta esperar y evaluar.

En Casilda sólo se ha podido avanzar, y aisladamente, en campos próximos a rutas pavimentadas o caminos mejorados. La transitabilidad de la mayoría de los caminos rurales es pésima por lo cual resulta imposible el traslado de la producción. Así mismo, es también dificultosa la instalación de silos bolsa en lugares secos, en función de las nuevas lluvias recibidas el día lunes. Tras la cosecha de un 60 por ciento del área de intención, los rindes comienzan a mostrar una caída relacionada con la postergación de su recolección que se extiende desde los 2 a los 6 quintales por hectárea en promedio. También se refieren severos inconvenientes en la calidad de grano, siendo los ítems más relevantes los granos deformados y de bajo peso, humedad por encima del 16 por ciento, presencia de moho y en algunos casos brotados. Se pronostica una semana sin lluvias y con bajas temperaturas, de manera que las labores de trilla se irán intensificando a medida que lo permita la posibilidad de tránsito de maquinaria de recolección y de traslado de la producción a los centro de acopio. En el intervalo de tiempo sin lluvias que medió hasta el día lunes 25 se cosecharon algunos lotes de soja de segunda que presentaban pisos firmes, o al menos con aptitud para el paso de las cosechadoras. Se obtuvieron los rindes esperados, en torno a un promedio de 32 quintales por hectárea, con una calidad de grano algo superior a la de soja de primera. En éstos planteos los riesgos de pérdida de rinde como también de calidad son sensiblemente menores, ya que la



implantación fue algo más tardía que la de época habitual y en muchos casos se necesitaron resiembras, planteos éstos que hace pocos días terminaron de madurar.

El mejoramiento de las condiciones climáticas en Rafaela durante el viernes 22 y sábado 23 permitió realizar tareas de trilla o pruebas parciales en algunos lotes ubicados en las lomas, o sobre caminos centrales y rutas, aunque con muchas dificultades por los pisos muy barrocos y alta humedad del grano, paralizándose nuevamente el lunes por las lluvias. La continuidad de un período de intensas precipitaciones, clima inestable y húmedo que se inició el 1º de abril, con registros acumulados que oscilaron hasta la fecha entre 280-500 mm. e incluso lo superaron en algunas localidades, provocó situaciones severas de excesos hídricos, encharcamientos y anegamientos de campos y caminos rurales intransitables. Debido a la magnitud y prolongada duración del evento climático, se prevén importantes daños con variable intensidad según zonas; como pérdida de lotes total o parcial, caída de rindes y un desmejoramiento significativo de la calidad de los granos, ya que se reportan porcentajes de “dañado” que oscilan entre 25-70%. Se continúa evaluando la situación a partir del mejoramiento del clima y a medida que los pisos y caminos lo permiten, no obstante en los lotes donde se ha podido ingresar, se verifican daños con variable afectación, principalmente referidos a muerte de plantas por interrupción del ciclo, apertura de chauchas, granos brotados, dañados y manchados por hongos.

Se logró cosechar desde el 20 al 23/04 en Venado Tuerto, y hubo mejor ánimo en el sector. Respecto a la calidad se ve de todo: granos manchados, granos buenos, vuelco en aislados lotes y brotada muy poca. En cuanto a los rendimientos llama la atención que algunas variedades no disminuyeron a pesar de los veinte días de temporal. Lo más problemático está en los caminos rurales donde se dificulta la salida de camiones y poder llegar a los mismos. Los cultivos de segunda están para cosechar pero todavía no se ha iniciado.

Chaco

Hacia fines de esta semana y a medida que el piso lo permite, comienza firmemente la cosecha en Charata. Esta fue retrasada enormemente lo que está provocando la maduración en conjunta de los lotes y dificultades para entrar. Preocupa la falta de maquinaria y las pérdidas que esta puede acarrear. Solo lotes puntuales han sufrido pérdidas por vuelco de granos y brote, esta situación en esos casos alcanzan el 10 por ciento del campo. Se espera que para la semana próxima la cosecha tenga el avance más importante y en donde se verán reflejados precisamente rendimiento logrado y pérdidas. Las bajas temperaturas hacia fines de semana están retrasando la pérdida de humedad de cuadros.

La cosecha del cultivo de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña también continuó paralizada pero con la mejora de las condiciones climáticas en el último día de este informe comenzaron a verse algunas máquinas intentando ingresar a los lotes, situación que de mantenerse el buen tiempo la se ira generalizando con el correr de los días. En cuanto al estado de las parcelas maduras, que se estiman en un 25% de la superficie y de las cuales no se ha recolectado prácticamente nada, aproximadamente un 10% presentarían pérdidas de calidad y posibilidad de desgrane pero por el momento no hay lotes que no llegarían a cosecharse.

NOA

Se da por iniciada la cosecha de los primeros lotes de Soja en Salta y Jujuy que se sembraron temprano. En Salta los rindes se podría ir estimando con una baja importante de los mismos en los dptos. Orán, Gral. San Martín, Rivadavia, en parte de Anta y la Candelaria debido a menores lluvias caídas durante la etapa final de su ciclo, (después del 20 de marzo hasta la fecha). Se dieron lluvias aisladas y escasas. Es de esperarse sí buenos rindes en Metán, Rosario de la Frontera y parte de Anta hacia el sur donde hubo mejor acumulación humedad en los distintos perfiles de los suelos. Sí están atentos los productores por las enfermedades de fin de ciclo. En Jujuy los rendimientos de la Soja vienen siendo mejores, como consecuencia del mejor milimetraje de lluvias caídas durante todo el periodo en general.



En el oeste de Santiago del Estero, las pocas sojas maduras y que no se cosecharon verán afectadas sus calidades y seguro habrá en ellas una merma de producción por ha. Todavía en esta zona no se ve sojas ni otros granos brotados, esperándose a partir del martes 26 mejoras en las condiciones del tiempo que permitirán avanzar en las recolecciones.

Es poco lo que se pudo avanzar en Tucumán con la trilla de soja por las lluvias. Igualmente los cultivos están en muy buenas condiciones, salvo que falta un poco de sol, por la cantidad de días nublados para que la trilla continúe sin problemas. Se observa pequeños problemas de manchado en lotes tempranos que no llegaron a trillarse a tiempo cuando llegaron las lluvias. Ya todas las sojas ya se encuentran en etapa de llenado y maduración en su mayoría. Muchos lotes que están en maduración, sobre todo al norte y este de la provincia, se cosechan con buenos rendimientos. Los promedios rondan los 31 quintales.

SORGO

Los cuadros implantados en Salliqueló están llenando granos, y muestran buen aspecto.

En Laboulaye los Sorgos Graníferos continúan en llenado de grano y madurez avanzada; buen aspecto y muy buenos pronósticos de rinde

En Marcos Juárez hay una porción de superficie que se encuentra en madurez. En la zona donde se concentra el grueso de este cultivo, prácticamente hay pocos caminos en condiciones.

La superficie implantada en San Francisco se encuentra en su mayoría en la etapa de madurez fisiológica a madurez comercial, y de continuar las buenas condiciones climáticas en pocos días más se podría comenzar con la trilla de los primeros lotes.

Como todos los años los productores e Rosario del Tala dándole prioridad a la recolección de lotes de soja y arroz, dejando a estos para último. Aquellos lotes que se encontraban en maduración comercial, llevando más de 25 días, están con granos brotados en las panojas, viéndose afectado en parte su calidad y rinde; estos lotes representan unas 5.000 Ha.

Continúa la evolución de este cultivo en Santa Rosa. Los primeros de los graníferos sembrados están en plena maduración de granos y en buen estado aunque seguramente también fueron afectados por la helada del 19/03, (se espera se empiecen a cosechar ni bien se termine la soja solo por falta de máquinas cosechadoras).

Se completó la cosecha de los lotes tempranos, en las distintas zonas de la delegación Avellaneda, con rendimientos aceptables. La evolución del tardío es buena a regular en general, ya que en algunos sectores afectó la falta de agua y fuertes soles. Actualmente muchos sectores se hallan anegados, produciéndose pérdidas de lotes, ataque de enfermedades (hongos) y de calidad (brotado en planta), que pueden llegar a incrementarse a medida que se vayan evaluando las zonas que se hallan intransitables.

La cosecha de este cultivo se encuentra en un 75% de avance en Cañada de Gómez, con rendimientos que rondan los 60 qq/ha. Por el momento dichas actividades se encuentran suspendidas debido a las prolongadas condiciones climáticas adversas, que están provocando el deterioro del material en el campo.

No se avanzó en Casilda sobre el área remanente de trilla. Se espera terminar la cosecha de soja y el retiro del agua de los suelos sobre los que se halla implantado el cultivo. No se observan, por el momento, graves inconvenientes en la calidad de los granos.

En Pcia. R. S. Peña se aplica lo indicado para el maíz.



ESTIMACIONES AGRICOLAS
28/04/2016

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 28/04/16						
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	21/04/16	28/04/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	37	16	412.423	195.240	11	16
Córdoba	31	21	474.446	292.210	18	21
Entre Ríos	89	82	195.983	154.480	82	82
La Pampa	40	21	52.328	63.960	17	21
Santa Fe	47	45	243.102	188.000	45	45
Resto del País	6	2	68.515	23.100	1	2
Total	32	19	1.446.797	916.990	16	19
SOJA						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	21/04/16	28/04/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	61	27	3.973.436	1.798.841	14	27
Córdoba	61	23	3.246.248	1.238.618	13	23
Entre Ríos	76	17	1.192.960	217.950	9	17
La Pampa	35	26	163.072	126.689	18	26
Santa Fe	81	35	2.519.360	1.011.100	33	35
Resto del País	24	7	564.584	185.606	2	7
Total	60	24	11.659.660	4.578.804	15	24
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	21/04/16	28/04/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	99	99	827.006	759.120	99	99
Córdoba	99	99	27.538	24.620	98	99
Entre Ríos	100	100	3.560	2.800	100	100
La Pampa	100	100	252.200	205.400	100	100
Santa Fe	100	100	144.100	116.950	100	100
Resto del País	100	100	181.005	319.110	100	100
Total	99	99	1.435.409	1.428.000	99	99

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	23/03 %	31/04 %	07/04 %	14/04 %	21/04 %	28/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
CORRIENTES	LA LF M	5.300 82.900 -	50	20 65	40 75	80 75	85 75	90 80	2.000	4.770 64.720 -
T. CORRIENTES		88.200	47	62	73	75	76	81	2.000	69.490
CHACO	LA LF M	6.000	15	25	40	40	60	80		- 4.800 -
T. CHACO		6.000	15	25	40	40	60	80	-	4.800
PARANA	LA LF M	2.700 28.800	72	43 83	100 90	100 90	100 90	100 90	1.200	2.700 24.956 -
T. PARANA		31.500	65	80	91	91	91	91	1.200	27.656
R. DEL TALA	LA LF M	5.000 36.000	40 32	53 47	78 71	78 72	84 80	92 93	500	4.600 32.994 -
T. R.DEL TALA		41.000	33	47	72	73	80	93	500	37.594
T. ENTRE RIOS		72.500	47	61	80	81	85	92	1.700	65.250
FORMOSA	LA LF M	- 6.520 -	40	50	60	60	70	80		- 5.216 -
T. FORMOSA		6.520	40	50	60	60	70	80	-	5.216
AVELLANEDA	LA LF M	1.500 26.600	50	80	85	85	85	25 95	300 500	300 24.795 -
T. AVELLANEDA		28.100	48	76	81	81	81	92	800	25.095
RAFAELA	LA LF M	250 13.100	65	83	87	16 98	16 98	30 98	150	75 12.691 -
T. RAFAELA		13.350	64	81	85	96	96	97	150	12.766
T. SANTA FE		41.450	53	78	83	86	86	93	950	37.861
TOTAL PAIS	LA LF M	14.750 199.920 -	14 49 -	34 66 -	60 77 -	75 78 -	79 80 -	86 87 -	300 4.350 -	12.445 170.172 -
TOTAL PAIS	15/16 14/15	214.670 239.000	47 69	64 78	76 86	78 92	80 95	87 96	4.650	182.617

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. de AGRONDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Has	23/03 %	31/03 %	07/04 %	14/04 %	21/04 %	28/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		2.990	29	76	76	93	98	100	-	2.990
Bolívar		34.000	75	85	87	90	95	100	-	34.000
Bragado		3.900	30	95	100	100	100	100	-	3.900
General Madariaga		56.200	91	96	98	100	100	100	-	56.200
Junín		1.700	100	100	100	100	100	100	-	1.700
La Plata		4.100	72	100	100	100	100	100	-	4.100
Lincoln		9.600	35	78	100	100	100	100	-	9.600
Pehuajó		97.590	70	90	100	100	100	100	-	97.590
Pergamino		950	100	100	100	100	100	100	-	950
Pigüé		104.000	-	40	45	100	100	100	1.500	102.500
Salliqueló		145.000	92	96	99	99	99	100	-	145.000
Tandil		182.000	73	91	97	100	100	100	4.000	178.000
T.Arroyos		110.700	63	86	87	90	97	98	-	108.490
25 de Mayo		14.100	62	90	100	100	100	100	-	14.100
BUENOS AIRES	15/16	766.830	65	84	89	98	99	99	5.500	759.120
	14/15	835.150	72	85	92	97	98	99	-	-
Laboulaye		13.500	100	100	100	100	100	100	1.500	12.000
M. Juárez		1.400	-	42	85	85	90	90	50	1.220
Río Cuarto		9.500	50	80	90	90	95	100	-	9.500
S. Francisco		1.900	100	100	100	100	100	100	-	1.900
Villa María		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	15/16	26.300	75	89	95	95	98	99	1.550	24.620
	14/15	30.800	66	77	88	89	95	99	-	-
Paraná		2.800	100	100	100	100	100	100	-	2.800
R. del Tala		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	15/16	2.800	100	100	100	100	100	100	-	2.800
	14/15	3.560	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		100.000	90	96	100	100	100	100	4.600	95.400
Santa Rosa		110.000	86	95	98	100	100	100	-	110.000
LA PAMPA	15/16	210.000	88	95	99	100	100	100	4.600	205.400
	14/15	256.600	82	89	94	97	99	100	-	-
Avellaneda		85.000	100	100	100	100	100	100	-	85.000
C. de Gómez		3.000	100	100	100	100	100	100	-	3.000
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		28.500	100	100	100	100	100	100	-	28.500
V. Tuerto		450	100	100	100	100	100	100	-	450
SANTA FE	15/16	116.950	100	100	100	100	100	100	-	116.950
	14/15	152.100	100	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		134.670	100	100	100	100	100	100	1.845	132.830
CHACO (Charata)		169.000	100	100	100	100	100	100	6.000	163.000
FORMOSA		8.080	100	100	100	100	100	100	-	8.080
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		10.000	86	95	100	100	100	100	500	9.500
S. ESTERO (S. del Estero)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO (Quimilí)		5.700	100	100	100	100	100	100	-	5.700
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	15/16	1.450.330	79	91	94	99	99	99	19.995	1.428.000
	14/15	1.464.855	80	89	94	97	98	99	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Ha	23/03	31/03	07/04	14/04	21/04	28/04	AREA NO COSECHABLE Ha	AREA COSECHADA Ha
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		17.300	-	-	-	-	-	-	11.230	-
Bolívar		144.000	-	-	-	-	-	-	9.000	-
Bragado		76.600	-	-	5	5	5	5	14.660	3.100
Gral. Madariaga		92.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín		109.000	-	10	10	20	25	30	18.700	27.090
La Plata		23.500	-	-	9	9	9	9	8.000	1.400
Lincoln		199.000	-	6	12	14	16	22	14.000	39.780
Pehuajó		259.450	-	4	7	12	12	29	62.250	57.520
Pergamino		76.150	25	30	33	33	33	38	800	28.660
Pigüé		78.000	-	-	-	-	-	-	27.000	-
Salliqueló		125.000	-	-	-	-	-	1	75.000	290
Tandil		148.500	-	-	-	-	-	-	92.900	-
Tres Arroyos		130.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		120.000	20	25	29	37	37	37	19.500	37.400
BUENOS AIRES	15/16	1.599.000	3	6	8	11	11	16	353.040	195.240
	14/15	1.561.250	3	7	15	22	26	37	-	-
Laboulaye		367.000	6	25	26	26	36	46	55.000	144.270
Marcos Juárez		165.000	23	40	43	43	43	43	28.000	59.390
Río Cuarto		415.400	0	10	12	12	12	12	84.500	39.710
San Francisco		454.000	2	10	12	12	12	12	47.000	48.840
Villa María		298.200	-	-	-	-	-	-	70.000	-
CORDOBA	15/16	1.699.600	4	15	16	16	18	21	284.500	292.210
	14/15	1.879.800	3	9	16	22	26	31	-	-
Paraná		71.500	71	71	76	76	76	76	12.100	45.340
Rosario del Tala		141.000	81	83	84	84	84	84	11.000	109.140
ENTRE RIOS	15/16	212.500	78	79	82	82	82	82	23.100	154.480
	14/15	239.200	80	84	84	86	86	89	-	-
General Pico		358.800	-	11	19	21	28	34	169.900	63.960
Santa Rosa		134.000	-	-	-	-	-	-	14.000	-
LA PAMPA	15/16	492.800	-	7	12	13	17	21	183.900	63.960
	14/15	370.400	3	8	13	19	26	40	-	-
Avellaneda		84.000	27	27	27	27	27	27	12.000	19.540
Cañada de Gómez		126.000	15	40	66	66	66	66	40.000	56.760
Casilda		51.800	13	57	64	64	64	66	-	34.280
Rafaela		135.000	43	51	52	52	52	52	45.000	47.180
Venado Tuerto		125.000	20	25	26	26	26	26	8.700	30.240
SANTA FE	15/16	521.800	24	38	45	45	45	45	105.700	188.000
	14/15	685.850	18	26	32	36	38	47	-	-
CATAMARCA		8.600	-	-	-	-	-	-	200	-
CORRIENTES		12.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		70.030	-	-	-	-	-	-	13.030	-
CHACO (Charata)		75.000	-	-	-	-	-	-	2.500	-
FORMOSA		38.390	-	-	-	-	-	-	16.390	-
JUJUY		7.130	-	-	-	-	-	-	500	-
MISIONES		30.800	40	50	60	60	60	75	-	23.100
SALTA		224.170	-	-	-	-	-	-	16.000	-
SAN LUIS		260.000	-	-	-	-	-	-	22.000	-
SANTIAGO del ESTERO		133.800	-	-	-	-	-	-	13.000	-
SGO del ESTERO (Quimilí)		530.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		74.950	-	-	-	-	-	-	2.500	-
TOTAL PAIS	15/16	5.990.570	7	13	15	15	16	19	1.038.360	916.990
	14/15	6.033.450	8	12	17	23	26	32	-	-
(*) Cifras Provisorias Las AREAS están expresadas en hectáreas. ESTIMACIONES AGRICOLAS Min. De Agroindustria										

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2015/2016 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	24/03 %	31/03 %	07/04 %	14/04 %	21/04 %	28/04 %	AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca	1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	320.000	-	-	10	10	10	50	-	-	160.000
	2ª	85.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	464.570	-	-	10	10	10	15	-	-	69.686
	2ª	64.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7.430	-	-	-	-	-	-	7.430	-	-
Gral. Madariaga	1ª	105.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	18.700	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
Junín	1ª	508.000	-	10	10	20	25	30	-	-	152.400
	2ª	81.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Plata	1ª	72.295	-	-	11	11	11	12	1.500	-	8.495
	2ª	26.055	-	-	-	-	-	-	500	-	-
	F	3.490	-	-	-	-	-	-	-	3.490	-
Lincoln	1ª	762.000	-	4	15	18	23	33	30.480	-	241.255
	2ª	185.200	-	-	-	3	8	18	7.408	-	31.985
	F	15.500	-	-	-	-	-	-	-	16.500	-
Pehuajó	1ª	566.900	-	4	7	14	14	47	-	-	266.273
	2ª	172.200	-	-	-	-	-	3	-	-	4.942
	F	16.500	-	-	-	-	-	-	-	16.500	-
Pergamino	1ª	722.400	3	8	19	19	20	40	-	-	290.694
	2ª	144.200	-	-	-	-	-	4	-	-	5.436
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	149.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	17.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	1ª	260.000	-	3	6	11	16	38	-	-	100.074
	2ª	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-
Tandil	1ª	518.500	-	-	-	7	11	43	12.000	-	216.833
	2ª	210.000	-	-	-	-	-	-	6.500	-	-
Tres Arroyos	1ª	500.000	-	-	3	4	9	15	-	-	75.000
	2ª	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	426.500	-	15	30	35	35	42	9.000	-	175.768
	2ª	59.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
BUENOS AIRES	15/16	6.830.120	0	3	9	11	14	27	69.388	48.920	1.798.841
	14/15	6.584.272	1	5	19	35	46	61	-	-	-
Laboulaye	1ª	675.000	-	19	27	27	37	57	20.000	-	370.730
	2ª	125.000	-	-	-	-	-	-	5.500	-	-
M. Juárez	1ª	979.700	5	28	39	39	39	39	145.000	-	325.366
	2ª	235.000	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-
	F	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Río Cuarto	1ª	1.349.200	-	-	-	1	5	13	32.000	-	172.026
	2ª	81.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.Francisco	1ª	1.069.000	-	-	6	6	7	12	87.900	-	114.494
	2ª	355.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. María	1ª	771.200	-	-	4	4	6	34	12.000	-	256.002
	2ª	174.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	15/16	5.815.100	1	6	11	11	13	23	312.400	100	1.238.618
	14/15	5.413.330	3	11	22	32	46	61	-	-	-
Paraná	1ª	392.000	5	15	29	29	29	29	98.000	-	85.348
	2ª	117.000	-	-	-	-	-	-	29.250	-	-
R. del Tala	1ª	900.000	0	1	2	3	4	16	90.000	-	132.030
	2ª	120.000	-	-	-	-	-	1	10.000	-	572
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	15/16	1.529.000	1	4	8	8	9	17	227.250	-	217.950
	14/15	1.564.990	1	4	19	41	60	76	-	-	-
General Pico	1ª	339.900	-	10	16	22	27	34	13.100	-	109.805
	2ª	52.200	-	-	-	-	-	-	2.100	-	-
Santa Rosa	1ª	90.000	-	-	-	1	3	19	-	-	16.884
	2ª	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	15/16	504.100	-	7	11	15	18	26	15.200	-	126.689
	14/15	484.900	1	5	11	16	22	35	-	-	-
Avellaneda	1ª	161.500	7	7	10	11	11	13	32.300	-	17.132
	2ª	54.300	-	-	-	-	-	-	10.860	-	-
C.de Gómez	1ª	730.000	5	40	53	53	53	53	365.000	-	194.691
	2ª	229.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casilda	1ª	609.500	5	56	63	63	63	63	60.000	-	346.350
	2ª	121.600	-	-	-	-	-	17	-	-	20.696
Rafaela	1ª	730.000	1	10	19	20	20	24	50.000	-	163.608
	2ª	145.000	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-
V. Tuerto	1ª	552.245	12	35	45	45	47	50	15.000	-	268.623
	2ª	92.000	-	-	-	-	-	-	7.000	-	-
SANTA FE	15/16	3.425.645	4	25	32	33	33	35	560.160	-	1.011.100
	14/15	3.224.550	8	15	36	52	63	81	-	-	-
CATAMARCA		24.400	-	4	5	6	16	27	300	-	6.444
CORRIENTES		15.000	-	-	-	-	-	5	-	-	750
PCIA. R. S. PEÑA		259.650	-	-	-	-	-	-	2.650	-	-
CHARATA (Chaco)		390.000	-	-	-	-	-	2	19.500	-	9.040
FORMOSA		15.035	-	-	-	-	-	-	1.600	-	-
JUJUY		6.840	-	-	-	-	-	3	-	-	187
MISIONES		1.300	-	-	-	2	5	10	-	-	130
SALTA		441.140	-	-	-	-	-	3	-	-	12.484
SAN LUIS	1º	395.500	-	-	-	5	17	25	7.910	-	96.898
	2º	1.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO		134.500	-	-	-	-	13	15	13.450	-	18.218
QUIMILI (S. del Est.)		730.000	-	-	-	-	-	-	38.000	-	-
TUCUMAN		185.800	-	2	6	9	20	22	70	-	41.455
TOTAL PAIS	15/16	20.704.280	1	7	12	13	15	24	1.267.878	49.020	4.578.804
	14/15	19.792.100	3	8	20	33	44	60	-	-	-

(*) Cifras provisorias
 Las áreas están expresadas en hectáreas
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 Min. De Agroindustria

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	23/03	31/03	07/04	14/04	21/04	28/04	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		3.950	-	-	-	-	-	-	3.950	-
Bolívar		8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		9.300	-	-	-	-	-	-	2.160	-
General Madariaga			-	-	-	-	-	-	-	-
Junín		8.400	-	-	-	-	-	-	2.700	-
La Plata		6.500	-	-	-	-	-	3	3.500	90
Lincoln		12.670	-	-	-	-	-	-	8.050	-
Pehuajó		1.450	-	-	-	-	-	-	750	-
Pergamino		8.850	-	-	33	33	33	33	-	2.920
Pigüé		18.000	-	-	-	-	-	-	6.000	-
Salliqueló		40.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil		10.300	-	-	-	-	-	-	3.650	-
Tres Arroyos			-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		4.800	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	15/16	132.220	-	-	3	3	3	3	30.760	3.010
	14/15	141.570	3	4	6	9	11	17	-	-
Laboulaye		21.000	-	-	-	-	-	-	8.000	-
Marcos Juárez		17.000	-	-	-	-	-	-	3.700	-
Río Cuarto		50.180	-	-	-	-	-	-	-	-
San Francisco		38.000	-	-	-	-	-	-	8.000	-
Villa María		56.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	15/16	182.180	-	-	-	-	-	-	19.700	-
	14/15	183.906	-	-	2	6	10	11	-	-
Paraná		57.000	52	57	65	65	65	65	7.300	32.420
Rosario del Tala		41.500	30	41	50	50	50	50	4.500	18.610
ENTRE RIOS	15/16	98.500	43	50	59	59	59	59	11.800	51.030
	14/15	93.050	10	27	47	70	80	86	-	-
General Pico		12.700	-	-	-	-	-	-	600	-
Santa Rosa		20.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-
LA PAMPA	15/16	32.700	-	-	-	-	-	-	5.600	-
	14/15	39.900	-	-	-	-	-	3	-	-
Avellaneda		58.200	26	32	34	34	34	34	6.400	17.820
Cañada de Gómez		9.000	-	40	69	69	69	69	2.000	4.860
Casilda		4.300	16	64	85	85	85	85	-	3.640
Rafaela		68.000	27	37	40	40	40	40	23.000	18.150
Venado Tuerto		10.700	40	60	70	70	70	70	-	7.490
SANTA FE	15/16	150.200	26	38	43	43	44	44	31.400	51.960
	14/15	145.300	8	16	31	42	50	59	-	-
CATAMARCA		400	-	-	-	-	-	-	200	-
CORRIENTES		4.500	-	-	-	-	-	-	1.000	-
Pci. R. S. PEÑA (Chaco)		21.815	-	-	-	-	-	-	6.565	-
CHARATA (Chaco)		41.500	-	-	-	-	-	-	2.500	-
FORMOSA		9.500	-	-	-	-	-	-	6.500	-
JUJUY			-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES			-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA			-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		26.300	-	-	-	-	-	-	17.500	-
SANTIAGO DEL ESTERO		54.000	-	-	-	12	12	17	2.800	8.640
QUIMILI (Sgo. Del Estero)		105.000	-	-	-	-	-	-	20.000	-
TUCUMAN		5.600	-	-	-	-	-	-	2.850	-
TOTAL PAIS	15/16	864.415	10	13	15	16	16	16	159.175	114.640
	14/15	840.938	3	7	13	20	24	28	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

MIN. de AGROINDUSTRIA

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha CAMPAÑAS 2005/2006- 2014/2015 (*)


CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000
ARROZ	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000
AVENA	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000
CEBADA CERVECERA	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000	1.260.000	1.006.000
CEBADA FORRAJERA	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000	79.000	76.000
CENTENO	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000
MAIZ	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000
MIJO	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000
SORGO GRANIFERO	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000
TRIGO	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000
Subtotal Cereales	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.146.000	15.117.000
CARTAMO	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000
COLZA	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000
GIRASOL	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000
LINO	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000
SOJA	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000
Subtotal Oleaginosas	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.099.000	21.370.000
ALGODON	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000
MANI	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000
POROTO	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000
Subtotal Otros Cultivos	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.316.000	1.387.000
TOTAL	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.561.000	37.874.000

(*) Estimaciones provisionarias

28/04/2016

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha




Campaña

VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON
Campañas Agrícolas 2005/2006 a 2014/2015 (*)

CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000
ARROZ	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000
AVENA	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000
CEBADA CERVECERA	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000	4.700.000	2.900.000
CEBADA FORRAJERA	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000	25.000	23.000
CENTENO	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000
MAIZ	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000
MIJO	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000
SORGO GRANIFERO	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000
TRIGO	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000
Subtotal Cereales	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000	50.997.000	52.528.000	55.977.000
CARTAMO	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000
COLZA	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000
GIRASOL	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000
LIÑO	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000
SOJA	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000
Subtotal Oleaginosas	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	55.595.000	64.711.000
ALGODON	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000
MANI	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000
POROTO	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000
Subtotal Otros Cultivos	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.619.000	2.395.000
TOTAL	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	#####	91.495.000	105.256.700	110.742.000	123.083.000

* Estimaciones provisionarias
28/04/2016
ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2014/2015 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCION
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)	(QQ/Ha) (3)	(Miles Ton) (2)*(3)/10
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	26	2	24	92,3	13	32
ARROZ	239	8	231	96,7	68	1.560
AVENA	1.340	1.095	245	18,3	21	525
CEBADA CERVECERA	1.006	117	889	88,4	33	2.900
CEBADA FORRAJERA	76	64	12	15,8	19	23
CENTENO	319	268	51	16,0	19	97
MAIZ	6.000	1.400	4.600	76,7	73	33.800
MIJO	11	6	5	45,5	20	10
SORGO GRANIFERO	840	188	657	77,8	47	3.100
TRIGO	5.260	303	4.957	94,2	28	13.930
SUBTOTAL CEREALES	15.117	3.451	11.671	77,2	-	55.977
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	44	-	44	100,0	7	29
COLZA	56	1	55	98,2	19	105
GIRASOL	1.465	25	1.440	98,3	22	3.160
LINO	15	-	15	100,0	11	17
SOJA	19.790	450	19.340	97,7	32	61.400
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	21.370	476	20.894	97,8	-	64.711
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	525	63	462	88,0	17	795
MANI	424	1	423	99,8	24	1.000
POROTOS	438	54	384	87,7	16	600
TOTAL GENERAL	37.874	4.045	33.834	89,3	-	123.083

(*) Cifras provisorias

Estimaciones Agrícolas, 28/04/2016

Ministerio de Agroindustria

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 22/04/16 hasta el 28/04/16

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	100	-	-	87	13	-	A
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	52	48	-	71	29	-	A
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	84	16	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	7	93	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	22	78	50	50	-	-	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	-	38	62	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	6	94	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	95	6	-	E	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	13	87	22	78	-	-	A
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	7	93	20	73	7	-	E/A
	RIO CUARTO	-	-	-	40	60	-	70	20	10	E/A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	16	84	10	45	32	7	A/E
	VILLA MARIA	-	-	-	2	98	-	100	-	-	A/E
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	19	81	23	70	7	-	E
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	10	90	12	61	22	4	E
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	20	42	38	20	41	27	12	E/A
	SANTA ROSA	-	-	-	57	43	-	65	9	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	32	68	-	60	24	16	E/A
	CASILDA	-	-	-	30	70	47	53	-	-	E
	CAÑADA de GOMEZ	-	-	-	34	66	71	22	6	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	22	78	41	43	17	-	E
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	2	93	5	19	45	31	5	R/A
	ROQUE SAENZ PENA	-	-	36	64	-	50	50	-	-	A/R
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	40	60	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	34	59	7	0	E/A
SALTA	SALTA	-	-	40	60	-	-	95	5	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	72	28	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	59	41	-	100	-	-	A/R
	QUIMILI	-	-	-	71	29	-	71	23	6	E/A
TUCUMAN	TUCUMAN	-	0	1	53	40	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/04 al 26/04 mm	Acumulado Año	
				28/04/15	26/04/16
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	265	556
		Rivera	1	523	437
		Villa Maza	1	278	444
	ALBERTI	Cuartel V	18	354	419
		Ayacucho	s/d	279	337
	AYACUCHO	Azul	2,5	288,5	446,9
		Cacharí	3	166	359
		Chillar	3	255	381
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	5	469,5	382,5
		Cabildo	1	490	368
	BALCARCE	Balcarce	4	206	296
		Bosch	3	174,5	315
		Los Pinos	3,5	200	335
	BARADERO	San Agustín	5	206,5	338,5
		Baradero	18	411	596
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	30	388	544
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	5,8	221,8	316,9
		López	14	196	301,5
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	333	246
	BRAGADO	Bragado	16	346	455
	BRANDSEN	Brandsen	23	219	313,7
	CAMPANA	Campana	22	288	536
	CAÑUELAS	Cañuelas	24	215	346,2
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	28	368	556
	CARLOS CASARES	Bellocoq	0	270	394
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	230	611
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	31	304	474
	CASTELLI	Castelli	s/d	182	367,5
	CHACABUCO	Chacabuco	32	438	495
	CHASCOMUS	Chascomús	11,6	241,5	304,7
	CHIVILCOY	Chivilcoy	27	353	421
	COLON	Colón	45	453	581
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	18,8	243,8	337,7
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	2	340	448
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	5	302	274
		Pehuen Co	10	276,5	200
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	10	290,5	220,5
		Coronel Suárez	0,2	395	499,3
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	227,1	234,6
	DOLORES	Dolores	s/d	230	336
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	26	369	452
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	5	413	435
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	294	203
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	3	194	484
	GRAL. ALVARADO	Miramar	17	195	420,5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	38	458	611
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	390	435
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	25,5	204	309,7
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	s/d	239	246
	GRAL. PAZ	Ranchos	18	199	297,9
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	s/d	272	460
	GRAL. PINTO	General Pinto	12	478	481
	GRAL. PUEYREDON	Mar del Plata	12	210	445,2
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	12	390	437
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	3	496,9	589
	GUAMINI	Bonifacio	0	292	453
		Casbas	2	243	476
		Garré	1	311	413
		Guaminí	2	261	439
		Henderson	s/d	235	187
	HIPOLITO YRIGOYEN	Junín	25	449	544
	JUNIN	Junín	25	449	544
	LA PLATA	La Plata	29	201	361,4
	LAPRIDA	Laprida	11,5	366	358
	LAS FLORES	Las Flores	5	160	437
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	20	446	505
	LINCOLN	Lincoln	9	458,1	367,1
	LOBERIA	Dos Naciones	6	142	269
		Ldo. Matienzo	5	118	287
		Lobería	13	244	230
		Napaleofú	0	185	298
		Pieres	5	212	318
		San Manuel	7	138	308

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/04 al 26/04 mm	Acumulado Año	
				28/04/15	26/04/16
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	32	281	437
	LUJAN	Luján	31	241	329,6
	MAGDALENA	Magdalena	28	198	307,8
	MAIPU	Maipú	s/d	286,5	406
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	s/d	199	336
		General Pirán	s/d	222	258
	MERCEDES	Gowland	29	331,4	441,5
		Franklin	40	311	502
	NAVARRO	Navarro	38	261	383
	NECOCHEA	Necochea	15	220	386
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	10	325	451
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	308,8	143
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	2	216	194
		Carmen de Patagones	2	192	197
		José B. Casas	11	165	209
		Stroeder	10	178,5	320,5
		Villalonga	34	188,5	166,5
	PEHUAJO	Pehuajó	0	262,7	395
	PELLEGRINI	De Bary	1	220	523
		Pellegrini	0	225	509
	PERGAMINO	Acevedo	32	428	548
		El Socorro	32	437	626
		Pergamino	34	422	498
		Pinzón	42	549	621
		Rancagua	42	476	569
	PILA	Pila	s/d	90	261
	PUAN	Bordenave	7	610	620
		Puán	1	637,5	557
		Villa Iris	5	409,5	440
	PUNTA INDIO	Verónica	23	167	257
	RAMALLO	Ramallo	26	467	809
	RAUCH	Rauch	s/d	111,5	437,5
	RIVADAVIA	Sansinena	0	263	529
	ROJAS	Rojas	45	425	641
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	33	418	521
	SAAVEDRA	Pigüé	0	552,8	474
	SALADILLO	Saladillo	9	199	387
	SALLIQUELO	Graciarena	1	216	427
		Quenumá	1	235	444
		Salliqueló	3	243	413
	SALTO	Arroyo Dulce	36	352	486
		Salto	35	359	415
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	30	349	485
	SAN CAYETANO	San Cayetano	10,8	228,6	451
	SAN NICOLAS	Conesa	24	453	628
		San Nicolás	20	445	642
	SAN PEDRO	San Pedro	17	326	575
	SUIPACHA	Suipacha	50	365,5	455
	TANDIL	De La Canal	0	288	381
		Tandil	1,5	348	489,5
		Vela	3	238	385
	TORDILLO	Tordillo	s/d	243	272
	TORNQUIST	Tornquist	0	613	333,1
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	0	208,1	421,8
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	6,5	312,9	345,9
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	2	250	393
		Tres Lomas	2	285	424
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	31	340	478
	VILLARINO	Algarrobo	8	392	351
		Hilario Ascasubi	11	224,8	208
		Mayor Buratovich	22	305	317
		Médanos	5	292	229
		Montes de Oca	5	287	236
		Ombucta	9	255	226
		Pedro Luro	4	368	188,5
		Teniente Origone	19	305	331,5
	ZARATE	Zárate	21	366	537

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/04 al 26/04 mm	Acumulado Año	
				28/04/15	26/04/16
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	20	701	665
	CRUZ DEL EJE GRAL. ROCA	Cruz del Eje	8	442	224
		Burmeister	1	266	334
		Jovita	2	499	401
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	2	294	301
		Arroyo Cabral	15	638	597
		Etruria	10	660	431
		Villa María	32,5	553,5	654,7
		Dean Funes	0	547	429
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	26	539	513
		Bengolea	24	519	506
		Carnerillo	30	526	539
		Charras	27	485	508
		General Cabrera	28	492	525
	MARCOS JUAREZ	General Deheza	26	505	524
		La Carlota	18	513	534
		Arias	26	506	648
		Corral de Bustos	20	637	712
		Cruz Alta	35	558	511,5
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Marcos Juárez	37	556,7	567,2
		General Levalle	2	582	316
		La Cesira	0	473	404
		Laboulaye	6	459	427
		Berrotarán	38	633	543
	RIO CUARTO	Adelia María	28	489	524
		C. Baigorria	31	511	471
		Chaján	23	482	504
		Coronel Moldes	32	436	572
		Las Acequias	21	487	495
		Río Cuarto	24	519	469
		Sampacho	27	552	579
		San Basilio	22	536	473
		V. Mackena	17	394	501
		Monte Cristo	23	812	471
	RIO PRIMERO RIO SEGUNDO	Las Junturas	22	554	680
		Oncativo	20	452	608
		Villa Pilar	7	648	453
	SAN JUSTO	Freyre	5	515	670
		Las Varas	24,1	594,2	553,1
		Porteña	14	563	665
		San Francisco	23,3	632,2	524,5
		Tránsito	30	854	539
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Despeñaderos	10	504	445
		Río Tercero	25,5	630	560,4
		Hernando	21	619	438
		James Craik	15	503	630
		Villa del Totoral	25	737	562
	TOTORAL TULUMBA UNION	S. José de la Dormida	21	375	495
		Bell Ville	40	642	402
		Canals	25	568,5	575
Idiazábal		19	841	514	
Monte Maíz		19	614,5	721	
Noetinger		31	557	596,5	
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	s/d	328,34	188,7
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	s/d	252,18	197,64
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	s/d	255,78	194,78
		La Toma	s/d	183,93	141,56
		Villa Mercedes	s/d	70,97	99,99
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	33	314,4	1039
	CONCORDIA DIAMANTE	Concordia	71	368	810
		Aldea Protestante	26	457	801
		Costa Grande	15	463	745
	FEDERACION FEDERAL	Diamante	35	475	859
		Chajarí	115	290	1037
	FELICIANO	Federal	96	341	1060
	GUALEGUAY	Feliciano	109	289	1215
		Gualeguay	15	398	765
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	9	389,7	676,6
		La Paz	52	482	1076
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	7,5	447,5	914
	PARANA	Cerrito	38	550	816
		Oro Verde	29	590	932
	TALA	Rosario del Tala	19	488,5	709
	URUGUAY	C. del Uruguay	23	381	754,8
	VICTORIA	Victoria	10	434	764
VILLAGUAY	Villaguay	23	376	917	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/04 al 26/04 mm	Acumulado Año		
				28/04/15	26/04/16	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	169,5	377	
		Doblas	0	308,5	370,5	
		Macachín	0	285	392	
		Miguel Riglos	0	263	429	
		P.C.Rolón	0	421	366	
		Rolón	0	436	345	
		T. M. Anchorena	0	285,5	354	
		CAPITAL	Anguil	15	216,5	496,5
			Santa Rosa	0	321,5	495
		CATRILO	Catriló	5	165,5	452,5
	La Gloria		17	71,5	415	
	Lonquimay		6	190	475	
	P. C. Catriló		5	176	462	
	Uriburu		22	257	520	
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	0	266	330	
		Ceballos	0	261	288	
		Cnel. Hilario Lagos	0	261	432	
		Intendente Alvear	0	245	254	
		Sarah	0	168	107	
	CONHELLO	Vértiz	0	179	98	
		Conhella	5	217	383	
		Eduardo Castex	9	254	356	
		Mauricio Mayer	4	128	335	
		Montes Nievas	2	184	343	
		Rucanello	4	151	358	
		Winifreda	8	263	340	
	GUATRACHÉ	Alpachiri	0	191	341,5	
		General M. J. Campos	2	286	394	
		Guatraché	0	375	418	
		Perú	0	43	156	
	HUCAL	Santa Teresa	0	48	162	
		Abramo	0	336,1	329	
		Bernasconi	6	408	324,5	
		General San Martín	6	322	438	
	MARACO	Jacinto Aráuz	5	343	424	
		Agustoni	0	150	442	
		Dorila	0	199	533	
		General Pico	0	229	542	
		Speluzzi	0	217	519	
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	0	170	552	
		Colonia Barón	0	164	444	
		Miguel Cané	0	137	443	
		Quemú Quemú	0	168	500	
		Relmo	0	96	257	
	RANCUL	Villa Mirasol	0	128	334	
		Caleufu	0	258	193	
		Chamaico	0	270	233	
		Ing. Foster	0	204	306	
		La Maruja	7	297	356	
		Parera	0	305	525	
		Pichi Huinca	0	171	162	
		Quetrequén	0	260	186	
		Rancul	0	228	257	
		Alta Italia	0	317	409	
	REALICO	Embajador Martini	2	344	664	
		Falucho	0	333	211	
		Ing. Luiggi	3	368	554	
		Maisonnavé	0	323	316	
		Ojeda	0	253	362	
		Realicó	0	370	379	
Van Praet		5	180	335		
Naicó		0	25	105		
Toay		0,5	182	402,7		
TRENEL		Arata	0	247	346	
	Metileo	0	175	477		
UTRACAN	Trenel	0	303	501		
	Ataliva Roca	0	247	450		
	Chacharramendi	0	0	0		
	Col. Santa María	0	147	243		
	General Acha	2	263	366		
	P.C. Padre Buodo	5	257,5	271		
	Quehué	4	263	285		
	Unanue	0	153	97		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/04 al 26/04 mm	Acumulado Año		
				28/04/15	26/04/16	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	34	359	606	
		Montes de Oca	30	387	697	
	CASEROS	Bouquet	35	379	684	
		Casilda	32	524	791,5	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	27	594	843	
		María Juana	23	696	937	
	CONSTITUCION	Rafaela	19	745	849	
		Bombal	32	615	695	
	GARAY	Sargento Cabral	27	472	711	
		Helvecia	25	594	813	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	32,3	580,6	631,7	
		Chovet	25	426	707	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	27	520	516,5	
		María Teresa	18	496	361	
		Teodelina	35	506	770	
		Venado Tuerto	22	427,5	442,5	
		Florencia	s/d	409	1065	
		Reconquista	s/d	818	838	
		IRIONDO	Cañada de Gómez	24	281	455
			Totoras	15	253	617
		LA CAPITAL	Villa Eloísa	31	307	464
			Santa Fe	16	676	801
	LAS COLONIAS	Humboldt	20	607	827	
		Santo Domingo	28	585	891	
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	15	637	798	
		El Nochero	s/d	379	204	
	ROSARIO	Tostado	s/d	447	407	
		Arroyo Seco	21	443	862	
		Soldini	25	491	812	
	SAN CRISTOBAL	Ceres	32	691	538	
	SAN JAVIER	San Javier	s/d	607	953	
	SAN JERONIMO	Monje	10	217	488	
		Maciel	13	234	425	
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	20	348	514	
		San Justo	40	552	888	
	SAN LORENZO	Pujato	18	432	722	
		Ricardone	19	402	615	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	14	313	503	
		Landeta	25	313	590	
	VERA	S.Mtín. de las Escobas	16	294	616	
		Calchaquí	s/d	707	594	
		Intiyaco	s/d	282	425	
		Vera	s/d	859	810	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/04 al 26/04 mm	Acumulado Año		
				28/04/15	26/04/16	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	6	344	267	
		Los Frentones	31	187	650	
	BERMEJO	Pampa del Infierno	11	251	278	
		Taco Pozo	0	222	391	
	CDTE. FERNANDEZ	CHACABUCO	Las Palmas	19	246	399
			Puerto Bermejo	106	508	559
	DOCE DE OCTUBRE	F. J. STA. MARIA de ORO	Pcia. Roque S.Peña	15	273	475
			Charata	10	349	420
	DOS DE ABRIL	GENERAL BELGRANO	Gancedo	17	233	461
			General Pinedo	27	216	300
	F. J. STA. MARIA de ORO	GENERAL DONOVAN	Hermoso Campo	23	220	358
			Chorotis	25	259	195
	GENERAL BELGRANO	GENERAL DONOVAN	Santa Sylvia	25	267	278
			Corzuela	7	303	351
	GRAL. GÜEMES	INDEPENDENCIA	La Escondida.	8	645	553
			Makallé	26	264	298
	INDEPENDENCIA	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Colonia Miraflores	3	498	538
			Fuerte Esperanza	0	507	298
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	LIBERTAD	Juan José Castelli	9	286	407
			Nueva Pompeya	5	498	763
	LIBERTAD	MAIPU	Avia Terai	15	192	368
			Campo Largo	7	268	276
	MYR. LUIS FONTANA	NUEVE DE JULIO	Ciervo Petiso	56	367	669
			Lib.General San Martín	57	559	842
	NUEVE DE JULIO	O'HIGGINS	Pampa Almirón	39	485	638
			Pampa del Indio	18	371	630
	O'HIGGINS	PCIA. DE LA PLAZA.	Pcia. Roca	49	468	675
			Puerto Tirol	28	362	373
	PCIA. DE LA PLAZA.	PRIMERO DE MAYO	Tres Isletas	19	209	710
			Cnel. Du Graty	8	484	252
	PRIMERO DE MAYO	QUITILUPI	Villa Angela	15	432	528
			Las Breñas	5	210	264
	QUITILUPI	SAN FERNANDO	La Clotilde	9	401	447
			La Tigra	14	345	264
	SAN FERNANDO	SAN LORENZO	San Bernardo	16	438	433
			Pcia. de la Plaza	40	468	529
	SAN LORENZO	SARGENTO CABRAL	Colonia Benitez	65	296	351
			Margarita Belén	65	428	653
	SARGENTO CABRAL	TAPENAGA	El Tacuruzal	15	436	615
			Quitilipi	54	329	557
	TAPENAGA	VEINTICINCO DE MAYO	Basail	11	442	411
			Resistencia	34	418	395
	VEINTICINCO DE MAYO	BELLA VISTA	Samuhú	8	634	481
			Villa Berthet	5	332	608
	BELLA VISTA	CAPITAL	Capitán Solari	41	434	922
			Colonia Elisa	37	395	668
	CAPITAL	CONCEPCION	Colonia Las Garcitas	32	508	732
			Colonias Unidas	42	392	870
	CONCEPCION	CURUZU CUATIA	Ahumonia	18	400	518
			Charadai	28	403	422
	CURUZU CUATIA	ESQUINA	Machagai	45	407	728
			Bella Vista	51	689,5	357
	ESQUINA	GENERAL ALVEAR	Corrientes	32,3	464,7	700,6
			Concepción	103,8	135,6	480,4
	GENERAL ALVEAR	GENERAL PAZ	Curuzú Cuatía	s/d	426,6	534,8
			Esquina	36,7	346,5	765,4
	GENERAL PAZ	GOYA	Alvear	s/d	512	506
Itá Ibaté			64	450	527	
GOYA	ITUZAINGO	Goya	36,8	469,6	347,2	
		Ituzaingo	62	622,6	542,2	
ITUZAINGO	MERCEDES	Mercedes	41,1	488,7	444,5	
		Mocoretá	190	338,8	747	
MERCEDES	MONTE CASEROS	Monte Caseros	126,4	498,5	787,9	
		Paso de los Libres	23,4	438,6	560	
MONTE CASEROS	PASO DE LOS LIBRES	La Cruz	67	441	762	
		Yapeyú	218	427	564	
PASO DE LOS LIBRES	SAN MARTIN	Garruchos	70	530	419	
		Santo Tomé	52	575	397	
SAN MARTIN	SANTO TOME	Sauce	194	598,4	470,6	
		Sauce	194	598,4	470,6	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	20/04 al 26/04 mm	Acumulado Año	
				28/04/15	26/04/16
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	5	584	512
		Estación Garmendia	5	429	247
		La Cruz	9	640	499
	CHICLIGASTA	La Ramada	11	619	526
		Concepción	17	894	780
		Cañete	6	510	350
		Delfín Gallo	10	688	590
	CRUZ ALTA	Las Cejas	6	416	273
		Los Pereyra	7	486	319
		Los Ralos	6	465	358
	GRANEROS	Graneros	31	482	451
		Taco Ralo	5	451	290
	LA COCHA	La Cocha	6	513	489
		La Invernada	10	638	532
Rumi Punco		3	569	404	
LEALES	Estación Aráoz	10	635	749	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	6	342,9	623,2
		Las Lajitas	7	511,6	651,1
		Piquete Cabado	4	788,5	567,5
		Saravia	5	508,7	483,4
		Talavera	0	418,4	406,6
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Güemes	0	653,2	584,12
		Embarcación	1,5	642,8	437,2
	METAN	Tartagal	7	773,7	456,1
		El Galpón	1,4	437,8	744,9
	ORAN	Metán	0	710,1	954,9
		Orán	9	806,2	701,6
	ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	3,5	721,6	605,4
		Rosario de la Frontera	0	667,8	838,1
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	1	666,18	699
		El Carmen	1	751,9	698,5
		Pampa Blanca	0	704,54	659
	GENERAL BELGRANO LEDESMA SANTA BARBARA	Capital	1	804,15	545,74
		Palpalá	1	520	464
		Santa Clara	2,3	474,9	373,1
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	6	363	76
	SANTA ROSA	Santa Rosa	9	528	418