

TRIGO CEBADA GIRASOL MAÍZ ARROZ



## ESTIMACIONES AGRÍCOLAS



**MAYO 2016**

MINISTERIO de AGROINDUSTRIA

ALGODÓN SORGO GRANÍFERO MANÍ SOJA POROTO



TRIGO

Informe Mensual al: 19 de mayo, 2016

Campaña agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>5.300.000 ha</b>	<b>↑ 21,3%</b>

Las expectativas de siembra para la campaña 2016/17 se ubicarían en las **5,3 millones de hectáreas**. El alza respecto al ciclo precedente se fundamenta en la mejora económica que se dan con las actuales condiciones de comercialización, además de la necesidad de implantar cereales de invierno dentro de una rotación racional de cultivos. No obstante, se debe tener en cuenta que las actuales condiciones en que se desarrolla la cosecha gruesa pueden ocasionar secuelas negativas, como ser el estado de los lotes, transitabilidad de caminos, e incluso la situación financiera de los productores, que pueden dar lugar a modificaciones en la cifra mencionada.

Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>4.370.000 ha</b>	<b>↓ 16,9%</b>

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>11.300.000 ton</b>	<b>↓ 18,7%</b>


La producción final se estima en **11,3 millones de toneladas**.



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	MOLIENDA (*)	SEMILLAS Y OTROS USOS (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	0,50	9,20	5,80	0,50	1,60	1,80
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	1,80	13,90	5,60	1,50	4,40	4,20
2015 2016	01/12/2015 al 30/11/2016	4,20	11,30	5,60	0,80	8,00	1,10

(\*) Industrialización para obtención de harinas y sémolas

(\*\*) Otros usos comprende grano para uso forrajero.





## CEBADA

Informe Mensual al: 19 de mayo, 2016

### Campaña agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>1.140.000 ha</b>	<b>↓ 22,4%</b>

La intención de siembra resultaría inferior a la de la campaña 2015/16, en un porcentaje muy similar al incremento que experimentaría el área triguera.

### Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>1.470.000 ha</b>	<b>↑ 33,6%</b>	<b>4.900.000 ton</b>	<b>↑ 69,0%</b>


Si la producción final es de **4,9 millones de toneladas**. Calidad de grano irregular.



CEBADA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN Y OTROS USOS (*)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	<b>0,83</b>	4,70	1,19	2,85	<b>1,49</b>
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	<b>1,49</b>	2,90	2,00	1,50	<b>0,89</b>
2015 2016	01/12/2016 al 30/11/2015	<b>0,89</b>	4,90	2,20	2,50	<b>1,09</b>

(\*) Industrialización: grano para producción de malta. Otros Usos: Semilla y grano con destino forrajero.





**GIRASOL**

Informe Mensual al: 19 de mayo, 2016

**Campaña agrícola 2015/16**

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>1.470.000 ha</b>	<b>↑ 0,3%</b>

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>3.000.000 ton</b>	<b>↓ 5,1%</b>

Se modifica la estimación de superficie de Abril . Al 12/05 la cosecha está prácticamente finalizada, restando cosechar lotes en el partido de Coronel Dorrego que se sembraron tardíamente.

**Campaña agrícola 2014/15**

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>1.465.000 ha</b>	<b>↑ 12,7%</b>


Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>3.160.000 ton</b>	<b>↑ 58,0%</b>

Se mantiene la superficie final, que ascendería a 1,465 millones de hectáreas, con un volumen final de 3,16 millones de toneladas.



GIRASOL

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/01/2014 al 31/12/2014	0,58	2,00	2,21	0,07	0,3
2014 2015	01/01/2015 al 31/12/2015	0,30	3,16	2,91	0,09	0,46
2015 2016	01/01/2016 al 31/12/2016	0,46	3,00	2,90	0,30	0,26





Informe Mensual al: 19 de mayo, 2016



Estado de los Cultivos al 12/05

■ EXCELENTE ■ BUENO ■ REGULAR

### Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>5.990.000 ha</b>	<b>↓ 0.2%</b>

Se mantiene la superficie sembrada informada en abril. La recolección se fue llevando a cabo a medida que la situación climática y el estado de los lotes lo permitía, registrándose un retraso respecto a la campaña anterior: 21% vs. 35%. Si bien el cultivo resiste aceptablemente el clima adverso, ya se presentan casos de granos brotados y podredumbre en espiga, aunque no generalizados. Los rendimientos se mantienen en niveles altos, por lo que es dable esperar (de normalizarse las condiciones climáticas) una producción final de **37,9 millones de toneladas, incluyendo grano comercial y con destino forrajero**. Un 15% de la superficie continúa en llenado de grano, y el resto en distintos grados de madurez.

### Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>6.000.000 ha</b>	<b>↓ 1,6%</b>	<b>33.800.000 ton</b>	<b>↑ 2,4%</b>


La cosecha finalizó a fines de septiembre, confirmándose la producción estimada en 33,8 millones de toneladas, con un rinde de 7.300 kg/ha. La superficie no cosechada (incluye aprovechamiento animal) ascendió a 1,4 millones de hectáreas.



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y otros usos (*)	PRODUCCIÓN ANIMAL (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,65	32,10	1,85	9,70	19,40	1,80
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	1,80	33,00	2,50	10,50	17,50	4,30
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	4,30	33,80	2,50	12,20	19,10	4,30

(\*) Comprende molienda seca (alimentación humana), molienda húmeda (producción de edulcorantes, etanol y otros productos), y producción de semilla.

(\*\*) Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).



Informe Mensual al: 19 de mayo, 2016



Campaña agrícola 2015/16



Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
<b>20.650.000</b>	↑	<b>4,3%</b>

La cosecha avanzó en un 41%, notablemente retrasada respecto al 72% que alcanzaba a igual fecha del ciclo anterior. Las razones para este retraso son de público conocimiento. Además de las pérdidas de área que ya se tuvieron en cuenta en el informe de abril (alrededor de 1,2 M de hectáreas, que representan unas 3,3 M de toneladas), en zonas de Santa Fe, Córdoba y -principalmente- Entre Ríos, se produjeron bajas de rendimiento como consecuencia de dehiscencia natural, y por inconvenientes en la cosecha (golpe de molinete, pérdidas en la cola). En contraste con este panorama, se reportan excelentes rendimientos (aunque a veces con exceso de humedad) en Buenos Aires y La Pampa y zonas menos afectadas de Córdoba y Santa Fe, que permitirían compensar la merma, por lo que la producción final se mantendría (de no agravarse la situación) en las **57,6 millones de toneladas**. Además de estas mermas físicas, las cuales sí se expresan en este informe, se observan pérdidas por calidad (manchado, brotado) que equivaldrían una probable pérdida adicional de 1,6 M Tn, aproximadamente.

Campaña agrícola 2014/15


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
<b>19.790.000 ha</b>	↑	<b>0,1%</b>

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente	
<b>61.400.000 ton</b>	↑	<b>15,0%</b>



SOJA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/04/2013 al 31/03/2014	2,40	49,30	41,30	8,10	2,30
2013 2014	01/04/2014 al 31/03/2015	2,30	53,40	42,70	7,40	5,60
2014 2015	01/04/2015 al 31/03/2016	5,60	61,40	47,00	11,50	8,50





## SORGO GRANÍFERO

Informe Mensual al: 19 de mayo, 2016

### Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
<b>880.000 ha</b>	<b>↑</b>	<b>4,8%</b>

Se ajusta la superficie respecto al informe anterior. Al 12/05 el avance de cosecha era del 25 %, vs. 38 % del ciclo 14/15. Se aplican las mismas consideraciones, que para los demás cultivos estivales. Se reportan casos de granos brotados en panoja. En las condiciones actuales, la producción esperada sería de **3,0 millones de toneladas**.


### Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>840.000 ha</b>	<b>↓</b> <b>15,7%</b>	<b>3.100.000 ton</b>	<b>↓</b> <b>10,7%</b>



SORGO

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	PRODUCCIÓN ANIMAL	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	0,42	3,60	0,15	1,60	1,74	0,53
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,53	3,47	0,14	1,90	1,40	0,56
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,56	3,10	0,14	1,90	0,94	0,68





## ARROZ

Informe Mensual al: 19 de mayo, 2016

### Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>214.570 ha</b>	↓ <b>10,2%</b>

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>1.400.000 ton</b>	↓ <b>10,3%</b>

El inusual volumen de las precipitaciones registradas en las principales provincias arroceras, han determinado pérdidas de área y en varios casos desmejoramiento en la calidad del grano. Por este motivo la producción estimada resulta inferior a la informada en abril. Al 12/05 el área cosechada era del 95 %, cuando en la campaña anterior se llevaba recolectado el 99% a igual fecha.


### Campaña Agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>239.000 ha</b>	↓ <b>1,7%</b>

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>1.560.000 ton</b>	↓ <b>1,3%</b>



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	CONSUMO	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,77	1,58	0,60	1,10	0,65
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,65	1,56	0,60	0,40	1,21
2015 2016	01/03/2016 al 28/02/2017	1,21	1,40	0,65	0,60	1,36



## ALGODÓN

### Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>405.000 ha</b>	↓ <b>20,3%</b>

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>720.000 ton</b>	↓ <b>9,4%</b>

Al 12/05 el área recolectada era del 52 %. En Santa Fe y Santiago del Estero se reportan pérdidas de área y problemas con los rendimientos y calidad de fibra. En el Chaco, si bien se avanza, la sucesión de días con alta humedad, lloviznas, etc.m, va en desmedro de la producción.



Informe Mensual al: 19 de mayo, 2016

### Campaña Agrícola 2015/65

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>400.000 ha</b>	<b>↓ 6,0%</b>

Un alto porcentaje ya ha sido arrancado, pero las condiciones climáticas no permiten la trilla, lo cual podría repercutir negativamente en el rinde (por desprendimiento de cajas) y la calidad.

### Campaña Agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado (en caja)	Producción respecto al ciclo precedente
<b>425.600 ha</b>	<b>↑ 3,3%</b>	<b>1.000.000 ton</b>	<b>↓ 13,8%</b>




MANÍ

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIA	SEMILLAS Y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
<b>2012</b>	01/03/2013	<b>0,19</b>	1,03	0,15	0,02	0,80	<b>0,25</b>
<b>2013</b>	al 28/02/2014						
<b>2013</b>	01/03/2014	<b>0,25</b>	1,16	0,20	0,02	0,96	<b>0,23</b>
<b>2014</b>	al 28/02/2015						
<b>2014</b>	01/03/2015	<b>0,23</b>	1,00	0,18	0,02	0,77	<b>0,26</b>
<b>2015</b>	al 28/02/2016						

Industria: maní para aceite.

Exportación: maní procesado (blanched, manteca, grana, etc.)



## OTROS CULTIVOS



### POROTO

	Intención 2015/16 (ha)
Alubia	184.280
Negro	167.698
Otros Tipos	75.910

Las bajas temperaturas, algunas por debajo de 0°C, que se registraron en los últimos días de la semana en los dptos. Metán, Rosario de la Frontera y parte de Anta, han afectado los buenos rindes que se esperaban, originando un alerta en los productores poroteros que se sembraron a mediados de febrero. Se estima que podría haber afectado los rindes de unas 50.000 ha de poroto cuyos rindes tendrán una merma importante y posibles pérdidas de algunos lotes. Esto se podrá ir evaluando con el avance de la evolución de los distintos tipos.


### Cosecha fina en toneladas

#### Campaña de cosecha fina 2015/16

Producción Estimada (toneladas)

Avena	553.430
Centeno	60.680
Cebada Forrajera	14.510
Colza	67.380
Alpiste	29.479
Lino	20.100
Cártamo	51.550
Garbanzo	59.580
Arveja	113.040
Lenteja	21.420

Cifras orientativas, provisionales y sujetas a modificación.



NOTA: Los datos expresados en los cuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Información Agropecuaria y Forestal, a partir de datos relevados por sus 36 Delegaciones. Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse al (011) 4349-2891 o vía e-mail a: [informacion.general@siaa.gob.ar](mailto:informacion.general@siaa.gob.ar)

#### PRÓXIMOS REPORTES DURANTE 2016

23 de junio
21 de julio
18 de agosto
22 de septiembre
20 de octubre
24 de noviembre

Fechas sujetas a modificación