



Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

INFORME SEMANAL AL 19 de Mayo de 2016

- **Evolución de los cultivos al 19/05/16**
 - **Precipitaciones al 17/05/16**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2015/16 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2016/17 (Trigo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de girasol.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Avance de la cosecha de sorgo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2014/2015**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 11/05/16 y el 17/05/16**



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

PRECIPITACIONES (desde el 11/05 al 17/05)

En **Buenos Aires** cayeron 3-20 mm en el extremo sur, 2-14 mm en el sudoeste, 5-19 mm en el sudeste, 2-8 mm en la zona Mar y Sierras, 1-10 mm en la cuenca del Salado, 2-16 mm en la otrora zona tradicional de invernada, 1-8 mm en la zona núcleo, 4-10 mm en el centro-norte, y 3-7 mm en el oeste.

Córdoba recibió 12-42 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 0.5-4 mm en Unión y Marcos Juárez, 13-24 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 1.7-43 mm en departamentos de la delegación San Francisco, 8-13 mm en algunos puntos de la delegación San Francisco. En **San Luis**, 8-17 mm.

En **Entre Ríos** se registraron 11-20mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 3 mm en Victoria, 7-10 mm en algunos otros departamentos.

La Pampa informó 1-15 mm en el norte, y 2-20.5 mm en el sur.

En **Santa Fe**, 5-14 mm en el norte, 1-3 mm en el centro, 1-8 mm en el sur.

Hacia el NEA, 1-32 mm en el **Chaco**, 3.8-65 mm en **Corrientes**. En el NOA, 3.6-35.8 mm en **Salta**, 1.8-20 mm en **Jujuy**, 2-61 mm en **Catamarca**, 6-100 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 19/05/2016

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2015/2016

ALGODÓN

El cultivo de algodón sigue mostrando en su rendimiento la disparidad de las condiciones meteorológicas y fenómenos acontecidos a lo largo y ancho de la zona de influencia de la delegación Charata, durante el desarrollo de cultivo como principal limitante. Se están registrando rendimientos próximos a los 3.200 kg por hectárea en lotes que tuvieron un buen manejo, con una rotación con gramíneas y un buen aporte de agua por precipitaciones. El picudo no fue un gran problema, pero sí lo fue el escaso monitoreo en algunos lotes que dieron lugar a un ineficiente control químico. Hacia el centro sur la zona de influencia, se obtuvieron rendimientos no más allá de 1.000 kg por hectárea de algodón en bruto. Estos fueron lotes con escaso aporte hídrico durante la etapa de desarrollo de cultivo y deficiente manejo.

La cosecha del cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña si bien continúa con su avance nuevamente se vio con algunas complicaciones en la última semana con el regreso de días de alta humedad y/o lloviznas y muy poca luz solar. Esta situación continua afectando la calidad de fibra y rendimiento en los lotes registrándose por el momento un promedio de unos 1.400 kilos por ha.

En apertura de bochas en la zona de Cruz del Eje. Se iniciaría a fin de mayo la recolección El cultivo del Algodón en el dpto de Anta esta semana se vio demorada su cosecha por las lloviznas y alta humedad estimándose un avance de cosecha de unas 5.300 ha con rendimientos levemente superiores a la semana pasada entre 2700 a 2800 Kg/ha.



En Quimilí el algodón es el cultivo que más sufrió con las condiciones de lluvias y lloviznas en las semanas anteriores, por estar en épocas de madurez y/o cosecha. Perjudicó la apertura de capullos, con posibles podredumbres y pérdidas de peso y calidad. Las zonas de riego (Avellaneda y Sarmiento) que tienen los cultivos más avanzados y ya había empezado la cosecha, están más complicados.

Cosecha en Avellaneda con rendimientos bajos en general. La misma ha sido interrumpida por las intensas precipitaciones, que anegan muchos sectores, con pérdida de superficie, rendimiento y calidad (semillas brotadas y hongos), según las diferentes zonas.

ARROZ

En la semana se da por finalizada la cosecha en Rosario del Tala, con ciertos inconvenientes para el retiro de la mercadería a lugares firmes para su acondicionamiento, esto principalmente en los últimos lotes recolectados luego de las intensas lluvias. Los últimos lotes recolectados, en el caso de Largo ancho, vieron afectada su calidad debido a granos brotados (5 %), los rindes promedios para estos se ubican alrededor de los 53 qq/ha. En cuanto a los lotes de largo fino, algunos lotes aislados vieron afectada su calidad por algo de granos manchados. Hubo mermas de rinde debido a ataques de palomas en arroceras cercanas a monte, y desgrane. Para largo fino los rendimientos promedios para final de cosecha, se ubicarán entre los 68 a 70 qq/ha.

En San Javier Se completó la cosecha del Largo Fino, presentando rindes que han disminuido significativamente y se ubican en 45 a 48 qq/ha de promedio, ya que debido a las intensas precipitaciones que han inundado muchos sectores, donde el cultivo se hallaba bajo el agua, produciéndose pérdidas de superficie que se fueron evaluando. La calidad es muy irregular ya que aparecen granos manchados, colorados y brotados. La última tormenta registrada causó algunos daños que todavía no fueron evaluados, produciendo el vuelco del cultivo, lo que redundará en menores rendimientos y el manchado del grano. El Largo ancho presenta buena evolución y también fue afectado por vientos fuertes, con posibles daños. Se ha reanudado la cosecha de los lotes donde las condiciones lo permite, presentaban muy buenos rendimientos que se han reducido a 30 - 35 qq/ha, debido a las intensas precipitaciones que inundaron los cultivos, lo que produciría importantes pérdidas que se están evaluando a medida que se ingresa a los lotes.

GIRASOL

En Tres Arroyos a la fecha, se ha cosechado el 98,0%, del área de la Delegación, con un rinde promedio, de 23 qq/ha. Resta recolectar en Cnel. Dorrego, donde se sembró tardíamente.

MAIZ

Buenos Aires

Continúa lentamente la cosecha en General Madariaga, ya que se prioriza la cosecha de soja. Hay mucha disparidad observándose lotes muy buenos en los que se esperan rindes de 120-130 qq/ha y en el otro extremo lotes con un rinde estimado de 35-40 qq/ha.

El rinde promedio de la delegación Lincoln se ubica por ahora en los 103 qq/ha, con calidad en general buena, problemas aislados de hongos que se acrecientan en la medida que se dilata la cosecha.



No se avanzó en la cosecha en Pehuajó por la persistencia del tiempo húmedo, que no generó problemas, solo demoras.

La recolección no registró avances importantes en Pigüé debido a lloviznas constantes y los pronósticos no son muy favorables para el resto de la semana. Probablemente en cuanto se produzca una ventana de buen tiempo, los equipos de cosecha trabajarán sin descanso.

Se estima que, en Salliqueló, el total de cuadros con maíz destinados a cosecha se encuentra en etapa de madurez comercial, pero en general presentan contenidos de humedad en el grano demasiados altos, atento a condiciones climáticas adversas. Se estima con buenas condiciones climáticas y una vez culminada cosecha de sojas a mediados de junio se normalizará el ritmo de recolección. Los lotes en general muestran buen aspecto y se esperan rindes considerados muy buenos para la zona.

En madurez comercial en Tandil. El estado de este cultivo en general es "Regular", esperándose la obtención de rindes bajos (el motivo puede atribuirse al estrés hídrico del mes de Enero).

La cosecha ha avanzado en Veinticinco de Mayo salvo el día domingo 15 que se suspendió por las lloviznas reanudándose en algunos lotes en la tarde del 17/05.

Córdoba

En Laboulaye, donde la totalidad de los cuadros está en Madurez Comercial, aunque con un tenor de humedad aun algo elevado, igual se trabajó, y mucho de lo cosecha ha sido almacenado en bolsas. Las producciones en alrededor de los 78 a 80 quintales, algo superior al ciclo precedente.

En Marcos Juárez En esta semana se avanzó muy poco con la cosecha, el problema es por el clima, persisten los días nublados y húmedos. A la fecha se estima recolectado un 50 - 55% % del total de maíz; esta campaña se incrementó la superficie de maíz tardío. El cultivo está encuentra maduro, con humedad en grano de 16 a 20%. Lo recolectado marca un promedio de 90 a 92 qq aproximadamente, algo inferior a lo que se esperaba.

En Río Cuarto es el cultivo menos afectado hasta el momento, casi no se cosechó nada, se le dio prioridad a la soja.

En San Francisco continuó a ritmo lento la cosecha de lotes en el transcurso de esta semana, con rindes buenos.

En Villa María, estado fenológico de madurez fisiológica R6. El 80 % se sembró en diciembre.- En buen estado. Se inició la recolección de los lotes sembrados temprano (octubre/noviembre) con buenos rendimientos.

Entre Ríos

En la semana muy pocos lotes recolectados de tardío y de segunda en Rosario del Tala, los productores dándole prioridad a la recolección de lotes de soja.

La Pampa

En General Pico el avance de los trabajos de cosecha de la semana fue condicionado por la recolección del cultivo de soja y por las lluvias prácticamente generalizadas registradas el día 15, cuyo valor promedio total fue de 7mm. Estos hechos retrasan aún más los trabajos de recolección del cultivo, fundamentalmente en el sector norte este de la región donde aún se mantienen superficies anegadas, falta de piso y caminos vecinales intransitables. Cuando aproximadamente el 30% de la superficie aún transcurre las última etapas de llenado de grano, se estima un avance de cosecha del 49% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el



porcentaje de avance fue 56%. Con respecto a los rendimientos, el rango de mayor frecuencia continúan oscilando entre 6000 y 10000 kg/ha estimándose un rendimiento promedio total próximos a los 9200 kg/ha.

Continúa la evolución de este cultivo en Santa Rosa. Las siembras de primera ya están en Madurez comercial (se espera se empiecen a cosechar ni bien se termine la soja solo por falta de máquinas cosechadoras) y en muy buen estado. Los sembrados tardíos también están llegando a madurez fisiológica (24-25% de humedad) pero estos fueron afectados por la helada del 19/03, por lo que se estima afectara su rendimiento (bajo peso de 1000).

Santa Fe

En Avellaneda las intensas precipitaciones favorecen el desarrollo del cultivo, pero en muchos sectores se han producido anegamientos, que están produciendo pérdidas de lotes, como así también de calidad (brotado en planta, hongos, manchado, etc.) y de rendimiento, que pueden llegar a incrementarse a medida que se acceda a sectores que se hallan intransitables y puedan evaluarse.

Es muy poca la superficie de maíz temprano que quedó por cosechar en Casilda, conservando aún una buena condición, sin pérdidas por vuelco. El área de maíz de segunda, como así también el cultivo tardío sobre rastrojo de soja mantiene una buena proyección de rindes, con estimaciones que van desde los 80 a 90 quintales por hectárea. Se planifica el inicio de la recolección para los primeros días del mes de junio.

En Rafaela, los lotes de maíz de segunda o tardíos evolucionan en la etapa final del ciclo, la mayoría en madurez fisiológica con pérdida lenta de humedad del grano. En general con buena condición, aunque se está evaluando el grado de afectación producido por los excesos hídricos en las zonas más complicadas por los anegamientos.

Son muy pocos los lotes que se han recolectado en Venado Tuerto, y quedarán hasta poder terminar con la soja.

Chaco

El cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña no presenta variaciones con respecto al último informe y su condicione es muy buena.

NOA

El Maíz continúa en Salta y Jujuy con similar evolución general a la semana pasada estimándose una mejor área sembrada esta campaña; en plena etapa de grano lechoso y pastoso.

La cosecha prácticamente no ha comenzado en Quimilí. Los lotes en general están en mejor situación y estado que la soja. Todavía no se pueden evaluar daños en las zonas afectadas por inundaciones y anegamientos porque quizás al momento de la cosecha se puedan hacer. Algo similar sucede con el sorgo en toda la región.

En Tucumán el maíz sigue muy húmedo y en etapa de llenado y maduración.

MANI

En Laboulaye, en donde el arrancado ha finalizado, se comenzaron a trillar los primeros lotes con producciones en "caja" del orden de los 36 quintales; se teme que de continuar con estas condiciones de humedad pueda verse afectada la calidad de grano.



En el departamento Unión se realiza el arrancado como se puede, hay muchas dificultades para esta labor y pérdidas de cajas, ya que la humedad y barro del suelo complica. Por lo tanto queda mercadería bajo la superficie.

Hoy día es el cultivo más complicado en Río Cuarto por el exceso de humedad. Aún quedan lotes sin arrancar, casi no se cosechó nada y lo arrancado está con mucha tierra (barro), afectando su calidad.

Este cultivo se encuentra totalmente arrancado en Villa María, esperando tener las condiciones adecuadas para trillar. Se estiman pérdidas de cajas en la recolección por debilitamiento del "hilo" que las unen a las plantas. Durante esta semana no se pudo trillar por la llovizna y alto porcentaje de humedad existente en los lotes.

En Salta y Jujuy se estima un avance de cosecha de un 70 % unas 5.690 ha cosechadas con rendimientos entre 8 a 11 qq/ha, con calidad de grano de buena a regular.

POROTO

En Salta y Jujuy los Porotos continúan con similar evolución a la semana pasada sintiendo las bajas temperaturas registradas días atrás en los dptos. Metán, Rosario de la Frontera y parte de Anta en donde se estima que los rendimientos de los distintos porotos serán menores con algunas pérdidas de algunos lotes. Se espera mejores rendimientos de los porotos en demás departamentos

En Córdoba el cultivo se encuentra en etapa de madurez, se estiman bajos rendimientos por problemas durante el ciclo del cultivo.

En Tucumán, incipiente inicio de trilla.

SOJA

Buenos Aires

Avanza en General Madariaga la cosecha de las sojas de primera ocupación, alcanzando un 80% de la superficie implantada. Los lotes se están levantando con altos porcentajes de humedad con el fin de evitar futuras pérdidas. En general los valores rondan el 16-18%. Los rendimientos obtenidos a la fecha, si bien son variables, son muy buenos con valores extremos de 20 a 46 qq/ha, promediando en 30-31 qq/ha. En cuanto a la soja de segunda, comenzaron a cosecharse los primeros lotes con rendimientos por encima de lo esperado. Sin embargo, se estima que los mimos disminuyan al ir avanzando la trilla. Las condiciones de este cultivo en general son regulares observándose plantas bajas con poca cantidad de vainas, las cuales no están llenas.

El avance de las labores de trilla de soja en ámbitos de la delegación La Plata continúa firme en los sembradíos de primera ocupación y ya con cierto progreso en los de segunda. Se mantiene la problemática de los días húmedos, normales para la época, sumados a la ocurrencia de unos pocos milímetros de precipitación en la zona, impiden el descenso en la humedad del grano. Se hace mención a algunos problemas de desgrane en variedades de segunda fecha, que junto con el gran ataque de chinches que se sufrió en la zona disminuyen los rendimientos potenciales.

En Lincoln, el tiempo de demora en cosechar una vez que los cultivos de Soja llegaron a madurez generará una pérdida que se corresponderá con los días de espera y se estima una merma de rendimiento variable que va desde los 100 kg/ha hasta en casos extremos 500 kg/ha hasta el momento. Desabastecimiento temporal de cosechadoras luego de las lluvias que luego de unos días se normaliza. Buenos rindes para la soja de segunda, variados pero en general y hasta ahora son los esperados.



No se han producido en Pehuajó avances significativos en la cosecha, producto de la persistencia de días nublados acompañados de lloviznas. No se reportan pérdidas en soja, al estar su situación favorecida por la falta de viento y bajas temperaturas que impide la apertura de las vainas. Pese a una eventual pérdida de granos por demora en la cosecha, los rendimientos son tan altos que aún así superarían los promedios mejores de otras campañas.

La recolección no registró avances importantes en Pigüé debido a lloviznas constantes y los pronósticos no son muy favorables para el resto de la semana. Probablemente en cuanto se produzca una ventana de buen tiempo, los equipos de cosecha trabajarán sin descanso.

Período con jornadas nubladas y demasiada humedad ambiente, lloviznas y algunas lluvias leves del fin de semana no permitieron labores de recolección a ritmo más o menos normales en Salliqueló. En lo que atañe a Soja de primera ocupación el avance de recolección resultó bajo por lo antes apuntado. Los rindes y calidad siguen siendo buenos y no se reportan inconvenientes por brotado. A la fecha se estima un avance de cosecha que se sitúa superando el 70% del total implantado y destinado a grano. Dio inicio la cosecha de Soja de segunda ocupación con buenos rindes y calidad, aunque el ritmo de recolección no es bueno por lo mencionado en el párrafo anterior.

Por razones de humedad en el grano, la trilla de este cultivo avanza en forma muy lenta en Tandil. La mayoría de los lotes en pie mantienen una humedad superior al 18 %, con un rinde promedio de 30 qq/ha. Como observación se puede establecer la existencia de rindes muy desparejos según zona. Según información obtenida, los rindes oscilan entre 26 y 35 qq/ha.

Respecto a su calidad, la misma no requiere observaciones, salvo la presencia de abundante cuerpos extraños, dado el alto grado de enmalezamiento de algunos lotes y presencia de granos manchados. Soja de segunda: Se ha dado por iniciada la trilla sobre aquellas sojas establecidas sobre cebada las que se encuentran en estadio fenológico de madurez plena, con rindes dentro de los guarismos esperados que por cierto son bajos y sin posibilidades de mejorar (12 qq./ha).

Se han producido precipitaciones de poca importancia en toda la zona de Tres Arroyos durante la semana que culminó, pero esto hace que no se pueda avanzar como debería ser la cosecha de granos de gruesa. Ahora los productores, en la medida que se pueda, van cosechando con humedad, para luego enviar a secadoras. En sí, ésta última semana, el viernes 13, fue el único día que algunos pudieron trabajar, un par de horas y con humedad. No habría por el momento disminución de rendimiento en soja, ya sea por anegamiento, brotado, vuelco, etc.

Durante la semana avanzó la cosecha en Veinticinco de Mayo, empezando la misma a media mañana por alta humedad ambiente y niebla y culminando en horas de la noche no se registran más pérdidas que las informadas. Se comenzaron a cosechar los primeros lotes de segunda; tanto la calidad como los rindes son los esperados.

Córdoba

Si bien en Laboulaye hubo algo de actividad durante los primeros días del período considerado, la misma estuvo acotada a los lotes con baja humedad en el grano y con piso firme como para el ingreso de máquinas. De forma tal que el área de Soja de primera levantada hasta el momento es del 80 % y en muchos cuadros se ve lo complicado que ha sido el avance de las cosechadoras ya que se observan rodales en donde las máquinas no han podido transitar. Los rindes se mantienen aún por encima de los 37 quintales aunque se ve mucho grano en el suelo producto de la apertura de chauchas, que hubiera significado un punto más en aquel valor. Lentamente se ha iniciado la cosecha en lotes de segunda, principalmente en el departamento R. S. Peña en donde los registros de lluvia fueron menores y la situación resulta algo más aliviada. Aquí los rindes se estacionan en los 26 quintales. Aprovechando también alguna posibilidad de siembra, comenzaron a implantarse las coberturas de esos rastrojos con centeno.

En Marcos Juárez la humedad ambiente es alta, por lo que la mercadería sale húmeda, esto es tanto para soja de primera como segunda. La calidad de la de primera es regular, en promedio tiene un



dañado de 20%. La de segunda menos, está en un 10%. Se trilla con humedad de 16 a 18%. Esto es un problema para el embolsado o ensilado de la misma. La superficie recolectada varía según zonas. Al sur de la delegación es donde más queda por recolectarse, se estima un 30% sumando primera y segunda. La calidad es aceptable, con 10% dañado y los rindes en 40qq. En Marcos Juárez, se ha cosechado el 90%; la calidad se vio afectada en un 15 a 20%. En aquellos campos o lotes con agua en superficie o con suelos de baja aptitud agrícola la calidad es muy mala, llegando a 80%. Esto se da principalmente al norte de Noetinger y Cintra. En Corral de Bustos, resta por trillar el 15% de la superficie, y llega tener daños de 20 a 25 %. Monte Maíz presenta un 15% de lotes sin trillar (principalmente de segunda), no mermó tanto el rendimiento y presenta en un 10-15% de dañado, los promedios rinde están en 38 – 40qq. En Noetinger resta un 15% por trillar de soja segunda y los problemas de calidad son severos, 30 – 40%, y los promedios de rinde están en 30qq. Hay que destacar que como se dijo en informes anteriores los mayores daños en calidad se reportan en aquellas zonas donde la aptitud de los suelos son más ganaderas que agrícolas, esto es más bien al norte, localidades como San Antonio, Cintra, Noetinger. En promedio se estiman pérdidas en quintales de 4 a 7 qq/ha y un promedio general de rendimiento (descartando superficie perdida) de 37 – 38 qq esto en soja de primera. En soja de segunda los rendimientos promedio se encuentran entre 35 a 37qq, hay lotes que llegan a los 47qq. También hay piso de 25 – 20qq en zonas de suelos de escasa aptitud agrícola y en zonas de bajos. Hay pérdidas de superficie por que se vino el trigo guacho y entre el piso barroso y el trigo tupido se hace imposible recolectar. La calidad del grano es buena, no se informa dañado superior al 10%

Río Cuarto lleva casi 14 días sin poder cosechar, aunque no hubo grandes lluvias, pero los días muy húmedos y nublados que hace imposible poder cosechar. Estos días sin cosechar y con tanta humedad están agravando el problema de calidad principalmente, también puede que se comience a abrir y por consiguiente grandes pérdidas.

En el transcurso de la semana continuó la cosecha de lotes a buen ritmo en la región de San Francisco, con rendimientos que van de regulares a buenos, dependiendo de las zonas y de los dptos. La calidad comercial de la mercadería recolectada presenta una importante afectación con porcentajes muy dispares de granos dañados, brotados y manchados por hongos, los que van desde un 10 al 80%, con un promedio estimativo a la fecha del 30-50%. En estos últimos días se ha dificultado la entrega de mercadería en las terminales portuarias, especialmente las partidas con granos dañados superiores a un 30%; también se observan dificultades con las que presentan un mayor grado de humedad del grano (más de 13%) y en muchos casos es rechazada. La cosecha de lotes de segunda continúa en la región, con rindes buenos. En gral. la calidad del grano es buena.

En Villa María, el cultivo se encuentra en etapa de plena madurez. Durante esta última semana fue muy lento el avance de cosecha por las lloviznas ocurridas en forma intermitente. Hay hectáreas perdidas por anegamiento, pero el total de superficie no llegaría al 1% de lo sembrado. En cuanto a calidad comercial hay lotes con granos dañados, principalmente los sembrados temprano y que estaban listos para cosechar y tuvieron que esperar por lluvias, se calcula un Factor de calidad entre 85/100. Con el avance de cosecha estiman que la calidad comercial va mejorar. Se está percibiendo, independientemente de la calidad comercial, una baja calidad de soja con destino a semilla, que podría complicar la próxima siembra para aquellos productores con ese inconveniente. No es generalizado.

Entre Ríos

En el departamento La Paz, además de las pérdidas totales en superficie, se produjo una merma importante en los rendimientos unitarios debidos a dehiscencia. Es de destacar la muy mala calidad de la mercadería en los lotes hasta ahora cosechados, ocasionada por altos porcentajes de grano dañado por manchado, podrido y brotado, llegando en algunos casos al 60%. Se estima que el porcentaje de grano dañado entregado hasta ahora promedia el 25-30%. La situación en Feliciano es aún más grave, llegando a un 40-45% de promedio de grano dañado en lo trillado hasta ahora.

En Federación, Federal y Concordia prosigue la recolección con mucha dificultad por falta de piso. Se reporta gran disminución de rendimientos por dehiscencia. Además, la totalidad de los lotes



recientemente levantados muestran grano dañado (podrido, brotado, manchado) en un rango del 15 al 40 %.

En la mitad norte del departamento Paraná la situación es similar a la descrita para La Paz. La mitad sur, en cambio, al igual que la totalidad del departamento Diamante, si bien registran una importante disminución de los rindes unitarios, presentan inconvenientes leves en lo que a calidad de grano cosechado se refiere, con un 10-15% de grano dañado, pero sólo en el 25% de lo acopiado hasta ahora.

Si bien las lluvias fueron de bajas intensidades en Rosario del Tala, en aquellos lugares en donde se produjeron, reduciendo los días y horas de trillas, a partir del domingo y lunes, reanudándose después del mediodía del martes y en otros casos desde el miércoles (18/05). Los productores ingresando indistintamente a recolectar lotes de primera o segunda, siempre tratando de recolectar aquellos lotes que presentan mejor aspecto, dejando otros, para determinar al final que lo que van hacer. En general después de las intensas lluvias registradas durante el mes de abril, la mayoría de los granos provenientes de soja de primera, ingresando con granos dañados entre un 5 a 55 %, promediando un 25 a 30 %, en menor medida cuando provienen de lotes de segunda. En cuanto a la humedad, en la totalidad, con humedades que se ubican entre el 14 % a 19 %, por lo que las plantas de acopio, ven desbordada su capacidad de secado, sumado a que tiene que hacer mezclas de mercadería para bajar el porcentaje de granos dañados, para enviar a fábrica o puertos. La industria es más tolerantes en los recibos, en ciertos casos recibiendo con 20 %, y hasta 40 % de dañados, con su correspondiente descuento. En los casos para destinar a la exportación hay más exigencia, recibiendo mercadería que se encuentre en la base o en algunos casos con una tolerancia no más allá del 8 %, de granos dañados. Preocupación en aquellos casos donde los productores han cosechado y guardado mercadería con alta humedad y granos dañados, en silos bolsas, en ciertos casos llevando más de 15 días.

La Pampa

El avance de los trabajos en General Pico estuvo condicionado por las lluvias prácticamente generalizadas registradas del día 15, cuyo valor promedio total fue de 7 mm. Estas lluvias retrasan aún más los trabajos de recolección del cultivo, fundamentalmente en el sector norte este de la región donde aún se mantienen superficies anegadas, falta de piso y caminos vecinales intransitables. En el resto de la región los trabajos de cosecha son generalizados y se desarrollan con mayor ritmo. Se estima un avance de cosecha próximo al 70% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el porcentaje de avance fue 75%. Con respecto a los rendimientos, el rango de mayor frecuencia en sector este continua siendo de 3500 a 5000 kg/ha y en el sector oeste es de 2500 a 4000 kg/ha estimado un valor promedio total de 3600 kg/ha. Con respecto al cultivo de segunda, la mayor parte de la superficie sembrada transcurre la etapa fenológica R5/ R6 y los lotes más adelantados ya han ingresado a R7 (comienzo de maduración). El estado general de estos lotes continúa siendo calificado como Bueno a muy Bueno y con perspectivas buenos rendimientos.

Continúa la cosecha de este cultivo en Santa Rosa. Los rindes son muy buenos (entre 25-37 qq/ha), pero todavía sigue muy lenta la cosecha. El resto ya llegó a madurez comercial sólo que tienen altísima humedad por el clima, en muy buen estado pero algunos fueron afectados por la helada del 19/03, se estima que reducirán los rindes en algunos casos (por bajo peso de 1000).

Santa Fe

En Avellaneda se continúa con la cosecha de los lotes en todas las zonas donde las condiciones lo permite, que presentaban buenos rendimientos, ya que se hallaban interrumpidas debido a las intensas precipitaciones, que anegaron los cultivos, produciendo importantes pérdidas que se están evaluando gradualmente a medida que se puede acceder a las diferentes zonas. En muchos sectores la problemática es muy grave y delicada. La Soja de Segunda evoluciona en forma regular con algún ataque de plagas que están siendo controladas. Fenológicamente se hallan finalizando llenado de grano y madurez, según fecha de siembra, cultivar utilizado y condiciones climáticas



de cada zona. También están siendo afectadas por anegamientos que producen pérdidas de rendimiento, superficie y calidad, las que continuarán evaluándose a medida que se pueda acceder a zonas que se hallan aisladas debido a los caminos intransitables. Esta situación generó, de manera notable e inusual, la apertura de vainas y germinación de las semillas dentro las vainas en lotes próximos a cosecha. Este fenómeno se ve principalmente en aquellos lotes sembrados temprano, con grupos más cortos. Si bien por brotado de la semilla los descuentos son muy importantes al momento de la comercialización, se debe tener en cuenta además, las pérdidas por semilla de mala calidad, granos atacados por hongos que causan podredumbre, granos pequeños, etc. Sumado a esto se está registrando también mucho daño en semilla por ataque de chinche (no controlada correctamente).

Se sigue prolongando en Casilda el período de cosecha. La humedad de grano no termina de amoldarse a la tolerancia de recibo y la mayor parte de la producción sostiene niveles por encima del 17 por ciento. La calidad continúa deteriorándose y según la variedad, en conjunción con la realización oportuna de tratamientos para control de chinches y enfermedades de fin de ciclo, la proporción afectada se extiende desde un 15 a un 60 por ciento. Los pisos para el tránsito de maquinaria están al límite, en muchos casos con agua en superficie y el estado de los caminos determina la necesidad de largos recorridos por vías alternativas que mantienen una mejor transitabilidad. Se apela al uso de silo-bolsas donde la ubicación del campo lo permite, mientras que es acotada la producción que se remite de manera directa a los puertos ya que la mayor parte de la mercadería requiere de un acondicionamiento previo. A nivel general, puede indicarse que el departamento Constitución es el que presenta una mejor condición de suelos y de estado de tránsito, como así también un menor nivel de deterioro del producto recolectado. Los rendimientos siguen mostrando una corrección negativa respecto de los potenciales de inicio de la campaña, con bajas de 3 a 8 quintales por hectárea de promedio. En cuanto a soja de segunda, las lluvias en la semana fueron escasas y aisladas en cuanto a superficie cubierta, por lo cual el avance de la cosecha se relaciona pura y exclusivamente con el estado de firmeza de los lotes y a la posibilidad de llevar la producción a los centros de acopio. Se obtienen rindes medios, con planteos que alcanzan los 34 quintales contrastando con otros de apenas 25 quintales, por lo cual se puede ubicar al promedio en torno a los 3.000 kilos por hectárea. La calidad de la producción observa descuentos de entre un 10 y un 30 por ciento.

En Rafaela la cosecha tuvo un escaso avance debido al clima húmedo con lloviznas registrado durante el pasado fin de semana. Las tareas de trilla continúan con muchas dificultades y donde las condiciones de los pisos lo permiten, al igual que el traslado de la producción a las plantas de acopio debido al mal estado de los caminos rurales, los cuales en muchos casos se encuentran intransitables para el ingreso de camiones. Los lotes de primera y segunda cosechados a partir del reinicio de la trilla luego del prolongado temporal de lluvias, muestran una merma notoria en los rendimientos, con promedios que varían según zonas entre 15-25 qq/ha. También la calidad comercial presenta una importante afectación, siendo muy dispares los porcentajes de granos “dañados”, brotados y manchados por hongos, los que oscilan en un rango de 10% a 80%, con un promedio estimativo de 30-50% hasta el momento. Los lotes que presentan un mayor deterioro del cultivo y elevado porcentaje de granos “dañados”, se evalúan previamente sobre la conveniencia económica de cosecharlos o no.

Continúa la cosecha en Venado Tuerto, con todos los inconvenientes de agua y barro en los campos y sobre todo caminos rurales. Por suerte no hubo precipitaciones importantes y el agua continúa bajando lentamente. Al igual que la de primera se viene levantando muy lentamente la de segunda, y no se observan los problemas de calidad que sí aparecen en los de primera.

Chaco

En Charata continúa a paso firme la cosecha de la oleaginosa para la zona de influencia de la Delegación. Al rededor del 50 por ciento de la superficie ya se encuentra recolectada. Aquel avance complicado hacia principios de esta etapa de cultivo, se ve hoy beneficiado por las condiciones ambientales que permiten hoy la recolección sin mayores dificultades. Los rendimientos se sitúan en los 19 qq/ha.



La cosecha del cultivo de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña también presentó algunas interrupciones por alta humedad ambiente y/o lloviznas que atrasó un poco la labor. En general está casi terminada la cosecha de los grupos cortos que son los que se vieron en mayor medida afectados por el último temporal con pérdidas de calidad de grano por podredumbre y brotado y en rendimiento por desgrane. Los grupos largos recién están alcanzando la madurez por lo que no se vieron prácticamente afectados por las condiciones climáticas adversas y se estima que con el avance de su cosecha se registre algún incremento en el rendimiento, que por el momento se encuentra en el orden de los 15 qq/ha.

NOA

La cosecha se vio demorada en algunas zonas de Salta y Jujuy por las lluvias y lloviznas y alta humedad, se estima un avance de un 65 % con similares rindes a la semana pasada entre 16 a 28 qq/ha según zona.

Continúa lentamente la cosecha en el este de Santiago del Estero, por el clima y la falta de máquinas cosechadoras en la zona. Lleva aproximadamente entre el 50% y el 70% de avance. En los departamentos Belgrano, Rivadavia y Gral Taboada se estima que las has perdidas son alrededor de 12.000 a 13.000. La calidad es variada, pero hay muchos casos de manchado, lo que conlleva pérdidas de peso y de calidad. Los rendimientos generales están en promedios de 25 a 28 qq/ha, con extremos de 14 a 38 qq/ha. El depto. Alberdi está con rendimientos sensiblemente superiores al promedio.

La trilla de soja está casi paralizada en Tucumán, salvo en algunas partes en la cual pudo avanzar, siendo muy atrasada a la fecha en la cual estamos. Los cultivos terminaron su ciclo en muy buenas condiciones. Ya se observa pequeños problemas de manchado en lotes que no llegaron a trillarse a tiempo cuando llegaron las lluvias. Sí se ven algunos problemas en conseguir trilladoras para avanzar más rápido en la trilla. En el norte sigue siendo donde más avanzó la trilla de soja. Los promedios rondan los 31 quintales.

SORGO

En Salliqueló el sorgo granífero está ingresando en etapa de madurez comercial, se estima inicios de cosecha con clima favorable para mediados de junio. Asimismo se espera nulo ingreso de producción al circuito comercial, destinándose el mismo a alimentación de la hacienda vacuna.

En Tandil, estado fenológico: madurez comercial, próximo a iniciar su trilla, sobre el cual se espera obtener rindes que podrán oscilar entre 50 y 55 qq/ha. Se estima que una superficie de un 40/50% aproximadamente será utilizado con destino animal.

En Laboulaye los Sorgos finalizan su madurez, pero todavía deberán esperar que la humedad alcance valores menores para una mejor cosecha y almacenamiento.

Inicio de cosecha en la región de San Francisco, con buenos rindes.

En la semana muy pocos lotes recolectados de tardío y de segunda en Rosario del Tala, los productores dándole prioridad a la recolección de lotes de soja.

El sorgo se encuentra en estado de madurez fisiológica en Villa María, esperando para ser cosechado en muy buenas condiciones en general.

Continúa la evolución de este cultivo en Santa Rosa. Los primeros de los graníferos sembrados ya están en madurez comercial y en buen estado aunque seguramente también fueron afectados por la



helada del 19/03, (se espera se empiecen a cosechar ni bien se termine la soja solo por falta de máquinas cosechadoras).

Actualmente muchos sectores de Avellaneda se hallan anegados, produciéndose pérdidas de lotes, ataque de enfermedades (hongos) y de calidad (brotado en planta), que pueden llegar a incrementarse a medida que se vayan evaluando las zonas que se hallan intransitables. En muchas zonas la cosecha se halla demorada por falta de máquinas, a pesar de que el cultivo está en condiciones para su recolección.

En Casilda se avanzó en la cosecha sobre unos pocos lotes, con rendimientos que estuvieron cercanos a los 6.000 kilos por hectárea. De proseguir la ausencia de lluvias, en un período no mayor a quince días quedará concluida la recolección.

Avanza lentamente en Rafaela a cosecha de sorgo granífero donde las condiciones de los pisos lo permiten, aunque se continúa priorizando la recolección de la soja. Los rindes son variables según zonas, ubicándose en general entre 40-50 qq/ha.

En Pcia. R. S. Peña se aplica lo indicado para el maíz.

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2016/2017

TRIGO

En delegación Bahía Blanca se dieron precipitaciones en todo el área, pero sobre todo en el sector sur de la misma (donde más se necesitaba), beneficiando a los lotes que están barbechados esperando la siembra de cultivos de fina con destino a cosecha. Dicha siembra se encuentra algo atrasada si se compara a misma fecha de la campaña anterior.

En Marcos Juárez hay una alta intención de siembra de este cultivo, la dificultad está en el estado de los caminos para llegar a los lotes, el piso en los mismos, y el nivel de sales que quedo en superficie. Se cree que esto traerá como consecuencia que no se puedan cumplir las estimaciones sobre el importante aumento de superficie. También hay que tener en cuenta si se darán futuras lluvias ya que los suelos están saturados y no hay piso adecuado para la labor de siembra en un alto número de hectáreas. En esta semana se estuvieron sembrando algunos lotes para cobertura y lotes para pasto. También se estuvo voleando en zona de bajos para tratar de hacer una cobertura verde que extraiga agua.

En algunos departamentos de la delegación San Francisco comenzó la siembra de lotes destinados al cereal.

En el departamento Santa María (Córdoba) se ha iniciado la siembra de este cultivo. Las lluvias producidas durante la semana pasada (16 mm) han estimulado el inicio de siembra.

En sectores puntuales del norte de Santa Fe se ha iniciado la siembra de los primeros lotes, previéndose la generalización de la siembra para después del 20/05. La evolución es buena en general.

Se observa muy poco movimiento en Venado Tuerto. Los campos están saturados lo que no permite poder sembrarse y se estima que del total de trigo que se siembre van a predominar los ciclos cortos.

La siembra del Trigo en los dptos. de Salta y Jujuy sigue avanzando con buen ritmo estimándose un avance de un 30 % en pleno estado de siembra y nacimiento con buena humedad en los perfiles de los suelos donde tienen posibilidad de riego.



En el este de Santiago del Estero se espera un gran incremento en la siembra de trigo para la campaña que se viene. Es difícil aún determinar cuántas hectáreas se van a sembrar, pero la humedad de los suelos y el interés de los productores hace pensar que podemos estar cerca de 170.000 has en toda la región

En Tucumán la siembra sigue muy incipiente y ya empieza a ser un poco tardía, dependiendo de que se liberen lotes de soja.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

19/05/2016

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 19/05/16						
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	12/05/16	19/05/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	59	36	655.312	452.100	28	36
Córdoba	47	30	725.494	427.250	26	30
Entre Ríos	97	91	211.803	172.270	87	91
La Pampa	55	31	72.947	96.240	27	31
Santa Fe	56	52	292.160	211.380	49	52
Resto del País	10	4	109.842	49.590	3	4
Total	46	28	2.067.558	1.408.830	25	28
SOJA						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	12/05/16	19/05/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	87	65	5.663.066	4.343.618	53	65
Córdoba	96	65	5.060.625	3.549.818	60	65
Entre Ríos	97	69	1.520.611	897.776	55	69
La Pampa	60	54	278.764	262.951	48	54
Santa Fe	97	70	3.046.747	2.030.327	63	70
Resto del País	65	61	1.552.004	1.481.321	47	61
Total	89	65	17.121.818	12.565.811	55	65
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	12/05/16	19/05/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	100	99	831.350	759.120	99	99
Córdoba	100	100	27.700	24.750	100	100
Entre Ríos	100	100	3.560	2.800	100	100
La Pampa	100	100	252.200	205.400	100	100
Santa Fe	100	100	144.100	116.950	100	100
Resto del País	100	100	181.005	319.110	100	100
Total	100	99	1.439.915	1.428.130	99	99

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	14/04 %	21/04 %	28/04 %	05/05 %	12/05 %	19/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
CORRIENTES	LA LF M	5.300 82.900 -	80 75	85 75	90 80	100 80	100 90	100 95	2.000	5.300 76.855 -
T. CORRIENTES		88.200	75	76	81	81	91	95	2.000	82.155
CHACO	LA LF M	6.000	40	60	80	100	100	100		- 6.000 -
T. CHACO		6.000	40	60	80	100	100	100	-	6.000
PARANA	LA LF M	2.700 28.800	100 90	100 90	100 90	100 90	100 100	100 100	800 2.100	1.900 26.700 -
T. PARANA		31.500	91	91	91	91	100	100	2.900	28.600
R. DEL TALA	LA LF M	5.000 36.000	78 72	84 80	92 93	98 97	100 98	100 100	1.000	5.000 35.000 -
T. R. DEL TALA		41.000	73	80	93	97	99	100	1.000	40.000
T. ENTRE RIOS		72.500	80	85	92	95	99	100	3.900	68.600
FORMOSA	LA LF M	- 6.520 -	60	70	80	100	100	100	180	- 6.340 -
T. FORMOSA		6.520	60	70	80	100	100	100	180	6.340
AVELLANEDA	LA LF M	1.500 26.600	85	85	95	50 97	70 98	85 100	400 1.000	935 25.600 -
T. AVELLANEDA		28.100	81	81	92	95	97	99	1.400	26.535
RAFAELA	LA LF M	150 13.100	16 98	16 98	30 98	50 98	100 100	100 100	150	150 12.950 -
T. RAFAELA		13.250	97	97	97	97	100	100	150	13.100
T. SANTA FE		41.350	87	87	94	96	98	100	1.550	39.635
TOTAL PAIS	LA LF M	14.650 199.920 -	75 78 -	79 80 -	86 87 -	95 89 -	98 95 -	99 98 -	1.200 6.430 -	13.285 189.445 -
TOTAL PAIS	15/16 14/15	214.570 239.000	78 92	80 95	87 96	90 98	95 99	98 99	7.630	202.730

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. de AGRONDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Has	14/04 %	21/04 %	28/04 %	05/05 %	12/05 %	19/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		2.990	93	98	100	100	100	100	-	2.990
Bolívar		34.000	90	95	100	100	100	100	-	34.000
Bragado		3.900	100	100	100	100	100	100	-	3.900
General Madariaga		56.200	100	100	100	100	100	100	-	56.200
Junín		1.700	100	100	100	100	100	100	-	1.700
La Plata		4.100	100	100	100	100	100	100	-	4.100
Lincoln		9.600	100	100	100	100	100	100	-	9.600
Pehuajó		97.590	100	100	100	100	100	100	-	97.590
Pergamino		950	100	100	100	100	100	100	-	950
Pigüé		112.000	100	100	100	100	100	100	1.500	110.500
Salliqueló		145.000	99	99	100	100	100	100	-	145.000
Tandil		182.000	100	100	100	100	100	100	4.000	178.000
T.Arroyos		110.700	90	97	98	98	98	98	-	108.490
25 de Mayo		14.100	100	100	100	100	100	100	-	14.100
BUENOS AIRES	15/16	774.830	98	99	99	99	99	99	5.500	767.120
	14/15	835.150	97	98	99	100	100	100	-	-
Laboulaye		13.500	100	100	100	100	100	100	1.500	12.000
M. Juárez		1.400	85	90	90	100	100	100	50	1.350
Río Cuarto		3.270	90	95	100	100	100	100	-	3.270
S. Francisco		1.900	100	100	100	100	100	100	-	1.900
Villa María		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	15/16	20.070	97	98	99	100	100	100	1.550	18.520
	14/15	30.800	89	95	99	100	100	100	-	-
Paraná		2.800	100	100	100	100	100	100	-	2.800
R. del Tala		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	15/16	2.800	100	100	100	100	100	100	-	2.800
	14/15	3.560	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		100.000	100	100	100	100	100	100	4.600	95.400
Santa Rosa		130.000	100	100	100	100	100	100	-	130.000
LA PAMPA	15/16	230.000	100	100	100	100	100	100	4.600	225.400
	14/15	256.600	97	99	100	100	100	100	-	-
Avellaneda		85.000	100	100	100	100	100	100	-	85.000
C. de Gómez		3.000	100	100	100	100	100	100	-	3.000
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		28.500	100	100	100	100	100	100	-	28.500
V. Tuerto		450	100	100	100	100	100	100	-	450
SANTA FE	15/16	116.950	100	100	100	100	100	100	-	116.950
	14/15	152.100	100	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		134.670	100	100	100	100	100	100	1.845	132.830
CHACO (Charata)		169.000	100	100	100	100	100	100	6.000	163.000
FORMOSA		8.080	100	100	100	100	100	100	-	8.080
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		10.000	100	100	100	100	100	100	500	9.500
S. ESTERO (S. del Estero)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO (Quimilí)		5.700	100	100	100	100	100	100	-	5.700
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	15/16	1.472.100	99	99	99	99	99	99	19.995	1.449.900
	14/15	1.464.855	97	98	99	99	100	100	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Ha	14/04	21/04	28/04	05/05	12/05	19/05	AREA NO COSECHABLE Ha	AREA COSECHADA Ha
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		17.300	-	-	-	-	-	-	11.230	-
Bolívar		144.000	-	-	-	-	-	10	9.000	13.500
Bragado		76.600	5	5	5	35	45	60	14.660	37.160
Gral. Madariaga		92.500	-	-	-	-	2	9	-	8.470
Junín		109.000	20	25	30	40	70	80	18.700	72.240
La Plata		23.500	9	9	16	31	39	43	8.000	6.650
Lincoln		199.000	14	16	22	27	36	55	14.000	102.600
Pehuajó		259.450	12	12	29	39	39	42	62.250	83.340
Pergamino		76.150	33	33	38	48	58	68	800	51.020
Pigüé		78.000	-	-	-	15	30	40	27.000	20.400
Salliqueló		125.000	-	-	1	1	1	1	75.000	290
Tandil		148.500	-	-	-	-	-	-	92.900	-
Tres Arroyos		130.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		120.000	37	37	37	37	45	56	19.500	56.430
BUENOS AIRES	15/16	1.599.000	11	11	16	22	28	36	353.040	452.100
	14/15	1.561.250	22	26	37	42	50	59	-	-
Laboulaye		367.000	26	36	46	51	62	76	55.000	237.870
Marcos Juárez		165.000	43	43	43	43	46	52	28.000	71.600
Río Cuarto		415.400	12	12	12	14	14	14	84.500	46.330
San Francisco		454.000	12	12	12	14	14	15	47.000	59.420
Villa María		298.200	-	-	-	-	5	5	70.000	12.030
CORDOBA	15/16	1.699.600	16	18	21	23	26	30	284.500	427.250
	14/15	1.879.800	22	26	31	36	43	47	-	-
Paraná		71.500	76	76	76	84	91	100	12.100	59.400
Rosario del Tala		141.000	84	84	84	84	85	87	11.000	112.870
ENTRE RIOS	15/16	212.500	82	82	82	84	87	91	23.100	172.270
	14/15	239.200	86	86	89	93	95	97	-	-
General Pico		358.800	21	28	34	39	45	51	169.900	96.240
Santa Rosa		134.000	-	-	-	-	-	-	14.000	-
LA PAMPA	15/16	492.800	13	17	21	24	27	31	183.900	96.240
	14/15	370.400	19	26	40	45	51	55	-	-
Avellaneda		84.000	27	27	27	27	27	27	16.300	18.370
Cañada de Gómez		126.000	66	66	66	66	66	68	40.000	58.480
Casilda		51.800	64	64	66	66	67	70	-	36.260
Rafaela		135.000	52	52	52	52	52	52	48.000	45.620
Venado Tuerto		125.000	26	26	26	26	40	45	8.000	52.650
SANTA FE	15/16	521.800	45	45	45	45	49	52	112.300	211.380
	14/15	685.850	36	38	47	49	54	56	-	-
CATAMARCA		8.600	-	-	-	10	19	19	200	1.600
CORRIENTES		12.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		70.030	-	-	-	-	-	-	13.030	-
CHACO (Charata)		75.000	-	-	-	2	2	2	2.500	1.330
FORMOSA		38.390	-	-	-	-	-	-	16.390	-
JUJUY		7.130	-	-	-	-	-	-	500	-
MISIONES		30.800	60	60	75	79	85	89	-	27.340
SALTA		224.170	-	-	-	-	-	-	16.000	-
SAN LUIS		260.000	-	-	6	6	6	8	22.000	19.040
SANTIAGO del ESTERO		133.800	-	-	-	-	-	-	13.000	-
SGO del ESTERO (Quimilí)		530.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		74.950	-	-	-	0	0	0	2.500	280
TOTAL PAIS	15/16	5.990.570	15	16	19	21	25	28	1.044.960	1.408.830
	14/15	6.033.450	23	26	32	35	41	46	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De Agroindustria

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2015/2016 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	07/04	14/04	21/04	28/04	05/05	12/05	AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
			%	%	%	%	%	%			
Bahía Blanca	1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	320.000	10	10	50	71	71	81	-	-	260.512
	2ª	85.150	-	-	-	-	-	11	-	-	9.758
Bragado	1ª	464.570	10	10	15	49	70	90	-	-	418.113
	2ª	64.930	-	-	-	5	40	50	-	-	32.465
	F	7.430	-	-	-	-	-	-	-	7.430	-
Gral. Madariaga	1ª	105.400	-	-	-	29	43	81	-	-	85.163
	2ª	18.700	-	-	-	-	-	7	1.000	-	1.322
Junín	1ª	508.000	20	25	30	40	70	80	-	-	406.400
	2ª	81.900	-	-	-	-	10	40	-	-	32.760
La Plata	1ª	72.295	11	11	12	44	58	79	1.500	-	55.595
	2ª	26.055	-	-	8	11	12	19	500	-	4.914
	F	3.490	-	-	-	-	-	-	-	3.490	-
Lincoln	1ª	762.000	18	23	33	41	52	72	15.500	-	540.690
	2ª	185.200	3	8	18	23	34	59	7.408	-	104.222
	F	15.500	-	-	-	-	-	-	-	15.500	-
Pehuajó	1ª	566.900	14	14	47	67	67	70	10.100	-	388.368
	2ª	172.200	-	-	3	17	17	19	-	-	33.355
	F	16.500	-	-	-	-	-	-	-	16.500	-
Pergamino	1ª	722.400	19	20	40	60	75	89	-	-	642.864
	2ª	144.200	-	-	4	12	31	46	-	-	66.462
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	149.000	-	-	-	15	31	40	2.500	-	58.600
	2ª	17.300	-	-	-	5	15	25	200	-	4.275
Salliqueló	1ª	260.000	11	16	38	56	67	72	-	-	186.836
	2ª	42.000	-	-	-	-	-	3	-	-	1.340
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-
Tandil	1ª	518.500	7	11	43	61	92	95	12.000	-	481.175
	2ª	210.000	-	-	-	-	19	22	6.500	-	44.770
Tres Arroyos	1ª	500.000	4	9	15	16	22	25	-	-	125.000
	2ª	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	439.500	35	35	42	52	61	81	9.000	-	349.006
	2ª	59.000	-	-	-	-	5	17	2.650	-	9.653
BUENOS AIRES	15/16	6.843.120	12	14	27	40	53	65	68.858	47.920	4.343.618
	14/15	6.584.272	35	46	61	69	77	87	-	-	-
Laboulaye	1ª	675.000	27	37	57	67	77	82	20.000	-	538.410
	2ª	125.000	-	-	-	-	-	2	5.500	-	2.366
M. Juárez	1ª	974.800	39	39	39	70	90	92	149.700	-	759.092
	2ª	235.000	-	-	-	27	69	85	5.600	-	194.990
	F	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Río Cuarto	1ª	1.349.200	1	5	13	50	54	54	32.000	-	706.941
	2ª	81.000	-	-	-	7	10	10	2.500	-	7.583
S. Francisco	1ª	1.069.000	6	7	12	32	57	66	87.900	-	648.507
	2ª	355.500	-	-	-	-	14	23	-	-	80.983
V. María	1ª	771.200	4	6	34	46	68	76	3.600	-	579.768
	2ª	174.400	-	-	-	7	13	18	900	-	31.178
CORDOBA	15/16	5.810.200	11	13	22	44	59	65	307.700	100	3.549.818
	14/15	5.413.330	32	46	61	79	90	96	-	-	-
Paraná	1ª	392.000	29	29	29	53	63	86	102.500	-	247.696
	2ª	117.000	-	-	-	-	23	51	25.000	-	47.196
R. del Tala	1ª	900.000	3	4	16	39	58	68	90.000	-	553.230
	2ª	120.000	-	-	1	7	30	45	10.000	-	49.654
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	15/16	1.529.000	8	9	17	37	55	69	227.500	-	897.776
	14/15	1.564.990	41	60	76	86	95	97	-	-	-
General Pico	1ª	339.900	22	27	34	40	60	69	13.100	-	225.034
	2ª	52.200	-	-	-	-	-	-	2.100	-	-
Santa Rosa	1ª	90.000	1	3	19	37	42	42	-	-	37.917
	2ª	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	15/16	504.100	15	18	26	34	48	54	15.200	-	262.951
	14/15	484.900	16	22	35	44	51	60	-	-	-
Avellaneda	1ª	161.500	11	11	13	22	34	50	32.300	-	64.471
	2ª	54.300	-	-	-	1	5	13	10.860	-	5.539
C.de Gómez	1ª	730.000	53	53	53	63	70	75	365.000	-	273.750
	2ª	229.500	-	-	-	15	30	35	-	-	80.325
Casilda	1ª	609.500	63	63	63	77	80	87	34.600	-	497.691
	2ª	121.600	-	-	17	50	61	82	-	-	99.104
Rafaela	1ª	730.000	20	20	24	40	58	65	50.000	-	445.332
	2ª	145.000	-	-	-	15	25	35	20.000	-	44.350
V. Tuerto	1ª	552.245	45	47	50	70	90	92	15.000	-	494.265
	2ª	92.000	-	-	-	2	15	30	7.000	-	25.500
SANTA FE	15/16	3.425.645	33	33	36	51	63	70	534.760	-	2.030.327
	14/15	3.224.550	52	63	81	89	95	97	-	-	-
CATAMARCA		24.400	6	16	27	36	46	56	300	-	13.453
CORRIENTES		15.000	-	-	5	10	30	60	2.000	-	7.800
PCIA. R. S. PEÑA		193.940	-	-	-	19	36	57	10.700	-	104.319
CHARATA (Chaco)		390.000	-	-	2	14	24	43	19.500	-	157.833
FORMOSA		15.035	-	-	-	20	50	70	3.000	-	8.425
JUJUY		6.840	-	-	3	35	60	65	-	-	4.446
MISIONES		1.300	2	5	83	95	99	100	35	-	1.265
SALTA		441.140	-	-	3	35	60	65	-	-	286.344
SAN LUIS	1º	395.500	5	17	25	62	67	67	8.800	-	257.426
	2º	1.150	-	-	-	10	26	52	-	-	600
S. ESTERO		134.500	-	13	15	48	68	73	13.450	-	88.367
QUIMILI (S. del Est.)		730.000	-	-	-	26	42	64	38.000	-	442.811
TUCUMAN		192.600	9	20	22	34	48	56	290	-	108.232
TOTAL PAIS	15/16	20.653.470	13	15	24	41	56	65	1.250.093	48.020	12.565.811
	14/15	19.792.100	33	44	60	72	82	89	-	-	-

(*) Cifras provisionarias
 Las áreas están expresadas en hectáreas
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 Min. De Agroindustria

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Has	14/04 %	21/04 %	28/04 %	05/05 %	12/05 %	19/05 %	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		3.950	-	-	-	-	-	-	3.950	-
Bolívar		8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		7.140	-	-	-	-	-	20	2.160	1.000
General Madariaga		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín		8.400	-	-	-	-	20	40	2.700	2.280
La Plata		6.500	-	-	3	10	15	19	3.500	580
Lincoln		12.670	-	-	-	5	16	39	8.050	1.790
Pehuajó		1.450	-	-	-	-	-	-	850	-
Pergamino		8.850	33	33	33	52	64	75	-	6.660
Pigüé		18.300	-	-	-	4	15	27	11.200	1.900
Salliqueló		40.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil		10.300	-	-	-	-	-	-	3.650	-
Tres Arroyos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		4.800	-	-	-	-	-	-	4.800	-
BUENOS AIRES	15/16	130.360	3	3	3	6	10	16	40.860	14.210
	14/15	141.570	9	11	17	20	32	40	-	-
Laboulaye		36.000	-	-	-	-	-	-	16.000	-
Marcos Juárez		15.500	-	-	9	12	12	12	4.000	1.410
Río Cuarto		50.180	-	-	-	-	-	-	-	-
San Francisco		38.000	-	-	-	-	15	37	8.000	11.100
Villa María		56.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	15/16	195.680	-	-	1	1	4	7	28.000	12.510
	14/15	183.906	6	10	11	22	30	41	-	-
Paraná		57.000	65	65	65	69	70	88	7.300	43.650
Rosario del Tala		41.500	50	50	50	58	63	67	4.500	24.950
ENTRE RIOS	15/16	98.500	59	59	59	64	67	79	11.800	68.600
	14/15	93.050	70	80	86	88	94	95	-	-
General Pico		12.700	-	-	-	-	-	-	600	-
Santa Rosa		20.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-
LA PAMPA	15/16	32.700	-	-	-	-	-	-	5.600	-
	14/15	39.900	-	-	3	4	4	6	-	-
Avellaneda		58.200	34	34	34	35	35	37	18.800	14.650
Cañada de Gómez		9.000	69	69	69	69	69	72	-	6.480
Casilda		4.300	85	85	85	85	85	86	-	3.700
Rafaela		68.000	40	40	40	40	50	55	26.000	23.260
Venado Tuerto		10.700	70	70	70	90	95	95	-	10.170
SANTA FE	15/16	150.200	45	45	45	48	52	55	44.800	58.260
	14/15	145.300	42	50	59	66	71	77	-	-
CATAMARCA		400	-	-	-	20	40	50	200	100
CORRIENTES		4.500	-	-	-	-	-	-	1.000	-
Pci. R. S. PEÑA (Chaco)		22.850	-	-	-	-	-	-	6.850	-
CHARATA (Chaco)		41.500	-	-	-	-	16	21	500	8.710
FORMOSA		9.500	-	-	-	-	-	-	6.500	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		26.300	-	-	-	11	11	22	17.400	1.980
SANTIAGO DEL ESTERO		53.000	12	12	17	44	72	75	1.800	38.400
QUIMILI (Sgo. Del Estero)		105.000	-	-	-	-	-	-	25.000	-
TUCUMAN		5.600	-	-	-	11	27	36	2.850	990
TOTAL PAIS	15/16	876.090	16	16	16	20	25	30	193.160	203.760
	14/15	840.938	20	24	28	32	38	43	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

MIN. de AGROINDUSTRIA

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2005/2006- 2014/2015 (*)


CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000
ARROZ	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000
AVENA	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000
CEBADA CERVECERA	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000	1.260.000	1.006.000
CEBADA FORRAJERA	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000	79.000	76.000
CENTENO	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000
MAIZ	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000
MIJO	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000
SORGO GRANIFERO	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000
TRIGO	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000
Subtotal Cereales	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.146.000	15.117.000
CARTAMO	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000
COLZA	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000
GIRASOL	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000
LINO	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000
SOJA	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000
Subtotal Oleaginosas	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.099.000	21.370.000
ALGODON	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000
MANI	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000
POROTO	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000
Subtotal Otros Cultivos	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.316.000	1.387.000
TOTAL	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.561.000	37.874.000

(*) Estimaciones provisionarias

19/05/2016

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña

VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON


Campañas Agrícolas 2005/2006 a 2014/2015 (*)

CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000
ARROZ	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000
AVENA	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000
CEBADA CERVECERA	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000	4.700.000	2.900.000
CEBADA FORRAJERA	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000	25.000	23.000
CENTENO	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000
MAIZ	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000
MIJO	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000
SORGO GRANIFERO	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000
TRIGO	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000
Subtotal Cereales	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000	50.997.000	52.528.000	55.977.000
CARTAMO	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000
COLZA	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000
GIRASOL	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000
LIÑO	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000
SOJA	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000
Subtotal Oleaginosas	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	55.595.000	64.711.000
ALGODON	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000
MANI	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000
POROTO	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000
Subtotal Otros Cultivos	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.619.000	2.395.000
TOTAL	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	#####	91.495.000	105.256.700	110.742.000	123.083.000

* Estimaciones provisionarias
19/05/2016

ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2014/2015 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCION
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)	(QQ/Ha) (3)	(Miles Ton) (2)*(3)/10
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	26	2	24	92,3	13	32
ARROZ	239	8	231	96,7	68	1.560
AVENA	1.340	1.095	245	18,3	21	525
CEBADA CERVECERA	1.006	117	889	88,4	33	2.900
CEBADA FORRAJERA	76	64	12	15,8	19	23
CENTENO	319	268	51	16,0	19	97
MAIZ	6.000	1.400	4.600	76,7	73	33.800
MIJO	11	6	5	45,5	20	10
SORGO GRANIFERO	840	188	657	77,8	47	3.100
TRIGO	5.260	303	4.957	94,2	28	13.930
SUBTOTAL CEREALES	15.117	3.451	11.671	77,2	-	55.977
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	44	-	44	100,0	7	29
COLZA	56	1	55	98,2	19	105
GIRASOL	1.465	25	1.440	98,3	22	3.160
LINO	15	-	15	100,0	11	17
SOJA	19.790	450	19.340	97,7	32	61.400
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	21.370	476	20.894	97,8	-	64.711
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	525	63	462	88,0	17	795
MANI	424	1	423	99,8	24	1.000
POROTOS	438	54	384	87,7	16	600
TOTAL GENERAL	37.874	4.045	33.834	89,3	-	123.083

(*) Cifras provisionarias

Estimaciones Agrícolas, 19/05/2016

Ministerio de Agroindustria

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/05/16 hasta el 19/05/16

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	12	88	-	87	13	-	A
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	71	29	-	A
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	84	16	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	-	100	50	50	-	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	-	4	96	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	95	6	-	A	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	22	78	-	-	A
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	3	97	20	73	7	-	E/A
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	-	70	20	10	A/E
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	10	45	32	7	A/E
	VILLA MARIA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/E
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	12	61	22	4	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	30	70	20	41	27	12	A/E
	SANTA ROSA	-	-	-	38	62	-	65	9	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	12	88	-	60	24	16	E/A
	CASILDA	-	-	-	-	100	47	53	-	-	E
	CAÑADA de GOMEZ	-	-	-	10	90	40	50	10	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	41	43	17	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	19	81	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	78	22	17	44	33	5	R/A
	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	100	-	50	50	-	-	A/R
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUJY	JUJUJY	-	-	10	90	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	34	59	7	0	E/A
SALTA	SALTA	-	-	10	90	-	-	80	20	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	48	52	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A/R
	QUIMILI	-	-	-	-	100	-	71	23	6	E/A
TUCUMAN	TUCUMAN	-	0	-	22	78	-	100	-	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/05/16 hasta el 19/05/16

PROVINCIA	DELEGACION	SOJA de primera								SOJA de segunda								HUMEDAD	
		Estadio Fenológico (*)					Estado General			Estadio Fenológico(*)					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	7	93	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	
	GRAL. MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	-	-	2	98	-	67	33	-	
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	
	LA PLATA	-	-	-	-	100	88	12	-	-	-	-	-	100	90	10	-	-	
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	
	PEHUAJO	-	-	-	-	100	53	47	-	-	-	-	-	100	58	42	-	-	
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	5	95	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	
	SALLIQUELO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	14	86	-	100	-	-	
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	10	90	-	53	47	-	
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	95	5	-	-	-	-	100	-	100	-	-		
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	25	75	-	100	-	-	
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	100	22	65	7	5	-	-	-	100	10	86	4	-	
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	-	63	28	10	-	-	-	100	-	87	13	-	
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	7	44	31	10	-	-	-	1	99	2	46	35	
	VILLA MARIA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	-	100	8	50	42	-	-	-	37	63	-	64	36	-	
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	13	61	21	5	-	-	-	100	10	63	22	5	
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	20	51	20	9	-	-	-	78	22	-	100	-	
	SANTA ROSA	-	-	-	27	73	-	97	1	-	-	-	13	20	-	25	4	-	
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	6	94	-	74	22	4	-	-	19	81	-	69	29	2	
	CASILDA	-	-	-	-	100	21	53	10	10	-	-	-	100	16	77	7	-	
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	-	100	14	34	10	-	-	-	-	100	-	17	12	3	
	RAFAELA	-	-	-	-	100	-	20	70	10	-	-	-	100	-	-	86	14	
VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-		
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	9	91	-	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-		
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CHACO	CHARATA	-	-	-	49	51	4	55	33	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pcia. R. S. PENA	-	-	-	20	80	22	50	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUJUJY	JUJUJY	-	-	-	20	80	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALTA	SALTA	-	-	-	20	80	1	73	26	-	-	-	-	-	-	-	-		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	10	90	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	QUIMILI	-	-	-	-	100	-	61	31	8	-	-	-	-	-	-	-		
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	11	89	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/05 al 17/05 mm	Acumulado Año	
				19/05/15	17/05/16
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	5	387	580
		Rivera	5	637	470
		Villa Maza	3	353	470
	ALBERTI	Cuartel V	8	466	445
		Ayacucho	2	324,5	396
	AYACUCHO	Azul	11	391,5	465,6
		Cacharí	5	267	367
	BAHIA BLANCA	Chillar	10	325	401
		Bahía Blanca	3	532,5	402,5
		Cabildo	12	530,5	391
	BALCARCE	Balcarce	5	266	308
		Bosch	4	225,5	322
		Los Pinos	3	259	341,5
	BARADERO	San Agustín	3	253,5	347,5
		Baradero	3	488	621
		Arrecifes	4	475	586
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	4	475	586
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	15	262,3	344,3
		López	10	234	327,5
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	407	374
	BRAGADO	Bragado	5	457	476
	BRANDSEN	Brandsen	4	267	341,7
	CAMPANA	Campana	3	361	566
	CAÑUELAS	Cañuelas	3	277	377,2
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	2	430	593
	CARLOS CASARES	Bellocoq	5	322	419
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	2	317	643
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	3	393	516
	CASTELLI	Castelli	1	242	433,5
	CHACABUCO	Chacabuco	8	608	549
	CHASCOMUS	Chascomús	3	320,7	319,3
	CHIVILCOY	Chivilcoy	4	451	452
	COLON	Colón	3	584	641
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	11,6	293,4	382,1
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	8,5	395,5	481,5
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	9	367	301
		Pehuen Co	8	355,5	224
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	5	351,5	249,5
		Coronel Suárez	3	438,8	519,5
		Daireaux	s/d	316,2	445,5
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	316,2	445,5
	DOLORES	Dolores	0	327	422
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	2	453	487
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	16	603	461
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	380	370
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	5	279	497,5
	GRAL. ALVARADO	Miramar	5	219	454,5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	4	570	668
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	14	438	474
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	5	256	342,7
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	0	310	345
	GRAL. PAZ	Ranchos	3	222	319,9
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	5	329	575,5
	GRAL. PINTO	General Pinto	8	624	516
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	5,5	241,5	475,7
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	10	551	466
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	2	619,9	599,5
		Bonifacio	7	349	492
	GUAMINI	Casbas	5	305	525
		Garré	5	336	452
		Guaminí	3	335	479
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	s/d	293	379
	JUNIN	Junín	3	559	586
	LA PLATA	La Plata	4	249	395,9
	LAPRIDA	Laprida	19	469	404,5
	LAS FLORES	Las Flores	0	300	442
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	2	547	537
	LINCOLN	Lincoln	8,1	568,8	389,2
	LOBERIA	Dos Naciones	2	188	280
		Ldo. Matienzo	3	146	298
		Lobería	5	284	252
		Napaleofú	5	249	307
		Pieres	4	248,5	337
		San Manuel	5	190	325

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/05 al 17/05 mm	Acumulado Año	
				19/05/15	17/05/16
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	4	420	473
	LUJAN	Luján	4	292	366,6
	MAGDALENA	Magdalena	4	244	340,8
	MAIPU	Maipú	10	351,5	503
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	0	274	391
		General Pirán	2	286	285
	MERCEDES	Gowland	10	393,3	480,5
		Franklin	10	410	552
	NAVARRO	Navarro	5	437	426
	NECOCHEA	Necochea	8	258	416
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	5	455	466
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	384,7	295,5
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	20	257	220,5
		Carmen de Patagones	18	235	222
		José B. Casas	18	199	242
		Stroeder	19	208,5	354
		Villalonga	12,5	217,5	220
	PEHUAJO	Pehuajó	8	346,7	431
	PELLEGRINI	De Bary	7	311	558
		Pellegrini	6	310	538
	PERGAMINO	Acevedo	2	528	591
		El Socorro	1	497	667
		Pergamino	6	507	548
		Pinzón	2	631	675
		Rancagua	3	552	628
	PILA	Pila	7	209	348
	PUAN	Bordenave	8	660	663
		Puán	11	668,5	610,5
		Villa Iris	12	442,5	482
	PUNTA INDIO	Verónica	3	206	283,5
	RAMALLO	Ramallo	4	553	854
	RAUCH	Rauch	0	183,5	501,5
	RIVADAVIA	Sansinena	5	331	543
	ROJAS	Rojas	6	504	707
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	2	512	566
	SAAVEDRA	Pigüé	2	613,8	489
	SALADILLO	Saladillo	7	351	403
	SALLIQUELO	Graciarena	4	283	455
		Quenumá	4	294	472
		Salliqueló	5	323	453
	SALTO	Arroyo Dulce	3	421	535
		Salto	6	451	464
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	3	452	524
	SAN CAYETANO	San Cayetano	7,1	271,4	475,3
	SAN NICOLAS	Conesa	1	519	655
		San Nicolás	1	503	666
	SAN PEDRO	San Pedro	3	392	597
	SUIPACHA	Suipacha	4	444,5	509
	TANDIL	De La Canal	5	378	390
		Tandil	6,5	410,5	499,5
		Vela	5	286	396
	TORDILLO	Tordillo	6	337	373
	TORNQUIST	Tornquist	10	646	359,1
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	3,3	301,1	438,2
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	9,1	372,9	369,7
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	4	337	430
		Tres Lomas	4	374	462
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	8	458	517
	VILLARINO	Algarrobo	8	420	401
		Hilario Ascasubi	8	243,8	239,5
		Mayor Buratovich	14	352	371
		Médanos	3	353,5	254
		Montes de Oca	11	312	277
		Ombucta	4	298	256
		Pedro Luro	8	391	211,5
		Teniente Origone	8	344	386,5
	ZARATE	Zárate	3	440	565

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/05 al 17/05 mm	Acumulado Año	
				19/05/15	17/05/16
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	22	711	707
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	442	232
	GRAL. ROCA	Burmeister	15	301	358
		Jovita	20	502	437
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	42	296	377
		Arroyo Cabral	0	638	612
		Etruria	0	660	441
	ISCHILIN	Villa María	0	553,5	687,2
		Dean Funes	29	555	458
		Alejandro Roca	15	543	557
	JUAREZ CELMAN	Bengolea	14	521	546
		Carnerillo	15	528	588
		Charras	13	487	551
	MARCOS JUAREZ	General Cabrera	14	493	570
		General Deheza	14	506	568
		La Carlota	15	517	572
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Arias	4	524	678
		Corral de Bustos	0	677	732
		Cruz Alta	0	594	546,5
	RIO CUARTO	Marcos Juárez	1	560,2	605,2
		General Levalle	12	582	336
		La Cesira	15	483	432
	RIO PRIMERO	Laboulaye	27	467	491
		Adelia María	23	491	577
		Berrotarán	24	636	607
		C. Baigorria	17	512	523
		Chaján	15	484	545
		Coronel Moldes	17	439	624
		Las Acequias	17	491	536
		Río Cuarto	19	520	517
		Sampacho	18	553	628
		San Basilio	18	539	515
	RIO SEGUNDO	V. Mackena	14	399	534
		Monte Cristo	0	834	494
	SAN JUSTO	Las Junturas	0	554	702
		Oncativo	0	452	628
		Villa Pilar	0	648	460
	SANTA MARIA	Freyre	3	522	685
		Las Varas	0	599	577,2
		Porteña	2	571	692
	TERCERO ARRIBA	San Francisco	1,7	655,7	555
		Tránsito	0	854	569
		Despeñaderos	13	504	468
	TOTOTAL	Río Tercero	0	630	585,9
		Hernando	8	619	467
		James Craik	0	503	645
	TULUMBA	Villa del Totoral	30	770	617
		S. José de la Dormida	43	410	559
		Bell Ville	0,5	647	442,5
	UNION	Canals	4	570	604
Idiazábal		1	841	534	
Monte Maíz		2,5	620,5	742,5	
	Noetinger	0,5	562	628	
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	15	329,14	203,7
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	15	253,98	249,03
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	8	255,78	202,78
		La Toma	17	184,93	161,08
	Villa Mercedes	8	75,05	125,36	
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	20	410,4	1092
	CONCORDIA	Concordia	0	438	881
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	557	835
		Costa Grande	0	588	765
		Diamante	0	573	906
	FEDERACION	Chajarí	0	348	1152
		Federal	0	403	1156
	FELICIANO	Feliciano	0	359	1324
	GUALEGUAY	Gualeguay	0	447	780
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	7	460,2	692,6
		La Paz	0	532	1128
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	8	574,5	929,5
	PARANA	Cerrito	0	612	854
		Oro Verde	0	675	971
	TALA	Rosario del Tala	10	630,5	738
URUGUAY	C. del Uruguay	11	453	788,8	
VICTORIA	Victoria	3	549	777	
VILLAGUAY	Villaguay	15	462	955	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/05 al 17/05 mm	Acumulado Año		
				19/05/15	17/05/16	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	229,5	402	
		Doblas	4	327,5	404,5	
		Macachín	2	285	419	
		Miguel Riglos	4	324	461	
		P.C.Rolón	2	508	393	
		Rolón	2	506	372	
		T. M. Anchorena	5	405,5	390	
		CAPITAL	Anguil	16	246,5	540,5
			Santa Rosa	20,5	370,5	535,5
		CATRILO	Catriló	15	181	489,5
	La Gloria		10	71,5	446	
	Lonquimay		10	198	504	
	P. C. Catriló		15	193	500	
	Uriburu		12	290	565	
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	0	266	338	
		Ceballos	5	261	303	
		Cnel. Hilario Lagos	5	261	447	
		Intendente Alvear	1	245	269	
		Sarah	0	168	115	
		Vértiz	0	179	108	
		Conhello	7	243	405	
	CONHELLO	Eduardo Castex	8	284	401	
		Mauricio Mayer	7	146	366	
		Montes Nievas	9	206	378	
		Rucanello	6	167	391	
		Winifreda	10	280	377	
		Alpachiri	0	221	387,5	
	GUATRACHÉ	General M. J. Campos	2	324	425	
		Guatraché	2	408	445	
		Perú	0	43	156	
		Santa Teresa	0	48	162	
	HUCAL	Abramo	0	336,1	344,5	
		Bernasconi	4	433	346,5	
		General San Martín	5	345	467	
	MARACO	Jacinto Aráuz	5	385	449	
		Agustoni	5	170	465	
		Dorila	7	232	560	
		General Pico	7	264	573	
		Speluzzi	0	297	538	
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	5	197	571	
		Colonia Barón	9	217	468	
		Miguel Cané	7	154	463	
		Quemú Quemú	6	206	523	
		Relmo	0	150	270	
		Villa Mirasol	0	182	351	
	RANCUL	Caleufu	7	267	213	
		Chamaico	0	270	233	
		Ing. Foster	0	204	315	
		La Maruja	0	297	363	
		Parera	10	310	535	
		Pichi Huinca	0	171	162	
		Quetrequén	0	262	206	
		Rancul	15	229	299	
		Alta Italia	6	348	428	
		Embajador Martini	0	369	696	
		Falucho	0	333	224	
	REALICO	Ing. Luiggi	4	405	585	
		Maisonnavé	6	332	329	
		Ojeda	6	301	385	
		Realicó	6	377	392	
		Van Praet	0	186	357	
		Naicó	0	25	141	
		Toay	15	229	441,2	
	TRENEL	Arata	7	272	378	
		Metileo	10	204	508	
		Trenel	12	331	540	
	UTRACAN	Ataliva Roca	8	312	488	
		Col. Santa María	0	147	272	
		General Acha	5	267	411	
		P.C. Padre Buodo	5	260,5	329	
		Quehué	3	313	325	
	Unanue	0	153	113		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/05 al 17/05 mm	Acumulado Año		
				19/05/15	17/05/16	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	s/d	359	640	
		Montes de Oca	s/d	387	727	
	CASEROS	Bouquet	s/d	379	719	
		Casilda	6	704	829,5	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	1	694	871	
		María Juana	0	708	970	
	CONSTITUCION	Rafaela	1	763	877	
		Bombal	0	745	727	
	GARAY	Sargento Cabral	3	561	741	
		Helvecia	2	600	840	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	2	710,1	666	
		Chovet	5	560	737	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	4	653	547,5	
		María Teresa	s/d	589	379	
		Teodelina	8	628	813	
		Venado Tuerto	4	515,3	468,5	
		Florencia	10	436	1100	
		Reconquista	14	892	897	
		IRIONDO	Cañada de Gómez	s/d	281	479
			Totoras	s/d	253	632
		LA CAPITAL	Villa Eloísa	s/d	307	495
			Santa Fe	3	705	829
	LAS COLONIAS	Humboldt	0	641	855	
		Santo Domingo	0	599	925	
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	1	647	826	
		El Nochero	0	419	244	
	ROSARIO	Tostado	0	459	465	
		Arroyo Seco	1	573	884	
	SAN CRISTOBAL	Soldini	2	626	839	
		Ceres	2	695	573	
	SAN JAVIER	San Javier	0	638	1052	
	SAN JERONIMO	Monje	s/d	217	498	
		Maciel	s/d	234	438	
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	s/d	348	534	
		San Justo	2	556	932	
	SAN LORENZO	Pujato	2	562	742	
		Ricardone	0	522	634	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	s/d	313	517	
		Landeta	s/d	313	615	
	VERA	S.Mtín. de las Escobas	s/d	294	632	
		Calchaquí	5	712	827	
		Intiyaco	14	332	467	
		Vera	10	871	913	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/05 al 17/05 mm	Acumulado Año			
				19/05/15	17/05/16		
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	3	358	276		
		Los Frentones	0	247	681		
	BERMEJO	Pampa del Infierno	8	259	301		
		Taco Pozo	0	222	391		
	CDTE. FERNANDEZ	Las Palmas	30	246	466		
			Puerto Bermejo	8	508	685	
	CHACABUCO	PCIA. Roque S.Peña	2	307	492		
	DOCE DE OCTUBRE	Charata	4	370	434		
			Gancedo	0	239	478	
	DOS DE ABRIL	General Pinedo	2	253	329		
			Hermoso Campo	0	233	381	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	277	220		
			Santa Sylvia	13	276	316	
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	13	341	371		
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	32	784	593		
			Makallé	8	292	332	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	0	636	544		
			Fuerte Esperanza	0	553	307	
			Juan José Castelli	0	406	416	
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	0	577	768		
			Avia Terai	5	229	388	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Campo Largo	0	284	283		
			Ciervo Petiso	10	454	735	
	LIBERTAD	Lib.General San Martín	10	677	913		
			Pampa Almirón	7	544	686	
		MAIPU	Pampa del Indio	7	475	655	
				PCIA. Roca	6	601	732
		MYR. LUIS FONTANA	Puerto Tirol	7	475	408	
				Tres Isletas	0	239	729
		NUEVE DE JULIO	Cnel. Du Graty	0	489	260	
				Villa Angela	10	439	553
				Las Breñas	8	226	277
		O'HIGGINS	La Clotilde	10	437	466	
				La Tigra	7	355	285
				San Bernardo	12	462	461
		PCIA. DE LA PLAZA.	PCIA. de la Plaza	1	584	570	
				Colonia Benitez	2	450	425
	Margarita Belén			0	539	720	
	QUITILUPI	El Tacuruzal	0	571	630		
			Quitilipi	0	379	611	
	SAN FERNANDO	Basail	25	527	447		
			Resistencia	7	501	436	
	SAN LORENZO	Samuhú	10	648	499		
			Villa Berthet	12	344	625	
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	12	496	975		
			Colonia Elisa	0	433	708	
			Colonia Las Garcitas	10	595	774	
	TAPENAGA	Colonias Unidas	20	444	932		
			Ahumonia	15	423	551	
			Charadai	15	437	465	
	VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	3	450	776		
	CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	35	726,5	443	
		CAPITAL	Corrientes	6,1	543,9	740,9	
		CONCEPCION	Concepción	35,4	248,2	623	
		CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	s/d	492,4	534,8	
		ESQUINA	Esquina	3,8	389,6	806,9	
		GENERAL ALVEAR	Alvear	16	602	522	
		GENERAL PAZ	Itá Ibaté	20	618	611	
		GOYA	Goya	22,4	489,8	415,8	
		ITUZAINGO	Ituzaingo	21	707,8	673,2	
		MERCEDES	Mercedes	15	527,3	521,1	
MONTE CASEROS		Mocoretá	48,8	453,8	999,2		
PASO DE LOS LIBRES		Monte Caseros	26,8	617,7	951,2		
			Paso de los Libres	26,1	499,7	632,5	
SAN MARTIN		La Cruz	s/d	490	829		
			Yapeyú	s/d	454	782	
SANTO TOME	Garruchos	65	565	559			
		Santo Tomé	s/d	707	449		
SAUCE	Sauce	0	643,4	664,6			

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/05 al 17/05 mm	Acumulado Año	
				19/05/15	17/05/16
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	21	593	546
		Estación Garmendia	8	433	264
		La Cruz	12	658	527
	CHICLIGASTA	La Ramada	16	640	560
		Concepción	68	920	914
		Cañete	7	520	372
		Delfín Gallo	13	696	625
	CRUZ ALTA	Las Cejas	6	424	293
		Los Pereyra	8	498	341
		Los Ralos	9	474	381
	GRANEROS	Graneros	25	484	523
		Taco Ralo	27	456	327
	LA COCHA	La Cocha	93	521	639
		La Invernada	100	644	698
Rumi Punco		95	578	564	
LEALES	Estación Aráoz	20	645	798	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	9	346,1	638,2
		Las Lajitas	9	545,2	682,1
		Piquete Cabado	8,1	809,1	591,6
		Saravia	0	532,1	498,4
		Talavera	0	418,4	406,6
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Güemes	21,8	693,2	605,92
		Embarcación	26,3	653,8	465
	METAN	Tartagal	35,8	791,6	498,9
		El Galpón	17,6	448,2	765,4
	ORAN	Metán	3,6	726,1	959
		Orán	16	825,4	726,6
	ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	22	736,4	630,9
		Rosario de la Frontera	19,3	680	857,7
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	18	699,69	718
		El Carmen	16	754,9	715,5
		Pampa Blanca	20	749,54	679
	GENERAL BELGRANO LEDESMA SANTA BARBARA	Capital	15	837,93	561,74
		Palpalá	15,5	548,42	480,5
		Santa Clara	1,8	519,6	377,2
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	2	363	85
	SANTA ROSA	Santa Rosa	61	534	522