



## Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

### ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

### INFORME SEMANAL AL 26 de Mayo de 2016

- **Evolución de los cultivos al 26/05/16**
  - **Precipitaciones al 24/05/16**
  - **Cosecha Gruesa, Campaña 2015/16 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
  - **Cosecha Fina, Campaña 2016/17 (Trigo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Avance de la cosecha de sorgo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2014/2015**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 18/05/16 y el 24/05/16**



**MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA**  
**Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones**

**PRECIPITACIONES (desde el 18/05 al 24/05)**

En **Buenos Aires** cayeron 7-24 mm en el extremo sur, 4.9-8 mm en el sudoeste, 6.3-20 mm en el sudeste, 2-10 mm en la zona Mar y Sierras, y 1-8 mm en el oeste.

**Córdoba** recibió 1.5 mm en Marcos Juárez. En **San Luis**, 3 mm.

Hacia el NEA, 1 mm en **Corrientes**. En el NOA, 0.1-6.5 mm en **Salta**, 4 mm en **Jujuy**, 4 mm en **Catamarca**, 1-23 mm en **Tucumán**.

**EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 26/05/2016**

**COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2015/2016**

**ALGODÓN**

La cosecha del cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña inicia su etapa final superando el 90 % de la superficie recolectada. Las últimas semanas permitieron un importante avance en la recolección y se estima que de continuar las condiciones climáticas favorables la misma se dé por finalizada en los próximos 7 a 10 días. Como se viene haciendo referencia la campaña ha presentado todo tipo de complicaciones desde sequía en plena etapa reproductiva hasta temporales de casi un mes en el inicio de la cosecha, sumado a la presencia del picudo, que si bien donde se realizaron los tratamientos preventivos se lo ha logrado controlar muy bien, hay casos donde se retrasaron algunas aplicaciones y la incidencia fue muy significativa.

Las pocas hectáreas sembradas en la zona rural Cruz del Eje todavía no se encuentran listas para ser recolectadas. Se encuentran en la etapa en donde la mayoría de las cápsulas están abiertas. Se iniciaría la recolección a fin de mayo- principios de junio.

Avance lento en Salta por alta humedad, lluvias y lloviznas. Se recolectaron unas 5.980 ha, con rindes de 2.700/2.800 kg/ha

Cosecha en Avellaneda con rendimientos bajos en general. La misma ha sido interrumpida por las intensas precipitaciones, que anegan muchos sectores, con pérdida de superficie, rendimiento y calidad (semillas brotadas y hongos), según las diferentes zonas.

**ARROZ**

En San Javier se continúa con la cosecha de largo ancho donde las condiciones lo permite, presentaban muy buenos rendimientos que se han reducido a 30- 35 qq/ha, debido a las intensas precipitaciones que inundaron los cultivos, lo que produciría importantes pérdidas que se están evaluando a medida que se ingresa a los lotes.



## **GIRASOL**

Cosecha prácticamente finalizada. Resta recolectar en Cnel. Dorrego, donde se sembró tardíamente.

## **MAIZ**

### **Buenos Aires**

El maíz localizado en la zona sur de la delegación Bahía Blanca ya se picó todo lo que se destinaba a forraje, que en su mayoría se utiliza para silaje de planta entera. Las hectáreas destinadas a cosecha se encuentran en buen estado, estimando que dicha trilla se dará sobre el mes que viene, obteniendo muy buenos rindes.

No se ha avanzado mucho en la recolección de los cultivos en Pehuajó, debido a la intermitencia de días nublados y húmedos, igualmente se va progresando en los lotes más adelantados para evitar pérdidas de cosecha.

En Pigüé la cosecha de los lotes sembrados temprano brinda excelentes rendimientos. Pero de todas formas avanza de manera pausada. Este retraso esta dado en parte por la falta de cosechadoras, ya que el productor está priorizando la cosecha de la soja.

En Salliqueló se encuentra paralizada la recolección en un gran porcentaje por contenidos de humedad en el grano demasiado altos y casos de productores que priorizan cosecha de soja. En general los cuadros se encuentran en madurez comercial y se estiman muy buenos rendimientos y calidad.

En madurez comercial en Tandil. El estado de este cultivo en general es "Regular", esperándose en aquellos lotes que van a cosecha la obtención de rindes bajos a juzgar por el estado vegetativo, estimando que los mismos rodarán en 60/65 qq./ha.. Aún no se ha iniciado la cosecha dado el alto porcentaje de humedad de las espigas.

La cosecha ha avanzado durante la semana en Veinticinco de mayo, dado las buenas condiciones de clima y la disponibilidad de máquinas en la zona. Los rindes y calidad comercial son los esperados.

### **Córdoba**

En Laboulaye, ha sido importante el avance de cosecha sobre lotes de Maíz; en ambos departamentos los rindes se sostienen en los 78 a 80 quintales con picos de hasta 9500 kilos. La entrega en planta o el embolsado corre en porcentajes iguales.

En Marcos Juárez se avanza muy lento con la cosecha, el problema es por el clima, persisten los días nublados y húmedos. A la fecha se estima recolectado un 65% % del total de maíz, esta campaña se incrementó la superficie de maíz tardío. El cultivo se encuentra maduro, con humedad en grano de 16 a 18%. Lo recolectado marca un promedio de 90 a 92 qq aproximadamente, algo inferior a lo que se esperaba.

En Río Cuarto cosecha frenada por mal tiempo.

En San Francisco se sigue cosechando a ritmo lento lotes que en muchos casos debieron soportar el temporal del mes de abril; la humedad del grano no es tan alta y en algunos casos se hace necesario realizar el secado artificial de la mercadería.



En Villa María, este cultivo en su mayoría está en estado de madurez. Durante la última semana no se han cosechado lotes de maíz, se está priorizando el cultivo de soja. Los pocos lotes trillados arrojaron muy buenos rindes con un promedio de alrededor de los 90 qq/ha.

### **Entre Ríos**

En la semana muy pocos lotes recolectados de tardío y de segunda. Los productores dándole prioridad a la recolección de lotes de soja. Algunos conformes con los rendimientos obtenidos en lotes de maíces tardío (55 a 70 qq/Ha) y también en cuanto a su calidad, al no tener granos brotados.

### **La Pampa**

En General Pico no se registraron precipitaciones en la semana. No obstante, los trabajos de cosecha continúan condicionado por la recolección del cultivo de soja. Por esta razón el ritmo de los trabajos de cosecha del cultivo son lentos, fundamentalmente en el sector norte este de la región donde aún se mantienen superficies anegadas y falta de piso. Se estima un avance de cosecha del 56% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el porcentaje de avance fue del 60%. Con respecto a rendimientos, los valores son superiores a los estimados en pre cosecha, particularmente en los lotes con maíces tardíos. El rango de mayor frecuencia continúan entre 6000 y 10000 kg/ha estimándose un rendimiento promedio total próximos a los 9200 kg/ha. Si se concreta este valor al final de campaña, sería el rendimiento máximo histórico en la región norte de La Pampa.

Se comenzaron a probar algunos lotes de Maíz de primera en Santa Rosa, con rindes de 5500 kg/ha – 6000 kg/ha. Pero aún están húmedos e ira avanzando lentamente hasta que se termine la cosecha de Soja lo que provoca la falta de maquinaria. Están en muy buen estado. Los sembrados tardíos también están llegando a madurez fisiológica (24-25% de humedad).

### **Santa Fe**

En Avellaneda las se estima el inicio de la cosecha de tardíos para fines del mes de junio y julio, de acompañar las condiciones climáticas.

Prácticamente finalizada en Casilda la recolección de maíz de siembra temprana de septiembre-octubre, queda por cosechar el área que corresponde a maíces de segunda y tardíos. Este cultivo ha tenido algunos inconvenientes en cuanto a calidad, ya que se observaron algunas espigas brotadas en el ápice, en los esquemas más adelantados y algo de podredumbre de la base del tallo en suelos anegados. No es relevante el área de platas quebradas. Las bajas temperaturas de los últimos días favorecen a una mejor conservación de la producción a recolectar, en búsqueda de lograr una humedad de grano adecuada y así paliar los altos costos de secada que afectan al cultivo.

En Rafaela, los lotes de maíz de segunda o tardíos evolucionan en la etapa final del ciclo, la mayoría en madurez fisiológica con pérdida lenta de humedad del grano. En general con buena condición, aunque un menor porcentaje fue afectado por los excesos hídricos en las zonas más complicadas por los anegamientos. Se estima que en junio se iniciará la recolección de este grupo tardío.

### **Chaco**

El cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continúa con un muy buen estado de crecimiento y desarrollo con excelentes expectativas de producción. Comenzó la cosecha de los primeros lotes en los departamentos al este de la delegación con rendimientos muy buenos que promedian más de 50 QQ/ha.



## **NOA**

El Maíz continúa en Salta y Jujuy con similar evolución general a la semana pasada estimándose una mejor área sembrada esta campaña; en plena etapa de grano pastoso.

En Tucumán el maíz sigue muy húmedo y en etapa de llenado y maduración.

## **MANI**

En Laboulaye, el avance de lotes arrancados fue notorio, afortunadamente no hay desprendimientos de caja importantes y los rindes se ubican en los 36 quintales en caja. Habrá que esperar los primeros números sobre rendimiento en industria.

Esta campaña bien muy lenta la recolección en el departamento Unión; a la fecha se estima toda la superficie arrancada, pero muy poco se pudo recolectar. Los pocos datos que se manejan hablan de rindes buenos a muy buenos.

Se comenzó a cosechar en Río Cuarto, aun estando húmedo, por los motivos conocidos. Se arrancó muy mal, lo que hace que se comenzara a pudrir lo que está en contacto con tierra. Está saliendo con calidad de regular.

Este cultivo se encuentra totalmente arrancado en Villa María. Durante la última semana se ha comenzado lentamente con la trilla de este cultivo. Se presentan algunas pérdidas de cajas durante la trilla por debilitamiento del "hilo" que las unen a las plantas, pero esta situación ha ido mejorando. Lo que se presenta es mucha tierra por las condiciones en las que el cultivo fue arrancado. Más allá de estos inconvenientes, la calidad del grano en general es buena. Los rendimientos en caja se ubican alrededor de los 30 qq/ha.

En La Pampa los trabajos de arranque aún no son generalizados, particularmente porque la mayor superficie del cultivo se ubica en el sector noreste de la región, donde aún se mantienen superficies del cultivo anegadas y falta de piso.

En Salta y Jujuy el cultivo del Maní se ha visto demorada el avance de su cosecha por las lluvias, lloviznas y alta humedad que se vienen registrando desde las dos últimas semanas. Se mantienen los rendimientos similares a la semana pasada de 8 a 11 qq/ha con grano de calidad buena a regular.

## **POROTO**

En Salta y Jujuy los Porotos continúan con similar evolución a la semana pasada sintiendo las bajas temperaturas que se registraron días atrás y las que se vienen registrando durante esta semana en los dptos. de Metán, Rosario de la Frontera y parte de Anta, en donde se estima que los rendimientos de los distintos Porotos serán menores a los esperados con algunas pérdidas. En la zona Norte de Salta (Orán y Libertador Gral. San Martín) los rendimientos serán también menores como consecuencia de las menores precipitaciones caídas hasta el momento.

En Córdoba el cultivo se encuentra en etapa de madurez, se estiman bajos rendimientos por problemas durante el ciclo del cultivo, incluso con dificultades para ser trillado.



## SOJA

### Buenos Aires

No se ha avanzado mucho en la recolección de los cultivos en Pehuajó, debido a la intermitencia de días nublados y húmedos, igualmente se va progresando en los lotes más adelantados para evitar pérdidas de cosecha.

El panorama es alentador en Pigüé, y los rendimientos recolectados superan ampliamente los récords de las últimas campañas. Las lluvias se han espaciado pero aún están presentes dificultando el acceso a los potreros en muchos casos. La falta de días de sol imposibilita el oreado del suelo, retrasando la cosecha. Las heladas ya se han pronunciado y se presentan de forma esporádica y de baja intensidad.

El ritmo de recolección en Salliqueló no es normal, producto de jornadas con humedad ambiente demasiado altas y con cielos nublados que no permiten la baja en el contenido de humedad en los granos. De cualquier manera, en lo que atañe a Soja de primera ocupación algunos productores avanzan en recolección de cuadros con humedad de 15 y hasta 16% por temor a nuevas lluvias que paralicen cosecha por inconvenientes de falta de piso y hasta problemas que se podrían plantear por caminos vecinales por probables cortes por lagunas dado napas demasiado altas (Adolfo Alsina), otros prosiguen recolección previo toma de humedad y en casos en que la humedad del grano se encuentra dentro de las base de recibo. Todo esto hace que a la fecha el avance de cosecha se encuentre en alrededores del 85% para Soja de primera ocupación habiendo finalizado cosecha en el distrito de Tres Lomas y del 30% para sojas de segunda. En general la calidad y los rindes son buenos.

Por razones de humedad en el grano, la trilla no ha avanzado en Tandil, dado que la mayoría de los lotes en pie mantienen una humedad superior al 18. Como observación se puede establecer la existencia de rindes muy desparejos según zona. Según información obtenida, los rindes oscilan entre 26 y 35 qq./ha. Respecto a su calidad, la misma requiere como observaciones, la presencia de abundante cuerpos extraños, dado el alto grado de enmalezamiento de algunos lotes y presencia de granos manchados. Se ha dado por iniciada la trilla sobre aquellas sojas de segunda establecidas sobre cebada, las que se encuentran en estadio fenológico de madurez plena, con rindes dentro de los guarismos esperados que por cierto son bajos y sin posibilidades de mejorar (12 qq./ha).

Se han producido precipitaciones de poca importancia en toda la zona de la delegación Tres Arroyos, durante la semana que culminó, esto hace que la cosecha de la gruesa, siga demorada. Ahora los productores, en la medida que se pueda, van cosechando con humedad, para luego enviar a secadoras. En sí, el único día que pudieron cosechar algo, fue el 25/05, pero con bastante humedad de grano, entre 17 y 19%. Los intentos con más, fueron un fracaso, por la atorada de las máquinas, y el aplastado del grano. Los rendimientos son altos, especialmente en lotes de soja de segunda, con rindes cercanos a los 2300 kg/ha. El costo de la secada, será absorbido por estos altos rindes. En soja de primera los rindes andan por los 30 a 35 qq/ha.

Durante la semana avanzó la cosecha de soja de primera en Veinticinco de Mayo, al punto de dar por culminada la misma. Buenos rindes y calidad de los últimos lotes, aunque afectados por grano sucio, producto de que las plataformas van casi a ras del suelo a efectos de levantar hasta la última chauch. La humedad de grano va de 15% a 17%. Se han observado pérdidas poco significativas por efecto de rotura de chauchas al golpear el molinete contra las chauchas las que por su estado de madurez se abrieron. Se comenzaron a cosechar los primeros lotes de segunda, y tanto la calidad como los rindes son los esperados.

### Córdoba

Producto de condiciones climáticas más estables y el no registro de precipitaciones, se retomó y en forma intensa la recolección de granos gruesos en ambos departamentos de la delegación



Laboulaye. En Soja de 1ª ya prácticamente el 80 % de la superficie a cosecharse ha sido levantada con un rinde promedio de 38 quintales, tanto en el Departamento Gral. Roca como en Pte. Roque Sáenz Peña. En muchas partidas la humedad sigue siendo unos puntos mayor a la base de recibo pero así todo el productor decide trillar a riesgo de apertura de chauchas. La calidad sigue siendo "de recibo" y afortunadamente no hay rechazos en terminales. Como se venía señalando, un alto porcentaje de lo cosechado se embolsa a campo. Se ha dado inicio a la recolección de cuadros de segunda en donde los promedios de rendimiento, tal cual lo esperado, son en dos o tres quintales superiores al ciclo precedente.

En Marcos Juárez continúa la cosecha en la medida que se puede, ya sea por clima y/o por piso. En general en toda la zona de la delegación quedan lotes por trillarse, principalmente de segunda, de primera muy poco. La zona sur es la que presenta más superficie sin recolectar comparado con el área central y la zona norte. La calidad es mejor al sur de ambos departamentos donde el dañado no sube de 10-12 %. En el área central ya se habla de promedio de 20% y la zona norte (Cintra, Noetinger, Saira) es la de mayor problema con valores de 30% y más. La mercadería sale húmeda, esto es tanto para soja de primera como segunda. Hay que destacar que como se dijo en informes anteriores los mayores daños en calidad se reportan en aquellas zonas donde la aptitud de los suelos son más ganaderas que agrícolas, esto es mas bien al norte, localidades como San Antonio, Cintra, Noetinger. En promedio se estiman pérdidas en quintales de 6 a 7 qq/ha y un promedio general de rendimiento descartando superficie perdida de 37 – 38 qq esto en soja de primera. En soja de segunda Los rendimientos promedios se encuentran entre 35 a 37 qq, hay lotes que llegan a los 47 qq. También hay piso de 25 – 20qq en zonas de suelos de escasa aptitud agrícola y en zonas de bajos. Hay pérdidas de superficie porque se vino el trigo guacho y, entre el piso barroso y el trigo tupido, se hace imposible recolectar

Se avanza muy lentamente en Río Cuarto por días nublados y húmedos. No se puede cosechar seco, y ahora se agrava porque los puertos y plantas no están recibiendo soja húmeda. Cada día que pasa se van incrementando las pérdidas y resintiendo la calidad, sin ser tan grave, pero preocupa.

En el transcurso de la semana prosiguió la cosecha de lotes a buen ritmo en la región de San Francisco, con rendimientos que van de regulares a buenos, dependiendo de las zonas y de los dptos. En cuanto a la calidad comercial de la mercadería recolectada continúan los inconvenientes ya informados con anterioridad (% variables de granos dañados y brotados principalmente). Continuó la cosecha de lotes de segunda a un ritmo sostenido en la región, con rindes buenos. En gral la calidad del grano es buena.

En el departamento General San Martín se ha trillado aproximadamente un 80 % del cultivo de soja, presentando una merma en la calidad en los últimos lotes. El rendimiento promedio es de 36 qq/ha. En el Departamento Río Segundo el avance de trilla está entre el 80 y 95 % dependiendo de la zona rural. En la zona rural de Río Segundo está prácticamente listo, con un rinde promedio de 40 qq/ha, calidad mala. Los últimos lotes se presentaron un poco mejor pero sin poder germinativo. En el departamento Santa María está quedando un 20 % de soja por trillar, presentando un rendimiento de 30-35 qq/ha los primeros lotes, mientras que los últimos cayeron a 22-24 qq/ha. En la zona rural de Hernando (departamento Tercero Arriba) hay un avance de cosecha del 90%, con rendimientos menores a los esperados. En promedio 34-35 qq/ha. Mala calidad, alta humedad, con daños en el grano.

## **Entre Ríos**

En el departamento La Paz, además de las pérdidas totales en superficie, se produjo una merma importante en los rendimientos unitarios debidos a dehiscencia. Es de destacar la muy mala calidad de la mercadería en los lotes hasta ahora cosechados, ocasionada por altos porcentajes de grano dañado por manchado, podrido y brotado, llegando en algunos casos al 60%. Se estima que el porcentaje de grano dañado entregado hasta ahora promedia el 25-30%. La situación en Feliciano es aún más grave, llegando a un 40-45% de promedio de grano dañado en lo trillado hasta ahora.



En Federación, Federal y Concordia prosigue la recolección con mucha dificultad por falta de piso. Se reporta gran disminución de rendimientos por dehiscencia. Además, la totalidad de los lotes recientemente levantados muestran grano dañado (podrido, brotado, manchado) en un rango del 15 al 40 %.

En la mitad norte del departamento Paraná la situación es similar a la descripta para La Paz. La mitad sur, en cambio, al igual que la totalidad del departamento Diamante, si bien registran una importante disminución de los rindes unitarios, presentan inconvenientes leves en lo que a calidad de grano cosechado se refiere, con un 10-15% de grano dañado, pero sólo en el 25% de lo acopiado hasta ahora.

En la semana los productores de Rosario del Tala pudieron mantener un mejor ritmo de trilla, al no haberse producidos lluvias. Por el momento no se podría determinar fehacientemente el área perdida hasta el final de campaña. Los productores dejan los lotes más deteriorados con respecto al porcentaje de granos dañados, y aquellos que cuentan con trilladora propia piensan en recolectar dichos lotes, para guardar los granos secos y poder mezclarlos con granos sanos en la próxima campaña. La trilla para la zona lleva un atraso de aproximadamente un mes. En cuanto a pérdidas importantes, tanto de rendimientos como de calidad (principalmente esta última) se observan en lotes de primera. Las fábricas están recibiendo mercadería hasta un 30 % con granos dañados, en tanto la exportación en puertos, con condiciones base, hasta el 5 % de granos dañados.

### **La Pampa**

No se registraron precipitaciones en la semana en General Pico. Por esta razón los trabajos de cosecha se realizan con buen ritmo en la región, con excepción del sector norte este donde aún se mantienen superficies anegadas y falta de piso. Se estima un avance de cosecha próximo al 79% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el porcentaje de avance fue 81%. Con respecto a los rendimientos, los valores continúan siendo superiores a los estimados en pre cosecha en toda la región. El rango de mayor frecuencia de rendimiento continua siendo de 3500 a 5000 kg/ha en el sector este y de 2500 a 4000 kg/ha en el sector oeste estimado un valor promedio total de 3650 kg/ha. Si se concreta este valor al final de campaña, sería el rendimiento máximo histórico en la región norte de La Pampa. Con respecto a la calidad comercial de la mercadería, los resultados indican porcentajes de los distintos rubros de calidad comercial normales. Con respecto al cultivo de segunda, la mayor parte de la superficie sembrada transcurre la etapa fenológica R5/ R6 y los lotes más adelantados ya han ingresado a R7 (comienzo de maduración). El estado general de estos lotes continúa siendo calificado como Bueno a muy Bueno y con perspectivas buenos rendimientos.

Continúa la cosecha de este cultivo en Santa Rosa. Los rindes son muy buenos (entre 25-37 qq/ha), pero todavía sigue muy lenta la cosecha. El resto ya llegó a madurez comercial sólo que tienen altísima humedad por el clima, en muy buen estado pero algunos fueron afectados por la helada del 19/03, se estima que reducirán los rindes en algunos casos (por bajo peso de 1000).

### **Santa Fe**

En Avellaneda se continúa con la cosecha de los lotes en todas las zonas donde las condiciones lo permite, que presentaban buenos rendimientos, ya que se hallaban interrumpidas debido a las intensas precipitaciones, que anegaron los cultivos, produciendo importantes pérdidas que se están evaluando gradualmente a medida que se puede acceder a las diferentes zonas. En muchos sectores la problemática es muy grave y delicada. La Soja de Segunda evoluciona en forma regular con algún ataque de plagas que están siendo controladas. Fenológicamente se hallan finalizando llenado de grano y madurez, según fecha de siembra, cultivar utilizado y condiciones climáticas de cada zona. También están siendo afectadas por anegamientos que producen pérdidas de rendimiento, superficie y calidad, las que continuarán evaluándose a medida que se pueda acceder a zonas que se hallan aisladas debido a los caminos intransitables. Esta situación generó, de manera notable e inusual, la apertura de vainas y germinación de las semillas dentro las vainas en lotes próximos a cosecha. Este fenómeno se ve principalmente en aquellos lotes sembrados temprano,





con grupos más cortos. Si bien por brotado de la semilla los descuentos son muy importantes al momento de la comercialización, se debe tener en cuenta además, las pérdidas por semilla de mala calidad, granos atacados por hongos que causan podredumbre, granos pequeños, etc. Sumado a esto se está registrando también mucho daño en semilla por ataque de chinche (no controlada correctamente).

No se registraron precipitaciones en Casilda, hecho que motivó que se siga avanzando con la cosecha sobre lotes que recuperan piso para el tránsito de la maquinaria de recolección. Es lento el progreso de la trilla dado que el principal factor incidente es la persistente altura de las napas, lo que ocasiona que se observe agua en superficie aun en una zona importante. Resta todavía por levantar aproximadamente un cinco por ciento del área apta, sector que refiere importantes mermas en el aspecto cualitativo. La campaña está cerrando con una disminución en los rindes que deprimen los promedios a 34 quintales por hectárea, tomando como base un rendimiento de 42 quintales a inicios de la recolección, en la fase climática previa al temporal de Abril. Se espera que en un lapso de 10 días quede concluida la cosecha de no mediar alguna lluvia inesperada dentro de dicho período. Con una calidad algo mejor que el cultivo de primera está finalizando la cosecha de soja de segunda. En planteos que sufrieron resiembras se observa una menor presencia de granos amohosados, chuzos o de bajo peso relacionados a la implantación tardía de éstos esquemas, mientras que los lotes sembrados en época manifiestan los mismos problemas que la soja temprana. El segmento de rendimientos se extiende desde los 25 a los 32 quintales por hectárea, con humedades de grano que difícilmente logren mejorar la barrera del 17 por ciento.

En Rafaela avanzó la cosecha de soja favorecida por el clima y la ausencia de lluvias durante esta semana. Las tareas de trilla continúan desarrollándose con dificultades y donde las condiciones de los pisos lo permiten ya que aún se mantienen zonas complicadas por encharcamientos. También se presentan complicaciones para el traslado de la producción a las plantas de acopio debido al mal estado de los caminos rurales, en muchos casos intransitables para los camiones. Por la falta de sol en los últimos días se cosechó con 14-18 % de humedad en granos. Los lotes de primera y segunda cosechados a partir del reinicio de la trilla -luego de las sucesivas lluvias de abril-, muestran una merma notoria en los rendimientos, con promedios que varían según zonas entre 15-25 qq/ha. También la calidad comercial presenta una importante afectación, siendo muy dispares los porcentajes de granos “dañados”, brotados y manchados por hongos, los que oscilan en un rango de 10% a 80%, con un promedio estimativo de 30-50% hasta el momento. Los lotes que presentan un mayor deterioro del cultivo y elevado porcentaje de granos “dañados”, se evalúan previamente sobre la conveniencia económica de cosecharlos o no.

## **Chaco**

La cosecha del cultivo de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña también se ha desarrollado prácticamente sin complicaciones en las últimas semanas lo que permitió un importante avance en la labor ingresando ya en la fase final con más del 80 % de la superficie recolectada. Los problemas iniciales de mala calidad y brotado ya han sido superados debido a que afecto a las sojas tempranas de ciclos cortos, mientras que las que hoy se encuentran en cosecha corresponden a los ciclos largos y presentan mejores condiciones debido a que escaparon un poco a la sequía en la floración y comienzo de fructificación y no las afectó el temporal de principio de otoño porque aún se encontraban en crecimiento.

## **NOA**

Las lluvias y lloviznas y alta humedad que se vienen registrando en las últimas semanas en ambas provincias ha originado complicaciones y un atraso en el avance de la cosecha de la Soja en los dptos. de Salta y Jujuy con mayor énfasis en el atraso en la zona sur de Salta en Rosario de la Frontera y Metán originando caída de grano y una disminución del rendimiento esperado, con posibilidad de comienzo de brotado de grano.



La trilla de soja pudo continuar en Tucumán, sobre todo en el Norte donde avanzó mucho; en el sur está mas lerda. Los promedios rondan los 31 quintales. Ya preocupa mucho el atraso y la calidad de lo cosechado, ya que la humedad afecto la calidad de los granos

## **SORGO**

En Salliqueló ingresando en etapa de madurez comercial, se estima inicios de cosecha con clima favorable para mediados de junio. Asimismo se espera nulo ingreso de producción al circuito comercial, destinándose el mismo a alimentación de la hacienda vacuna.

En Tandil, estado fenológico: madurez comercial, próximo a iniciar su trilla, sobre el cual se espera obtener rindes que podrán oscilar entre 50 y 55 qq./ha.. Se estima que una superficie de un 40/50% aproximadamente será utilizado con destino animal.

En Laboulaye sin iniciar aun la cosecha en cuadros de Sorgo Granífero, que progresa en su madurez.

A buen ritmo y favorecido por las buenas condiciones climáticas, continuó la cosecha de lotes en la región de San Francisco, con rindes buenos.

El sorgo se encuentra en estado de madurez fisiológica en Villa María, esperando para ser cosechado en muy buenas condiciones en general.

Continúa la evolución de este cultivo en Santa Rosa. Los primeros de los graníferos sembrados ya están en madurez comercial y en buen estado aunque seguramente también fueron afectados por la helada del 19/03, (se espera se empiecen a cosechar ni bien se termine la soja solo por falta de máquinas cosechadoras).

Actualmente muchos sectores de Avellaneda se hallan anegados, produciéndose pérdidas de lotes, ataque de enfermedades (hongos) y de calidad (brotado en planta), que pueden llegar a incrementarse a medida que se vayan evaluando las zonas que se hallan intransitables. En muchas zonas la cosecha se halla demorada por falta de máquinas, a pesar de que el cultivo está en condiciones para su recolección.

Al ir terminando la recolección de soja se avanza en Casilda con la cosecha de la superficie de sorgo pendiente. Esto está ligado a una mejora en la aptitud de tránsito de los suelos. Los rindes siguen en una franja intermedia, con mayoría de lotes entre 60 y 65 quintales por hectárea.

Avanza lentamente en Rafaela la cosecha de sorgo granífero donde las condiciones de los pisos lo permiten, aunque se continúa priorizando la recolección de la soja. Los rindes continúan siendo variables según zonas, ubicándose en general entre 40-50 qq/ha.

En Pcia. R. S. Peña se aplica lo indicado para el maíz.

## **COSECHA FINA – CAMPAÑA 2016/2017**

### **TRIGO**

En delegación Bahía Blanca se dieron precipitaciones sobre el fin de la semana anterior, favoreciendo la recarga de los perfiles que posibilitaron al incipiente inicio de la siembra de trigo en el partido de Patagones.



Ha dado comienzo en la semana la implantación de los primeros lotes de Trigo en Laboulaye; son variedades de ciclo largo que aprovechando las buenas condiciones de humedad reinante, están siendo sembrados sobre los rastros barbechados.

Esta semana se inició la siembra para cosecha en Marcos Juárez, es poco el avance ya que se espera iniciar más firme a partir del primero de junio. Ya que la humedad sobra, se busca sembrar no muy temprano para evitar daños por heladas en el momento de espigazón. También se estuvo voleando en zona de bajos para tratar de hacer una cobertura verde que extraiga agua. Los nacimientos son muy erráticos. Hay una alta intención de siembra de este cultivo, la dificultad está en el estado de los caminos para llegar a los lotes, el piso en los mismos, el nivel de sales que quedo en superficie. Se cree que esto traerá como consecuencia que no se pueda cumplir las estimaciones sobre el importante aumento de superficie. También hay que tener en cuenta si se darán futuras lluvias ya que los suelos están saturados y no hay piso adecuado para la labor de siembra en un alto número de hectáreas.

Durante la semana se generalizó en la región la siembra en la delegación San Francisco.

En términos generales ha iniciado la siembra de este cultivo en la delegación Villa María, de manera lenta, recién en sus inicios. Hay intenciones de incrementar el área de siembra en relación a la campaña pasada, pero todavía se está evaluando, se podría considerar entre el 5 al 30 % más, dependiendo de la zona rural.

Si bien la mayoría de los productores está tratando de finalizar la recolección de lotes de soja, en la semana, en algunos departamentos de la delegación Rosario del Tala ha comenzado la siembra de los primeros lotes, de ciclo largos; manejándose una intención del área a sembrarse que rondaría las 167.000 Has., alrededor de un 30 % más, que en la campaña anterior. Dadas las condiciones climáticas del mes de abril, a la fecha se encuentra retrasadas las labores de preparación de la cama de siembra, puesto que algunos lotes se tendrán que nivelar y borrar huellones dejados por el paso de las maquinarias. Que se cumpla la totalidad de la intención del área a sembrarse, dependerá del clima como también de la financiación de los insumos. Se debe tener en cuenta que algunos parten con un gasto extra, al tener que acondicionar los lotes.

En sectores del norte de Santa Fe continúa la siembra de los primeros lotes, previéndose la generalización de la siembra para después del 20/05. La evolución es buena en general.

La siembra continúa con buena evolución general, favorecida por las condiciones climáticas de lluvias y lloviznas y bajas temperaturas que se vienen registrando en todos los dptos. de Salta y Jujuy.

En Tucumán la siembra sigue muy incipiente y ya empieza a ser un poco tardía, dependiendo de que se liberen lotes de soja.

## **ESTIMACIONES AGRICOLAS**

**26/05/2016**

**Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: [prosiap@minagri.gob.ar](mailto:prosiap@minagri.gob.ar)**

<b>Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada</b>						
<b>Semana al 26/05/16</b>						
<b>MAIZ</b>						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	19/05/16	26/05/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	65	43	720.059	525.910	36	42
Córdoba	50	34	782.866	486.370	30	34
Entre Ríos	97	93	213.242	175.360	91	93
La Pampa	61	35	80.453	109.060	31	35
Santa Fe	58	53	299.133	217.230	52	53
Resto del País	11	6	116.367	76.860	4	6
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>32</b>	<b>2.212.120</b>	<b>1.590.790</b>	<b>28</b>	<b>32</b>
<b>SOJA</b>						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	19/05/16	26/05/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	84	69	5.438.134	4.875.765	65	69
Córdoba	98	81	5.201.960	4.448.054	65	81
Entre Ríos	100	87	1.554.762	1.126.393	69	87
La Pampa	70	62	326.603	301.635	54	62
Santa Fe	99	79	3.087.120	2.296.666	70	79
Resto del País	76	71	1.813.875	1.734.941	61	71
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>75</b>	<b>17.422.454</b>	<b>14.783.454</b>	<b>65</b>	<b>75</b>

**AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ**

**CAMPAÑA: 2015/2016(\*)**

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	21/04 %	28/04 %	05/05 %	12/05 %	19/05 %	26/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
CORRIENTES	LA LF M	5.300 82.900 -	85 75	90 80	100 80	100 90	100 95	100 100	2.000	5.300 80.900 -
<b>T. CORRIENTES</b>		<b>88.200</b>	<b>76</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>91</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>86.200</b>
CHACO	LA LF M	6.000	60	80	100	100	100	100		- 6.000 -
<b>T. CHACO</b>		<b>6.000</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>
PARANA	LA LF M	2.700 28.800	100 90	100 90	100 90	100 100	100 100	100 100	800 2.100	1.900 26.700 -
<b>T. PARANA</b>		<b>31.500</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.900</b>	<b>28.600</b>
R. DEL TALA	LA LF M	5.000 36.000	84 80	92 93	98 97	100 98	100 100	100 100	1.000	5.000 35.000 -
<b>T. R. DEL TALA</b>		<b>41.000</b>	<b>80</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>40.000</b>
<b>T. ENTRE RIOS</b>		<b>72.500</b>	<b>85</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.900</b>	<b>68.600</b>
FORMOSA	LA LF M	- 6.520 -	70	80	100	100	100	100	180	- 6.340 -
<b>T. FORMOSA</b>		<b>6.520</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>6.340</b>
AVELLANEDA	LA LF M	1.500 26.600	85	25 95	50 97	70 98	85 100	95 100	400 1.000	1.045 25.600 -
<b>T. AVELLANEDA</b>		<b>28.100</b>	<b>81</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>1.400</b>	<b>26.645</b>
RAFAELA	LA LF M	150 13.100	16 98	30 98	50 98	100 100	100 100	100 100	150	150 12.950 -
<b>T. RAFAELA</b>		<b>13.250</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>13.100</b>
<b>T. SANTA FE</b>		<b>41.350</b>	<b>87</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.550</b>	<b>39.745</b>
<b>TOTAL PAIS</b>	LA LF M	<b>14.650</b> <b>199.920</b> -	<b>79</b> <b>80</b>	<b>86</b> <b>87</b>	<b>95</b> <b>89</b>	<b>98</b> <b>95</b>	<b>99</b> <b>98</b>	<b>99</b> <b>100</b>	<b>1.200</b> <b>6.430</b> -	<b>13.395</b> <b>193.490</b> -
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>15/16</b> <b>14/15</b>	<b>214.570</b> <b>239.000</b>	<b>80</b> <b>95</b>	<b>87</b> <b>96</b>	<b>90</b> <b>98</b>	<b>95</b> <b>99</b>	<b>98</b> <b>99</b>	<b>99</b> <b>99</b>	<b>7.630</b>	<b>206.885</b>

(\*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. de AGRONDUSTRIA

**AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ**

**CAMPAÑA: 2015/2016(\*)**

DELEGACION		AREA SEBRADA Ha	21/04	28/04	05/05	12/05	19/05	26/05	AREA NO COSECHABLE Ha	AREA COSECHADA Ha
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		17.300	-	-	-	-	-	-	11.230	-
Bolívar		144.000	-	-	-	-	10	10	9.000	13.500
Bragado		76.600	5	5	35	45	60	65	14.660	40.260
Gral. Madariaga		92.500	-	-	-	2	9	13	-	12.030
Junín		109.000	25	30	40	70	80	85	18.700	76.760
La Plata		23.500	9	16	31	39	43	54	8.000	8.310
Lincoln		199.000	16	22	27	36	55	65	14.000	121.100
Pehuajó		259.450	12	29	39	39	42	52	62.250	102.520
Pergamino		76.150	33	38	48	58	68	73	800	55.010
Pigüé		78.000	-	-	15	30	40	60	27.000	30.600
Salliqueló		125.000	-	1	1	1	1	1	75.000	290
Tandil		148.500	-	-	-	-	-	-	92.900	-
Tres Arroyos		130.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		120.000	37	37	37	45	56	65	19.500	65.530
<b>BUENOS AIRES</b>	<b>15/16</b>	<b>1.599.000</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>353.040</b>	<b>525.910</b>
	<b>14/15</b>	<b>1.561.250</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>59</b>	<b>65</b>	-	-
Laboulaye		367.000	36	46	51	62	76	85	55.000	265.200
Marcos Juárez		165.000	43	43	43	46	52	62	28.000	85.300
Río Cuarto		415.400	12	12	14	14	14	15	84.500	49.640
San Francisco		454.000	12	12	14	14	15	18	47.000	74.200
Villa María		298.200	-	-	-	5	5	5	70.000	12.030
<b>CORDOBA</b>	<b>15/16</b>	<b>1.699.600</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>284.500</b>	<b>486.370</b>
	<b>14/15</b>	<b>1.879.800</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	-	-
Paraná		71.500	76	76	84	91	100	100	12.100	59.400
Rosario del Tala		141.000	84	84	84	85	87	89	11.000	115.960
<b>ENTRE RIOS</b>	<b>15/16</b>	<b>212.500</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>91</b>	<b>93</b>	<b>23.100</b>	<b>175.360</b>
	<b>14/15</b>	<b>239.200</b>	<b>86</b>	<b>89</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	-	-
General Pico		358.800	28	34	39	45	51	56	169.900	106.600
Santa Rosa		134.000	-	-	-	-	-	2	14.000	2.460
<b>LA PAMPA</b>	<b>15/16</b>	<b>492.800</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>183.900</b>	<b>109.060</b>
	<b>14/15</b>	<b>370.400</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	-	-
Avellaneda		84.000	27	27	27	27	27	27	16.300	18.370
Cañada de Gómez		126.000	66	66	66	66	68	68	40.000	58.480
Casilda		51.800	64	66	66	67	70	70	-	36.260
Rafaela		135.000	52	52	52	52	52	52	48.000	45.620
Venado Tuerto		125.000	26	26	26	40	45	50	8.000	58.500
<b>SANTA FE</b>	<b>15/16</b>	<b>521.800</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>112.300</b>	<b>217.230</b>
	<b>14/15</b>	<b>685.850</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	-	-
CATAMARCA		8.600	-	-	10	19	19	24	200	2.000
CORRIENTES		12.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		70.030	-	-	-	-	-	1	13.030	440
CHACO (Charata)		75.000	-	-	2	2	2	2	2.500	1.360
FORMOSA		38.390	-	-	-	-	-	-	16.390	-
JUJUY		7.130	-	-	-	-	-	-	500	-
MISIONES		30.800	60	75	79	85	89	93	-	28.510
SALTA		224.170	-	-	-	-	-	-	16.000	-
SAN LUIS		260.000	-	6	6	6	8	8	22.000	19.040
SANTIAGO del ESTERO		133.800	-	-	-	-	-	21	13.000	25.190
SGO del ESTERO (Quimilí)		530.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		74.950	-	-	0	0	0	0	2.830	320
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>15/16</b>	<b>5.990.570</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>1.045.290</b>	<b>1.590.790</b>
	<b>14/15</b>	<b>6.033.450</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	-	-
(*) Cifras Provisorias Las AREAS están expresadas en hectáreas. ESTIMACIONES AGRICOLAS Min. De Agroindustria										

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2015/2016 (\*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	21/04 %	28/04 %	05/05 %	12/05 %	19/05 %	26/05 %	AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca	1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	320.000	10	50	71	71	81	88	-	-	282.048
	2ª	85.150	-	-	-	-	11	16	-	-	13.505
Bragado	1ª	464.570	10	15	49	70	90	95	-	-	441.342
	2ª	64.930	-	-	5	40	50	60	-	-	38.958
	F	7.430	-	-	-	-	-	-	-	7.430	-
Gral. Madariaga	1ª	105.400	-	-	29	43	81	85	-	-	89.590
	2ª	18.700	-	-	-	-	7	12	1.000	-	2.124
Junín	1ª	508.000	25	30	40	70	80	90	-	-	457.200
	2ª	81.900	-	-	-	10	40	60	-	-	49.140
La Plata	1ª	72.295	11	12	44	58	79	88	1.500	-	62.477
	2ª	26.055	-	8	11	12	19	27	500	-	6.948
	F	3.490	-	-	-	-	-	-	-	3.490	-
Lincoln	1ª	762.000	23	33	41	52	72	82	15.500	-	615.340
	2ª	185.200	8	18	23	34	59	72	7.408	-	128.330
	F	15.500	-	-	-	-	-	-	-	15.500	-
Pehuajó	1ª	566.900	14	47	67	67	70	80	10.100	-	447.946
	2ª	172.200	-	3	17	17	19	33	-	-	56.309
	F	16.500	-	-	-	-	-	-	-	16.500	-
Pergamino	1ª	722.400	20	40	60	75	89	95	-	-	686.280
	2ª	144.200	-	4	12	31	46	50	-	-	72.100
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	149.000	-	-	15	31	40	60	2.500	-	87.900
	2ª	17.300	-	-	5	15	25	40	200	-	6.840
Salliqueló	1ª	260.000	16	38	56	67	72	85	-	-	221.650
	2ª	42.000	-	-	-	-	3	28	-	-	11.802
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-
Tandil	1ª	518.500	11	43	61	92	95	95	12.000	-	481.175
	2ª	210.000	-	-	-	19	22	22	6.500	-	44.770
Tres Arroyos	1ª	500.000	9	15	16	22	25	25	-	-	125.950
	2ª	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	439.500	35	42	52	61	81	100	9.000	-	430.500
	2ª	59.000	-	-	-	5	17	28	2.650	-	15.541
<b>BUENOS AIRES</b>	<b>15/16</b>	<b>6.843.120</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>53</b>	<b>65</b>	<b>69</b>	<b>68.858</b>	<b>47.920</b>	<b>4.875.765</b>
	<b>14/15</b>	<b>6.584.272</b>	<b>46</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>77</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	-	-	-
Laboulaye	1ª	675.000	37	57	67	77	82	90	20.000	-	589.500
	2ª	125.000	-	-	-	-	2	10	5.500	-	11.831
M. Juárez	1ª	974.800	39	39	70	90	92	98	149.700	-	812.641
	2ª	235.000	-	-	27	69	85	90	5.600	-	206.460
	F	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Río Cuarto	1ª	1.349.200	5	13	50	54	54	76	32.000	-	997.647
	2ª	81.000	-	-	7	10	10	46	2.500	-	36.440
S. Francisco	1ª	1.069.000	7	12	32	57	66	86	87.900	-	843.942
	2ª	355.500	-	-	-	14	23	46	-	-	164.134
V. María	1ª	771.200	6	34	46	68	76	87	3.600	-	663.974
	2ª	174.400	-	-	7	13	18	70	900	-	121.485
<b>CORDOBA</b>	<b>15/16</b>	<b>5.810.200</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>59</b>	<b>65</b>	<b>81</b>	<b>307.700</b>	<b>100</b>	<b>4.448.054</b>
	<b>14/15</b>	<b>5.413.330</b>	<b>46</b>	<b>61</b>	<b>79</b>	<b>90</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	-	-	-
Paraná	1ª	392.000	29	29	53	63	86	100	102.500	-	289.500
	2ª	117.000	-	-	-	23	51	78	25.000	-	71.696
R. del Tala	1ª	900.000	4	16	39	58	68	85	90.000	-	687.933
	2ª	120.000	-	1	7	30	45	70	10.000	-	77.264
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENTRE RIOS</b>	<b>15/16</b>	<b>1.529.000</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>87</b>	<b>227.500</b>	<b>-</b>	<b>1.126.393</b>
	<b>14/15</b>	<b>1.564.990</b>	<b>60</b>	<b>76</b>	<b>86</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	-	-	-
General Pico	1ª	339.900	27	34	40	60	69	79	13.100	-	257.714
	2ª	52.200	-	-	-	-	-	-	2.100	-	-
Santa Rosa	1ª	90.000	3	19	37	42	42	48	-	-	43.587
	2ª	22.000	-	-	-	-	-	2	-	-	334
<b>LA PAMPA</b>	<b>15/16</b>	<b>504.100</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>62</b>	<b>15.200</b>	<b>-</b>	<b>301.635</b>
	<b>14/15</b>	<b>484.900</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	-	-	-
Avellaneda	1ª	161.500	11	13	22	34	50	61	32.300	-	79.368
	2ª	54.300	-	-	1	5	13	26	10.860	-	11.221
C.de Gómez	1ª	730.000	53	53	63	70	75	80	365.000	-	292.000
	2ª	229.500	-	-	15	30	35	50	-	-	114.750
Casilda	1ª	609.500	63	63	77	80	87	94	34.600	-	539.601
	2ª	121.600	-	17	50	61	82	87	-	-	105.184
Rafaela	1ª	730.000	20	24	40	58	65	78	50.000	-	528.292
	2ª	145.000	-	-	15	25	35	53	20.000	-	65.750
V. Tuerto	1ª	552.245	47	50	70	90	92	98	15.000	-	526.500
	2ª	92.000	-	-	2	15	30	40	7.000	-	34.000
<b>SANTA FE</b>	<b>15/16</b>	<b>3.425.645</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>63</b>	<b>70</b>	<b>79</b>	<b>534.760</b>	<b>-</b>	<b>2.296.666</b>
	<b>14/15</b>	<b>3.224.550</b>	<b>63</b>	<b>81</b>	<b>89</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	-	-	-
CATAMARCA		24.400	16	27	36	46	56	66	300	-	15.863
CORRIENTES		15.000	-	5	10	30	60	70	2.000	-	9.100
PCIA. R. S. PEÑA		193.940	-	-	19	36	57	84	10.700	-	153.610
CHARATA (Chaco)		390.000	-	2	14	24	43	59	19.500	-	220.003
FORMOSA		15.035	-	-	20	50	70	80	3.000	-	9.628
JUJUY		6.840	-	3	35	60	65	65	-	-	4.446
MISIONES		1.300	5	83	95	99	100	100	35	-	1.265
SALTA		441.140	-	3	35	60	65	65	-	-	286.344
SAN LUIS	1º	395.500	17	25	62	67	67	76	8.800	-	293.699
	2º	1.150	-	-	10	26	52	69	-	-	795
S. ESTERO		134.500	13	15	48	68	73	93	13.450	-	112.286
QUIMILI (S. del Est.)		730.000	-	-	26	42	64	70	38.000	-	484.400
TUCUMAN		192.600	20	22	34	48	56	75	290	-	143.502
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>15/16</b>	<b>20.653.470</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>56</b>	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>1.250.093</b>	<b>48.020</b>	<b>14.783.454</b>
	<b>14/15</b>	<b>19.792.100</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	<b>72</b>	<b>82</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	-	-	-

(\*) Cifras provisionarias

Las áreas están expresadas en hectáreas

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De Agroindustria

**AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO**

**CAMPAÑA: 2015/2016(\*)**

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	21/04 %	28/04 %	05/05 %	12/05 %	19/05 %	26/05 %	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		3.950	-	-	-	-	-	-	3.950	-
Bolívar		8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		7.140	-	-	-	-	20	25	2.160	1.250
General Madariaga		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín		8.400	-	-	-	20	40	45	2.700	2.570
La Plata		6.500	-	3	10	15	19	25	3.500	760
Lincoln		12.670	-	-	5	16	39	59	8.050	2.720
Pehuajó		1.450	-	-	-	-	-	17	850	100
Pergamino		8.850	33	33	52	64	75	80	-	7.080
Pigüé		18.300	-	-	4	15	27	40	11.200	2.840
Salliqueló		40.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil		10.300	-	-	-	-	-	-	3.650	-
Tres Arroyos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		4.800	-	-	-	-	-	22	4.800	-
<b>BUENOS AIRES</b>	<b>15/16</b>	<b>130.360</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>40.860</b>	<b>17.320</b>
	<b>14/15</b>	<b>141.570</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	-	-
Laboulaye		36.000	-	-	-	-	-	-	16.000	-
Marcos Juárez		15.500	-	9	12	12	12	12	4.000	1.410
Río Cuarto		50.180	-	-	-	-	-	1	-	260
San Francisco		38.000	-	-	-	15	37	64	8.000	19.050
Villa María		56.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CORDOBA</b>	<b>15/16</b>	<b>195.680</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>28.000</b>	<b>20.720</b>
	<b>14/15</b>	<b>183.906</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	-	-
Paraná		57.000	65	65	69	70	88	100	7.300	49.700
Rosario del Tala		41.500	50	50	58	63	67	72	4.500	26.610
<b>ENTRE RIOS</b>	<b>15/16</b>	<b>98.500</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>79</b>	<b>88</b>	<b>11.800</b>	<b>76.310</b>
	<b>14/15</b>	<b>93.050</b>	<b>80</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	-	-
General Pico		12.700	-	-	-	-	-	9	600	1.120
Santa Rosa		20.000	-	-	-	-	-	1	5.000	160
<b>LA PAMPA</b>	<b>15/16</b>	<b>32.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5.600</b>	<b>1.280</b>
	<b>14/15</b>	<b>39.900</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	-	-
Avellaneda		58.200	34	34	35	35	37	42	18.800	16.460
Cañada de Gómez		9.000	69	69	69	69	72	75	-	6.750
Casilda		4.300	85	85	85	85	86	89	-	3.810
Rafaela		68.000	40	40	40	50	55	65	26.000	27.450
Venado Tuerto		10.700	70	70	90	95	95	98	-	10.490
<b>SANTA FE</b>	<b>15/16</b>	<b>150.200</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>44.800</b>	<b>64.960</b>
	<b>14/15</b>	<b>145.300</b>	<b>50</b>	<b>59</b>	<b>66</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	-	-
CATAMARCA		400	-	-	20	40	50	100	200	200
CORRIENTES		4.500	-	-	-	-	-	-	1.000	-
Pci. R. S. PEÑA (Chaco)		22.850	-	-	-	-	-	2	6.850	350
CHARATA (Chaco)		41.500	-	-	-	16	21	22	500	8.900
FORMOSA		9.500	-	-	-	-	-	-	6.500	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		26.300	-	-	11	11	22	27	17.400	2.430
SANTIAGO DEL ESTERO		53.000	12	17	44	72	75	99	1.800	50.570
QUIMILI (Sgo. Del Estero)		105.000	-	-	-	-	-	-	25.000	-
TUCUMAN		5.600	-	-	11	27	36	66	2.850	1.820
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>15/16</b>	<b>876.090</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>193.160</b>	<b>244.860</b>
	<b>14/15</b>	<b>840.938</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	-	-

(\*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

MIN. de AGROINDUSTRIA



## AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha CAMPAÑAS 2005/2006- 2014/2015 (\*)


CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000
ARROZ	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000
AVENA	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000
CEBADA CERVECERA	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000	1.260.000	1.006.000
CEBADA FORRAJERA	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000	79.000	76.000
CENTENO	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000
MAIZ	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000
MIDO	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000
SORGO GRANIFERO	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000
TRIGO	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000
<b>Subtotal Cereales</b>	<b>10.729.300</b>	<b>11.825.000</b>	<b>13.044.000</b>	<b>11.187.000</b>	<b>10.173.800</b>	<b>12.777.000</b>	<b>13.614.000</b>	<b>13.961.000</b>	<b>14.146.000</b>	<b>15.117.000</b>
CARTAMO	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000
COLZA	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000
GIRASOL	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000
LINO	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000
SOJA	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000
<b>Subtotal Oleaginosas</b>	<b>17.670.000</b>	<b>18.637.000</b>	<b>19.288.000</b>	<b>20.126.000</b>	<b>20.010.400</b>	<b>20.772.000</b>	<b>20.739.000</b>	<b>21.887.000</b>	<b>21.099.000</b>	<b>21.370.000</b>
ALGODON	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000
MANI	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000
POROTO	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000
<b>Subtotal Otros Cultivos</b>	<b>718.000</b>	<b>870.000</b>	<b>793.000</b>	<b>842.000</b>	<b>979.600</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.387.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.117.300</b>	<b>31.332.000</b>	<b>33.125.000</b>	<b>32.155.000</b>	<b>31.163.800</b>	<b>34.713.000</b>	<b>35.620.000</b>	<b>36.954.000</b>	<b>36.561.000</b>	<b>37.874.000</b>

(\*) Estimaciones provisionarias

26/05/2016

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

### ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha




Campaña

**VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON**  
**Campañas Agrícolas 2005/2006 a 2014/2015 (\*)**

CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000
ARROZ	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000
AVENA	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000
CEBADA CERVECERA	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000	4.700.000	2.900.000
CEBADA FORRAJERA	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000	25.000	23.000
CENTENO	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000
MAIZ	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000
MIJO	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000
SORGO GRANIFERO	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000
TRIGO	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000
<b>Subtotal Cereales</b>	<b>31.711.500</b>	<b>41.823.000</b>	<b>44.586.000</b>	<b>26.614.000</b>	<b>38.141.900</b>	<b>49.609.000</b>	<b>46.119.000</b>	<b>50.997.000</b>	<b>52.528.000</b>	<b>55.977.000</b>
CARTAMO	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000
COLZA	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000
GIRASOL	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000
LIÑO	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000
SOJA	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000
<b>Subtotal Oleaginosas</b>	<b>44.383.000</b>	<b>51.084.000</b>	<b>50.913.000</b>	<b>33.617.000</b>	<b>55.113.000</b>	<b>52.680.000</b>	<b>43.620.000</b>	<b>52.595.000</b>	<b>55.595.000</b>	<b>64.711.000</b>
ALGODON	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000
MANI	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000
POROTO	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000
<b>Subtotal Otros Cultivos</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.473.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.307.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>2.073.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.664.700</b>	<b>2.619.000</b>	<b>2.395.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.182.500</b>	<b>94.380.000</b>	<b>96.955.000</b>	<b>61.538.000</b>	<b>94.963.900</b>	<b>#####</b>	<b>91.495.000</b>	<b>105.256.700</b>	<b>110.742.000</b>	<b>123.083.000</b>

\* Estimaciones provisionarias  
 26/05/2016  
 ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

**VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton**



**PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA**

**CAMPAÑA: 2014/2015 (\*)**

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCION
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)	(QQ/Ha) (3)	(Miles Ton) (2)*(3)/10
	(1)		(2)			
<b>CEREALES</b>						
ALPISTE	26	2	24	92,3	13	32
ARROZ	239	8	231	96,7	68	1.560
AVENA	1.340	1.095	245	18,3	21	525
CEBADA CERVECERA	1.006	117	889	88,4	33	2.900
CEBADA FORRAJERA	76	64	12	15,8	19	23
CENTENO	319	268	51	16,0	19	97
MAIZ	6.000	1.400	4.600	76,7	73	33.800
MIJO	11	6	5	45,5	20	10
SORGO GRANIFERO	840	188	657	77,8	47	3.100
TRIGO	5.260	303	4.957	94,2	28	13.930
<b>SUBTOTAL CEREALES</b>	15.117	3.451	11.671	77,2	-	55.977
<b>OLEAGINOSOS</b>						
CARTAMO	44	-	44	100,0	7	29
COLZA	56	1	55	98,2	19	105
GIRASOL	1.465	25	1.440	98,3	22	3.160
LINO	15	-	15	100,0	11	17
SOJA	19.790	450	19.340	97,7	32	61.400
<b>SUBTOTALOLEAGINOSOS</b>	21.370	476	20.894	97,8	-	64.711
<b>OTROS CULTIVOS</b>						
ALGODON	525	63	462	88,0	17	795
MANI	424	1	423	99,8	24	1.000
POROTOS	438	54	384	87,7	16	600
<b>TOTAL GENERAL</b>	37.874	4.045	33.834	89,3	-	123.083

(\*) Cifras provisorias

Estimaciones Agrícolas, 26/05/2016

Ministerio de Agroindustria

**HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS**

**Desde el 20/05/16 hasta el 26/05/16**

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	100	-	87	13	-	A
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	71	29	-	A
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	84	16	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	-	100	50	50	-	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	95	6	-	A	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	22	78	-	-	A
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	2	98	20	73	7	-	E/A
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	-	70	20	10	A/E
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	10	45	32	7	A/E
	VILLA MARIA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/E
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	12	61	22	4	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	23	77	20	41	27	12	A/E
	SANTA ROSA	-	-	-	28	72	-	95	5	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	7	93	-	60	24	16	A/R
	CASILDA	-	-	-	-	100	47	53	-	-	E/A
	CAÑADA de GOMEZ	-	-	-	34	66	71	22	6	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	41	43	17	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	78	22	17	44	33	5	R
	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	99	1	50	50	-	-	A
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	10	90	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	34	59	7	0	E/A
SALTA	SALTA	-	-	5	95	-	-	80	20	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	48	52	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	QUIMILI	-	-	-	-	100	-	71	23	6	E/A
TUCUMAN	TUCUMAN	-	0	-	3	96	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(\*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.



REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA  
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/05 al 24/05 mm	Acumulado Año	
				26/05/15	24/05/16
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	8	387	588
		Rivera	6	637	476
		Villa Maza	3	353	473
	ALBERTI	Cuartel V	s/d	501	445
		Ayacucho	s/d	353,5	396
	AYACUCHO	Ayacucho	s/d	353,5	396
		Azul	0,4	400,7	466
	AZUL	Cacharí	0	314	367
		Chillar	3	342	404
		Bahía Blanca	9,5	532,5	412
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	9,5	532,5	412
		Cabildo	8	530,5	399
	BALCARCE	Balcarce	6	286	314
		Bosch	5	263,5	327
		Los Pinos	4	276,5	345,5
	BARADERO	San Agustín	7	271,5	354,5
		Baradero	s/d	488	621
	BARADERO	Baradero	s/d	488	621
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	s/d	486	586
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	8,2	262,6	352,5
		López	9	236	336,5
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	443	374
		Bragado	s/d	522	476
	BRAGADO	Bragado	s/d	522	476
	BRANDSEN	Brandsen	0	288	341,7
	CAMPANA	Campana	s/d	361	566
		Cañuelas	0	293	377,2
	CAÑUELAS	Cañuelas	0	293	377,2
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	s/d	437	593
	CARLOS CASARES	Bellocoq	0	344,5	419
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	329	643
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	0	428	516
	CASTELLI	Castelli	s/d	325	433,5
	CHACABUCO	Chacabuco	0	671	549
	CHASCOMUS	Chascomús	0	366,7	319,3
	CHIVILCOY	Chivilcoy	s/d	484	452
	COLON	Colón	s/d	610	641
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	13,8	293,4	395,9
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	10	395,5	491,5
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	11	367	312
		Pehuen Co	15	355,5	239
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	10	351,5	259,5
		Coronel Suárez	4,9	438,8	524,4
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	316,5	445,5
	DOLORES	Dolores	s/d	407,5	422
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	s/d	456	487
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	0	639	461
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	450	370
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	7	279	504,5
	GRAL. ALVARADO	Miramar	3	251	457,5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	0	628	668
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	439	474
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	0	269	342,7
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	s/d	376	345
	GRAL. PAZ	Ranchos	0	248	319,9
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	s/d	395	575,5
	GRAL. PINTO	General Pinto	0	699	516
	GRAL. PUEYREDON	Mar del Plata	2	281,5	477,7
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	0	607	466
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	0	650,4	599,5
	GUAMINI	Bonifacio	2	349	494
		Casbas	2	305	527
		Garré	1	336	453
		Guaminí	4	335	483
	HIPOLITO YRIGROYEN	Henderson	s/d	293	379
	JUNIN	Junín	0	674	586
	LA PLATA	La Plata	0	263	395,9
	LAPRIDA	Laprida	20	469	424,5
	LAS FLORES	Las Flores	0	325	442
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	0	587	537
	LINCOLN	Lincoln	0	664,1	389,2
	LOBERIA	Dos Naciones	0	196	280
		Ldo. Matienzo	0	146	298
		Lobería	6	320	258
Napaleofú		5	267	312	
Pieres		10	258,5	347	
	San Manuel	5	201	330	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/05 al 24/05 mm	Acumulado Año	
				26/05/15	24/05/16
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	0	446	473
	LUJAN	Luján	0	307	366,6
	MAGDALENA	Magdalena	0	260	340,8
	MAIPU	Maipú	s/d	409,5	503
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	s/d	284	391
		General Pirán	s/d	305	285
	MERCEDES	Gowland	s/d	411,9	480,5
		Franklin	s/d	440	552
	NAVARRO	Navarro	0	448	426
	NECOCHEA	Necochea	6	266	422
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	s/d	462	466
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	407,9	295,5
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	21	257	241,5
		Carmen de Patagones	14	235	236
		José B. Casas	10	199	252
		Stroeder	11	208,5	365
		Villalonga	10	217,5	230
	PEHUAJO	Pehuajó	0	372,2	431
	PELLEGRINI	De Bary	1	311	559
		Pellegrini	1	310	539
	PERGAMINO	Acevedo	s/d	530	591
		El Socorro	s/d	497	667
		Pergamino	s/d	511	548
		Pinzón	s/d	643	675
		Rancagua	s/d	562	628
	PILA	Pila	s/d	309	348
	PUAN	Bordenave	7	660	670
		Puán	8	668,5	618,5
		Villa Iris	6	442,5	488
	PUNTA INDIO	Verónica	0	221	283,5
	RAMALLO	Ramallo	s/d	556	854
	RAUCH	Rauch	s/d	237,5	501,5
	RIVADAVIA	Sansinena	0	339	543
	ROJAS	Rojas	0	569	707
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	s/d	518	566
	SAAVEDRA	Pigüé	0	617,8	489
	SALADILLO	Saladillo	0	401	403
	SALLIQUELO	Graciarena	3	283	458
		Quenumá	4	294	476
		Salliqueló	5	323	458
	SALTO	Arroyo Dulce	s/d	426	535
		Salto	s/d	455	464
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	0	483	524
	SAN CAYETANO	San Cayetano	14	271,4	489,3
	SAN NICOLAS	Conesa	s/d	519	655
		San Nicolás	s/d	503	666
	SAN PEDRO	San Pedro	s/d	392	597
	SUIPACHA	Suipacha	s/d	472,5	509
	TANDIL	De La Canal	0	386	390
		Tandil	5	451,5	504,5
		Vela	6	299	402
	TORDILLO	Tordillo	s/d	399	373
	TORNQUIST	Tornquist	5	646	364,1
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	0	306,1	438,2
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	6,3	372,9	376
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	3	337	433
		Tres Lomas	2	374	464
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	511	517
	VILLARINO	Algarrobo	24	420	425
		Hilario Ascasubi	8	243,8	247,5
		Mayor Buratovich	14	352	385
		Médanos	10	353,5	264
		Montes de Oca	9	312	286
		Ombucta	7	298	263
		Pedro Luro	8,5	391	220
		Teniente Origone	13	344	399,5
	ZARATE	Zárate	s/d	440	565

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/05 al 24/05 mm	Acumulado Año		
				26/05/15	24/05/16	
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	716	707	
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	442	232	
	GRAL. ROCA	Burmeister	0	326	358	
		Jovita	0	514	437	
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	0	303	377	
		Arroyo Cabral	0	641	612	
		Etruria	0	660	441	
		Villa María	0	557,5	687,2	
	ISCHILIN	Dean Funes	0	555	458	
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	0	543	557	
		Bengolea	0	521	546	
		Carnerillo	0	528	588	
		Charras	0	487	551	
	MARCOS JUAREZ	General Cabrera	0	493	570	
		General Deheza	0	506	568	
		La Carlota	0	517	572	
		Arias	0	528	678	
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Corral de Bustos	0	683	732	
		Cruz Alta	0	594	546,5	
		Marcos Juárez	1,5	560,2	606,7	
		General Levalle	0	585	336	
	RIO CUARTO	La Cesira	0	488	432	
		Laboulaye	0	497	491	
		Adelia María	0	491	577	
		Berrotarán	0	636	607	
	RIO PRIMERO	C. Baigorria	0	512	523	
		Chaján	0	484	545	
		Coronel Moldes	0	439	624	
		Las Acequias	0	491	536	
	RIO SEGUNDO	Río Cuarto	0	520	517	
		Sampacho	0	553	628	
		San Basilio	0	539	515	
		V. Mackena	0	399	534	
	SAN JUSTO	Monte Cristo	0	838	494	
		Las Junturas	0	554	702	
		Oncativo	0	452	628	
		Villa Pilar	0	653	460	
	SANTA MARIA	Freyre	0	522	685	
		Las Varas	0	599	577,2	
		Porteña	0	571	692	
		San Francisco	0	655,7	555	
	TERCERO ARRIBA	Tránsito	0	854	569	
		Despeñaderos	0	508	468	
		Río Tercero	0	633	585,9	
		Hernando	0	619	467	
	TOTOTAL	James Craik	0	503	645	
		Villa del Totoral	0	770	617	
		S. José de la Dormida	0	428	559	
		Bell Ville	0	647	442,5	
	TULUMBA	Canals	0	570	604	
		Idiazábal	0	841	534	
		Monte Maíz	0	622,5	742,5	
		Noetinger	0	564	628	
	SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	3	329,14	206,7
		GOB. DUPUY	Buena Esperanza	0	253,98	249,03
		GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	0	255,78	202,78
			La Toma	0	184,93	161,08
			Villa Mercedes	3	75,05	128,36
	ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	0	410,4	1092
		CONCORDIA	Concordia	0	438	881
			Aldea Protestante	0	557	835
		DIAMANTE	Costa Grande	0	588	765
			Diamante	0	573	906
FEDERACION		Chajarí	0	348	1152	
		Federal	0	403	1156	
FELICIANO		Feliciano	0	359	1324	
GUALEGUAY		Gualeguay	0	447	780	
GUALEGUAYCHU		Pehuajó Norte	0	460,2	692,6	
		La Paz	0	532	1128	
NOGOYA		Lucas Gonzalez	0	574,5	929,5	
PARANA		Cerrito	0	612	854	
		Oro Verde	0	675	971	
TALA		Rosario del Tala	0	630,5	738	
URUGUAY		C. del Uruguay	0	453	788,8	
VICTORIA		Victoria	0	549	777	
VILLAGUAY	Villaguay	0	462	955		



PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/05 al 24/05 mm	Acumulado Año		
				26/05/15	24/05/16	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	229,5	402	
		Doblas	0	327,5	404,5	
		Macachín	0	285	419	
		Miguel Riglos	0	324	461	
		P.C.Rolón	0	508	393	
		Rolón	0	506	372	
		T. M. Anchorena	0	405,5	390	
		CAPITAL	Anguil	0	246,5	540,5
			Santa Rosa	0	370,5	535,5
		CATRILO	Catriló	0	181	489,5
	La Gloria		0	71,5	446	
	Lonquimay		0	198	504	
	P. C. Catriló		0	193	500	
	Uriburu		0	290	565	
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	0	288	338	
		Ceballos	0	261	303	
		Cnel. Hilario Lagos	0	264	447	
		Intendente Alvear	0	245	269	
		Sarah	0	168	115	
		Vértiz	0	179	108	
	CONHELLO	Conhella	0	243	405	
		Eduardo Castex	0	284	401	
		Mauricio Mayer	0	146	366	
		Montes Nievas	0	206	378	
		Rucanello	0	167	391	
		Winifreda	0	280	377	
	GUATRACHÉ	Alpachiri	0	221	387,5	
		General M. J. Campos	0	324	425	
		Guatraché	0	408	445	
		Perú	0	43	156	
	HUCAL	Santa Teresa	0	48	162	
		Abramo	0	336,1	344,5	
		Bernasconi	0	433	346,5	
		General San Martín	0	345	467	
	MARACO	Jacinto Aráuz	0	385	449	
		Agustoni	0	170	465	
		Dorila	0	232	560	
		General Pico	0	266	573	
		Speluzzi	0	297	538	
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	0	200	571	
		Colonia Barón	0	217	468	
		Miguel Cané	0	154	463	
		Quemú Quemú	0	206	523	
		Relmo	0	150	270	
		Villa Mirasol	0	182	351	
	RANCUL	Caleufu	0	269	213	
		Chamaico	0	270	233	
		Ing. Foster	0	204	315	
		La Maruja	0	297	363	
		Parera	0	317	535	
		Pichi Huinca	0	171	162	
		Quetrequén	0	262	206	
		Rancul	0	230	299	
		Alta Italia	0	357	428	
		Embajador Martini	0	380	696	
		Falucho	0	341	224	
	REALICO	Ing. Luiggi	0	412	585	
		Maisonnave	0	338	329	
		Ojeda	0	309	385	
		Realicó	0	384	392	
		Van Praet	0	192	357	
		Naicó	0	25	141	
	TOAY	Toay	0	229	441,2	
		Arata	0	274	378	
	TRENEL	Metileo	0	206	508	
		Trenel	0	331	540	
		Ataliva Roca	0	312	488	
	UTRACAN	Chacharramendi	0	0	0	
		Col. Santa María	0	147	272	
		General Acha	0	267	411	
		P.C. Padre Buodo	0	260,5	329	
		Quehué	0	313	325	
		Unanue	0	153	113	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/05 al 24/05 mm	Acumulado Año		
				26/05/15	24/05/16	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	s/d	359	640	
		Montes de Oca	s/d	387	727	
	CASEROS	Bouquet	s/d	379	719	
		Casilda	0	704	829,5	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	0	698	871	
		María Juana	0	708	970	
	CONSTITUCION	Rafaela	0	763	877	
		Bombal	0	745	727	
	GARAY	Sargento Cabral	0	575	741	
		Helvecia	0	600	840	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	0	720,6	666	
		Chovet	0	563	737	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	0	658	547,5	
		María Teresa	s/d	623,5	379	
		Teodelina	0	630	813	
		Venado Tuerto	0	517,3	468,5	
		Florencia	0	446	1100	
		Reconquista	0	924	897	
		IRIONDO	Cañada de Gómez	s/d	281	479
			Totoras	s/d	253	632
			Villa Eloísa	s/d	307	495
		LA CAPITAL	Santa Fe	0	705	829
	LAS COLONIAS	Humboldt	0	641	855	
		Santo Domingo	0	599	925	
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	0	647	826	
		El Nochero	0	426	244	
	ROSARIO	Tostado	0	464	465	
		Arroyo Seco	0	573	884	
		Soldini	0	626	839	
	SAN CRISTOBAL	Ceres	0	695	573	
	SAN JAVIER	San Javier	0	646	1052	
	SAN JERONIMO	Monje	s/d	217	498	
		Maciel	s/d	234	438	
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	s/d	348	534	
		San Justo	0	556	932	
	SAN LORENZO	Pujato	0	562	742	
		Ricardone	0	522	634	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	s/d	313	517	
		Landeta	s/d	313	615	
		S.Mtín. de las Escobas	s/d	294	632	
VERA	Calchaquí	0	717	827		
	Intiyaco	0	347	467		
	Vera	0	875	913		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/05 al 24/05 mm	Acumulado Año	
				26/05/15	24/05/16
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	363	276
		Los Frentones	0	249	681
	BERMEJO	Pampa del Infierno	0	262	301
		Taco Pozo	0	222	391
	CDTE. FERNANDEZ	Las Palmas	0	246	466
			Puerto Bermejo	0	508
	CHACABUCO	Pcia. Roque S.Peña	0	308	492
			Charata	0	372
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	0	239	478
			General Pinedo	0	253
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	233	381
			Chorotis	0	277
	F. J. STA. MARIA de ORO	Santa Sylvia	0	276	316
			Corzuela	0	341
	GENERAL BELGRANO	La Escondida.	0	839	593
			Makallé	0	320
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	0	641	544
			Fuerte Esperanza	0	562
	INDEPENDENCIA	Juan José Castelli	0	416	416
			Nueva Pompeya	0	597
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Avia Terai	0	229	388
			Campo Largo	0	286
	LIBERTAD	Ciervo Petiso	0	589	735
			Lib.General San Martín	0	867
	MAIPU	Pampa Almirón	0	739	686
			Pampa del Indio	0	653
	MYR. LUIS FONTANA	Pcia. Roca	0	740	732
			Puerto Tirol	0	554
	NUEVE DE JULIO	Tres Isletas	0	239	729
			Cnel. Du Graty	0	489
	O'HIGGINS	Villa Angela	0	439	553
			Las Breñas	0	229
	PCIA. DE LA PLAZA.	La Clotilde	0	437	466
			La Tigra	0	355
	PRIMERO DE MAYO	San Bernardo	0	462	461
			Pcia. de la Plaza	0	609
	QUITILIPÍ	Colonia Benitez	0	535	425
			Margarita Belén	0	601
	SAN FERNANDO	El Tacuruzal	0	631	630
			Quitilipi	0	379
	SAN LORENZO	Basail	0	529	447
			Resistencia	0	543
	SARGENTO CABRAL	Samuhú	0	648	499
			Villa Berthet	0	344
	TAPENAGA	Capitán Solari	0	581	975
			Colonia Elisa	0	515
	VEINTICINCO DE MAYO	Colonia Las Garcitas	0	635	774
			Colonias Unidas	0	539
	CORRIENTES	Ahumonia	0	423	551
			Charadai	0	445
BELLA VISTA	Machagai	0	491	776	
		Bella Vista	0	769,5	443
CAPITAL	Corrientes	0	604,9	740,9	
		Concepción	0	256,2	623
CONCEPCION	Curuzú Cuatía	s/d	533	534,8	
		El Sombrero	s/d	0	0
CURUZU CUATIA	Esquina	0	405,4	806,9	
		GENERAL ALVEAR	0	634	522
EMPEDRADO	Alvear	0	708	611	
		GENERAL PAZ	0	708	611
ESQUINA	Itá Ibaté	0,0	489,8	415,8	
		GOYA	0,0	489,8	415,8
GENERAL ALVEAR	Goya	1	779,8	674,2	
		GENERAL PAZ	0	553,1	521,1
GOYA	Mercedes	0	553,1	521,1	
		ITUZAINGO	1	477,4	1000,2
MERCEDDES	Mocoretá	0	477,4	1000,2	
		MONTE CASEROS	0	668,8	951,2
MONTE CASEROS	Monte Caseros	0	668,8	951,2	
		PASO DE LOS LIBRES	0	567,7	632,5
PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	0	567,7	632,5	
		SAN MARTIN	0	535	829
SANTO TOME	La Cruz	0	535	829	
		Yapeyú	0	490	782
SAUCE	Garruchos	0	612	559	
		Santo Tomé	0	731	449
CORRIENTES	Sauce	0	667,8	664,6	
		Sauce	0	667,8	664,6

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	18/05 al 24/05 mm	Acumulado Año	
				26/05/15	24/05/16
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	1	616	547
		Estación Garmendia	0	447	264
	CHICLIGASTA	La Cruz	1	676	528
		La Ramada	2	662	562
		Concepción	23	994	937
		Cañete	0	589	372
		Delfín Gallo	5	708	630
	CRUZ ALTA	Las Cejas	0	463	293
		Los Pereyra	0	551	341
		Los Ralos	0	511	381
	GRANEROS	Graneros	3	494	526
		Taco Ralo	3	505	330
	LA COCHA	La Cocha	10	545	649
		La Invernada	12	676	710
Rumi Punco		5	616	569	
LEALES	Estación Aráoz	3	697	801	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	3	350,7	641,2
		Las Lajitas	0	560,5	682,1
		Piquete Cabado	0	815,8	591,6
		Saravia	0	538,7	498,4
		Talavera	0	423,4	406,6
	GENERAL GÜEMES	Güemes	0	706,48	605,92
		Embarcación	0	661,3	465
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Tartagal	0	801,4	498,9
		El Galpón	0	467,3	765,4
	METAN	Metán	0,1	737,4	959,1
	ORAN	Orán	4	835,4	730,6
		Pichanal	2	759,3	632,9
	ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	6,5	686	864,2
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	4	700,69	722
		El Carmen	4	758,4	719,5
		Pampa Blanca	4	757,54	683
	GENERAL BELGRANO	Capital	0	838,93	561,74
		LEDESMA	0	550,92	480,5
		SANTA BARBARA	0	526,6	377,2
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	0	372	85
	SANTA ROSA	Santa Rosa	4	558	526