



Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

INFORME SEMANAL AL 02 de Junio de 2016

- **Evolución de los cultivos al 02/06/16**
 - **Precipitaciones al 31/05/16**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2015/16 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2016/17 (Trigo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de maní.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Avance de la cosecha de sorgo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2014/2015**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 25/05/16 y el 31/05/16**



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

PRECIPITACIONES (desde el 25/05 al 31/05)

En **Buenos Aires** cayeron 53-108 mm en el extremo sur, 16.5-40 mm en el sudoeste, 30-71.7 mm en el sudeste, 23-110.3 mm en la zona Mar y Sierras, 18-105 mm en la cuenca del Salado, 0.5-9 en partidos de la otrora zona tradicional de invernada, 1-5 mm en la zona núcleo, y 3-14 mm en el centro- norte.

Córdoba recibió 2-10 mm Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 1-6 mm en Unión y Marcos Juárez, 1-5 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, y 1.7-2 mm en algunos departamentos de la delegación San Francisco. En **San Luis**, 0.2-8.9 mm.

En **Entre Ríos** se reportaron 1-3 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 1.5-11 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y 1.5-2 mm en algunos otros departamentos.

La Pampa informó 3-14 mm en el norte, y 2-26 mm en el sur.

En **Santa Fe** llovieron 1-7 mm en el centro, y 2-5 mm en el sur (información parcial)

Hacia el NEA, 1.2-48mm en **Corrientes**. En el NOA, 0.3-1.5 mm en **Salta**, 2-10 mm en **Jujuy**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 02/06/2016

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2015/2016

ALGODÓN

La cosecha del cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se encuentra prácticamente finalizada, superando el 98 % de la superficie recolectada. Como se viene haciendo referencia la campaña ha presentado todo tipo de complicaciones desde sequía en plena etapa reproductiva hasta temporales de casi un mes en el inicio de la cosecha, sumado a la presencia del picudo, que si bien donde se realizaron los tratamientos preventivos se lo ha logrado controlar muy bien, hay casos donde se retrasaron algunas aplicaciones y la incidencia fue muy significativa. El rendimiento promedio estaría superando los 1.500 kg/ha.

Las pocas hectáreas sembradas en la zona rural Cruz del Eje todavía no se encuentran listas para ser recolectadas. Se encuentran en la etapa en donde la mayoría de las cápsulas están abiertas. Se iniciaría la recolección a fin de mayo- principios de junio.

Cosecha en Avellaneda con rendimientos bajos en general. La misma ha sido interrumpida por las intensas precipitaciones, que anegan muchos sectores, con pérdida de superficie, rendimiento y calidad (semillas brotadas y hongos), según las diferentes zonas.

Avance lento en Salta por alta humedad, lluvias y lloviznas. Se recolectaron unas 6.600 ha, con rindes de 2.700/2.800 kg/ha



El algodón es el cultivo que más sufrió en el este de Santiago del Estero, con las condiciones de lluvias y lloviznas ocurridas en abril, por estar en épocas de madurez y/o cosecha. Perjudicó la apertura de capullos, con posibles podredumbres y pérdidas de peso y calidad. Esta entre un 50 a 70% de avance de cosecha. En las zonas de riego (departamentos Avellaneda y Sarmiento) la cosecha está más avanzada.

ARROZ

En San Javier se completó la cosecha de los lotes de largo ancho, ya que las condiciones lo permitieron. Presentaban muy buenos rendimientos que se han reducido a 33-38 qq/ha, debido a las intensas precipitaciones que inundaron los cultivos.

Con esto finaliza la campaña arrocera 2015/16. La producción ascendería a las 1.390.000 millones de toneladas.

GIRASOL

Cosecha prácticamente finalizada. Resta recolectar en Cnel. Dorrego, donde se sembró tardíamente.

MAIZ

Buenos Aires

Prosigue en Bragado la cosecha del maíz, aunque en la actualidad se está postergando a favor de la recolección de la soja de segunda y algunos lotes que han quedado de soja de primera.

Con potreros sin piso y con lloviznas persistentes, no hubo en Pigüé un avance significativo de la cosecha en la última semana. Se espera aprovechar cualquier ventana de tiempo favorable.

En madurez comercial en Tandil. Aún no se ha iniciado la cosecha dado el alto porcentaje de humedad de las espigas.

Por las lluvias, la cosecha no ha avanzado durante la semana en Veinticinco de Mayo. Los rindes y calidad comercial son los esperados.

Córdoba

En Laboulaye, aún hay hectáreas en pie con su maduración ya alcanzada, aunque los porcentajes de humedad en grano impiden cosecharlas.

En Marcos Juárez se avanza muy lentamente con la cosecha, esta semana se mantuvo hasta el 30/5 los días nublados y húmedos. A la fecha se estima recolectado un 65% del maíz, queda mucho por recolectar pero no hay días de sol y viento que ayuden a bajar humedad y secar los suelos. El cultivo se encuentra maduro, incluso los lotes tardíos entran en madurez. Lo recolectado marca un promedio de 90 a 92 qq aproximadamente, algo inferior a lo que se esperaba.

En Río Cuarto cosecha frenada por mal tiempo.

Se avanza a ritmo lento con la cosecha en San Francisco, ya que persisten en la región los días nublados y con alto porcentaje de humedad ambiente (lloviznas principalmente) y ello se refleja en la



humedad del grano que oscila entre los 18 a 20%; esto hace que el productor espere una reducción del % para evitar el secado artificial. Los rindes en algunas zonas están entre 80 – 90 qq./ha.

En Villa María, durante la última semana no hubo cambios con respecto a este cultivo. En su mayoría está en estado de madurez, pero no se han cosechado lotes porque se prioriza el cultivo de soja. Los pocos lotes trillados arrojaron muy buenos rindes con un promedio de alrededor de los 90 qq/ha.

Entre Ríos

En la semana muy pocos lotes recolectados de tardío y de segunda. Los productores cosechan a medida que van finalizando la recolección de lotes de soja. Algunos a la espera que baje la humedad en los granos. Los rendimientos obtenidos en lotes de maíces tardíos se sitúan entre 45 y 70 qq/Ha, algunos con granos algo liviano.

La Pampa

Durante la semana se registraron en General Pico precipitaciones generalizadas el día 29, con excepción de lagunas localidades ubicadas en el departamento Rancul. El valor promedio total de estas lluvias fue de 8mm con valores máximos que no superaron los 15mm. Los trabajos de cosecha del cultivo de soja, las lluvias de la semana, los altos porcentajes de humedad ambiente y la ubicación alta de las napas freática continúa condicionado la recolección del cultivo. Dichos trabajos son lentos y discontinuos, fundamentalmente en sectores ubicados en los departamentos Chapaleufú y Realicó y en menor medida, en algunos sectores ubicados en los departamentos Conhelo y Trenel. En estos sectores aún se mantienen superficies anegadas, falta de piso y mal estado de los caminos vecinales. En este contexto, se estima un avance de cosecha total del 58% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el porcentaje de avance fue del 66%. Con respecto a rendimientos, los valores continúan siendo superiores a los estimados en pre cosecha, particularmente con el ingreso de máquinas a lotes de maíz tardíos. El rango de mayor frecuencia se ubica entre 6000 y 12000 kg/ha estimando un rendimiento promedio total próximos a los 8900 kg/ha.

Se comenzaron a probar algunos lotes de Maíz de primera en Santa Rosa, con rindes de 6000 kg/ha – 6500 kg/ha. Pero aún están húmedos y se avanzará a medida que se termine la cosecha de Soja. En general la mayoría están en muy buen estado. Los sembrados tardíos también están llegando a madurez fisiológica (19-20% de humedad), les hace falta que se registren unas buenas heladas para terminar con su ciclo. Se observan los potreros muy limpios en general.

Santa Fe

En Avellaneda las se estima el inicio de la cosecha de tardíos para fines del mes de junio y julio, de acompañar las condiciones climáticas.

En Cañada de Gómez la cosecha del maíz de primera está totalmente finalizada, con un rendimiento promedio de 92 qq/ha. Con respecto al maíz de segunda, los lotes se encuentran en madurez fisiológica aguardando que la humedad del grano descienda a niveles de cosecha, hasta el momento la calidad del grano se conserva, algunos lotes están sufriendo vuelco del material lo que dificultara su recolección.

Tras la finalización en Casilda de la cosecha de los maíces tempranos de primera siembra, la atención se centra en la evolución de la superficie de segunda y tardía sobre rastrojo de soja, área que representa aproximadamente un 30 por ciento del total implantado. Esta fracción ha ingresado a la madurez fisiológica con buenas expectativas de rendimiento, situándose al promedio estimado en los 8.500 kilos por hectárea. Es bajo el porcentaje de plantas quebradas y volcadas, aunque algunas se ven descalzadas por la presencia de hongos en la base del tallo. De todas formas la principal característica que retrasa el inicio de la recolección es la alta humedad de grano, ya que el clima no ayuda a una disminución que lo haga apto comercialmente.



En Rafaela, los lotes de segunda y tardíos se encuentran en etapa de madurez fisiológica con pérdida gradual de humedad del grano. En general con buena condición, aunque un menor porcentaje fue afectado por los excesos hídricos en las zonas más complicadas por los anegamientos. Se estima que a mediados de junio se iniciará la recolección de este grupo tardío.

Chaco

El cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña está iniciando la cosecha de los primeros lotes en los departamentos del este de la delegación con rendimientos en general muy buenos que promedian algo más de 50 qq/ha. La condición general de los lotes sigue siendo muy buena.

NOA

El Maíz continúa en Salta y Jujuy con similar evolución general a la semana pasada, beneficiado por las lluvias y lloviznas que se vienen registrando en los distintos dptos., encontrándose en pleno estado de grano pastoso hacia madurez.

En el este de Santiago del Estero la cosecha está recién comenzando. El avance de cosecha es de alrededor del 5 %, en lotes que se empezaron a trillar sin esperar a que salgan secos, como es la intención de muchos productores. Los lotes en general están en mejor situación y estado que la soja. Se esperan rendimientos de entre 70 a 80 qq/ha de promedio con varios lotes que van a superar los 100 qq/ha.

MANI

En Laboulaye se continuó con la trilla de sembrados y se ven ciertos perjuicios ocasionados por la alta humedad y la lentitud en el oreado, ya que hay desprendimientos de cajas por pudrición de "hilos".-Seguramente habrá que recalcular rendimientos en uno o dos quintales menos.

Esta campaña bien muy lenta la recolección en el departamento Unión; a la fecha se estima toda la superficie arrancada, pero muy poco se pudo recolectar. Los pocos datos que se manejan hablan de rindes de 30 – 35 qq en caja.

En Río Cuarto se trilló algo de maní debido a que se está pudriendo, y se trata de cosechar como se pueda antes de perderlo todo.

Este cultivo se encuentra totalmente arrancado en Vila María. Se ha avanzado lentamente con la trilla de este cultivo. Como se mencionó en el informe anterior, las cajas presentan mucha tierra por las condiciones en las que el cultivo fue arrancado. Más allá de estos inconvenientes, la calidad del grano en general es buena. Los rendimientos en caja se ubican alrededor de los 30 qq/ha.

Fué lenta el avance de la cosecha de Maní como consecuencia de las lluvias y lloviznas y alta humedad que se vienen registrando en los dptos. de Salta y Jujuy. Se mantienen los rendimientos entre 8 a 11 qq/ha con grano de calidad buena a regular.

POROTO

En Salta y Jujuy los Porotos continúan con similar evolución a la semana pasada sintiendo las bajas temperaturas que se vienen registrando en general en todos los departamentos. Es de esperarse en los dptos. Metán, Rosario de la Frontera y parte de Anta que los rendimientos de los Porotos sean menores a los esperados con pérdidas en algunos de los lotes que se sembraron después del 15 de



febrero. En la zona Norte de Salta (Orán y Libertador Gral. San Martín) los rendimientos serán también menores como consecuencia de las menores precipitaciones caídas a la fecha.

En Córdoba el cultivo se encuentra en etapa de madurez, se estiman bajos rendimientos por problemas durante el ciclo del cultivo, incluso con dificultades para ser trillado.

SOJA

Buenos Aires

Avanzó muy poco en Bolívar la recolección de lo que queda de soja de primera y segunda, dadas las malas condiciones climáticas de la semana (lluvias, lloviznas y alta humedad).

En Bragado se han registrado precipitaciones aisladas y de muy bajo milimetrage desde el día 27 de mayo hasta la actualidad, por lo que no se prosiguió con la cosecha de los últimos lotes de soja de primera y de segunda.

Con escaso avance prosigue la recolección de los últimos lotes de soja de primera en la zona de la delegación La Plata, los niveles de humedad en el grano continúan elevados y el tiempo no ayuda al descenso de la misma, similar situación ocurre en los sembradíos de segunda los cuales presentan un regular estado. Los rendimientos promedios oscilan alrededor de 35 QQ/Ha. y 20 QQ/Ha. respectivamente.

En Pehuajó hubo algunos días que permitieron un relativo avance de la trilla de los cultivos, especialmente en soja de segunda, gracias a la entrada de luz y viento que permiten su rápido secado después de las lloviznas. Las lluvias no fueron intensas en ninguna parte de la delegación, por lo que no provocaron daños ni pérdidas.

Con potreros sin piso y con lloviznas persistentes, no hubo en Pigüé un avance significativo de la cosecha en la última semana. Se espera aprovechar cualquier ventana de tiempo favorable.

Dadas las precipitaciones del mes y la persistencia y abundancia de las mismas, en la mayoría de los lotes de Tandil falta "piso" para entrar a cosechar, lo que impacta en un nulo avance de la cosecha. Por otra parte, el cultivo tiene un alto grado de humedad lo que impactará seguramente en la calidad del grano. El grado de avance en algunas localidades alcanza el 80%, mientras que en otros lugares apenas alcanza el 50%. En esta semana no se pudo avanzar con la cosecha de soja de segunda iniciada puntualmente la semana anterior.

Se han producido precipitaciones de importancia en toda la zona de la delegación Tres Arroyos, durante la semana que culminó. Esto hace que la cosecha de la gruesa, siga demorada. Hasta la semana pasada, la humedad permitía avanzar muy despacio, dos o tres horas por día, cuando se podía. Ahora los productores están preocupados, porque el temporal que comenzó hace tres (3) días puede causar daños muy importantes, porque los campos ya se ven encharcados y habrá problemas en los caminos. Está complicada la prosecución de la cosecha porque serán necesarios muchos días buenos para poder arrancar. En términos de afectación de los cultivos, hasta la semana pasada no se veían casos graves más que algunas chauchas de soja manchadas, pero es probable que a partir del temporal las consecuencias del clima sean más negativas. Todavía queda mucha soja de primera para levantar, y lo que más pena da es que los rendimientos estaban siendo excelente. Habrá que ver que pasa después de que deje de llover.

Cosecha de soja de segunda suspendida esta semana en Veinticinco de Mayo.



Córdoba

Nuevamente, altas condiciones de humedad ambiente lentificaron la trilla de los últimos lotes en Laboulaye. Aún no se pudo concluir con la trilla de los cuadros de primera; el avance se ha estacionado en un 90/95 % y aún faltan aquellos sembrados en bajos y zonas más húmedas. En Soja de Segunda si bien fue avanzando la trilla, está más demorada en comparación con el ciclo anterior.

Esta semana continuaron los días húmedos en Marcos Juárez, recién el 31/5 mejoró el clima. A la fecha aún quedan lotes por cosechar tanto de soja de primera como de segunda, se trata en la mayoría de los casos de lugares de difícil acceso o con agua en el lote. Obviamente la calidad de la mercadería que se cosecha es mala y los rindes bajos. En general en toda la zona de la delegación quedan lotes por trillarse. Se estima resta menos de un 5 % de la superficie por trillarse, se estima que de primera no pudo recolectarse entre el 15 – 18% de lo implantado. La calidad es mejor al sur de ambos departamentos donde el dañado no sube en promedio de 15 %. En el área central ya se habla de promedio de 20% y más. La zona norte es la de mayor problema (Cintra, Noetinger, Saira) con valores de 30% y más. La mercadería sale húmeda, esto es tanto para soja de primera como segunda. En promedio se estiman pérdidas en quintales de 8 qq/ha y un promedio general de rendimiento descartando superficie perdida de 37 – 38 qq; esto en soja 1º. En soja 2º Los rendimientos promedios se encuentran entre 35 a 37qq, hay lotes que llegan a los 47 qq. También hay piso de 25 – 20qq en zonas de suelos de escasa aptitud agrícola y en zonas de bajos. Hay pérdidas de superficie porque se vino el trigo guacho y entre el piso barroso y el trigo tupido se hace imposible recolectar

Semana muy húmeda en Río Cuarto, con días nublados y neblina, lo que hizo que no se avanzara en cosecha. Si bien no se cosechó, aparentemente aún no se está complicando la calidad de la soja.

De mejorar las condiciones climáticas (sin lluvias y lloviznas principalmente) en varios departamentos de la delegación San Francisco se estaría en los finales de la cosecha de lotes. En cuanto al recibo de mercadería en terminales se informa que hasta con un 40% de granos dañados se reciben camiones sin rechazo. A ritmo lento continuó la cosecha de lotes de segunda con rindes buenos.

En el Departamento General San Martín se ha trillado aproximadamente un 90 % del cultivo de soja, presentando una merma en la calidad en los últimos lotes. El rendimiento promedio es de 36 qq/ha. En el Departamento Río Segundo el avance de trilla está entre el 85 y 95 % dependiendo de la zona rural. En la zona rural de Río Segundo está prácticamente listo, con un rinde promedio de 40 qq/ha, calidad mala. Los últimos lotes se presentaron un poco mejor pero sin poder germinativo. En el Departamento Santa María está quedando muy poca soja por trillar, presentando un rendimiento de 30-35 qq/ha los primeros lotes, mientras que los últimos cayeron a 22-24 qq/ha. En la zona rural de Hernando (Departamento Tercero Arriba) está prácticamente toda cosechada, quedando solo algunos lotes de segunda. Los rendimientos fueron menores a los esperados. En promedio 34-35 qq/ha. Mala calidad, alta humedad, con daños en el grano.

Entre Ríos

En la semana los productores de Rosario del Tala no pudieron mantener un buen ritmo de trilla, al haberse producido lluvias. Por el momento no se podría determinar fehacientemente el área perdida hasta el final de campaña. Los productores dejan los lotes más deteriorados con respecto al porcentaje de granos dañados, y aquellos que cuentan con trilladora propia piensan en recolectar dichos lotes, para guardar los granos secos y poder mezclarlos con granos sanos en la próxima campaña. La trilla para la zona lleva un atraso de aproximadamente un mes. En cuanto a pérdidas importantes, tanto de rendimientos como de calidad (principalmente esta última) se observan en lotes de primera, con rindes promediando los 19 qq/ha, con 25 % a 30 % de granos dañados, si bien los últimos lotes de ciclo largo, sembrados algo tarde, se cosecharon con calidad buena. En lo que respecta a los lotes de segunda, los rendimientos se posicionan entre los 18 a 20 qq/ha, estos con menor porcentaje de granos dañados, entre un 10 % y 20 %.



La Pampa

En General Pico se registraron precipitaciones generalizadas el día 29, con excepción de lagunas localizadas en el departamento de Rancul. El valor promedio total de estas lluvias fue de 8mm con valores máximos que no superaron los 15mm. Las lluvias de la semana, los altos porcentajes de humedad ambiente y la ubicación alta de napas freáticas continúan condicionando la recolección del cultivo. Dichos trabajos son lentos, fundamentalmente en sectores ubicados en los departamentos de Chapaleufú y Realicó y en menor medida, en algunos sectores ubicados en los departamentos de Conhelo y Trenal. En estos sectores aún se mantienen superficies anegadas, falta de piso y mal estado de los caminos vecinales. En este contexto, se estima un avance de cosecha total próximo al 80% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el porcentaje de avance fue del 91%. Con respecto a rendimientos, el rango de mayor frecuencia se ubica entre 32000 y 5000 kg/ha estimando un rendimiento promedio total de 3600 kg/ha. Con respecto al cultivo de soja de segunda, la mayor parte de la superficie sembrada transcurre la etapa fenológica de R7 (comienzo de maduración) y un porcentaje estimado del 40% de la superficie total del cultivo ya transcurre la etapa de madurez comercial. En algunos sectores de la región ya se han cosechado los primeros lotes con rendimientos que oscilan entre 1800 kg/ha y 2500 kg/ha.

En Santa Rosa se registraron casi todos los días con inestabilidad, altísima humedad y precipitaciones esta semana en los departamentos que comprenden a la Delegación. La semana se presentó con días muy fríos y neblinas matinales que impidió que se adelantaran las trillas. Lo poco que se pudo adelantar fue durante el día miércoles en soja, por unas horas, con humedades muy elevadas (18-19%) ante la preocupación de los productores. Los pronósticos que no son de lo más alentadores, han dilatado una excelente campaña 15 a 30 días más que años anteriores, postergando así los comienzos de las trillas de los sorgos y maíces terminados.

Santa Fe

En Avellaneda se continúa con la cosecha de los lotes en todas las zonas donde las condiciones lo permite, que presentaban buenos rendimientos, ya que se hallaban interrumpidas debido a las intensas precipitaciones, que anegaron los cultivos, produciendo importantes pérdidas que se están evaluando gradualmente a medida que se puede acceder a las diferentes zonas. En muchos sectores la problemática es muy grave y delicada. La Soja de Segunda evoluciona en forma regular con algún ataque de plagas que están siendo controladas. Fenológicamente se hallan finalizando llenado de grano y madurez, según fecha de siembra, cultivar utilizado y condiciones climáticas de cada zona. También están siendo afectadas por anegamientos que producen pérdidas de rendimiento, superficie y calidad, las que continuarán evaluándose a medida que se pueda acceder a zonas que se hallan aisladas debido a los caminos intransitables. Esta situación generó, de manera notable e inusual, la apertura de vainas y germinación de las semillas dentro las vainas en lotes próximos a cosecha. Este fenómeno se ve principalmente en aquellos lotes sembrados temprano, con grupos más cortos. Si bien por brotado de la semilla los descuentos son muy importantes al momento de la comercialización, se debe tener en cuenta además, las pérdidas por semilla de mala calidad, granos atacados por hongos que causan podredumbre, granos pequeños, etc. Sumado a esto se está registrando también mucho daño en semilla por ataque de chinche (no controlada correctamente).

Poco a poco se retoma en Cañada de Gómez la actividad de recolección de esta oleaginosa cuando el tiempo y los pisos lo permiten, las pérdidas son cuantiosas. Se estima que la soja que restaba cosecharse esta casi en su totalidad dañada (falta evaluar), los lotes que aun así son cosechados tienen una avería en sus granos que va de 50 a un 100% y una humedad del grano por encima de la tolerancia de recibo, lo que dificulta la comercialización y el depósitos de dichos granos, ya que ni los acopios ni los puertos lo están recibiendo. Otro inconveniente que se presenta es la falta de maquinaria para su cosecha, ya que parte de estas se encuentran en los campos sin poder salir por la falta de caminos y el resto se fue a otras zonas en busca de trabajo ya que lo que aquí resta cosechar están en malas condiciones y mucho optarán por no levantarla. Además la mala condición de los caminos rurales que entorpece el tránsito de los camiones cargados. La situación continua



similar a lo descripto anteriormente, se está cosechando de a poco en los lugares que así lo permiten y se logra llegar. La calidad del cultivo de segunda es bastante mejor que la soja de primera, lo que no significa que se pueda cosechar, ya que los caminos y el piso de los lotes no lo permiten, sobre todo en zona de tambos donde el tránsito es continuo. Los lotes que se logran cosechar se están almacenando en silo bolsa en los campos, donde no hay camino.

La cosecha se halla virtualmente terminada en Casilda, restando sólo una superficie no mayor al 2 por ciento en los departamentos Caseros y San Lorenzo. Estos lotes corresponden a bajos con agua en superficie producto de la permanencia del efecto de las napas, ya que ha llovido muy poco en los últimos días. La intención es esperar y cosechar éstos sectores, por lo cual no será dado de baja este número de hectáreas. Para éste remanente se esperan rindes de 25 a 30 quintales, con una calidad bastante deficitaria, en función de una presencia marcada de granos deformados, livianos, chuzos y con hongos. Respecto a la soja de segunda, sólo quedan por trillar lotes aislados, con problemas de piso. Se registraron rendimientos muy dispares que tienen relación directa con el grado de afectación por excesos hídricos, de manera que los mejores esquemas obtuvieron marcas de 34 quintales contrastando con otros más complicados que apenas superaron los 25 quintales por hectárea. La calidad no fue la ideal pero algo mejor que la del cultivo de primera.

En Rafaela la cosecha de soja avanzó lentamente con interrupciones debido al clima muy húmedo y con lloviznas registradas durante el pasado fin de semana. Las tareas de trilla continúan desarrollándose con dificultades y donde las condiciones de los pisos lo permiten ya que aún se mantienen zonas complicadas por encharcamientos. También siguen las complicaciones para el traslado de la producción a las plantas de acopio debido al mal estado de los caminos rurales. Debido a la falta de sol predominante en los últimos días se cosechó con 14-18 % de humedad en granos. Los lotes de primera y segunda recolectados a partir del reinicio de la trilla -luego de las sucesivas lluvias de abril-, muestran una merma notoria en los rendimientos, con promedios que varían según zonas entre 15-25 qq/ha. Además la calidad comercial presenta una importante afectación, siendo muy dispares los porcentajes de granos “dañados”, brotados y manchados por hongos, los que oscilan en un rango de 10% a 80%, con un promedio estimativo de 30-50% hasta el momento.

Chaco

La cosecha del cultivo de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se encuentra en su etapa final superando el 95 % de la superficie recolectada. Los lotes tardíos como se venía mencionando presentaron una mejoría en los rendimientos debido a que se desarrollaron en mejores condiciones que las parcelas tempranas, promediando en el total algo más de 17 QQ/ha.

NOA

Durante esta semana se han registrado algunas lluvias y lloviznas y alta humedad en los distintos dptos. de Salta y Jujuy que siguen demorando y atrasando el avance de la cosecha de la Soja en ambas provincias, con mayor énfasis en el atraso en la zona sur de Salta en los dptos. Rosario de la Frontera y Metán, originando caída de grano y una disminución del rendimiento esperado, con posibilidad de comienzo de brotado de grano.

En el este de Santiago del Estero continúa la cosecha en su parte final. La falta de máquinas cosechadoras en la zona y el clima hicieron que se haga más lento que en otras campañas. Lleva aproximadamente entre el 90% y el 95% de avance. En los Departamentos Belgrano, Rivadavia y Gral Taboada se estima que las hectáreas perdidas son alrededor de 12.000 a 13.000. La calidad es variada, pero hay muchos casos de manchado, lo que conlleva pérdidas de peso y de calidad. Los rendimientos generales están en promedios de 25 a 28 qq/ha, con extremos de 14 a 38 qq/ha. El Depto. Alberdi está con rendimientos sensiblemente superiores al promedio.



SORGO

En Tandil, estado fenológico: madurez comercial, próximo a iniciar su trilla, sobre el cual se espera obtener rindes que podrán oscilar entre 50 y 55 qq/ha. Se estima que una superficie de un 40/50% aproximadamente será utilizado con destino animal.

En Laboulaye sin iniciar aun la cosecha en cuadros de Sorgo Granífero.

Continuó la cosecha de lotes en San Francisco, a un ritmo que depende de las condiciones climáticas imperantes y ello hace que se disponga de menor tiempo de recolección diario cuando se cuenta con un elevado porcentaje de humedad ambiente producto de lloviznas y falta de luz solar. Los rindes continúan siendo buenos.

En Villa María el sorgo se encuentra en estado de madurez fisiológica, esperando para ser cosechado en muy buenas condiciones en general.

En Rosario del Tala se aplican las mismas consideraciones que para el maíz,

Se comenzaron a probar algunos lotes en Santa Rosa, con rindes de 3000 kg/ha – 3500 kg/ha, pero aún se encuentran húmedos. Los primeros de los graníferos sembrados ya están en madurez comercial y en buen estado que se comenzarán a trillar ni bien se termine la soja.

Actualmente muchos sectores de Avellaneda se hallan anegados, produciéndose pérdidas de lotes, ataque de enfermedades (hongos) y de calidad (brotado en planta), que pueden llegar a incrementarse a medida que se vayan evaluando las zonas que se hallan intransitables. En muchas zonas la cosecha se halla demorada por falta de máquinas, a pesar de que el cultivo está en condiciones para su recolección.

La cosecha avanza en Cañada de Gómez a medida que los pisos y los caminos así lo permiten, la misma se encuentra en un 85% de avance, con rendimientos que rondan los 60 qq/ha. Algunos lotes llegaron a deteriorarse pero la mayoría que resta cosechar, conservan el grano en buenas condiciones.

Al ir terminando la recolección de soja se avanza en Casilda con la cosecha de la superficie de sorgo pendiente. Esto está ligado a una mejora en la aptitud de tránsito de los suelos. Los rindes siguen en una franja intermedia, con mayoría de lotes entre 60 y 65 quintales por hectárea.

Avanzó lentamente en Rafaela la cosecha de sorgo granífero. Los rindes continúan siendo variables según zonas, ubicándose en general entre 40-50 qq/ha.

En Pcia. R. S. Peña, en general se aplican las mismas consideraciones que para maíz. Los lotes cosechados promedian cerca de los 35 QQ/ha.

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2016/2017

TRIGO

En delegación Bahía Blanca se han dado intensas precipitaciones que han paralizado las labores de siembra de cultivos de fina, por lo cual no hay cambios respecto a la semana pasada. Dicha situación se revertiría, si terminada la lluvia hay una continuidad de días soleados. En caso contrario se demoraría aún más, ya que a igual fecha de la campaña anterior el avance era mayor.

Se estima que en el transcurso de la próxima semana comenzaran las labores de siembra en Veinticinco de Mayo, si es que no vuelven a registrarse lluvias.



Prosigue la implantación en Laboulaye.

La semana pasada se comenzó a sembrar en Marcos Juárez, pero el fin de semana no se pudo continuar por lluvias y lloviznas. El 1/6 se arrancó con la implantación nuevamente pero, se siembra con dificultad ya que la tierra en superficie está muy húmeda y no permite un buen trabajo de implantación. Hay trigos de coberturas ya emergidos y en buenas condiciones, se estuvo voleando en zona de bajos para tratar de hacer una cobertura verde que extraiga agua. Los nacimientos no son en todos los casos como se esperaba. Es alta la intención de siembra en comparación con la pasada campaña, la misma está en un 30 a 45% más, pero depende muchísimo de las condiciones de clima y estado de los suelos. A la fecha solo se pudo avanzar un 15% en la superficie de siembra, teniendo en cuenta lo que se deriva a pastoreo o doble propósito.

Durante la semana prosiguió la siembra en la delegación San Francisco.

Durante la última semana se avanzó lentamente con la siembra en Villa María. Hay intenciones de incrementar el área de siembra en relación a la campaña pasada, pero todavía se está evaluando, se podría considerar entre el 10 y el 30 % más, dependiendo de la zona.

A medida en que los productores de Rosario del Tala van finalizando la recolección de lotes de granos gruesos, reacondicionan los cuadros desde semanas anteriores. Se ha comenzado con la siembra de los primeros lotes de ciclo largos; encontrándose sembrados alrededor de un 8 %, manejándose una intención del área a sembrarse que rondaría las 167.000 Ha, alrededor de un 30 % más, que en la campaña anterior. Dadas las condiciones climáticas del mes de abril, a la fecha se encuentra retrasadas las labores de preparación de la cama de siembra, puesto que algunos lotes se tendrán que nivelar y borrar huellones dejados por el paso de las maquinarias. Que se cumpla la totalidad de la intención del área a sembrarse, dependerá del clima como también de la financiación de los insumos. Se debe tener en cuenta que algunos parten con un gasto extra, al tener que acondicionar los lotes.

En sectores del norte de Santa Fe continúa la siembra de los primeros lotes, previéndose la generalización de la siembra para después del 20/05. La evolución es buena en general.

Dio comienzo a la siembra en Casilda, con la cobertura de variedades de ciclo largo a partir del día 25 de Mayo. La humedad de los suelos es adecuada para una correcta emergencia, registrándose algunos excesos hídricos en zonas bajas que retrasan las tareas de implantación, como así también la realización de barbechos químicos. Luego de algunas lluvias ocurridas el fin de semana en estos días se retorna a la actividad con la siembra de materiales de ciclo intermedio, genética que se supone, será la de mayor difusión en la presente campaña. Se estima que el aumento de superficie respecto de la cosecha 2015 será de un 30 a 35 por ciento.

Se inició en forma incipiente en Rafaela la siembra de los primeros lotes de trigo, en sectores muy puntuales donde las condiciones de los pisos lo permiten, ya que aún se mantienen zonas complicadas por excesos hídricos y napas a nivel de superficie.

Se inició la siembra de trigo en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña con una implantación del orden del 15 % sobre una superficie estimada de unas 45.000 Ha. Las condiciones en general son buenas para la siembra aunque sería muy favorable alguna lluvia en los próximos días.

La siembra continúa con buena evolución general, favorecida por las condiciones climáticas de lluvias y lloviznas y bajas temperaturas que se vienen registrando en todos los dptos. de Salta y Jujuy.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

02/06/2016

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiiap@minagri.gob.ar

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 02/06/16						
MAIZ						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	26/05/16	02/06/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	69	47	770.275	580.700	42	42
Córdoba	54	38	839.875	534.380	34	38
Entre Ríos	99	95	216.121	179.460	93	95
La Pampa	64	38	84.860	117.190	35	38
Santa Fe	58	56	301.735	228.930	53	56
Resto del País	13	9	142.468	121.140	6	9
Total	52	36	2.355.334	1.761.800	32	36
SOJA						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	26/05/16	02/06/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	96	78	6.265.059	5.269.142	69	78
Córdoba	100	86	5.265.189	4.732.472	81	86
Entre Ríos	100	96	1.558.292	1.245.572	87	96
La Pampa	79	65	368.228	318.175	62	65
Santa Fe	99	86	3.107.394	2.490.998	79	86
Resto del País	83	83	1.996.463	2.027.157	71	83
Total	96	83	18.560.626	16.083.516	75	83

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	28/04	05/05	12/05	19/05	26/05	02/06	AREA NO COSECHABLE Ha	AREA COSECHADA Ha
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		17.300	-	-	-	-	-	-	11.230	-
Bolívar		144.000	-	-	-	10	10	14	9.000	19.100
Bragado		76.600	5	35	45	60	65	70	14.660	43.360
Gral. Madariaga		92.500	-	-	2	9	13	33	-	30.680
Junín		109.000	30	40	70	80	85	90	18.700	81.270
La Plata		23.500	16	31	39	43	54	59	8.000	9.180
Lincoln		199.000	22	27	36	55	65	71	14.000	131.280
Pehuajó		259.450	29	39	39	42	52	55	62.250	107.810
Pergamino		76.150	38	48	58	68	73	79	800	59.390
Pigüé		78.000	-	15	30	40	60	60	27.000	30.600
Salliqueló		125.000	1	1	1	1	1	5	75.000	2.500
Tandil		148.500	-	-	-	-	-	-	92.900	-
Tres Arroyos		130.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		120.000	37	37	45	56	65	65	19.500	65.530
BUENOS AIRES	15/16	1.599.000	16	22	28	36	42	47	353.040	580.700
	14/15	1.561.250	37	42	50	59	65	69	-	-
Laboulaye		367.000	46	51	62	76	85	91	55.000	284.670
Marcos Juárez		165.000	43	43	46	52	62	67	28.000	92.150
Río Cuarto		415.400	12	14	14	14	15	16	84.500	52.940
San Francisco		454.000	12	14	14	15	18	23	47.000	92.590
Villa María		298.200	-	-	5	5	5	5	70.000	12.030
CORDOBA	15/16	1.699.600	21	23	26	30	34	38	284.500	534.380
	14/15	1.879.800	31	36	43	47	50	54	-	-
Paraná		71.500	76	84	91	100	100	100	12.100	59.400
Rosario del Tala		141.000	84	84	85	87	89	92	11.000	120.060
ENTRE RIOS	15/16	212.500	82	84	87	91	93	95	23.100	179.460
	14/15	239.200	89	93	95	97	97	99	-	-
General Pico		358.800	34	39	45	51	56	58	169.900	109.810
Santa Rosa		134.000	-	-	-	-	2	6	14.000	7.380
LA PAMPA	15/16	492.800	21	24	27	31	35	38	183.900	117.190
	14/15	370.400	40	45	51	55	61	64	-	-
Avellaneda		84.000	27	27	27	27	27	27	16.300	18.370
Cañada de Gómez		126.000	66	66	66	68	68	68	40.000	58.480
Casilda		51.800	66	66	67	70	70	70	-	36.260
Rafaela		135.000	52	52	52	52	52	52	48.000	45.620
Venado Tuerto		125.000	26	26	40	45	50	60	8.000	70.200
SANTA FE	15/16	521.800	45	45	49	52	53	56	112.300	228.930
	14/15	685.850	47	49	54	56	58	58	-	-
CATAMARCA		8.600	-	10	19	19	24	30	200	2.520
CORRIENTES		12.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		70.030	-	-	-	-	1	2	13.030	1.160
CHACO (Charata)		75.000	-	2	2	2	2	5	2.500	3.640
FORMOSA		38.390	-	-	-	-	-	-	16.390	-
JUJUY		7.130	-	-	-	-	-	-	500	-
MISIONES		30.800	75	79	85	89	93	95	-	29.260
SALTA		224.170	-	-	-	-	-	-	16.000	-
SAN LUIS		260.000	6	6	6	8	8	8	22.000	19.040
SANTIAGO del ESTERO		133.800	-	-	-	-	21	32	13.000	39.090
SGO del ESTERO (Quimilí)		530.000	-	-	-	-	-	5	-	25.710
TUCUMAN		74.950	-	0	0	0	0	1	2.830	720
TOTAL PAIS	15/16	5.990.570	19	21	25	28	32	36	1.045.290	1.761.800
	14/15	6.033.450	32	35	41	46	49	52	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De Agroindustria

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	28/04	05/05	12/05	19/05	26/05	02/06	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
CORRIENTES	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	14/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	14/15	1.500	-	-	47	77	80	100	-	-
JUJUY	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	588	3	35	60	70	78	84	-	490
	Total	588	3	35	60	70	78	84	-	490
	14/15	588	-	-	20	45	65	70	-	-
SALTA	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	8.130	2	33	60	70	78	85	-	6.910
	Total	8.130	2	33	60	70	78	85	-	6.910
	14/15	8.130	-	3	20	45	65	70	-	-
SANTA FE	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	400	-	-	-	-	-	-	200	-
	Total	400	-	-	-	-	-	-	200	-
	14/15	1.100	-	11	19	22	25	27	-	-
SAN LUIS	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	9.950	-	-	-	-	13	13	-	1.300
	Total	9.950	-	-	-	-	13	13	-	1.300
	14/15	9.950	10	15	36	40	55	57	-	-
LA PAMPA	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	13.950	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	13.950	-	-	-	-	-	-	-	-
	14/15	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboulaye	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	143.000	-	-	-	15	45	64	2.000	90.480
	Total	143.000	-	0	-	15	45	64	2.000	90.480
Marcos Juarez	Colorado	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	Rosado	12.000	-	-	-	-	-	4	60	480
	Total	12.000	-	-	-	-	-	4	60	480
Río Cuarto	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	142.350	2	6	6	6	8	10	3.000	13.480
	Total	142.350	2	6	6	6	8	10	3.000	13.480
Villa María	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	69.280	-	-	16	16	35	43	500	29.770
	Total	69.280	-	-	16	16	35	43	500	29.770
CORDOBA	Colorado	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	366.630	1	2	5	11	27	37	5.560	134.210
	Total	366.630	1	2	5	11	27	37	5.560	134.210
	13/14	374.850	9	13	48	65	73	80	-	-
TOTAL PAIS	Colorado	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	400.648	1	3	6	12	27	36	5.760	142.910
	Total	400.648	1	3	6	12	27	36	5.760	142.910
	14/15	424.678	8	12	46	62	70	77	-	-

(*) Cifras provisorias

La AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Ministerio de AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2015/2016 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	28/04 %	05/05 %	12/05 %	19/05 %	26/05 %	02/06 %	AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca	1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	320.000	50	71	71	81	88	92	-	-	295.840
	2ª	85.150	-	-	-	11	16	30	-	-	25.528
Bragado	1ª	464.570	15	49	70	90	95	100	-	-	464.570
	2ª	64.930	-	5	40	50	60	60	-	-	38.958
	F	7.430	-	-	-	-	-	-	-	7.430	-
Gral. Madariaga	1ª	105.400	-	29	43	81	85	98	-	-	103.598
	2ª	18.700	-	-	-	7	12	41	1.000	-	7.315
Junín	1ª	508.000	30	40	70	80	90	95	-	-	482.600
	2ª	81.900	-	-	10	40	60	95	-	-	77.805
La Plata	1ª	72.295	12	44	58	79	88	92	1.500	-	64.905
	2ª	26.055	8	11	12	19	27	32	500	-	8.267
	F	3.490	-	-	-	-	-	-	-	3.490	-
Lincoln	1ª	762.000	33	41	52	72	82	92	15.500	-	684.988
	2ª	185.200	18	23	34	59	72	85	7.408	-	151.034
	F	15.500	-	-	-	-	-	-	-	15.500	-
Pehuajó	1ª	566.900	47	67	67	70	80	87	10.100	-	486.532
	2ª	172.200	3	17	17	19	33	52	-	-	89.234
	F	16.500	-	-	-	-	-	-	-	16.500	-
Pergamino	1ª	722.400	40	60	75	89	95	100	-	-	722.400
	2ª	144.200	4	12	31	46	50	76	-	-	109.592
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	149.000	-	15	31	40	60	60	2.500	-	87.900
	2ª	17.300	-	5	15	25	40	40	200	-	6.840
Salliqueló	1ª	260.000	38	56	67	72	85	87	-	-	226.200
	2ª	42.000	-	-	-	3	28	30	-	-	12.600
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-
Tandil	1ª	518.500	43	61	92	95	95	95	12.000	-	481.175
	2ª	210.000	-	-	19	22	22	22	6.500	-	44.770
Tres Arroyos	1ª	500.000	15	16	22	25	25	30	-	-	150.450
	2ª	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	439.500	42	52	61	81	100	100	9.000	-	430.500
	2ª	59.000	-	-	5	17	28	28	2.650	-	15.541
BUENOS AIRES	15/16	6.843.120	27	40	53	65	68	78	68.858	47.920	5.269.142
	14/15	6.584.272	61	69	77	87	84	96	-	-	-
Laboulaye	1ª	675.000	57	67	77	82	90	95	20.000	-	622.250
	2ª	125.000	-	-	-	2	10	50	5.500	-	59.750
M. Juárez	1ª	974.800	39	70	90	92	98	99	149.700	-	816.849
	2ª	235.000	-	27	69	85	90	96	5.600	-	221.256
	F	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Río Cuarto	1ª	1.349.200	13	50	54	54	76	76	32.000	-	997.779
	2ª	81.000	-	7	10	10	46	46	2.500	-	36.440
S. Francisco	1ª	1.069.000	12	32	57	66	86	92	87.900	-	901.140
	2ª	355.500	-	-	14	23	46	56	-	-	199.684
V. María	1ª	771.200	34	46	68	76	87	95	3.600	-	729.450
	2ª	174.400	-	7	13	18	70	85	900	-	147.874
CORDOBA	15/16	5.810.200	22	44	59	65	81	86	307.700	100	4.732.472
	14/15	5.413.330	61	79	90	96	98	100	-	-	-
Paraná	1ª	392.000	29	53	63	86	100	100	102.500	-	289.500
	2ª	117.000	-	-	23	51	78	91	25.000	-	83.398
R. del Tala	1ª	900.000	16	39	58	68	85	96	90.000	-	776.061
	2ª	120.000	1	7	30	45	70	88	10.000	-	96.613
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	15/16	1.529.000	17	37	55	69	87	96	227.500	-	1.245.572
	14/15	1.564.990	76	86	95	97	100	100	-	-	-
General Pico	1ª	339.900	34	40	60	69	79	82	13.100	-	267.780
	2ª	52.200	-	-	-	-	-	13	2.100	-	6.308
Santa Rosa	1ª	90.000	19	37	42	42	48	49	-	-	43.722
	2ª	22.000	-	-	-	-	2	2	-	-	365
LA PAMPA	15/16	504.100	26	34	48	54	62	65	15.200	-	318.175
	14/15	484.900	35	44	51	60	70	79	-	-	-
Avellaneda	1ª	161.500	13	22	34	50	61	86	32.300	-	111.668
	2ª	54.300	-	1	5	13	26	58	10.860	-	25.104
C.de Gómez	1ª	730.000	53	63	70	75	80	81	365.000	-	295.650
	2ª	229.500	-	15	30	35	50	53	-	-	120.694
Casilda	1ª	609.500	63	77	80	87	94	99	34.600	-	568.346
	2ª	121.600	17	50	61	82	87	98	-	-	119.168
Rafaela	1ª	730.000	24	40	58	65	78	85	50.000	-	580.448
	2ª	145.000	-	15	25	35	53	65	20.000	-	81.675
V. Tuerto	1ª	552.245	50	70	90	92	98	100	15.000	-	537.245
	2ª	92.000	-	2	15	30	40	60	7.000	-	51.000
SANTA FE	15/16	3.425.645	36	51	63	70	79	86	534.760	-	2.490.998
	14/15	3.224.550	81	89	95	97	99	99	-	-	-
CATAMARCA		24.400	27	36	46	56	66	70	300	-	16.870
CORRIENTES		15.000	5	10	30	60	70	75	2.000	-	9.750
PCIA. R. S. PEÑA		193.940	-	19	36	57	84	96	10.700	-	176.149
CHARATA (Chaco)		390.000	2	14	24	43	59	76	19.500	-	281.321
FORMOSA		15.035	-	20	50	70	80	90	3.000	-	10.832
JUJUY		6.840	3	35	60	65	65	70	-	-	4.788
MISIONES		1.300	83	95	99	100	100	100	35	-	1.265
SALTA		441.140	3	35	60	65	65	70	-	-	308.357
SAN LUIS	1º	395.500	25	62	67	67	76	76	8.800	-	293.699
	2º	1.150	-	10	26	52	69	69	-	-	795
S. ESTERO		134.500	15	48	68	73	93	100	13.450	-	121.050
QUIMILI (S. del Est.)		730.000	-	26	42	64	70	94	38.000	-	652.279
TUCUMAN		192.600	22	34	48	56	75	78	290	-	150.002
TOTAL PAIS	15/16	20.653.470	24	41	56	65	75	83	1.250.093	48.020	16.083.516
	14/15	19.792.100	60	72	82	89	90	96	-	-	-

(*) Cifras provisionarias

Las áreas están expresadas en hectáreas

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De Agroindustria

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	28/04 %	05/05 %	12/05 %	19/05 %	26/05 %	02/06 %	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		3.950	-	-	-	-	-	-	3.950	-
Bolívar		8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		7.140	-	-	-	20	25	50	2.160	2.490
General Madariaga		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín		8.400	-	-	20	40	45	90	2.700	5.130
La Plata		6.500	3	10	15	19	25	30	3.500	900
Lincoln		12.670	-	5	16	39	59	64	8.050	2.950
Pehuajó		1.450	-	-	-	-	17	52	850	310
Pergamino		8.850	33	52	64	75	80	86	-	7.630
Pigüé		18.300	-	4	15	27	40	40	11.200	2.840
Salliqueló		40.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil		10.300	-	-	-	-	-	-	3.650	-
Tres Arroyos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		4.800	-	-	-	-	22	22	4.800	-
BUENOS AIRES	15/16	130.360	3	6	10	16	19	25	40.860	22.250
	14/15	141.570	17	20	32	40	55	68	-	-
Laboulaye		36.000	-	-	-	-	-	-	16.000	-
Marcos Juárez		15.500	9	12	12	12	12	12	4.000	1.410
Río Cuarto		50.180	-	-	-	-	1	1	-	260
San Francisco		38.000	-	-	15	37	64	84	8.000	25.050
Villa María		56.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	15/16	195.680	1	1	4	7	12	16	28.000	26.720
	14/15	183.906	11	22	30	41	46	53	-	-
Paraná		57.000	65	69	70	88	100	100	7.300	49.700
Rosario del Tala		41.500	50	58	63	67	72	80	4.500	29.610
ENTRE RIOS	15/16	98.500	59	64	67	79	88	91	11.800	79.310
	14/15	93.050	86	88	94	95	96	97	-	-
General Pico		12.700	-	-	-	-	9	17	600	2.030
Santa Rosa		20.000	-	-	-	-	1	1	5.000	180
LA PAMPA	15/16	32.700	-	-	-	-	5	8	5.600	2.210
	14/15	39.900	3	4	4	6	13	54	-	-
Avellaneda		58.200	34	35	35	37	42	50	18.800	19.700
Cañada de Gómez		9.000	69	69	69	72	75	84	-	7.580
Casilda		4.300	85	85	85	86	89	100	-	4.300
Rafaela		68.000	40	40	50	55	65	70	26.000	29.400
Venado Tuerto		10.700	70	90	95	95	98	100	-	10.700
SANTA FE	15/16	150.200	45	48	52	55	62	68	44.800	71.680
	14/15	145.300	59	66	71	77	80	83	-	-
CATAMARCA		400	-	20	40	50	100	100	200	200
CORRIENTES		4.500	-	-	-	-	-	8	1.000	280
Pci. R. S. PEÑA (Chaco)		22.850	-	-	-	-	2	3	6.850	520
CHARATA (Chaco)		41.500	-	-	16	21	22	26	500	10.680
FORMOSA		9.500	-	-	-	-	-	5	6.500	150
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		26.300	-	11	11	22	27	27	17.400	2.430
SANTIAGO DEL ESTERO		53.000	17	44	72	75	99	99	1.800	50.690
QUIMILI (Sgo. Del Estero)		105.000	-	-	-	-	-	-	25.000	-
TUCUMAN		5.600	-	11	27	36	66	70	2.850	1.930
TOTAL PAIS	15/16	876.090	16	20	25	30	36	39	193.160	269.050
	14/15	840.938	28	32	38	43	47	55	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

MIN. de AGROINDUSTRIA

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2005/2006- 2014/2015 (*)


CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000
ARROZ	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000
AVENA	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000
CEBADA CERVECERA	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000	1.260.000	1.006.000
CEBADA FORRAJERA	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000	79.000	76.000
CENTENO	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000
MAIZ	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000
MIJO	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000
SORGO GRANIFERO	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000
TRIGO	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000
Subtotal Cereales	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.146.000	15.117.000
CARTAMO	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000
COLZA	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000
GIRASOL	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000
LINO	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000
SOJA	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000
Subtotal Oleaginosas	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.099.000	21.370.000
ALGODON	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000
MANI	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000
POROTO	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000
Subtotal Otros Cultivos	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.316.000	1.387.000
TOTAL	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.561.000	37.874.000

(*) Estimaciones provisionarias

02/06/2016

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2005/2006 a 2014/2015 (*)

CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000
ARROZ	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000
AVENA	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000
CEBADA CERVECERA	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000	4.700.000	2.900.000
CEBADA FORRAJERA	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000	25.000	23.000
CENTENO	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000
MAIZ	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000
MIJO	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000
SORGO GRANIFERO	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000
TRIGO	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000
Subtotal Cereales	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000	50.997.000	52.528.000	55.977.000
CARTAMO	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000
COLZA	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000
GIRASOL	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000
LIÑO	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000
SOJA	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000
Subtotal Oleaginosas	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	55.595.000	64.711.000
ALGODON	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000
MANI	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000
POROTO	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000
Subtotal Otros Cultivos	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.619.000	2.395.000
TOTAL	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	#####	91.495.000	105.256.700	110.742.000	123.083.000

* Estimaciones provisionarias
02/06/2016
ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2014/2015 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCION
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)	(QQ/Ha) (3)	(Miles Ton) (2)*(3)/10
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	26	2	24	92,3	13	32
ARROZ	239	8	231	96,7	68	1.560
AVENA	1.340	1.095	245	18,3	21	525
CEBADA CERVECERA	1.006	117	889	88,4	33	2.900
CEBADA FORRAJERA	76	64	12	15,8	19	23
CENTENO	319	268	51	16,0	19	97
MAIZ	6.000	1.400	4.600	76,7	73	33.800
MIJO	11	6	5	45,5	20	10
SORGO GRANIFERO	840	188	657	77,8	47	3.100
TRIGO	5.260	303	4.957	94,2	28	13.930
SUBTOTAL CEREALES	15.117	3.451	11.671	77,2	-	55.977
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	44	-	44	100,0	7	29
COLZA	56	1	55	98,2	19	105
GIRASOL	1.465	25	1.440	98,3	22	3.160
LINO	15	-	15	100,0	11	17
SOJA	19.790	450	19.340	97,7	32	61.400
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	21.370	476	20.894	97,8	-	64.711
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	525	63	462	88,0	17	795
MANI	424	1	423	99,8	24	1.000
POROTOS	438	54	384	87,7	16	600
TOTAL GENERAL	37.874	4.045	33.834	89,3	-	123.083

(*) Cifras provisorias

Estimaciones Agrícolas, 02/06/2016

Ministerio de Agroindustria

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 27/05/16 hasta el 02/06/16

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	100	-	87	13	-	A
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	71	29	-	A
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	84	16	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	-	100	50	50	-	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	95	6	-	A	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	22	78	-	-	A
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	100	20	73	7	-	E/A
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	-	70	20	10	A/E
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	10	45	32	7	A/E
	VILLA MARIA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/E
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	12	61	22	4	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	11	89	20	41	27	12	A/E
	SANTA ROSA	-	-	-	18	82	-	95	5	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	-	60	24	16	A/R
	CASILDA	-	-	-	-	100	47	53	-	-	E/A
	CAÑADA de GOMEZ	-	-	-	-	100	71	22	6	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	41	43	17	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	78	21	17	44	33	5	R
	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	97	3	50	50	-	-	A
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	10	90	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	34	59	7	0	E/A
SALTA	SALTA	-	-	-	100	-	-	80	20	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	48	52	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	QUIMILI	-	-	-	-	100	-	71	23	6	E/A
TUCUMAN	TUCUMAN	-	0	-	3	96	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 27/05/16 hasta el 02/06/16

PROVINCIA	DELEGACION	SOJA de primera								SOJA de segunda								HUMEDAD	
		Estadio Fenológico (*)					Estado General			Estadio Fenológico(*)					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
	GRAL. MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	-	-	-	2	98	-	67	33	-
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	88	12	-	-	-	-	-	-	100	90	10	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
	PEHUAJO	-	-	-	-	100	53	47	-	-	-	-	-	-	100	58	42	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
	SALLIQUELO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	10	90	-	53	47	-
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	100	22	65	7	5	-	-	-	-	100	10	86	4	-
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	-	63	28	10	-	-	-	-	100	-	87	13	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	7	44	31	10	-	-	-	-	100	2	46	35	11
	VILLA MARIA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	64	36	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	13	61	21	5	-	-	-	-	100	10	63	22	5
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	20	51	20	9	-	-	-	47	53	-	100	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	11	89	-	97	1	-	-	-	-	7	93	-	25	4	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	-	74	22	4	-	-	-	-	100	-	69	29	2
	CASILDA	-	-	-	-	100	21	53	10	10	-	-	-	-	100	16	77	7	-
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	-	100	14	34	10	-	-	-	-	-	100	-	17	12	3
	RAFAELA	-	-	-	-	100	-	20	70	10	-	-	-	-	100	-	-	86	14
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO	CHARATA	-	-	-	43	57	4	55	33	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pcia. R. S. PENA	-	-	-	-	100	22	50	28	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUJY	JUJUJY	-	-	-	20	80	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	1	73	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	QUIMILI	-	-	-	-	100	-	61	31	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	25/05 al 31/05 mm	Acumulado Año	
				02/06/15	31/05/16
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	s/d	387	588
		Rivera	s/d	637	476
		Villa Maza	s/d	353	473
	ALBERTI	Cuartel V	5	529	450
		Ayacucho	34	353,5	433
	AYACUCHO	Ayacucho	24,3	400,7	490,3
		Azul	24	314	391
	BAHIA BLANCA	Chillar	37	342	441
		Bahía Blanca	94	532,5	506
		Cabildo	84	530,5	483
	BALCARCE	Balcarce	62	286	376
		Bosch	66	263,5	393
		Los Pinos	66	276,5	411,5
	BARADERO	San Agustín	66	271,5	420,5
		Baradero	0	504	621
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	0	513	586
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	71,7	265,2	424,2
		López	56	236	392,5
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	461	374
	BRAGADO	Bragado	4	550	480
	BRANDSEN	Brandsen	43	288	384,7
	CAMPANA	Campana	0	376	566
	CAÑUELAS	Cañuelas	41	293	418,2
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	454	593
	CARLOS CASARES	Belloq	9	354,5	428
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0,5	329	643,5
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	4	432	520
	CASTELLI	Castelli	38	325	483,5
	CHACABUCO	Chacabuco	4	683	553
	CHASCOMUS	Chascomús	44,5	366,7	363,8
	CHIVILCOY	Chivilcoy	7	494	459
	COLON	Colón	2	624	643
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	54,7	293,7	450,6
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	30	398	521,5
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	103	367	415
		Pehuén Co	108	355,5	347
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	86	351,5	345,5
		Coronel Suárez	16,5	439,8	540,9
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	322,8	445,5
	DOLORES	Dolores	45	407,5	493
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	467	487
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	s/d	643	461
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	450	370
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	42	287	546,5
	GRAL. ALVARADO	Miramar	78,5	251	536
	GRAL. ARENALES	General Arenales	5	638	673
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	22	447	496
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	24	269	366,7
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	86	376	431
	GRAL. PAZ	Ranchos	40	248	359,9
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	105	396	680,5
	GRAL. PINTO	General Pinto	s/d	710	516
	GRAL. PUEYREDON	Mar del Plata	110,3	281,5	588
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	s/d	607	466
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	s/d	650,4	599,5
		Bonifacio	s/d	349	494
	GUAMINI	Casbas	s/d	305	527
		Garré	s/d	336	453
	HIPOLITO YRIGOYEN	Guaminí	s/d	335	483
		Henderson	s/d	299	379
	JUNIN	Junín	4	698	590
	LA PLATA	La Plata	42	263	437,9
	LAPRIDA	Laprida	41	479	465,5
	LAS FLORES	Las Flores	26	325	468
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	s/d	640	537
	LINCOLN	Lincoln	s/d	670,2	389,2
	LOBERIA	Dos Naciones	69	198	349
		Ldo. Matienzo	71	146	369
		Lobería	68	328	326
		Napaleofú	83	267	395
		Pieres	60	258,5	407
		San Manuel	40	203	370

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	25/05 al 31/05 mm	Acumulado Año	
				02/06/15	31/05/16
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	64	446	537
	LUJAN	Luján	21	307	387,6
	MAGDALENA	Magdalena	45	260	385,8
	MAIPU	Maipú	46	409,5	567
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	72	284	475
		General Pirán	62	305	363
	MERCEDES	Gowland	5	412,9	485,5
		Franklin	3	473	555
	NAVARRO	Navarro	18	448	444
	NECOCHEA	Necochea	63	270	485
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	10	472	476
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	418,5	295,5
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	77	257	318,5
		Carmen de Patagones	78	235	314
		José B. Casas	60	199	312
		Stroeder	54	208,5	419
		Villalonga	53	217,5	283
	PEHUAJO	Pehuajó	6	377	437
	PELEGRINI	De Bary	s/d	311	559
		Pellegrini	s/d	310	539
	PERGAMINO	Acevedo	2	530	593
		El Socorro	3	497	670
		Pergamino	1	513	549
		Pinzón	2	645	677
		Rancagua	2	567	630
	PILA	Pila	41	310	397
	PUAN	Bordenave	27	660	697
		Puán	25	668,5	643,5
		Villa Iris	40	442,5	528
	PUNTA INDIO	Verónica	44	221	327,5
	RAMALLO	Ramallo	0	556	854
	RAUCH	Rauch	36	245,5	537,5
	RIVADAVIA	Sansinena	5	339	548
	ROJAS	Rojas	5	580	712
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	530	566
	SAAVEDRA	Pigüé	27	617,8	516
	SALADILLO	Saladillo	23	406	426
	SALLIQUELO	Graciarena	s/d	283	458
		Quenumá	s/d	294	476
		Salliqueló	s/d	323	458
	SALTO	Arroyo Dulce	2	433	537
		Salto	2	472	466
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	4	488	528
	SAN CAYETANO	San Cayetano	71	274,9	560,3
	SAN NICOLAS	Conesa	0	519	655
		San Nicolás	0	503	666
	SAN PEDRO	San Pedro	0	402	597
	SUIPACHA	Suipacha	3	472,5	512
	TANDIL	De La Canal	52	386	442
		Tandil	37	451,5	541,5
		Vela	23	299	425
	TORDILLO	Tordillo	30	399	428
	TORNQUIST	Tornquist	22	656	386,1
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	6	308,2	444,2
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	53,6	378,6	429,6
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	s/d	337	433
		Tres Lomas	s/d	374	464
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	14	522	531
	VILLARINO	Algarrobo	61	420	486
		Hilario Ascasubi	58	243,8	305,5
		Mayor Buratovich	58	352	443
		Médanos	79	353,5	343
		Montes de Oca	55	312	341
		Ombucta	53	298	316
		Pedro Luro	57	391	277
		Teniente Origone	85	344	484,5
	ZARATE	Zárate	0	458	565

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	25/05 al 31/05 mm	Acumulado Año		
				02/06/15	31/05/16	
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	716	707	
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	442	232	
	GRAL. ROCA	Burmeister	4	328	362	
		Jovita	2	515	439	
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	4	304	381	
		Arroyo Cabral	0	641	612	
		Etruria	0	660	441	
	ISCHILIN	Villa María	0	557,5	687,2	
		Dean Funes	0	555	458	
		Alejandro Roca	2	543	559	
	JUAREZ CELMAN	Bengolea	1	521	547	
		Carnerillo	1	528	589	
		Charras	1	487	552	
	MARCOS JUAREZ	General Cabrera	1	493	571	
		General Deheza	1	506	569	
		La Carlota	2	517	574	
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Arias	4	536	682	
		Corral de Bustos	3	687	735	
		Cruz Alta	1	594	547,5	
	RIO CUARTO	Marcos Juárez	6	560,2	612,7	
		General Levalle	4	593	340	
		La Cesira	0	498	432	
	RIO PRIMERO	Laboulaye	10	499	501	
		Adelia María	5	491	582	
		Berrotarán	1	636	608	
		C. Baigorria	1	512	524	
		Chaján	3	484	548	
		Coronel Moldes	4	439	628	
		Las Acequias	2	491	538	
		Río Cuarto	2	520	519	
		Sampacho	5	553	633	
		San Basilio	3	539	518	
	RIO SEGUNDO	V. Mackena	5	399	539	
		Monte Cristo	0	838	494	
	SAN JUSTO	Las Junturas	0	554	702	
		Oncativo	0	452	628	
		Villa Pilar	0	653	460	
	SANTA MARIA	Freyre	0	522	685	
		Las Varas	1,8	599	579	
		Porteña	0	571	692	
	TERCERO ARRIBA	San Francisco	1,7	655,7	556,7	
		Tránsito	0	854	569	
		Despeñaderos	0	508	468	
	TOTOTAL	Río Tercero	0	633	585,9	
		Hernando	0	619	467	
		James Craik	0	503	645	
	TULUMBA	Villa del Totoral	2	770	619	
		S. José de la Dormida	2	428	561	
		Bell Ville	1	647	443,5	
	UNION	Canals	0	578	604	
		Idiazábal	3	841	537	
		Monte Maíz	1	622,5	743,5	
		Noetinger	4	564	632	
	SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	1	330,14	207,7
		GOB. DUPUY	Buena Esperanza	8,93	254,98	257,96
		GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	4,52	257,78	207,3
			La Toma	0,24	184,93	161,32
		Villa Mercedes	3	75,05	131,36	
	ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	3	410,4	1095
		CONCORDIA	Concordia	0	438	881
			Aldea Protestante	7	557	842
		DIAMANTE	Costa Grande	4	588	769
			Diamante	9	573	915
FEDERACION		Chajarí	0	348	1152	
		Federal	0	403	1156	
FELICIANO		Feliciano	0	359	1324	
GUALEGUAY		Gualeguay	0	447	780	
GUALEGUAYCHU		Pehuajó Norte	1,5	460,2	694,1	
		La Paz	0	532	1128	
NOGOYA		Lucas Gonzalez	0	574,5	929,5	
PARANA		Cerrito	6	612	860	
		Oro Verde	11	675	982	
TALA		Rosario del Tala	2	630,5	740	
URUGUAY		C. del Uruguay	1	453	789,8	
VICTORIA	Victoria	1,5	549	778,5		
VILLAGUAY	Villaguay	1	462	956		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	25/05 al 31/05 mm	Acumulado Año	
				02/06/15	31/05/16
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	8	229,5	410
		Doblas	18	327,5	422,5
		Macachín	15	285	434
		Miguel Riglos	8	324	469
		P.C.Rolón	10	508	403
		Rolón	8	506	380
		T. M. Anchorena	2	405,5	392
	CAPITAL	Anguil	11	246,5	551,5
		Santa Rosa	17	370,5	552,5
	CATRILO	Catriló	11	181	500,5
		La Gloria	6	71,5	452
		Lonquimay	7	198	511
		P. C. Catriló	17	193	517
		Uriburu	9	290	574
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	6	288	344
		Ceballos	0	261	303
		Cnel. Hilario Lagos	5	264	452
		Intendente Alvear	0	245	269
		Sarah	0	168	115
		Vértiz	14	179	122
	CONHELLO	Conhella	8	243	413
		Eduardo Castex	9	284	410
		Mauricio Mayer	11	146	377
		Montes Nievas	10	206	388
		Rucanello	9	167	400
	GUATRACHÉ	Winifreda	9	280	386
		Alpachiri	17	221	404,5
		General M. J. Campos	7	324	432
		Guatraché	12	408	457
	HUCAL	Perú	26	43	182
		Santa Teresa	10	48	172
		Abramo	14	336,1	358,5
		Bernasconi	3	433	349,5
		General San Martín	14	345	481
	MARACO	Jacinto Aráuz	5	385	454
		Agustoni	11	170	476
		Dorila	12	232	572
		General Pico	12	266	585
		Speluzzi	10	297	548
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	9	200	580
		Colonia Barón	10	217	478
		Miguel Cané	3	154	466
		Quemú Quemú	8	206	531
		Relmo	8	150	278
		Villa Mirasol	9	182	360
	RANCUL	Caleufu	0	269	213
		Chamaico	0	270	233
		Ing. Foster	0	204	315
		La Maruja	0	297	363
		Parera	0	317	535
		Pichi Huinca	0	171	162
		Quetrequén	3	262	209
		Rancul	0	230	299
		Alta Italia	0	357	428
		Embajador Martini	13	380	709
		Falucho	0	341	224
		Ing. Luiggi	5	412	590
	REALICO	Maisonnave	3	338	332
		Ojeda	0	309	385
		Realicó	3	384	395
Van Praet		5	192	362	
Naicó		4	25	145	
Toay		13	229	454,2	
TRENEL	Arata	9	274	387	
	Metileo	10	206	518	
UTRACAN	Trenel	10	331	550	
	Ataliva Roca	16	312	504	
	Chacharramendi	0	0	0	
	Col. Santa María	21	147	293	
	General Acha	21,5	267	432,5	
	P.C. Padre Buodo	23	260,5	352	
	Quehué	16	313	341	
	Unanue	20	153	133	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	25/05 al 31/05 mm	Acumulado Año	
				02/06/15	31/05/16
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	4	359	644
		Montes de Oca	5	387	732
	CASEROS	Bouquet	2	379	721
		Casilda	5	704	834,5
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	3	698	874
		María Juana	2	708	972
	CONSTITUCION	Rafaela	2	763	879
		Bombal	3	745	730
	GARAY	Sargento Cabral	4	575	745
		Helvecia	0	600	840
	GRAL. LOPEZ	Carreras	s/d	720,6	666
		Chovet	s/d	563	737
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	s/d	658	547,5
		María Teresa	s/d	623,5	379
	IRIONDO	Teodelina	s/d	630	813
		Venado Tuerto	s/d	517,3	468,5
	LA CAPITAL	Florencia	0	446	1100
		Reconquista	0	924	897
	LAS COLONIAS	Cañada de Gómez	4	281	483
		Totoras	5	253	637
	NUEVE DE JULIO	Villa Eloísa	2	307	497
		Santa Fe	4	705	833
	ROSARIO	Humboldt	4	641	859
		Santo Domingo	0	599	925
	SAN CRISTOBAL	Sta. Clara Buena Vista	2	647	828
		El Nochero	0	426	244
	SAN JAVIER	Tostado	0	464	465
		Arroyo Seco	5	573	889
	SAN JERONIMO	Soldini	3	626	842
		Ceres	1	695	574
	SAN JUSTO	San Javier	0	646	1052
		Monje	5	217	503
	SAN LORENZO	Maciel	3	234	441
		San Genaro Centro	7	348	541
	SAN MARTIN	San Justo	0	556	932
		Pujato	3	562	745
	VERA	Ricardone	5	522	639
		Cañada Rosquín	3	313	520
	VERA	Landeta	4	313	619
		S.Mtín. de las Escobas	2	294	634
VERA	Calchaquí	0	717	827	
	Intiyaco	0	347	467	
VERA	Vera	0	875	913	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	25/05 al 31/05 mm	Acumulado Año				
				02/06/15	31/05/16			
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	363	276			
		Los Frentones	0	249	681			
	BERMEJO	Pampa del Infierno	0	262	301			
		Taco Pozo	0	222	391			
	CDTE. FERNANDEZ	Las Palmas		0	246	466		
			Puerto Bermejo	0	508	685		
	CHACABUCO	PCIA. Roque S.Peña	0	308	492			
	DOCE DE OCTUBRE	Charata		0	381	434		
			Gancedo	0	240	478		
	DOS DE ABRIL	General Pinedo		0	258	329		
			Hermoso Campo	0	240	381		
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis		0	279	220		
			Santa Sylvia	0	276	316		
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	0	352	371			
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.		0	863	593		
			Makallé	0	321	332		
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores		0	641	544		
			Fuerte Esperanza	0	562	307		
			Juan José Castelli	0	416	416		
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya		0	597	768		
			Avia Terai	0	229	388		
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Campo Largo		0	286	283		
			Ciervo Petiso	0	592	735		
	LIBERTAD	Lib.General San Martín		0	867	913		
			Pampa Almirón	0	739	686		
			Pampa del Indio	0	653	655		
			PCIA. Roca	0	740	732		
			Puerto Tirol	0	562	408		
			Tres Isletas	0	239	729		
			MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty		0	494	260
					Villa Angela	0	447	553
			NUEVE DE JULIO	Las Breñas		0	239	277
					La Clotilde	0	447	466
			O'HIGGINS	La Tigra		0	365	285
					San Bernardo	0	467	461
	PCIA. DE LA PLAZA.	PCIA. de la Plaza		0	609	570		
			Colonia Benitez	0	535	425		
	PRIMERO DE MAYO	Margarita Belén		0	601	720		
			El Tacuruzal	0	631	630		
	QUITILIPÍ	Quitilipi		0	379	611		
			Basail	0	532	447		
	SAN FERNANDO	Resistencia		0	554	436		
			Samuhú	0	658	499		
	SAN LORENZO	Villa Berthet		0	352	625		
			Capitán Solari	0	581	975		
	SARGENTO CABRAL	Colonia Elisa		0	515	708		
			Colonia Las Garcitas	0	635	774		
	TAPENAGA	Colonias Unidas		0	539	932		
			Ahumonia	0	433	551		
	VEINTICINCO DE MAYO	Charadai		0	455	465		
			Machagai	0	491	776		
	CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	769,5	443		
		CAPITAL	Corrientes	1,2	605	742,1		
		CONCEPCION	Concepción	11,6	261	634,6		
		CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	10	551,6	544,8		
		EMPEDRADO	El Sombrero	s/d	0	0		
		ESQUINA	Esquina	1,6	405,4	808,5		
		GENERAL ALVEAR	Alvear	48	644	570		
		GENERAL PAZ	Itá Ibaté	12	848	623		
		GOYA	Goya	0,0	491,4	415,8		
		ITUZAINGO	Ituzaingo	13	780,8	687,2		
MERCEDES		Mercedes	24	568,9	545,1			
MONTE CASEROS		Mocoretá	6,8	478,8	1007			
PASO DE LOS LIBRES		Monte Caseros		15	671,8	966,2		
			Paso de los Libres	26,4	567,8	658,9		
SAN MARTIN		La Cruz		26	557	855		
			Yapeyú	46	538	828		
SANTO TOME		Garruchos		5	657	564		
	Santo Tomé		26	764	475			
SAUCE	Sauce	0	668,8	664,6				

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	25/05 al 31/05 mm	Acumulado Año	
				02/06/15	31/05/16
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	s/d	619	547
		Estación Garmendia	s/d	448	264
		La Cruz	s/d	677	528
	CHICLIGASTA	La Ramada	s/d	664	562
		Concepción	s/d	998	937
		Cañete	s/d	590	372
		Delfín Gallo	s/d	709	630
	CRUZ ALTA	Las Cejas	s/d	464	293
		Los Pereyra	s/d	553	341
		Los Ralos	s/d	512	381
	GRANEROS	Graneros	s/d	496	526
		Taco Ralo	s/d	506	330
	LA COCHA	La Cocha	s/d	546	649
		La Invernada	s/d	678	710
Rumi Punco		s/d	618	569	
LEALES	Estación Aráoz	s/d	698	801	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	0	352,4	641,2
		Las Lajitas	0,6	564,6	682,7
		Piquete Cabado	0	818,7	591,6
		Saravia	0	539	498,4
		Talavera	0	423,4	406,6
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Güemes	1,5	707,75	607,42
		Embarcación	0	667,2	465
		Tartagal	0	817,4	498,9
	METAN	El Galpón	0,3	467,9	765,7
		Metán	0	740,9	959,1
	ORAN	Orán	0	846	730,6
		Pichanal	0	765,5	632,9
	ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	0	689,2	864,2
	JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	7	701,71
El Carmen			10	758,4	729,5
Pampa Blanca			3	757,54	686
GENERAL BELGRANO LEDESMA SANTA BARBARA		Capital	8	839,93	569,74
		Palpalá	5	550,92	485,5
		Santa Clara	2	534,5	379,2
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	s/d	372	85
	SANTA ROSA	Santa Rosa	s/d	561	526