

TRIGO CEBADA GIRASOL MAÍZ ARROZ



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación



ESTIMACIONES AGRÍCOLAS



FEBRERO 2017

ALGODÓN SORGO GRANÍFERO MANÍ SOJA POROTO



TRIGO

Informe Mensual al: 16 de febrero de 2017

Campaña agrícola 2016/17

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
6.360.000 ha	↑ 45,5%
Perdida, Cobertura	800.000 ha
Cosechada	5.560.000 ha

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
18.390.000 ton	↑ 62,7%

Como se viniera indicando en informes anteriores, la estimación final de la producción de trigo surgiría del procesamiento del trabajo de muestreo a campo, donde se relevaron aproximadamente 800 mil hectáreas en la casi totalidad de las zonas productivas del país. La metodología en detalle se puede consultar en el website de la Subsecretaría de Agricultura. El resultado final arrojaría un notorio incremento en la estimación de área sembrada con trigo en la campaña 2016/17 respecto a los últimos ciclos, la cual se ubica dentro de los niveles que eran usuales para este cultivo hasta hace un década. Si bien hubo pérdidas de importancia por razones climáticas, que ascendieron a una 800 mil hectáreas, los rindes obtenidos (que promediaron los 3.300 kg/ha) permiten arribar a una producción de **18,4 millones de toneladas**.

Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
4.370.000 ha	↓ 16,9%

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
11.300.000 ton	↓ 18,7%

La producción final se estima en **11,3 millones de toneladas**.




TRIGO

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	MOLIENDA (*)	SEMILLAS Y OTROS USOS (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	1,80	13,90	5,60	1,20	4,40	4,50
2015 2016	01/12/2015 al 30/11/2016	4,50	11,30	5,86	0,80	8,80	0,34
2016 2017	01/12/2016 al 30/11/2017	0,34	18,40	6,00	0,90	11,30	0,54

(*) Industrialización para obtención de harinas y sémolas

(**) Otros usos comprende grano para uso forrajero.





CEBADA

Informe Mensual al: 16 de febrero de 2017

Campaña agrícola 2016/17

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
980.000 ha	↓ 33,3%	3.300.000 ton	↓ 32,7%

El trabajo de campo al cual se hacía referencia en el caso del trigo, también permite ajustar (esta vez a la baja), el área de cebada, y por consiguiente el volumen final, que se estima en **3,3 millones de toneladas**.

Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
1.470.000 ha	↑ 33,6%	4.900.000 ton	↑ 69,0%


La producción final es de **4,9 millones de toneladas**. Calidad de grano irregular.



CEBADA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN Y OTROS USOS (*)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	1,49	2,90	2,00	1,50	0,89
2015 2016	01/12/2015 al 30/11/2016	0,89	4,90	2,20	3,10	0,49
2016 2017	01/12/2016 al 30/11/2017	0,49	3,30	1,70	1,50	0,59

(*) Industrialización: grano para producción de malta. Otros Usos: Semilla y grano con destino forrajero.





GIRASOL

Informe Mensual al: 16 de febrero de 2017

Estado de los Cultivos al 16/



Campaña agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
1.690.000 ha	↑	14,3%

Fin de la cosecha en el Chaco, con un rinde de 13-16 qq, y próxima a finalizar en Santa Fe, rindiendo 15-17 qq/ha. A nivel nacional, el avance de la cosecha es del 36 % (al 16/02), similar al ciclo precedente. Buen estado general en el sudoeste (delegaciones Pigüé y Salliqueló), contrastando con el estado regular en el área de influencia de las delegaciones Tandil y Tres Arroyos. Así, la producción esperada se situaría alrededor de los **3,2 millones de toneladas**. 17% del cultivo en floración, 40 % en llenado, 43% madurando.

Campaña agrícola 2015/16


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
1.435.000 ha	↓	2,0%

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente	
3.000.000 ton	↓	5,1%



GIRASOL

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/01/2014 al 31/12/2014	0,58	2,00	2,21	0,07	0,3
2014 2015	01/01/2015 al 31/12/2015	0,30	3,16	2,91	0,09	0,46
2015 2016	01/01/2016 al 31/12/2016	0,46	3,00	2,75	0,30	0,41





Informe Mensual al: 16 de febrero de 2017



Campaña agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
7.300.000 ha	↑ 5,8%

Siembra prácticamente finalizada (99%), restando los últimos lotes en el Chaco y Tucumán. En Buenos Aires y La Pampa las lluvias de la primera quincena del mes mejoraron el aspecto en zonas con déficit hídrico. En Córdoba y Santa Fe buen estado general, excepto en zonas afectadas climáticamente. El clima impidió el inicio de la trilla de los primeros lotes tempranos en Entre Ríos. En el NOA, Salta y Jujuy presentaban escasez de humedad. En términos generales, no se reportan por ahora problemas generalizados por plagas y/o enfermedades, efectuándose los tratamientos habituales. Se estima que la superficie que se destine a silaje, diferidos, etc. será similar a la campaña anterior (1,5 millones de hectáreas) o algo superior, aunque esto podrá variar en el futuro. El 28% de lo implantado en crecimiento, 22% en floración, 42% en llenado, 8% madurando..

Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
Total 6.900.000 ha	↑ 15,0%
Silaje, Diferido, Pérdida	1.500.000 ha
Cosechada	5.400.000 ha


Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
39.800.000 ton	↑ 17,6%



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y otros usos (*)	CONSUMO ANIMAL (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	1,80	33,00	2,50	10,50	17,50	4,30
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	4,30	33,80	3,20	12,20	19,10	3,60
2015 2016	01/03/2016 al 28/02/2017	3,60	39,80	3,20	12,80	22,00	5,40

(*) Comprende molienda seca (alimentación humana), molienda húmeda (producción de edulcorantes, etanol y otros productos), y producción de semilla.


(**) Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).



Informe Mensual al: 16 de febrero de 2017



Campaña agrícola 2016/17



Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
19.450.000 Ha	↓	5,0%

Nueva baja en la superficie, a raíz de la suspensión de las siembras de segunda en varias zonas del país. En Buenos Aires, buen estado general, excepto en el sudeste, y especialmente en el área de la delegación Tres Arroyos, donde la siembra de segunda quedó diezmada por la sequía. Zonas en la mitad norte de la provincia presentan problemas serios, pero por el factor contrario: excesos hídricos. Córdoba también registró severas pérdidas por agua en exceso (pluvial y napas), pero en general el estado es bueno a muy bueno. En Entre Ríos, alguna pérdida por asfixia radicular. Buena recuperación de los cultivos en La Pampa con las últimas lluvias. En Santa Fe, las pérdidas por anegamiento en el centro provincial fueron muy significativas, pero el muy buen estado general de los plantíos en las partes no afectadas permitiría compensar la merma productiva. Revirtiendo el stress hídrico en el Chaco. En el NEA, recuperación en Santiago del Estero, parcial en Catamarca y Tucumán, persistiendo dificultades por falta de lluvias en Salta y Jujuy. Soja de primera: 17% en crecimiento, 32% floración, 51% en llenado. Soja de segunda: 34% en crecimiento, 53% en floración, 13% en llenado.

Campaña agrícola 2015/16


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
20.600.000 Ha	↑	4,1%

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
58.800.000 ton	↓ 4,2%



SOJA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/04/2014 al 31/03/2015	2,30	53,40	43,70	7,60	4,40
2014 2015	01/04/2015 al 31/03/2016	4,40	61,40	47,50	11,50	6,80
2015 2016	01/04/2016 al 31/03/2017	6,80	58,80	48,00	9,50	8,10





SORGO GRANÍFERO

Informe Mensual al: 16 de febrero de 2017

Campaña agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
840.000 ha	↓ 1,2%

Siembra casi finalizada, restando los últimos lotes en el Chaco. El cultivo se desarrolla sin inconvenientes en todo el país, excepto en aquellas zonas que muestran anomalías de índole climática.


Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
850.000 ha	↑ 1,2%	3.000.000 ton	↓ 3,2%



SORGO

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	PRODUCCIÓN ANIMAL	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,53	3,47	0,14	1,90	1,40	0,56
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,56	3,10	0,14	1,90	0,94	0,68
2015 2016	01/03/2016 al 28/02/2017	0,68	3,00	0,15	2,45	0,50	0,58





ARROZ

Informe Mensual al: 16 de febrero de 2017

Campaña Agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
207.000 ha	↓ 3,5%


Ligero incremento de área se reporta desde Formosa. Días nublados, lluviosos y con baja radiación no acompañan el buen desarrollo del cultivo. Excesos de agua provocan ruptura de taipas en Entre Ríos. Controles por chinches y pyricularia. En Santa Fe y Corrientes se empezaron a cosechar los primeros lotes.

Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
214.570 ha	↓ 10,2%	1.400.000 ton	↓ 10,3%



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	CONSUMO	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,77	1,58	0,60	1,10	0,65
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,65	1,56	0,60	0,40	1,21
2015 2016	01/03/2016 al 28/02/2017	1,21	1,40	0,65	0,60	1,36



ALGODÓN

Campaña Agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
292.300 ha	↓ 28,0%

Siembra finalizada en el mes. Buena evolución en general de los sembrado. Los más adelantados en floración y formación de cápsulas. Se efectúan controles contra picudo y capulleras.



Informe Mensual al: 16 de febrero de 2017

Campaña Agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
377.700 ha	↑ 2,5%

Siembra finalizada en el mes. Estado general bueno, en floración y emitiendo clavos. Algunos controles para viruela.

Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado (en caja)	Producción respecto al ciclo precedente
368.400	↓ 13,4%	1.000.000 ton	↓ 1,0%




MANÍ

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIA	SEMILLAS Y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,19	1,03	0,15	0,02	0,80	0,25
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,25	1,16	0,20	0,02	0,96	0,23
2015 2016	01/03/2016 al 28/02/2017	0,23	1,00	0,18	0,02	0,77	0,26

Industria: maní para aceite.

Exportación: maní procesado (blanched, manteca, grana, etc.)



Informe Mensual al: 16 de febrero de 2017

OTROS CULTIVOS



POROTO

	Superficie 2016/17 (ha)
Alubia	155.110
Negro	156.650
Otros Tipos	65.800

Al 16/02 se lleva sembrado el 39% del poroto negro, principalmente en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. Siembras lentas por falta de humedad en Salta.


Cosecha fina en toneladas

Campaña de cosecha fina 2016/17

Producción Estimada (ton)

Avena	785.000
Centeno	78.800
Colza	49.800
Alpiste	44.350
Lino	16.600
Cártamo	17.600

Cifras orientativas, provisorias y sujetas modificación.



Cifras orientativas, provisorias y sujetas modificación.

NOTA: Los datos expresados en los cuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Información Agropecuaria y Forestal, a partir de datos relevados por sus 40 Delegaciones. Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse al (011) 4349-2891 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar

PRÓXIMOS REPORTE DURANTE 2017

23 de marzo
20 de abril
24 de mayo
22 de junio
20 de julio
24 de agosto