



Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

INFORME SEMANAL AL 12 de Abril de 2017

- **Evolución de los cultivos al 12/04/17**
 - **Precipitaciones al 11/04/17**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2016/17 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de cosecha de girasol.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2006/2007 - 2015/2016**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2006/2007 - 2015/2016**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2015/2016**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz, girasol)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 05/04/17 y el 11/04/17**



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

PRECIPITACIONES (desde el 05/03 al 11/04)

En **Buenos Aires** cayeron 25-90 mm en el extremo sur, 1.3-46 mm en el sudoeste, 19.6-101 mm en el sudeste, 91-270 mm en la zona Mar y Sierras, 34-271 mm en la cuenca del Salado, 54-238 mm en el noroeste, 72-329 mm en la zona núcleo, 122.5-240 mm en el centro-norte, y 37-90 mm en el oeste.

En la provincia de **Córdoba** se informaron lluvias de 24-96 mm en Pte. R. S. Peña y Gral. Roca, 36-64 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 7-36.5 mm en la delegación San Francisco, y 3-47 mm en la delegación Villa María. 5.7-28.6 mm en **San Luis**.

Entre Ríos: 16-65 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 42 mm en Victoria, 12.5-26 mm en otros departamentos.

La Pampa recibió 15-69 mm en el sur, sin información para el norte.

Santa Fe registró 14-160 mm en el norte, 28-80 mm en el centro, y 75-182 mm en el sur.

En el NEA, 2-237 mm en el **Chaco**, 74-533 mm en **Corrientes**.

En el NOA se informaron lluvias de 0.6-19 mm en **Salta**, 1-7 mm en **Jujuy**, 4 mm en **Catamarca**, 1-19 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 13/04/2017

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2016/2017

ALGODÓN

La cosecha del cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continúa retrasada por las lluvias y lloviznas frecuentes que se vienen registrando y si bien por el momento no se registran grandes daños en el cultivo, de no mejorar la situación climática puede comenzar a afectar la calidad y rendimiento del textil debido a que hay lotes que ya se han desecado y están a la espera del ingreso de las cosechadoras.

El textil avanza, hacia el fin de su etapa de producción, en condiciones de alta humedad. Se está continuando en con la cosecha, a medida que el tiempo y el piso lo permite, con rindes muy dispares. Lotes con un manejo adecuado los mismos son buenos, mientras que en su mayoría lotes más chicos con escaso nivel tecnológico no superan los 1.400 kg/ha. Todavía existen zonas con excesos hídricos con consecuencias para la apertura de capullos y defoliación.

En Avellaneda es buena la evolución de lo sembrado, si bien en algunas zonas se detecta la presencia de picudo que se está tratando de controlar, como también ataques intensos de capullera, que han producido daños en muchos sectores. Los más adelantados se hallan finalizando llenado de bochas, apertura, y madurez. Continúa la cosecha de los más adelantados, primeros lotes, ya que



acompañan las condiciones climáticas, con buenos rendimientos. Se han registrado pérdidas por anegamiento en los departamentos del oeste de la zona.

Las últimas lluvias en el oeste de Santiago del Estero complicando la cosecha de algodón, notándose mermas de rinde en los últimos lotes cosechados.

En general el cultivo de Algodón mantiene una evolución en general buena a regular en Salta, encontrándose en final de floración, pleno capsulado y comienzo de apertura de capsulas según lote.

ARROZ

En Rosario del Tala, se intensificó la cosecha, principalmente en los Dpto. donde se encontraba algo atrasadas, hasta la tarde/noche del sábado, cuando comenzaron a producirse lluvias. Es de esperar que a partir del miércoles o jueves se reanuden las mismas encontrándose recolectado alrededor de un 75 % de Largo fino y un 70 % de Largo ancho; por el momento, los rendimientos promedios se posicionan en 75 qq/ha y 57 qq/h, respectivamente. En general la mayoría de los lotes presentando buena calidad comercial y alto porcentaje de granos enteros

En San Javier, continúa la cosecha de largo fino con buenos rendimientos. El Largo Ancho se estima el inicio para fines de abril (si acompaña el clima), ya que se sembraron materiales de ciclo largo.

Avanza la cosecha de los últimos lotes de arroz largo fino en el departamento Garay. Los rendimientos oscilan entre 50-60 qq/ha. Se estima para los próximos días la recolección de los lotes de largo ancho.

GIRASOL

La cosecha avanza rápidamente en Pigüé, con buenos rindes. Se nota la diferencia de rindes entre siembras tempranas y tardías, la falta de agua comprometió significativamente los rindes de las primeras

Con condiciones climáticas favorables en Salliqueló finalizarían las labores de cosecha, salvo en el Distrito de Adolfo Alsina, con cuadros con anegamientos importantes por sectores.

Se encuentra interrumpida la trilla en Tandil, quedando poca área para su cosecha, y según información recopilada los rindes se encuentran bajos, oscilando entre 1.700 y 2.700 kilos/ha., con contados lotes con rindes de 3.000 kilos/ha. Asimismo continúa observándose la presencia de cantidad significativa de cuerpos extraños.

Adelantó algo la cosecha en Santa Rosa con rindes variables que están entre 1.300 kg/ha y 2.400 kg/ha.

MAIZ

El avance de cosecha a nivel nacional es del 17 %.

Buenos Aires

En Pigüé se destacan las siembras tardías por sobre los maíces sembrados temprano, debido al corrimiento del período crítico hacia fechas con más precipitaciones, no se detectan pérdidas en la zona.



En Salliqueló, el aspecto general de cuadros implantados con Maíz es bueno, algunos con problemas de falta de piso y también, aunque en menor medida, otros con anegamientos, pero normalmente se prioriza la cosecha de soja por lo cual con clima benigno para fines de la semana venidera la mayoría de lotes en etapa de madurez se encontrarían en condiciones de ser cosechados.

En Tandil el cultivo se encuentra en las etapas de "Grano Pastoso/Madurez". Se está observando lotes que están siendo picados para consumo animal, estimando que dicha práctica se incrementaría en el transcurso de las semanas entrante, estimando a la fecha en aproximadamente un 15 % del área.

En Veinticinco de Mayo cosecha suspendida.

Córdoba

En Laboulaye, complicada semana para los granos gruesos; más de 100 milímetros en promedio para cada localidad se sumaron a los registros del mes en curso y comprometen el estado de las sementeras y red vial. Poco progreso en el área trillada y en general hay un atraso de varios puntos en comparación del ciclo anterior; tan solo muy pocos cuadros en lomas y altos han podido levantarse- En maíz recién se alcanza el 25 % en ambos departamentos aunque con muy buenos rindes algo que se esperaba desde un comienzo.

Es el producto que más resiste estas lluvias en Marcos Juárez, se espera mucha dificultad para llegar a los lotes y poder sacar la mercadería, sumado a que viene atrasada la recolección de soja y que pronto estará la de segunda, es de esperar un freno importante en el avance de la recolección. Los rindes promedios son superiores a campañas pasadas: 98 - 102 qq

Muy atrasada la cosecha en Río Cuarto, por el mal tiempo de los últimos 15 días. Los rindes, son inferiores a los estimados. Se espera buen tiempo para los próximos días, lo que haría avanzar la cosecha.

Durante la última semana la trilla se vio afectada por las lluvias en Villa María, por lo cual no ha avanzado. Como se mencionó en el informe anterior la superficie del maíz sembrado temprano esta alrededor de un 20%, estando la mayoría en etapa de madurez fisiológica o en etapa de madurez de cosecha. Los primeros lotes cosechados están entre 60 y 90 qq/ha, Departamento General San Martín y 70 a 80 qq/ha en el Departamento Tercero Arriba. Los lotes sembrados más tarde, en su mayoría están en etapa reproductiva, en grano pastoso, aunque hay un porcentaje menor que se encuentra en grano lechoso. En términos generales este cultivo se encuentra entre excelente y muy buenas condiciones.

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala prácticamente la mayoría de los productores han finalizado con la recolección de lotes de primera, restando algunos lotes aislados en aquellos Dptos. donde en la últimas semana se produjeron lluvias. Los rindes promedio para estos lotes se posicionan alrededor de los 68 qq/ha, y dependerán que se mantenga o incremente de uno a dos quintales, cuando se cosechen los lotes tardíos y de segunda. Estos en su mayoría se presentan en pleno llenado de granos; las lluvias, ayudando a que cierren el ciclo sin mayores inconvenientes.

La Pampa

En Santa Rosa el cultivo de maíz se observa en muy buen estado, con muy buen color y buen desarrollo. Los maíces más adelantados (de primera fecha de siembra) están bastante irregulares, en estado R7 bastantes afectados por calor en enero; y los más atrasados en muy buen/excelente estado en R4-R5. Todos los potreros están bastante limpios (con algo de rama negra y yuyo colorado) y sin plagas (algo de pulgón) a la vista y con algo de roya anaranjada y manchas foliares pero que es muy difícil que afecten a los rendimientos. Producto de las excesivas precipitaciones



muchos lotes se encuentran anegados (que se van a dejar) o saturados de humedad. El clima impide que se comience con la cosecha de maíces de primera.

San Luis

Se cosecharon algunos lotes de Maíz de implantación temprana (octubre) con rendimientos inferiores a lo esperado por los inconvenientes de polinización, debido a la falta de precipitaciones y altas temperaturas en el momento crítico del cultivo. El maíz tardío (que es el predominante, siembras de fines de noviembre-diciembre) y de segunda sobre centeno y trigos se observan en grano pastoso.

Santa Fe

En Avellaneda los maíces de segunda se hallan finalizando floración y llenado de grano. Los más adelantados en madurez. No registrándose la presencia de plagas ni enfermedades, fuera de lo normal, observándose muchos lotes con abundante cantidad de malezas. Se han producido algunas pérdidas de superficie en la zona oeste, por anegamientos.

La cosecha de los maíces de primera se vio interrumpida en Cañada de Gómez, debido a que la mayoría de las maquinarias está destinadas a la recolección de soja, el avance de cosecha ronda el 80% y los rendimientos alrededor de 90 qq/ha. Los maíces de segunda se encuentran transitando la etapa de llenado de grano, algunos lotes se debió hacer control de roya y tizón.

No se registraron labores de cosecha en Casilda, dado el avance prioritario en la recolección de soja. Las precipitaciones acaecidas en la zona fueron mayormente carentes de vientos fuertes por lo que no se verifica un incremento en los problemas de quebrado de plantas o caída de espigas. Los lotes bajos han vuelto a llenarse de agua por lo que se infiere que a medida que se pueda entrar a los campos seguirá siendo más imperiosa la necesidad de trilla de soja difiriendo aún más la de maíz. La humedad edáfica se hallaba en muchos casos al nivel de saturación con las precipitaciones de la semana pasada, de manera que el maíz tardío y de segunda vuelve a recibir lluvias, evolucionando sobre suelos anegados, con el riesgo que ello implica. Hasta el momento se sostienen las perspectivas de excelentes rendimientos, sin exceptuar las pérdidas potenciales que pudieran devenir de la continuidad de mal tiempo sobre las áreas implantadas.

La cosecha de maíz de primera en su tramo final, nuevamente se interrumpió a partir de las lluvias registradas el pasado fin de semana en Rafaela. Se estima finalizar la trilla de este grupo a medida que se vayan recuperando los pisos. Los rendimientos son dispares según zonas (entre 50 y 90 qq/ha), en función de los daños sufridos como consecuencia de los excesos hídricos que ocasionaron las intensas lluvias ocurridas en enero. En lotes altos que no fueron afectados se obtienen rindes cercanos a los 100 qq/ha. Los maíces de segunda evolucionan en buenas condiciones favorecidos por las lluvias, la mayoría en etapas de llenado de granos. Se verifica en algunas zonas presencia de Tizón foliar.

En Venado Tuerto, sin cosechar, con lotes anegados y problemas de piso.

Chaco

El cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continuo presentando un excelente estado de desarrollo y crecimiento, sin mayores variaciones con respecto a los últimos informes.

Para el ámbito de la delegación Charata, el cultivo de maíz avanza en excelentes condiciones generales. El buen aporte hídrico como resultado un muy buen establecimiento del cultivo y desarrollo del mismo. Las perspectivas de rendimiento son excelentes para dicho cereal.

NOA

Para Salta, ver lo indicado para soja. Los productores vienen realizando varias aplicaciones para gusano en maíz según zona



En Jujuy, durante la semana se han registrados lloviznas poco importantes en comparación a las producidas semanas anteriores. Los cultivos se encuentran en su etapa reproductiva con llenado de grano y en buen estado.

Para Tucumán, ver comentario en el capítulo Soja. Los maíces se encuentran en crecimiento y floración y solo algunos lotes en granos lechoso y pastoso.

En la zona de granos de Catamarca se ven daños similares a los ocurridos en la zona sur de Tucumán con un porcentaje parecido de pérdidas de cultivos. Igualmente los cultivos en general mejoraron mucho su condición.

MANI

Algunos cuadros arrancados en Laboulaye, pero perjudicados por la excesiva humedad.

En la mayoría de los lotes implantados en Villa María, el cultivo se encuentra en etapa de llenado de granos. En términos generales el cultivo está en muy buen estado, muy buena sanidad. Este año, luego de dos años de mucho ataque de viruela, se ha realizado un excelente manejo contra la enfermedad.

POROTO

Los distintos Porotos también continúan con similar evolución de la semana pasada en Salta, viéndose lotes que se han visto afectados por la inundación y/o exceso de las lluvias caídas en el dpto. Anta, estimándose pérdidas de los mismos.

En Jujuy continúan en etapas vegetativas de emergencia y crecimiento.

Los cultivos vienen bien en Tucumán, con algunos problemas de calidad de semilla y por la tardanza de la siembra. En las zonas afectadas por las aguas sufrieron los mismos inconvenientes que los demás cultivos.

SOJA

El avance de cosecha a nivel nacional es del 9 %

Buenos Aires

En Pigüé no se esperan lluvias ni tormentas por lo que se mantiene las proyecciones de rinde adecuados, no se presencian pérdidas de ningún tipo por el momento.

En Salliqueló, las condiciones climáticas mejoraron y en la fecha se mantienen, aunque con bajas temperatura, pero soleado y algo ventoso lo cual seguramente beneficiará el escurrimiento de los distintos lotes con inconvenientes y hacia fin de semana se estima de manera parcial el inicio de cosecha de soja. En lo que respecta a Soja de primera se estima la existencia de cuadros puntuales con granos manchados y brotados, según comentarios de informantes, sobre todo en casos de lotes con bajos anegados desde principios de mes. Además, se especula con la posibilidad de mermas de rindes por idéntica causa. Soja de segunda ocupación con lotes anegados y con falta de piso, muestran de cualquier manera buen aspecto a la fecha.



En algunos partidos de la delegación Tandil se había iniciado la trilla, la cual fue interrumpida por las lluvias, habiéndose practicado sobre una superficie no significativa cuantitativamente. Se mantiene la situación de gran heterogeneidad en el cultivo, aunque en general el estadio predominante es de desarrollo total de legumbres, con reducido tamaño y granos pequeños.

Soja de Segunda: se encuentra en estado de crecimiento vegetativo con desarrollos muy dispares y muy poca cobertura del rastrojo sobre el cual han sido implantadas. Muy pocos lotes pueden ser considerados con buenas expectativas de rinde

En Necochea, llovieron 255 milímetros; en este partido, los suelos estaban secos por escasez de lluvias, y al caer semejante registro, hay lotes que se han formado charcos. Por ahora éste es el impacto, habría que ver cuando bajen las aguas de lo llovido en Tandil y Balcarce, que fueron registros similares a los de Necochea.

En Veinticinco de Mayo cosecha suspendida. Se prevén pérdidas por el anegamiento de lotes y pudrición de chauchas basales. El estado fenológico del cultivo de soja de segunda es de R7. Corre el mismo riesgo que soja de primera

Córdoba

La soja de primera aunque muy lentamente ha comenzado a cosecharse en Laboulaye con muy buenos valores de producción que por el momento promedian los 45 quintales. Pero este cultivo será el más perjudicado si se prolongan los anegamientos.

Sólo dos días pudieron trabajarse en Marcos Juárez. La mercadería en muchos casos con humedad. Se estima un 50 a 55% de la superficie recolectada. Estas lluvias complican mucho la salida de mercadería traslado de máquinas y hay superficie que se inundó por lo que no podrá recolectarse en total. Los promedios se mantienen en 42- 44 qq. Las lluvias de la última semana complican el panorama de la recolección de la cosecha principalmente en localidades como Monte Buey, Corral de Bustos, Camilo Aldao Gral. Baldissera, entre otras, por los altos milimetrajes recibidos. Se estima que mañana se puede retomar la recolección. El problema caminos ahora es un problema crítico y se deberá embolsar.

Muy atrasada la cosecha en Río Cuarto, por el mal tiempo de los últimos 15 días. Los rindes, son inferiores a los estimados. Se espera buen tiempo para los próximos días, lo que haría avanzar la cosecha.

Durante la última semana la trilla se vio afectada por las lluvias en la gran parte de los Departamentos de ámbito de la Delegación Villa María. Las lluvias en el Departamento Santa María fueron de pocos milimetrajes, por lo cual se pudo avanzar con la trilla de lotes de soja temprana. En estos casos los rindes son muy pobres, entre 20 y 22 qq/ha. Este Departamento fue afectado por granizo que afectó de manera considerable la soja que estaba lista para trillar provocando mermas en el rinde. Por otro lado, las sojas tardías se encuentran en las etapas reproductivas de R3 a R4, comienzo de fructificación-plena fructificación. El cultivo de soja en términos generales se encuentra en buenas condiciones en el ámbito de la Delegación. En general las condiciones sanitarias del cultivo por el momento son buenas, se han realizado aplicaciones aéreas principalmente para chinches.

Entre Ríos

En la semana los productores de Rosario del Tala intensificaron la recolección lotes de primera en la mayoría de los Dptos., con rendimientos muy dispares, desde 23 qq/ha hasta 45 qq/ha. Al acortarse los días, en el transcurso de estas dos últimas semanas, se observa lotes que ven acelerada su maduración, encontrándose los más adelantados de R7 a R8. En cuanto a los lotes de segunda, evolucionan dentro de los parámetros normales, en algunos lugares más que otros favorecidos por las últimas lluvias. Los lotes más avanzados se presentan en inicio de maduración fisiológica (R7, R 7.5); el 80% de los lotes se observan buenos a muy buenos, el resto de regular a malos, siendo estos los sembrados tarde, presentando baja densidad de crecimiento, baja densidad de planta logradas y problemas de enmalezamiento.



La Pampa

En Santa Rosa continúa la evolución de las sojas que en general están en buen estado, en R8-R9 las de primera. Los cultivos de segunda o más tardíos en estado de R6-R7, con muy buena evolución y también con tratamientos de plagas. Los potreros se observan bastante limpios aunque en muchos casos se observa rama negra y yuyo colorado. Producto de las excesivas precipitaciones muchos lotes y especialmente los bajos, se encuentran totalmente anegados y /o perdidos. Todavía faltan para el inicio de la cosecha alrededor de 10-15 días de ciclo y dependiendo del suelo y clima.

San Luis

La mayoría de los lotes de Soja se encuentran esperando a llegar a la humedad comercial para ser cosechadas, salvo algunos lotes que ya se recolectaron con rendimientos que van desde los veinte a los treinta quintales por hectárea.

Santa Fe

En Avellaneda, tanto la de primera como la de segunda con buena evolución. En algunos sectores se detectó ataque de plagas normales para la época que se están controlando, al igual que EFC (cercospora, septoria, casos de cancrisis, etc.). Las más adelantadas se hallan en floración, llenado de grano y principio de madurez. Se han registrado pérdidas por anegamiento en el oeste de la zona, como así también manchoneos en los bajos de los lotes.

La cosecha de este cultivo ronda el 30% de la superficie en Cañada de Gómez. Los rendimientos se encuentran cercanos a los 40 qq/ha, teniendo extremos de 15 qq/ha a 60 qq/ha, dependiendo de la afección que tuvieron por el agua. La zona más castigada se encuentra al norte de esta delegación. Los lotes de segunda comienzan a entregarse; se estima que la semana entrante ya se estén cosechando los primeros campos.

Es complicado en Casilda el panorama de cosecha de soja en relación a las copiosas lluvias recibidas desde el fin de semana pasado. En momentos en que la mayor parte del cultivo ha llegado a la madurez comercial se reciben precipitaciones de gran magnitud que en algunas zonas (Arteaga-Berabevú) fueron acompañadas de granizo, con daños totales sobre el cultivo. Los acumulados semanales en las áreas de mayor afectación llegan hasta 180 milímetros. Entre el evento pluvial de la semana pasada y el reciente, las labores de recolección fueron infructuosas, llegándose a un avance general de trilla del 40 por ciento, con buenos rindes según el mayor o menor impacto de los excesos hídricos, fluctuando generalmente entre los 38 a 42 quintales por hectárea. Si bien la calidad de la producción es buena, en algunos planteos se observan granos chicos y livianos que explican una media de rinde algo más baja que el promedio general. La superficie cubierta con soja de segunda se encuentra entre los estadios R7 a R8 según la fecha de siembra y el cultivo antecesor. El área cosechada corresponde a planteos que vienen de rastros de legumbres, mientras que comienzan a madurar los de antecesor trigo. La fracción tardía, sembrada en Enero, vuelve a padecer nuevos anegamientos que resienten severamente su proyección de rinde.

En Rafaela las tareas de cosecha de la soja de primera se iniciaron activamente en algunas zonas, aunque luego se frenaron a partir de las lluvias (entre 28-80 mm.) registradas durante el pasado fin de semana. Se espera reiniciar la trilla con buen ritmo a medida que se recuperen los pisos en los próximos días. Los rindes son muy variables (entre 20-40 qq/ha), donde los más bajos corresponden a lotes que sufrieron afectación por excesos hídricos. Se verifica una buena calidad comercial de los granos. Las sojas de segunda evolucionan principalmente en etapas de llenado de granos. Se constató presencia de enfermedades de fin de ciclo ("mancha marrón", "muerte súbita" y otras), habiéndose realizado tratamientos con fungicidas en muchos casos. El estado de los lotes de primera como de segunda varía según zonas, por lo que se estima habrá rendimientos dispares, en función de los daños ocasionados por los temporales de intensas lluvias registrados durante el ciclo.



La soja de primera sigue en las mismas condiciones que la semana pasada en Venado Tuerto, ya que no hubo cosecha por las condiciones climáticas y el problema de anegamiento en la mayoría de los campos. Los cultivos de segunda han llegado a madurez R8 y las lluvias han emparejado todo.

Chaco

Ha comenzado la cosecha de los primeros lotes del cultivo de soja de primera en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña a medida que las condiciones climáticas lo van permitiendo. Los rindes obtenidos rondan los 30 QQ/ha con algunas menciones que superarían los 40 QQ/ha. Si bien es solo el comienzo se estima que estos podría ser los valores para la presente campaña lo que sería un récord absoluto para la región.

Para la zona de influencia de la delegación Charata, la oleaginosa avanza muy bien, en excelente estado y con rendimiento esperados muy buenos. Si acompaña el tiempo meteorológico, entre los 10 a 15 días posteriores a la presente semana, se estarían cosechando los primeros lotes.

NOA

Durante esta semana en los dptos. de Salta se han registrado algunas lloviznas, en algunos de ellos. Ha comenzado a escurrir el agua que ha anegado lotes, buscando el curso hacia las banquinas, a pesar de ello hay lotes en donde los perfiles de sus suelos continúan inundados y/o con exceso, y otros con muy buena y buena humedad según zona. Se presentaron días seminublados y soleados hasta el domingo que se produjo un descenso brusco de las temperaturas en todos los dptos. de Salta. Los cultivos continúan con la evolución similar a la semana pasada. Los productores vienen realizando entre 4 a 6 aplicaciones para controlar picudo en soja. Se estima que habrá lotes de soja que no podrán ser cosechados por las inundaciones y/o exceso de las lluvias caídas y hay lotes que presentan grano brotado por el exceso de humedad.

En Jujuy, durante la semana se han registrados lloviznas poco importantes en comparación a las producidas semanas anteriores. Los cultivos se encuentran en su etapa reproductiva con llenado de grano y en buen estado.

En Tucumán las lluvias dejaron de caer de manera permanente, por lo que va mejorando la situación de los departamentos de Simoca, La Cocha, Alberdi y Graneros. El agua en general ya evacuó de estas zonas. Por ello hoy en los suelos agrícolas, los contenidos de humedad son adecuados, según el caso. Al desaparecer las lluvias fuertes que se presentaron en diversas zonas de los departamentos de Simoca, La Cocha, Graneros y Alberdi provocando inundaciones y sobre todo muchos daños en caminos y arroyos que sirvieron para que se evacue el agua de manera violenta ya cesaron. Los cultivos que se encontraban a la margen de ríos, arroyos y escorrentías de diferente tipo sufrieron daños por la fuerza del agua e ingresos de agua a los lotes, que deben ser evaluados un poco más adelante para conocer la real situación, una vez que se pueda entrar a esos lugares. Si hay lotes perdidos por las escorrentías y varias hasta ahora entre un 5 y un 10%, pero debe esperarse un poco más para conocer fehacientemente estos datos. Las sojas en general están etapa final de floración, llenado y algunos lotes en maduración. A pesar del excesivo aporte de las lluvias a los suelos que complicó el inicio de cosecha a muchos departamentos, la cosecha inició de manera muy lenta. Las condiciones de muchas lluvias generaron preocupación por enfermedades de fin de ciclo y por la posible aparición de roya de la soja que ya se dio en Salta y en Tucumán, pero con baja intensidad.

En la zona de granos de Catamarca se ven daños similares a los ocurridos en la zona sur de Tucumán con un porcentaje parecido de pérdidas de cultivos. Igualmente los cultivos en general mejoraron mucho su condición.



SORGO

Ingresando en etapa de madurez en Salliqueló, con cuadros con falta de piso y anegados en otros casos, pero con tiempo suficiente para ser cosechados en la segunda quincena del mes, siempre que se mantengan condiciones climáticas favorables. Se estima que el total producido se destinará a alimentación de la hacienda vacuna.

Este cultivo presenta un estado general bueno en Villa María. En relación al estado fenológico, el cultivo se encuentra en etapa de grano lechoso-grano pastoso. Con respecto a la presencia de plagas y sanidad del cultivo está en buenas condiciones generales, sin presentar inconvenientes de importancia significativa.

En Rosario del Tala, muy pocos lotes recolectados, además como todos los años, los productores dándole prioridad a finalizar con la recolección de lotes de maíz de primera y de arroz, sumado, a que en la semana, en la mayoría de los Dpto., se dio comienzo más de firme con la cosecha lotes de Soja de primera. Se trata de cosechar los lotes con la menor humedad posible, lo más cercano a la base. Los rindes obtenidos se posicionan desde buenos a muy buenos, ubicándose entre los 40 a 70 qq/ha.

Los sorgos sembrados temprano están en buen estado en Santa Rosa, en plena madurez comercial pero el clima impide que se comience con la cosecha. Producto de las excesivas precipitaciones muchos lotes se encuentran anegados (que se van a dejar) o saturados de humedad.

En San Luis los Sorgos sembrados temprano están entre R1 a R2, afectados por la falta de humedad edáfica y altas temperaturas, mientras que los sembrados más tarde (Diciembre) se encuentran desde V8 a V12. Los forrajeros están de regular a buen estado.

En la delegación Avellaneda, fenológicamente se hallan en diferentes etapas de desarrollo, los más adelantados panojamiento, llenado de grano y principios de madurez, según fecha de siembra, material utilizado y condiciones climáticas de cada zona. No se registran plagas ni enfermedades fuera de lo normal, pero sí lotes muy enmalezados.

Se cosecharon los primeros lotes en Cañada de Gómez, con rendimientos muy satisfactorios, rondando los 60 qq/ha.

La cosecha está detenida en Casilda, y buena parte de la superficie, lista para recolección, ha quedado con serios problemas de excedentes hídricos. Tal como se ha referido en informes precedentes, la mayor parte del sorgo de ésta zona se halla implantada sobre suelos con limitantes de escurrimiento o bien próximos a cursos de agua que presentan riesgos de desborde con anegamientos de variada persistencia. De lo expuesto resulta el incierto futuro para lo que resta cosechar.

Se registró en Rafaela un escaso avance de la cosecha de lotes de sorgo granífero al priorizarse el inicio de la trilla de soja en los últimos días. Se obtienen rindes dispares según zonas, con promedios que oscilan entre 40-55 qq/ha.

ESTIMACIONES AGRICOLAS 13/04/2017

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011- 4349-2793 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2016/2017(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	09/03 %	16/03 %	23/03 %	30/03 %	06/04 %	12/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
CORRIENTES	LA LF M	5.470 85.600	15	20	40	55	35 70	40 80		2.188 68.480 -
T. CORRIENTES		91.070	14	19	38	53	68	78	-	70.668
CHACO	LA LF M	5.000	45	60	70	85	100	100		- 5.000 -
T. CHACO		5.000	45	60	70	85	100	100	-	5.000
PARANA	LA LF M	3.000 29.800	17	38	51	77	30 85	31 87		930 25.980 -
T. PARANA		32.800	15	34	46	71	80	82	-	26.910
R. DEL TALA	LA LF M	4.500 34.000	1	4	12	20	43 46	72 75		3.230 25.650 -
T. R. DEL TALA		38.500	3	7	26	32	46	75	-	28.880
T. ENTRE RIOS		71.300	9	20	35	50	61	78	-	55.789
FORMOSA	LA LF M	7.500 -	40	50	60	75	90	100	700	- 6.800 -
T. FORMOSA		7.500	40	50	60	75	90	100	700	6.800
AVELLANEDA	LA LF M	1.000 18.000	35	40	70	75	85	85		- 15.300 -
T. AVELLANEDA		19.000	33	38	66	71	81	81	-	15.300
RAFAELA	LA LF M	100 13.100	40	55	70	85	90	95		- 12.445 -
T. RAFAELA		13.200	40	55	69	84	89	94	-	12.445
T. SANTA FE		32.200	36	45	68	77	84	86	-	27.745
TOTAL PAIS	LA LF M	14.070 193.000 -	0 19 -	1 27 -	4 46 -	16 60 -	34 72 -	45 83 -	- 700 -	6.348 159.654 -
TOTAL PAIS	16/17 15/16	207.070 214.570	17 24	25 39	43 47	57 64	70 76	80 78	700	166.002

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. de AGRONDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2016/2017(*)

DELEGACION		AREA	09/03	16/03	23/03	30/03	06/04	12/04	AREA	AREA
		SEMBRADA	%	%	%	%	%	%	PERDIDA	COSECHADA
		Has							Has	Has
Bahía Blanca		3.500	-	12	25	40	70	90	-	3.150
Bolívar		40.000	-	10	35	50	90	93	-	37.200
Bragado		7.500	-	50	100	100	100	100	-	7.500
General Madariaga		71.600	11	16	29	35	50	86	1.800	60.190
Junín		800	41	41	100	100	100	100	-	800
La Plata		5.500	10	15	20	53	90	100	-	5.500
Lincoln		10.800	-	-	20	51	90	90	630	9.190
Pehuajó		100.000	14	53	70	75	96	96	-	96.000
Pergamino		250	-	100	100	100	100	100	-	250
Pigüé		112.000	2	5	17	55	68	85	-	95.200
Salliqueló		170.000	4	36	77	96	96	96	-	162.370
Tandil		192.000	-	6	49	77	87	95	-	182.400
T.Arroyos		95.000	3	12	24	62	71	77	4.450	69.520
25 de Mayo		15.700	-	-	100	100	100	100	-	15.700
BUENOS AIRES	16/17	824.650	4	20	49	71	83	91	6.880	744.970
	15/16	745.540	14	40	70	87	92	98	-	-
Laboulaye		8.000	-	-	-	63	82	92	1.300	6.170
M. Juárez		2.200	-	43	67	100	100	100	200	2.000
Río Cuarto		3.270	-	-	-	20	20	30	-	980
S. Francisco		5.000	52	100	100	100	100	100	-	5.000
Villa María		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	16/17	18.470	15	34	37	70	77	83	1.500	14.150
	15/16	20.070	66	72	79	90	96	96	-	-
Paraná		2.800	100	100	100	100	100	100	-	2.800
R. del Tala		1.015	100	100	100	100	100	100	75	940
ENTRE RIOS	16/17	3.815	100	100	100	100	100	100	75	3.740
	15/16	2.800	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		75.500	13	47	75	90	93	95	2.300	69.540
Santa Rosa		132.000	3	10	49	68	68	70	-	92.400
LA PAMPA	16/17	207.500	6	23	59	76	77	79	2.300	161.940
	15/16	230.000	51	77	87	95	99	100	-	-
Avellaneda		120.000	100	100	100	100	100	100	1.500	118.500
C. de Gómez		11.000	100	100	100	100	100	100	1.600	9.400
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		89.000	100	100	100	100	100	100	6.500	82.500
V. Tuerto		600	100	100	100	100	100	100	150	450
SANTA FE	16/17	220.600	100	100	100	100	100	100	9.750	210.850
	15/16	116.950	100	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		203.000	100	100	100	100	100	100	12.675	190.330
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		181.600	100	100	100	100	100	100	1.400	180.200
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		9.450	-	26	50	100	100	100	-	9.450
S. ESTERO (S. del Estero)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO (Quimilí)		23.800	100	100	100	100	100	100	-	23.800
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	16/17	1.692.885	40	50	69	82	88	93	34.580	1.539.430
	15/16	1.435.147	50	67	83	93	96	99	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De AGROINDUSTRIA

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2006/2007- 2015/2016 (*)


CULTIVOS	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015*	2015/2016*
ALPISTE	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000	19.000
ARROZ	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000	215.000
AVENA	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000	1.329.000
CEBADA CERVECERA	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000	1.260.000	1.006.000	1.470.000
CEBADA FORRAJERA	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000	79.000	76.000	47.000
CENTENO	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000	332.000
MAIZ	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000	6.900.000
MIJO	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000	11.000
SORGO GRANIFERO	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000	850.000
TRIGO	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000	4.370.000
Subtotal Cereales	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.146.000	15.117.000	15.543.000
CARTAMO	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000	80.000
COLZA	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000	37.000
GIRASOL	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000	1.435.000
LINO	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000	17.000
SOJA	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000	20.479.000
Subtotal Oleaginosas	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.099.000	21.370.000	22.048.000
ALGODON	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000	406.000
MANI	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000	370.000
POROTO	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000	377.000
Subtotal Otros Cultivos	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.316.000	1.387.000	1.153.000
TOTAL	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.561.000	37.874.000	38.744.000

(*) Estimaciones provisionarias

12/04/2017

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha




Campaña

VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON
Campañas Agrícolas 2006/2007 a 2015/2016 (*)

CULTIVOS	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015*	2015/2016*
ALPISTE	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000	29.000
ARROZ	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000	1.400.000
AVENA	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000	553.000
CEBADA CERVECERA	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000	4.700.000	2.900.000	4.940.000
CEBADA FORRAJERA	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000	25.000	23.000	14.000
CENTENO	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000	61.000
MAIZ	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000	39.800.000
MIJO	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000	10.000
SORGO GRANIFERO	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000	3.050.000
TRIGO	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000	11.300.000
Subtotal Cereales	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000	50.997.000	52.528.000	55.977.000	61.157.000
CARTAMO	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000	52.000
COLZA	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000	67.000
GIRASOL	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000	3.000.000
LINO	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000	20.000
SOJA	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000	58.800.000
Subtotal Oleaginosas	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	55.595.000	64.711.000	61.939.000
ALGODON	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000	670.000
MANI	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000	1.000.000
POROTO	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000	370.000
Subtotal Otros Cultivos	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.619.000	2.395.000	2.040.000
TOTAL	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	91.495.000	105.256.700	110.742.000	123.083.000	125.136.000

* Estimaciones provisionarias
 12/04/2017
 ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2015/2016 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	19	-	19	100,0	15	29
ARROZ	215	7	208	96,7	67	1.400
AVENA	1.329	1.089	240	18,1	23	553
CEBADA CERVECERA	1.470	220	1.250	85,0	40	4.940
CEBADA FORRAJERA	47	33	14	29,8	10	14
CENTENO	332	298	34	10,2	18	61
MAIZ	6.900	1.550	5.350	77,5	74	39.800
MIJO	11	6	5	45,5	20	10
SORGO GRANIFERO	850	172	678	79,8	45	3.050
TRIGO	4.370	425	3.945	90,3	29	11.300
SUBTOTAL CEREALES	15.543	3.800	11.743	75,6	-	61.157
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	80	-	80	100,0	7	52
COLZA	37	2	35	94,6	19	67
GIRASOL	1.435	21	1.414	98,5	21	3.000
LINO	17	-	17	100,0	12	20
SOJA	20.479	1.000	19.500	95,1	30	58.800
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	22.048	1.023	21.046	95,5	-	61.939
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	406	29	377	92,9	18	673
MANI	370	28	342	92,4	29	1.000
POROTOS	377	16	361	95,8	10	367
TOTAL GENERAL	38.744	4.896	33.869	87,4	-	125.136

(*) Cifras provisorias

Estimaciones Agrícolas, 12/04/2017

Ministerio de Agroindustria

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 07/04/17 hasta el 12/04/17

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									GIRASOL										
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	Estadio Fenológico (*)					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	90	-	-	52	44	4	A	-	-	-	-	100	-	53	47	-	A
	BOLIVAR	-	-	-	90	10	-	100	-	-	A	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BRAGADO	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	48	52	-	79	21	-	A	-	-	-	-	100	2	86	12	-	R
	JUNIN	-	-	-	36	64	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	36	64	83	17	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	4	96	-	62	31	7	E/A	-	-	-	-	100	-	67	28	4	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	19	81	48	52	-	-	A	-	-	-	-	100	58	42	-	-	A
	PERGAMINO	-	-	-	4	96	72	28	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	25	41	34	A	-	-	-	-	100	-	-	25	50	A
	SALLIQUELO	-	-	-	78	22	-	100	-	-	E/A	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	100	-	-	44	56	-	A	-	-	-	-	100	-	24	76	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	4	95	9	85	6	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	37	63	-	80	20	-	E/A	-	-	-	-	100	-	88	13	-	A
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	12	88	27	65	7	-	A/E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIO CUARTO	-	-	-	50	50	-	62	26	13	A	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	36	64	49	40	8	3	A/R/E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	-	-	-	46	54	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	18	83	26	66	8	-	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	0	13	87	27	58	15	-	A/E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	14	56	29	-	100	-	-	E/A	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SANTA ROSA	-	-	13	82	6	8	81	10	-	E/A	-	-	-	5	95	13	80	7	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	14	63	24	-	71	29	-	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	29	71	32	58	10	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GOMEZ	-	-	-	30	70	45	25	19	11	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	20	80	-	51	31	18	A/E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENADO TUERTO	-	-	-	2	98	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	40	50	10	-	70	40	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	6	42	48	3	37	41	22	0	R/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SAENZ PEÑA	-	4	45	51	-	51	49	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	10	60	30	-	-	100	-	-	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	36	62	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	20	80	-	50	50	1	-	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	1	78	21	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	78	22	-	100	-	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILI	-	-	-	81	19	18	71	10	2	A/R/E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	-	1	49	49	0	-	70	30	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 07/04/17 hasta el 12/04/17

PROVINCIA	DELEGACION	SOJA de primera								SOJA de segunda								HUMEDAD	
		Estadio Fenológico (*)					Estado General			Estadio Fenológico(*)					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	30	70	-	100	-	-	-	-	63	37	-	-	100	-	-
	BRAGADO	-	-	-	10	90	-	100	-	-	-	-	-	88	12	-	-	-	-
	GRAL. MADARIAGA	-	-	-	9	91	5	95	-	-	-	-	-	78	22	-	73	-	-
	JUNIN	-	-	-	44	56	-	100	-	-	-	-	-	50	50	-	100	-	-
	LA PLATA	-	-	-	31	69	84	16	-	-	-	-	-	100	-	64	36	-	-
	LINCOLN	-	-	-	20	80	-	63	32	6	-	-	-	83	17	-	60	31	10
	PEHUAJO	-	-	-	23	78	46	54	-	-	-	-	-	100	-	62	38	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	28	72	75	25	-	-	-	-	-	68	32	-	100	-	-
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	50	31	19	-	-	-	50	50	-	41	35	24
	SALLIQUELO	-	-	-	80	20	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-
	TANDIL	-	-	-	50	50	-	34	67	-	-	-	-	100	-	-	19	81	-
TRES ARROYOS	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	24	76	-	-	100	-	-	
25 DE MAYO	-	-	-	4	96	8	87	5	-	-	-	-	21	79	-	100	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	22	78	-	80	14	6	-	-	-	75	25	-	75	25	-
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	100	22	70	7	-	-	-	-	100	-	-	90	8	2
	RIO CUARTO	-	-	-	0	100	-	74	16	9	-	-	-	100	-	-	55	30	16
	SAN FRANCISCO	-	-	-	32	68	48	37	6	4	-	-	-	40	60	51	35	8	5
	VILLA MARIA	-	-	-	32	68	-	100	-	-	-	-	10	68	22	-	100	-	-
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	48	52	11	85	5	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	69	31	24	71	5	-	-	-	-	90	10	23	70	7	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	73	27	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	90	10	11	77	12	-	-	-	17	83	-	-	77	23	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	43	57	-	64	26	10	-	-	4	74	22	-	68	30	2
	CASILDA	-	-	-	-	100	37	38	16	10	-	-	-	36	64	14	53	21	12
	CAÑADA de GOMEZ	-	-	-	-	100	38	32	20	7	-	-	-	44	56	32	32	20	10
	RAFAELA	-	-	-	47	53	-	60	27	13	-	-	-	87	13	-	51	32	16
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	30	31	39	-	60	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO	CHARATA	-	-	-	92	8	38	52	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pcia. R. S. PENA	-	-	7	86	7	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	JUJUY	-	-	70	30	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA	SALTA	-	-	-	91	9	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	54	46	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	83	17	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	QUIMILI	-	-	-	71	29	13	77	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	14	41	44	-	70	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	05/04 al 11/04 mm	Acumulado Año	
				12/04/16	11/04/17
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	37	511	401
		Rivera	50	376	511
		Villa Maza	42	397	491
	ALBERTI	Cuartel V	240	375	407
		Ayacucho	225	347	643
	AYACUCHO	Ayacucho	225	347	643
		Azul	70,5	394,9	389,5
	BAHIA BLANCA	Cacharí	141	322	723
		Chillar	65	323	494,5
		Bahía Blanca	52	363,5	425
	BALCARCE	Cabildo	43	359	347
		Balcarce	228	266	487
	BARADERO	Bosch	215	273	474
		Los Pinos	225	301	502,5
		San Agustín	235	296,5	497,5
		Baradero	99	398	467
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	179	462	555
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	96,5	298,8	392
		López	101	261,5	429
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	341	27
	BRAGADO	Bragado	140	396	298
	BRANDSEN	Brandsen	47	262,7	194
	CAMPANA	Campana	100	396	412
	CAÑUELAS	Cañuelas	63	310,7	311
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	139	441	402
	CARLOS CASARES	Bellocoq	75	359	543
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	54	551	366
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	118	418	425
	CASTELLI	Castelli	113	379,5	490,5
	CHACABUCO	Chacabuco	245	447	519
	CHASCOMUS	Chascomús	54	263,7	201,8
	CHIVILCOY	Chivilcoy	150	391	407
	COLON	Colón	198	536	864
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	19,6	335,6	355,7
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	29,5	428	376
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	45	251	403
		Pehuen Co	28	193	452
		Punta Alta	49	206,5	314,5
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	36	482,2	266
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	411,3	22,2
	DOLORES	Dolores	0	348	384,5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	97	389	334
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	84	366	535
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	333	21
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	96	474	337
	GRAL. ALVARADO	Miramar	s/d	372	330,5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	277	568	618
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	46	405	228,6
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	53	273,7	236
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	86	249	443
	GRAL. PAZ	Ranchos	44	257,9	192
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	91	472	438
	GRAL. PINTO	General Pinto	148	425	666
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	232,7	379,7	583,3
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	238	406	551
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	109	528,5	517,5
		Bonifacio	62	398	592
	GUAMINI	Casbas	90	404	532
		Garré	59	367	566
		Guaminí	54	372	533
	HIPOLITO YRIGROYEN	Henderson	s/d	357	s/d
	JUNIN	Junín	329	500	689
	LA PLATA	La Plata	43	281	233,4
	LAPRIDA	Laprida	46	326	516,5
	LAS FLORES	Las Flores	190	382	239
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	127	473	596
	LINCOLN	Lincoln	145	328,1	630,5
	LOBERIA	Dos Naciones	268	228	499,5
		Ldo. Matienzo	250	255	433
		Lobería	226	195	422
		Napaleofú	270	255	536
		Pieres	235	293	395
		San Manuel	269	268	488

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	05/04 al 11/04 mm	Acumulado Año	
				12/04/16	11/04/17
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	118	384	170
	LUJAN	Luján	74	281,6	281
	MAGDALENA	Magdalena	37	236,8	208
	MAIPU	Maipú	119	406	635
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	173	336	446
		General Pirán	180	283	409
	MERCEDES	Gowland	122,5	391,8	425,9
		Franklin	138	454	350,5
	NAVARRO	Navarro	140	344	189
	NECOCHEA	Necochea	255	371	445
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	202	403	495
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	246	s/d
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	40	193	163
		Carmen de Patagones	42	196	145
		José B. Casas	42	207	232
		Stroeder	58	310,5	289
		Villalonga	90	161,5	312
	PEHUAJO	Pehuajó	55	369,6	399
	PELLEGRINI	De Bary	49	483	595
		Pellegrini	48	467	566
	PERGAMINO	Acevedo	72	494	517
		El Socorro	146	572	699
		Pergamino	120	448	489
		Pinzón	255	584	696
		Rancagua	206	532	601
	PILA	Pila	125	272	501
	PUAN	Bordenave	1,3	614	168,8
		Puán	41	508	250,5
		Villa Iris	s/d	440	135,2
	PUNTA INDIO	Verónica	34	207	194
	RAMALLO	Ramallo	87	629	440
	RAUCH	Rauch	271	461,5	643
	RIVADAVIA	Sansinena	59	505	562
	ROJAS	Rojas	225	574	649
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	115	456	366
	SAAVEDRA	Pigüé	35	455	285,2
	SALADILLO	Saladillo	120	348	171
	SALLIQUELO	Graciarena	46	384	492
		Quenumá	51	402	519
		Salliqueló	37	363	661
	SALTO	Arroyo Dulce	154	453	506
		Salto	99	393	367
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	82	408	416
	SAN CAYETANO	San Cayetano	74,8	450	282
	SAN NICOLAS	Conesa	97	535	782
		San Nicolás	75	499	553
	SAN PEDRO	San Pedro	113	396	457
	SUIPACHA	Suipacha	146	424	298
	TANDIL	De La Canal	270	353	613
		Tandil	201	452	543
		Vela	91	320	549
	TORDILLO	Tordillo	88	287	458
	TORNQUIST	Tornquist	0	330,1	87,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	65	353,2	542,6
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	55,5	343,9	325,1
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	41	353	524
		Tres Lomas	46	387	588
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	234	406	292
	VILLARINO	Algarrobo	25	294	240
		Hilario Ascasubi	37	197	204
		Mayor Buratovich	64	291	339
		Médanos	31	197	289,5
		Montes de Oca	25	225	228
		Ombucta	50	199,5	364
		Pedro Luro	56	179	258,5
		Teniente Origone	52	307,5	374
	ZARATE	Zárate	103	386	404

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	05/04 al 11/04 mm	Acumulado Año		
				12/04/16	11/04/17	
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	20	660	380	
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	15	224	251	
	GRAL. ROCA	Burmeister	46	328	297	
		Jovita	0	395	366	
		Villa Huidobro	24	270	337	
	GRAL. SAN MARTIN	Arroyo Cabral	47	588	374	
		Etruria	26	416	328	
		Villa María	40	636,7	377	
	ISCHILIN	Dean Funes	0	429	279	
		JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	64	513	336
	Bengolea		54	506	312	
	Carnerillo		44	539	353	
	Charras		51	508	348	
	General Cabrera		41	525	347	
	General Deheza		41	524	357	
	La Carlota		43	534	264	
	MARCOS JUAREZ		Arias	s/d	614	420
			Corral de Bustos	s/d	687	370
			Cruz Alta	s/d	479,5	576
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Marcos Juárez	s/d	537,2	498	
		General Levalle	40	293	354	
		La Cesira	96	375	411	
	RIO CUARTO	Laboulaye	91	409	464	
		Adelia María	61	524	254	
		Berrotarán	36	543	375	
		C. Baigorria	42	471	330	
		Chaján	37	504	242	
	RIO PRIMERO	Coronel Moldes	53	572	298	
		Las Acequias	56	495	285	
		Río Cuarto	48	469	398	
		Sampacho	54	579	282	
		San Basilio	47	473	349	
		V. Mackena	47	501	268	
		Monte Cristo	7	464	468	
		RIO SEGUNDO	Las Junturas	23	674	463
			Oncativo	6	591	428
		SAN JUSTO	Villa Pilar	3	448	218
	Freyre		25	624	598	
	Las Varas		20,9	541,7	374	
	SANTA MARIA	Porteña	36,5	612,5	586,5	
		San Francisco	27,5	498,2	422,7	
		Tránsito	0	530	297	
		Despeñaderos	15	443	233	
		Río Tercero	5	553,4	270	
	TERCERO ARRIBA	Hernando	20	425	243	
		James Craik	15	610	270	
		Villa del Totoral	0	557	415	
		S. José de la Dormida	15	495	303	
		Bell Ville	s/d	394	366,5	
		Canals	s/d	539	291	
		Idiazábal	s/d	496	337	
		Monte Maíz	s/d	701	440	
		Noetinger	s/d	575,5	368	
SAN LUIS		CHACABUCO	Concaran	26,4	188,7	261,4
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	28,6	141,71	441,45	
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	12,5	191,96	305,58	
		La Toma	23,1	141,56	223,09	
		Villa Mercedes	5,7	97,99	177,9	
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	65	850	585	
		Concordia	s/d	690	514	
		Aldea Protestante	s/d	741	542	
	CONCORDIA	Costa Grande	s/d	691	639	
		Diamante	s/d	788	584	
	DIAMANTE	Chajarí	s/d	845	479	
		Federal	s/d	933	516	
	FEDERACION	Feliciano	s/d	1039	396	
	FEDERAL	Gualeguay	22	694	593,5	
	FELICIANO	Pehuajó Norte	12,5	609,6	561	
	GUALEGUAY	La Paz	s/d	993	600	
	GUALEGUAYCHU	Lucas Gonzalez	26	842	532	
	LA PAZ	Cerrito	s/d	741	734	
	NOGOYA	Oro Verde	s/d	830	689	
	PARANA	Rosario del Tala	21	633,5	638,5	
	TALA	C. del Uruguay	22	583,3	698	
	URUGUAY	Victoria	42	703	622	
VICTORIA	Villaguay	16	844	620		
VILLAGUAY						

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	05/04 al 11/04 mm	Acumulado Año	
				12/04/16	11/04/17
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	69	352	507
		Doblas	62	359,5	423,5
		Macachín	59	378	531
		Miguel Riglos	51	404	496
		P.C.Rolón	47	341	317
		Rolón	54	319	366
		T. M. Anchorena	61	330	463
	CAPITAL	Anguil	43	480,5	610
		Santa Rosa	41	476,5	665
	CATRILO	Catriló	38	436,5	554
		La Gloria	41	365	589
		Lonquimay	40	430	646
		P. C. Catriló	39	442	591
		Uriburu	42,5	461	609
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	s/d	330	460
		Ceballos	s/d	288	405
		Cnel. Hilario Lagos	s/d	432	481
		Intendente Alvear	s/d	254	418
		Sarah	s/d	107	348
		Vértiz	s/d	95	351
	CONHELLO	Conhella	s/d	376	402
		Eduardo Castex	s/d	337	642
		Mauricio Mayer	s/d	325	694
		Montes Nievas	s/d	340	497
		Rucanello	s/d	344	439
		Winifreda	s/d	333	631
	GUATRACHÉ	Alpachiri	44	337	303
		General M. J. Campos	46	389	301
		Guatraché	47	418	277
		Perú	38	156	182
	HUCAL	Santa Teresa	32	162	197
		Abramo	59	324,5	294,5
		Bernasconi	65	318	291
	MARACO	General San Martín	53	433	276
		Jacinto Aráuz	51	421	226,5
		Agustoni	s/d	434	452
		Dorila	s/d	529	531
		General Pico	s/d	541	506
	QUEMU-QUEMU	Speluzzi	s/d	519	563
		Trebolares	s/d	544	468
		Colonia Barón	s/d	444	600
		Miguel Cané	s/d	440	537
		Quemú Quemú	s/d	500	478
		Relmo	s/d	257	417
		Villa Mirasol	s/d	334	562
	RANCUL	Caleufu	s/d	193	618
		Chamaico	s/d	233	409
		Ing. Foster	s/d	306	377
		La Maruja	s/d	356	414
		Parera	s/d	525	546
		Pichi Huinca	s/d	162	401
		Quetrequén	s/d	186	409
		Rancul	s/d	257	388
		Alta Italia	s/d	409	506
		Embajador Martini	s/d	657	611
		Falucho	s/d	211	389
		Ing. Luiggi	s/d	550	678
REALICO	Maisonnavé	s/d	316	390	
	Ojeda	s/d	362	425	
	Realicó	s/d	379	508	
	Van Praet	s/d	335	391	
	Naicó	20	105	493	
	Toay	30	383	665,5	
TRENEL	Arata	s/d	346	352	
	Metileo	s/d	467	439	
	Trenel	s/d	501	490	
UTRACAN	Ataliva Roca	35	440	465	
	Col. Santa María	42	235	406,5	
	General Acha	35	362	380	
	P.C. Padre Buodo	23	252	316	
	Quehué	25	279	467	
Unanue	15	91	271		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	05/04 al 11/04 mm	Acumulado Año	
				12/04/16	11/04/17
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	100	561	493
		Montes de Oca	110	622	545
	CASEROS	Bouquet	90	604	407
		Casilda	80	729,5	531
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	180	822	644
		María Juana	46	838	585
	CONSTITUCION	Rafaela	55	779	619
		Bombal	130	653	779
	GARAY	Sargento Cabral	80	606	785
		Helvecia	51	745	542
	GRAL. LOPEZ	Carreras	157,5	587,7	867
		Chovet	182	687	804
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	89	482,5	517
		María Teresa	140	327	473
		Teodelina	136	724	752
		Venado Tuerto	88	422,4	544,6
		Florencia	160	910	807
		Reconquista	140	697	808
		IRIONDO	Cañada de Gómez	83	418
	LA CAPITAL	Totoras	98	554	466
		Villa Eloísa	110	419	402
		Santa Fe	38	727	531
	LAS COLONIAS	Humboldt	48	765	639
		Santo Domingo	42	841	507
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	80	713	583
		El Nochero	14	179	322
	ROSARIO	Tostado	20	389	457
		Arroyo Seco	75	720	835
		Soldini	130	709	649
	SAN CRISTOBAL	Ceres	28	516	535
	SAN JAVIER	San Javier	28	923	396
	SAN JERONIMO	Monje	70	396	407
		Maciel	62	332	369
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	58	447	419
		San Justo	58	823	611
	SAN LORENZO	Pujato	102	681	560
		Ricardone	80	602	509
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	38	440	299
		Landeta	35	538	343
	VERA	S.Mtín. de las Escobas	45	535	369
		Calchaquí	20	494	461
Intiyaco		65	305	434	
		Vera	37	609	470

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	05/04 al 11/04 mm	Acumulado Año		
				12/04/16	11/04/17	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	54	238	428	
		Los Frentones	18	642	420	
	BERMEJO	Pampa del Infierno	27	255	385	
		Taco Pozo	0	385	305	
	CDTE. FERNANDEZ	Las Palmas	135	387	443	
			Puerto Bermejo	123	543	433
	CHACABUCO	Pcia. Roque S.Peña	35	402	393	
	DOCE DE OCTUBRE	Charata	12	399	505	
			Gancedo	2	437	440
	DOS DE ABRIL	General Pinedo	13	283	466	
			Hermoso Campo	12	343	542
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	18	158	781	
			Santa Sylvia	17	264	601
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	27	340	613	
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	202	536	597	
			Makallé	178	282	504
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	25	488	345	
			Fuerte Esperanza	32	249	488
			Juan José Castelli	31	356	213
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	44	714	368	
			Avia Terai	25	318	395
			Campo Largo	51	273	353
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	217	627	468	
			Lib.General San Martín	112	826	370
			Pampa Almirón	147	623	428
	LIBERTAD	Pampa del Indio	50	600	451	
			Pcia. Roca	6	672	208
			Puerto Tirol	159	328	381
	MAIPU	Tres Isletas	95	650	488	
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	28	226	528	
			Villa Angela	64	449	677
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	10	254	408	
			La Clotilde	63	431	624
			La Tigra	41	264	466
	O'HIGGINS	San Bernardo	53	419	672	
			Pcia. de la Plaza	178	494	905
			Colonia Benitez	142	197	549
	PCIA. DE LA PLAZA.	Margarita Belén	163	536	543	
			PRIMERO DE MAYO	0	550	82
			Quitilipi	52	460	318
	SAN FERNANDO	Basail	119	387	629	
			Resistencia	113	356	558
	SAN LORENZO	Samuhú	23	440	536	
			Villa Berthet	50	559	692
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	237	774	709	
			Colonia Elisa	168	591	560
			Colonia Las Garcitas	144	674	506
	TAPENAGA	Colonias Unidas	190	809	556	
			Ahumonia	72	487	562
			Charadai	87	365	413
VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	45	638	466		
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	92	357	401	
	CAPITAL	Corrientes	117,3	546,6	623,9	
	CONCEPCION	Concepción	195,8	417,6	612,2	
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	110	534,8	820,3	
	EMPEDRADO	El Sombrero	0	0	327,4	
	ESQUINA	Esquina	0	540,4	320	
	GENERAL ALVEAR	Alvear	155	506	664,5	
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	370	527	942,9	
	GOYA	Goya	74,0	148,4	460,8	
	ITUZAINGO	Ituzaingo	139,7	531,2	436	
	MERCEDES	Mercedes	147	422	840,2	
	MONTE CASEROS	Mocoretá	0	512	365,4	
			Monte Caseros	138,4	657,9	619,7
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	212	483	701,4	
			SAN MARTIN	La Cruz	179	599
	SANTO TOME	Yapeyú	134	459	555	
			Garruchos	200	389	595
Santo Tomé			345	380	960	
SAUCE	Sauce	139	394,6	824		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	05/04 al 11/04 mm	Acumulado Año	
				12/04/16	11/04/17
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	4	484	623
		Estación Garmendia	11	240	298
		La Cruz	3	484	714
	CHICLIGASTA	La Ramada	5	504	690
		Concepción	19	751	775
		Cañete	2	342	468
		Delfín Gallo	9	575	646
	CRUZ ALTA	Las Cejas	18	264	330
		Los Pereyra	3	310	420
		Los Ralos	1	343	496
	GRANEROS	Graneros	3	434	713
		Taco Ralo	3	269	487
	LA COCHA	La Cocha	11	467	777
		La Invernada	12	502	775
Rumi Punco		9	370	618	
LEALES	Estación Aráoz	3	734	550	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	s/d	606,2	709,1
		Las Lajitas	s/d	641,1	746,6
		Piquete Cabado	10,5	553	532,8
		Saravia	s/d	477,4	239,74
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Güemes	0	584,12	445
		Embarcación	19	437,2	433,5
		Tartagal	15	454,1	439,6
	METAN	El Galpón	0,6	741,1	455,3
		Metán	18,2	949,3	612,89
	ORAN	Orán	8	701,6	525
		Pichanal	7	605,4	480,7
ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	1,4	838,1	480,6	
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	2	699	306
		El Carmen	3	698,5	313,5
		Pampa Blanca	1	659	322
	GENERAL BELGRANO	Capital	7	545,74	481,05
		Palpalá	2	464	361,1
	SANTA BARBARA	Santa Clara	0	371,8	241,1
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	0	76	166
	SANTA ROSA	Santa Rosa	4	391	602