



Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

INFORME SEMANAL AL 20 de Abril de 2017

- **Evolución de los cultivos al 20/04/17**
 - **Precipitaciones al 18/04/17**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2016/17 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de cosecha de girasol.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2006/2007 - 2015/2016**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2006/2007 - 2015/2016**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2015/2016**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz, girasol)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 12/04/17 y el 18/04/17**



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

PRECIPITACIONES (desde el 12/03 al 18/04)

En **Buenos Aires** las lluvias se concentraron en la mitad sur con valores de 1-50 mm, alcanzándose los mayores registros en el partido de Villarino

En la provincia de **Córdoba** se informaron lluvias de 1-8 mm en Unión y Marcos Juárez, y de 4-7.4 mm en la delegación San Francisco. 0.2-15.8 mm en **San Luis**.

Santa Fe registró 17-123 mm en el norte, 1-37 mm en el centro, y 1-3 mm en el sur.

En el NEA, 4-103 mm en el **Chaco**, 2-165 mm en **Corrientes**.

En el NOA se informaron lluvias de 0.3-10 mm en algunos puntos de **Salta**, 1-3.3 mm en **Jujuy**, 4-30 mm en **Catamarca**, 4-47 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 20/04/2017

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2016/2017

ALGODÓN

La situación en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se mantiene sin variaciones significativas con respecto al último informe debido a que las continuas lluvias y lloviznas que se vienen registrando prácticamente no permitieron avanzar con la labor de cosecha.

En Avellaneda es buena la evolución de lo sembrado, si bien en algunas zonas se detecta la presencia de picudo que se está tratando de controlar, como también ataques intensos de capullera, que han producido daños en muchos sectores. Los más adelantados se hallan finalizando llenado de bochas, apertura, y madurez. Continúa la cosecha de los más adelantados, primeros lotes, ya que acompañan las condiciones climáticas, con buenos rendimientos. Se han registrado pérdidas por anegamiento en los departamentos del oeste de la zona.

Las últimas lluvias en el oeste de Santiago del Estero complicando la cosecha de algodón, notándose mermas de rinde en los últimos lotes cosechados.

En Quimilí el algodón está sufriendo en esta etapa de permanentes lluvias y lloviznas, ya que necesita muy buen sol para la apertura de capullos, de las. Las buenas condiciones durante su desarrollo hacen que los cultivos todavía estén muy bien, pero se puede ver resentida la calidad de fibra y también el rendimiento. La mayor parte está en madurez y le hace falta mucho sol, éste no estuvo presente en muchos días. En los Departamentos Avellaneda y Sarmiento, que cuentan con riego los lotes están un poco más adelantados. También hay lotes con agua en superficie en los Departamentos del sur (Belgrano, Gral Taboada y Aguirre).

El cultivo del Algodón mantiene una evolución en general buena a regular en Salta, encontrándose en final de floración, pleno capsulado y comienzo de apertura de cápsulas según lote.



ARROZ

En Rosario del Tala, los productores abocados a la recolección de los últimos lotes. Los últimos lotes recolectados están haciendo bajar los rindes promedio, entre dos a tres quintales/Ha, siendo las causas atribuibles a malezas y en menor medida, algo de vaneo. En cuanto a la calidad de los granos obtenidos, los mismos con buena calidad comercial y porcentaje de granos enteros.

En San Javier, continúa la cosecha de largo fino con buenos rendimientos. El Largo Ancho se estima el inicio para fines de abril (si acompaña el clima), ya que se sembraron materiales de ciclo largo.

Se encuentra prácticamente finalizada la cosecha de lotes de arroz largo fino en el departamento Garay. El rendimiento promedio final se ubicó alrededor de 58 qq/ha. Se inició la recolección de los escasos lotes de largo ancho sembrados en el departamento Garay.

GIRASOL

La cosecha avanza en Pigüé con pequeños detenimientos por lluvias aisladas, los rindes en general son próximos a los promedios de la zona.

Jornadas con clima benigno permitieron finalizar la recolección de girasol en algunos Distritos, de la delegación Salliqueló, restando alrededor de 3.000 hectáreas en Adolfo Alsina, tratándose de lotes en su mayoría con anegamientos importantes y falta de piso, por lo cual se estima culminar cosecha, en el mejor de los casos, para fines de la próxima semana.

Se encuentra interrumpida la trilla en Tandil quedando muy poca área para su cosecha, y según información recopilada los rindes se encuentran bajos, oscilando entre 1.700 y 2.700 kilos/ha., con contados lotes con rindes de 3.000 kilos/ha.

Culminó la cosecha en Santa Rosa con los mismos rindes variables, y que están con valores de entre 1.300 kg/ha y 2.400 kg/ha.

MAIZ

Buenos Aires

La humedad ambiental ha bajado en Pehuajó, pero no lo suficiente para bajar a humedad de cosecha, se van levantando lentamente lotes necesarios de entrega pero con alta humedad, cercana a los 16/18 %. Los rendimientos son buenos y superiores a los 75/80 qq/ha.

Ya se observa en Pigüé la senescencia del cultivo, producto de las últimas heladas, finalizando así el ciclo del cultivo. Se esperan buenos rindes para esta campaña, especialmente para los maíces de siembra tardía

En Salliqueló, dado que la mayoría de productores priorizan recolección de soja, se estima inicio de cosecha para principios de mayo, mostrando buena parte de los lotes buen aspecto en general y con posibilidades de buenos rindes.

En Tandil el cultivo se encuentra en las etapas de "Grano Pastoso a Madurez". Se está observando lotes que están siendo picados para consumo animal, estimando que dicha práctica se incrementa en el transcurso de las semanas, estimando a la fecha en aproximadamente un 20 % del área.



En Veinticinco de Mayo cosecha suspendida.

Córdoba

En Laboulaye, si bien la situación es similar a la descrita para soja, y el porcentaje de humedad es aun elevado, pareciera que el cultivo anegado tiene un mejor comportamiento que la oleaginosa. De todas formas las pérdidas serán importantes, aunque aún no hay cálculos certeros. Siendo las más notorias aquellas en zonas próximas a las poblaciones de Buchardo, Italo y Pincén en el departamento Gral. Roca, por ser las más afectadas por los excesos.

A pesar de la lluvia del martes 18 pasado, se realizaron tareas de recolección en Marcos Juárez. La mercadería salía con valores de 15% de humedad. Se espera mucha dificultad. Se viene atrasando la recolección dado que la soja apura más. No obstante se avanza, y los rindes son muy importantes con valores promedios de 98 – 100 qq

En Río Cuarto los tempranos sólo se pudieron cosechar muy poco por el mal tiempo y cuando se compuso el mismo, se comenzó con la soja. Los rindes no son los esperados. Los tardíos y los de segunda están llenando bien, sólo que no tendría que haber heladas hasta mediados de mayo para que no se vean afectados los rindes.

La cosecha de lotes tempranos es lenta en San Francisco, ya que el productor en muchos casos ha priorizado la recolección de lotes de soja. Los tardíos se encuentran finalizando la etapa de grano lechoso- pastoso- madurez fisiológica.

Entre Ríos

Favorecidos por el clima, en la semana se da por finalizada con la recolección de lotes de primera en Rosario del Tala, con rindes promedios que se posicionan alrededor de los 68 qq/ha. De que se mantenga los mismos, dependerán de los lotes de segunda y tardíos que falta recolectar. Los más avanzados en la etapa de final de granos pastosos a maduración fisiológica, evolucionando normalmente favorecidos por las últimas lluvias.

La Pampa

En Santa Rosa el cultivo de maíz se observa en muy buen estado, con muy buen color y buen desarrollo. Los maíces más adelantados (de primera fecha de siembra) están bastante irregulares, en estado R7-R8, bastantes afectados por calor en enero; y los más atrasados en muy buen/excelente estado en R4-R5. Todos los potreros están bastante limpios (con algo de rama negra y yuyo colorado) y sin plagas (algo de pulgón) a la vista y con algo de roya anaranjada y manchas foliares pero que es muy difícil que afecten a los rendimientos. Producto de las excesivas precipitaciones muchos lotes se encuentran anegados (que se van a dejar) o saturados de humedad. El clima impide que se comience con la cosecha de maíces de primera.

San Luis

Se cosecharon algunos lotes de Maíz de implantación temprana (octubre) con rendimientos inferiores a lo esperado por los inconvenientes de polinización, debido a la falta de precipitaciones y altas temperaturas en el momento crítico del cultivo. El maíz tardío (que es el predominante, siembras de fines de noviembre-diciembre) y de segunda sobre centeno y trigos se observan en grano pastoso.

Santa Fe

En Avellaneda los maíces de segunda se hallan finalizando llenado de grano. Los más adelantados en madurez. No registrándose la presencia de plagas ni enfermedades, fuera de lo normal, observándose muchos lotes con abundante cantidad de malezas que entorpecen el normal desarrollo del cultivo. Se han producido algunas pérdidas de superficie en la zona oeste, por anegamientos.



La cosecha de los maíces de primera se vio interrumpida en Cañada de Gómez, debido a que la mayoría de las maquinarias está destinadas a la recolección de soja, el avance de cosecha ronda el 80% y los rendimientos alrededor de 90 qq/ha. Los maíces de segunda se encuentran transitando la etapa de llenado de grano, algunos lotes se debió hacer control de roya y tizón.

Aprovechando la ausencia de lluvias de los últimos días en Casilda, se agregaron a la trilla algunos lotes puntuales que permiten completar la cosecha de maíces tempranos en los Departamentos Constitución y Rosario. Para éste cultivo queda pendiente una superficie no mayor al 15 por ciento de lo implantado en Caseros y San Lorenzo, con problemas de piso, área que se piensa cosechar una vez finalizada la recolección de soja. Los rindes continuaron en la línea promedio de los 88 a 90 quintales por hectárea. Los planteos de maíces tardíos observan un excelente desarrollo, terminado el llenado de granos, con altas expresiones de potencial de rinde, aunque en algunos casos mantienen sus raíces en suelos saturados hídricamente, de manera que se incrementa la posibilidad de problemas de vuelco de plantas.

Avanzó en Rafaela la cosecha de maíz de primera, ya en su tramo final, con rendimientos dispares según zonas (entre 50 y 90 qq/ha), en función de los daños sufridos como consecuencia de los excesos hídricos que ocasionaron las intensas lluvias ocurridas en enero. En lotes altos que no fueron afectados se obtuvieron rindes cercanos a los 100 qq/ha. Los maíces de siembra tardía o de segunda evolucionan en buenas condiciones favorecidos por las lluvias, la mayoría en etapas de llenado de granos.

En Venado Tuerto la cosecha está totalmente parada, ya que las máquinas están destinadas a la cosecha de soja.

NOA

Para Salta, ver lo indicado para soja. Los cultivos continúan con similar evolución a la semana pasada realizando el productor monitoreo de los distintos cultivos para observar su estado.

En Jujuy, los cultivos se encuentran en estado reproductivo representado por los estadios de floración y llenado de grano.

En Quimilí también caben las mismas consideraciones que para la soja. Al margen de las zonas anegadas, o con resiembras. El resto está en muy buenas condiciones. La mayoría de los lotes está en llenado de granos. Se esperan muy buenos rendimientos.

Para Tucumán, ver comentario en el capítulo Soja. Los maíces se encuentran en crecimiento y floración y solo algunos lotes en granos lechoso y pastoso.

En la zona de granos de Catamarca se ven daños similares a los ocurridos en la zona sur de Tucumán con un porcentaje parecido de pérdidas de cultivos. Igualmente los cultivos en general mejoraron mucho su condición.

MANI

Con un área de arrancado del 25/30 % en Laboulaye, también se registrarán pérdidas por los excesos hídricos y las demoras en el normal proceso de recolección.

Madurando normalmente en Río Cuarto, ya comenzó la arrancada y algunos lotes más complicados ya se cosecharon.



POROTO

Los distintos Porotos de los dptos. de Salta también continúan con similar evolución a la semana pasada, encontrándose en final de crecimiento, floración y aparición de Vainas. Debido a las abundantes lluvias caídas, los productores están realizando aplicaciones de fungicidas contra antracnosis y mancha angular.

En Jujuy los distintos porotos se desarrollan de manera normal y se encuentran en estado vegetativo de crecimiento y comienzo de floración.

Los cultivos de poroto vienen bien en Tucumán, con algunos problemas de calidad de semilla y por la tardanza de la siembra. En las zonas afectadas por las aguas sufrieron los mismos inconvenientes que los demás cultivos.

SOJA

Buenos Aires

En Pehuajó se van levantando lentamente los lotes más secos y altos, ya que después de las grandes lluvias se ha perdido piso en las áreas tendidas, y se deberá esperar para permitir el paso de los equipos. Los rendimientos son excelentes y superan los 32 qq/ha en todos los partidos. Es muy temprano y parcial para definir rindes máximos y promedios, pero serán superiores a la campaña pasada, al igual que el caso de soja de 2a.

Las primeras heladas que se han producido en la región de Pigüé han frenado el ciclo del cultivo, aproximándose así la fecha de cosecha.

En Salliqueló, dio inicio la recolección con mejor avance en el Partido de Tres Lomas. En promedio el avance de cosecha se ubica en el 10% para el total de la Delegación. Los rindes se ubican por sobre lo estimado en informes anteriores, a la fecha mostrando la mayor parte de las muestras buena calidad. Es menester destacar que buena parte de los lotes fueron recolectados de forma retaceada atento a cuadros con bajos con anegamientos y falta de piso. En casos se embolsa a campo atento a la imposibilidad de transitar por caminos vecinales por formación de lagunas, las cuales muestran cierta evaporación, pero no permiten a la fecha el paso de camiones. Se estima que la producción a cosechar de partes bajas cuando lo permita el estado del suelo, en gran parte presentará granos manchados y brotados, además de pérdidas por aperturas de chauchas. Sojas de segunda con buen aspecto y mostrando mejoras por evaporación en partes bajas.

Se ha iniciado la trilla en Tandil, la que fue interrumpida por las lluvias, habiéndose practicado sobre una superficie no significativa aun cuantitativamente. Se mantiene la situación de gran heterogeneidad en el cultivo, aunque en general el estadio predominante es de desarrollo total de legumbres, con reducido tamaño y granos pequeños. A la fecha se estima como cosechado un 7 % (28.000 ha) con un rinde estimado en 27,5 qq./ha. La Soja de Segunda se encuentra en estado de crecimiento vegetativo, próxima a su madurez con desarrollos muy dispares y muy poca cobertura del rastrojo sobre el cual han sido implantadas. Muy pocos lotes pueden ser considerados con buenas expectativas de rinde.

En Veinticinco de Mayo cosecha suspendida. Se prevén pérdidas por el anegamiento de lotes y pudrición de chauchas basales. El estado fenológico del cultivo de soja de segunda es de R7. Corre el mismo riesgo que soja de primera. El efecto de las lluvias de la semana anterior generó anegamiento de caminos y encharcamientos de lotes, que están mejorando notablemente. Se estima que la cosecha comenzará en los próximos días de no mediar nuevas lluvias. Se cosecharon algunos lotes de poco significado como para dar avance el tema fundamental son los caminos por lo cual lo poco que se cosecha son las lomas y queda el grano en el campo por estado de los caminos.



Córdoba

No habiéndose registrado lluvias en Laboulaye durante el período, lentamente el agua va escurriendo y drenando en aquellas zonas más altas y de a poco se han retomado las labores de trilla en campos altos y media loma. En ese sentido es la Soja, en donde la madurez se ha apurado, el cultivo en donde más progreso ha habido. Pero de todas formas bastante retrasado con respecto al ciclo anterior y con pérdidas de superficie importantes. Si bien los rindes son algo más elevados que aquella campaña, hay preocupación por los cuadros que demoran su recolección producto de la falta de piso que impide el ingreso de maquinarias. En ese sentido la calidad del grano puede verse resentida. Por el momento predomina el embolsado de la mercadería ante la aun intransitabilidad de la red caminera secundaria. Las Sojas de segunda transitan estadíos de R5 y R6.

Esta semana, en Marcos Juárez se avanzó de manera importante en la recolección. La misma se hace con dificultad por la falta de piso en los lotes y por el estado y cortes en los caminos rurales. El martes hubo lloviznas que atrasan la recolección por un par de días. Hay rindes importantes pero también lotes donde la napa alta o el anegamiento jugaron en contra, generando problemas en el desarrollo de la planta y en la nutrición de la misma. Los promedios se mantienen en 42 - 44 qq con un avance de la cosecha del 75%. Se comenzaron a recolectar los primeros lotes de segunda, los rindes son inferiores a la campaña pasada; los mismo van de 30 a 31 qq por el momento. Se observa poco desarrollo de la planta, baja cantidad de nudos, y grano liviano.

Comienzo de cosecha en Río Cuarto, y avance en esta semana de forma normal. Los rindes de las mismas no son lo esperados, están entre un 10/20 % menos de lo previsto.

Debido a que en algunas zonas de San Francisco las condiciones climáticas no son las adecuadas (lluvias de distinta magnitud, días nublados), la cosecha avanza lentamente. En cuanto a los rindes se pueden considerar buenos a muy buenos según zonas. Las tempranas en su mayoría se encuentran en la etapa de madurez comercial. Las tardías en llenado de grano a madurez fisiológica.

Entre Ríos

En la semana, acompañados por el clima, los productores de Rosario del Tala iniciaron e intensificaron la recolección de lotes de primera hasta el día domingo, puesto que a partir del lunes se vieron disminuidos las horas de trilla, sumado a que algunos lotes presentan algo de humedad, 15% a 16%. El avance de la cosecha se posiciona alrededor del 20 %, con rendimientos promedios que por el momento se posicionan alrededor de los 32 qq/ha. Los grupos cortos, que obtuvieron los mejores rindes, aunque en la zona predominan los grupo largos (V y medio a VI). En cuanto a los lotes de segunda, si bien algunos productores inician la recolección de los primeros lotes, no alcanzando a representar el 1%. De acompañar el clima, a partir de los próximos días se comenzaría más de firme con su cosecha, puesto que ya hay lotes en maduración comercial (R 8).

La Pampa

Comenzó lentamente la cosecha de soja en Santa Rosa, donde se sembraron grupos cortos, (de 3.8 a 4.2), todavía con humedad (entre 14,5 a 15,5%), siempre donde el suelo lo permite ya que los bajos quedan en casi todos los casos sin cosechar por encharcamiento. Los rindes son bastante alentadores (entre 2600 kg/ha a 3200 kg/ha) pero se cree que va a quedar mucha superficie sin cosechar por excesos hídricos. El resto sigue la evolución con buen estado, en R8-R9 las de primera. Los cultivos de segunda o más tardíos en estado de R6-R7, con muy buena evolución y también con tratamientos de plagas (chinches con avión).

San Luis

Comenzó la cosecha de Soja con rendimientos que van desde los veinte a los treinta quintales por hectárea.



Santa Fe

En Avellaneda, tanto la de primera como la de segunda con buena evolución. En algunos sectores se detectó ataque de plagas normales para la época que se están controlando, al igual que EFC (cercospora, septoria, casos de cancrrosis, etc.). Las más adelantadas se hallan en floración, llenado de grano y principio de madurez. Se han registrado pérdidas por anegamiento en el oeste de la zona, como así también manchoneos en los bajos de los lotes.

La cosecha del cultivo de primera ronda el 50 % de la superficie en Cañada de Gómez, los rendimientos se encuentran cercanos a los 40 qq/ha, teniendo extremos de 15 qq/ha a 60 qq/ha, dependiendo de la afección que tuvieron por el agua. La zona más castigada se encuentra al norte de esta delegación, en los departamentos San Martín y San Jerónimo. Se demora la recolección de soja de segunda debido a las malas condiciones climáticas que se presentaron días atrás, se prevé que el clima mejores en los próximos días y así daría inicio a la cosecha.

Una vez que cesaron las lluvias y drenaron los terrenos altos o con pendiente moderada, se reactivó intensamente la actividad de cosecha. Con más del 60 por ciento del área de primera cosechada, se confirma una campaña de buenos rendimientos, promediándose lotes con máximos de 48 a 50 quintales con cuadros problemáticos de 28 a 30 quintales por hectárea. Se trilla con buena humedad de grano y adecuada calidad comercial. Es incierto el futuro de buena parte de la superficie pendiente de recolección, ya que la reanudación de las precipitaciones, hasta el momento no copiosas, derivan igualmente en una muy lenta evacuación de los excedentes hídricos. A sí mismo, la compleja situación de los caminos y la altura de las napas se mantiene al límite. Dado que el cultivo se halla apto para su recolección, cada día de postergación redundará en efectos nocivos sobre la calidad de la producción. Se avanzó en la recolección de los lotes de segunda más precoces, mientras que el resto del área finaliza la etapa de llenado de granos o bien ingresa a la fase de madurez según su fecha de implantación. Se registra un nivel de rendimiento medio en torno a los 3.000 kilos por hectárea, con algo de presencia de grano verde dentro del ítem calidad de la producción. Los pisos están con serio riesgo de anegamiento de proseguir las lluvias en los días próximos.

Continuaron activamente en Rafaela las tareas de cosecha de la soja de primera, aunque luego se paralizaron momentáneamente a partir de las lluvias registradas el martes 18. A la falta de piso se agrega el deterioro y mal estado de los caminos rurales como consecuencia de las sucesivas lluvias. Los rindes obtenidos son muy dispares, oscilando en general entre 20-40 qq/ha, donde los más bajos corresponden a los lotes que sufrieron afectación por excesos hídricos. Se verifica una buena calidad comercial de los granos. También se inició en algunas zonas puntuales la trilla de los primeros lotes de segunda sobre rastrojo de trigo. Se estima que a partir del mejoramiento de las condiciones climáticas, se activará en los próximos días la trilla de lotes de primera y segunda.

Continúa la cosecha de manera parcial en Venado Tuerto, ya que no lo permiten las condiciones de pisos; además la humedad del grano cosechado ronda el 15%. Los cultivos de segunda se encuentran listos para cosechar en su mayoría y comenzará la labor cuando las condiciones lo permitan. Existe un serio problema de tránsito por anegamientos lo que dificulta en algunos casos poder llegar a los lotes para iniciar la cosecha. Esta problemática hace que se utilicen silos bolsas para poder almacenar la cosecha en aquellos lotes que se puede recolectar.

Chaco

La situación en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se mantiene sin variaciones significativas con respecto al último informe debido a que las continuas lluvias y lloviznas que se vienen registrando prácticamente no permitieron avanzar con la labor de cosecha.



NOA

Se da por iniciada la cosecha de los primeros lotes de Soja en Anta, Metan, Rosario de la Frontera que se sembraron temprano, pero se viene avanzando en forma lenta. Se estima un 1 % de avance unas 3.300 ha cosechadas con rindes entre 25 a 30 qq/ha.

En Jujuy, el cultivo de Soja se encuentra próximo a ser cosechado, alcanzando su madurez comercial en las próximas semanas.

Esta semana siguió el mal tiempo en el oeste de Santiago del Estero, con lloviznas el sábado y domingo por lo que prácticamente no se avanzó en la cosecha. En los días buenos, que fueron lunes y martes, con sol, se cosecharon algunos lotes de soja con muy buenos rindes.

En la delegación Quimilí las precipitaciones hicieron que no pudiera comenzar la cosecha en aquellos lotes más adelantados de soja principalmente. De todas maneras, la mayor parte de los cultivos siga en muy buenas condiciones, a excepción de las zonas bajas de los Departamentos mencionados en los que hay pérdidas importantes, que afectan entre el 4 y el 8% de la superficie.

Nuevamente llovió en la provincia de Tucumán, pero con lloviznas que aumentaron la humedad reinante. La situación de los departamentos de Simoca, La Cocha, Alberdi y Graneros van mejorando y solo afectaron el tránsito por los caminos destrozados que provocaron las inundaciones. Continúa la evaluación de los daños en los cultivos que se encontraban a la margen de ríos, arroyos y escorrentías de diferente tipo por la fuerza del agua e ingresos de agua a los lotes. Las sojas en general están etapa final de floración, llenado y algunos lotes en maduración. A pesar del excesivo aporte de las lluvias a los suelos que complicó el inicio de cosecha a muchos departamentos, la cosecha continúa de manera muy lenta. Las condiciones de muchas lluvias generaron preocupación por enfermedades de fin de ciclo y por la posible aparición de roya de la soja que ya se dio en Salta y en Tucumán, pero con baja intensidad.

En la zona de granos de Catamarca se ven daños similares a los ocurridos en la zona sur de Tucumán con un porcentaje parecido de pérdidas de cultivos. Igualmente los cultivos en general mejoraron mucho su condición.

SORGO

En Salliqueló los lotes de Sorgo Granífero muestran buen aspecto y buena parte se encuentra en etapa de madurez, de cualquier manera, se prioriza la cosecha de Soja por lo cual se estima inicios de recolección para principios de mayo, estimándose que el total producido no ingresará al circuito comercial destinándose en su totalidad a reservas.

Continúa la cosecha de lotes en la región de San Francisco, con rindes buenos

Como es habitual, los productores de Rosario del Tala dándole prioridad a la cosecha de Soja y al arroz. El avance de cosecha es muy dispar según zona y Dpto. Encontrándose recolectado alrededor del 40 %, con rendimientos obtenidos desde 40 a 80 qq/has, hace presumir que los promedios para final de cosecha se ubicarían entre los 55 a 60 qq/ha. Algunos productores pensando en aplicar herbicidas defoliantes, para acelerar y uniformar maduración, como también tratando de cosechar los lotes, con la humedad lo más cercano a la base.

El cultivo sembrado temprano está en buen estado en Santa Rosa, ya en plena madurez comercial, pero el clima impide que se comience con la cosecha (grano con humedad y mucha agua en los potreros). Producto de las excesivas precipitaciones muchos lotes se encuentran anegados (que se van a dejar) o saturados de humedad. Los últimos sembrados (Diciembre) en mucho mejor estado, en plena madurez.



En San Luis los Sorgos sembrados temprano están entre R1 a R2, afectados por la falta de humedad edáfica y altas temperaturas, mientras que los sembrados más tarde (Diciembre) se encuentran desde V8 a V12. Los forrajeros están de regular a buen estado.

En la delegación Avellaneda, fenológicamente se hallan en panojamiento, llenado de grano y principios de madurez, según fecha de siembra, material utilizado y condiciones climáticas de cada zona. No se registran plagas ni enfermedades fuera de lo normal, pero sí lotes muy enmalezados.

Se cosecharon los primeros lotes en Cañada de Gómez, con rendimientos muy satisfactorios, rondando los 60 qq/ha.

Se progresó en Casilda en la recolección sobre áreas que recobraron la aptitud para el tránsito de maquinaria en función de la no ocurrencia de lluvias a partir de mediados de la semana pasada. Los rindes estuvieron entre los 60 a 80 quintales por hectárea y se ha logrado un avance general del 70 por ciento de la superficie de intención.

Con un leve avance siguió en Rafaela la cosecha de lotes de sorgo granífero, al priorizarse la trilla de soja en los últimos días. Se obtienen rindes dispares según zonas, con promedios que oscilan entre 40-55 qq/ha.

ESTIMACIONES AGRICOLAS 20/04/2017

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011- 4349-2793 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2016/2017(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	16/03 %	23/03 %	30/03 %	06/04 %	12/04 %	20/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
CORRIENTES	LA LF M	5.470 85.600	20	40	15 55	35 70	40 80	45 85		2.462 72.760 -
T. CORRIENTES		91.070	19	38	53	68	78	83	-	75.222
CHACO	LA LF M	4.000	60	70	85	100	100	100		- 4.000 -
T. CHACO		4.000	60	70	85	100	100	100	-	4.000
PARANA	LA LF M	3.000 29.800	38	51	18 77	30 85	31 87	52 99		1.560 29.401 -
T. PARANA		32.800	34	46	71	80	82	94	-	30.961
R. DEL TALA	LA LF M	4.500 34.000	4	12	20 34	43 46	72 75	90 86		4.050 29.349 -
T. R. DEL TALA		38.500	7	26	32	46	75	87	-	33.399
T. ENTRE RIOS		71.300	20	35	50	61	78	90	-	64.359
FORMOSA	LA LF M	7.500 -	50	60	75	90	100	100	700	- 6.800 -
T. FORMOSA		7.500	50	60	75	90	100	100	700	6.800
AVELLANEDA	LA LF M	1.000 18.000	40	70	75	85	85	90		- 16.200 -
T. AVELLANEDA		19.000	38	66	71	81	81	85	-	16.200
RAFAELA	LA LF M	100 13.100	55	70	85	90	95	100		50 13.100 -
T. RAFAELA		13.200	55	69	84	89	94	100	-	13.150
T. SANTA FE		32.200	45	68	77	84	86	91	-	29.350
TOTAL PAIS	LA LF M	14.070 192.000 -	1 27 -	4 46 -	16 60 -	34 72 -	45 83 -	58 90 -	- 700 -	8.122 171.609 -
TOTAL PAIS	16/17 15/16	206.070 214.570	25 39	43 47	57 64	70 76	80 78	88 80	700	179.731

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. de AGRONDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2016/2017(*)

DELEGACION		AREA	16/03	23/03	30/03	06/04	12/04	20/04	AREA	AREA
		SEMBRADA	%	%	%	%	%	%	PERDIDA	COSECHADA
		Has							Has	Has
Bahía Blanca		3.500	12	25	40	70	90	100	-	3.500
Bolívar		40.000	10	35	50	90	93	95	-	38.000
Bragado		7.500	50	100	100	100	100	100	-	7.500
General Madariaga		71.600	16	29	35	50	86	100	1.800	69.800
Junín		800	41	100	100	100	100	100	-	800
La Plata		5.500	15	20	53	90	100	100	-	5.500
Lincoln		10.800	-	20	51	90	90	100	630	10.170
Pehuajó		100.000	53	70	75	96	96	100	-	100.000
Pergamino		250	100	100	100	100	100	100	-	250
Pigüé		67.000	5	17	55	68	85	92	-	61.640
Salliqueló		170.000	36	77	96	96	96	98	-	167.010
Tandil		192.000	6	49	77	87	95	95	-	182.400
T.Arroyos		95.000	12	24	62	71	77	86	4.450	78.050
25 de Mayo		15.700	-	100	100	100	100	100	-	15.700
BUENOS AIRES	16/17	779.650	21	51	72	84	91	96	6.880	740.320
	15/16	745.540	40	70	87	92	98	99	-	-
Laboulaye		8.000	-	-	63	82	92	100	1.300	6.700
M. Juárez		2.200	43	67	100	100	100	100	200	2.000
Río Cuarto		3.270	-	-	20	20	30	80	-	2.620
S. Francisco		5.000	100	100	100	100	100	100	-	5.000
Villa María		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	16/17	18.470	34	37	70	77	83	96	1.500	16.320
	15/16	20.070	72	79	90	96	96	98	-	-
Paraná		2.800	100	100	100	100	100	100	-	2.800
R. del Tala		1.015	100	100	100	100	100	100	75	940
ENTRE RIOS	16/17	3.815	100	100	100	100	100	100	75	3.740
	15/16	2.800	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		75.500	47	75	90	93	95	100	2.300	73.200
Santa Rosa		132.000	10	49	68	68	70	100	-	132.000
LA PAMPA	16/17	207.500	23	59	76	77	79	100	2.300	205.200
	15/16	230.000	77	87	95	99	100	100	-	-
Avellaneda		120.000	100	100	100	100	100	100	1.500	118.500
C. de Gómez		11.000	100	100	100	100	100	100	1.600	9.400
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		89.000	100	100	100	100	100	100	6.500	82.500
V. Tuerto		600	100	100	100	100	100	100	150	450
SANTA FE	16/17	220.600	100	100	100	100	100	100	9.750	210.850
	15/16	116.950	100	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		310.000	100	100	100	100	100	100	12.675	297.330
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		186.500	100	100	100	100	100	100	1.400	185.100
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		9.450	26	50	100	100	100	100	-	9.450
S. ESTERO (S. del Estero)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO (Quimilí)		23.800	100	100	100	100	100	100	-	23.800
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	16/17	1.759.785	54	72	84	90	93	98	34.580	1.692.110
	15/16	1.435.147	67	83	93	96	99	99	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2016/2017(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Ha	16/03 %	23/03 %	30/03 %	06/04 %	13/04 %	20/04 %	AREA NO COSECHABLE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca		15.000	-	-	-	-	-	-	9.300	-
Bolívar		152.200	-	-	-	-	-	-	9.000	-
Bragado		161.400	-	5	10	30	35	45	22.155	62.660
Gral. Madariaga		108.300	-	-	-	-	-	-	2.500	-
Junín		154.500	2	10	20	20	22	25	27.400	31.780
La Plata		30.000	8	10	10	20	25	29	9.000	6.090
Lincoln		201.700	-	-	6	11	29	30	19.800	54.570
Pehuajó		293.200	-	-	-	8	10	15	56.950	36.480
Pergamino		110.950	8	12	33	48	58	63	1.500	69.120
Pigüé		106.000	-	-	-	-	-	-	28.000	-
Salliqueló		150.000	-	-	-	-	-	-	70.000	-
Tandil		182.000	-	-	-	-	-	-	95.000	-
Tres Arroyos		145.000	-	-	-	-	-	-	43.500	-
25 de Mayo		162.000	-	-	-	21	21	21	25.400	28.690
BUENOS AIRES	16/17	1.972.250	1	2	6	12	16	19	419.505	289.390
	15/16	1.787.009	3	4	7	9	12	12	-	-
Laboulaye		375.000	-	-	6	9	21	35	60.000	110.250
Marcos Juárez		348.500	0	31	39	39	45	52	34.200	164.690
Río Cuarto		532.500	-	-	1	1	3	6	37.500	27.520
San Francisco		567.000	1	4	6	6	8	10	35.000	51.980
Villa María		322.200	-	-	1	5	5	19	70.000	48.140
CORDOBA	16/17	2.145.200	0	6	9	10	15	21	236.700	402.580
	15/16	1.935.970	3	5	16	18	18	20	-	-
Paraná		100.000	41	55	77	80	82	82	16.400	68.540
Rosario del Tala		200.000	31	46	63	79	84	84	11.500	158.770
ENTRE RIOS	16/17	300.000	34	49	68	80	84	83	27.900	227.310
	15/16	257.900	67	78	79	82	82	82	-	-
General Pico		388.900	-	-	-	-	-	3	174.500	6.370
Santa Rosa		120.000	-	-	-	-	-	-	14.000	-
LA PAMPA	16/17	508.900	-	-	-	-	-	2	188.500	6.370
	15/16	614.900	-	-	11	19	20	27	-	-
Avellaneda		83.000	20	20	20	20	20	20	13.700	13.550
Cañada de Gómez		195.000	37	50	60	70	87	87	53.000	123.070
Casilda		85.100	1	4	21	49	59	69	-	58.360
Rafaela		180.000	28	33	49	58	64	69	74.300	73.090
Venado Tuerto		167.000	18	30	55	55	55	55	10.000	86.350
SANTA FE	16/17	710.100	22	30	46	54	61	63	151.000	354.420
	15/16	629.170	17	24	39	48	48	48	-	-
CATAMARCA		9.300	-	-	-	-	-	-	300	-
CORRIENTES		10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		135.000	0	0	0	0	0	0	3.500	500
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		124.620	-	-	-	-	-	-	13.620	-
FORMOSA		41.000	-	-	-	-	-	-	3.000	-
JUJUY		5.740	-	-	-	-	-	-	500	-
MISIONES		23.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-
SALTA		274.420	-	-	-	-	-	-	16.000	-
SAN LUIS		347.300	0	1	2	3	5	81	14.820	269.710
SANTIAGO del ESTERO		152.000	-	1	1	1	1	1	15.200	1.820
SGO del ESTERO (Quimilí)		531.000	-	-	-	-	-	-	38.000	-
TUCUMAN		66.850	-	-	-	-	-	0	6.850	90
TOTAL PAIS	16/17	7.356.680	4	7	12	15	18	25	1.140.395	1.552.190
	15/16	6.904.539	6	8	14	16	16	17	-	-
(*) Cifras Provisorias Las AREAS están expresadas en hectáreas. ESTIMACIONES AGRICOLAS Min. de Agroindustria										

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2016/2017 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	16/03	23/03	30/03	06/04	13/04	20/04	AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
			%	%	%	%	%				
Bahía Blanca	1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	303.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	101.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	338.100	-	-	-	10	15	30	-	5.600	99.750
	2ª	174.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gral. Madariaga	1ª	90.100	-	-	-	-	1	6	-	-	5.190
	2ª	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	449.000	-	3	10	10	15	20	8.500	-	88.100
	2ª	120.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-
La Plata	1ª	71.000	-	-	1	10	15	20	-	3.500	13.696
	2ª	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lincoln	1ª	596.400	-	-	1	7	14	20	15.900	11.800	113.740
	2ª	151.800	-	-	-	-	-	-	4.200	-	-
Pehuajó	1ª	576.900	-	-	-	4	10	17	-	15.200	95.264
	2ª	126.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino	1ª	673.300	-	-	2	4	18	44	-	-	293.087
	2ª	174.050	-	-	-	1	3	7	-	-	12.897
Pigüé	1ª	150.000	-	-	-	-	-	3	-	-	4.500
	2ª	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	1ª	250.000	-	-	-	-	-	10	-	5.000	24.353
	2ª	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1ª	422.500	-	-	-	-	-	7	8.000	-	27.606
	2ª	199.000	-	-	-	-	-	-	6.000	-	-
Tres Arroyos	1ª	300.000	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-
	2ª	30.000	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-
25 de Mayo	1ª	418.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	95.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	16/17	5.908.730	-	0	1	3	7	14	132.600	41.100	778.183
	15/16	6.740.590	0	0	3	9	12	14	-	-	-
Laboulaye	1ª	675.000	-	-	-	-	5	27	13.000	-	179.998
	2ª	75.000	-	-	-	-	-	-	6.500	-	-
M. Juárez	1ª	841.150	0	19	33	41	50	72	61.600	-	563.926
	2ª	306.800	-	-	-	-	-	21	15.000	-	59.848
Río Cuarto	1ª	1.204.450	-	-	1	1	2	10	-	-	122.131
	2ª	163.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. Francisco	1ª	977.000	-	-	4	4	12	21	2.000	-	206.798
	2ª	414.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-
V. María	1ª	639.050	-	-	3	3	10	52	-	-	331.092
	2ª	306.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	16/17	5.601.600	0	3	6	7	11	27	100.100	-	1.463.793
	15/16	5.579.530	1	1	7	11	11	14	-	-	-
Paraná	1ª	350.000	-	4	20	25	40	58	5.000	-	200.480
	2ª	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. del Tala	1ª	790.000	-	-	-	1	4	22	1.500	-	176.703
	2ª	220.000	-	-	-	-	-	-	750	-	-
ENTRE RIOS	16/17	1.510.000	-	1	5	6	11	25	7.250	-	377.183
	15/16	1.466.000	0	1	4	7	8	9	-	-	-
General Pico	1ª	396.700	-	-	-	-	-	3	14.900	-	9.812
	2ª	37.400	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-
Santa Rosa	1ª	110.000	-	-	-	-	-	0	-	-	396
	2ª	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	16/17	551.100	-	-	-	-	-	2	16.400	-	10.208
	15/16	553.225	-	-	8	12	16	20	-	-	-
Avellaneda	1ª	150.000	-	-	-	-	-	-	4.500	-	-
	2ª	51.300	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
C.de Gómez	1ª	635.100	-	-	-	-	39	50	20.000	-	308.411
	2ª	203.900	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-
Casilda	1ª	582.300	-	3	10	19	36	64	13.900	-	361.105
	2ª	131.900	-	-	-	7	12	21	6.700	-	26.542
Rafaela	1ª	630.000	-	-	-	1	6	28	34.000	-	168.370
	2ª	180.000	-	-	-	-	-	8	26.000	-	12.166
V. Tuerto	1ª	545.000	-	5	25	30	35	40	7.500	-	215.000
	2ª	97.000	-	-	-	-	-	-	6.000	-	-
SANTA FE	16/17	3.206.500	-	1	6	9	22	35	129.600	-	1.091.594
	15/16	3.468.912	1	4	26	34	34	34	-	-	-
CATAMARCA		29.900	-	-	-	-	-	0	1.900	-	64
CORRIENTES		20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		400.000	-	-	-	-	-	-	18.000	-	-
CHACO (Pcia. R.S.Peña)		253.685	-	-	-	-	2	2	3.000	-	4.663
FORMOSA		18.000	-	-	-	-	-	-	500	-	-
JUJUY		7.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		1.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		423.760	-	-	-	-	-	1	-	-	3.305
SAN LUIS	1º	392.500	-	-	-	1	5	43	1.000	-	167.954
	2º	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO		150.500	-	-	-	-	-	9	15.000	-	11.518
QUIMILÍ (S. del Est.)		739.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		204.400	-	-	-	-	1	3	14.400	-	5.263
TOTAL PAIS	16/17	19.419.963	0	1	3	5	10	21	439.750	41.100	3.913.728
	15/16	20.479.094	0	1	8	12	14	16	-	-	-

(*) Cifras provisionarias
 Las áreas están expresadas en hectáreas
ESTIMACIONES AGRICOLAS
 Min. de Agroindustria

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2006/2007- 2015/2016 (*)


CULTIVOS	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015*	2015/2016*
ALPISTE	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000	19.000
ARROZ	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000	215.000
AVENA	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000	1.329.000
CEBADA CERVECERA	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000	1.260.000	1.006.000	1.470.000
CEBADA FORRAJERA	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000	79.000	76.000	47.000
CENTENO	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000	332.000
MAIZ	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000	6.900.000
MIJO	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000	11.000
SORGO GRANIFERO	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000	850.000
TRIGO	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000	4.370.000
Subtotal Cereales	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.146.000	15.117.000	15.543.000
CARTAMO	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000	80.000
COLZA	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000	37.000
GIRASOL	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000	1.435.000
LINO	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000	17.000
SOJA	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000	20.479.000
Subtotal Oleaginosas	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.099.000	21.370.000	22.048.000
ALGODON	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000	406.000
MANI	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000	370.000
POROTO	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000	377.000
Subtotal Otros Cultivos	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.316.000	1.387.000	1.153.000
TOTAL	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.561.000	37.874.000	38.744.000

(*) Estimaciones provisionarias

20/04/2017

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha




Campaña

VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON
Campañas Agrícolas 2006/2007 a 2015/2016 (*)

CULTIVOS	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015*	2015/2016*
ALPISTE	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000	29.000
ARROZ	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000	1.400.000
AVENA	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000	553.000
CEBADA CERVECERA	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000	4.700.000	2.900.000	4.940.000
CEBADA FORRAJERA	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000	25.000	23.000	14.000
CENTENO	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000	61.000
MAIZ	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000	39.800.000
MIJO	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000	10.000
SORGO GRANIFERO	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000	3.050.000
TRIGO	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000	11.300.000
Subtotal Cereales	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000	50.997.000	52.528.000	55.977.000	61.157.000
CARTAMO	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000	52.000
COLZA	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000	67.000
GIRASOL	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000	3.000.000
LINO	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000	20.000
SOJA	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000	58.800.000
Subtotal Oleaginosas	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	55.595.000	64.711.000	61.939.000
ALGODON	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000	670.000
MANI	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000	1.000.000
POROTO	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000	370.000
Subtotal Otros Cultivos	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.619.000	2.395.000	2.040.000
TOTAL	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	91.495.000	105.256.700	110.742.000	123.083.000	125.136.000

* Estimaciones provisionarias
20/04/2017
ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2015/2016 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCION
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)	(QQ/Ha) (3)	(Miles Ton) (2)*(3)/10
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	19	-	19	100,0	15	29
ARROZ	215	7	208	96,7	67	1.400
AVENA	1.329	1.089	240	18,1	23	553
CEBADA CERVECERA	1.470	220	1.250	85,0	40	4.940
CEBADA FORRAJERA	47	33	14	29,8	10	14
CENTENO	332	298	34	10,2	18	61
MAIZ	6.900	1.550	5.350	77,5	74	39.800
MIJO	11	6	5	45,5	20	10
SORGO GRANIFERO	850	172	678	79,8	45	3.050
TRIGO	4.370	425	3.945	90,3	29	11.300
SUBTOTAL CEREALES	15.543	3.800	11.743	75,6	-	61.157
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	80	-	80	100,0	7	52
COLZA	37	2	35	94,6	19	67
GIRASOL	1.435	21	1.414	98,5	21	3.000
LINO	17	-	17	100,0	12	20
SOJA	20.479	1.000	19.500	95,1	30	58.800
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	22.048	1.023	21.046	95,5	-	61.939
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	406	29	377	92,9	18	673
MANI	370	28	342	92,4	29	1.000
POROTOS	377	16	361	95,8	10	367
TOTAL GENERAL	38.744	4.896	33.869	87,4	-	125.136

(*) Cifras provisorias

Estimaciones Agrícolas, 20/04/2017

Ministerio de Agroindustria

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/04/17 hasta el 20/04/17

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									GIRASOL										
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	Estadio Fenológico (*)					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	75	25	-	52	44	4	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BRAGADO	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	38	62	-	79	21	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUNIN	-	-	-	36	64	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LA PLATA	-	-	-	34	66	83	17	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	62	31	7	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PEHUAJO	-	-	-	19	81	48	52	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	72	28	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	25	41	34	A	-	-	-	-	100	-	-	25	50	A
	SALLIQUELO	-	-	-	50	50	-	100	-	-	E/A	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	80	20	-	44	56	-	E/A	-	-	-	-	100	-	24	76	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	4	95	9	85	6	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	30	70	-	80	20	-	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	11	89	27	65	7	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RIO CUARTO	-	-	-	50	50	-	62	26	13	A	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	24	76	49	40	8	3	A/R/E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	-	-	-	26	74	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	18	83	26	66	8	-	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	17	83	27	58	15	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	46	54	-	100	-	-	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SANTA ROSA	-	-	-	76	24	8	81	10	-	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	4	58	38	-	71	29	-	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CASILDA	-	-	-	29	71	32	58	10	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CAÑADA de GOMEZ	-	-	-	30	70	45	25	19	11	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RAFAELA	-	-	-	20	80	-	51	31	18	A/E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	20	50	30	-	70	40	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO	CHARATA	-	4	41	51	3	37	41	22	0	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ROQUE SAENZ PEÑA	-	4	45	51	-	51	49	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	JUJUY	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	36	62	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA	SALTA	-	-	10	90	-	50	50	1	-	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	72	28	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	69	31	-	100	-	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	QUIMILI	-	-	-	57	43	18	69	11	2	A/R/E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	30	49	20	-	70	30	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Mal.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/04/17 hasta el 20/04/17

PROVINCIA	DELEGACION	SOJA de primera								SOJA de segunda								HUMEDAD	
		Estadio Fenológico (*)					Estado General			Estadio Fenológico(*)					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	30	70	-	100	-	-	-	-	-	80	20	-	100	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-
	GRAL. MADARIAGA	-	-	-	-	100	5	95	-	-	-	-	-	74	26	-	73	-	-
	JUNIN	-	-	-	44	56	-	100	-	-	-	-	-	50	50	-	100	-	-
	LA PLATA	-	-	-	31	69	84	16	-	-	-	-	-	100	-	64	36	-	-
	LINCOLN	-	-	-	9	91	-	63	32	6	-	-	-	59	41	-	60	31	10
	PEHUAJO	-	-	-	23	78	46	54	-	-	-	-	-	100	-	62	38	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	75	25	-	-	-	-	-	17	83	-	100	-	-
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	50	31	19	-	-	-	-	100	-	41	35	24
	SALLIQUELO	-	-	-	35	65	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-
	TANDIL	-	-	-	16	84	-	34	67	-	-	-	-	100	-	-	19	81	-
TRES ARROYOS	-	-	-	48	52	-	100	-	-	-	-	0	100	-	-	100	-	-	
25 DE MAYO	-	-	-	4	96	8	87	5	-	-	-	-	21	79	-	100	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	18	82	-	80	14	6	-	-	-	60	40	-	75	25	-
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	100	22	70	7	-	-	-	-	1	99	-	90	8	2
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	-	74	16	9	-	-	-	80	20	-	55	30	16
	SAN FRANCISCO	-	-	-	16	84	48	37	6	4	-	-	-	23	77	51	35	8	5
	VILLA MARIA	-	-	-	10	90	-	100	-	-	-	-	-	41	59	-	100	-	-
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	18	82	11	85	5	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	52	48	24	71	5	-	-	-	-	80	20	23	70	7	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	6	94	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	74	26	11	77	12	-	-	-	-	93	8	-	77	23	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	35	65	-	64	26	10	-	-	-	68	32	-	68	30	2
	CASILDA	-	-	-	-	100	37	38	16	10	-	-	-	22	78	14	53	21	12
	CAÑADA de GOMEZ	-	-	-	-	100	38	32	20	7	-	-	-	14	86	32	32	20	10
	RAFAELA	-	-	-	25	75	-	60	27	13	-	-	-	62	38	-	51	32	16
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	5	95	-	100	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	19	32	49	-	60	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	85	15	38	52	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pcia. R. S. PENA	-	-	7	86	7	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	80	20	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	90	10	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	20	80	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	71	29	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILI	-	-	-	33	67	13	77	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	5	41	54	-	70	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/04 al 18/04 mm	Acumulado Año	
				19/04/16	18/04/17
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	556	401
		Rivera	0	437	511
		Villa Maza	0	444	491
	ALBERTI	Cuartel V	0	419	407
		Ayacucho	s/d	391	643
	AYACUCHO	Ayacucho	s/d	391	643
		Azul	0	446,9	389,5
	AZUL	Cacharí	0	359	723
		Chillar	0	381	494,5
		Bahía Blanca	3	382,5	428
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	3	382,5	428
		Cabildo	4	368	351
	BALCARCE	Balcarce	0	296	487
		Bosch	0	315	474
	BARADERO	Los Pinos	0	335	502,5
		San Agustín	0	338,5	497,5
		Baradero	0	596	467
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	0	544	555
		Benito Juárez	1,2	316,9	393,2
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	1,2	316,9	393,2
		López	0	301,5	429
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	374	27
		Bragado	0	455	298
	BRAGADO	Bragado	0	455	298
	BRANDSEN	Brandsen	0	313,7	194
	CAMPANA	Campana	0	536	412
	CAÑUELAS	Cañuelas	0	346,2	311
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	556	402
	CARLOS CASARES	Bellocoq	0	394	543
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	611	366
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	0	474	425
	CASTELLI	Castelli	s/d	432,5	490,5
	CHACABUCO	Chacabuco	0	495	519
	CHASCOMUS	Chascomús	0	304,7	201,8
	CHIVILCOY	Chivilcoy	0	421	407
	COLON	Colón	0	581	864
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	0,5	337,7	356,2
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	0	448	376
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	1	274	404
		Pehuen Co	2	200	454
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	1,5	220,5	316
		Coronel Suárez	2	499,3	268
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	445,5	22,2
	DOLORES	Dolores	s/d	418	384,5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	452	334
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	0	435	535
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	370	21
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	1	484	338
	GRAL. ALVARADO	Miramar	3	420,5	498,5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	0	611	618
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	435	228,6
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	0	309,7	236
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	s/d	345	443
	GRAL. PAZ	Ranchos	0	297,9	192
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	s/d	565,5	438
	GRAL. PINTO	General Pinto	0	481	666
	GRAL. PUEYREDON	Mar del Plata	4	445,2	587,3
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	0	437	551
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	0	589	517,5
		Bonifacio	0	453	592
	GUAMINI	Casbas	0	476	532
		Garré	0	413	566
	HIPOLITO YRIGOYEN	Guaminí	0	439	533
		Henderson	s/d	378	s/d
	JUNIN	Junín	0	544	689
		La Plata	0	361,4	233,4
	LAPRIDA	Laprida	0	358	516,5
	LAS FLORES	Las Flores	0	437	239
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	0	505	596
	LINCOLN	Lincoln	0	367,1	630,5
	LOBERIA	Dos Naciones	0	269	499,5
		Ldo. Matienzo	0	287	433
		Lobería	0	230	422
		Napaleofú	0	298	536
		Pieres	0	318	395
		San Manuel	0	308	488

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/04 al 18/04 mm	Acumulado Año	
				19/04/16	18/04/17
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	0	437	170
	LUJAN	Luján	0	329,6	281
	MAGDALENA	Magdalena	0	307,8	208
	MAIPU	Maipú	s/d	486	635
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	s/d	391	446
		General Pirán	s/d	283	409
	MERCEDES	Gowland	0	441,5	425,9
		Franklin	0	502	350,5
	NAVARRO	Navarro	0	383	189
	NECOCHEA	Necochea	5	386	450
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	451	495
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	293,9	s/d
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	1	194	164
		Carmen de Patagones	2	197	147
		José B. Casas	0	209	232
		Stroeder	0	320,5	289
		Villalonga	8	166,5	320
	PEHUAJO	Pehuajó	0	395	399
	PELLEGRINI	De Bary	0	523	595
		Pellegrini	0	509	566
	PERGAMINO	Acevedo	0	548	517
		El Socorro	0	626	699
		Pergamino	0	498	489
		Pinzón	0	621	696
		Rancagua	0	569	601
	PILA	Pila	s/d	337	501
	PUAN	Bordenave	13,5	620	182,3
		Puán	0	557	250,5
		Villa Iris	s/d	440	135,2
	PUNTA INDIO	Verónica	0	257	194
	RAMALLO	Ramallo	0	809	440
	RAUCH	Rauch	s/d	501,5	643
	RIVADAVIA	Sansinena	0	529	562
	ROJAS	Rojas	0	641	649
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	521	366
	SAAVEDRA	Pigüé	2	474	287,2
	SALADILLO	Saladillo	0	387	171
	SALLIQUELO	Graciarena	0	427	492
		Quenumá	0	444	519
		Salliqueló	0	413	661
	SALTO	Arroyo Dulce	0	486	506
		Salto	0	415	367
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	0	485	416
	SAN CAYETANO	San Cayetano	1	451	283
	SAN NICOLAS	Conesa	0	628	782
		San Nicolás	0	642	553
	SAN PEDRO	San Pedro	0	575	457
	SUIPACHA	Suipacha	0	455	298
	TANDIL	De La Canal	0	381	613
		Tandil	0	489,5	543
		Vela	0	385	549
	TORDILLO	Tordillo	s/d	367	458
	TORNQUIST	Tornquist	5	333,1	92,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	0	421,8	542,6
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	3,2	345,9	328,3
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	0	393	524
		Tres Lomas	0	424	588
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	478	292
	VILLARINO	Algarrobo	0	351	240
		Hilario Ascasubi	30	208	234
		Mayor Buratovich	38	317	377
		Médanos	1	229	290,5
		Montes de Oca	25	236	253
		Ombucta	2	226	366
		Pedro Luro	50	188,5	308,5
		Teniente Origone	5	331,5	379
	ZARATE	Zárate	0	537	404

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/04 al 18/04 mm	Acumulado Año			
				19/04/16	18/04/17		
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	6	665	386		
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	s/d	224	251		
	GRAL. ROCA	Burmeister		0	334	297	
		Jovita		0	401	366	
		Villa Huidobro		0	301	337	
	GRAL. SAN MARTIN	Arroyo Cabral		s/d	597	374	
		Etruria		s/d	431	328	
		Villa María		s/d	654,7	377	
	ISCHILIN	Dean Funes		7	429	286	
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca		0	513	336	
		Bengolea		0	506	312	
		Carnerillo		0	539	353	
		Charras		0	508	348	
		General Cabrera		0	525	347	
		General Deheza		0	524	357	
		La Carlota		0	534	264	
		MARCOS JUAREZ	Arias		0	648	533
		Corral de Bustos		1	712	459	
		Cruz Alta		1	511,5	638	
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Marcos Juárez		1	567,2	564	
		General Levalle		0	316	354	
		La Cesira		0	404	411	
	RIO CUARTO	Laboulaye		0	427	464	
		Adelia María		0	524	254	
		Berrotarán		0	543	375	
		C. Baigorria		0	471	330	
		Chaján		0	504	242	
		Coronel Moldes		0	572	298	
		Las Acequias		0	495	285	
		Río Cuarto		0	469	398	
		Sampacho		0	579	282	
		San Basilio		0	473	349	
	RIO PRIMERO	V. Mackena		0	501	268	
		Monte Cristo		7	471	475	
	RIO SEGUNDO	Las Junturas		s/d	680	463	
		Oncativo		s/d	608	428	
		Villa Pilar		s/d	453	218	
	SAN JUSTO	Freyre		4	670	602	
		Las Varas		7,4	553,1	381,4	
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Porteña		6,5	665	593	
		San Francisco		3	524,5	425,7	
		Tránsito		0	539	297	
		Despeñaderos		s/d	445	233	
		Río Tercero		s/d	560,4	270	
		Hernando		s/d	438	243	
		James Craik		s/d	630	270	
		Villa del Totoral		7	562	422	
		S. José de la Dormida		7	495	310	
		Bell Ville		8	402	409,5	
	TOTORAL TULUMBA UNION	Canals		1	575	369	
		Idiazábal		5	514	422	
		Monte Maíz		3	721	513	
		Noetinger		3	596,5	438	
		Concaran		12,1	188,7	273,5	
	SAN LUIS	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	0,2	197,64	441,65	
		GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	0,7	194,78	306,28	
			La Toma	15,8	141,56	238,89	
			Villa Mercedes	2,2	99,99	180,1	
	ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	0	1039	585	
		CONCORDIA	Concordia		0	810	556
Aldea Protestante				0	801	622	
Costa Grande				0	745	729	
DIAMANTE		Diamante		0	859	669	
		Chajarí		0	1037	519	
FEDERACION FEDERAL		Federal		0	1060	576	
FELICIANO		Feliciano		0	1215	426	
GUALEGUAY		Gualeguay		0	765	593,5	
GUALEGUAYCHU		Pehuajó Norte		0	676,6	561	
		La Paz		0	1076	665	
LA PAZ		La Paz		0	1076	665	
NOGOYA		Lucas Gonzalez		0	914	532	
PARANA		Cerrito		0	816	854	
		Oro Verde		0	932	764	
TALA		Rosario del Tala		0	709	638,5	
URUGUAY		C. del Uruguay		0	754,8	698	
VICTORIA	Victoria		0	764	622		
VILLAGUAY	Villaguay		0	917	620		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/04 al 18/04 mm	Acumulado Año		
				19/04/16	18/04/17	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	377	507	
		Doblas	0	370,5	423,5	
		Macachín	0	392	531	
		Miguel Riglos	0	429	496	
		P.C.Rolón	0	366	317	
		Rolón	0	345	366	
		T. M. Anchorena	0	354	463	
		CAPITAL	Anguil	0	496,5	610
			Santa Rosa	0	495	665
		CATRILO	Catrilo	0	452,5	554
	La Gloria		0	415	589	
	Lonquimay		0	475	646	
	P. C. Catrilo		0	462	591	
	Uriburu		0	520	609	
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	0	330	494	
		Ceballos	0	288	445	
		Cnel. Hilario Lagos	0	432	511	
		Intendente Alvear	0	254	450	
		Sarah	0	107	369	
	CONHELLO	Vértiz	0	98	390	
		Conhella	0	383	448	
		Eduardo Castex	0	356	697	
		Mauricio Mayer	0	335	735	
		Montes Nievas	0	343	536	
		Rucanello	0	358	469	
	GUATRACHÉ	Winifreda	0	340	684	
		Alpachiri	0	341,5	303	
		General M. J. Campos	0	394	301	
		Guatraché	0	418	277	
		Perú	0	156	182	
	HUCAL	Santa Teresa	0	162	197	
		Abramo	0	329	294,5	
		Bernasconi	0	324,5	291	
		General San Martín	0	438	276	
	MARACO	Jacinto Aráuz	0	424	226,5	
		Agustoni	0	442	485	
		Dorila	0	533	582	
		General Pico	0	542	548	
		Speluzzi	0	519	606	
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	0	552	506	
		Colonia Barón	0	444	650	
		Miguel Cané	0	443	577	
		Quemú Quemú	0	500	524	
		Relmo	0	257	457	
	RANCUL	Villa Mirasol	0	334	603	
		Caleufu	0	193	675	
		Chamaico	0	233	429	
		Ing. Foster	0	306	382	
		La Maruja	0	356	420	
		Parera	0	525	576	
		Pichi Huinca	0	162	410	
		Quetrequén	0	186	428	
		Rancul	0	257	406	
		Alta Italia	0	409	529	
	REALICO	Embajador Martini	0	664	636	
		Falucho	0	211	409	
		Ing. Luiggi	0	554	718	
		Maisonnavé	0	316	422	
		Ojeda	0	362	449	
		Realicó	0	379	541	
Van Praet		0	335	414		
Naicó		0	105	493		
Toay		0	402,7	665,5		
TRENEL		Arata	0	346	396	
	Metileo	0	477	470		
	Trenel	0	501	519		
UTRACAN	Ataliva Roca	0	450	465		
	Col. Santa María	0	243	406,5		
	General Acha	0	366	380		
	P.C. Padre Buodo	0	271	316		
	Quehué	0	285	467		
Unanue	0	97	271			

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/04 al 18/04 mm	Acumulado Año	
				19/04/16	18/04/17
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	3	606	496
		Montes de Oca	2	697	547
	CASEROS	Bouquet	2	684	409
		Casilda	2,5	791,5	533,5
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	1	843	645
		María Juana	7	937	592
	CONSTITUCION	Rafaela	5	849	624
		Bombal	0	695	779
	GARAY	Sargento Cabral	0	711	785
		Helvecia	37	813	579
	GRAL. LOPEZ	Carreras	0	631,7	867
		Chovet	0	707	804
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	0	516,5	517
		María Teresa	0	361	473
	IRIONDO	Teodelina	0	770	752
		Venado Tuerto	0	442,5	544,6
	LA CAPITAL	Florencia	123	1065	930
		Reconquista	93	838	901
	LAS COLONIAS	Cañada de Gómez	2	455	463
		Totoras	2	617	468
	NUEVE DE JULIO	Villa Eloísa	3	464	405
		Santa Fe	9	801	540
	ROSARIO	Humboldt	11	827	650
		Santo Domingo	17	891	524
	SAN CRISTOBAL	Sta. Clara Buena Vista	10	798	593
		El Nochero	33	204	355
	SAN JAVIER	Tostado	17	407	474
		Arroyo Seco	0	862	835
	SAN JERONIMO	Soldini	2	812	651
		Ceres	5	538	540
	SAN JUSTO	San Javier	43	953	439
		Monje	0	488	407
	SAN LORENZO	Maciel	0	425	369
		San Genaro Centro	1	514	420
	SAN MARTIN	San Justo	32	888	643
		Pujato	1	722	561
	VERA	Ricardone	1	615	510
		Cañada Rosquín	3	503	302
	VERA	Landeta	4	590	347
		S.Mtín. de las Escobas	2	616	371
	VERA	Calchaquí	26	594	487
		Intiyaco	80	425	514
Vera		50	810	520	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/04 al 18/04 mm	Acumulado Año			
				19/04/16	18/04/17		
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	41	267	469		
		Los Frentones	24	650	444		
	BERMEJO	Pampa del Infierno	25	278	410		
		Taco Pozo	5	391	310		
	CDTE. FERNANDEZ	Las Palmas	73	399	516		
			Puerto Bermejo	28	559	461	
	CHACABUCO	PCIA. Roque S.Peña	33	475	426		
	DOCE DE OCTUBRE	Charata	9	420	514		
			Gancedo	7	461	447	
	DOS DE ABRIL	General Pinedo	16	300	482		
			Hermoso Campo	40	358	582	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	10	195	791		
			Santa Sylvia	17	278	618	
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	6	351	619		
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	23	553	620		
			Makallé	4	298	508	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	19	538	364		
			Fuerte Esperanza	25	298	513	
			Juan José Castelli	19	407	232	
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	23	763	391		
			Avia Terai	45	368	440	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Campo Largo	55	276	408		
			Ciervo Petiso	73	669	541	
	LIBERTAD	Lib.General San Martín	48	842	418		
			Pampa Almirón	85	638	513	
		Pampa del Indio	Pcia. Roca	68	630	519	
				26	675	234	
		MAIPU	Puerto Tirol	9	373	390	
				Tres Isletas	25	710	513
		MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	23	252	551	
				Villa Angela	16	528	693
		NUEVE DE JULIO	Las Breñas	30	264	438	
				O'HIGGINS	La Clotilde	27	447
	La Tigra					21	264
	PCIA. DE LA PLAZA.	San Bernardo	24	433	696		
			PRIMERO DE MAYO	Pcia. de la Plaza	37	529	942
	QUITILUPI	Colonia Benitez	60	351	609		
			Margarita Belén	46	653	589	
	SAN FERNANDO	El Tacuruzal	0	615	82		
			Quitilipi	33	557	351	
	SAN LORENZO	Basail	37	411	666		
			Resistencia	23	395	581	
	SARGENTO CABRAL	Samuhú	46	481	582		
			Villa Berthet	24	608	716	
			Capitán Solari	103	922	812	
	TAPENAGA	Colonia Elisa	52	668	612		
			Colonia Las Garcitas	79	732	585	
			Colonias Unidas	80	870	636	
	VEINTICINCO DE MAYO	Ahumonia	57	518	619		
			Charadai	50	422	463	
	Machagai	26	728	492			
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	19	357	420		
	CAPITAL	Corrientes	94	700,6	717,9		
	CONCEPCION	Concepción	24,8	480,4	637		
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	38	534,8	858,3		
	EMPEDRADO	El Sombrero	150	s/d	477,4		
	ESQUINA	Esquina	50	765,4	370		
	GENERAL ALVEAR	Alvear	2	506	666,5		
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	165	527	1107,9		
	GOYA	Goya	37,6	347,2	498,4		
	ITUZAINGO	Ituzaingo	11	542,2	447		
	MERCEDES	Mercedes	4,5	444,5	844,7		
	MONTE CASEROS	Mocoretá	82	747	447,4		
	PASO DE LOS LIBRES	Monte Caseros	49	787,9	668,7		
			Paso de los Libres	26	560	727,4	
	SAN MARTIN	La Cruz	0	762	739		
			Yapeyú	3	564	558	
	SANTO TOME	Garruchos	6	419	601		
Santo Tomé			86	397	1046		
SAUCE	Sauce	90	470,6	914			

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/04 al 18/04 mm	Acumulado Año	
				19/04/16	18/04/17
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	24	512	647
		Estación Garmendia	7	247	305
	CHICLIGASTA	La Cruz	22	499	736
		La Ramada	25	526	715
		Concepción	43	780	818
		Cañete	24	350	492
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	44	590	690
		Las Cejas	8	273	338
		Los Pereyra	27	319	447
	GRANEROS	Los Ralos	27	358	523
		Graneros	31	451	744
	LA COCHA	Taco Ralo	13	290	500
		La Cocha	35	489	812
		La Invernada	41	532	816
Rumi Punco		42	404	660	
LEALES	Estación Aráoz	18	749	568	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	0	623,2	709,1
		Las Lajitas	0	651,1	746,6
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Piquete Cabado	0,6	567,5	533,4
		Saravia	0	483,4	239,74
		Güemes	0	584,12	445
		Embarcación	0	437,2	433,5
	METAN	Tartagal	10	456,1	449,6
		El Galpón	0,3	744,9	455,6
	ORAN	Metán	0	954,9	612,89
		Orán	8	701,6	533
	ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	0	605,4	480,7
Rosario de la Frontera		0,3	838,1	480,9	
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	2	699	308
		El Carmen	1	698,5	314,5
	GENERAL BELGRANO LEDESMA	Pampa Blanca	0	659	322
		Capital	3,3	545,74	484,35
		Palpalá	1	464	362,1
SANTA BARBARA	Santa Clara	0	373,1	241,1	
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	4	76	170
	SANTA ROSA	Santa Rosa	30	418	632