



ESTIMACIONES AGRICOLAS

Informe Mensual - 19 de Octubre de 2017



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Campaña 2017/18

TRIGO

| | Campaña 2017/18 | | CAMPAÑA 2016/17 | DIFERENCIA | |
|---|------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Oct 17 | Sept 17 | | Oct 17 vs Sept 17 | Oct 17 vs 16/17 |
| Superficie Implantada (ha) | 5.930.000 | 5.780.000 | 6.360.000 | 2,6% | -6,8% |
| Producción Estimada (ton) | - | - | 18.390.000 | - | - |

Se ajusta la superficie respecto a la cifra calculada en septiembre, atribuible en su casi totalidad a un recálculo en la provincia de Córdoba. De todos modos, la superficie final surgirá del procesamiento de datos de campo (Método de Segmento Aleatorios) a desarrollarse hacia fines de año. La superficie sembrada en la presente campaña es un 7 % inferior a la anterior. A su vez se estiman una 126.000 ha perdidas. Al igual que lo comentado en el informe anterior, los lotes implantados muestran en general un buen aspecto y si bien se observan problemas de enfermedades fúngicas en cultivares susceptibles las mismas se están controlando. Las fertilizaciones y controles de malezas se supeditaron a las condiciones de piso. Incipiente inicio de cosecha en el NOA, con rendimientos acordes a la humedad recibida durante el ciclo del cultivo (secano o regadío). Al 12/10, el 3% de la superficie implantada se encontraba en emergencia, el 46 % en macollaje, un 21% en espigazón, 20 % en llenado, y 10% en madurez.. En cuanto al estado, es muy bueno en un 9 % del área total, bueno en el 74 % y regular en el 17 % restante.

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | MOLIENDA (**) | SEMILLAS Y OTROS USOS (***) | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|------------|--------------------------------|----------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 2014/15 | 01/12/2014 al 30/11/2015 | 2,63 | 13,93 | 5,72 | 1,20 | 4,51 | 5,13 |
| 2015/16 | 01/12/2015 al 30/11/2016 | 5,13 | 11,30 | 5,59 | 0,80 | 8,54 | 1,50 |
| 2016/17(*) | 01/12/2016 al 30/11/2017 | 1,50 ⁽¹⁾ | 18,40 | 6,00 | 0,90 | 11,50 | 1,50 |

(*) Proyectado.

(**) Industrialización para obtención de harinas y sémolas.

(***) Otros usos comprende grano con destino forrajero.



CEBADA

| | Campaña 2017/18 | | CAMPAÑA 2016/17 | DIFERENCIA | |
|---|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Oct 17 | Sept 17 | | Oct 17 vs Sept 17 | Oct 17 vs 16/17 |
| Superficie Implantada (ha) | 863.000 | 770.000 | 980.000 | 12,1% | -11,9% |
| Producción Estimada (ton) | - | - | 3.300.000 | - | - |

Se modifica la superficie respecto a la estimación anterior. Respecto al estado general del cultivo, caben las mismas consideraciones que para el trigo. Entre pérdidas y áreas destinadas a cobertura o pastoreo, se estima una merma de 100. 000 ha, cifra a confirmar.

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | INDUSTRIALIZACION Y OTROS USOS (*) | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|---------|--------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|-------------|----------------|
| 2014/15 | 01/12/2014 al 30/11/2015 | 1,49 | 2,90 | 2,00 | 1,50 | 0,89 |
| 2015/16 | 01/12/2015 al 30/11/2016 | 0,89 | 4,90 | 2,00 | 3,10 | 0,69 |
| 2016/17 | 01/12/2016 al 30/11/2017 | 0,69 | 3,30 | 1,50 | 2,30 | 0,19 |

(*) Industrialización: grano para producción de malta. Otros Usos: Semilla y grano con destino forrajero.



GIRASOL

| | Campaña 2017/18 | | CAMPAÑA 2016/17 | DIFERENCIA | |
|--|------------------|---------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Oct 17 | Sept 17 | | Oct 17 vs Sept 17 | Oct 17 vs 16/17 |
| Superficie a Implantar (ha) | 1.728.000 | - | 1.860.000 | - | -7,1% |
| Producción Estimada (ton) | - | - | 3.550.000 | - | - |

Al 12/10 se había sembrado el 40% de la intención inicial, finalizando las implantaciones en el NEA y en prácticamente toda la provincia de Santa Fe. Se comenzó a sembrar en Buenos Aires, pero no en La Pampa. En estas dos provincias, la superficie podría variar en función del eventual mejoramiento de la situación hídrica. Se reportan casos de mildiu, sobre todo en Santa Fe. En el Chaco y Santiago del Estero el cultivo se encuentra en botón floral y floración, por lo que se esperan aportes hídricos adecuados que aseguren el rendimiento final.

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | INDUSTRIALIZACION | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|---------|--------------------------------|---------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2014/15 | 01/01/2015 al 31/12/2015 | 0,30 | 3,16 | 2,91 | 0,09 | 0,46 |
| 2015/16 | 01/01/2016 al 31/12/2016 | 0,46 | 3,00 | 2,75 | 0,30 | 0,41 |
| 2016/17 | 01/01/2017 al 31/12/2017 | 0,41 | 3,58 | 3,45 | 0,05 | 0,49 |



ARROZ

| | Campaña 2017/18 | | CAMPAÑA 2016/17 | DIFERENCIA | |
|--|-----------------|---------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Oct 17 | Sept 17 | | Oct 17 vs Sept 17 | Oct 17 vs 16/17 |
| Superficie a Implantar (ha) | 194.000 | - | 206.500 | - | -6,1% |
| Producción Estimada (ton) | - | - | 1.330.000 | - | - |

Iniciada la siembra, el porcentaje implantado al 12/10 alcanza al 31 % de la intención, que se ha visto reducida en relación a la campaña precedente. Hay algún retraso en las tareas de sistematización y siembra debido a las condiciones climáticas.

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | CONSUMO | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|---------|--------------------------------|------------------|------------|---------|-------------|----------------|
| 2014/15 | 01/03/2015 al 28/02/2016 | 0,65 | 1,56 | 0,60 | 0,95 | 0,66 |
| 2015/16 | 01/03/2016 al 28/02/2017 | 0,66 | 1,40 | 0,65 | 0,61 | 0,80 |
| 2016/17 | 01/03/2017 al 28/02/2018 | 0,80 | 1,33 | 0,68 | 0,74 | 0,71 |



MAIZ

| | Campaña 2017/18 | | CAMPAÑA 2016/17 | DIFERENCIA | |
|---|-----------------|---------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Oct 17 | Sept 17 | | Oct 17 vs Sept 17 | Oct 17 vs 16/17 |
| Sup. Destinada a grano (*) | - | - | 6.480.000 | - | - |
| Sup. Silajes, diferidos, pérdida, etc. | - | - | 2.000.000 | - | - |
| Superficie Total a Implantar (ha) | 8.920.000 | - | 8.480.000 | - | 5,2% |
| Producción Estimada (ton) | - | - | 49.500.000 | - | - |

Aunque aún la recolección del remanente de la campaña 2016/17 no había finalizado (restan lotes en La Pampa y Buenos Aires), al 12/10 la siembra de la nueva cosecha alcanzaba al 21% de la intención. Esta última se vería incrementada en un 7% respecto al ciclo precedente, aunque la confirmación de la cifra surgirá del procesamiento de datos de campo mediante el Método de Segmentos Aleatorios. Se aclara que la cifra estimada a la fecha, comprende no sólo a la producción de grano comercial, sino también la destinada para autoconsumo por el productor, ensilaje, diferidos, etc. La siembra se encuentra más adelantada en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y norte de Buenos Aires, y su ritmo está supeditado a las condiciones de piso y de los caminos, que permitan el tránsito de los equipos.

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | INDUSTRIALIZACIÓN y OTROS USOS (*) | CONSUMO ANIMAL(**) | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|---------|--------------------------------|---------------|------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2014/15 | 01/03/2015 al 28/02/2016 | 4,30 | 33,80 | 3,20 | 12,20 | 19,10 | 3,60 |
| 2015/16 | 01/03/2016 al 28/02/2017 | 3,60 | 39,80 | 3,30 | 13,00 | 21,45 | 5,65 |
| 2016/17 | 01/03/2017 al 28/02/2018 | 5,65 | 49,50 | 3,40 | 13,90 | 29,00 | 8,85 |

(*) Comprende molienda seca (alimentación humana), molienda húmeda (producción de edulcorantes, etanol y otros productos), y producción de semilla. (**) Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).



Campaña 2016/17

SOJA

| | Campaña 2016/17 | | CAMPAÑA 2015/16 | DIFERENCIA | |
|---|-------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Oct 17 | Sept 17 | | Oct 17 vs Sept 17 | Oct 17 vs 16/17 |
| Superficie Implantada (ha) | 18.000.000 | 18.000.000 | 20.480.000 | 0,0% | -12,1% |
| Producción Estimada (ton) | 55.000.000 | 55.000.000 | 58.800.000 | 0,0% | -6,5% |

En el mes se dio por finalizada la cosecha

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | INUSTRIALIZACION y OTROS USOS | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|---------|--------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| 2014/15 | 01/04/2015 al 31/03/2016 | 4,40 | 61,40 | 47,50 | 11,50 | 6,80 |
| 2015/16 | 01/04/2016 al 31/03/2017 | 6,80 | 58,80 | 48,50 | 9,00 | 8,10 |
| 2016/17 | 01/04/2017 al 31/03/2018 | 8,10 | 55,00 | 49,00 | 8,50 | 5,60 |



SORGO GRANIFERO

| | Campaña 2016/17 | | CAMPAÑA 2015/16 | DIFERENCIA | |
|---|------------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Oct 17 | Sept 17 | | Oct 17 vs Sept 17 | Oct 17 vs 15/16 |
| Superficie Implantada (ha) | 728.200 | 728.700 | 850.000 | -0,1% | -14,3% |
| Producción Estimada (ton) | 2.527.000 | 2.578.000 | 3.000.000 | -2,0% | -15,8% |

Sin grandes cambios en el área y producción con respecto al informe anterior.

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | INDUSTRIA- LIZACION | CONSUMO ANIMAL | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|---------|--------------------------------|------------------|------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 2014/15 | 01/03/2015 al 28/02/2016 | 0,56 | 3,10 | 0,14 | 1,90 | 0,94 | 0,68 |
| 2015/16 | 01/03/2016 al 28/02/2017 | 0,68 | 3,00 | 0,15 | 2,45 | 0,45 | 0,63 |
| 2016/17 | 01/03/2017 al 28/02/2018 | 0,63 | 2,53 | 0,15 | 2,30 | 0,35 | 0,36 |



MANI

| | Campaña 2016/17 | | CAMPAÑA 2015/16 | DIFERENCIA | |
|---|------------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Oct 17 | Sept 17 | | Oct 17 vs Sept 17 | Oct 17 vs 15/16 |
| Superficie Implantada (ha) | 364.000 | 364.000 | 368.400 | 0,0% | -1,2% |
| Producción Estimada (ton) | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.000.000 | 0,0% | 8,0% |

Cifras sin variaciones con respecto al mes pasado.

| CAMPAÑA | FECHA | STOCK INICIAL | PRODUCCIÓN | INDUSTRIA | SEMILLA Y OTROS USOS | EXPORTACIÓN | STOCK FINAL |
|---------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|----------------------------|-------------|----------------|
| 2014/15 | 01/03/2015 al 28/02/2016 | 0,25 | 1,16 | 0,20 | 0,02 | 0,61 | 0,58 |
| 2015/16 | 01/03/2016 al 28/02/2017 | 0,58 | 1,00 | 0,21 | 0,02 | 0,88 | 0,47 |
| 2016/17 | 01/03/2017 al 28/02/2018 | 0,47 | 1,08 | 0,20 | 0,02 | 0,90 | 0,43 |

Industria: producción de aceite.



ALGODÓN

| | Campaña 2016/17 | | CAMPAÑA 2015/16 | DIFERENCIA | |
|---|-----------------|---------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Oct 17 | Sept 17 | | Oct 17 vs Sept 17 | Oct 17 vs 15/16 |
| Superficie Implantada (ha) | 258.900 | 258.600 | 406.000 | 0,1% | -36,2% |
| Producción Estimada (ton) | 632.400 | 630.000 | 670.000 | 0,4% | -5,6% |

Cosecha finalizada, con un ajuste en área sembrada y producción, respecto al informe de septiembre.

POROTO/Otras Legumbres

| | ALUBIA | NEGRO | COLOR/OTR OS TIPOS |
|---|---------|---------|-----------------------|
| Superficie Implantada (ha) | 167.000 | 176.000 | 81.000 |
| Producción Estimada (ton) | 133.700 | 212.500 | 67.300 |

La cosecha final arrojó rendimientos por debajo de lo habitual, principalmente en Salta, ocasionados por falta de lluvias durante etapas críticas del cultivo.

Se estima para la campaña 2017/18 una superficie de 48.600 ha de **arveja**, 86.400 ha de **garbanzo**, y 41.800 ha de **lenteja**, datos preliminares y a confirmar.

OTROS CULTIVOS

La campaña de cosecha fina 2016/17 se completa con los siguientes cultivos: Avena (785.000 ton), Centeno (78.800 ton.) Colza (49.800 ton), Alpiste (44.350 ton), Lino (16.600 ton), y Cártamo (17.600 ton).



NOTA: Los datos expresados en los cuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Estimaciones Agrícola y Delegaciones, a partir de datos relevados por sus 42 Delegaciones.

La información detallada respecto a la situación de los cultivos, puede consultarse en el Informe Semanal correspondiente al 12/10/17.

| PRÓXIMOS REPORTES DURANTE 2017 |
|--------------------------------|
| 23 de noviembre |
| 21 de diciembre |

Fechas a confirmar

