



Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

INFORME SEMANAL AL 04 de Enero de 2018

- **Evolución de los cultivos al 04/01/18**
 - **Precipitaciones al 02/01/18**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2017/18 (Cebada, Trigo)**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2017/18 (Algodón, Arroz, Girasol, Maní, Maíz, Soja, Sorgo)**
- **Avance de la siembra de maíz.**
- **Avance de la siembra de maní.**
- **Avance de la siembra de soja.**
- **Avance de la siembra de sorgo.**
- **Avance de la cosecha de cebada.**
- **Avance de la cosecha de trigo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2007/2008 - 2016/2017**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2007/2008 - 2016/2017**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2016/2017**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz, girasol)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 27/12/17 y el 02/01/18**



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

PRECIPITACIONES (desde el 27/12 al 02/01)

En **Buenos Aires** cayeron escasos registros, muy aislados, que no superaron los 10 mm.

En **Córdoba** se informaron 20-43 mm en Unión y Marcos Juárez, 6-38.6 mm en departamentos de la delegación San Francisco, y 12-68 mm en localidades de la delegación Villa María.

En **Santa Fe**, se registraron 20-50 mm en el norte, 3-36 mm en el centro, 15-30 mm en el sur (información parcial).

En el NEA, 1-177mm en el **Chaco** (Inf. parcial), 1.2-66 mm en **Corrientes**.

Hacia el NOA, 4.3-35.6 mm en **Salta**, 6-24 mm en **Jujuy**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 04/01/2018

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2017/18

CEBADA

En Pigüé la cosecha evoluciona con normalidad, con lotes de buen rinde y proteína.

Finalizó la recolección en Salliqueló, con bajas de rindes por afectación por heladas de fines de octubre. Un buen porcentaje con calidad inferior se destinará a forraje para exportación.

Culminó la cosecha de este cultivo en Santa Rosa. En base a los datos de rendimientos informados los rindes oscilarían entre los 18 qq/ha a 30 qq/ha y con calidades dispares que se encuadran entre cerveceras (la mayoría) y forrajeras (las que fueron afectadas por las heladas).

TRIGO

Buenos Aires

En delegación Bahía Blanca ya está promediando la cosecha de trigo con resultados bastante dispares, y con mermas en los rindes, si se compara con lo que se esperaba. Esto se dio porque afectó mucho el daño por heladas, incluso más de lo estimado.

Con la trilla de los últimos lotes en la zona sur de la delegación La Plata se da por concluida la cosecha de fina, los rendimientos han tenido mínimos de 35 qq/ha a máximos de 60 qq/ha, oscilando la mayoría entre 40 y 50 qq/ha, presentando una buena calidad comercial.

Las altas temperaturas hay permitido finalizar la trilla de los cultivos de fina en Pehuajó.

En Pigüé la cosecha evoluciona con normalidad, con lotes de buen rinde y proteína.



En la delegación Salliqueló finalizó la recolección con bajas en rindes por efectos de heladas. La calidad resulta buena por sectores donde las heladas no produjeron daños.

La Pampa

La ausencia de lluvias incrementó el ritmo de los trabajos de cosecha en General Pico. Se estima que la superficie cosechada sería próxima al 80% de la superficie total sembrada con el cultivo de trigo. Con respecto a los rendimientos, el rango de mayor frecuencia oscilan entre 1.500 y 2.800 kg/ha. Se han reportado una cantidad importante de lotes con alta tecnología cuyo rendimientos superan los 4.000 kg/ha. Con respecto a la calidad comercial, el rubro de mayor porcentaje corresponde Dañados por helada, Panza Blanca y la mayor parte de los resultados de proteína y gluten continúan superando los valores bases del estándar de calidad comercial y panadera.

Continúa la cosecha de este cultivo en Santa Rosa. Se estancó el rinde entre promedios que van de 15 qq/ha a 20 qq/ha Se sabe de algunos de 40 qq/ha donde no fueron afectados por la helada de Noviembre. Se observa que los primeros cosechados están afectados por heladas, en la zona de Dto Atreucó principalmente, la afectación sería de hasta el 45%. Según informe Agrometeorológico de la Facultad de Agronomía del mes de Noviembre, momento en el que los Trigos se encontraban en su gran mayoría en Grano Lechoso, la temperatura media del aire exhibió valores inferiores a la serie (1977-2016). En Anguil (EEA INTA) la diferencia fue de -0.8°C , mientras que en Santa Rosa (Fac. Agronomía) fue de $-1,5^{\circ}\text{C}$. Esto pone de manifiesto un comienzo de primavera "fresco". Aún no se tiene información de cuánto va a afectar en la calidad comercial.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2017/2018

ALGODÓN

El cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se desarrolla en etapas de crecimiento vegetativo y en condiciones que varían de buenas a regular/criticas según hayan recibido o no alguna lluvia que mantenga el nivel hídrico y pueda paliar en cierta forma la elevada insolación que se viene registrando en las últimas semanas.

La evolución es buena en general en Santa Fe, con buen nacimiento e implantación en la mayoría de las zonas, hallándose en diferentes etapas de desarrollo vegetativo estando los más adelantados en principio de floración. Se observa la presencia de picudo en muchos sectores, siendo controlados donde la situación lo requiere. En muchos sectores está faltando humedad para el normal desarrollo del cultivo.

El avance de siembra es lento en Salta, a medida la humedad de los perfiles de los suelos lo vayan permitiendo.

Los algodones en zona de riego de Santiago del Estero están en pleno crecimiento y en muy buen estado

En algunos casos, en la zona de Quimilí las siembras se hicieron con poca humedad en el perfil y en otros casos un poco más tarde que lo aconsejado, cuando llegaron las lluvias importantes. Habrá que evaluar si ésta demora en las precipitaciones provocaron finalmente alguna merma en la intención inicial.



ARROZ

En San Javier se está efectuando el irrigado de los lotes que alcanzan el desarrollo adecuado. Se está efectuando el irrigado de los lotes que alcanzan el desarrollo adecuado. La evolución es buena en general.

Los lotes de largo fino en el departamento Garay evolucionan en buenas condiciones y sanidad, actualmente entre las etapas de pleno crecimiento vegetativo a floración en los más adelantados.

GIRASOL

Buenos Aires

El girasol por ahora no se ve afectado en Pehuajó, presenta muy buenos cultivos, tal vez los mejores de los últimos años. Sí necesita, de todos modos, lluvias para asegurar el correcto llenado de granos y contenido de aceite.

El cultivo continúa su normal crecimiento en Pigüé, y ya en algunos lotes se detecta el inicio de la etapa de botón floral.

Los cuadros implantados en Salliqueló se encuentran en etapa de crecimiento y con necesidad de lluvias de relevancia en el corto plazo.

La Pampa

La humedad del perfil edáfico del suelo aún es considerada óptima en General Pico, cuando la mayor parte de la superficie sembrada del cultivo ha iniciado el periodo de iniciación floral. Esta etapa fenológica de expansión de hojas total del cultivo y formación de las primeras transcurre con adecuada humedad del perfil edáfico.

Los primeros implantados en Santa Rosa están en buen estado, un poco golpeados por el viento y en estado estrella (R1). Los potreros no se encuentran limpios en su mayoría por atrasos en las fumigaciones. No se observan daños por plagas. Se observan algunos lotes con problemas de fitotoxicidad. Se observa que disminuyó bastante la superficie de este cultivo.

Santa Fe

Se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes puntuales en Avellaneda, con rendimientos que oscilan entre 12 y 30 qq/Ha, según las diferentes zonas. Hay lotes afectados por pájaros.

Cultivo en buenas condiciones en Cañada de Gómez, los lotes se encuentran en llenado de grano y los más adelantados en madurez comercial. En estos días se estarían probando cosechar los primeros lotes.

En la delegación Rafaela las lluvias del domingo 31 resultaron beneficiosas particularmente para los lotes tardíos. La mayoría evoluciona en la etapa final del llenado de granos, variando su estado -según zonas- entre regular a bueno, mientras que los lotes más adelantados se encuentran en madurez próximos a la cosecha. Durante el ciclo se produjeron daños en sectores puntuales por intensas lluvias, fuertes vientos y caída de granizo. También se verificaron lotes afectados por Mildiu.

Chaco

La cosecha del cultivo de girasol en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continúa con muy buen ritmo gracias a las condiciones climáticas favorables para la labor, alcanzando el 50% de la



superficie con rendimiento que en general son bastantes variable pero manteniendo un promedio próximo a 18 qq/ha y también buen contenido de materia grasa.

Santiago del Estero

A punto de iniciar su cosecha en la delegación Quimilí. Se esperan buenos rendimientos en el sur y más pobres en el centro y norte.

MANI

En Salliqueló los lotes necesitan de lluvias en general, aunque a la fecha todavía muestran buen aspecto.

El cultivo se encuentra en plena etapa de crecimiento en Villa María, en muy buen estado general hasta la fecha, favorecido por las lluvias de las últimas semanas.

El avance de siembra es lento en Salta, a medida la humedad de los perfiles de los suelos lo vayan permitiendo.

Continúa avanzando la siembra del cultivo de maní en los Dptos. San Pedro y Santa Bárbara (Jujuy), con el porcentaje inicial ya emergido en buenas condiciones y acompañados por adecuada humedad para su normal desarrollo.

MAIZ

Buenos Aires

En la zona de la delegación La Plata, los lotes más avanzados se encuentran en floración y con las reservas de humedad al límite. De continuarse sin adecuadas precipitaciones, se afectará el rendimiento de los cultivos. Aún se sigue con intención de sembrar cultivos de segunda.

En Pehuajó el maíz empezó a sufrir desde hace unos 15 días la falta de humedad y la alta EV, se ha detenido su crecimiento, en aquellos que se encuentran en fecundación van a tener un aborto de granos relativo a su condición previa de humedad para sostener la misma. La condición es severa en posiciones elevadas o en suelos mayormente arenosos.

En Pigüé los lotes muy tempranos han sufrido algún daño por helada, en cambio los más tardíos se encuentran un en mejor estado.

En la delegación Salliqueló maíces con necesidad de lluvias de relevancia en el corto plazo. Algunos cuadros fueron sembrados sin humedad en superficie a la espera de lluvias en el corto plazo.

Córdoba

A la fecha, en Marcos Juárez el cultivo comenzó la etapa de llenado de grano, el 85 / 90% de los lotes están en grano lechoso. Las lluvias de diciembre si bien llegaron tarde, fueron oportunas ya que una amplia superficie entraba en etapa crítica. En aquellas zonas con más aptitud ganadera como es el norte de la delegación, el cultivo se vio severamente afectado por la falta de lluvia. Es importante en algunos materiales el ataque de roya en la hoja, se realizaron controles. Se estiman unas 12700 a 13500 ha afectadas de las cuales se perdieron más de 2.000 ha.

Las lluvias de la semana han favorecido la siembra del cultivo en Villa María. Se están sembrando lotes con maíz de primera de diciembre y algunos lotes de maíz de segunda. Este cultivo viene desarrollándose sin inconvenientes. Los lotes sembrados temprano están en etapa de floración e



incluso hay lotes en grano lechoso. Los sembrados más tarde están en etapa de crecimiento o emergiendo los de diciembre.

La Pampa

Durante la semana no se registraron precipitaciones en General Pico. La humedad de la capa arable del suelo aún es considerado óptima para continuar con los trabajos de siembra de los últimos lotes tardíos y de segunda. El ritmo de estos trabajos es lento y se estima que la superficie sembrada con el cultivo sería levemente inferior al 90% de la superficie total estimada. La mayor parte de la superficie transcurre el periodo vegetativo de formación de hojas y los lotes más adelantados ya han iniciado el periodo de prefoliación desplegando sus entrenudos, nudos, vainas y hojas preformadas. Esta etapa de expansión del aparato fotosintético total de la planta transcurre con adecuada humedad del perfil edáfico.

En Santa Rosa continúa la siembra de este cultivo donde la humedad del suelo lo permite (bajos que estuvieron anegados). Los sembrados esta semana dependen de las perspectivas de precipitaciones para dentro de unos días. Los más adelantados (pocos) están en 8-10 hojas verdaderas desplegadas y buen estado, un poco golpeados por las elevadas temperaturas y el viento. La mayoría destina materiales ciclos cortos con todos los eventos de protección. Se estima que si se dan algunas precipitaciones (no hay pronóstico) la siembra se podría estirar hasta el 10-15 de Enero.

Santa Fe

En la delegación Avellaneda la evolución es buena en general. Fenológicamente se hallan en diferentes etapas de floración y llenado, según fecha de siembra, material utilizado y condiciones climáticas de cada zona. Se presentaron en algunos sectores ataques de orugas cortadoras, que según la intensidad, se fueron controlando. Muchos sectores sufridos por falta de humedad. Se ha iniciado la siembra de los primeros lotes del tardío donde acompañan las condiciones climáticas y de suelo.

En Cañada de Gómez los maíces de primera se encuentran en pleno llenado de grano con buenas condiciones ambientales, baja incidencia de enfermedades fúngicas y ausencia de plagas insectiles. Con respecto al maíz de segunda, continua la siembra de este cultivo luego de las precipitaciones caídas semanas atrás que mejoraron las condiciones de humedad de la cama de siembra. Se estima que las actividades de implantación finalicen la semana que viene. Los lotes emergidos se encuentran en excelentes condiciones fitosanitarias, con buenos stand de plantas logrados.

En Casilda, los planteos de siembras tempranas se encuentran en plena floración o en la actividad de formación de granos con adecuada humedad edáfica. Se ha observado la irrupción, no masiva, de sintomatología de Roya Anaranjada, patología de la que se seguirá monitoreando su expansión y severidad. En algunos lotes se manifiestan síntomas a causa del efecto de altas temperaturas en inicios de la etapa reproductiva, pero aun es difícil estimar si depararán mermas en el potencial de rendimiento. La superficie que corresponde a maíz de segunda transita la fase de emergencia hasta los primeros estadios vegetativos. Se están conformando buenos stands de plantas y no se verifica la presencia de gusanos de suelo que incidan en estas primeras etapas de cultivo.

En Rafaela los lotes de maíz de primera evolucionan en etapas de llenado de granos, en general con buen estado sanitario. Las lluvias del domingo 31 permitieron un alivio en la situación de los cultivos, afectados por altas temperaturas y escasa humedad durante las etapas de floración y llenado de granos. No obstante, los registros pluviométricos continúan siendo muy dispares por lo que en algunas zonas se prevé una afectación con mermas en los futuros rindes, ya sea por lluvias insuficientes o que llegaron en forma tardía y además por las elevadas temperaturas soportadas en diciembre. Continuaron lentamente las tareas de siembra de lotes tardíos y de segunda, en aquellas zonas donde las condiciones de humedad lo permiten.

Terminó en Venado Tuerto la siembra de los cultivos de segunda y los ya emergidos tienen muy buen desarrollo. Los sembrados bien tempranos ya están en floración y algunos comenzaron la etapa de llenado de granos.



NOA

El avance de siembra es lento en Salta, a medida la humedad de los perfiles de los suelos lo vayan permitiendo.

Para el oeste de Santiago del Estero, ver comentario sobre Soja.

En la delegación Quimilí la siembra es más tarde que la soja, por lo que si se demoran las lluvias puede ser que aumente la superficie. Lleva entre un 15 a 25 % sembrado, siendo mayor en los departamentos del sur provincial (Rivadavia, Belgrano y Gral Taboada)

SOJA

Buenos Aires

En ámbitos de la delegación La Plata, los sembradíos de primera ocupación evolucionan bien a pesar del regular contenido de humedad de los suelos. Las precipitaciones han sido escasas y se esperan nuevos registros y así mantener la performance del cultivo. En tanto, se ralentiza la continuidad de la siembra de lotes de segunda por la falta de humedad en superficie; algunos productores siguen sembrando en seco, esperando próximas lluvias.

En Pehuajó se ven afectados los cultivos de primera, evidenciándose como detención de crecimiento y aborto de las primeras flores. Es crucial que reciba lluvias superiores a los 30 mm para asegurar su crecimiento y desarrollo. La siembra de segunda está detenida por falta de humedad, los cultivos sembrados están emergidos irregularmente, dependiendo de la posición y condición previa del suelo. La fecha límite de siembra para la zona es el 15/1, para asegurar el tiempo necesario para completar su ciclo antes de las primeras heladas. Es probable, entonces, que no se pueda completar la superficie de siembra estimada o proyectada para los distintos partidos de la delegación

A medida que se van liberando en Pigüé los lotes de fina, se avanza con la siembra de la soja de segunda. Las condiciones de humedad y sanidad son aceptables.

Finalizó la siembra de sojas de primera ocupación en Salliqueló, con necesidad imperiosa de lluvias de cierta relevancia sobre todo en partes altas. En lo que atañe a soja de segunda ocupación, restan implantar lotes en Adolfo Alsina, Guaminí y Salliqueló, siendo necesarias la ocurrencia de lluvias por encontrarse los cuadros con carencia de humedad en superficie. De no existir precipitaciones en el corto plazo, es probable no se esté en condiciones de proseguir con la siembra.

Córdoba

En Marcos Juárez el 90 / 93% de la superficie de primera se encuentra en la etapa de floración, R1 – R2, presentado un promedio de nudos que van de 7 a 9. Respecto al estadio de floración hay que subrayar que ya se observan en los nudos basales vainas de 3 a 5 mm de longitud, es decir que la semana próxima un porcentaje de la superficie ingresará en etapa de R3. La humedad en el perfil es muy variable porque han sido variables las lluvias en el último mes. En general puede decirse que es adecuada, aunque hay zonas con exceso (Pascanas) y zonas con valores de regular a escasos (San Marcos sud). El control de malezas es un problema. La dificultad para su control está principalmente en gramíneas anuales, yuyo colorado y rama Negra. La sanidad del cultivo es buena, y respecto a plagas se mantienen la presencia de Tucuras, megascelis y comienza a verse presencia de isoca medidora. El granizo afectó a una alta superficie, se estima entre 6.500 a 9.000 ha. Se realizaron las labores de resiembra, que se finalizan esta semana en algunos casos. Buena condición del cultivo de segunda, dada la gran variabilidad en las lluvias. Hubo zonas donde se atrasó la siembra y recién se pudo finalizar en estos días. Los lotes más adelantados están en V2 – V4. En buenas condiciones, en algunos casos se realizan controles por tucuras o por Megascelis,



aprovechando las aplicaciones para el control de maleza que se realiza en estos momentos. La humedad a la fecha es adecuada

La soja de primera viene desarrollándose sin problemas en Villa María. La lluvia de la semana pasada favoreció la siembra de los lotes que faltaban de soja de primera y también se están sembrando lotes de segunda luego de la cosecha de trigo.

La Pampa

Durante la semana no se registraron precipitaciones en General Pico. La humedad de la capa arable aún es considerada óptima para continuar con los trabajos de siembra de los últimos lotes y con el inicio de la siembra de los cultivos de segunda. A la fecha se estima que la superficie sembrada sería del 90% y 20% de la superficie total estimada con soja de primera y segunda, respectivamente. La mayor parte de la superficie transcurre el periodo vegetativo de formación de nudos y hojas y los lotes más adelantados ya han iniciado la etapa reproductiva de R1. Estas etapas de formación de hojas y formación de las primeras flores transcurren con adecuada humedad del perfil edáfico.

En Santa Rosa se paró completamente la siembra de este cultivo. Se necesita urgente que se registren prontas precipitaciones. Los primeros lotes sembrados están en V3-4, cubriendo el surco, en buen estado. La mayoría de los lotes se encuentra con problemas de malezas por atrasos en las fumigaciones dadas por los anegamientos y gran cantidad de días de vientos registrados. Todavía no se observan plagas.

Santa Fe

Continúa a buen ritmo en Avellaneda la siembra de lotes de primera en los sectores donde acompañan las condiciones climáticas y de suelo. También continúan las siembras de segunda en sectores puntuales y donde la humedad lo permite. La evolución es buena en general, a pesar de que en muchos sectores estaría faltando agua para la implantación y normal desarrollo del cultivo. La evolución es buena en general, a pesar de que en muchos sectores estaría faltando agua para la implantación y normal desarrollo del cultivo, que se halla muy sufrido. Es escasa la cantidad de semilla que hay en la zona.

En Cañada de Gómez los estadios fenológicos de la soja de primera van de V7 a R2 los más adelantados. Las precipitaciones caídas días atrás repusieron el agua en el perfil del suelo, los lotes sembrados la última quincena de octubre y principios de noviembre cerraron el entresurco, dependiendo esto de la distancia que se haya sembrado entre hileras. No se aprecian problemas de plagas ni enfermedades hasta el momento que estén perjudicando el cultivo, el estado en general va de muy bueno a excelente. Finalizada la siembra del cultivo de segunda, no se registraron problemas de emergencia. Los lotes van desde V1 a V4 en buenas condiciones fitosanitarias y climáticas. Se puede apreciar la presencia de megascelis causando daño en las plántulas emergidas, en algunos casos se está pulverizando para su control.

La mayoría de la superficie implantada de primera en Casilda, se encuentra floreciendo, con un buen estado evolutivo, adecuado su ciclo. El resto del área, más tardía en su fecha de siembra, está en las últimas fases vegetativas. El régimen pluvial registrado el último día del año refirió valores de entre 20 y 30 milímetros. Sanitariamente se observan plantas sanas, con la excepción del sector central del Departamento San Lorenzo donde se verifican daños leves por granizo. Se están cerrando los entresurcos, en función de lo cual se efectúan los últimos controles de malezas, las que han seguido su actividad de crecimiento pese al golpe de calor. Entre las plagas de aparición reciente se cuentan Isoca Medidora y Bolillera, aun con umbrales de daño por debajo de la línea de control químico. El estadio fenológico de la Soja de Segunda se ubica entre los niveles Vc a V2. Los perfiles deparan buenos contenidos de humedad y se observan algunos lotes con nacimientos dispares, especialmente en sectores deprimidos, con deficiente drenaje y napas cercanas a la superficie. Sin plagas por el momento, la protección del cultivo se dirige al control de malezas, entre las que se siguen destacando Yuyo Colorado, Rama Negra y el complejo de gramíneas resistentes.



A partir de las lluvias del domingo 31, se avanzó lentamente en Rafaela con la siembra de los últimos lotes pendientes de segunda, principalmente en aquellas zonas donde los registros pluviométricos (entre 3-30 mm.), aportaron un mejoramiento en las condiciones de humedad superficial. Estas precipitaciones fueron muy dispares, resultando beneficiosas en aquellos sectores que recibieron los mayores registros, permitiendo aliviar la situación de los cultivos afectados por altas temperaturas y falta de humedad. Se verifica en general una buena emergencia y uniformidad en los lotes en crecimiento, aunque se necesitan lluvias a la brevedad en aquellos sectores con déficit de humedad.

En Venado Tuerto, los cultivos de primera se encuentran en excelente estado, cerrando los surcos, muy buen desarrollo. Hay septoria en la gran mayoría de los lotes. Se observa gran cantidad de yuyo colorado resistente en todo el Departamento General López respecto a la campaña anterior. Continúa la siembra de segunda a muy buen ritmo y con excelente humedad. Las ya emergidas tienen muy buen desarrollo.

San Luis

Durante la semana llovió en algunos sectores de la provincia con milimetrajajes que no superaron los treinta milímetros, que si bien ha favorecido la humedad edáfica de los suelos, aún hay lugares donde están haciendo falta precipitaciones. Se resembraron varios lotes por la gran caída de granizo que cayó la semana pasada. Se ve la presencia de bastante yuyo colorado en los diferentes lotes, esto es debido al incremento en el stand de planta como a la poca utilización de preemergentes para atenuar la germinación de sus plántulas. Varios lotes de Soja se han tenido que pulverizar para controlar el ataque de orugas grasientas.

Chaco

La siembra en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continúa en las zonas norte y oeste que son las que han recibido algunas lluvias que permiten la labor, mientras que hacia el centro-este la situación es más complicada por la falta de humedad en la cama de siembra. Los lotes implantados se encuentran en crecimiento vegetativo temprano y en buenas condiciones en general.

NOA

Durante esta semana se han registrado en Salta temperaturas elevadas que superaron los 28° a 30° C y más con lluvias de diferente intensidad según zona que no han permitido acumular adecuada humedad en los distintos perfiles de los suelos a la fecha y permitir así realizar un avance con mayor velocidad de la siembra. Se está a la espera que en esta semana las precipitaciones acompañen con buena humedad para poder generalizar la siembra gruesa la cual está demorada. Continúa en forma lenta la siembra de la Soja en los deptos. Metán, Rosario de la Frontera, Candelaria, Anta, Orán y San Martín; en la zona del Valle de Lerma y Gral. Güemes su siembra se viene realizando con un mejor avance por mejores lluvias registradas. Lo sembrado viene con buena humedad y en plena etapa de siembra y nacimiento con buen desarrollo en general pero requiriendo nuevas lluvias como consecuencia de las altas temperaturas. Con preocupación se encuentran los productores, por la presencia de la Langosta sudamericana que está siendo un problema de gran importancia. Según zona, algunos productores vienen realizando ya dos aplicaciones de insecticidas para su control.

Durante esta semana se han registrado en Jujuy temperaturas elevadas con algunas precipitaciones de intensidades variables, permitiendo avanzar con la siembra de los distintos cultivos. Continúa el avance de la siembra, acompañada con humedad adecuada que favorece su desarrollo.

Esta semana ocurrieron lluvias en casi todos los deptos. de la provincia de Santiago del Estero, que se ubicaron entre los 30 y 120 mm, lo cual trajo alivio a los cultivos y que permitió iniciar la siembra. Los avances fueron muchos ya que se estaba preparado. Se sigue con las siembras y se espera de acuerdo a los pronósticos nuevas lluvias para el sábado 6 de enero.

A la fecha lleva entre un 70 a 85 % sembrado en Quimili, con una gran proporción de la superficie, sembrada en la última semana. Por ahora el desarrollo es bueno con nacimientos aceptables.



SORGO

En Salliqueló finalizó la siembra con carencia de humedad en superficie y a la espera de lluvias en el corto plazo.

En Santa Rosa continúa la siembra de este cultivo donde la humedad del suelo lo permite (bajos que estuvieron anegados). Los más adelantados (pocos) están en 6-8 hojas verdaderas desplegadas y buen estado, un poco golpeados por el calor y el viento. Los potreros en su mayoría se ven con malezas difíciles de controlar. Los sorgos forrajeros se observan en buen estado.

La evolución es buena en general en Avellaneda, a pesar de que se observan ataques de orugas, que se están controlando, al igual que la presencia de malezas. Se ha iniciado la siembra de los primeros lotes del tardío donde acompañan las condiciones climáticas y de suelo, ya que hay muchos sectores donde falta humedad para el normal desarrollo del cultivo.

Emergencia algo despereja en Cañada de Gómez, debido a las altas temperaturas y a escasa humedad en la cama de siembra. Los lotes más adelantados se encuentran en V6 y los más retrasados en V1. No se presentan problemas de plagas ni enfermedades.

En Casilda los suelos siguen bien provistos de humedad para satisfacer la actual demanda del cultivo, que se halla en su mayor parte finalizando la etapa vegetativa e ingresando al panojamiento. Se han detectado algunos ataques de gusano cogollero, por ahora sin extenderse al grueso del área implantada.

Los lotes de sorgo granífero evolucionan en Rafaela en etapas de crecimiento vegetativo a floración, según fechas de siembra, y con buen estado sanitario. El domingo 31 se produjeron algunas lluvias dispares, aunque en algunas zonas las mismas fueron escasas, donde se verifican cultivos sufridos por las altas temperaturas y falta de humedad.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

04/01/2018

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011- 4349-2793 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2017/2018 (*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	30/11 %	07/12 %	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	AREA SEMBRADA Ha
Bahía Blanca		16.600	72	75	89	100	100	100	16.600
Bolívar		108.500	85	87	89	90	98	99	107.420
Bragado		193.490	70	70	70	95	100	100	193.490
General Madariaga		96.000	92	95	95	95	97	98	94.080
Junín		172.000	80	85	99	99	100	100	172.000
La Plata		35.000	80	83	86	91	94	96	33.490
Lincoln		211.400	85	87	93	94	96	97	206.090
Pehuajó		290.800	90	93	100	100	100	100	290.800
Pergamino		206.050	90	99	99	99	100	100	206.050
Pigüé		119.900	66	67	70	80	100	100	119.900
Salliqueló		90.000	52	52	52	81	86	100	90.000
Tandil		280.535	78	92	97	100	100	100	280.540
T.Arroyos		190.000	100	100	100	100	100	100	190.000
25 de Mayo		176.700	90	93	95	97	100	100	176.700
BUENOS AIRES	17/18	2.186.975	83	87	91	96	99	99	2.177.160
	16/17	2.308.200	87	92	95	98	99	99	
Laboulaye		560.000	62	67	75	80	85	87	487.200
M. Juárez		455.200	90	93	94	100	100	100	455.200
Río Cuarto		703.150	45	46	70	90	98	99	696.120
S. Francisco		630.000	50	53	60	70	80	85	535.500
Villa María		436.200	19	22	30	50	70	81	354.980
CORDOBA	17/18	2.784.550	53	56	66	79	87	91	2.529.000
	16/17	2.614.910	46	50	63	68	76	90	
Paraná		104.000	90	90	97	100	100	100	104.000
R. del Tala		295.000	67	71	72	75	84	84	246.970
ENTRE RIOS	17/18	399.000	73	76	79	82	88	88	350.970
	16/17	382.500	80	87	89	93	94	97	
General Pico		292.800	49	61	70	78	84	89	260.940
Santa Rosa		122.000	19	29	45	54	64	73	89.550
LA PAMPA	17/18	414.800	40	52	63	71	78	84	350.490
	16/17	479.000	53	59	62	74	77	83	
Avellaneda		190.000	19	19	19	19	19	27	50.750
C. de Gómez		230.000	67	67	67	67	80	95	218.500
Casilda		116.300	74	74	77	79	90	100	116.300
Rafaela		273.000	60	60	60	60	73	78	212.800
V. Tuerto		250.000	90	90	93	98	99	100	250.000
SANTA FE	17/18	1.059.300	63	63	64	65	73	80	848.350
	16/17	890.800	67	67	68	72	73	81	
CATAMARCA		9.400	5	5	5	5	5	5	470
CORRIENTES		14.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		198.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		170.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		75.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		5.740	-	-	5	10	20	30	1.720
MISIONES		20.000	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		262.870	-	-	1	1	4	8	21.240
SAN LUIS		380.000	29	33	59	95	98	100	380.000
S. ESTERO (Sgo. Estero)		195.000	12	24	26	26	28	58	114.000
S. ESTERO (Quimilí)		590.000	10	11	11	12	12	16	95.290
TUCUMAN		69.550	2	2	2	2	2	2	1.390
TOTAL PAIS	17/18	8.834.185	52	55	61	69	74	78	6.870.080
	16/17	8.481.854	52	56	63	67	72	79	

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Ministerio de AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2017/2018(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Ha	30/11 %	07/12 %	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	AREA SEMBRADA Ha
BUENOS AIRES	Colorado								
	Rosado	4.100	100	100	100	100	100	100	4.100
	Total	4.100	100	100	100	100	100	100	4.100
	16/17	790	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	Colorado								
	Rosado	588					5	10	59
	Total	588	-	-	-	-	5	10	59
	16/17	588	-	-	-	10	15	20	
SALTA	Colorado								
	Rosado	8.130			1	3	10	20	1.626
	Total	8.130	-	-	1	3	10	20	1.626
	16/17	8.130	-	2	19	29	40	50	
SANTA FE	Colorado								
	Rosado	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
	Total	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
	16/17	5.640	100	100	100	100	100	100	
SAN LUIS	Colorado								
	Rosado	18.650	100	100	100	100	100	100	18.650
	Total	18.650	100	100	100	100	100	100	18.650
	16/17	18.650	100	100	100	100	100	100	
LA PAMPA	Colorado								
	Rosado	8.900			55	72	87	100	8.900
	Total	8.900	-	-	55	72	87	100	8.900
	16/17	14.350	35	55	70	90	100	100	
Laboulaye	Colorado								
	Rosado	100.000	21	35	63	77	85	90	90.000
	Total	100.000	21	35	63	77	85	90	90.000
	16/17	116.000	66	85	89	100	100	100	
Marcos Juárez	Colorado								
	Rosado	8.400	86	100	100	100	100	100	8.400
	Total	8.400	86	100	100	100	100	100	8.400
	16/17	6.290	100	100	100	100	100	100	
Río Cuarto	Colorado								
	Rosado	209.100	100	100	100	100	100	100	209.100
	Total	209.100	100	100	100	100	100	100	209.100
	16/17	149.300	100	100	100	100	100	100	
San Francisco	Colorado								
	Rosado	5.530	100	100	100	100	100	100	5.530
	Total	5.530	100	100	100	100	100	100	5.530
	16/17	5.440	100	100	100	100	100	100	
Villa María	Colorado	0							
	Rosado	39.000	63	84	86	100	100	100	39.000
	Total	39.000	63	84	86	100	100	100	39.000
	16/17	39.000	30	77	99	100	100	100	
CORDOBA	Colorado	0							
	Rosado	362.030	72	79	87	92	94	96	346.500
	Total	362.030	72	79	87	92	94	96	346.500
	16/17	316.030	77	91	96	100	100	100	
TOTAL PAIS	Colorado	0	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	404.198	71	77	85	90	93	94	381.635
	Total	404.198	71	77	85	90	93	94	381.635
	2016/17	364.178	74	88	93	98	98	99	

(*) Cifras Provisorias
 Las AREAS están expresadas en hectáreas.
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 Ministerio de Agroindustria

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA

CAMPAÑA: 2017/2018 (*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	30/11	07/12	14/12	21/12	28/12	04/01	AREA SEMBRADA Has
			%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	1º	0	-	-	-	-	-	-	-
	2º	0	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1º	231.000	55	60	60	80	100	100	231.000
	2º	68.200	-	-	-	56	85	100	68.200
Bragado	1º	323.320	80	90	90	95	100	100	323.320
	2º	160.240	1	1	1	30	60	90	144.220
	F	5.180	-	-	-	-	-	100	5.180
Gral. Madariaga	1º	95.000	35	68	68	93	95	98	93.230
	2º	20.800	-	-	-	-	10	77	16.050
Junín	1º	334.500	75	80	99	99	100	100	334.500
	2º	115.500	-	-	6	44	93	96	111.240
La Plata	1ª	73.000	50	64	67	91	100	100	73.000
	2ª	23.000	-	-	-	5	37	57	13.190
	F	4.000	-	-	-	-	-	100	4.000
Lincoln	1º	486.000	75	80	86	90	94	96	465.980
	2º	85.800	-	-	-	-	23	37	31.600
	F	13.200	-	-	-	-	-	100	13.200
Pehuajó	1º	454.000	90	95	100	100	100	100	454.000
	2º	117.000	-	-	11	15	20	24	27.570
	F	15.500	-	-	-	-	-	100	15.500
Pergamino	1º	530.950	95	100	100	100	100	100	530.950
	2º	165.300	15	39	73	80	100	100	165.300
Pigüé	1º	177.630	9	12	16	20	30	100	177.630
	2º	39.300	-	-	-	1	30	50	19.650
Salliqueló	1º	140.000	62	75	75	94	99	100	140.000
	2º	20.000	-	-	-	-	14	78	15.500
	F	5.000	-	-	-	-	-	100	5.000
Tandil	1º	380.000	78	89	97	100	100	100	380.000
	2º	230.000	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos	1º	500.000	30	35	40	42	100	100	500.000
	2º	190.000	-	-	-	-	10	12	22.800
25 de Mayo	1º	418.000	45	50	60	75	90	98	409.640
	2º	82.800	-	-	-	40	70	90	74.520
BUENOS AIRES	17/18	5.504.220	50	56	61	69	82	88	4.865.970
	16/17	5.980.061	49	62	73	79	86	91	-
Laboulaye	1ª	490.000	31	47	72	90	95	100	490.000
	2ª	80.000	-	-	-	13	20	40	32.000
M. Juárez	1ª	608.800	100	100	100	100	100	100	608.800
	2ª	127.500	2	47	58	87	100	100	127.500
Río Cuarto	1ª	969.800	90	95	100	100	100	100	969.800
	2ª	83.385	1	12	41	80	95	98	81.720
S.Francisco	1ª	682.970	50	60	70	80	90	100	682.970
	2ª	396.770	-	-	5	20	40	60	238.060
V. María	1ª	622.450	65	82	82	100	100	100	622.450
	2ª	237.850	-	10	20	32	50	62	146.520
CORDOBA	17/18	4.299.525	55	64	72	82	88	93	3.999.820
	16/17	4.871.202	55	63	73	79	87	95	-
Paraná	1ª	346.000	94	100	100	100	100	100	346.000
	2ª	120.000	-	35	55	95	100	100	120.000
R. del Tala	1ª	645.000	86	95	96	100	100	100	645.000
	2ª	215.000	16	33	49	72	93	100	215.000
ENTRE RIOS	17/18	1.326.000	69	81	85	95	99	100	1.326.000
	16/17	1.326.400	55	79	89	95	98	99	-
General Pico	1ª	276.500	8	23	51	69	79	88	244.230
	2ª	41.800	-	-	-	-	-	19	8.120
Santa Rosa	1ª	80.000	10	22	27	34	44	50	39.700
	2ª	6.000	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	17/18	404.300	7	20	40	54	63	72	292.050
	16/17	496.000	23	35	49	63	77	83	-
Avellaneda	1ª	140.700	8	19	44	69	87	97	136.840
	2ª	108.000	-	2	11	49	75	89	96.400
C.de Gómez	1ª	524.120	96	100	100	100	100	100	524.120
	2ª	224.500	-	67	67	100	100	100	224.500
Casilda	1ª	493.800	97	100	100	100	100	100	493.800
	2ª	190.900	37	51	62	90	100	100	190.900
Rafaela	1ª	528.000	75	84	87	95	100	100	528.000
	2ª	232.000	38	52	60	78	90	96	221.880
V. Tuerto	1ª	330.000	85	85	97	100	100	100	330.000
	2ª	79.000	-	8	15	25	50	65	51.350
SANTA FE	17/18	2.851.020	64	75	80	91	96	98	2.797.790
	16/17	2.957.363	60	78	86	92	95	97	-
CATAMARCA		29.300	-	-	-	-	-	2	610
CORRIENTES		20.000	-	-	-	-	-	10	2.000
Charata (CHACO)		262.000	-	-	-	3	12	20	52.400
Pcia. R.S.Peña (CHACO)		220.000	-	-	-	-	11	29	63.930
FORMOSA		25.000	-	-	-	-	5	15	3.750
JUJUY		7.238	-	-	-	10	20	30	2.170
MISIONES		1.550	-	-	-	-	20	50	780
SALTA		463.800	-	-	-	3	10	18	83.950
SAN LUIS	1º	296.100	65	70	97	100	100	100	296.100
	2º	5.200	5	8	37	63	89	100	5.200
S. ESTERO		159.500	15	22	29	29	32	73	116.450
Quimilí (S. del ESTERO)		734.000	-	4	5	13	15	87	636.010
TUCUMAN		203.200	-	-	1	4	7	11	23.080
TOTAL PAIS	17/18	16.811.953	48	56	62	71	78	87	14.571.870
	16/17	18.056.462	50	61	70	76	84	90	-

(*) Cifras provisionarias

Las áreas están expresadas en hectáreas

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Ministerio de Agroindustria

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2017/2018 (*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	30/11 %	07/12 %	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	AREA SEMBRADA Ha
Bahía Blanca		4.000	47	80	91	100	100	100	4.000
Bolívar		-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		7.800	100	100	100	100	100	100	7.800
General Madariaga		650	-	-	-	-	-	-	-
Junín		14.900	10	15	88	90	95	98	14.602
La Plata		8.500	25	58	61	90	100	100	8.500
Lincoln		13.400	85	93	100	100	100	100	13.400
Pehuajó		2.650	95	97	100	100	100	100	2.650
Pergamino		10.100	89	100	100	100	100	100	10.100
Pigüé		67.785	52	52	52	52	100	100	67.785
Salliqueló		35.000	10	11	25	31	47	100	35.000
Tandil		5.300	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos		-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		7.000	8	10	30	60	80	90	6.300
BUENOS AIRES	17/18	177.085	43	47	57	62	85	96	170.137
	16/17	190.510	46	61	82	93	93	99	-
Laboulaye		4.500	46	75	90	100	100	100	4.500
M. Juárez		11.500	69	80	90	100	100	100	11.500
Río Cuarto		8.630	100	100	100	100	100	100	8.630
S. Francisco		20.870	20	22	35	50	60	80	16.696
Villa María		21.300	10	12	21	45	55	80	17.070
CORDOBA	17/18	66.800	37	43	52	67	73	87	58.396
	16/17	97.350	56	77	87	95	98	100	-
Paraná		58.000	58	69	78	100	100	100	58.000
R. del Tala		54.000	50	57	57	57	69	69	37.400
ENTRE RIOS	17/18	112.000	54	63	68	79	85	85	95.400
	16/17	121.400	87	89	91	93	95	98	-
General Pico		3.200	-	-	54	73	94	100	3.200
Santa Rosa		41.000	5	8	16	22	41	52	21.238
LA PAMPA	17/18	44.200	5	7	19	26	45	55	24.438
	16/17	31.900	9	13	21	45	53	66	-
Avellaneda		50.200	62	63	63	70	70	77	38.559
C. de Gómez		12.400	60	65	65	80	92	100	12.400
Casilda		4.200	100	100	100	100	100	100	4.200
Rafaela		45.000	66	83	85	95	97	100	45.000
V. Tuerto		3.470	100	100	100	100	100	100	3.470
SANTA FE	17/18	115.270	66	74	74	83	85	90	103.629
	16/17	113.030	56	67	74	77	80	82	-
CATAMARCA		300	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		4.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		25.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		23.500	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		49.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		12.650	49	55	60	100	100	100	12.650
SGO. del ESTERO		27.500	15	26	34	34	41	77	21.227
SGO. del ESTERO (Quimilí)		49.000	-	-	2	4	10	15	7.526
TUCUMAN		4.200	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	17/18	710.505	35	40	46	53	62	69	493.403
	16/17	728.280	39	49	58	67	73	77	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Ministerio de Agroindustria

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA CERVECERA

CAMPAÑA: 2017/2018(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	30/11 %	07/12 %	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	AREA PERDIDA Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca		35.200	-	-	7	46	61	100	7.200	28.000
Bolívar		21.000	-	-	-	100	100	100	-	21.000
Bragado		21.200	5	40	80	100	100	100	-	21.200
General Madariaga		7.000	-	-	-	5	20	100	-	7.000
La Plata		9.800	-	-	4	35	87	100	-	9.800
Junín		9.500	-	-	15	100	100	100	300	9.200
Lincoln		16.970	-	1	21	40	100	100	1.910	15.060
Pehuajó		66.900	-	-	49	60	98	99	7.500	59.026
Pergamino		5.000	46	77	100	100	100	100	-	5.000
Pigüé		82.530	-	-	9	10	40	60	10.650	43.128
Salliqueló		40.000	-	-	-	52	77	100	10.220	29.780
Tandil		125.025	-	-	6	15	62	92	-	114.485
T.Arroyos		306.400	-	-	20	60	70	85	30.000	234.940
25 de Mayo		23.400	-	-	-	30	60	100	-	23.400
BUENOS AIRES	17/18	769.925	0	2	18	47	70	88	67.780	621.019
	16/17	830.759	0	1	18	62	83	94	-	-
Laboulaye		2.000	-	71	100	100	100	100	1.400	600
M. Juárez		11.900	49	85	100	100	100	100	9.500	2.400
Río Cuarto		5.000	80	100	100	100	100	100	-	5.000
S. Francisco		26.000	-	-	-	60	100	100	-	26.000
Villa María		1.500	30	60	90	100	100	100	500	1.000
CORDOBA	17/18	46.400	16	23	25	70	100	100	11.400	35.000
	16/17	51.772	36	46	97	100	100	100	-	-
Paraná		5.300	100	100	100	100	100	100	300	5.000
R. del Tala		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	17/18	5.300	100	100	100	100	100	100	300	5.000
	16/17	4.000	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		11.500	-	-	8	26	57	82	600	8.970
Santa Rosa		35.000	-	-	-	-	44	85	5.600	25.111
LA PAMPA	17/18	46.500	-	-	2	7	47	85	6.200	34.080
	16/17	59.015	-	21	37	69	88	100	-	-
Avellaneda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. de Gómez		12.000	97	100	100	100	100	100	-	12.000
Casilda		3.200	70	100	100	100	100	100	-	3.200
Rafaela		4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	-
V. Tuerto		3.700	85	100	100	100	100	100	300	3.400
SANTA FE	17/18	22.900	90	100	100	100	100	100	4.300	18.600
	16/17	27.412	74	100	100	100	100	100	-	-
SGO. del ESTERO	17/18	11.500	100	100	100	100	100	100	4.000	7.500
	16/17	6.166	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	17/18	902.525	4	5	20	47	70	88	89.980	721.199
	16/17	980.043	3	5	21	63	84	94	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

MINISTERIO de AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO											
CAMPAÑA: 2017/2018(*)											
DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	30/11 %	07/12 %	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	AREA PERDIDA Ha	AREA COSECHADA Ha	
Bahía Blanca	T. Pan	96.175	-	-	-	-	10	65	-	62.230	
	T. Fideos	1.000	-	-	-	-	-	50	-	500	
Bolívar	T. Pan	71.000	-	-	-	56	99	99	-	70.640	
	T. Fideos	3.000	-	-	-	100	100	100	-	3.000	
General Madariaga		136.000	-	10	40	90	100	100	-	136.000	
Bragado		22.850	-	-	18	19	25	84	380	18.810	
Junín		108.000	-	-	13	97	99	99	3.000	103.950	
La Plata		13.500	-	-	3	15	72	97	500	12.620	
Lincoln		45.400	-	-	3	45	99	100	1.430	43.970	
Pehuajó	T. Pan	93.400	-	-	12	18	77	100	8.800	84.600	
	T. Fideos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pergamino		112.600	21	55	93	100	100	100	-	112.600	
Pigüé	T. Pan	337.000	-	-	-	3	25	50	3.600	166.700	
	T. Fideos	9.100	-	-	-	4	26	50	950	4.080	
Salliqueló	T. Pan	122.500	-	-	-	11	36	100	1.250	121.250	
	T. Fideos	1.700	-	-	-	54	96	96	-	1.630	
Tandil	T. Pan	248.750	-	-	-	-	-	-	7.462	-	
	T. Fideos	9.710	-	-	-	-	-	-	389	-	
T.Arroyos	T. Pan	423.900	-	-	-	-	-	-	40.000	-	
	T. Fideos	28.140	-	-	-	-	-	-	4.000	-	
25 de Mayo		106.100	-	-	-	40	60	90	-	95.490	
BUENOS AIRES	17/18	1.989.825	1	4	10	25	39	54	71.761	1.038.070	
	16/17	2.354.200	0	1	9	33	61	84	-	-	
Laboulaye		140.000	8	33	70	93	98	100	-	140.000	
M. Juárez		338.300	44	62	85	100	100	100	34.000	304.300	
Río Cuarto		150.000	29	49	84	100	100	100	-	150.000	
S. Francisco		595.970	10	20	60	80	90	95	-	566.170	
Villa María		312.850	42	76	86	100	100	100	-	312.850	
CORDOBA	17/18	1.537.120	25	44	74	91	96	98	34.000	1.473.320	
	16/17	1.580.050	31	70	94	100	100	100	-	-	
Paraná		127.000	70	100	100	100	100	100	1.500	125.500	
R. del Tala		245.000	45	67	93	100	100	100	2.800	242.200	
ENTRE RIOS	17/18	372.000	54	78	95	100	100	100	4.300	367.700	
	16/17	375.800	30	68	89	96	100	100	-	-	
General Pico		98.100	-	-	9	29	61	83	4.900	77.370	
Santa Rosa		186.450	-	-	-	2	47	79	-	147.650	
LA PAMPA	17/18	284.550	-	-	3	11	51	80	4.900	225.020	
	16/17	381.900	-	6	19	44	60	90	-	-	
Avellaneda		148.500	92	98	100	100	100	100	-	148.500	
C. de Gómez		287.500	81	100	100	100	100	100	-	287.500	
Casilda		165.800	44	88	100	100	100	100	-	165.800	
Rafaela		273.000	75	94	100	100	100	100	5.000	268.000	
V. Tuerto		72.000	10	75	92	100	100	100	9.360	62.640	
SANTA FE	17/18	946.800	70	94	99	100	100	100	14.360	932.440	
	16/17	943.900	48	75	98	100	100	100	-	-	
CATAMARCA		15.600	90	100	100	100	100	100	920	14.680	
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO (Charata)		95.500	100	100	100	100	100	100	5.970	89.530	
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		43.830	100	100	100	100	100	100	550	43.280	
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY		3.435	97	100	100	100	100	100	-	3.440	
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA		99.850	95	100	100	100	100	100	7.861	91.990	
SAN LUIS	T.Pan	10.050	24	40	60	100	100	100	1.200	8.850	
	T.Fideos	600	100	100	100	100	100	100	-	600	
SGO. del ESTERO		81.500	100	100	100	100	100	100	-	81.500	
SGO. del ESTERO (Quimilí)		332.700	90	96	100	100	100	100	-	332.700	
TUCUMAN	T.Pan	125.800	90	100	100	100	100	100	3.840	121.960	
	T.Fideos	8.950	97	100	100	100	100	100	650	8.300	
TOTAL PAIS	17/18	5.948.110	34	46	58	69	77	83	150.312	4.833.380	
	16/17	6.364.000	26	43	59	73	85	94	-	-	

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

MINISTERIO de AGROINDUSTRIA

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha CAMPAÑAS 2007/2008- 2016/2017 (*)


CULTIVOS	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016*	2016/2017*
ALPISTE	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000	19.000	32.000
ARROZ	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000	215.000	206.000
AVENA	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000
CEBADA	472.000	627.000	588.000	804.000	1.229.000	1.876.000	1.339.000	1.082.000	1.517.000	980.000
CENTENO	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000	332.000	307.000
MAIZ	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000
MIJO	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000	11.000	7.000
SORGO GRANIFERO	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000	850.000	728.000
TRIGO	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000	4.370.000	6.360.000
Subtotal Cereales	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.146.000	15.117.000	15.543.000	18.450.000
CARTAMO	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000	80.000	26.000
COLZA	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000	37.000	25.000
GIRASOL	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000
LINO	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000	17.000	13.000
SOJA	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.000.000
Subtotal Oleaginosas	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.924.000
ALGODON	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000	406.000	253.000
MANI	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000	370.000	364.000
POROTO	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000	377.000	424.000
Subtotal Otros Cultivos	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.316.000	1.387.000	1.153.000	1.041.000
TOTAL	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.561.000	37.874.000	38.744.000	39.415.000

(*) Estimaciones provisionarias

04/01/2018

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2007/2008 a 2016/2017 (*)

CULTIVOS	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016*	2016/2017*
ALPISTE	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000	29.000	44.000
ARROZ	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000
AVENA	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000	553.000	785.000
CEBADA	1.480.000	1.690.000	1.370.000	2.980.000	4.100.000	5.170.000	4.720.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000
CENTENO	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000	61.000	79.000
MAIZ	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000
MIJO	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000	10.000	5.000
SORGO GRANIFERO	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000	3.050.000	2.530.000
TRIGO	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000
Subtotal Cereales	44.584.000	26.614.000	38.145.900	49.606.000	46.117.000	50.994.000	52.523.000	55.974.000	61.153.000	75.963.000
CARTAMO	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000	52.000	18.000
GOLZA	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000	67.000	50.000
GIRASOL	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000
LINO	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000	20.000	17.000
SOJA	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000
Subtotal Oleaginosas	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000
ALGODON	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000	670.000	616.000
MANI	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000
POROTO	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000	370.000	414.000
Subtotal Otros Cultivos	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000
TOTAL	96.953.000	61.538.000	94.967.900	104.359.000	91.493.000	105.253.700	110.737.000	123.080.000	125.132.000	136.708.000

* Estimaciones provisorias
04/01/2018
ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2016/2017 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCION
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)	(QQ/Ha) (3)	(Miles Ton) (2)*(3)/10
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	32	-	32	100,0	14	44
ARROZ	206	2	204	99,0	65	1.330
AVENA	1.350	1.029	321	23,8	24	785
CEBADA	980	110	870	88,8	38	3.300
CENTENO	307	266	41	13,4	19	79
MAIZ	8.480	1.995	6.485	76,5	76	49.500
MIJO	7	4	3	42,9	17	5
SORGO GRANIFERO	728	186	542	74,5	47	2.530
TRIGO	6.360	794	5.566	87,5	33	18.390
SUBTOTAL CEREALES	18.450	4.386	14.064	76,2	-	75.963
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	26	-	26	100,0	7	18
COLZA	25	-	25	100,0	20	50
GIRASOL	1.860	41	1.819	97,8	20	3.550
LINO	13	-	13	100,0	13	17
SOJA	18.000	640	17.360	96,4	32	55.000
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	19.924	681	19.243	96,6	-	58.635
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	253	11	242	95,7	25	616
MANI	364	29	335	92,0	32	1.080
POROTOS	424	9	415	97,9	10	414
TOTAL GENERAL	39.415	5.116	34.299	87,0	-	136.708

(*) Cifras provisorias

Estimaciones Agrícolas,
Ministerio de Agroindustria

04/01/2018

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 29/12/17 hasta el 04/01/18

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ										GIRASOL											
		Estadio Fenológico					Estado General					Humedad	Estadio Fenológico (*)					Estado General					Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E		C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	1	99	-	-	-	-	91	9	-	A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A		
	BOLIVAR	33	67	-	-	-	-	100	-	-	A/R	-	100	-	-	-	-	69	-	-	A/R		
	BRAGADO	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A		
	GENERAL MADARIAGA	-	90	10	-	-	-	100	-	-	A/R	-	8	92	-	-	-	100	-	-	A		
	JUNIN	-	9	91	-	-	-	100	-	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	LA PLATA	5	71	24	-	-	-	100	-	-	R	-	74	26	-	-	74	26	-	-	R		
	LINCOLN	2	41	58	-	-	-	100	-	-	A	-	68	32	-	-	-	100	-	-	A		
	PEHUAJO	-	23	77	-	-	-	90	10	-	PS/S	-	32	68	-	-	61	39	-	-	A/PS/S		
	PERGAMINO	-	23	77	-	-	-	100	-	-	A	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A		
	PIGUE	12	88	-	-	-	-	72	28	-	A	-	97	3	-	-	-	71	29	-	A		
	SALLIQUELO	5	91	-	-	-	-	100	-	-	A/R	-	100	-	-	-	-	77	-	-	A/R		
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	95	5	-	A/R	-	100	-	-	-	-	54	-	-	A/R		
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MARCOS JUAREZ	1	6	93	-	-	4	81	15	-	A	-	-	100	-	-	100	-	-	A			
	RIO CUARTO	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A/PS	-	100	-	-	-	100	-	-	A/PS			
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	VILLA MARIA	18	68	14	-	-	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ENTRE RIOS	PARANA	-	10	20	70	-	-	82	18	-	R/PS	-	-	53	47	-	-	100	-	-	R/PS		
	ROSARIO DEL TALA	7	11	82	-	-	13	35	46	7	R	-	-	50	50	-	-	-	-	-	R		
LA PAMPA	GENERAL PICO	30	70	-	-	-	-	100	-	-	R/PS	-	86	14	-	-	-	100	-	-	R/PS		
	SANTA ROSA	34	66	-	-	-	-	93	-	-	A/R/PS	39	61	-	-	-	-	87	14	-	A/R		
SANTA FE	AVELLANEDA	10	-	9	40	41	-	77	23	-	A/R	-	-	-	32	68	-	80	20	-	A/R/PS		
	CASILDA	-	26	74	-	-	9	75	16	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CANADA de GOMEZ	10	30	-	60	-	48	38	12	2	A/R	-	-	-	39	61	24	57	20	-	A/R		
	RAFAELA	21	-	-	79	-	-	87	13	-	A/R	-	-	-	94	6	-	70	30	-	A/R		
	VENADO TUERTO	2	90	8	-	-	-	100	-	-	A	-	-	80	10	-	-	100	-	-	A		
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	40	29	46	25	0	R		
	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	68	14	55	31	-	A/R		
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUJUY	JUJUY	10	21	-	-	-	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALTA	SALTA	8	-	-	-	-	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	92	8	-	-	-	100	-	-	A	-	74	26	-	-	-	100	-	-	A		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	QUIMILI	44	56	-	-	-	-	80	20	-	A/R/PS	-	-	-	-	100	-	77	23	0	A/R		
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 29/12/17 hasta el 04/01/18

PROVINCIA	DELEGACION	SOJA de primera								SOJA de segunda								HUMEDAD		
		Estadio Fenológico (*)					Estado General			Estadio Fenológico(*)					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	BRAGADO	-	80	20	-	-	-	100	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	A
	GRAL. MADARIAGA	7	93	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	JUNIN	-	90	10	-	-	-	100	-	-	12	88	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	LA PLATA	-	100	-	-	-	76	24	-	-	50	50	-	-	-	50	50	-	-	R
	LINCOLN	2	98	-	-	-	-	100	-	-	38	62	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJO	-	72	28	-	-	21	55	24	-	50	50	-	-	-	47	39	14	-	PS/S
	PERGAMINO	-	92	8	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜE	45	35	-	-	-	-	85	15	-	44	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	SALLIQUELO	2	98	-	-	-	-	69	-	-	10	65	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MARCOS JUAREZ	-	9	91	-	-	-	100	-	-	7	93	-	-	-	-	100	-	-	A
	RIO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	24	76	-	-	-	-	100	-	-	A/PS
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	18	82	-	-	-	-	100	-	-	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	100	-	-	-	-	98	2	-	17	83	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
	ROSARIO DEL TALA	1	99	-	-	-	-	-	-	10	90	-	-	-	-	-	-	-	R/PS	
LA PAMPA	GENERAL PICO	30	70	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS	
	SANTA ROSA	50	40	-	-	-	-	89	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS	
SANTA FE	AVELLANEDA	34	66	-	-	-	-	78	22	-	47	53	-	-	-	-	81	19	A/R	
	CASILDA	-	10	90	-	-	14	76	10	-	-	100	-	-	-	-	100	-	A	
	CAÑADA de GOMEZ	-	59	36	5	-	45	36	19	-	1	99	-	-	-	57	23	20	A/R	
	RAFAELA	5	72	23	-	-	-	100	-	-	29	71	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	10	40	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO	CHARATA	36	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS	
	Pcia. R. S. PENA	31	69	-	-	-	6	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS	
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	JUJUY	10	20	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA	SALTA	18	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	A	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	1	99	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	
	QUIMILI	39	61	-	-	-	-	86	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R/PS	
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	27/12 al 02/01 mm	Acumulado Año	
				27/12/16	26/12/17
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	3	0
		Rivera	0	10	0
		Villa Maza	0	0	0
	ALBERTI	Cuartel V	0	0	0
		Ayacucho	0	6	0
	AYACUCHO	Azul	0	15	0
		Cacharí	0	24	0
	AZUL	Chillar	0	10	0
		Bahía Blanca	0	8	0
	BAHIA BLANCA	Cabildo	0	13	0
	BALCARCE	Balcarce	0	0	0
		Los Pinos	0	0	0
	BARADERO	San Agustín	0	0	0
		Baradero	0	12	0
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	0	25	0
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	0	5	0
		López	0	5	0
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	1	s/d
	BRAGADO	Bragado	0	0	0
	BRANDSEN	Brandsen	5	35	5
	CAMPANA	Campana	0	15	0
	CAÑUELAS	Cañuelas	4	48	4
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	11	0
	CARLOS CASARES	Belloq	0	38	0
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	8	0
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	0	0	0
	CASTELLI	Castelli	5	32	5
	CHACABUCO	Chacabuco	2	0	2
	CHASCOMUS	Chascomús	10	24,8	10
	CHIVILCOY	Chivilcoy	1	0	1
	COLON	Colón	0	100	0
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	s/d	10,4	s/d
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	s/d	7	s/d
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	11	0
		Pehuen Co	0	2	0
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	0	3	0
		Coronel Suárez	s/d	18	s/d
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	17,1	s/d
	DOLORES	Dolores	0	22	0
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	10	0
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	0	46	0
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	14	s/d
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	s/d	21	s/d
	GRAL. ALVARADO	Miramar	0	12	0
	GRAL. ARENALES	General Arenales	0	58	0
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	s/d	0	s/d
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	7	15	7
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	4	31	4
		Ranchos	6	28	6
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	7	32	7
	GRAL. PINTO	General Pinto	4	25	4
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	0	68,3	0
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	0	12	0
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	0	35	0
		Bonifacio	0	0	0
	GUAMINI	Casbas	0	2	0
		Garré	0	3	0
		Guamini	0	3	0
		Henderson	s/d	0	s/d
	HIPOLITO YRIGOYEN	Junín	1	43	1
	JUNIN	La Plata	5	40	5
	LA PLATA	Laprida	s/d	16	s/d
	LAPRIDA	Las Flores	3	21	3
	LAS FLORES	Vedia	0	25	0
	LEANDRO N. ALEM	Lincoln	0	35	0
	LINCOLN	Dos Naciones	0	5,5	0
	LOBERIA	Ldo. Matienzo	0	3	0
		Lobería	0	26	0
		Napaleofú	0	0	0
		Pierres	0	5	0
San Manuel	San Manuel	0	7	0	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	27/12 al 02/01 mm	Acumulado Año	
				27/12/16	26/12/17
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	1	15	1
	LUJAN	Luján	3	15	3
	MAGDALENA	Magdalena	6	50	6
	MAIPU	Maipú	0	17	0
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	0	22	0
		General Pirán	s/d	50	s/d
	MERCEDES	Gowland	0	1,5	0
		Franklin	0	2	0
	NAVARRO	Navarro	0	13	0
	NECOCHEA	Necochea	s/d	0	s/d
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	0	0
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	0	s/d
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	0	0
		Carmen de Patagones	0	0	0
		José B. Casas	0	0	0
		Stroeder	0	0	0
		Villalonga	0	0	0
	PEHUAJO	Pehuajó	0	32,5	0
	PELLEGRINI	De Bary	0	11	0
		Pellegrini	0	9	0
	PERGAMINO	Acevedo	0	55	0
		El Socorro	0	47	0
		Pergamino	0	20	0
		Pinzón	0	25	0
		Rancagua	0	54	0
	PILA	Pila	2	20	2
	PUAN	Bordenave	s/d	28	s/d
		Puán	s/d	22	s/d
		Villa Iris	s/d	26	s/d
	PUNTA INDIO	Verónica	8	45	8
	RAMALLO	Ramallo	0	25	0
	RAUCH	Rauch	0	18	0
	RIVADAVIA	Sansinena	0	27	0
	ROJAS	Rojas	0	80	0
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	10	0
	SAAVEDRA	Pigüé	s/d	27	s/d
	SALADILLO	Saladillo	0	22	0
	SALLIQUELO	Graciarena	0	12	0
		Quenumá	0	19	0
		Salliqueló	0	21	0
	SALTO	Arroyo Dulce	0	28	0
		Salto	0	15	0
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	0	5	0
	SAN CAYETANO	San Cayetano	s/d	14,2	s/d
	SAN NICOLAS	Conesa	10	8	10
		San Nicolás	7	15	7
	SAN PEDRO	San Pedro	0	30	0
	SUIPACHA	Suipacha	4	0	4
	TANDIL	De La Canal	0	5	0
		Tandil	0	5	0
		Vela	0	3	0
	TORDILLO	Tordillo	0	9	0
	TORNQUIST	Tornquist	s/d	20	s/d
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	0	12	0
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	s/d	30,6	s/d
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	0	11	0
		Tres Lomas	0	12	0
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	21	0
	VILLARINO	Algarrobo	0	0	0
		Hilario Ascasubi	0	0	0
		Mayor Buratovich	0	0	0
		Médanos	0	0	0
		Montes de Oca	0	0	0
		Ombucta	0	0	0
		Pedro Luro	0	0	0
		Teniente Origone	0	0	0
	ZARATE	Zárate	0	15	0

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	27/12 al 02/01 mm	Acumulado Año	
				27/12/16	26/12/17
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	38,6	15	38,6
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	16	15	16
		GRAL. ROCA	Burmeister	s/d	0
	GRAL. SAN MARTIN	Jovita	s/d	0	s/d
		Villa Huidobro	s/d	0	s/d
		Arroyo Cabral	12	40	12
		Etruria	25	39	25
		Villa María	37	33	37
	ISCHILIN	Dean Funes	0	16	0
		JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	s/d	15
	Bengolea		s/d	34	0
	Carnerillo		s/d	34	0
	Charras		s/d	32	0
	General Cabrera		s/d	26	0
	MARCOS JUAREZ	General Deheza	s/d	27	0
		La Carlota	s/d	11	0
		Arias	20	59	20
		Corral de Bustos	20	50	20
		Cruz Alta	31	65	31
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Marcos Juárez	30	62,5	30
		General Levalle	s/d	0	s/d
		La Cesira	s/d	0	s/d
		Laboulaye	s/d	0	s/d
		RIO CUARTO	Adelia María	s/d	14
	RIO PRIMERO	Berrotarán	s/d	38	s/d
		C. Baigorria	s/d	27	s/d
		Chaján	s/d	8	s/d
		Coronel Moldes	s/d	14	s/d
		Las Acequias	s/d	9	s/d
		Río Cuarto	s/d	25	s/d
		Sampacho	s/d	12	s/d
		San Basilio	s/d	26	s/d
		V. Mackena	s/d	12	s/d
		Monte Cristo	32	17	32
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	50	220	50
		Oncativo	57	68	57
	SAN JUSTO	Villa Pilar	31	3	31
		Freyre	6	117	6
		Las Varas	12,6	43,4	12,6
	SANTA MARIA	Porteña	9,6	134	9,6
		San Francisco	19,2	63,8	19,2
		Despeñaderos	68	2	68
Río Tercero		52	18	52	
Hernando		64	16	64	
TERCERO ARRIBA	James Craik	55	40	55	
	Villa del Totoral	22,4	5	22,4	
	S. José de la Dormida	31,8	6	31,8	
	Bell Ville	20	27	20	
	Canals	30	12	30	
	Idiazábal	35	39	35	
	Monte Maíz	43	0	43	
TOTAL	Noetinger	20	49	20	
	CHACABUCO	Concaran	s/d	28,72	s/d
SAN LUIS	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	s/d	22,42	s/d
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	s/d	4,32	s/d
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	La Toma	s/d	5,93	s/d
		Villa Mercedes	s/d	1,7	s/d
		San Salvador	s/d	18	s/d
		Concordia	0	204	0
	CONCORDIA	Aldea Protestante	0	185	0
		Costa Grande	0	181	0
	DIAMANTE	Diamante	0	178	0
		Chajarí	0	171	0
	FEDERACION	Federal	0	166	0
		Feliciano	0	163	0
	FEDERAL	Guauguay	s/d	30	s/d
		FELICIANO	Feliciano	s/d	11
	GUALEGUAY	Pehuajó Norte	s/d	202	0
		GUALEGUAYCHU	La Paz	0	202
	LA PAZ	Lucas Gonzalez	s/d	21	s/d
		NOGOYA	Cerrito	0	194
	PARANA	Oro Verde	0	206	0
TALA		Rosario del Tala	s/d	8	s/d
URUGUAY	C. del Uruguay	s/d	32	s/d	
	VICTORIA	Victoria	s/d	15	s/d
VILLAGUAY	Villaguay	s/d	19	s/d	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	27/12 al 02/01 mm	Acumulado Año	
				27/12/16	26/12/17
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	0	0
		Doblas	0	6	0
		Macachín	0	25	0
		Miguel Riglos	0	0	0
		P.C.Rolón	0	10	0
		Rolón	0	12	0
		T. M. Anchorena	0	6	0
	CAPITAL	Anguil	0	20	0
		Santa Rosa	0	42	0
	CATRILO	Catriló	0	13	0
		La Gloria	0	10	0
		Lonquimay	0	18	0
		P. C. Catriló	0	13	0
		Uriburu	0	0	0
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	0	95	0
		Ceballos	0	26	0
		Cnel. Hilario Lagos	0	32	0
		Intendente Alvear	0	40	0
		Sarah	0	35	0
		Vértiz	0	35	0
	CONHELLO	Conhella	0	13	0
		Eduardo Castex	0	10	0
		Mauricio Mayer	0	7	0
		Montes Nievas	0	6	0
		Rucanello	0	11	0
	GUATRACHÉ	Winifreda	0	6	0
		Alpachiri	0	7	0
		General M. J. Campos	0	25	0
		Guatraché	0	6	0
	HUCAL	Perú	0	15	0
		Santa Teresa	0	0	0
		Abramo	0	9	0
		Bernasconi	0	12	0
		General San Martín	0	14	0
	MARACO	Jacinto Aráuz	0	18	0
		Agustoni	0	11	0
		Dorila	0	6	0
		General Pico	0	8	0
		Speluzzi	0	8	0
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	0	8	0
		Colonia Barón	0	2	0
		Miguel Cané	0	4	0
		Quemú Quemú	0	5	0
		Relmo	0	4	0
		Villa Mirasol	0	3	0
	RANCUL	Caleufu	0	17	0
		Chamaico	0	0	0
		Ing. Foster	0	0	0
		La Maruja	0	0	0
		Parera	0	0	0
		Pichi Huinca	0	0	0
		Quetrequén	0	0	0
		Rancul	0	0	0
		Alta Italia	0	28	0
		Embajador Martini	0	30	0
		Falucho	0	11	0
	REALICO	Ing. Luiggi	0	28	0
Maisonnavé		0	12	0	
Ojeda		0	10	0	
Realicó		0	12	0	
Van Praet		0	12	0	
Naicó		0	0	0	
TOAY	Toay	0	15	0	
	Arata	0	10	0	
TRENEL	Metileo	0	8	0	
	Trenel	0	13	0	
UTRACAN	Ataliva Roca	0	0	0	
	Col. Santa María	0	0	0	
	General Acha	0	0	0	
	P.C. Padre Buodo	0	0	0	
	Quehué	0	3	0	
	Unanue	0	0	0	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	27/12 al 02/01 mm	Acumulado Año	
				27/12/16	26/12/17
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	20	61	20
		Montes de Oca	30	90	30
	CASEROS	Bouquet	25	74	25
		Casilda	24	73	24
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	25	65	25
		María Juana	25	163	25
	CONSTITUCION	Rafaela	11	233	11
		Bombal	30	106	30
	GARAY	Sargento Cabral	15	142	15
		Helvecia	4	120	4
	GRAL. LOPEZ	Carreras	s/d	109	s/d
		Chovet	s/d	46	s/d
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	s/d	60	s/d
		María Teresa	s/d	26	s/d
		Teodelina	s/d	25	s/d
		Venado Tuerto	s/d	31	s/d
		Florencia	20	0	20
		Reconquista	30	0	30
		Cañada de Gómez	41	68	41
	IRIONDO	Totoras	38	65	38
		Villa Eloísa	48	61	48
	LA CAPITAL	Santa Fe	3	138	3
	LAS COLONIAS	Humboldt	8	222	8
		Santo Domingo	8	230	8
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	30	155	30
		El Nochero	0	0	0
	ROSARIO	Tostado	8	0	8
		Arroyo Seco	23	187	23
	SAN CRISTOBAL	Soldini	28	136	28
		Ceres	10	4	10
	SAN JAVIER	San Javier	0	0	0
	SAN JERONIMO	Monje	23	97	23
Maciel		22	93	22	
SAN JUSTO	San Genaro Centro	33	140	33	
	San Justo	4	187	4	
SAN LORENZO	Pujato	25	81	25	
	Ricardone	24	88	24	
SAN MARTIN	Cañada Rosquín	36	120	36	
	Landeta	25	144	25	
VERA	S.Mtín. de las Escobas	25	150	25	
	Calchaquí	35	0	35	
	Intiyaco	50	0	50	
	Vera	25	0	25	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	27/12 al 02/01 mm	Acumulado Año	
				27/12/16	26/12/17
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	28	0	28
		Los Frentones	177	0	177
		Pampa del Infierno	27	0	27
		Taco Pozo	29	0	29
	BERMEJO	Las Palmas	5	0	5
		Puerto Bermejo	22	0	22
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	0	0	0
	CHACABUCO	Charata	s/d	2	s/d
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	s/d	1	s/d
		General Pinedo	s/d	2	s/d
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	s/d	2	s/d
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	s/d	0	s/d
		Santa Sylvia	s/d	0	s/d
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	s/d	0	s/d
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	s/d	3	s/d
		Makallé	s/d	9	s/d
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	70	19	70
		Fuerte Esperanza	15	0	15
		Juan José Castelli	16	2	16
		Nueva Pompeya	20	8	20
		Puerto Lavalle	0	0	0
	INDEPENDENCIA	Avia Terai	4	0	4
		Campo Largo	60	0	60
		Napenay	0	0	0
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	40	0	40
		Lib.General San Martín	57	12	57
		Pampa Almirón	70	0	70
		Pampa del Indio	40	17	40
		Pcia. Roca	46	15	46
	LIBERTAD	Puerto Tirol	s/d	6	0
	MAIPU	Tres Isletas	0	0	0
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	s/d	0	s/d
		Villa Angela	s/d	0	s/d
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	s/d	5	s/d
	O'HIGGINS	La Clotilde	s/d	0	s/d
		La Tigra	s/d	0	s/d
		San Bernardo	s/d	0	s/d
	PCIA. DE LA PLAZA.	Pcia. de la Plaza	0	0	0
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	12	16	12
		Margarita Belén	5	20	5
	QUITILUPI	El Tacuruzal	0	0	0
		Quitilipi	1	0	1
	SAN FERNANDO	Basail	s/d	0	s/d
		Resistencia	s/d	8	s/d
	SAN LORENZO	Samuhú	s/d	0	s/d
		Villa Berthet	s/d	0	s/d
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	17	18	17
	Colonia Elisa	26	2	26	
	Colonia Las Garcitas	0	0	0	
	Colonias Unidas	4	2	4	
TAPENAGÁ	Haumonia	s/d	0	s/d	
	Charadai	s/d	5	s/d	
VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	0	0	0	
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	50	0	50
	CAPITAL	Corrientes	26,6	0,4	26,6
	CONCEPCION	Concepción	0	14,6	0
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	4,4	3	4,4
	EMPEDRADO	El Sombrero	3	0	3
	ESQUINA	Esquina	12,6	0	12,6
	GENERAL ALVEAR	Alvear	30	15	30
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	15	0	15
	GOYA	Goya	5	1	4,8
	ITUZAINGO	Ituzaingo	11,1	63	11,1
	MERCEDES	Mercedes	22	0	22
	MONTE CASEROS	Mocoretá	21,2	10,2	21,2
		Monte Caseros	3,6	7	3,6
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	46	0,6	46
	SAN MARTIN	La Cruz	66	71	66
		Yapeyú	64	33	64
	SANTO TOME	Garruchos	0	0	0
		Santo Tomé	50	74	50
	SAUCE	Sauce	45,6	0	45,6

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	27/12 al 02/01 mm	Acumulado Año	
				27/12/16	26/12/17
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	s/d	0	s/d
		Estación Garmendia	s/d	0	s/d
		La Cruz	s/d	0	s/d
	CHICLIGASTA	La Ramada	s/d	0	s/d
		Concepción	s/d	0	s/d
		Cañete	s/d	0	s/d
		Delfín Gallo	s/d	0	s/d
	CRUZ ALTA	Las Cejas	s/d	7	s/d
		Los Pereyra	s/d	0	s/d
		Los Ralos	s/d	0	s/d
	GRANEROS	Graneros	s/d	0	s/d
		Taco Ralo	s/d	1	s/d
	LA COCHA	La Cocha	s/d	0	s/d
		La Invernada	s/d	0	s/d
		Rumi Punco	s/d	1	s/d
LEALES	Estación Aráoz	s/d	15	s/d	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	7,3	2,8	7,3
		Las Lajitas	8,8	22,1	8,8
		Piquete Cabado	5,5	36,8	5,5
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Saravia	4,3	62,54	4,3
		Güemes	10	45	10
		Embarcación	18,5	30	18,5
		Tartagal	29,8	36	29,8
	METAN	El Galpón	21,9	8,8	21,9
		Metán	35,6	4,8	35,6
	ORAN	Orán	5,3	73	5,3
		Pichanal	8,5	65	8,5
	ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	24,9	12,7	24,9
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	9	30	9
		El Carmen	24	62	24
		Pampa Blanca	10	40	10
	GENERAL BELGRANO	Capital	17	85	17
	LEDESMA	Palpalá	0	55	0
SANTA BARBARA	Santa Clara	6	46	6	
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	s/d	0	s/d
	SANTA ROSA	Santa Rosa	s/d	0	s/d