



Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

INFORME SEMANAL AL 18 de Enero de 2018

- **Evolución de los cultivos al 18/01/18**
 - **Precipitaciones al 16/01/18**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2017/18 (Cebada, Trigo)**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2017/18 (Algodón, Arroz, Girasol, Maní, Maíz, Soja, Sorgo)**
- **Avance de la siembra de maíz.**
- **Avance de la siembra de maní.**
- **Avance de la siembra de soja.**
- **Avance de la siembra de sorgo.**
- **Avance de la cosecha de cebada.**
- **Avance de la cosecha de trigo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2007/2008 - 2016/2017**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2007/2008 - 2016/2017**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2016/2017**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz, girasol)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 10/01/18 y el 16/01/18**



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

PRECIPITACIONES (desde el 10/01 al 16/01)

En **Buenos Aires** cayeron 0.2-37.2 mm en el extremo sur, 2-70 mm en el sudoeste, 9-54 mm en el sudeste, 2-82 mm en la zona Mar y Sierras, 17.5-120 mm en la cuenca del Salado (información parcial), 5-48 mm en el noroeste, y 1-31 mm en el oeste. Hubo algunos otros registros en puntos aislados.

En **Córdoba** se informaron 5-54 en Unión y Marcos Juárez, 16-102 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 12.6-100 mm en departamentos de la delegación San Francisco.

Entre Ríos informó 18-24 mm en Concordia y Federación, 17-28 mm en Paraná y Diamante, 10-22 en otros departamentos.

Llovieron 1-29 mm en el norte de **La Pampa**, 1-40 mm en el sur..

En **Santa Fe**, se registraron 20-60 mm en el norte, 5-60 mm en el centro, 1-150 mm en el sur.

En el NEA, 1-96 mm en el **Chaco**, 0.1-185 mm en **Corrientes**.

Hacia el NOA, 5.8-98.2 mm en **Salta**, 3-23 mm en **Jujuy**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 18/01/2018

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2017/18

CEBADA

Fin de la cosecha en todo el país.

En Bahía Blanca los rendimientos fueron más altos que los de trigo ya que al momento de la helada de noviembre ya el cultivo no se encontraba en un periodo crítico y por eso prácticamente no fue afectada la cebada.

TRIGO

Buenos Aires

Casi finalizada la cosecha de fina en delegación Bahía Blanca con rendimientos muy dispares, ya que fue afectado por heladas de fin de noviembre. En el caso de los partidos del sur el efecto de la helada se manifestó en mermas más pronunciadas de rinde debido a que si bien no era muy notorio, había falta de humedad en el perfil.



Va finalizando en Pigüé la cosecha de cultivos de invierno, con rindes por debajo de los esperados debido a diversos factores, como la roya en estados temprano con alta humedad, luego granizo y heladas tardías.

Ha finalizado la cosecha en Tandil, con rendimientos promedio que rondan los 43 qq/ha para trigo pan. Si bien en las zonas afectadas por granizo hubo rendimientos de 25 qq/ha y en lotes puntuales se alcanzaron los 70 qq/ha. Completada la cosecha de candeal con buenos rendimientos que en promedio rondan los 48 qq/ha.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2017/2018

ALGODÓN

El cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continúa su desarrollo en etapas de crecimiento vegetativo y a la espera de que se regularice la situación hídrica ya muy próximo a iniciar la floración de los lotes más adelantados. Si bien es un cultivo muy flexible y el atraso que presenta se puede revertir, es también cierto que ingresamos en un periodo donde normalmente las lluvias son reducidas por los próximos treinta días y con una reserva en el perfil prácticamente nula.

Lo sembrado evoluciona en forma favorable en el norte de Santa Fe. Los lotes más tempranos están en floración. En algunas zonas se observa la presencia de picudo, que está siendo controlado.

Avanza la siembra en Salta, que ya se va acercando a su finalización, con condiciones adecuadas.

El algodón evoluciona muy bien en el oeste de Santiago del Estero, empezando a florecer.

ARROZ

En San Javier, tanto el Largo Fino como el Largo Ancho evolucionan bien a pesar de la falta de lluvias en algunos sectores.

Los lotes de largo fino en el departamento Garay evolucionan en buenas condiciones y sanidad, la mayoría en etapa de floración, mientras que los más adelantados inician el llenado de granos.

GIRASOL

Buenos Aires

En Pehuajó su estado es muy bueno tanto su desarrollo como al aspecto sanitario. Se encuentra finalizando la floración y en plena etapa de llenado de grano. Sería esperable que recibiera lluvias para no comprometer el llenado de grano y sobre todo la síntesis de aceite.

Su estado sanitario es bueno en Pigüé; avanza la floración en los lotes más tempranos.

En Salliqueló se plantea situación similar a la descrita para maíz, con falta de desarrollo de las plántulas; en algunos cuadros en etapa de aparición del botón floral.

En Tandil se encuentra entre botón floral, inicio de floración y plena floración según las zonas, con muy buen estado general.



La Pampa

Los primeros implantados en Santa Rosa están en buen estado, un poco golpeados por el viento y en estado R2-R3 (elongación del botón) hasta R5-10% de floración. Los potreros no se encuentran limpios en su mayoría por atrasos en las fumigaciones. No se observan daños por plagas. Se observan algunos lotes con problemas de fitotoxicidad.

Chaco

La cosecha del cultivo de girasol en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continúa con su desarrollo a medida que los lotes van alcanzando la madurez, encontrándose próxima al 70% de la superficie. En cuanto a los rendimientos continúan muy variables pero con un promedio del orden de los 17QQ/ha.

Santa Fe

Se avanza con la cosecha en las distintas zonas e la delegación Avellaneda, con rendimientos muy dispares entre una zona y otra (entre 12 y 30 qq/ha.) Hay lotes que están siendo atacados por pájaros.

Continuó la cosecha de los primeros lotes en Cañada de Gómez, arrojando rendimiento promedio en torno a los 25 qq/ha. Con extremos que se ubican de 10 qq/ha a 35 qq/ha.

Continuó la cosecha en Rafaela con interrupciones por las lluvias del pasado fin de semana, con rendimientos dispares según zonas, los cuales oscilan entre 15 y 27 qq/ha. En general se obtienen granos con buena calidad. Las altas temperaturas y clima seco aceleraron el proceso de maduración en las últimas semanas. Los cultivos más atrasados evolucionan entre la etapa final del llenado de granos y la mayoría en madurez.

MANI

En Salliqueló los lotes implantados con Maní muestran buen aspecto, siendo necesarias lluvias en general para el buen desarrollo del cultivo.

El cultivo esta entre floración y clavo en Marcos Juárez. Hay un incremento de la superficie esta campaña

Avanza la siembra en Salta, que ya se va acercando a su finalización, con condiciones adecuadas.

Continúa avanzando la siembra del cultivo de maní en los Dptos. San Pedro y Santa Bárbara (Jujuy), con el porcentaje inicial ya emergido en buenas condiciones y acompañados por adecuada humedad para su normal desarrollo.

MAIZ

Buenos Aires

En la delegación Pehuajó Las lluvias recibidas fueron nuevamente erráticas y muy localizadas, principalmente en los partidos de Rivadavia, T. Lauquen y C. Casares, de todos modos en estos partidos hay amplios sectores que no recibieron lluvias y los cultivos en general se encuentran bajo stress hídrico severo con detención de crecimiento, senescencia de hojas y aborto de granos, se visualiza sobre todo en áreas altas o que tuvieron deficiente barbecho. Los partidos más castigados son Pehuajó y C. Tejedor.

En Pigüé lento crecimiento y hojas acartuchadas debido a lo intensos calores; es un panorama que se ha generalizado en el mes de enero para este cultivo.



Los cuadros con Maíz muestran buen aspecto en Salliqueló, aunque por sectores la falta de lluvias y por ende de humedad en superficie comienzan a desecarse en parte inferior de las plántulas por lo cual son necesarias lluvias de relevancia en el corto plazo.

En Tandil, aún en estado vegetativo en los lotes sembrados más tardíamente, e inicio de panojamiento. Las últimas lluvias registradas sobre el fin de semana pasado, mejoraron la situación general de los lotes.

Córdoba

El cultivo se encuentra en llenado de grano en Marcos Juárez; el 100% de la superficie de primera esta en grano pastoso duro. Los lotes de segunda son muy variados en su fenología dado por la gran ventana de siembra de este año. En general están en V4. La condición del cultivo es de Buena a muy buena, esto varía por zonas dado por las lluvias recibidas y por la calidad de sus suelos. En etapa de floración y previa a esta se realizaron aplicaciones para control de roya de la hoja (en híbridos susceptibles) en un bajo nivel de superficie. Respecto a granizo, se estiman unas 12.700 a 13.500 ha afectadas de las cuales se perdieron más de 2000 ha.

La lluvia de esta semana en Río Cuarto resultó oportuna. El principio de sequía afectó principalmente a los sembrados temprano. La zona más afectada es el sur, sudeste de los departamentos Río Cuarto y J. Celman. Hasta la fecha no hay problemas con insectos, si con escapes de malezas como rama negra, y yuyo colorado.

La Pampa

En Santa Rosa va culminando la siembra de este cultivo donde la humedad del suelo lo permite (bajos que estuvieron anegados). Los más adelantados (pocos) están en 10-12 hojas verdaderas desplegadas a visualización de panoja masculina y en regular a buen estado, un poco golpeados por las elevadas temperaturas y el viento. La mayoría destina materiales ciclos cortos con todos los eventos de protección. Se estima que si se dan algunas precipitaciones, la siembra se podría estirar hasta el 20/24 de Enero.

Santa Fe

En Avellaneda el tardío se está terminando de sembrar con buena evolución, favorecido en algunas zonas por las últimas lluvias.

En Cañada de Gómez los maíces de primera se encuentran en pleno llenado de grano con mejores condiciones climáticas, debido a las precipitaciones que se produjeron días atrás y la baja de las temperaturas. Baja incidencia de enfermedades fúngicas y ausencia de plagas insectiles. Se aprecian fallas en el cuajado de los granos, por lo que el rendimiento se ve afectado negativamente. Se están picando los lotes de este cultivo para reserva forrajera. Se estima que el promedio de rinde se sitúe entre los 70-80 qq/ha, debido a las condiciones climáticas estresantes en el periodo de máxima sensibilidad del cultivo. Con respecto al maíz de segunda, la siembra de este cultivo ha llegado a su fin gracias a las precipitaciones caídas días atrás que permitieron la continuidad de dicha actividad. Los lotes emergidos se encuentran en excelentes condiciones fitosanitarias, con buenos stand de plantas logrados. Se están realizando chorreado de fertilizantes líquidos. Los estadios fenológicos van desde emergencia a V4.

En Casilda, los sembradíos de siembra temprana, transitan los estadios de grano lechoso, un 60%; 40% en grano pastoso, promediando todas las jurisdicciones, situados los más avanzados, en los departamentos Caseros y San Lorenzo. Los mismos presentan una condición de buena a regular, ante la falta de humedad en su etapa de floración, se muestran plantíos con deficiencias en el granado o espigas de menor tamaño, lo que redundará en alguna merma en rendimientos. El maíz de siembra tardía y siembra de segunda, a diferencia del de siembra temprana, aprovecha muy bien las precipitaciones del día 13 de enero, cursan estados vegetativos de V4 a V6, no hay



anegamientos, y se esperan un avance sostenido en el desarrollo, al contar con perfiles recargados. Se monitorea por presencia de larvas de Gusano Cogollero, no en gran población; pero muchos han realizado aplicaciones con tratamientos en forma preventiva. Estas implantaciones son las que mejor aprovecharon las últimas lluvias, su condición por el momento es de buena a muy buena.

En Rafaela las oportunas lluvias del pasado fin de semana permitieron la continuidad de las tareas de siembra de los lotes pendientes de segunda o tardíos. Estas precipitaciones trajeron alivio a los lotes de primera que evolucionan en etapas de llenado de granos, aunque en muchos casos ya fueron muy afectados por estrés calórico debido a altas temperaturas y por déficit de humedad, soportados en diciembre durante la etapa crítica de floración. Se verifican cultivos de primera con hojas amarillentas, espigas y granos de menor tamaño, por lo que se estima que en las zonas complicadas los rendimientos ya fueron afectados, esperándose mermas de variable intensidad. En muchos casos se están destinando a reserva forrajera como silaje (picado planta entera).

En Venado Tuerto los cultivos en su mayoría están en la etapa de llenado de grano lechoso, con gran desarrollo y favorecidos por las últimas lluvias caídas. Los cultivos de segunda están muy estresados y con poco desarrollo.

San Luis

Llovió en casi todo el territorio provincial, con milimetrajes que variaron desde los treinta hasta los noventa milímetros, lo que va a mejorar la humedad edáfica de los suelos y por consiguiente el estado de los diferentes cultivos. Hay que esperar y corroborar cómo será la recuperación de los cultivos donde estaban más afectados por la falta de precipitaciones. Se ve la presencia de bastante yuyo colorado en los diferentes lotes, esto es debido al incremento en el stand de semillas en el suelo como a la poca utilización de preemergentes para atenuar la germinación de sus plántulas.

NOA

En Salta se pudo avanzar a buen ritmo (ver comentario sobre soja) con la siembra de **maíz**, cultivo para el cual los márgenes brutos en líneas generales no son superiores a los de la soja, una de las razones por las que los productores se están volcando preferentemente a la leguminosa.

Durante esta semana se han registrado en Jujuy temperaturas templadas y algunas precipitaciones de intensidades variables, concentradas en el fin de semana. Continúa el avance de la siembra, acompañada con humedad adecuada que favorece su desarrollo.

Para el oeste de Santiago del Estero y para Tucumán, ver comentario sobre Soja.

SOJA

Buenos Aires

En Pehuajó, en las áreas desfavorecidas de lluvias, las sojas de primera se encuentran detenidas en su desarrollo, con escaso porte. Por ciclo todavía tiene chance de recuperar desarrollo y producción. Pero necesita lluvias generales de más de 30 mm. En relación a la soja de segunda, ya superada la fecha tope de siembra y sin lluvias que permitieran completar su área de siembra, la misma se estima que se limitará finalmente al 50 % de área estimada inicialmente para esta campaña. Los cultivos emergidos no están homogéneos ni con buenos stands de plantas, las lluvias desparejas y escasas no permitieron uniformar los lotes.

Va finalizando en Pigüé la siembra de la soja de segunda, con una humedad de suelo no favorable por falta de lluvias.



Finalizó la implantación de sojas de segunda ocupación en Salliqueló, no alcanzando la intención prevista para el presente ciclo a causa de imposibilidad de proseguir con siembra por falta de humedad en superficie a lo cual se agrega la época demasiado avanzada que posibilita en mayor medida la injerencia de heladas tempranas en marzo/abril.

En Tandil, la soja de primera en general en estado vegetativo y en algunos pocos lotes inicio de floración. Además del agua de los últimos días hace falta más temperatura para recomponer el estado general del cultivo. La siembra de segunda se retomó después de la lluvia y se considera terminada, con una cobertura menor a la esperada inicialmente, debido fundamentalmente a la escasez de agua al momento de siembra. Los lotes que se implantaron con humedad en forma más temprana se encuentran en crecimiento vegetativo, pero los nacimientos han sido desperejados por las siembras realizadas en condiciones de escasez hídrica. Se espera una implantación adecuada si se mantiene la reserva de agua en el suelo.

Córdoba

En Marcos Juárez, prácticamente un 75% de la superficie de primera se encuentra ingresando a la etapa de R3, el resto en final floración. En general es de bueno a muy bueno la condición del cultivo, esto varía según zonas, las precipitaciones recibidas y la calidad agrícola del suelo. La zona de San Marcos, Bell Ville norte, San Antonio, Chilibroste, presenta un déficit de agua y los lotes están en condiciones regulares a mala. De manera general las altas temperaturas están pegando duro en el cultivo pero este soporta por el momento. A la fecha los conteos de isoca son en promedio de 3 a 4 orugas por lo que no se realizan controles. Comienza a verse presencia de isoca medidora, bolillera, y en las cabeceras donde abunda el yuyo colorado, presencia de loxostege. Las trampas de luz están atrapando mariposas de manera creciente por lo que predice un aumento de las orugas para los próximos días. El control de malezas es un problema. La dificultad está principalmente gramíneas anuales, yuyo colorado y Rama Negra. La sanidad del cultivo es buena se puede observar presencia de mancha ojo rana, mancha marrón pero es poco significativa. El cultivo de segunda se encuentra en estado vegetativo en una gran superficie en V2 A V4. Hay ya lotes que ingresaron en la etapa de floración. Esta campaña hubo zonas donde se atrasó bastante la siembra por falta de humedad. En general es buena la condición del cultivo, en algunos casos se realizan controles por malezas, se aplican productos insecticidas residuales para atemperar los ataques de orugas defoliadoras, aunque a la fecha es muy baja la presencia de las mismas.

La lluvia de esta semana en Río Cuarto resultó oportuna. El principio de sequía afectó principalmente a los sembrados temprano. La zona más afectada es el sur, sudeste de los departamentos Río Cuarto y J. Celman. Hasta la fecha no hay problemas con insectos, si con escapes de malezas como rama negra, y yuyo colorado.

La Pampa

En Santa Rosa culminó la siembra de este cultivo. Igualmente se necesita urgente que se registren prontas precipitaciones. Los primeros lotes sembrados están en V4-V5, cubriendo el surco, en buen estado pero muy sufridos (o perdidos) en las lomadas. Los sembrados tardíamente están muy sufridos, en V Cotiledonar y los sembrados de segunda se perdieron en la mayoría de los casos por falta de precipitaciones. La mayoría de los lotes se encuentra con problemas de malezas por atrasos en las fumigaciones dadas por los anegamientos y gran cantidad de días de vientos registrados. Todavía no se observan plagas.

Santa Fe

Finalizada la siembra en Avellaneda. La evolución es buena en general a pesar que en algunos lotes se nota la falta de lluvias.

En Cañada de Gómez los estadios fenológicos de la soja de primera van de R1 a R3 los más adelantados. Los lotes sembrados la última quincena de octubre y principios de noviembre cerraron el entresurco, dependiendo esto de la distancia que se haya sembrado entre hileras. En general el



desarrollo de este cultivo varía según clase de suelo, precipitaciones ocurridas en la zona y tipo de cultivar sembrado observándose lotes ondulados, que en algunos casos no llego a cerrar el entre surco. Se puede apreciar presencia de orugas como loxostege, medidora y bolillera, pero que no ameritan aplicación de insecticida alguno. Por parte de las enfermedades fúngicas se puede apreciar septoria en las hojas inferiores y mancha ojo de rana con muy baja incidencia. Las precipitaciones caídas días atrás y la baja de las temperaturas están generando muy buenas condiciones climáticas para el llenado de grano de este cultivo. El estadio general del cultivo va de bueno a excelente. Los lotes de segunda van desde V3 a V6 en buenas condiciones fitosanitarias. La condición de este cultivo es muy buena, ya que la demanda hídrica es menor a la soja de primera. No se registran problemas de plagas ni enfermedades. Se pueden apreciar escapes de malezas como yuyo colorado y varias especies de gramíneas resistentes. Las precipitaciones caídas días atrás y la baja de las temperaturas proporcionan un escenario ideal para el desarrollo de este cultivo. No se registra problemas de plagas ni enfermedades que necesiten intervención química.

Las lluvias ocurridas el día sábado 13 de Enero, trajeron alivio a gran parte de la región de Casilda, si bien fueron dispares, con mínimos de 15 mm hasta máximos de 120 mm, con promedios de 40 a 50 mm., los mismos fueron aprovechados muy bien, mejorando notablemente la condición de los cultivos, que denotaban la ausencia de humedad, sumado a las elevadas temperaturas de la semana anterior, que les genero un estrés hídrico y térmico de importancia. Hubo superficies mínimas que no recibieron lluvias, donde la situación sigue siguiendo comprometida con pérdida de flores y hojas quemadas, se sigue a la espera de lluvias anunciadas para estos días. La condición general de la soja de primera, es buena a muy buena en su mayor proporción. Los estadios van desde R1 R2, con floración y marcado de chauchas (departamento Rosario) a R3 R4, en otras jurisdicciones. Escasa presencia de orugas medidoras. En su aspecto sanitario, hay síntomas foliares por Mancha Marrón, pero de pequeño tamaño, también casos de Cancro del Tallo, en algunos cuadros del Departamento Rosario, se sigue monitoreando, no hay masividad. El mayor problema es controlar el Yuyo Colorado, principalmente en lotes que no realizaron aplicaciones pre emergente, hoy se ve la diferencia; el resto de las gramíneas son menos combativas y han sido controladas. La Soja de segunda es el cultivo, más beneficiado con las lluvias, venían con lento desarrollo, ya se muestran cambios, la cobertura permite mayor retención de humedad y ya van superando la altura de corte en los rastrojos de Trigo. Los estadios van desde V3 V6 V8, según la oportunidad de siembra. No hay presencia de plagas, por el momento. El mayor esfuerzo está en evitar el enmalezamiento de los lotes.

En Rafaela las lluvias del sábado 13 resultaron muy oportunas y beneficiosas para los lotes de soja, los cuales se encontraban afectados por altas temperaturas y la falta de humedad que venían sufriendo durante las últimas semanas. Estas precipitaciones y el descenso de las temperaturas trajeron alivio a los cultivos y expectativas de recuperación, ya que la mayoría de los lotes de primera evolucionan en las etapas críticas de floración y llenado de granos, mientras que los de segunda principalmente entre crecimiento vegetativo y floración. No obstante, en aquellos sectores donde las lluvias fueron escasas se necesitarán nuevos aportes de humedad a la brevedad. En general se observa un buen estado sanitario, aunque en algunas zonas se reporta ataque de insectos (arañuelas y trips).

En Venado Tuerto los cultivos de primera se encuentran en muy buen estado y desarrollo donde ya han cerrado el surco, encontrándose en la etapa fenológica R3, con aceptable disponibilidad de agua en el perfil. Las últimas lluvias fueron escasas pero muy importantes porque están en la etapa reproductiva. Sanitariamente se observa algo de mancha marrón y respecto a insectos está todo muy tranquilo, salvo aislados casos de pocas orugas medidoras y megascelis. Los cultivos de segunda comienzan a desarrollar y revivieron con las últimas lluvias, ya que los mismos venían sufriendo el estrés. Se encuentran en la etapa vegetativa y con un desarrollo normal.

Chaco

La siembra del cultivo de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña presenta un importante retraso en el avance debido a la falta de precipitaciones y humedad en el perfil, alcanzando a esta fecha solo el 67% de la intención cuando debería estar prácticamente finalizada.



En cuanto a los lotes implantados, a excepción de algunos muy dispersos que recibieron lluvias de variada intensidad, en general se encuentran en etapas de crecimiento vegetativo con marcado niveles de retrasos

NOA

Las lluvias registradas durante el fin de semana en casi todas las zonas productivas de Salta trajeron alivio a la región, renovaron las esperanzas de una buena cosecha y permitieron seguir avanzando con la siembra de los cultivos extensivos de verano. La importancia de estas precipitaciones no solo radica en el aporte de agua para cultivos que estaban comenzando a sufrir estrés hídrico, sino también en la posibilidad de poder implantar aquellos para los cuales ya se comenzaba a acotar el período óptimo de siembra. A raíz de lo expuesto, la **soja** fue uno de los cultivos más beneficiados por las lluvias de la semana; antes de que se pase la fecha, se pudo poner en marcha su implantación en aquellos lotes en secano donde no se había querido arriesgar una siembra con la escasa humedad aportada por precipitaciones tempranas que en varias zonas luego no se continuaron. Párrafo aparte para la langosta, adversidad de una alta peligrosidad para la zona, ya que se han detectado innumerables focos de esta plaga en estados ninfales, con el riego que ello implica al momento de llegar a su etapa adulta y agregarse. Se están haciendo grandes esfuerzos entre los sectores público y privado por controlarla, evidenciándose en la provincia un activo accionar del primero para concientizar y articular acciones con los segundos.

Durante esta semana se han registrado en Jujuy temperaturas templadas y algunas precipitaciones de intensidades variables, concentradas en el fin de semana. Continúa el avance de la siembra, acompañada con humedad adecuada que favorece su desarrollo.

Esta semana llovió en casi todos los dptos de la provincia de Santiago del Estero, entre 30 a 80 mm. Con esto se pudo terminar las siembras.

Las lluvias siguen muy irregulares en Tucumán, por lo que los cultivos sembrados tienen algunas dificultades de falta de agua. Igualmente en los suelos agrícolas, los contenidos de humedad son regulares, según el caso. En las zonas noreste, este y sur provincial las irregularidades de las lluvias hacen complicadas las labores de siembra. Hay algunos productores que ya piensan en resembrar algunos lotes de soja sembrados temprano. Es por ello que se esperan más lluvias para que la situación mejore. Continúan los inconvenientes que genera la presencia de langosta en toda la provincia lo que preocupa mucho al sector productivo. Es poco lo que se controla, lo que preocupa la diseminación de la plaga y los nacimientos y desarrollos de ninfas y adultos que se vienen dando.

SORGO

En Salliqueló los cuadros implantados con Sorgo Granífero a la espera de lluvias de relevancia que favorezcan su buen desarrollo.

Lo que se ha sembrado en Tandil está asociado con el uso mayoritariamente ganadero, cuyo destino es el ensilado o el pastoreo diferido.

En Santa Rosa va culminando la siembra de este cultivo donde la humedad del suelo lo permite (bajos que estuvieron anegados). Los más adelantados (pocos) están en 10-12 hojas verdaderas desplegadas y en regular a buen estado, un poco golpeados por el calor y el viento. Los potreros en su mayoría se ven con malezas difíciles de controlar.

El temprano evoluciona bien en Avellaneda, a pesar que se observa un leve ataque de Oruga que está siendo controlada. En forma lenta se avanza con la siembra del tardío.



En Cañada de Gómez los lotes más adelantados se encuentran en próximos a panojado y los más retrasados en V5. Se puede apreciar algunos ataques de gusano cogollero en baja intensidad, no se aprecian problemas de enfermedades. Se están refertilizando con fertilizantes líquidos nitrogenados.

Un 70% de los plantíos de Casilda se encuentra en etapa de panojamiento, y el resto en floración; estos últimos son los más beneficiados con las lluvias del fin de semana próximo pasado, las que otorgan humedad en su período de fructificación. Los de primera implantación ya están desarrollados y algunos presentan alturas dispares con crecimientos desparejos, según la calidad del suelo, con condición relativamente buena.

En Rafaela los lotes de sorgo granífero evolucionan entre las etapas de floración y llenado de granos, con buen estado sanitario. Las lluvias del pasado sábado resultaron muy beneficiosas para los cultivos, que se encontraban afectados por elevadas temperaturas y particularmente en aquellas zonas con déficit de humedad.

ESTIMACIONES AGRICOLAS 18/01/2018

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011- 4349-2793 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2017/2018 (*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	11/01 %	18/01 %	AREA SEMBRADA Ha
Bahía Blanca		16.600	89	100	100	100	100	100	16.600
Bolívar		108.500	89	90	98	99	100	100	108.500
Bragado		193.490	70	95	100	100	100	100	193.490
General Madariaga		96.000	95	95	97	98	98	100	96.000
Junín		172.000	99	99	100	100	100	100	172.000
La Plata		35.000	86	91	94	96	97	99	34.650
Lincoln		211.400	93	94	96	97	100	100	211.400
Pehuajó		290.800	100	100	100	100	100	100	290.800
Pergamino		206.050	99	99	100	100	100	100	206.050
Pigüé		119.900	70	80	100	100	100	100	119.900
Salliqueló		90.000	52	81	86	100	100	100	90.000
Tandil		280.535	97	100	100	100	100	100	280.540
T.Arroyos		190.000	100	100	100	100	100	100	190.000
25 de Mayo		176.700	95	97	100	100	100	100	176.700
BUENOS AIRES	17/18	2.186.975	91	96	99	99	99	99	2.186.630
	16/17	2.308.200	95	98	99	99	99	100	-
Laboulaye		560.000	75	80	85	87	95	98	548.800
M. Juárez		455.200	94	100	100	100	100	100	455.200
Río Cuarto		703.150	70	90	98	99	99	99	699.350
S. Francisco		630.000	60	70	80	85	90	95	598.500
Villa María		436.200	30	50	70	81	100	100	436.200
CORDOBA	17/18	2.784.550	66	79	87	91	97	98	2.738.050
	16/17	2.614.910	63	68	76	90	97	100	-
Paraná		104.000	97	100	100	100	100	100	104.000
R. del Tala		295.000	72	75	84	84	89	100	295.000
ENTRE RIOS	17/18	399.000	79	82	88	88	92	100	399.000
	16/17	382.500	89	93	94	97	97	96	-
General Pico		292.800	70	78	84	89	98	100	292.800
Santa Rosa		122.000	45	54	64	73	78	86	104.750
LA PAMPA	17/18	414.800	63	71	78	84	92	96	397.550
	16/17	479.000	62	74	77	83	93	98	-
Avellaneda		190.000	19	19	19	27	30	31	59.150
C. de Gómez		230.000	67	67	80	95	96	100	230.000
Casilda		116.300	77	79	90	100	100	100	116.300
Rafaela		273.000	60	60	73	78	83	93	253.890
V. Tuerto		250.000	93	98	99	100	100	100	250.000
SANTA FE	17/18	1.059.300	64	65	73	80	82	86	909.340
	16/17	890.800	68	72	73	81	81	83	-
CATAMARCA		9.400	5	5	5	5	5	8	750
CORRIENTES		14.000	-	-	-	-	-	5	700
CHACO (Charata)		198.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		170.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		75.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		5.740	5	10	20	30	40	50	2.870
MISIONES		20.000	-	-	-	-	-	20	4.000
SALTA		262.870	1	1	4	8	18	37	97.760
SAN LUIS		380.000	59	95	98	100	100	100	380.000
S. ESTERO (Sgo. Estero)		195.000	26	26	28	58	91	100	195.000
S. ESTERO (Quimilí)		590.000	11	12	12	16	20	33	195.530
TUCUMAN		69.550	2	2	2	2	2	8	5.320
TOTAL PAIS	17/18	8.834.185	61	69	74	78	82	85	7.512.500
	16/17	8.481.854	63	67	72	79	85	92	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Ministerio de AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2017/2018(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Ha	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	11/01 %	18/01 %	AREA SEMBRADA Ha
BUENOS AIRES	Colorado								
	Rosado	4.100	100	100	100	100	100	100	4.100
	Total	4.100	100	100	100	100	100	100	4.100
	16/17	790	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	Colorado								
	Rosado	588			5	10	15	20	118
	Total	588	-	-	5	10	15	20	118
	16/17	588	-	10	15	20	60	90	
SALTA	Colorado								
	Rosado	8.130	1	3	10	20	40	70	5.691
	Total	8.130	1	3	10	20	40	70	5.691
	16/17	8.130	19	29	40	50	100	100	
SANTA FE	Colorado								
	Rosado	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
	Total	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
	16/17	5.640	100	100	100	100	100	100	
SAN LUIS	Colorado								
	Rosado	18.650	100	100	100	100	100	100	18.650
	Total	18.650	100	100	100	100	100	100	18.650
	16/17	18.650	100	100	100	100	100	100	
LA PAMPA	Colorado								
	Rosado	8.900	55	72	87	100	100	100	8.900
	Total	8.900	55	72	87	100	100	100	8.900
	16/17	14.350	70	90	100	100	100	100	
Laboulaye	Colorado								
	Rosado	100.000	63	77	85	90	100	100	100.000
	Total	100.000	63	77	85	90	100	100	100.000
	16/17	116.000	89	100	100	100	100	100	
Marcos Juárez	Colorado								
	Rosado	8.400	100	100	100	100	100	100	8.400
	Total	8.400	100	100	100	100	100	100	8.400
	16/17	6.290	100	100	100	100	100	100	
Río Cuarto	Colorado								
	Rosado	209.100	100	100	100	100	100	100	209.100
	Total	209.100	100	100	100	100	100	100	209.100
	16/17	149.300	100	100	100	100	100	100	
San Francisco	Colorado								
	Rosado	5.530	100	100	100	100	100	100	5.530
	Total	5.530	100	100	100	100	100	100	5.530
	16/17	5.440	100	100	100	100	100	100	
Villa María	Colorado	0							
	Rosado	39.000	86	100	100	100	100	100	39.000
	Total	39.000	86	100	100	100	100	100	39.000
	16/17	39.000	99	100	100	100	100	100	
CORDOBA	Colorado	0							
	Rosado	362.030	87	92	94	96	98	98	356.500
	Total	362.030	87	92	94	96	98	98	356.500
	16/17	316.030	96	100	100	100	100	100	
TOTAL PAIS	Colorado	0	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	404.198	85	90	93	94	97	98	395.759
	Total	404.198	85	90	93	94	97	98	395.759
	2016/17	364.178	93	98	98	99	100	100	

(*) Cifras Provisorias
 Las AREAS están expresadas en hectáreas.
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 Ministerio de Agroindustria

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA

CAMPAÑA: 2017/2018 (*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	14/12	21/12	28/12	04/01	11/01	18/01	AREA SEMBRADA Has
			%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	1º	0	-	-	-	-	-	-	-
	2º	0	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1º	231.000	60	80	100	100	100	100	231.000
	2º	68.200	-	56	85	100	100	100	68.200
Bragado	1º	323.320	90	95	100	100	100	100	323.320
	2º	160.240	1	30	60	90	100	100	160.240
	F	5.180	-	-	-	100	100	100	5.180
Gral. Madariaga	1º	95.000	68	93	95	98	99	99	94.520
	2º	20.800	-	-	10	77	80	85	17.700
Junín	1º	334.500	99	99	100	100	100	100	334.500
	2º	115.500	6	44	93	96	99	100	115.500
La Plata	1ª	73.000	67	91	100	100	100	100	73.000
	2ª	23.000	-	5	37	57	77	99	22.770
	F	4.000	-	-	-	100	100	100	4.000
Lincoln	1º	486.000	86	90	94	96	100	100	486.000
	2º	85.800	-	-	23	37	88	100	85.800
	F	13.200	-	-	-	100	100	100	13.200
Pehuajó	1º	454.000	100	100	100	100	100	100	454.000
	2º	117.000	11	15	20	24	30	53	62.300
	F	15.500	-	-	-	100	100	100	15.500
Pergamino	1º	530.950	100	100	100	100	100	100	530.950
	2º	165.300	73	80	100	100	100	100	165.300
Pigüé	1º	177.630	16	20	30	100	100	100	177.630
	2º	39.300	-	1	30	50	80	99	39.070
Salliqueló	1º	140.000	75	94	99	100	100	100	140.000
	2º	20.000	-	-	14	78	78	100	20.000
	F	5.000	-	-	-	100	100	100	5.000
Tandil	1º	380.000	97	100	100	100	100	100	380.000
	2º	230.000	-	-	-	-	87	100	230.000
T.Arroyos	1º	500.000	40	42	60	80	90	94	469.500
	2º	190.000	-	-	10	12	23	34	64.320
25 de Mayo	1º	418.000	60	75	90	98	100	100	418.000
	2º	82.800	-	40	70	90	100	100	82.800
BUENOS AIRES	17/18	5.504.220	61	69	78	87	94	96	5.289.300
	16/17	5.980.061	73	79	86	91	96	97	-
Laboulaye	1ª	490.000	72	90	95	100	100	100	490.000
	2ª	80.000	-	13	20	40	80	100	80.000
M. Juárez	1ª	608.800	100	100	100	100	100	100	608.800
	2ª	127.500	58	87	100	100	100	100	127.500
Río Cuarto	1ª	969.800	100	100	100	100	100	100	969.800
	2ª	83.385	41	80	95	98	100	100	83.390
S.Francisco	1ª	682.970	70	80	90	100	100	100	682.970
	2ª	396.770	5	20	40	60	80	90	357.090
V. María	1ª	622.450	82	100	100	100	100	100	622.450
	2ª	237.850	20	32	50	62	85	100	237.850
CORDOBA	17/18	4.299.525	72	82	88	93	97	99	4.259.850
	16/17	4.871.202	73	79	87	95	99	100	-
Paraná	1ª	346.000	100	100	100	100	100	100	346.000
	2ª	120.000	55	95	100	100	100	100	120.000
R. del Tala	1ª	645.000	96	100	100	100	100	100	645.000
	2ª	215.000	49	72	93	100	100	100	215.000
ENTRE RIOS	17/18	1.326.000	85	95	99	100	100	100	1.326.000
	16/17	1.326.400	89	95	98	99	100	99	-
General Pico	1ª	276.500	51	69	79	88	99	100	276.500
	2ª	41.800	-	-	-	19	59	80	33.440
Santa Rosa	1ª	80.000	27	34	44	50	55	100	80.000
	2ª	6.000	-	-	-	-	-	100	6.000
LA PAMPA	17/18	404.300	40	54	63	72	84	98	395.940
	16/17	496.000	49	63	77	83	92	98	-
Avellaneda	1ª	140.700	44	69	87	97	99	100	140.700
	2ª	108.000	11	49	75	89	95	100	108.000
C.de Gómez	1ª	524.120	100	100	100	100	100	100	524.120
	2ª	224.500	67	100	100	100	100	100	224.500
Casilda	1ª	493.800	100	100	100	100	100	100	493.800
	2ª	190.900	62	90	100	100	100	100	190.900
Rafaela	1ª	528.000	87	95	100	100	100	100	528.000
	2ª	232.000	60	78	90	96	98	100	232.000
V. Tuerto	1ª	330.000	97	100	100	100	100	100	330.000
	2ª	79.000	15	25	50	65	100	100	79.000
SANTA FE	17/18	2.851.020	80	91	96	98	99	100	2.851.020
	16/17	2.957.363	86	92	95	97	98	99	-
CATAMARCA		29.300	-	-	-	2	8	15	4.400
CORRIENTES		20.000	-	-	-	10	15	25	5.000
Charata (CHACO)		262.000	-	3	12	20	28	31	80.200
Pcia. R.S.Peña (CHACO)		220.000	-	-	11	29	61	68	149.090
FORMOSA		25.000	-	-	5	15	70	80	20.000
JUJUY		7.238	-	10	20	30	40	45	3.260
MISIONES		1.550	-	-	20	50	100	100	1.550
SALTA		463.800	-	3	10	18	33	59	273.600
SAN LUIS	1º	296.100	97	100	100	100	100	100	296.100
	2º	5.200	37	63	89	100	100	100	5.200
S. ESTERO		159.500	29	29	32	73	94	100	159.500
Quimilí (S. del ESTERO)		734.000	5	13	15	87	90	98	719.610
TUCUMAN		203.200	1	4	7	11	21	29	59.920
TOTAL PAIS	17/18	16.811.953	62	71	77	86	91	95	15.899.540
	16/17	18.056.462	70	76	84	90	96	98	-

(*) Cifras provisionarias

Las áreas están expresadas en hectáreas

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Ministerio de Agroindustria

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2017/2018 (*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	11/01 %	18/01 %	AREA SEMBRADA Ha
Bahía Blanca		4.000	91	100	100	100	100	100	4.000
Bolívar		-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		7.800	100	100	100	100	100	100	7.800
General Madariaga		650	-	-	-	-	-	100	650
Junín		14.900	88	90	95	98	100	100	14.900
La Plata		8.500	61	90	100	100	100	100	8.500
Lincoln		13.400	100	100	100	100	100	100	13.400
Pehuajó		2.650	100	100	100	100	100	100	2.650
Pergamino		10.100	100	100	100	100	100	100	10.100
Pigüé		67.785	52	52	100	100	100	100	67.785
Salliqueló		35.000	25	31	47	100	100	100	35.000
Tandil		5.300	-	-	-	-	-	100	5.300
T.Arroyos		-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		7.000	30	60	80	90	100	100	7.000
BUENOS AIRES	17/18	177.085	57	62	85	96	97	100	177.085
	16/17	190.510	82	93	93	99	99	99	-
Laboulaye		4.500	90	100	100	100	100	100	4.500
M. Juárez		11.500	90	100	100	100	100	100	11.500
Río Cuarto		8.630	100	100	100	100	100	100	8.630
S. Francisco		20.870	35	50	60	80	90	95	19.827
Villa María		21.300	21	45	55	80	100	100	21.300
CORDOBA	17/18	66.800	52	67	73	87	97	98	65.757
	16/17	97.350	87	95	98	100	100	100	-
Paraná		58.000	78	100	100	100	100	100	58.000
R. del Tala		54.000	57	57	69	69	69	100	54.000
ENTRE RIOS	17/18	112.000	68	79	85	85	85	100	112.000
	16/17	121.400	91	93	95	98	99	100	-
General Pico		3.200	54	73	94	100	100	100	3.200
Santa Rosa		41.000	16	22	41	52	57	77	31.492
LA PAMPA	17/18	44.200	19	26	45	55	60	78	34.692
	16/17	31.900	21	45	53	66	74	94	-
Avellaneda		50.200	63	70	70	77	77	86	42.971
C. de Gómez		12.400	65	80	92	100	100	100	12.400
Casilda		4.200	100	100	100	100	100	100	4.200
Rafaela		45.000	85	95	97	100	100	100	45.000
V. Tuerto		3.470	100	100	100	100	100	100	3.470
SANTA FE	17/18	115.270	74	83	85	90	90	94	108.041
	16/17	113.030	74	77	80	82	82	85	-
CATAMARCA		300	-	-	-	-	-	3	9
CORRIENTES		4.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		25.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		23.500	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		49.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		12.650	60	100	100	100	100	100	12.650
SGO. del ESTERO		27.500	34	34	41	77	100	100	27.500
SGO. del ESTERO (Quimilí)		49.000	2	4	10	15	30	33	16.346
TUCUMAN		4.200	-	-	-	-	2	10	431
TOTAL PAIS	17/18	710.505	46	53	62	69	73	78	554.512
	16/17	728.280	58	67	73	77	82	85	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Ministerio de Agroindustria

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA CERVECERA

CAMPAÑA: 2017/2018(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	11/01 %	18/01 %	AREA PERDIDA Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca		35.200	7	46	61	100	100	100	7.200	28.000
Bolívar		21.000	-	100	100	100	100	100	-	21.000
Bragado		21.200	80	100	100	100	100	100	-	21.200
General Madariaga		7.000	-	5	20	100	100	100	-	7.000
La Plata		9.800	4	35	87	100	100	100	-	9.800
Junín		9.500	15	100	100	100	100	100	300	9.200
Lincoln		16.970	21	40	100	100	100	100	1.910	15.060
Pehuajó		66.900	49	60	98	99	100	100	7.500	59.400
Pergamino		5.000	100	100	100	100	100	100	-	5.000
Pigüé		82.530	9	10	40	60	95	100	10.650	71.880
Salliqueló		40.000	-	52	77	100	100	100	10.220	29.780
Tandil		125.025	6	15	62	92	100	100	-	125.025
T.Arroyos		306.400	20	60	70	85	100	100	30.000	276.400
25 de Mayo		23.400	-	30	60	100	100	100	-	23.400
BUENOS AIRES	17/18	769.925	18	47	70	88	99	100	67.780	702.145
	16/17	830.759	18	62	83	94	99	100	-	-
Laboulaye		2.000	100	100	100	100	100	100	1.400	600
M. Juárez		11.900	100	100	100	100	100	100	9.500	2.400
Río Cuarto		5.000	100	100	100	100	100	100	-	5.000
S. Francisco		26.000	-	60	100	100	100	100	-	26.000
Villa María		1.500	90	100	100	100	100	100	500	1.000
CORDOBA	17/18	46.400	25	70	100	100	100	100	11.400	35.000
	16/17	51.772	97	100	100	100	100	100	-	-
Paraná		5.300	100	100	100	100	100	100	300	5.000
R. del Tala		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	17/18	5.300	100	100	100	100	100	100	300	5.000
	16/17	4.000	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		11.500	8	26	57	82	96	100	600	10.900
Santa Rosa		35.000	-	-	44	85	100	100	5.600	29.400
LA PAMPA	17/18	46.500	2	7	47	85	99	100	6.200	40.300
	16/17	59.015	37	69	88	100	100	100	-	-
Avellaneda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. de Gómez		12.000	100	100	100	100	100	100	-	12.000
Casilda		3.200	100	100	100	100	100	100	-	3.200
Rafaela		4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	-
V. Tuerto		3.700	100	100	100	100	100	100	300	3.400
SANTA FE	17/18	22.900	100	100	100	100	100	100	4.300	18.600
	16/17	27.412	100	100	100	100	100	100	-	-
SGO. del ESTERO	17/18	11.500	100	100	100	100	100	100	4.000	7.500
	16/17	6.166	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	17/18	902.525	21	48	71	89	99	100	89.980	808.545
	16/17	980.043	21	63	84	94	99	100	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

MINISTERIO de AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO										
CAMPAÑA: 2017/2018(*)										
DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	11/01 %	18/01 %	AREA PERDIDA Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca	T. Pan	96.175	-	-	10	65	90	99	-	95.410
	T. Fideos	1.000	-	-	-	50	100	100	-	1.000
Bolívar	T. Pan	71.000	-	56	99	99	100	100	-	71.000
	T. Fideos	3.000	-	100	100	100	100	100	-	3.000
Bragado		136.000	40	90	100	100	100	100	-	136.000
General Madariaga		22.850	18	19	25	84	95	97	380	21.800
Junín		108.000	13	97	99	99	99	100	3.000	105.000
La Plata		13.500	3	15	72	97	100	100	500	13.000
Lincoln		45.400	3	45	99	100	100	100	1.430	43.970
Pehuajó	T. Pan	93.400	12	18	77	100	100	100	8.800	84.600
	T. Fideos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino		112.600	93	100	100	100	100	100	-	112.600
Pigüé	T. Pan	337.000	-	3	25	50	75	100	3.600	333.400
	T. Fideos	9.100	-	4	26	50	75	100	950	8.150
Salliqueló	T. Pan	122.500	-	11	36	100	100	100	1.250	121.250
	T. Fideos	1.700	-	54	96	96	100	100	-	1.700
Tandil	T. Pan	248.750	-	-	-	50	92	100	7.462	241.290
	T. Fideos	9.710	-	-	-	-	-	100	389	9.320
T.Arroyos	T. Pan	423.900	-	-	-	60	100	100	40.000	383.900
	T. Fideos	28.140	-	-	-	-	100	100	4.000	24.140
25 de Mayo		106.100	-	40	60	90	100	100	-	106.100
BUENOS AIRES	17/18	1.989.825	10	25	39	72	93	99	71.761	1.916.630
	16/17	2.354.200	9	33	61	84	98	100	-	-
Laboulaye		140.000	70	93	98	100	100	100	-	140.000
M. Juárez		338.300	85	100	100	100	100	100	34.000	304.300
Río Cuarto		150.000	84	100	100	100	100	100	-	150.000
S. Francisco		595.970	60	80	90	95	100	100	-	595.970
Villa María		312.850	86	100	100	100	100	100	-	312.850
CORDOBA	17/18	1.537.120	74	91	96	98	100	100	34.000	1.503.120
	16/17	1.580.050	94	100	100	100	100	100	-	-
Paraná		127.000	100	100	100	100	100	100	1.500	125.500
R. del Tala		245.000	93	100	100	100	100	100	2.800	242.200
ENTRE RIOS	17/18	372.000	95	100	100	100	100	100	4.300	367.700
	16/17	375.800	89	96	100	100	100	100	-	-
General Pico		98.100	9	29	61	83	70	90	4.900	83.880
Santa Rosa		186.450	-	2	47	79	100	100	-	186.450
LA PAMPA	17/18	284.550	3	11	51	80	90	97	4.900	270.330
	16/17	381.900	19	44	60	90	100	100	-	-
Avellaneda		148.500	100	100	100	100	100	100	-	148.500
C. de Gómez		287.500	100	100	100	100	100	100	-	287.500
Casilda		165.800	100	100	100	100	100	100	-	165.800
Rafaela		273.000	100	100	100	100	100	100	5.000	268.000
V. Tuerto		72.000	92	100	100	100	100	100	9.360	62.640
SANTA FE	17/18	946.800	99	100	100	100	100	100	14.360	932.440
	16/17	943.900	98	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA		15.600	100	100	100	100	100	100	920	14.680
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		95.500	100	100	100	100	100	100	5.970	89.530
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		43.830	100	100	100	100	100	100	550	43.280
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		3.435	100	100	100	100	100	100	-	3.440
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		99.850	100	100	100	100	100	100	7.861	91.990
SAN LUIS	T.Pan	10.050	60	100	100	100	100	100	1.200	8.850
	T.Fideos	600	100	100	100	100	100	100	-	600
SGO. del ESTERO		81.500	100	100	100	100	100	100	-	81.500
SGO. del ESTERO (Quimilí)		332.700	100	100	100	100	100	100	-	332.700
TUCUMAN	T.Pan	125.800	100	100	100	100	100	100	3.840	121.960
	T.Fideos	8.950	100	100	100	100	100	100	650	8.300
TOTAL PAIS	17/18	5.948.110	58	69	77	89	97	99	150.312	5.787.050
	16/17	6.364.000	59	73	85	94	99	100	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

MINISTERIO de AGROINDUSTRIA

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha CAMPAÑAS 2007/2008- 2016/2017 (*)


CULTIVOS	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016*	2016/2017*
ALPISTE	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000	19.000	32.000
ARROZ	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000	215.000	206.000
AVENA	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000
CEBADA	472.000	627.000	588.000	804.000	1.229.000	1.876.000	1.339.000	1.082.000	1.517.000	980.000
CENTENO	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000	332.000	307.000
MAIZ	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000
MIJO	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000	11.000	7.000
SORGO GRANIFERO	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000	850.000	728.000
TRIGO	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000	4.370.000	6.360.000
Subtotal Cereales	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.146.000	15.117.000	15.543.000	18.450.000
CARTAMO	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000	80.000	26.000
COLZA	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000	37.000	25.000
GIRASOL	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000
LINO	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000	17.000	13.000
SOJA	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.000.000
Subtotal Oleaginosas	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.924.000
ALGODON	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000	406.000	253.000
MANI	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000	370.000	364.000
POROTO	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000	377.000	424.000
Subtotal Otros Cultivos	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.316.000	1.387.000	1.153.000	1.041.000
TOTAL	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.561.000	37.874.000	38.744.000	39.415.000

(*) Estimaciones provisionarias

18/01/2018

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2007/2008 a 2016/2017 (*)

CULTIVOS	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016*	2016/2017*
ALPISTE	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000	29.000	44.000
ARROZ	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000
AVENA	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000	553.000	785.000
CEBADA	1.480.000	1.690.000	1.370.000	2.980.000	4.100.000	5.170.000	4.720.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000
CENTENO	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000	61.000	79.000
MAIZ	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000
MIJO	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000	10.000	5.000
SORGO GRANIFERO	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000	3.050.000	2.530.000
TRIGO	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000
Subtotal Cereales	44.584.000	26.614.000	38.145.900	49.606.000	46.117.000	50.994.000	52.523.000	55.974.000	61.153.000	75.963.000
CARTAMO	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000	52.000	18.000
GOLZA	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000	67.000	50.000
GIRASOL	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000
LINO	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000	20.000	17.000
SOJA	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000
Subtotal Oleaginosas	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000
ALGODON	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000	670.000	616.000
MANI	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000
POROTO	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000	370.000	414.000
Subtotal Otros Cultivos	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000
TOTAL	96.953.000	61.538.000	94.967.900	104.359.000	91.493.000	105.253.700	110.737.000	123.080.000	125.132.000	136.708.000

* Estimaciones provisorias
18/01/2018
ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2016/2017 (*)

CULTIVOS	AREA SEBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCION
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)	(QQ/Ha) (3)	(Miles Ton) (2)*(3)/10
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	32	-	32	100,0	14	44
ARROZ	206	2	204	99,0	65	1.330
AVENA	1.350	1.029	321	23,8	24	785
CEBADA	980	110	870	88,8	38	3.300
CENTENO	307	266	41	13,4	19	79
MAIZ	8.480	1.995	6.485	76,5	76	49.500
MIJO	7	4	3	42,9	17	5
SORGO GRANIFERO	728	186	542	74,5	47	2.530
TRIGO	6.360	794	5.566	87,5	33	18.390
SUBTOTAL CEREALES	18.450	4.386	14.064	76,2	-	75.963
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	26	-	26	100,0	7	18
COLZA	25	-	25	100,0	20	50
GIRASOL	1.860	41	1.819	97,8	20	3.550
LINO	13	-	13	100,0	13	17
SOJA	18.000	640	17.360	96,4	32	55.000
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	19.924	681	19.243	96,6	-	58.635
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	253	11	242	95,7	25	616
MANI	364	29	335	92,0	32	1.080
POROTOS	424	9	415	97,9	10	414
TOTAL GENERAL	39.415	5.116	34.299	87,0	-	136.708

(*) Cifras provisionales

Estimaciones Agrícolas,
Ministerio de Agroindustria

18/01/2018

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 12/01/18 hasta el 18/01/18

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									GIRASOL										
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	Estadio Fenológico (*)					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	29	71	-	-	-	91	-	-	A	-	4	96	-	-	-	100	-	-	A
	BOLIVAR	-	80	20	-	-	-	100	-	-	A/R	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	-	30	70	-	-	-	100	-	-	A	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	64	36	-	-	-	100	-	-	A/R	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	JUNIN	-	9	91	-	-	-	100	-	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	5	37	58	-	-	70	30	-	-	A	-	-	100	-	-	74	26	-	-	R
	LINCOLN	-	19	76	5	-	-	89	11	-	A/R	-	-	92	8	-	-	93	7	-	A/R
	PEHUAJO	-	2	32	66	-	16	66	16	-	A/PS	-	-	-	100	-	61	39	-	-	A/PS
	PERGAMINO	-	7	93	-	-	-	100	-	-	A	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	PIGUE	-	100	-	-	-	-	72	28	-	A	-	83	17	-	-	-	71	29	-	A
	SALLIQUELO	1	99	-	-	-	-	33	-	-	R	-	100	-	-	-	-	77	-	-	R
	TANDIL	-	72	28	-	-	-	74	-	-	A/R	-	23	77	-	-	-	80	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	16	40	28	15	PS	-	80	20	-	-	24	35	23	18	PS
25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MARCOS JUAREZ	-	6	-	94	-	10	83	7	-	A	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	RIO CUARTO	-	70	30	-	-	-	70	20	10	A/PS	-	33	67	-	-	-	100	-	-	A/PS
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	0	55	30	15	-	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	PARANA	-	10	-	90	-	-	62	33	5	R/PS	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R/PS
	ROSARIO DEL TALA	-	20	23	56	-	13	35	46	7	R	-	-	-	100	-	-	-	-	-	A/R
LA PAMPA	GENERAL PICO	20	57	23	-	-	-	80	20	-	R/PS	-	15	85	-	-	-	84	16	-	R/PS
	SANTA ROSA	0	91	8	-	-	-	65	35	-	A/R/PS	-	79	21	-	-	-	87	14	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	10	-	10	40	40	-	77	23	-	A/R	-	-	-	25	75	-	80	20	-	A/R/PS
	CASILDA	-	26	74	-	-	9	75	16	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANADA de GOMEZ	1	39	-	60	-	40	38	20	2	A/R	-	-	-	10	85	24	57	20	-	A/R
	RAFAELA	12	11	-	77	-	-	55	45	-	A/R	-	-	-	52	48	-	70	30	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	20	15	65	-	-	100	-	-	A	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	89	28	46	26	0	R	
	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	76	14	55	31	-	A/R	
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	JUJUY	10	40	-	-	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA	SALTA	19	19	-	-	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	84	16	0	-	-	100	-	-	A	-	59	32	9	-	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	9	91	-	-	-	100	-	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	QUIMILI	45	55	-	-	-	76	24	-	A/R/PS	-	-	-	-	100	-	77	23	0	A/R	
TUCUMAN	TUCUMAN	71	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 12/01/18 hasta el 18/01/18

PROVINCIA	DELEGACION	SOJA de primera								SOJA de segunda								HUMEDAD		
		Estadio Fenológico (*)					Estado General			Estadio Fenológico(*)					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	-	40	60	-	-	-	100	-	-	40	60	-	-	-	-	-	-	-	A
	GRAL. MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	JUNIN	-	18	82	-	-	-	100	-	-	6	94	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	LA PLATA	-	100	-	-	-	76	24	-	-	50	50	-	-	-	50	50	-	-	R
	LINCOLN	4	74	21	-	-	-	91	9	-	13	87	-	-	-	-	95	5	-	A
	PEHUAJO	-	23	77	-	-	21	55	24	-	50	50	-	-	-	46	41	13	-	A/PS
	PERGAMINO	-	44	56	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜE	1	99	-	-	-	-	85	15	-	14	86	-	-	-	-	100	-	-	A
	SALLIQUELO	2	98	-	-	-	-	69	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	62	7	-	21	79	-	-	-	-	17	9	-	A/R
TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	22	40	23	14	21	62	-	-	-	-	4	54	40	PS	
25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MARCOS JUAREZ	-	-	61	39	-	7	92	1	-	21	79	-	-	-	-	100	-	-	A
	RIO CUARTO	-	55	45	-	-	-	71	20	8	-	100	-	-	-	-	83	15	2	A/PS
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	-	83	17	-	-	-	100	-	-	31	69	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	100	-	-	-	84	16	-	0	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS	
	ROSARIO DEL TALA	-	70	30	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	R/PS	
LA PAMPA	GENERAL PICO	20	62	18	-	-	80	20	-	47	53	-	-	-	-	100	-	-	R/PS	
	SANTA ROSA	51	49	-	-	-	37	63	-	75	-	-	-	-	-	-	100	-	A/R/PS	
SANTA FE	AVELLANEDA	34	66	-	-	-	78	22	-	48	52	-	-	-	-	81	19	-	A/R	
	CASILDA	-	10	90	-	-	14	76	10	-	-	100	-	-	-	-	100	-	A	
	CAÑADA de GOMEZ	-	2	42	56	-	45	36	19	-	-	100	-	-	-	57	23	20	A/PS	
	RAFAELA	-	22	63	15	-	-	92	8	-	2	84	14	-	-	-	85	15	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	5	95	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO	CHARATA	28	72	-	-	-	1	14	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS	
	Pcia. R. S. PENA	15	85	-	-	-	3	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS	
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	JUJUY	10	35	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA	SALTA	27	33	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	A	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	6	94	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	
	QUIMILI	40	60	-	-	-	-	86	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R/PS	
TUCUMAN	TUCUMAN	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	10/01 al 16/01 mm	Acumulado Año	
				17/01/17	16/01/18
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	20	12	20
		Rivera	1	23	1
		Villa Maza	12	7	12
	ALBERTI	Cuartel V	s/d	21	22
		Ayacucho	s/d	16	35
	AYACUCHO	Ayacucho	30	21	58,6
		Azul	20	39	83
	BAHIA BLANCA	Chillar	39	27	49
		Bahía Blanca	17,6	22	17,6
		Cabildo	11,2	26	11,2
	BALCARCE	Balcarce	31	10	46
		Los Pinos	25,5	12	43,5
		San Agustín	36	7,5	54
	BARADERO	Baradero	0	166	0
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	0	114	0
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	20,2	13	26,7
		López	29	15	36
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	27	0
	BRAGADO	Bragado	s/d	18	24
	BRANDSEN	Brandsen	35	35	55
	CAMPANA	Campana	0	123	0
	CAÑUELAS	Cañuelas	25,4	48	49,4
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	74	0
	CARLOS CASARES	Belloq	10	70	46
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	48	63	66
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	s/d	127	5
	CASTELLI	Castelli	s/d	68	34
	CHACABUCO	Chacabuco	s/d	69	12
	CHASCOMUS	Chascomús	23	24,8	58
	CHIVILCOY	Chivilcoy	s/d	30	21
	COLON	Colón	30	344	30
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	9	43,5	9
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	13	19,5	13
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	5	12	5
		Pehuén Co	30	7	30
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	37,2	4	37,2
		Coronel Suárez	70	23	70
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	22,2	0
	DOLORES	Dolores	s/d	74	0
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	70	0
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	38	138	48
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	21	0
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	30	31	35
	GRAL. ALVARADO	Miramar	2	30	11
	GRAL. ARENALES	General Arenales	s/d	195	0
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	4	5	4
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	28	15	53
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	s/d	35	4
		Ranchos	33	28	61
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	s/d	58	72
	GRAL. PINTO	General Pinto	5	181	37
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	13	79,3	32,5
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	32	92	58
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	5	129	19
		Bonifacio	0	4	0
	GUAMINI	Casbas	1	4	1
		Garré	31	7	31
		Guaminí	16	34	16
		Henderson	s/d	0	0
	HIPOLITO YRIGOEYEN	Junín	s/d	181	12
	JUNIN	Junín	s/d	181	12
	LA PLATA	La Plata	33	40	50
	LAPRIDA	Laprida	20	36	22
	LAS FLORES	Las Flores	23	31	56
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	14	199	28
	LINCOLN	Lincoln	41,5	128	71,5
	LOBERIA	Dos Naciones	43	7,5	56,5
		Ldo. Matienzo	10	8	20
		Lobería	8	30	12
		Napaleofú	20	2	35
		Pierres	4	8	7
		San Manuel	82	12	95

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	10/01 al 16/01 mm	Acumulado Año	
				17/01/17	16/01/18
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	15	24	43
	LUJAN	Luján	17,5	15	39,5
	MAGDALENA	Magdalena	48	50	67
	MAIPU	Maipú	s/d	22	48,5
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	s/d	22	36
		General Pirán	s/d	50	0
	MERCEDES	Gowland	s/d	85,4	10,1
		Franklin	0	72	15
	NAVARRO	Navarro	4	21	31
	NECOCHEA	Necochea	2	7	2
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	15	30
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	0	0
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	0	0
		Carmen de Patagones	0	0	0
		José B. Casas	0	0	0
		Stroeder	0	0	0
		Villalonga	0,2	0	0,2
	PEHUAJO	Pehuajó	7,9	61,5	23,1
	PELLEGRINI	De Bary	20	25	23
		Pellegrini	19	20	21
	PERGAMINO	Acevedo	0	220	0
		El Socorro	0	272	0
		Pergamino	0	159	0
		Pinzón	0	182	0
		Rancagua	0	174	0
	PILA	Pila	s/d	70	28
	PUAN	Bordenave	5	61	5
		Puán	30	42	30
		Villa Iris	s/d	56	0
	PUNTA INDIO	Verónica	120	45	144
	RAMALLO	Ramallo	0	125	0
	RAUCH	Rauch	s/d	18	35
	RIVADAVIA	Sansinena	22	72	36
	ROJAS	Rojas	s/d	250	18
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	80	0
	SAAVEDRA	Pigüé	40	45	40
	SALADILLO	Saladillo	4,4	30	24,4
	SALLIQUELO	Graciarena	11	19	11
		Quenumá	8	26	8
		Salliqueló	21	25	21
	SALTO	Arroyo Dulce	0	141	0
		Salto	0	106	0
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	s/d	140	2
	SAN CAYETANO	San Cayetano	31	26,9	33
	SAN NICOLAS	Conesa	0	418	16
		San Nicolás	0	270	11
	SAN PEDRO	San Pedro	0	157	0
	SUIPACHA	Suipacha	25	48	46
	TANDIL	De La Canal	22	15	22
		Tandil	14	17,5	33
		Vela	29	13	43
	TORDILLO	Tordillo	s/d	32	32
	TORNQUIST	Tornquist	2	34	2
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	27	37,6	59
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	54	58,9	57
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	17	21	17
		Tres Lomas	13	35	13
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	28	22
	VILLARINO	Algarrobo	0	0	0
		Hilario Ascasubi	1,8	0	1,8
		Mayor Buratovich	1	0	1
		Médanos	5	0	5
		Montes de Oca	0	0	0
		Ombucta	0	0	0
		Pedro Luro	24	0	24
		Teniente Origone	0	0	0
	ZARATE	Zárate	0	114	0

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	10/01 al 16/01 mm	Acumulado Año		
				17/01/17	16/01/18	
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	57,8	163	96,4	
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	s/d	120	16	
	GRAL. ROCA	Burmeister	s/d	90	0	
		Jovita	s/d	56	0	
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	s/d	54	0	
		Arroyo Cabral	s/d	125	12	
		Etruria	s/d	65	25	
		Villa María	s/d	82	37	
	ISCHILIN	Dean Funes	77,6	85	77,6	
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	62	103	102	
		Bengolea	54	105	92	
		Carnerillo	82	117	126	
		Charras	54	150	112	
		General Cabrera	40	100	82	
		General Deheza	42	102	85	
		La Carlota	65	66	114	
		MARCOS JUAREZ	Arias	54	149	84
			Corral de Bustos	9	122	31
			Cruz Alta	25	242	56
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Marcos Juárez	28	185	58	
		General Levalle	s/d	81	0	
		La Cesira	s/d	93	0	
	RIO CUARTO	Laboulaye	s/d	149	0	
		Adelia María	42	89	66	
		Berrotarán	85	109	125	
		C. Baigorria	102	86	145	
		Chaján	41	71	59	
		Coronel Moldes	16	82	29	
		Las Acequias	41	106	67	
		Río Cuarto	35	122	83	
		Sampacho	30	67	55	
		San Basilio	46	148	79	
	RIO PRIMERO	V. Mackena	96	55	106	
		Monte Cristo	61,2	89	93,2	
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	s/d	273	50	
		Oncativo	s/d	177	57	
		Villa Pilar	s/d	94	31	
	SAN JUSTO	Freyre	62,2	289	69	
		Las Varas	39	128,1	51,6	
		Porteña	12,6	266,5	28,4	
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	San Francisco	55,6	144,3	74,8	
		Despeñaderos	s/d	55	68	
		Río Tercero	s/d	79	52	
		Hernando	s/d	53	64	
		James Craik	s/d	76	55	
	TOTORAL TULUMBA UNION	Villa del Totoral	73	180	95,4	
		S. José de la Dormida	100	76	131,8	
Bell Ville		5	102,5	25		
Canals		0	91	35		
Idiazábal		7	101	42		
Monte Maíz		27	85	70		
Noetinger		8	115	28		
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	s/d	96,1	0	
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	s/d	57,82	0	
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	s/d	61,32	0	
		La Toma	s/d	24,88	0	
		Villa Mercedes	s/d	73,7	0	
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	s/d	140	0	
	CONCORDIA DIAMANTE	Concordia	24	308	24	
		Aldea Protestante	25	371	25	
		Costa Grande	28	448	28	
		Diamante	20	387	20	
	FEDERACION FEDERAL	Chajarí	18	259	18	
		Federal	22	255	22	
	FELICIANO	Feliciano	14	263	14	
	GUALEGUAY	Gualeguay	s/d	184	0	
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	s/d	136	0	
		La Paz	10	370	10	
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	s/d	220	0	
	PARANA	Cerrito	17	461	17	
		Oro Verde	25	436	25	
	TALA	Rosario del Tala	s/d	201	0	
	URUGUAY	C. del Uruguay	s/d	179	0	
VICTORIA	Victoria	s/d	220	0		
VILLAGUAY	Villaguay	s/d	129	0		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	10/01 al 16/01 mm	Acumulado Año		
				17/01/17	16/01/18	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	7	0	
		Doblas	0	12,5	0	
		Macachín	3	30	3	
		Miguel Riglos	5	4	5	
		P.C.Rolón	0	14	0	
		Rolón	0	17	0	
		T. M. Anchorena	0	8	0	
		CAPITAL	Anguil	4	41	4
			Santa Rosa	6	46	6
		CATRILO	Catriló	1	21	1
	La Gloria		10	26	10	
	Lonquimay		1	29	1	
	P. C. Catriló		1	20	1	
	CHAPALEUFU	Uriburu	12	16	12	
		Bernardo Larroudé	3	95	13	
		Ceballos	4	26	16	
		Cnel. Hilario Lagos	0	32	12	
		Intendente Alvear	0	40	11	
		Sarah	0	35	0	
	CONHELLO	Vértiz	0	35	10	
		Conhella	0	13	0	
		Eduardo Castex	0	10	6	
		Mauricio Mayer	0	25	0	
		Montes Nievas	0	6	5	
	GUATRACHÉ	Rucanello	0	11	0	
		Winifreda	0	12	0	
		Alpachiri	40	11	40	
		General M. J. Campos	0	30	0	
		Guatraché	0	11	0	
		Perú	0	15	0	
	HUCAL	Santa Teresa	0	0	0	
		Abramo	0	9	0	
		Bernasconi	0	14	0	
		General San Martín	0	14	0	
	MARACO	Jacinto Aráuz	7,2	20,5	7,2	
		Agustoni	6	29	15	
		Dorila	4	24	14	
		General Pico	5	20	17	
		Speluzzi	7	60	15	
		Trebolares	0	22	16	
	QUEMU-QUEMU	Colonia Barón	8	2	8	
		Miguel Cané	0	4	5	
		Quemú Quemú	5	5	7	
		Relmo	0	4	0	
		Villa Mirasol	0	3	0	
	RANCUL	Caleufu	7	17	8	
		Chamaico	25	0	28	
		Ing. Foster	0	0	1	
		La Maruja	0	0	2	
		Parera	2	0	7	
		Pichi Huinca	0	0	0	
		Quetrequén	0	0	0	
		Rancul	9	0	13	
		Alta Italia	5	28	5	
		Embajador Martini	3	30	3	
	REALICO	Falucho	0	11	10	
		Ing. Luiggi	5	28	34	
Maisonnave		0	12	4		
Ojeda		0	10	0		
Realicó		5	12	5		
Van Praet		0	12	10		
Naicó		5	0	5		
Toay		8	17	8		
TRENEL		Arata	0	10	4	
		Metileo	0	8	0	
UTRACAN	Trenel	4	13	9		
	Ataliva Roca	0	4	0		
	Col. Santa María	3	0	3		
	General Acha	0	4	0		
	P.C. Padre Buodo	2	5	2		
	Quehué	24	30	24		
Unanue	0	0	0			

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	10/01 al 16/01 mm	Acumulado Año		
				17/01/17	16/01/18	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	150	165	170	
		Montes de Oca	32	267	62	
	CASEROS	Bouquet	26	144	51	
		Casilda	42	180	70	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	1	195	28	
		María Juana	35	253	60	
	CONSTITUCION	Rafaela	28	313	41	
		Bombal	20	356	53	
	GARAY	Sargento Cabral	55	457	78	
		Helvecia	10	252	22	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	0	377	0	
		Chovet	s/d	371	0	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	0	148	25	
		María Teresa	1	180	18	
		Teodelina	3	251	13	
		Venado Tuerto	28	180	55,5	
		Florencia	28	335	48	
		Reconquista	39	179	69	
		IRIONDO	Cañada de Gómez	30	168	71
			Totoras	28	199	66
		LA CAPITAL	Villa Eloísa	20	159	68
			Santa Fe	29	218	33
	LAS COLONIAS	Humboldt	60	361	68	
		Santo Domingo	14	289	22	
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	30	230	60	
		El Nochero	20	65	20	
	ROSARIO	Tostado	42	77	50	
		Arroyo Seco	72	460	103	
	SAN CRISTOBAL	Soldini	110	223	142	
		Ceres	13	227	28	
	SAN JAVIER	San Javier	0	92	0	
	SAN JERONIMO	Monje	30	181	53	
		Maciel	25	169	47	
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	32	224	65	
		San Justo	5	235	19	
	SAN LORENZO	Pujato	70	173	100	
		Ricardone	35	208	62	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	20	163	56	
		Landeta	30	212	55	
	VERA	S.Mtín. de las Escobas	30	220	55	
Calchaquí		32	105	67		
Intiyaco		60	95	110		
		Vera	58	79	83	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	10/01 al 16/01 mm	Acumulado Año		
				17/01/17	16/01/18	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	24	28	
		Los Frentones	0	69	247	
	BERMEJO	Pampa del Infierno	0	47	27	
		Taco Pozo	20	10	72	
	CDTE. FERNANDEZ	Las Palmas	5	106	10	
		Puerto Bermejo	26	117	48	
	CHACABUCO	Pcia. Roque S.Peña	1	54	1	
	DOCE DE OCTUBRE	Charata	0	138	0	
		Gancedo	0	116	0	
	DOS DE ABRIL	General Pinedo	0	159	0	
		Hermoso Campo	19	270	19	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	9	300	9	
		Santa Sylvia	3	250	3	
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	0	144	0	
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	11	103	11	
		Makallé	53	73	53	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	0	55	70	
		Fuerte Esperanza	0	33	17	
		Juan José Castelli	0	11	16	
		Nueva Pompeya	0	31	27	
	INDEPENDENCIA	Puerto Lavalle	0	0	0	
		Avia Terai	0	46	15	
		Campo Largo	15	36	80	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Napenay	2	30	4	
		Ciervo Petiso	0	10	40	
		Lib.General San Martín	0	39	69	
		Pampa Almirón	0	30	70	
	LIBERTAD	Pampa del Indio	0	19	40	
		Pcia. Roca	0	19	46	
		Puerto Tirol	20	70	20	
	MAIPU	Tres Isletas	0	0	0	
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	5	197	5	
		Villa Angela	4	250	4	
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	0	110	0	
		O'HIGGINS	La Clotilde	28	294	28
	PCIA. DE LA PLAZA.	La Tigra	0	157	0	
		San Bernardo	18	164	18	
		PCIA. de la Plaza	0	91	0	
		PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	59	115	71
	QUITILUPI	Margarita Belén	96	119	101	
		El Tacuruzal	0	5	0	
	SAN FERNANDO	Quitilipi	0	52	1	
		Basail	82	154	82	
	SAN LORENZO	Resistencia	95	78	95	
		Samuhú	3	177	3	
	SARGENTO CABRAL	Villa Berthet	37	261	37	
		Capitán Solari	0	53	17	
		Colonia Elisa	26	63	52	
		Colonias Unidas	0	5	0	
	TAPENAGÁ	Colonias Unidas	2	22	6	
		Haumonia	16	227	16	
		Charadai	5	129	5	
	VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	0	111	0	
	CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	30	178	80
		CAPITAL	Corrientes	39	110,1	65,6
		CONCEPCION	Concepción	7	141,6	7,2
		CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	11,6	162	34,2
		EMPEDRADO	El Sombrero	89,1	149,9	92,1
		ESQUINA	Esquina	24,6	120	42
		GENERAL ALVEAR	Alvear	13	169	43
GENERAL PAZ		Itá Ibaté	185	54	200	
GOYA		Goya	8	79,6	22,3	
ITUZAINGO		Ituzaingo	107	121,2	127,1	
MERCEDES		Mercedes	20	203,5	58,5	
MONTE CASEROS		Mocoretá	11,4	79,8	38,6	
PASO DE LOS LIBRES		Monte Caseros	0,1	91,6	6,7	
		Paso de los Libres	57	102,9	108	
		La Cruz	9	189	75	
SAN MARTIN		Yapeyú	3	129	67	
		Garruchos	10,5	0	10,5	
SANTO TOME		Santo Tomé	0	212	50	
		Sauce	64	76	116,4	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	10/01 al 16/01 mm	Acumulado Año	
				17/01/17	16/01/18
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	0	48	17
		Estación Garmendia	0	44	7
	CHICLIGASTA	La Cruz	0	35	11
		La Ramada	0	35	21
		Concepción	0	102	31
		Cañete	0	36	11
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	0	82	16
		Las Cejas	0	45	10
		Los Pereyra	0	33	15
	GRANEROS	Los Ralos	0	44	13
		Graneros	0	98	15
	LA COCHA	Taco Ralo	0	14	12
		La Cocha	0	19	15
		La Invernada	0	29	25
Rumi Punco		0	39	16	
LEALES	Estación Aráoz	0	95	11	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	7,8	9,1	17,1
		Las Lajitas	8,6	59,7	17,4
		Piquete Cabado	9,7	82,5	16,2
		Saravia	10,5	72,74	14,8
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Güemes	19,1	94	48,7
		Embarcación	37	64,5	57
	METAN	Tartagal	48	73	79,8
		El Galpón	5,8	58,6	41,3
	ORAN	Metán	7,9	78,09	85,3
		Orán	98,2	216	107,2
	ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	45	168	56
		Rosario de la Frontera	10,4	115	51,4
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	5	113	16
		El Carmen	10	116	35
	GENERAL BELGRANO LEDESMA	Pampa Blanca	3	84	15
		Capital	23	183	42,3
		Palpalá	3	105	4
SANTA BARBARA	Santa Clara	0	66	6,5	
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	0	7	13
	SANTA ROSA	Santa Rosa	0	10	20