



Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

INFORME SEMANAL AL 12 de Abril de 2018

- **Evolución de los cultivos al 12/04/18**
 - **Precipitaciones al 10/04/18**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2017/18 (Algodón, Arroz, Girasol, Maní, Maíz, Poroto, Soja, Sorgo)**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de girasol.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2007/2008 - 2016/2017**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2007/2008 - 2016/2017**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2016/2017**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz, girasol)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 04/04/18 y el 10/04/18**



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

PRECIPITACIONES (desde el 04/04 al 10/04)

En **Buenos Aires** cayeron 0.5-8 mm en Villarino y Patagones, 16-80 mm en la zona Mar y Sierras, 7-88 mm en la cuenca del Salado, 5.4-79 mm en el noroeste, 50-105 mm en la zona núcleo, 30-108 mm en el centro-norte, y 4-7 mm en el oeste (Pellegrini, Tres Lomas).

Córdoba informó 9-90 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 9-21 mm en Unión y Marcos Juárez, 16-32 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 7.6-27.8 mm en departamentos de la delegación San Francisco, y 7-34 mm en localidades de la delegación Villa María.

0.2-19 mm en **San Luis**.

Entre Ríos reportó 4 mm en Concordia, 3-51 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 13-125 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y 3-54 mm en otros departamentos

Llovieron 1-19 en el norte de **La Pampa** 2-47 mm en el sur.

Se registraron 16-92 mm en el centro de **Santa Fe**, 30-133 mm en el sur.

En el NEA, 3-25 mm en dos localidades del **Chaco**, 0.4-10 mm en **Corrientes**.

Hacia el NOA, 0.3-41.5 mm en **Salta**, 45-126 mm en **Jujuy**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 12/04/2018

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2017/2018

ALGODÓN

El cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña avanza muy lentamente con la cosecha luego de haber prácticamente concluido la recolección de los lotes más tempranos y a la espera de los cuadros atrasados que se encuentran en plena formación a apertura de cápsulas. El estado de estos últimos es en general de bueno a muy bueno y se espera que el rendimiento pueda incluso ir mejorando sobre los 1.700 kg/ha que por ahora hay de promedio y con máximos que han superado los 3.000 kg/ha.

A ritmo firme avanza la cosecha del textil para la zona de influencia Charata. Los rendimientos son, hasta el momento, muy variables, que hacen descender la media zonal. No obstante, a modo general se puede decir que el cultivo está dando buenos resultados en cuanto a rendimientos con picos de 3.200/ 3.300 kg/ha y muchos lotes, donde las precipitaciones acompañaron con rindes entre los 2.200 a 2.400 kg/ha. Otra fue la suerte de algunas zonas, como la centro sur de la provincia y zona de influencia, con rendimientos bajos de 1.100 a 1.400 kg/ ha de algodón en bruto. El cultivo parece haber respondido muy bien a la falta de agua, sobre todo en las últimas etapas de su ciclo donde la mayor disponibilidad de luz, temperatura y baja humedad produjo un producto satisfactorio, con buena calidad en el desmote y rendimientos que van desde 29 a 37 % de fibra. El picudo pudo ser manejado bien, para esta campaña no resultó un problema muy importante. La cosecha manual se



está llevando a cabo en la zona núcleo aldononera, para lotes enmalezados y próximos a caminos pavimentados con muy buena calidad de material

A pesar de la falta de precipitaciones en algunas zonas de Avellaneda, la evolución es buena con algún ataque de picudo en algunas zonas puntuales y que están siendo controlados. En forma lenta se continúa con la cosecha con rindes regulares a buenos según las diferentes zonas.

Con buena evolución continua el cultivo en el dpto. Anta, esperándose que en los próximos días pueda comenzar su cosecha.

ARROZ

En Villaguay, San Salvador y Colón las lluvias fueron de menor intensidad, lo que permitió mantener un buen ritmo de cosecha. Rindes por el momento bastante aceptables, aunque estarían bajando con respecto a los primeros lotes cosechados, debido a porcentaje de vaneo (15 % a 20 %). Los promedios para final de campaña, se posicionarían en los 70 a 75 qq/ha para Largo fino y 55 a 60 qq/ha, para Largo ancho.

Continúa la cosecha del Largo Fino en las distintas zonas de San Javier, con rendimientos aceptables. Con respecto al Largo Ancho, está comenzando la cosecha con buenas expectativas respecto al rendimiento.

La cosecha de arroz largo fino y ancho en el departamento Garay se encuentra prácticamente finalizada, con rendimientos promedios que se ubicaron alrededor de los 65 qq/ha y 40 qq/ha respectivamente y una buena calidad en los granos.

GIRASOL

Buenos Aires

Lentamente va culminando la cosecha de girasol en Pigüé, notándose bajos rindes y baja materia grasa, incluso en materiales originales

El girasol empezó a transitar su tramo final para la campaña 2017/18 para todo el ámbito de la delegación Salliqueló, exceptuando el partido homónimo, donde finalizó la misma. Los rendimientos son inferiores, y alcanzaron máximos de 25 qq/ha.

La cosecha está casi concluida en Tandil, restando cosechar un porcentaje pequeño de lotes, con rindes muy variables según lotes y zonas, con un rinde promedio teniendo en cuenta todos los partidos de la Delegación que rondan los 24-25 qq/ha, y extremos de 15 qq/ha y 38 qq/ha.

La Pampa

Durante la semana se registraron en General Pico precipitaciones no significativas y no generalizadas. Asimismo, la mayor parte de los días fueron con alta humedad ambiente. Estos parámetros climáticos retrasan y disminuyen el ritmo de los últimos trabajos de cosecha del cultivo. El avance de estos trabajos sería de aproximadamente el 85% de la superficie total sembrada con valores de rendimientos oscilan entre 2000 y 3000 kg/ha y se estima que el promedio final se ubicaría próximos a los 2600 kg/ha.

Continúa la cosecha de este cultivo en Santa Rosa. Los lotes trillados arrojan resultados dispares y que, que oscilan entre los 17 a 25 qq/ha en Depto Catrilo a 10-20 qq/ha igual que en Depto Atreucó, con aparente buen peso de los granos que augura van a tener buena grasa. Los más atrasados en R8 a R9- madurez comercial-en regular a buen estado dado que están prendidos de napas o



explorando muy cerca. Los potreros no se encuentran limpios en su mayoría por atrasos en las fumigaciones. Si el clima acompaña se espera que la cosecha de este cultivo culmine la semana que viene.

MANI

Al momento de redactar el presente informe, el cultivo de maní estaría iniciando las etapas finales del ciclo en Salliqueló. El estado del cultivo es normal.

En Laboulaye el cultivo ya próximo a arrancarse, y favorecido ahora por un suelo de mejor condición, no se perderán tantas cajas como se temía antes de las lluvias. De todas formas las expectativas de rendimiento no son muy alentadoras; seguramente los valores sean inferiores al ciclo anterior.

Se reportan buenos rindes en la zona sur de Alejo Ledesma con promedios de 25 a 28 qq, en zona de Canals los rindes están muchos más bajos con promedios que no superan 20 qq

Semana con días nublados, húmedos, en Río Cuarto, y si bien los registros de lluvias no fueron abundantes, no se pudo avanzar con la cosecha.

Se está avanzando con el arrancado del cultivo en Villa María. Las condiciones de cada lote son muy variadas, pero en general hay una gran heterogeneidad en el llenado y tamaño de granos. Hay presencia de arañuela en algunos lotes, principalmente los que han sufrido más la sequía.

MAIZ

Buenos Aires

La cosecha de los lotes de maíz temprano se viene desarrollando a buen ritmo en todos los partidos que integran la delegación Junín, siendo que el último fin de semana se frenó por las lluvias, las cuales han sido en algunas zonas de gran intensidad, con acumulados de hasta 75 mm. A pesar de esto último, ya se ha levantado el 80% aproximadamente del maíz temprano en toda la delegación, con rindes en general buenos, dentro de la media histórica e incluso algunos con rindes superiores. En cuanto a los lotes de maíces tardíos, estos se encuentran ya iniciando su madurez fisiológica, presentando una mayor heterogeneidad en su estado general. Se ven lotes en buen estado y otros regulares, dependiendo de la ubicación del lote y de cómo se encuentran las reservas de agua en el suelo. Por lo anterior se espera que se continúe en los próximos días con la trilla de maíz en los partidos de la delegación y en la medida que disminuya la humedad ambiente, se aumentará el ritmo de cosecha.

Poco se ha podido avanzar en Pehuajó por la alta humedad atmosférica, acompañada de lloviznas.

Avanza en Pigüé la cosecha de maíz de los lotes más tempranos, con rindes por debajo de los esperados y con mucha variabilidad dentro del lote.

Durante los próximos días en Salliqueló dará inicio a la recolección de los primeros cuadros de maíz sembrados temprano, ya que se encuentran en plena madurez fisiológica. Debido al déficit hídrico que se sufrió a lo largo de su ciclo, una gran parte de lotes tardíos mantienen una condición regular con expectativas de rendimiento inferiores al promedio de la región en campañas anteriores.

En grano pastoso en Tandil, algunos ya entrando en madurez comercial, con características muy asimétricas según zonas y fechas de siembra. Ha comenzado el picado de lotes destinado a silaje.



Córdoba

En Laboulaye el maíz es el cultivo de gruesa que más adelantado está en su recolección, alcanza un avance del 70/75 % y sus rendimientos se mantienen en los 7500 por ha.

Lluvia y días con niebla detuvieron la cosecha en Marcos Juárez, que se retomó en el día 10. En la zona norte, Noetinger, Cintra se estima un 94% recolectado, igual en Marcos Juárez, Monte Buey y toda el área central. Al sur, zona de Cavanagh, Arias, se estima un 63% recolectado, En Alejo Ledesma y Canals la superficie recolectada está en 60%. En general e toda la delegación con rindes variados, pero todos de bueno a muy buenos y en algunos casos excelentes. En general en aquellos campos con problemas de napas altas o con agua en superficie (no inundados) los rindes son muy altos, ayudado por la disponibilidad de agua, otro dato importante en esta campaña para la delegación es que la amplitud térmica fue muy marcada por lo que ayudó al crecimiento y llenado de grano del cultivo. En Marcos Juárez, Leones, Inrville 100qq, Cruz Alta, 85qq, San Marcos 81qq, Noetinger, 85qq, Bell Ville 90qq, Idiazábal, 75qq, Monte Maíz 97qq, Corral de Bustos 100 a 105qq, Arias, Alejo Ledesma, Canals 98qq, Pascanas 88 qq, Cintra al norte 75 qq. No es buena la condición de los maíces tardíos y los de segunda. Se estiman promedios de 30 a 35 qq. Hay superficie picada o enrollada.

Semana con días nublados, húmedos, en Río Cuarto, y si bien los registros de lluvias no fueron abundantes, no se pudo avanzar con la cosecha.

En Villa María, los maíces sembrados temprano están en etapa de maduración y con un importante avance de cosecha. El maíz sembrado durante el mes de diciembre está en proceso de llenado de grano y comenzando a madurar. El mismo se comporta muy variado dependiendo del manejo del lote y del Departamento. Responde de manera muy significativa al tipo de suelo, debido a la falta de lluvia, se manifiestan las variaciones de suelo principalmente si son overos. Con respecto a plagas hay presencia de Spodoptera Frugiperda (gusano cogollero del maíz) en algunos lotes.

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala los lotes que quedan por cosecharse son de segunda y tardíos, por lo que las lluvias llegaron tarde. Ya estaría definido el tamaño de espiga y el número de granos, y lo único que ayudarían es a un mejor llenado de los granos en aquellos lotes que no han comenzado con la maduración. Los rindes promedio esperado se posicionarían entre los 30 y 40 qq/ha, con muchos lotes ya pastoreados y con confección de rollos.

La Pampa

Durante la semana se registraron precipitaciones no significativas y no generalizadas en General Pico. Asimismo, la mayor parte de los días fueron con alta humedad ambiente. Estos parámetros climáticos no solo retrasan y disminuyen el ritmo de los trabajos de cosecha del cultivo sino que impiden el secado de los lotes que ya han ingresado a la etapa de plena madurez. Se estima que entre el 50 y 60 % de la superficie sembrada transcurren las etapas fenológicas de llenado de grano. El avance de los trabajos de recolección de los lotes sembrados temprano no son generalizados y no superaría el 25% de la superficie total sembrada con valores de rendimientos aún dispares que oscilan entre 6000 y 8000 kg/ha en el sector oeste y entre 9000 y 11000 kg/ha en lotes ubicados en el sector este. En idéntica fecha de la campaña anterior los trabajos de cosecha no se habían iniciado.

Se necesita que se registren prontas precipitaciones en Santa Rosa. Los más adelantados (pocos) ya están llegando a madurez comercial, en regular a buen estado, afectados por las altas temperaturas y falta de precipitaciones. Los sembrados más tarde (fines de Noviembre –Diciembre) están soportando mejor los altos estrés, en Grano lechoso-pastoso, esperando lleguen lluvias más abundantes y que no se registren heladas hasta fines de Abril. Los de segunda, en su mayoría se están secando, acusando el estrés hídrico.



Santa Fe

El de primera está todo cosechado en Avellaneda, y la mayoría fue destinada en los establecimientos para reservas forrajeras. El tardío se completó con la siembra de los últimos lotes y se está haciendo una evaluación sobre los lotes afectados por la sequía ya que se encuentran muy sufridos.

Finalizó la cosecha del cultivo temprano en Cañada de Gómez. Los rendimientos rondan los 75 qq/ha aproximadamente y la calidad del grano muy buena. El maíz de segunda con muchos lotes perdidos. La falta de precipitaciones en casi todo su ciclo afectó fuertemente a este cultivo. Como alternativa muchos lotes se están picando para forraje o haciéndose rollos. Los lotes se encuentran en llenado de grano, grano pastoso.

Está prácticamente concluida en Casilda la cosecha de maíces de siembra en época tradicional, con un área pendiente que corresponde a lotes de implantación de Octubre. Los rendimientos obtenidos superan las bajas expectativas iniciales devenidas de la incidencia de la prolongada sequía, mostrando promedios en torno a los 9.000 kilos por hectárea, con altas performances en campos de la zona sudoeste del departamento Caseros donde se superan los 100 quintales descendiendo en dirección al este, donde el departamento Rosario ha registrado los menores índices, con zonas que superan levemente los 60 quintales por hectárea. Los lotes de maíz tardío de siembras de diciembre se observan en mal estado. Las lluvias registradas durante el fin de semana llegan tarde como para compensar las pérdidas. Sólo un área favorecida por alguna precipitación aislada durante la etapa de déficit hídrico podrá superar los 40 quintales por hectárea.

En Rafaela la cosecha de maíz de primera se encuentra finalizada con rendimientos que varían según zonas entre 40 a 85 qq/ha, aunque en algunos sectores puntuales superaron este rango. Los maíces de primera fueron afectados en las etapas reproductivas críticas por altas temperaturas y falta de humedad, lo que provocó rendimientos dispares en función de las irregulares lluvias recibidas. Con respecto a los lotes de segunda, evolucionan en etapas de llenado de granos con una condición regular-mala ya que fueron muy afectados por la sequía, observándose manchones, mortandad de plantas, escasa altura y amarillamiento de hojas. Se estiman bajos rendimientos y en los casos que lo permitan se destinará un mayor porcentaje a forraje. Las lluvias del pasado fin de semana mejoraron parcialmente la situación de déficit hídrico, principalmente en las zonas que recibieron mayores registros.

En Venado Tuerto la cosecha por el momento ha parado por dedicarle tiempo y maquinarias a la soja.

Chaco

El cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña presenta una situación similar a la del cultivo de soja pero en etapas de desarrollo menos avanzadas y con mayores posibilidades de recuperación de normalizarse la situación hídrica en la zona centro principalmente.

En Charata avanza en etapas reproductivas con condiciones muy diferentes con principios de sequía por zonas hasta condiciones regular a muy buenas, en su mayor parte en etapas desde floración a llenado de granos. La disponibilidad de agua va resultar clave para esta etapa. Cuadros que vienen de Girasol y sin aportes importantes de lluvias son los más complicados debido a esta situación heterogénea en cuanto a distribución de lluvias y estado hídrico al momento de la siembra.

NOA

Con buena evolución general continua el cultivo de Maíz en Salta, en plena etapa de final de floración y pleno llenado de grano.

El cultivo se encuentra en llenado de grano en Jujuy, con buen estado, por la distribución de las lluvias en la campaña.



POROTO

Con evolución general buena avanzan los distintos Porotos en los dptos. de Salta. En Cachi se da por iniciado el acordonado de Porotos Otros (Pallares) y el comienzo de la cosecha de los primeros lotes en forma manual artesanal, con rindes estimados en 10 qq/ha que podrían haber sido mayores, pero las abundante lluvias que cayeron y el granizo que cayó durante la floración originó la pérdida flores. En consecuencia los rindes vienen siendo menores a los esperados potencialmente por los productores.

En Jujuy continúan en etapas de crecimiento y floración, con buen estado.

SOJA

Buenos Aires

La cosecha de soja de primera, iniciada en la semana anterior avanza a buen ritmo, todos los lotes sembrados a fines de octubre y principios de noviembre, ya se encuentran en madurez comercial, por lo que al momento el avance de cosecha está en un 30%, quedando aun el grueso de la cosecha por levantar, lo que se ha frenado por las lluvias de los últimos días. Por esto último aún no se pueden concluir respecto a promedios de rindes, pero es posible afirmar que en los partidos de la delegación Junín no habrá pérdidas significativas para la soja de primera derivada de la escasez de agua que caracterizó esta campaña. Según la información relevada a campo, los cultivos de soja de primera en gran parte de la delegación se encuentran en estado general bueno, con lotes incluso muy buenos. Se observa sin embargo, una mayoría de lotes con presencia de malezas en niveles medios a altos. Esta circunstancia se cree, deriva de una menor aplicación de plaguicidas para control de malezas en esta campaña, a fin de disminuir los costos de producción frente a la adversa situación presentada para el desarrollo del cultivo por la falta de precipitaciones regulares. La soja de segunda, se encuentra ya en las fases finales del período reproductivo, comenzando a observarse la senescencia de las hojas superiores. Las precipitaciones de los últimos días, si bien se produjeron luego de que el cultivo había superado las etapas críticas de definición de rinde, generan un alivio en el escenario actual y permitirán que al menos se transcurran las últimas etapas en una situación de menor estrés. Como ya se mencionó, la soja de segunda es la más afectada por la escasez de agua en la presente campaña, y por ende se estima que existirá un porcentaje de pérdida (lotes que no serán cosechados), principalmente en los partidos de San Andrés de Giles, Carmen de Areco y Chacabuco. Allí se observó mayoría de lotes donde la soja no supera la altura del rastrojo de fina e incluso que no llegaron a nacer. Por lo anterior, el estado general en toda la delegación es bueno, regular y malo en menor proporción; tal panorama deriva de lo desaparejo que han sido las lluvias en toda esta campaña, por lo que se estima que aquellos lotes que actualmente están en mal estado tengan un rinde significativamente menor al promedio histórico o incluso se pierdan.

Poco se ha podido avanzar en Pehuajó por la alta humedad atmosférica, acompañada de lloviznas.

De a poco, el cultivo se va entregando en Pigüé. Los lotes de segunda son los más afectados por la sequía, llegando a no cosecharse

El progreso de recolección de los lotes de primera en Salliqueló es de un 8% no presentando avance con respecto al informe anterior. A medida que la recolección tome ritmo se irá reflejando de manera notoria el impacto de la sequía que sufrió durante su ciclo. La soja de segunda inicia la etapa final de llenado, su aspecto es regular/malo. En los partidos de Adolfo Alsina y Guaminí se vieron lotes en mal estado, los cuales fueron destinados para el pastoreo de animales.

En Tandil, la soja de primera en estado fenológico de R6 y R7 en su mayoría, y algunos lotes en madurez comercial. A raíz de las últimas lluvias, se calcula que la cosecha se atrasará unos días respecto a lo esperado. Soja de segunda en estado fenológico de llenado, el cultivo tiene un



desarrollo vegetativo muy pobre, excepto aquéllos sembrados tempranamente sobre rastrojo de cebada con algo más de humedad en el suelo.

Córdoba

Nuevamente las lluvias cayeron sobre ambos departamentos del sur Cordobés, con valores que promediaron los 35/40 milímetros y que sumados a los del período anterior van cargando el perfil, y aunque tarde, los cultivos de siembra diferida podrán aprovecharlos para sus últimas etapas. Soja de primera arroja rindes bastante dispares conforme haya sido la historia del lote y la proximidad de la napa; de allí que se registran valores de hasta 4200 kilos y una media de 3000 kg. La calidad del grano es regular con granos verdes y partidas livianas. La de segunda aún no se ha comenzado a trillar, los lotes más adelantados comienzan a amarillear y seguramente hacia fines de abril puedan cosecharse. Aquellos cuadros de peor aspecto y desarrollo serán seguramente destinados al pastoreo.

Se retoma la cosecha en Marcos Juárez, con el inconveniente de que hay humedad en grano y todavía plantas con tallo verde. Se estima un avance de 80% de la soja de primera. Aunque en muchos sectores al sur sobre la ruta nacional 8 el grado de avance es de un 55%. En la zona de Marcos Juárez los rindes están en 41 qq, al norte en Noetinger y Cintra, 32 qq. En zona central J. Posse, sur Bell Ville, Monte Buey 40 qq, La zona oeste, Ballesteros, Idiazábal, Pascanas los rindes son de 28 qq. El centro sur localidades como Corral de Bustos, Monte Maíz buenos rindes promedios cercanos a 42 qq, el sur Canals, Alejo Ledesma y Arias 38 – 40 qq. La zona de monte leña, san marcos los promedios están en 26 qq. En Bell Ville los promedios son de 35 a 40 qq hasta 10 km al norte, luego comienzan a decaer. Los rindes varían mucho en una misma zona hay lotes de 50 qq y 20 qq, todo dado lo dispar de las lluvias, tipo de suelo y manejo. En general la zona oeste del departamento Unión (Canals, Ordoñez y Pascanas) se encuentra afectado por la sequía, al igual que la pedanía Cruz Alta al este de la delegación, y la zona norte de Cintra y Chilbroste, como algunos sectores de Noetinger. No se inicia aun la cosecha de soja de segunda. Este es el cultivo muy afectado, se estima en un principio como piso o base, que el 30% de la superficie está perdida y no se va a recolectar. De ahí en más hay muy poco lotes que van a superar los 20 qq. Se espera que los promedios estén más cerca de 12 a 18 qq. El cultivo se encuentra en etapa de R7 – R8

Semana con días nublados, húmedos, en Río Cuarto, y si bien los registros de lluvias no fueron abundantes, no se pudo avanzar con la cosecha.

La soja de primera se está trillando en Villa María, con una amplia variedad de rindes, pero debido a que recibió el mayor aporte de agua durante su ciclo, está mejor que la soja de segunda. La soja de segunda presenta todo tipo de estados. Hay lotes que no superan el rastrojo de trigo y otros que están muy bien, llenando granos. Lo mismo ocurre con la soja de primera sembrada en diciembre.

Entre Ríos

En la semana se vieron reducidos los días de trilla, principalmente en aquellos lugares donde las lluvias fueron de mayor intensidad. Los productores finalizando la recolección de grupos cortos, comenzando con los intermedios. La cosecha continuó más en firme, posicionándose su avance alrededor del 20 %. En cuanto a los rindes esperados para final de campaña, estos (13 a 15 qq/ha) se ubicarán alrededor del 50 % menos, que los promedios (28 qq/ha). Algunos lotes ven acelerar su maduración, con fuerte caídas de hoja de su tercio inferior y medio. También importantes porcentajes de granos verdes (5 % a 25 %). En lo que respecta a los lotes de segunda, las lluvias han llegado un poco tarde, y solamente se verán favorecidos algunos lotes para un mejor llenado de granos. En la semana se tiene conocimiento que un productor aislado, que inició con la recolección de los primeros lotes, en el Dpto. Victoria, siendo estos muy pocos representativo. En algunos casos su situación es grave, presumiéndose que las pérdidas se verían incrementada al momento de la cosecha; los rindes promedios esperados para fin de cosecha se posicionan entre los 11 a 12 qq/ha.



La Pampa

En General Pico, durante la semana se registraron precipitaciones no significativas y no generalizadas. Asimismo, la mayor parte de los días fueron con alta humedad ambiente. Estos parámetros climáticos retrasan y disminuyen el ritmo de los primeros trabajos de cosecha del cultivo. Se estima que entre el 60 y 70 % de la superficie sembrada transcurren las etapas fenológicas de comienzo de formación de semilla hasta comienzo de maduración. El avance de los primeros trabajos de recolección aún no son generalizados y no superaría el 24% de la superficie total sembrada con rendimientos aún dispares y que oscilan entre 2200 y 3200 kg/ha. En idéntica fecha de la campaña anterior los trabajos de cosecha no se habían iniciado. El actual déficit hídrico afecta de forma significativa a los cultivos de segunda. Dichos cultivos se encuentran transitando las etapas fenológicas de plena floración a comienzo de fructificación. El estado general de los mismos es calificado como regular a malo, con plantas de baja altura y escaso desarrollo vegetativo que aún no alcanzaron a cubrir el entresurco.

En Santa Rosa los primeros lotes sembrados están ya en R8, madurez del poroto, en regular/buen estado pero sufridos (o perdidos) en las lomadas. Los sembrados tardíamente están sufridos, en R6-R7 llenado de las mismas a maduración, muy petisas; y los sembrados de segunda se perdieron en la mayoría de los casos por falta de precipitaciones. La mayoría de los lotes se encuentra con problemas de malezas por atrasos en las fumigaciones dadas por los anegamientos y gran cantidad de días de vientos registrados. Se espera que comience la cosecha la semana que viene en los primeros lotes en el Depto Catrillo.

Santa Fe

Muchos lotes están afectados por la falta de agua en algunas zonas de Avellaneda. Se registran algunos ataques de plagas que son controladas. Algunos lotes fueron destinados a forraje debido al mal estado de los mismos. Se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes, en general con bajos rendimientos.

Continúa en Cañada de Gómez la cosecha del cultivo de primera con rendimientos que rondan los 30 qq/ha. La calidad de la soja cosechada ha mejorado con respecto a los primeros lotes. Se estima que la semana entrante finalice dicha tarea. Muy complicada la situación para la de segunda, hay muchos lotes perdidos y otros que no se sabe cómo van a terminar el ciclo. Los rindes van a ser muy dispares, copiando la disparidad de las precipitaciones. Se estima que los rindes rondan los 16 qq. Comenzó la cosecha de este cultivo.

Restando menos de un 20 por ciento de la superficie de primera por cosechar, en Casilda se recibieron lluvias copiosas que demoran el final de las labores de recolección. En áreas del centro del Departamento San Lorenzo se recibieron hasta 150 milímetros con la consecuencia de encharcamientos en los campos y la desmejora de los caminos para el traslado de la producción. La presencia de granos verdes es un ítem que se repite dentro del aspecto de calidad, tanto en los lotes que presentan altos rendimientos, en algunos casos de más de 40 quintales por hectárea y en otros de bajo desempeño con rindes de 18 a 22 quintales, severamente afectados por la prolongada sequía estival. Apenas retorne la condición de buen tiempo, se reactivará la trilla, esperándose el final de la misma en breve lapso. El cultivo de segunda se halla finalizando su ciclo, con una fracción que termina la etapa de llenado de granos y otra que inicia la fase de madurez fisiológica. Las últimas lluvias no contribuyen a una mejoría de su potencial productivo, ya que la extensa fase de sequía condicionó la mayor parte de sus etapas fenológicas. En los próximos días comenzará la cosecha, con recolección de las coberturas que tienen antecesor legumbre. Tanto en estos planteos como en la soja sobre trigo se esperan promedios bajos, de entre 10 a 15 quintales por hectárea.

Las tareas de cosecha de los lotes de primera avanzaron con buen ritmo en Rafaela, aunque se frenaron momentáneamente a partir de las lluvias dispares (15-90 mm.) registradas a partir del día sábado. Los rendimientos obtenidos son muy variables oscilando entre 10 y 35 qq/ha, en función de las lluvias recibidas, destacándose algunos zonas puntuales donde superaron esta última productividad. Al inicio se presentaron partidas con presencia de granos verdes, pero la calidad



mejoró con el avance de la trilla. Los lotes de primera se encuentran en proceso de madurez finalizando el ciclo, con una condición variable entre buena, regular y mala según zonas, confirmándose las expectativas previas de mermas de diversa magnitud en los rendimientos. Las dispares lluvias del pasado fin de semana, permitieron revertir parcialmente las condiciones de déficit hídrico donde los registros fueron mayores, aunque resultaron tardías para los lotes de segunda que ya fueron muy afectados por la sequía. Las sojas de segunda se verifican con un escaso crecimiento, sin cubrir entresurcos, con manchones, mortandad de plantas, amarillamiento de hojas, vainas chicas con granos vanos, por lo que se prevén diversos grados de afectación, rindes bajos y pérdida de lotes. Algunos de los más afectados ya se pastorearon o cortaron para confeccionar rollos con destino a reserva forrajera.

En Venado Tuerto la cosecha continúa a muy buen ritmo y por el momento ha parado a raíz de las últimas precipitaciones registradas y al mal tiempo reinante. Los promedios continúan buenos promediando los 34 qq/ha. Los cultivos de segunda se encuentran en la etapa R7 la mayoría y R8 los menos. Los rendimientos esperables son muy pobres.

Chaco

El cultivo de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continúa con una situación muy dispar donde en la zona centro del área de influencia de la delegación los lotes en general están muy comprometidos por la falta de humedad y las elevadas temperaturas que continúan registrándose, sumado a una siembra muy atrasada por el mismo motivo lo que resulta en parcelas que van desde plena floración hasta llenado de granos con manchoneos, reducción del estand de plantas y bajo crecimiento. Hacia la zona oeste la situación es bastante más favorable con la mayoría de los lotes en R4 a R6 e incluso algunos muy adelantados que estarían para cosecharse en los próximos días.

Comenzó la trilla de soja en la zona de influencia Charata con rindes dispares. La situación de la soja es diferente de una zona a otra debido principalmente a la desigualdad de distribución de precipitaciones a cortas distancias, que han causado stress en alguna parte de su desarrollo que se contraponen a cuadros con balance hídrico regular a bueno. Los rendimientos van de 17 a 21 qq/ ha promedio. Hacia la zona centro oeste, límites con la provincia de Santiago del Estero, la situación es diferente con cuadros que han recibido buen aporte de precipitaciones y que hoy tienen muy buenos lotes de 28 a 34 qq/ha de rendimiento.

NOA

Durante esta semana se registraron lluvias en casi todos los dptos. de Salta que ayudan al llenado de grano en la etapa final de maduración. Se presentaron días templados por la mañana y cálidos por la tarde. No se han registrado heladas a la fecha. Comienza la etapa final en el cultivo de la Soja en el llenado y próximo a inicio de maduración, estimándose que en la próxima semana se podría estar comenzando la trilla de sus primeros lotes sembrados temprano.

Durante la semana se continúan registrando temperaturas elevadas en Jujuy, acompañado de lluvias de alta intensidad. En los lotes con Soja ya se comienzan a observar las últimas fases de desarrollo con buen estado en general.

SORGO

Continúan las tareas de recolección en Salliqueló, presentado un estado regular debido a la falta de humedad en el suelo que padeció a lo largo de su ciclo.

Desde semanas anteriores, los productores de Rosario del Tala lentamente van recolectando los primeros lotes a medida que finalizaban con el maíz, siempre y cuando no hubiere una soja o lotes de arroz. El avance de su cosecha se posiciona alrededor de un 47 %, los rindes que, salvo algunas excepciones, se en los 347 qq/ha. Además, una de las causas del retraso de la cosecha, es debido a maduración despereja y retención de panoja.



En Santa Rosa, los más adelantados están llegando a madurez comercial, en regular a buen estado, muy golpeados el viento. Se espera comience su cosecha a mediados de la semana que viene. Los potreros en su mayoría se ven con malezas difíciles de controlar. Los sorgos forrajeros se observan sin rebrotes y ya sin producción de forraje, en regular estado.

Tanto el temprano como el tardío evolucionan en forma regular en Avellaneda, debido a la falta de precipitaciones. Lentamente se prosigue con la cosecha con los lotes aptos y los restantes están siendo destinados a forraje.

En Cañada de Gómez los lotes se encuentran en llenado de grano los más atrasados y los más adelantados en madurez comercial siendo cosechados. Los rendimientos son muy dispares, el promedio ronda los 40 qq/ha.

La cosecha avanzó muy poco en Casilda, en función de la prioridad de recolección del área de soja. Los pocos lotes que se trillaron depararon rendimientos de 60 a 65 quintales por hectárea, con una calidad que refiere presencia de granos chicos y de bajo peso.

La cosecha continuó lentamente en Rafaela, con rindes que varían entre 25-45 qq/ha. Los cultivos evolucionan en su mayoría en etapa de madurez, habiéndose sido muy afectados por la falta de lluvias y elevadas temperaturas soportadas durante gran parte del ciclo. Se verificaron lotes con manchones, menor crecimiento y amarillamiento de hojas, habiéndose destinado un mayor porcentaje a reserva forrajera.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

12/04/2018

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011- 4349-2793 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2017/2018(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	08/03 %	15/03 %	22/03 %	29/03 %	05/04 %	12/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
CORRIENTES	LA LF M	4.675 80.325	10	20	30	35	5 40	50 70		2.338 56.228 -
T. CORRIENTES		85.000	9	19	28	33	38	69	-	58.565
CHACO	LA LF M	5.000		20	50	80	100	100		- 5.000 -
T. CHACO		5.000	-	20	50	80	100	100	-	5.000
PARANA	LA LF M	2.800 27.700	17	27	38	41	14 49	45 78		1.265 21.609 -
T. PARANA		30.500	16	25	35	37	46	75	-	22.874
R. DEL TALA	LA LF M	4.000 30.500	1	1	6 21	10 26	35 52	50 63		1.980 19.139 -
T. R. DEL TALA		34.500	1	1	19	24	50	61	-	21.119
T. ENTRE RIOS		65.000	8	12	26	30	48	68	-	43.993
FORMOSA	LA LF M	7.160 -		15	40	70	90	100		- 7.160 -
T. FORMOSA		7.160	-	15	40	70	90	100	-	7.160
AVELLANEDA	LA LF M	600 17.000	10	15	35	65	75	30 85		180 14.450 -
T. AVELLANEDA		17.600	10	14	34	63	72	83	-	14.630
RAFAELA	LA LF M	150 13.100	25	40	60	75	90	100		150 13.100 -
T. RAFAELA		13.250	25	40	59	74	89	100	-	13.250
T. SANTA FE		30.850	16	25	45	68	80	90	-	27.880
TOTAL PAIS	LA LF M	12.225 180.785 -	-	-	2 33	3 43	16 54	48 76	-	5.913 136.685 -
TOTAL PAIS	17/18 16/17	193.010 206.500	9 17	18 25	31 43	40 57	52 69	74 80	-	142.598
(*) Cifras Provisorias Las AREAS están expresadas en hectáreas. ESTIMACIONES AGRICOLAS Min. de AGRONDUSTRIA										

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2017/2018 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	08/03 %	15/03 %	22/03 %	29/03 %	05/04 %	12/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		3.500	-	-	-	-	21	43	-	1.490
Bolívar		32.000	-	-	10	30	50	76	-	24.300
Bragado		7.500	-	-	10	50	100	100	-	7.500
General Madariaga		55.100	0	-	31	86	100	100	-	55.100
Junín		-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Plata		6.000	18	40	72	75	87	90	-	5.410
Lincoln		6.650	-	-	77	92	100	100	-	6.650
Pehuajó		60.000	29	72	80	100	100	100	-	60.000
Pergamino		1.100	-	100	100	100	100	100	-	1.100
Pigüé		77.050	-	6	15	40	60	80	800	61.000
Salliqueló		110.000	-	13	25	31	62	85	-	93.700
Tandil		236.660	-	10	35	52	86	93	-	219.120
T.Arroyos		210.000	-	5	20	35	65	80	20.000	152.000
25 de Mayo		17.820	-	-	10	30	60	90	530	15.560
BUENOS AIRES	17/18	823.380	2	12	30	48	75	87	21.330	702.930
	16/17	868.960	4	21	51	72	84	91	-	-
Laboulaye		6.000	75	80	100	100	100	100	-	6.000
M. Juárez		2.100	-	-	100	100	100	100	-	2.100
Río Cuarto		3.270	-	13	43	100	100	100	-	3.270
S. Francisco		5.000	-	-	20	100	100	100	500	4.500
Villa María		200	-	-	100	100	100	100	-	200
CORDOBA	16/17	16.570	28	33	66	100	100	100	500	16.070
	15/16	18.470	16	46	55	80	84	87	-	-
Paraná		7.700	72	72	72	72	100	100	-	7.700
R. del Tala		200	100	100	100	100	100	100	-	200
ENTRE RIOS	17/18	7.900	73	73	73	73	100	100	-	7.900
	16/17	4.515	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		74.500	-	7	23	47	56	85	2.300	61.570
Santa Rosa		103.400	3	11	30	38	43	87	-	89.710
LA PAMPA	17/18	177.900	2	9	27	41	48	86	2.300	151.280
	16/17	212.300	6	23	59	76	77	79	-	-
Avellaneda		139.500	100	100	100	100	100	100	-	139.500
C. de Gómez		7.000	100	100	100	100	100	100	90	6.910
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		82.600	100	100	100	100	100	100	-	82.600
V. Tuerto		500	50	100	100	100	100	100	-	500
SANTA FE	17/18	229.600	100	100	100	100	100	100	90	229.510
	16/17	204.800	100	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		237.100	100	100	100	100	100	100	13.266	223.830
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		171.690	100	100	100	100	100	100	150	171.540
FORMOSA		10.000	100	100	100	100	100	100	1.500	8.500
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		7.900	-	1	80	100	100	100	-	7.900
S. ESTERO (S. del Estero)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO (Quimilí)		25.400	95	95	100	100	100	100	-	25.400
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	17/18	1.707.440	40	46	57	68	82	92	39.136	1.544.860
	16/17	1.861.595	45	54	72	84	90	94	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2017/2018(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Ha	08/03 %	15/03 %	22/03 %	29/03 %	05/04 %	12/04 %	AREA NO COSECHABLE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca		16.600	-	-	-	-	-	-	3.200	-
Bolívar		108.500	-	-	-	-	5	5	13.000	4.780
Bragado		203.500	-	-	2	10	35	40	28.825	69.870
Gral. Madariaga		111.550	-	-	-	-	-	-	1.300	-
Junín		154.000	-	-	9	30	61	76	22.900	98.980
La Plata		33.400	-	4	11	16	27	30	12.400	6.220
Lincoln		221.400	-	-	2	5	16	27	26.780	52.840
Pehuajó		290.810	-	-	-	1	13	20	89.678	40.450
Pergamino		205.300	-	4	20	43	56	61	750	124.240
Pigüé		119.900	-	-	-	-	2	7	10.700	7.930
Salliqueló		90.000	-	-	-	-	-	-	41.000	-
Tandil		140.365	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos		180.090	-	-	-	-	-	-	45.000	-
25 de Mayo		229.070	-	-	-	-	5	5	62.420	8.330
BUENOS AIRES	17/18	2.104.485	-	1	4	9	19	24	357.953	413.640
	16/17	2.308.200	-	1	3	8	17	21	-	-
Laboulaye		580.000	5	12	32	48	65	73	55.000	383.990
Marcos Juárez		301.200	3	10	40	66	86	86	23.000	240.500
Río Cuarto		703.150	-	1	10	21	34	35	82.000	215.970
San Francisco		741.160	-	-	-	10	15	20	111.860	125.860
Villa María		436.200	-	8	25	32	32	46	172.000	122.010
CORDOBA	17/18	2.761.710	2	5	17	31	42	47	443.860	1.088.330
	16/17	2.614.910	-	0	5	8	10	14	-	-
Paraná		104.000	78	90	90	90	90	90	20.000	75.600
Rosario del Tala		287.000	45	65	76	80	80	80	21.000	212.990
ENTRE RIOS	17/18	391.000	53	71	79	82	82	82	41.000	288.590
	16/17	382.500	11	33	48	66	80	84	-	-
General Pico		302.700	-	-	-	-	17	26	127.000	44.870
Santa Rosa		105.400	-	-	-	-	-	-	14.000	-
LA PAMPA	17/18	408.100	-	-	-	-	11	17	141.000	44.870
	16/17	479.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellaneda		216.400	9	9	9	9	9	9	68.700	13.960
Cañada de Gómez		247.200	-	48	54	60	64	64	18.000	146.760
Casilda		116.300	4	19	32	60	68	71	-	82.290
Rafaela		273.000	30	50	60	68	72	72	108.000	118.880
Venado Tuerto		286.200	5	8	15	23	38	38	29.510	97.540
SANTA FE	17/18	1.139.100	9	27	34	43	50	50	224.210	459.430
	16/17	890.800	11	23	30	44	51	58	-	-
CATAMARCA		8.850	-	-	-	-	-	-	100	-
CORRIENTES		10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		198.000	-	-	-	-	-	-	14.900	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		170.000	-	-	-	-	-	-	7.000	-
FORMOSA		83.000	-	-	-	-	-	-	19.000	-
JUJUY		5.740	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		263.000	-	-	-	-	-	-	16.000	-
SAN LUIS		380.000	-	0	1	3	10	15	15.000	54.750
SANTIAGO del ESTERO		195.000	-	-	-	-	-	-	400	-
SGO del ESTERO (Quimilí)		655.000	-	-	-	-	-	-	56.500	-
TUCUMAN		68.750	-	-	-	-	-	-	600	-
TOTAL PAIS	17/18	8.851.735	4	8	14	21	28	31	1.337.523	2.349.610
	16/17	8.481.854	2	5	9	14	18	21	-	-
(*) Cifras Provisorias Las AREAS están expresadas en hectáreas. ESTIMACIONES AGRICOLAS Min. de Agroindustria										

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2017/2018 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	08/03	15/03	22/03	29/03	05/04		AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
			%	%	%	%	%				
Bahía Blanca	1º		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1º	231.000	-	-	-	-	5	5	-	-	11.550
	2º	68.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1º	328.500	-	-	1	1	15	2	-	5.180	48.498
	2º	160.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gral. Madariaga	1º	84.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1º	344.000	-	-	1	11	22	33	3.800	-	112.980
	2º	126.500	-	-	-	-	-	-	7.150	-	-
La Plata	1º	77.000	-	-	-	3	13	16	-	4.000	11.665
	2º	23.000	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-
Lincoln	1º	499.200	-	-	1	2	12	21	22.596	13.200	98.288
	2º	85.800	-	-	-	-	-	-	18.529	-	-
Pehuajó	1º	469.500	-	-	-	3	15	20	-	25.950	89.908
	2º	62.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino	1º	530.950	-	0	2	7	46	55	-	-	294.199
	2º	165.300	-	-	-	-	1	5	-	-	7.670
Pigüé	1º	177.630	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-
	2º	39.300	-	-	-	-	-	-	2.100	-	-
Salliqueló	1º	148.000	-	-	-	-	8	8	-	-	11.840
	2º	15.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1º	380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º	208.200	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-
Tres Arroyos	1º	475.720	-	-	-	-	-	-	75.000	-	-
	2º	116.320	-	-	-	-	-	-	90.000	-	-
25 de Mayo	1º	216.458	-	-	-	-	3	4	7.100	-	8.374
	2º	135.650	-	-	-	-	-	-	16.800	-	-
BUENOS AIRES	17/18	5.187.168	-	0	0	2	11	13	289.575	48.330	694.972
	16/17	6.740.590	-	-	0	1	3	6	-	-	-
Laboulaye	1º	455.000	-	-	-	5	29	46	10.000	-	205.590
	2º	55.000	-	-	-	-	-	-	2.500	-	-
M. Juárez	1º	661.600	-	-	25	75	90	91	6.900	-	595.777
	2º	291.950	-	-	-	-	-	-	81.500	-	-
Río Cuarto	1º	969.800	-	-	3	24	38	55	-	-	536.978
	2º	83.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.Francisco	1º	679.500	-	-	1	15	30	35	-	-	237.825
	2º	397.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. María	1º	622.450	-	5	30	43	53	70	-	-	435.715
	2º	237.850	-	-	-	-	-	-	84.000	-	-
CORDOBA	17/18	4.453.530	-	1	9	26	38	47	184.900	-	2.011.885
	16/17	5.579.530	-	0	2	6	7	11	-	-	-
Paraná	1º	346.000	-	-	19	29	48	60	1.000	-	208.242
	2º	12.000	-	-	-	-	-	-	14.200	-	-
R. del Tala	1º	645.000	0	0	1	3	6	20	70.000	-	115.748
	2º	215.000	-	-	-	-	-	0	35.000	-	108
ENTRE RIOS	17/18	1.218.000	0	0	6	11	18	30	120.200	-	324.098
	16/17	1.466.000	-	-	1	5	7	12	-	-	-
General Pico	1º	318.600	-	-	-	-	18	26	9.500	-	81.788
	2º	44.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1º	79.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	17/18	448.700	-	-	-	-	12	19	9.500	-	81.788
	16/17	553.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellaneda	1º	140.700	-	-	-	-	5	10	46.300	-	9.478
	2º	109.700	-	-	-	-	-	-	24.000	-	-
C.de Gómez	1º	524.120	-	-	-	40	79	95	-	-	497.914
	2º	225.500	-	-	-	-	-	16	-	-	35.855
Casilda	1º	493.800	1	6	12	46	56	83	-	-	408.620
	2º	190.900	-	-	-	-	-	-	11.100	-	-
Rafaela	1º	490.000	-	-	-	3	5	24	5.000	-	117.564
	2º	245.000	-	-	-	-	-	-	12.000	-	-
V. Tuerto	1º	330.000	-	2	12	35	45	60	-	-	198.000
	2º	79.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	17/18	2.828.720	0	1	4	21	32	46	98.400	-	1.267.431
	16/17	3.468.912	-	-	1	5	7	21	-	-	-
CATAMARCA		26.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		240.670	-	-	-	-	-	2	-	-	4.982
CHACO (Pcia. R.S.Peña)		220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		7.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		463.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	1º	296.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º	3.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO		159.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUIMILI (S. del Est.)		734.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		193.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	17/18	16.527.878	0	0	4	12	21	28	702.575	48.330	4.385.156
	16/17	18.056.462	-	0	1	3	4	9	-	-	-

(*) Cifras provisionarias
 Las áreas están expresadas en hectáreas
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 Min. de Agroindustria

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha CAMPAÑAS 2007/2008- 2016/2017 (*)


CULTIVOS	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016*	2016/2017*
ALPISTE	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000	19.000	32.000
ARROZ	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000	215.000	206.000
AVENA	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000
CEBADA	472.000	627.000	588.000	804.000	1.229.000	1.876.000	1.339.000	1.082.000	1.517.000	980.000
CENTENO	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000	332.000	307.000
MAIZ	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000
MIJO	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000	11.000	7.000
SORGO GRANIFERO	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000	850.000	728.000
TRIGO	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000	4.370.000	6.360.000
Subtotal Cereales	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.146.000	15.117.000	15.543.000	18.450.000
CARTAMO	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000	80.000	26.000
COLZA	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000	37.000	25.000
GIRASOL	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000
LINO	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000	17.000	13.000
SOJA	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.000.000
Subtotal Oleaginosas	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.924.000
ALGODON	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000	406.000	253.000
MANI	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000	370.000	364.000
POROTO	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000	377.000	424.000
Subtotal Otros Cultivos	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.316.000	1.387.000	1.153.000	1.041.000
TOTAL	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.561.000	37.874.000	38.744.000	39.415.000

(*) Estimaciones provisionarias

12/04/2018

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2007/2008 a 2016/2017 (*)

CULTIVOS	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016*	2016/2017*
ALPISTE	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000	29.000	44.000
ARROZ	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000
AVENA	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000	553.000	785.000
CEBADA	1.480.000	1.690.000	1.370.000	2.980.000	4.100.000	5.170.000	4.720.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000
CENTENO	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000	61.000	79.000
MAIZ	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000
MIJO	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000	10.000	5.000
SORGO GRANIFERO	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000	3.050.000	2.530.000
TRIGO	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000
Subtotal Cereales	44.584.000	26.614.000	38.145.900	49.606.000	46.117.000	50.994.000	52.523.000	55.974.000	61.153.000	75.963.000
CARTAMO	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000	52.000	18.000
GOLZA	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000	67.000	50.000
GIRASOL	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000
LINO	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000	20.000	17.000
SOJA	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000
Subtotal Oleaginosas	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000
ALGODON	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000	670.000	616.000
MANI	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000
POROTO	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000	370.000	414.000
Subtotal Otros Cultivos	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000
TOTAL	96.953.000	61.538.000	94.967.900	104.359.000	91.493.000	105.253.700	110.737.000	123.080.000	125.132.000	136.708.000

* Estimaciones provisorias
12/04/2018
ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2016/2017 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCION
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)	(QQ/Ha) (3)	(Miles Ton) (2)*(3)/10
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	32	-	32	100,0	14	44
ARROZ	206	2	204	99,0	65	1.330
AVENA	1.350	1.029	321	23,8	24	785
CEBADA	980	110	870	88,8	38	3.300
CENTENO	307	266	41	13,4	19	79
MAIZ	8.480	1.995	6.485	76,5	76	49.500
MIJO	7	4	3	42,9	17	5
SORGO GRANIFERO	728	186	542	74,5	47	2.530
TRIGO	6.360	794	5.566	87,5	33	18.390
SUBTOTAL CEREALES	18.450	4.386	14.064	76,2	-	75.963
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	26	-	26	100,0	7	18
COLZA	25	-	25	100,0	20	50
GIRASOL	1.860	41	1.819	97,8	20	3.550
LINO	13	-	13	100,0	13	17
SOJA	18.000	640	17.360	96,4	32	55.000
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	19.924	681	19.243	96,6	-	58.635
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	253	11	242	95,7	25	616
MANI	364	29	335	92,0	32	1.080
POROTOS	424	9	415	97,9	10	414
TOTAL GENERAL	39.415	5.116	34.299	87,0	-	136.708

(*) Cifras provisorias

Estimaciones Agrícolas,
Ministerio de Agroindustria

12/04/2018

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/04/18 hasta el 12/04/18

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									GIRASOL										
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	Estadio Fenológico (*)					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	9	91	-	91	-	-	A/R	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/PS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	20	80	-	30	70	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	39	61	3	76	20	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNIN	-	-	-	19	81	7	70	21	2	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	66	34	14	52	25	9	R	-	-	-	-	100	-	90	10	-	R
	LINCOLN	-	-	-	1	99	-	71	27	2	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJO	-	-	-	20	80	11	45	43	-	A/PS/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	6	94	-	63	37	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGUE	-	-	-	65	35	-	25	50	25	S	-	-	-	-	100	-	40	50	10	PS
	SALLIQUELO	-	-	-	23	77	-	69	31	-	PS/S	-	-	-	2	98	-	87	13	-	R/PS
	TANDIL	-	-	-	50	50	-	67	33	-	A/R	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	12	88	-	34	50	16	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	8	92	7	72	15	5	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIO CUARTO	-	-	-	36	64	-	34	25	24	A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	-	-	-	40	60	-	79	21	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	10	90	-	36	53	12	R/PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	20	80	8	44	43	5	A/R/PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	60	40	3	41	37	19	A/R/PS	-	-	-	-	100	-	47	38	16	A/R/PS
	SANTA ROSA	-	-	-	93	7	-	65	35	-	A/R/PS	-	-	-	7	93	-	85	15	-	A/R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	47	42	11	-	30	31	30	R/PS/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	26	74	6	24	34	23	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	40	60	3	36	39	14	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	23	77	-	20	54	26	A/R/PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	40	45	15	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	1	50	49	-	48	42	9	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	17	45	38	-	20	43	33	4	R/PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SAENZ PENA	-	4	40	56	-	11	58	27	3	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	40	60	-	-	92	8	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	8	74	18	-	55	35	10	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	1	24	74	1	-	92	8	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILI	-	-	-	37	63	-	68	30	3	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	2	72	27	-	53	47	-	R/PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/04 al 10/04 mm	Acumulado Año	
				11/04/17	10/04/18
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	401	83
		Rivera	0	511	97
		Villa Maza	0	491	76
	ALBERTI	Cuartel V	95	407	201
		Ayacucho	13	643	222,9
	AYACUCHO	Azul	21,8	389,5	169,4
		Cacharí	37	723	221
	BAHIA BLANCA	Chillar	26	494,5	134
		Bahía Blanca	0	425	114,9
		Cabildo	0	347	153,6
	BALCARCE	Balcarce	80	487	268
		Los Pinos	70	502,5	241
	BARADERO	San Agustín	70	497,5	259,5
		Baradero	51	467	52
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	87	555	94
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	57,7	392	135,5
		López	72	429	186,5
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	814	0
	BRAGADO	Bragado	108	298	218
	BRANDSEN	Brandsen	88	194	273
	CAMPANA	Campana	55	412	55
	CAÑUELAS	Cañuelas	60	311	266,65
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	50	402	63
	CARLOS CASARES	Belloq	10	543	164
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	11	366	271
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	69	425	182
	CASTELLI	Castelli	35	490,5	294
	CHACABUCO	Chacabuco	69	519	245
	CHASCOMUS	Chascomús	67,3	201,8	289,1
	CHIVILCOY	Chivilcoy	80	407	239
	COLON	Colón	58	864	212
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	s/d	355,7	78,9
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	s/d	376	47
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	403	77,3
		Pehuen Co	0	452	145
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	0	314,5	138
		Coronel Suárez	s/d	266	150
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	477,3	0
	DOLORES	Dolores	25	384,5	211
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	66	334	80
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	23	535	299
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	604	0
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	s/d	337	84
	GRAL. ALVARADO	Miramar	s/d	495,5	131,5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	66	618	151
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	s/d	228,6	32
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	68	236	253,75
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	32	443	327
	GRAL. PAZ	Ranchos	57	192	340,5
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	0	438	265
	GRAL. PINTO	General Pinto	47	666	310,5
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	63	583,3	324,9
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	79	551	272
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	16	517,5	140
		Bonifacio	0	592	60
	GUAMINI	Casbas	0	532	81
		Garré	0	566	86
		Guamini	0	533	85
		Henderson	s/d	490	0
	HIPOLITO YRIGOEYEN	Junín	58	689	216
	JUNIN	Junín	58	689	216
	LA PLATA	La Plata	63	233,4	284,1
	LAPRIDA	Laprida	s/d	516,5	44
	LAS FLORES	Las Flores	47	239	189
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	47	596	237
	LINCOLN	Lincoln	77	630,5	259,5
	LOBERIA	Dos Naciones	72	499,5	317,5
		Ldo. Matienzo	45	433	232
		Lobería	61	422	182
		Napaleofú	47	536	204
		Pierres	60	395	147
		San Manuel	46	488	338

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/04 al 10/04 mm	Acumulado Año	
				11/04/17	10/04/18
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	62	170	199
	LUJAN	Luján	67	281	225
	MAGDALENA	Magdalena	56	208	291,2
	MAIPU	Maipú	7	635	279,5
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	10	446	290
		General Pirán	s/d	409	85
	MERCEDES	Gowland	70,9	425,9	218
		Franklin	70	350,5	187
	NAVARRO	Navarro	100	189	257
	NECOCHEA	Necochea	s/d	445	12
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	30	495	119
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	407,9	0
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	163	20
		Carmen de Patagones	0	145	26,5
		José B. Casas	0	232	30
		Stroeder	8	289	85,4
		Villalonga	1,3	312	48,8
	PEHUAJO	Pehuajó	5,4	399	233,9
	PELLEGRINI	De Bary	7	595	211
		Pellegrini	4	566	175
	PERGAMINO	Acevedo	76	517	116
		El Socorro	105	699	151
		Pergamino	79	489	151
		Pinzón	103	696	132
		Rancagua	58	601	58
	PILA	Pila	65	501	419
	PUAN	Bordenave	s/d	168,8	18
		Puán	s/d	250,5	32
		Villa Iris	s/d	135,2	0
	PUNTA INDIO	Verónica	52	194	354
	RAMALLO	Ramallo	78	440	79
	RAUCH	Rauch	22,5	643	293
	RIVADAVIA	Sansinena	7,5	562	262,5
	ROJAS	Rojas	51	649	161
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	55	366	78
	SAAVEDRA	Pigüé	s/d	285,2	77
	SALADILLO	Saladillo	64,3	171	132,5
	SALLIQUELO	Graciarena	0	492	104
		Quenumá	0	519	134
		Salliqueló	0	661	85
	SALTO	Arroyo Dulce	74	506	151
		Salto	62	367	110
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	75	416	182
	SAN CAYETANO	San Cayetano	s/d	282	113,2
	SAN NICOLAS	Conesa	58	782	145
		San Nicolás	59	553	135
	SAN PEDRO	San Pedro	47	457	63
	SUIPACHA	Suipacha	82	298	335
	TANDIL	De La Canal	42	613	167
		Tandil	27	543	175
		Vela	16	549	168
	TORDILLO	Tordillo	11	458	220
	TORNQUIST	Tornquist	s/d	87,5	82,9
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	7	542,6	213
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	s/d	325,1	119,4
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	5	524	88
		Tres Lomas	4	588	106
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	53	292	111
	VILLARINO	Algarrobo	4	240	70,5
		Hilario Ascasubi	0	204	60,4
		Mayor Buratovich	0	339	59
		Médanos	0,5	289,5	49,4
		Montes de Oca	0	228	43,3
		Ombucta	0	364	31
		Pedro Luro	5	258,5	85,5
		Teniente Origone	0	374	56,3
	ZARATE	Zárate	50	404	50

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/04 al 10/04 mm	Acumulado Año		
				11/04/17	10/04/18	
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	7,6	380	189,6	
	CRUZ DEL EJE GRAL. ROCA	Cruz del Eje	0	251	220	
		Burmeister	10	297	77	
		Jovita	23	366	108	
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	11	337	27	
		Arroyo Cabral	22	374	97	
		Etruria	12	328	81	
		Villa María	34	377	148	
		Dean Funes	19,2	279	298	
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	32	336	213	
		Bengolea	27	312	173	
		Carnerillo	18	353	211	
		Charras	25	348	192	
	MARCOS JUAREZ	General Cabrera	16	347	187	
		General Deheza	16	357	196	
		La Carlota	23	264	223	
		Arias	49	533	224	
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Corral de Bustos	46	458	145	
		Cruz Alta	90	637	199	
		Marcos Juárez	75,5	563	154,4	
		General Levalle	27	354	93	
	RIO CUARTO	La Cesira	40	411	120	
		Laboulaye	16	464	103	
		Adelia María	9	254	149	
		Berrotarán	11	375	254	
		C. Baigorria	10	330	227	
		Chaján	15	242	107	
		Coronel Moldes	10	298	87	
		Las Acequias	21	285	133	
		Río Cuarto	9	398	149	
		Sampacho	14	282	106	
		San Basilio	12	349	164	
	RIO PRIMERO RIO SEGUNDO	V. Mackena	11	268	203	
		Monte Cristo	10	468	177,4	
		Las Junturas	15	463	202	
	SAN JUSTO	Oncativo	14	428	278	
		Villa Pilar	7	218	251	
		Freyre	10	598	146,8	
		Las Varas	27,8	374	125,6	
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Porteña	20	586,5	105,6	
		San Francisco	14,4	422,7	147,6	
		Despeñaderos	20	233	230	
Río Tercero		27	270	288,1		
Hernando		26	243	200		
TOTORAL TULUMBA UNION	James Craik	33	270	196,5		
	Villa del Totoral	20	415	146,2		
	S. José de la Dormida	17,8	303	334,4		
	Bell Ville	40	401,5	123,5		
	Canals	32	368	177		
	Idiazábal	35	417	120		
	Monte Maíz	58	510	158		
SAN LUIS	Noetinger	42	435	172		
	CHACABUCO	Concaran	9,9	261,4	134,6	
	GOB. DUPUY GRAL. PEDERNERA	Buena Esperanza	18,3	441,45	171,2	
		Justo Daract	19	305,58	87,8	
		La Toma	0,2	223,09	84,8	
		Villa Mercedes	10	177,9	85,5	
	ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	3	585	188
		CONCORDIA DIAMANTE	Concordia	4	556	38
			Aldea Protestante	35	622	81
			Costa Grande	44	729	103
FEDERACION FEDERAL FELICIANO		Diamante	13	669	46	
		Chajarí	0	519	26	
		Federal	3	576	36	
GUALEGUAY GUALEGUAYCHU LA PAZ		Feliciano	3	426	29	
		Gualeguay	54	593,5	198	
		Pehuajó Norte	25	561	166,5	
		La Paz	4	665	46	
NOGOYA PARANA		Lucas Gonzalez	53	532	181	
		Cerrito	29	854	59	
		Oro Verde	35	764	103	
TALA URUGUAY VICTORIA		Rosario del Tala	40	638,5	129,5	
	C. del Uruguay	51	698	196		
	Victoria	125	622	232		
VILLAGUAY	Villaguay	9	620	120		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/04 al 10/04 mm	Acumulado Año	
				11/04/17	10/04/18
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	9	507	53
		Doblas	5	423,5	55
		Macachín	18	531	101
		Miguel Riglos	4	496	68
		P.C.Rolón	32	317	98
		Rolón	24	366	58
		T. M. Anchorena	2	463	36
	CAPITAL	Anguil	7	610	34
		Santa Rosa	8,5	665	63
	CATRILO	Catriló	0	554	26
		La Gloria	0	589	54
		Lonquimay	0	646	31
		P. C. Catriló	0	591	26
		Uriburu	0	609	44
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	6	494	128
		Ceballos	0	445	152
		Cnel. Hilario Lagos	0	511	98
		Intendente Alvear	3	450	97
		Sarah	0	369	88
	CONHELLO	Vértiz	0	390	156
		Conhella	0	448	97
		Eduardo Castex	5	697	118
		Mauricio Mayer	0	735	80
		Montes Nievas	8	536	168
	GUATRACHÉ	Rucanello	0	469	71
		Winifreda	0	684	88
		Alpachiri	0	303	65
		General M. J. Campos	15	301	50
		Guatraché	47	277	52,5
	HUCAL	Perú	0	182	0
		Santa Teresa	0	197	17
		Abramo	9	294,5	11,5
		Bernasconi	0	291	28
		General San Martín	18	276	41
	MARACO	Jacinto Aráuz	9	226,5	30,2
		Agustoni	5	485	105
		Dorila	2	582	112
		General Pico	3	548	136
		Speluzzi	5	606	83
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	7	506	140
		Colonia Barón	5	650	91
		Miguel Cané	7	577	109
		Quemú Quemú	0	524	68
		Relmo	0	457	63
	RANCUL	Villa Mirasol	0	603	79
		Caleufu	0	675	112
		Chamaico	0	429	65
		Ing. Foster	0	382	46
		La Maruja	0	420	33
		Parera	0	576	81
		Pichi Huinca	0	410	31
		Quetrequén	0	428	42
		Rancul	0	406	114
		Alta Italia	0	529	96
	REALICO	Embajador Martini	0	636	63
		Falucho	3	409	45
		Ing. Luiggi	1	718	113
		Maisonnave	0	422	49
		Ojeda	0	449	69
		Realicó	19	541	127
Van Praet		5	414	51	
Naicó		0	493	6	
Toay		0	665,5	28	
Arata		0	396	64	
TRENEL	Metileo	0	470	71	
	Trenel	0	519	93	
UTRACAN	Ataliva Roca	0	465	42	
	Col. Santa María	23	406,5	52	
	General Acha	28	380	69	
	P.C. Padre Buodo	9	316	35	
	Quehué	12	467	54	
Unanue	20	271	90		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/04 al 10/04 mm	Acumulado Año		
				11/04/17	10/04/18	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	78	493	285	
		Montes de Oca	82	545	172	
	CASEROS	Bouquet	73	407	155	
		Casilda	63	531	197	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	54	644	204	
		María Juana	22	585	117	
	CONSTITUCION	Rafaela	23	619	145	
		Bombal	52	779	130	
	GARAY	Sargento Cabral	67	785	192	
		Helvecia	46	542	89	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	59	867	119	
		Chovet	60	804	87	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	0	517	85	
		María Teresa	30	473	203	
		Teodelina	s/d	752	156	
		Venado Tuerto	39	544,6	202,3	
		Florencia	0	807	333	
		Reconquista	0	808	406	
		IRIONDO	Cañada de Gómez	70	461	173
			Totoras	94	466	270
		LA CAPITAL	Villa Eloísa	65	402	159
			Santa Fe	32	531	114
	LAS COLONIAS	Humboldt	80	639	230	
		Santo Domingo	92	507	176	
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	42	583	124	
		El Nochero	0	322	143	
	ROSARIO	Tostado	0	457	81	
		Arroyo Seco	80	835	233	
		Soldini	69	649	237	
	SAN CRISTOBAL	Ceres	16	535	69	
	SAN JAVIER	San Javier	0	396	83	
	SAN JERONIMO	Monje	62	407	149	
		Maciel	58	369	152	
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	87	419	242	
		San Justo	52	611	179	
	SAN LORENZO	Pujato	83	560	234	
		Ricardone	133	509	230	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	43	299	146	
		Landeta	56	343	179	
	VERA	S.Mtín. de las Escobas	23	369	87	
		Calchaquí	0	461	241	
		Intiyaco	0	434	285	
Vera		0	470	336		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/04 al 10/04 mm	Acumulado Año		
				11/04/17	10/04/18	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	428	356	
		Los Frentones	0	420	570	
	BERMEJO	Pampa del Infierno	0	385	395	
		Taco Pozo	0	305	215	
	CDTE. FERNANDEZ	Las Palmas	0	443	299	
			Puerto Bermejo	0	433	450
	CHACABUCO	Pcia. Roque S.Peña	0	393	451	
			Charata	0	505	235
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	0	440	241	
			General Pinedo	0	466	314
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	542	368	
			Chorotis	0	781	359
	F. J. STA. MARIA de ORO	Santa Sylvia	0	601	153	
			Corzuela	0	613	253
	GENERAL BELGRANO	La Escondida.	0	597	261	
			Makallé	0	504	488
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	0	345	417	
			Fuerte Esperanza	0	488	258
		Juan José Castelli	0	213	330	
			Nueva Pompeya	0	368	168
	INDEPENDENCIA	Puerto Lavalle	0	23	112	
			Avia Terai	0	395	607
		Campo Largo	0	353	465	
			Napenay	0	89	250
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	0	468	500	
			Lib.General San Martín	0	370	479
		Pampa Almirón	0	428	545	
			Pampa del Indio	0	451	270
	LIBERTAD	Pcia. Roca	0	208	480	
			Puerto Tirol	0	381	338
	MAIPU	Tres Isletas	0	488	319	
			Cnel. Du Graty	0	528	184
	MYR. LUIS FONTANA	Villa Angela	0	677	202	
			Las Breñas	0	408	209
	NUEVE DE JULIO	La Clotilde	0	624	366	
			La Tigra	0	466	314
	O'HIGGINS	San Bernardo	0	672	235	
			Pcia. de la Plaza	0	905	522
	PCIA. DE LA PLAZA.	Colonia Benitez	0	549	543	
			Margarita Belén	0	543	691
	PRIMERO DE MAYO	El Tacuruzal	0	82	392	
			Quitilipi	0	318	368
	QUITILUPI	Basail	0	629	424	
			Resistencia	3	558	575
	SAN FERNANDO	Samuhú	25	536	259	
			Villa Berthet	0	692	238
	SAN LORENZO	Capitán Solari	0	709	278	
			Colonia Elisa	0	560	450
	SARGENTO CABRAL	Colonia Las Garcitas	0	506	340	
			Colonias Unidas	0	556	288
	TAPENAGÁ	Haumonia	0	562	303	
			Charadai	0	413	376
	VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	0	466	460	
	CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	401	549
			Corrientes	0	623,9	683,9
		CONCEPCION	Concepción	1,2	612,2	601
				CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	1,4
		EMPEDRADO	El Sombrero	s/d	327,4	625,8
				ESQUINA	Esquina	0
		GENERAL ALVEAR	Alvear	0	664,5	671
GENERAL PAZ				Itá Ibaté	0	942,9
GOYA		Goya	0	460,8	236,3	
			ITUZAINGO	Ituzaingo	0	436
MERCEDES		Mercedes	0	840,2	569	
			MONTE CASEROS	Mocoretá	0,4	365,4
		Monte Caseros	0	619,7	278,9	
			PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	0	701,4
SAN MARTIN		La Cruz	0	739	593	
			Yapeyú	0	555	287
SANTO TOME		Garruchos	10	595	434,5	
			Santo Tomé	0	960	545
SAUCE		Sauce	0,4	824	310,8	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/04 al 10/04 mm	Acumulado Año	
				11/04/17	10/04/18
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	s/d	623	396
		Estación Garmendia	s/d	298	351
		La Cruz	s/d	714	577
	CHICLIGASTA	La Ramada	s/d	690	611
		Concepción	s/d	775	561
		Cañete	s/d	468	353
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	s/d	646	635
		Las Cejas	s/d	330	308
		Los Pereyra	s/d	420	333
	GRANEROS	Los Ralos	s/d	496	319
		Graneros	s/d	713	282
		Taco Ralo	s/d	487	386
	LA COCHA	La Cocha	s/d	777	296
		La Invernada	s/d	775	349
		Rumi Punco	s/d	618	320
LEALES	Estación Aráoz	s/d	550	412	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	36	709,1	233,6
		Las Lajitas	14,2	746,6	179,7
		Piquete Cabado	1,4	532,8	217,7
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Saravia	s/d	239,74	47,1
		Güemes	s/d	445	50,5
		Embarcación	0	433,5	355,9
	METAN	Tartagal	0	439,6	768,4
		El Galpón	5,8	455,3	259,2
	ORAN	Metán	0,3	612,89	417
		Orán	3,3	525	409,3
	ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	1	480,7	333,5
Rosario de la Frontera		41,5	480,6	418,8	
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	126	306	259
		El Carmen	62	313,5	368,5
		Pampa Blanca	77	322	290
	GENERAL BELGRANO LEDESMA	Capital	51	481,05	312,46
		Palpalá	54	361,1	191,5
SANTA BARBARA	Santa Clara	45	241,1	152,5	
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	s/d	166	161
	SANTA ROSA	Santa Rosa	s/d	602	298