



Dirección de Estimaciones Agrícolas
Dirección de Delegaciones

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
INFORME SEMANAL AL 24 de Mayo de 2018

- **Evolución de los cultivos al 24/05/18**
 - **Precipitaciones al 22/05/18**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2017/18 (Algodón, Arroz, Maní, Maíz, Poroto, Soja, Sorgo)**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2018/19 (Trigo)**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de maní.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Avance de la cosecha de sorgo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2007/2008 - 2016/2017**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2007/2008 - 2016/2017**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2016/2017**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz, girasol)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 16/05/18 y el 22/05/18**



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección de Estimaciones Agrícolas –Dirección de Delegaciones

PRECIPITACIONES (desde el 16/05 al 22/05)

En varias zonas productivas del país se produjeron lluvias no generalizadas, que no superaron los 10/15 mm, y que en su gran mayoría se ubicaron por debajo de ese rango.

La excepción fue en el NEA, ya que en el **Chaco** y en **Corrientes** se registraron 3-75 mm, y 1-64.4 mm, respectivamente.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 24/05/2018

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2017/2018

ALGODÓN

La cosecha del cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña retomó la marcha luego de la mejora de las condiciones climáticas en el último fin de semana y se encuentra próxima a su finalización con un avance superior al 95% de la superficie a recolectar, manteniendo un rendimiento en general de bueno a muy bueno que promedia por encima de los 2.200 kg/ha, mientras que la calidad de fibra y el rendimiento en desmote siguen siendo también de buenos a muy buenos.-

La recolección se ha restablecido en toda la zona de Avellaneda. Se está viendo afectada la calidad de la fibra.

Con buen avance continuo la cosecha del Algodón en el dpto. Anta cuyo avance se estima en un unas 1.046 ha cosechadas con rinde promedio de 3.000 kg/ha.

ARROZ

En la semana los productores de Rosario del Tala intensificaron la cosecha con todos los inconvenientes, tanto para llegar a los lotes, como para retirar la producción a lugares firmes; los rindes promedios obtenidos, por el momento se posicionan alrededor de los 75 qq/ha para Largo fino y 55 qq/ha, para Largo ancho.

MANI

Se reestableció a ritmo lento la recolección de maní de Salliqueló.

En Laboulaye lentamente comenzó la trilla de aquellos cuadros de Maní que habían sido arrancados, con un promedio de 30 qq en caja, habrá que esperar los resultados del rendimiento en grano.



En la delegación Marcos Juárez el temporal de lluvia afectó la calidad del grano. Se está recolectando y también arrancando. Los rindes cae un 30 % en relación a antes del temporal y la calidad pésima. Anterior al temporal se reportaba buenos rindes, en la zona sur de Alejo Ledesma con promedios de 24 qq, en este momento están en 12 a 15 qq

Avanza la cosecha en Río Cuarto, pero muchos camiones con destino a industria, por la calidad.

Este cultivo se encuentra en variadas situaciones en Villa María. Se están trillando algunos lotes. Los rindes son variados, hay lotes de 18-20 qq/ ha en caja; otros de 25 qq/ha y también de 18-20 qq/ha.

Se pudo avanzar en la cosecha en Salta, con rindes similares a la semana pasada entre 8 y 10 qq/ha.

Esta semana se presentaron temperaturas bajas acorde a la época y algunas lloviznas de pocos milímetros. Continúa la cosecha, y se espera un mayor avance por la disminución de las precipitaciones.

MAIZ

Buenos Aires

Luego del temporal, se avanzó a buen ritmo en la trilla de los lotes de maíz tardío que restaban cosechar en la delegación Junín. Dadas las condiciones de alta humedad relativa y temperaturas medias elevadas que persistieron en las últimas semanas, hubo lotes de maíz que sufrieron daños significativos: los granos se brotaron y sufrieron ataque de hongos. Por estas situaciones se prevé una merma en los rindes y calidad de los maíces tardíos, sumado a la ya menor productividad de estos lotes por la escasez de agua durante su ciclo vegetativo y reproductivo.

Se avanza muy lentamente en Pehuajó, por la alta humedad de los granos, y a su vez se prioriza terminar soja. Los materiales de segunda, si bien no es importante su superficie, tienen más disparidad de resultados que el de primera, hay reporte de rendimientos que arrancan de 30 qq/ha, pero también en lugares que llovió, sus rendimientos superan los 65 qq/ha

La cosecha avanza con lentitud en Pigüé debido a que la humedad ambiental no permite que termine de secar el grano

La cosecha de maíz con destino grano comercial sigue demorada en Salliqueló debido a la falta de piso en lotes y caminos que no permiten tener acceso las máquinas, también los productores están priorizando la recolección de soja de primera ocupación. Algunos lotes se pueden observar con niveles altos de humedad productos de las lluvias de abril y mayo.

En la zona de Tandil, en madurez comercial, aún sin cosecha de lotes.

Córdoba

El Maíz, relegado por la Soja, aun no se ha levantado en su totalidad en Laboulaye, y permanece en aguardo de su madurez definitiva o la pérdida de los últimos puntos de humedad. En lotes tardíos leve sintomatología de ataque fúngicos.

En Marcos Juárez se encuentra concluida la cosecha de maíz de primera siembra temprana, con muy buenos rindes superior a lo esperado. Los maíces tardío y de segunda, que implica un 7 – 8 % de la superficie total se encuentran en madurez pero la humedad en grano es alta, la misma se encuentra en el 20%. No se esperan rindes buenos aunque mejores de lo que se estimaban 30 a 45 días atrás. En la zona norte, en la línea de Saira, Noetinger y Cintra, los promedios se encontraron en los 80 a 85 qq, abajo a medida que nos acercamos a Ruta N 9 los promedios suben a los 100 – 105 qq. Esto se mantiene hasta la línea de ruta provincial N°11. Hay que remarcar que la zona de



influencia de Los Surgentes, Cruz Alta y el noreste de Camilo Aldao, los promedios bajan a 85 qq. Toda la zona sur desde Ruta 11 es decir las localidades de Cavanagh, Guatimozín, A. Ledesma. Arias, presenta promedios de 95 a 98 qq. Hay zonas donde bajan los rindes muy marcadamente pero están ligadas a cuencas de ríos, campos de suelo de capacidad de uso muy baja, o de problemas puntuales de manejo. El Departamento Unión, al norte presenta promedios de 75 a 80 qq. esto se da hasta la ruta Nac 9 pero desde el sur de Bell Ville los promedios suben a 100 qq y se mantiene en casi todo el resto del departamento, Localidades de influencia como Justiniano Posse, W. Escalante, Monte Maíz, Colonia Bremen, y Canals y oeste de Alejo Ledesma. En el área de pedanía Ballesteros, la zona de influencia de Idiazábal, oeste de Ordoñez, Pascanas y el oeste de Canals, se dan bajas importantes en San Severo con promedios de 70 qq. Una zona para macar es una isla que se formó alrededor de San Marcos y Monte Leña, donde los promedios estuvieron en 83 qq.

En Río Cuarto, el maíz tardío aún está húmedo, se cosechó casi nada.

Se está terminando de cosechar en Villa María el Maíz de Diciembre. El último temporal demoró la trilla y afectó algunos lotes, principalmente los que estaban más demorados, con la mazorca hacia arriba, que favoreció el ingreso de humedad y se brotaron los granos.

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala los lotes que quedan por cosecharse son de segunda y tardíos, que verán demorado su inicio de trilla, debido a las condiciones climáticas. Ya se observan en las cabeceras de algunos cuadros, plantas con granos brotados. Los rindes esperados para los lotes dejados para la obtención de granos secos, se posicionarían entre los 30 y 35 qq/ha.

La Pampa

En General Pico se ejecutan labores de cosecha en forma lenta, y en algunos casos con valores de humedad de planta elevados. Se estima que el avance de cosecha sería del 48% de la superficie total sembrada. Si las condiciones agroclimáticas no se modifican y se intensifica la recolección del cultivo de soja, los trabajos de cosecha del cultivo podrían generalizarse e incrementar su ritmo.

En el ámbito de la delegación Santa Rosa, se cortó abruptamente la evolución de este cultivo por efecto de una helada temprana. Los más adelantados llegaron a madurez comercial, en regular a buen estado, afectados por las altas temperaturas y falta de precipitaciones y se esperan van a ser cosechados ni bien las maquinarias terminen con la trilla de soja. Los sembrados más tarde (fines de Noviembre –Diciembre) fueron afectados por la helada en mayor o menor medida según el estado en que se encontraban. Los que se encontraban en grano lechoso fueron muy afectados y los que ya están en grano pastoso van a perder PH pero van a ser cosechados. Los de segunda que prosperaron van a pastoreo directo. Una vez que se terminen las recolecciones de soja se comenzará con la trilla del maíz de primera.

Santa Fe

En la delegación Avellaneda los escasos lotes de primera están todos cosechados y la mayoría fueron destinados para forraje en los establecimientos. El tardío está en etapa de llenado de grano y madurez. Con las intensas precipitaciones que se están registrando en toda la zona, los cultivos más tardíos y que aún no han completado su ciclo, se están beneficiando, pudiendo mejorar en alguna medida, a pesar de que su desarrollo es escaso.

Finalizada en Casilda la recolección de la superficie dedicada a siembras tempranas de septiembre y octubre, la atención se focaliza en la llegada de la madurez comercial de los maíces tardíos sobre rastrojo de soja y de segunda época de siembra con antecesores de cosecha fina y legumbres. Esta práctica ha padecido los efectos del prolongado temporal de fines de abril a principios del mes de mayo, lo cual ha derivado en lotes que presentan espigas afectadas por hongos y plantas con débil anclaje con factibilidad de vuelco de registrase días ventosos. La línea de rendimientos esperada se



ubica dentro de los 30 a 40 quintales por hectárea y el inicio de cosecha está planificado a nivel general para cuando la humedad de grano descienda por debajo del 17 a 18 por ciento.

En Rafaela, los lotes tardíos y de segunda se encuentran finalizando el ciclo, los más adelantados en madurez fisiológica, con una condición regular-mala por la sequía y altas temperaturas que los afectaron con intensidad durante gran parte de su crecimiento y etapas reproductivas. Las recientes lluvias mejoraron levemente la condición de algunos lotes, aunque en general se estiman bajos rendimientos y mayormente destinados a forraje.

Continúa la cosecha en venado Tuerto, y comienza a ser más activa ya que van quedando menos lotes de soja y por consiguiente hay más cosechadoras disponibles.

Chaco

El cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se encuentra en etapas de formación y llenado de granos y en estados que como el resto de los cultivos presentan una gran variación según la zona y las precipitaciones recibidas en un momento oportuno, pero que con las últimas lluvias registradas podrán llenar los granos formados.

NOA

Sigue con buena evolución general el cultivo de Maiz en los dptos. de Salta, en plena etapa de llenado de grano, es de esperarse buenos rindes, estimándose el inicio de la cosecha en el mes de junio.

En Jujuy el cultivo de maíz se encuentra en sus últimos estadios de desarrollo y maduración, con buen estado en general.

Esta semana no ocurrieron precipitaciones en Santiago del Estero, y, con tiempo seminublado y frío.se pudo continuar con las cosechas, aunque de forma lenta pues todavía los granos tenían que secarse, producto de la humedad de las últimas lluvias y lloviznas. Se avanzó en algunos lotes de maíz con rindes algo menores a los esperados

POROTO

Esta semana se dio el inicio más generalizado de la cosecha de los primeros lotes de los Porotos negros y otros en Salta con rendimientos entre 9 y 11 qq/ha.

El cultivo de Jujuy, en todas sus variedades, continúa avanzando, comenzando en algunos lotes los últimos estadios.

Comenzó en Santiago del Estero, aunque de manera lenta, la cosecha de poroto con rindes acordes a lo estimado; la calidad de los granos es buena.

Continúa la cosecha en Tucumán.

SOJA

Buenos Aires

Al igual que para el maíz, en esta última semana se avanzó en la trilla de casi la totalidad de la soja de primera de la delegación Junín. Actualmente restan cosechar menos del 5% de la superficie implantada. Al respecto es necesario destacar la gran merma en los rindes y pérdidas de calidad de



los granos cosechados luego del temporal, debido a la germinación en la planta y al ataque de hongos. Los partidos más afectados de la delegación son Junín, General Arenales y algunas zonas de Rojas y Chacabuco, donde hasta antes de la lluvia se tenían lotes de soja de primera en estado bueno y muy bueno. A pesar de eso, las condiciones de alta humedad y temperatura continuadas durante las últimas semanas de abril e inicios de mayo provocaron que al retomarse la cosecha se encontraran lotes con porcentajes de granos dañados que alcanzaron hasta el 80%. Vale decir que ese porcentaje corresponde a los lotes más afectados, siendo que la media en la zona es del 40% de granos dañados por lote. Esta situación empeora aún más el resultado de esta campaña, por lo que se prevé un aumento en la superficie perdida y una ya clara disminución de productividad en la región. Respecto a la trilla de los lotes de segunda, implantados sobre cultivos de invierno, el avance en la delegación es de un 80 a 85%. Vale destacar que en cuanto a la pérdida de calidad y aumento de porcentaje de granos dañados en los lotes de segunda ha sido menor su impacto comparado con lo descrito para los lotes de primera. Por lo que, si bien la soja de segunda ya venía con una merma en su productividad debido a la falta de humedad durante la etapa crítica de su ciclo, fue favorecida en cuanto a que sufrió menos el impacto del temporal. Se espera entonces que la trilla de soja finalice en los próximos 10 a 15 días, si es que continúan las condiciones climáticas favorables.

Está terminando en Pehuajó la cosecha de soja de primera sin mejora de resultados; la humedad el grano va bajando con el transcurso de los días pero el daño por humedad y brotado no se modificó. Los rendimientos siguen siendo medios a bajos con excepciones como el SE y O de Trenque Lauquen, SO de Pehuajó, y S de Carlos Casares. Respecto a soja de segunda, avanza más rápidamente ahora su trilla con los días más secos y fríos, una o dos heladas ayudaron a secar el grano. Los rendimientos son medios, bajos y muy bajos en áreas que no llovió en todo el verano, inclusive hay lotes puntuales en estas zonas que no se cosecharán, porque no alcanzaron suficiente desarrollo o altura para que lo pueda tomar la plataforma de la cosechadora.

Situación sanitaria/calidad compleja en Pigüé, la lluvias recurrentes con las altas temperaturas ayudaron a que el grano en planta germinara o se manchara, la calidad del grano se ve despreciada y castigada por ello.

A ritmo muy lento se va reactivando en Salliqueló la recolección de soja de primera, a medida que se va levantando la oleaginosa se irán descubriendo y analizando las pérdidas por sequía y alta humedad ambiental durante todo el ciclo del cultivo. Se siguen viendo rendimientos con máximos de 24 qq/ha y mínimos de 20qq/ha. En cuanto a la soja de segunda no presenta variaciones en cuanto a su estado con respecto al anterior informe.

En la delegación Tandil continúan condiciones de alta humedad relativa en algunas zonas, lo que impide un avance normal de la trilla, mientras en otras localidades se ha podido retomar la cosecha de soja de primera durante el fin de semana, reportando humedades aún altas en los granos(16-19%) y pérdidas importantes por desgrane en los lotes, de entre 200 y 400 kg. En cuanto a la calidad, no se visualizan daños de importancia hasta ahora.

Los datos de cosecha no han cambiado en Tres Arroyos. Se estima el reinicio de las trillas para el 25/5, con niveles de humedad en grano del 17.5 al 21%, por lo que deberá ir a secadora. Aunque un porcentaje de los productores podría dar lotes por perdidos y prepararse para la siembra de fina, serían los menos, porque la gran mayoría sí necesita cosechar, para poder recuperar algo de liquidez y seguir funcionando.

Córdoba

Con condiciones estables y óptimas para la trilla, intensa fue la actividad durante la semana en Laboulaye. Tan solo algunas heladas que apuraron la maduración de los lotes sin cosechar. A la Soja de primera apenas la faltan un 10 % de los lotes por levantarse mientras que a la de segunda tan solo alcanza un 60 % de la superficie a trillarse. La calidad de lo cosechado en los últimos días mejoró respecto a la que presentaba apenas finalizado el temporal de la primera quincena, donde los brotados, verdes y dañados fueron abundantes en todas las partidas entregadas en acopio. Hay proliferación de malezas, lo que perjudica el porcentaje de humedad en el granel. Poco fue lo destinado al embolsado.



En Marcos Juárez el temporal de semanas atrás causó severos daños en el rendimiento y en la calidad de la mercadería que sigue saliendo de calidad pésima. En general se reportan daños en calidad de 45 a 55%. Incluso hay lotes con valores de 80% y mercadería que no se recibe. Se está finalizando la cosecha quedando los últimos lotes, se estima que queda un 6 – 8% de la superficie implantada por trillar. En la zona sur de la delegación es decir, Canals, Alejo Ledesma, Arias reportan dañado de 55% y los rindes cayeron unos 10 qq, quedando en 19 a 20 qq. En zona de Idiazábal en el departamento Unión los daños son 55 % y los rindes de 16 qq. En el área central del departamento Marcos Juárez entre la ruta 11 y 6, los daños son del 45% con mermas en rindes de 10qq y promedios de 22 – 24 qq. En la zona de Marcos Juárez, Leones Monte Buey, los lotes presenta ahora 50% de daño y rindes que bajaron de 33qq a 20 – 22 qq. Teniendo en cuenta lo que se trilló antes del temporal y lo que se cosecho después con su merma en rinde se estima un promedio de soja 2º de 20 - 21 qq.

Cosecha de soja casi finalizada en Río Cuarto, la calidad de la soja es muy mala. Si bien las condiciones de recibo mejoraron en puertos y fábricas (recibiendo hasta el 30/40 % de dañado) muchos camiones fueron rechazados.

En Villa María resta por cosechar aproximadamente un 5 a 10 % de la superficie e la soja de segunda. El temporal de las últimas semanas ha perjudicado este cultivo significativamente. En promedio se puede considerar un 30% de daño, hay granos partidos, verdes, manchados, brotados. Hay casos en donde los granos por dentro están bien, lo que está manchado con hongo es el tegumento. La humedad con la que se está cosechando está entre 17 a 20 %. Algunos productores, dependiendo del rinde del lote, directamente no van a cosechar. Incluso hay acopios que no la reciben. Otros la reciben, la secan y la mezclan con la acopiada de mejor calidad.

Entre Ríos

En la delegación Rosario del Tala, los productores lentamente van reanudando las trillas, a medida que podían ingresar a los lotes, generalmente después de los medio día hasta las 18:00 horas. Al retomarse se comenzó a observar alto porcentaje de granos dañados por: podredumbre, fermentado, amohosado, manchado y en menor medida brotado. Daño entre un 10 % a 80 %, en lotes de primera, entre un 10 % a 50 % en cuadros de segunda. Además, hay que tener en cuenta que si bien esto fue después de la lluvias, la mayoría de los lotes recolectados desde el inicio de cosecha presentaron porcentajes de granos verde entre un 8 % a 35 %, promediando un 15 %, observándose mayor porcentaje, en los Dpto., en donde las sequías fueron más severas. A la fecha, los rendimientos por el momento se posicionan alrededor de los 12 qq/ha para soja de primera y 9,50 qq/ha para soja de segunda.

La Pampa

En General Pico, durante la semana se produjeron precipitaciones aisladas y el día 22 se registró la primera helada. Con estos parámetros agroclimáticos, se ejecutan las labores de cosecha en forma generalizada y con buen ritmo, en algunos casos con valores de humedad de planta elevados. Se estima que el avance de estos trabajos sería del 65% de la superficie total sembrada del cultivo de primera con rendimiento entre 10% y 20% inferiores a los valores registrados durante la primera parte de la cosecha. En este contexto, se estima que el rendimiento promedio total hasta la fecha sería de aproximadamente 2900 kg/ha. Con respecto a la calidad comercial, se reitera la presencia significativa de Granos Dañados en la mercadería analizada. Si bien en algunos sectores ubicados al sur de la región los valores porcentuales del rubro comercial no son importantes, este problema puede considerarse como generalizado. Al respecto, se estima que aproximadamente el 30% de las muestras analizadas contiene valores que oscilan entre 5 y 10 % y un 50% de las muestras analizadas contienen valores que oscilan entre el 10 y 20 %. Con esta información, es posible estimar que la rebaja promedio en el precio final de la mercadería sería del 15%. Prácticamente la totalidad de los granos afectados y clasificados como Grano Dañado corresponde a granos fermentados, podridos y menos medida, granos verdes y brotados.

Continúa en Santa Rosa la cosecha de esta oleaginosa con recolecciones con humedad que variaban desde 16 a ya secas con 13.5%, con calidades que fuera de la Tolerancia de recibo y que



varían según la zona pero promedian dañados entre el 8 al 20% hasta ahora según las recepciones de muestras, y con rindes que seguirían según datos relevados entre los 10-15 y 30 qq/ha. Hay que tener en cuenta los valores más bajos donde la sequía pegó fuerte y los más altos donde a pesar de que los afectó la sequía el cultivo se defendió por estar prendido a las napas por la fuerte inundación del año pasado. En el resto se irrumpió su ciclo y se espera lleguen a su madurez y humedad de cosecha para ser trillados. Se reporta escasez de cosechadoras.

Santa Fe

Se ha reiniciado la cosecha en Avellaneda, en general con bajos rendimientos y calidad regular, que podría deteriorarse aún más debido a la elevada humedad y agua en los lotes. La calidad del grano, a la fecha está por debajo de la base, con factores que oscilan entre 87 y 93 según la zona, con granos verdes, manchados, cuerpos extraños, etc., Los defectos se han incrementado notablemente, por humedad, con manchado, hongos, etc.

Con la ausencia de lluvias y tras la estabilidad climática de los últimos días, se pudo recolectar en Casilda la reducida superficie de primera pendiente de trilla. El final de la cosecha se efectuó en algunos casos sobre lotes con piso húmedo, en los que se marcaban las huellas de tránsito de maquinaria, pero se priorizó la posibilidad de recolección ante la creciente pérdida de calidad comercial de los granos. Los rendimientos estuvieron dentro de una franja levemente inferior al promedio de la campaña, con marcas de 25 a 30 quintales por hectárea para los últimos planteos. Avanzó la cosecha de segunda a medida que los campos fueron quedando aptos para las tareas de recolección y traslado de la producción. Solo resta un área cercana al quince por ciento del total implantado para finalizar la trilla, estimándose que de no llover, la actividad quedará concluida en pocos días. Más allá de los muy bajos rendimientos obtenidos a raíz de la extensa sequía que padeció el cultivo, con promedios en torno a los 15 quintales por hectárea, el factor que más deprime la performance final es el aspecto cualitativo. A éste respecto se registran mermas de hasta un 60 por ciento por granos dañados, partidos, humedad y presencia de hongos, además de observarse en algunos casos altos porcentuales de brotado. Más de un 15 por ciento de la superficie se deja sin cosechar a causa de la conjunción de los factores mencionados de alternancia de stress hídrico y excesos posteriores.

Las tareas de cosecha se reiniciaron con buen ritmo en Rafaela, luego del reciente período de lluvias, a partir de las buenas condiciones climáticas de los últimos días con sol y bajas temperaturas, que permitieron recuperar los pisos y favorecer la pérdida de humedad de los granos. Los lotes cosechados luego de las lluvias, muestran un deterioro en la calidad comercial por el rubro granos dañados, con porcentajes que oscilan en general entre 7% y 20% en la mercadería ingresada a plantas de acopio, aunque se reportan mayores daños en algunas zonas puntuales. Como consecuencia del prolongado período de lluvias sufrido en pleno proceso de cosecha, se produjo una afectación de variable intensidad en la calidad comercial (por granos brotados, amohosados o podridos), exceso de cuerpos extraños por proliferación de malezas y pérdida de rendimientos por apertura de chauchas y granos livianos, resultando los lotes más afectados aquellos que ya se encontraban maduros al inicio del temporal. Los rendimientos obtenidos en sojas de primera son muy dispares, oscilando entre 10 y 35 qq/ha, destacándose algunos puntuales donde se superaron los 40 qq/ha. Los lotes de segunda arrojan rendimientos bajos en general, los que varían entre 5 y 25 qq/ha según zonas.

En Venado Tuerto finalizó la cosecha de soja de primera y la calidad fue mala, a muy mala lo que se recolectó luego del temporal. El factor para el pago en las liquidaciones varía entre 30 y 55 en la mayoría de los casos. Continúa la cosecha de soja de segunda con rendimientos muy dispares, al igual que la calidad. Mejoró la misma con respecto a las de primera, pero son escasos los lotes buenos a regulares.

Chaco

La mejora de las condiciones climáticas también permitió que la cosecha del cultivo de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña retomara su marcha y si bien aún hay lotes con algún



problema de piso, se ha logrado restablecer la labor con buen ritmo presentando un avance superior al 60% de la superficie a recolectar. Los rendimientos, como ya se viene mencionando, son muy dispares en la zona centro mientras que hacia el oeste presentan muy buenos valores en general, con un promedio que a nivel de delegación está próximo a los 22 qq/ha. En cuanto a la calidad obtenida se presentan algunos daños por chinche y hacia la zona central granos chicos por sequía que reducen el rendimiento pero sin mayores variaciones en el factor.

NOA

Durante esta semana comenzaron a sentirse las bajas temperaturas, sin registro de heladas a la fecha con algunas lloviznas en los dptos. de Salta. Continuó la cosecha con similares rindes a la semana pasada entre 15 a 30 qq/ha y con algunos lotes por arriba y abajo de los mismos.

Esta semana en Jujuy se presentaron temperaturas bajas acorde a la época y algunas lloviznas de pocos milímetros. Continúa la cosecha, y se espera un mayor avance por la disminución de las precipitaciones.

En algunos lotes puntuales de Santiago del Estero, en los que llovió en las últimas semanas hubo algo de dañado por hongos en un 5%. Los rindes en este caso algo menores a los esperados, producto de la sequía

La trilla en toda el área sojera de Tucumán continúa con fuerza, estando casi finalizada al norte y este provincial, no así al centro y sur de la provincia. Los rendimientos en general son mejores de lo esperado, considerando que la provincia podría tener rendimiento promedio en soja de unos 28 qq/ha y que disminuiría hasta 26 qq/ha si se toma los valores de rendimiento del oeste santiagueño, este catamarqueño y límite este de la provincia donde la falta de lluvia perjudicó la etapa de llenado. La calidad de la trilla de soja en general es buena, casi sin problemas, salvo algunos lotes que tuvieron ataques de picudos. Grano verde o partido casi no hay.

En la zona de granos de Catamarca, sigue la trilla de soja.

SORGO

La cosecha de sorgo continúa paralizada en Salliqueló, por caminos anegados y difícil acceso a los lotes, dándole prioridad a la soja. De todas maneras a la fecha presentan un aspecto normal.

En Rosario del Tala restan por cosecharse los lotes de segunda y tardíos; algunos lotes que estarían para ser cosechados, presentan granos brotados.

Se cortó abruptamente la evolución de este cultivo en Santa Rosa, por efecto de una helada temprana. Los más adelantados llegaron a madurez comercial, en regular a buen estado, afectados por las altas temperaturas y falta de precipitaciones y se esperan van a ser cosechados ni bien las maquinarias terminen con la trilla de soja.

La cosecha se reinició en Rafaela luego del período de lluvias, aunque con escaso avance al priorizarse la recolección de la soja. Los rindes obtenidos varían entre 25-45 qq/ha, destinándose en esta campaña un mayor porcentaje a reserva forrajera.



COSECHA FINA – CAMPAÑA 2018/2019

TRIGO

En los últimos 15 días e Marcos Juárez se estuvo sembrando trigo que se destina a pasto o doble propósito y también superficie para cobertura. Esta semana ya comenzó la siembra para cosecha de grano y se espera que para la semana próxima la siembra esté a pleno. La humedad en el perfil del suelo es adecuada hasta el metro y metro y medio. Se estima a la fecha, que será la superficie similar a la campaña pasada. El problema a la fecha es que en la zona prevalecen los ciclos largos y la mayoría de los productores siembran desde el 25 de mayo a 10 junio. Por lo que es una ventana chica y hace falta que haya buenas condiciones climáticas, ya que los bajos y mucha superficie con napa alta deben orearse y secarse para poder sembrar.

En la semana algunos productores aislados iniciando con la siembra de los primeros lotes (ciclos largo), en los Dptos. Victoria, Uruguay y Gualeguaychú.

En el oeste de la delegación Avellaneda se ha iniciado la siembra de los primeros lotes, donde lo ha permitido la condición del suelo.

La semana que viene comienzan las labores de implantación en Casilda

Continúa la siembra en Salta y Tucumán (algo retrasada en esta última), y comenzando en Jujuy.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

24/05/2018

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011- 4349-2793 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2017/2018(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	19/04 %	26/04 %	03/05 %	10/05 %	17/05 %	24/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
CORRIENTES	LA LF M	3.790 90.910	70 85	75 87	85 90	100 95	100 98	100 99	590 3.310	3.200 86.724 -
T. CORRIENTES		94.700	84	87	90	95	98	99	3.900	89.924
CHACO	LA LF M	5.000	100	100	100	100	100	100		- 5.000 -
T. CHACO		5.000	100	100	100	100	100	100	-	5.000
PARANA	LA LF M	2.800 27.700	61 93	77 99	90 100	90 100	100 100	100 100		2.800 27.700 -
T. PARANA		30.500	90	97	99	99	100	100	-	30.500
R. DEL TALA	LA LF M	4.000 30.500	65 79	67 83	75 85	77 87	78 88	91 95		3.630 28.935 -
T. R. DEL TALA		34.500	77	81	83	85	86	94	-	32.565
T. ENTRE RIOS		65.000	83	89	91	92	93	97	-	63.065
FORMOSA	LA LF M	7.160 -	100	100	100	100	100	100		- 7.160 -
T. FORMOSA		7.160	100	100	100	100	100	100	-	7.160
AVELLANEDA	LA LF M	600 17.000	75 95	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100		600 17.000 -
T. AVELLANEDA		17.600	94	100	100	100	100	100	-	17.600
RAFAELA	LA LF M	100 12.500	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100		100 12.500 -
T. RAFAELA		12.600	100	100	100	100	100	100	-	12.600
T. SANTA FE		30.200	97	100	100	100	100	100	-	30.200
TOTAL PAIS	LA LF M	11.290 190.770 -	66 88 -	74 91 -	84 93 -	89 95 -	92 97 -	97 99 -	590 3.310 -	10.330 185.019 -
TOTAL PAIS	17/18 16/17	202.060 206.500	87 87	90 92	92 97	95 99	97 100	99 100	3.900	195.349
(*) Cifras Provisorias Las AREAS están expresadas en hectáreas. ESTIMACIONES AGRICOLAS Min. de AGRONDUSTRIA										

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2017/2018(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Ha	19/04 %	26/04 %	03/05 %	10/05 %	17/05 %	24/05 %	AREA NO COSECHABLE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca		16.600	-	-	-	-	-	-	10.100	-
Bolívar		108.500	5	8	8	8	8	8	13.000	7.640
Bragado		203.500	50	50	50	51	51	65	28.825	113.540
Gral. Madariaga		111.550	21	31	31	32	32	32	3.900	34.350
Junín		159.200	90	93	93	93	93	99	22.900	134.940
La Plata		33.400	35	40	42	44	46	50	12.400	10.550
Lincoln		221.400	40	50	55	59	61	66	29.500	127.540
Pehuajó		290.810	21	37	37	37	37	45	89.678	89.720
Pergamino		206.050	70	71	76	76	77	80	2.050	163.490
Pigüé		119.900	8	20	20	22	22	26	10.700	28.390
Salliqueló		90.000	-	-	-	-	-	-	41.000	-
Tandil		280.000	-	-	-	-	-	-	65.500	-
Tres Arroyos		180.090	-	-	-	-	-	-	45.000	-
25 de Mayo		229.070	10	20	35	35	35	35	62.420	58.790
BUENOS AIRES	17/18	2.250.070	29	35	38	38	39	42	436.973	768.950
	16/17	2.308.200	25	35	42	48	54	58	-	-
Laboulaye		580.000	81	83	83	83	86	88	85.000	436.140
Marcos Juárez		314.200	91	92	92	92	92	93	23.000	270.730
Río Cuarto		703.150	35	35	35	35	35	35	84.500	218.570
San Francisco		741.160	25	30	30	50	70	75	302.590	328.930
Villa María		436.200	47	55	55	55	67	82	172.000	217.360
CORDOBA	17/18	2.774.710	53	56	56	60	66	70	667.090	1.471.730
	16/17	2.614.910	21	22	31	39	48	51	-	-
Paraná		104.000	90	90	90	90	90	100	20.000	84.000
Rosario del Tala		280.000	80	80	81	81	81	81	21.000	209.430
ENTRE RIOS	17/18	384.000	82	83	83	83	83	86	41.000	293.430
	16/17	382.500	84	83	83	85	85	85	-	-
General Pico		302.700	30	34	37	37	42	48	127.000	83.770
Santa Rosa		105.400	-	-	-	-	-	-	27.300	-
LA PAMPA	17/18	408.100	21	24	26	26	29	33	154.300	83.770
	16/17	479.000	2	6	23	26	30	34	-	-
Avellaneda		216.400	9	9	10	10	10	10	70.200	14.230
Cañada de Gómez		247.200	64	64	64	64	64	64	18.000	147.490
Casilda		116.300	72	78	78	78	74	74	-	90.740
Rafaela		273.000	72	72	72	72	72	72	108.000	119.110
Venado Tuerto		286.200	39	40	40	40	42	55	29.510	141.180
SANTA FE	17/18	1.139.100	51	52	52	52	52	56	225.710	512.750
	16/17	890.800	60	61	62	67	67	68	-	-
CATAMARCA		9.350	-	-	-	-	-	-	220	-
CORRIENTES		10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		183.500	-	-	-	-	-	-	18.300	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		170.000	-	-	-	-	-	-	7.000	-
FORMOSA		83.000	-	-	-	-	-	-	19.000	-
JUJUY		5.740	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		262.870	-	-	-	-	-	-	16.000	-
SAN LUIS		380.000	17	20	22	25	28	30	15.000	109.500
SANTIAGO del ESTERO		195.000	-	-	-	-	-	9	9.100	16.900
SGO del ESTERO (Quimilí)		655.000	-	-	-	-	1	1	56.500	5.990
TUCUMAN		74.450	-	-	-	-	-	-	3.900	-
TOTAL PAIS	17/18	8.994.890	34	37	38	39	41	44	1.670.093	3.263.020
	16/17	8.481.854	24	27	33	39	43	46	-	-
(*) Cifras Provisorias Las AREAS están expresadas en hectáreas. ESTIMACIONES AGRICOLAS Min. de Agroindustria										

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI

CAMPAÑA: 2017/2018(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Ha	19/04 %	26/04 %	03/05 %	10/05 %	17/05 %	24/05 %	AREA PERDIDA Ha	AREA COSECHADA Ha
CORRIENTES	Colorado	-								-
	Rosado	-								-
	Total 17/18	-								-
	Total 16/17	-	-	-	-	-	-	-		
BUENOS AIRES	Colorado									-
	Rosado	4.700				8	8	8		390
	Total 17/18	4.700	-	-	-	8	8	8		390
	Total 16/17	1.500	-	-	-	-	-	-		
JUJUY	Colorado	-								-
	Rosado	588				15	60	70		410
	Total 17/18	588	-	-	-	15	60	70		410
	Total 16/17	588	-	-	5	10	30	40		
SALTA	Colorado	-								-
	Rosado	8.130	1	4	15	25	35	45		3.660
	Total 17/18	8.130	1	4	15	25	35	45	-	3.660
	Total 16/17	8.130	-	-	-	5	15	30		
SANTA FE	Colorado	-								-
	Rosado	1.800			70	70	80	100		1.800
	Total 17/18	1.800	-	-	70	70	80	100	-	1.800
	Total 16/17	400	-	-	-	-	-	-		
SAN LUIS	Colorado	-								-
	Rosado	18.950								-
	Total 17/18	18.950	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 16/17	9.950	-	-	20	21	31	32		
LA PAMPA	Colorado	-								-
	Rosado	8.900								-
	Total 17/18	8.900	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 16/17	14.100	-	-	-	-	-	-		
Laboulaye	Colorado	-								-
	Rosado	109.000	6	8	16	16	37	52	3.000	55.130
	Total	109.000	6	8	16	16	37	52	3.000	55.130
Marcos Juarez	Colorado	0								0
	Rosado	11.100	39	61	61	61	71	75	1.330	7.380
	Total	11.100	39	61	61	61	71	75	1.330	7.380
Río Cuarto	Colorado	-								-
	Rosado	209.100	15	23	23	23	23	31		65.240
	Total	209.100	15	23	23	23	23	31	-	65.240
San Francisco	Colorado	-								-
	Rosado	4.850					75	80		3.880
	Total	4.850	-	-	-	-	75	80	-	3.880
Villa María	Colorado									-
	Rosado	39.000				5	13	31		11.920
	Total	39.000	-	-	-	5	13	31	-	11.920
CORDOBA	Colorado	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	373.050	11	17	19	20	28	39	4.330	139.670
	Total 16/17	373.050	11	17	19	20	28	39	4.330	139.670
	Total 15/16	333.770	1	2	7	14	30	40		
TOTAL PAIS	Colorado	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	416.118	10	15	18	19	26	36	4.330	145.930
	Total 17/18	416.118	10	15	18	19	26	36	4.330	145.930
	Total 16/17	368.438	-	1	7	14	28	37		

(*) Cifras provisorias

La AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Ministerio de AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2017/2018 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	19/04 %	26/04 %	03/05 %	10/05 %	17/05 %	24/05 %	AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca	1º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1º	231.000	8	10	10	10	18	41	10.000	-	91.361
	2º	68.000	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-
Bragado	1º	328.500	40	40	40	57	68	85	-	5.180	274.822
	2º	158.340	-	-	-	19	30	60	-	-	95.004
Gral. Madariaga	1º	68.300	-	23	23	23	34	34	1.000	-	22.976
	2º	14.400	-	-	-	-	5	5	3.000	-	605
Junín	1º	360.000	58	71	71	72	75	96	14.200	-	332.314
	2º	119.500	-	-	-	-	5	85	7.150	-	95.374
La Plata	1º	77.000	24	28	31	33	54	70	-	4.000	51.385
	2º	23.000	5	5	8	10	17	30	3.000	-	5.938
Lincoln	1º	499.200	44	54	61	64	68	78	8.270	13.200	372.056
	2º	85.800	-	5	17	26	34	56	6.200	-	44.743
Pehuajó	1º	469.500	57	73	73	73	79	89	25.950	15.500	380.494
	2º	62.300	-	-	-	-	10	52	-	-	32.141
Pergamino	1º	549.650	59	75	88	88	93	97	1.900	-	530.496
	2º	146.600	8	37	55	55	66	82	900	-	119.547
Pigüé	1º	177.630	1	1	10	15	15	16	10.000	-	26.821
	2º	39.300	-	-	-	-	10	10	14.000	-	2.530
Salliqueló	1º	148.000	16	34	43	48	48	48	-	5.000	67.954
	2º	15.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1º	380.000	-	10	10	12	21	33	-	-	123.538
	2º	208.200	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-
Tres Arroyos	1º	475.720	-	-	63	63	63	63	90.000	-	243.004
	2º	116.320	-	-	48	48	48	48	90.000	-	12.634
25 de Mayo	1º	242.890	20	56	56	56	58	63	10.620	-	146.330
	2º	105.700	-	-	-	-	-	-	47.040	-	-
BUENOS AIRES	17/18	5.170.350	26	36	45	48	53	65	403.230	42.880	3.072.067
	16/17	6.740.590	13	27	44	58	65	69	-	-	-
Laboulaye	1º	465.000	73	80	84	84	88	92	15.000	-	412.380
	2º	55.000	8	13	23	23	44	56	14.000	-	23.149
M. Juárez	1º	647.000	97	100	100	100	100	100	6.900	-	640.100
	2º	291.950	25	67	67	67	65	91	45.300	-	224.230
Río Cuarto	1º	969.800	82	91	91	91	91	98	11.000	-	943.843
	2º	83.380	10	28	28	28	29	91	30.000	-	48.389
S. Francisco	1º	672.486	50	55	55	55	93	95	23.980	-	616.081
	2º	387.260	-	-	-	-	69	80	43.300	-	275.168
V. María	1º	622.450	90	100	100	100	100	100	39.000	-	583.450
	2º	198.850	-	-	-	71	90	95	84.000	-	109.475
CORDOBA	17/18	4.393.176	65	74	74	76	89	95	312.480	-	3.876.265
	16/17	5.579.530	26	39	53	73	78	87	-	-	-
Paraná	1º	346.000	81	85	95	96	96	100	1.000	-	345.000
	2º	151.500	-	-	9	9	45	83	14.200	-	114.234
R. del Tala	1º	645.000	46	50	55	72	72	81	70.000	-	462.875
	2º	215.000	6	6	10	33	33	47	35.000	-	85.248
ENTRE RIOS	17/18	1.357.500	45	48	54	66	70	81	120.200	-	1.007.357
	16/17	1.466.000	26	39	58	68	77	90	-	-	-
General Pico	1º	318.600	29	34	37	46	46	65	9.500	-	201.100
	2º	44.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1º	79.500	9	9	9	9	14	48	500	-	38.299
	2º	6.000	-	-	-	-	-	100	2.900	-	3.100
LA PAMPA	17/18	448.700	22	26	28	34	35	56	12.900	-	242.499
	16/17	553.225	2	11	31	37	43	46	-	-	-
Avellaneda	1º	124.600	19	28	43	46	46	63	53.300	-	44.962
	2º	102.700	4	9	17	32	32	46	44.000	-	27.072
C.de Gómez	1º	524.120	98	100	100	100	100	100	-	-	524.120
	2º	222.450	33	33	33	33	81	85	-	-	189.083
Casilda	1º	493.800	96	98	98	98	98	100	-	-	493.800
	2º	190.900	7	50	55	55	55	83	13.800	-	147.542
Rafaela	1º	490.000	35	55	69	69	69	89	34.000	-	405.110
	2º	245.000	10	29	36	36	36	65	27.000	-	141.504
V. Tuerto	1º	330.000	70	70	70	70	85	100	-	-	330.000
	2º	79.000	-	5	5	5	6	42	-	-	33.180
SANTA FE	17/18	2.802.570	57	66	70	71	77	89	172.100	-	2.336.373
	16/17	3.468.912	34	53	68	78	81	87	-	-	-
CATAMARCA		25.800	-	-	-	25	49	61	-	-	15.684
CORRIENTES		20.000	-	-	10	12	40	60	-	-	12.000
CHACO (Charata)		274.000	6	24	39	51	54	62	7.000	-	165.407
CHACO (Pcia. R.S.Peña)		217.330	-	-	17	31	49	66	11.000	-	136.116
FORMOSA		25.000	-	-	10	20	50	60	500	-	14.700
JUJUY		7.240	-	-	5	15	25	55	-	-	3.982
MISIONES		1.500	-	-	20	40	100	100	-	-	1.500
SALTA		463.800	2	7	17	28	40	59	-	-	271.740
SAN LUIS	1º	322.100	-	-	10	20	30	40	-	-	128.840
	2º	3.650	-	-	-	-	10	20	-	-	730
S. ESTERO		159.500	-	47	69	70	80	89	8.000	-	134.078
QUIMILÍ (S. del Est.)		734.200	18	20	21	21	76	80	-	7.050	581.720
TUCUMAN		192.900	2	5	15	23	63	75	2.550	1.340	141.058
TOTAL PAIS	17/18	16.619.316	40	48	54	57	68	78	1.049.960	51.270	12.142.116
	16/17	18.056.462	20	33	48	63	70	77	-	-	-

(*) Cifras provisionarias
 Las áreas están expresadas en hectáreas
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 Min. de Agroindustria

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2017/2018(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	19/04 %	26/04 %	03/05 %	10/05 %	17/05 %	24/05 %	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	-
Bolívar		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		7.800	-	-	-	40	50	60	1.560	3.740
General Madariaga		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín		7.400	63	85	85	87	87	99	800	6.530
La Plata		8.500	-	-	42	45	67	70	4.500	2.800
Lincoln		13.400	-	-	-	-	-	17	5.600	1.340
Pehuajó		2.650	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino		10.100	55	64	77	77	77	77	-	7.790
Pigüé		67.785	-	-	-	2	2	6	52.100	940
Salliqueló		56.850	10	11	11	11	11	11	5.000	5.700
Tandil		1.750	-	-	-	-	-	-	1.750	-
Tres Arroyos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		5.400	-	-	-	9	9	9	2.400	280
BUENOS AIRES	17/18	185.635	14	16	19	22	24	27	77.710	29.120
	16/17	190.510	6	9	11	14	15	19	-	-
Laboulaye		3.500	-	-	-	-	3	12	400	380
Marcos Juárez		12.300	44	45	47	55	55	55	2.250	5.480
Río Cuarto		8.620	-	9	9	9	20	85	500	6.860
San Francisco		16.780	-	-	-	-	85	90	4.330	11.210
Villa María		21.300	-	-	-	-	-	20	-	4.260
CORDOBA	17/18	62.500	8	10	10	11	32	51	7.480	28.190
	16/17	97.350	10	19	28	32	48	54	-	-
Paraná		58.000	62	70	78	78	78	87	6.900	44.540
Rosario del Tala		52.000	59	64	66	66	66	66	11.300	26.830
ENTRE RIOS	17/18	110.000	60	67	73	73	73	78	18.200	71.370
	16/17	121.400	43	56	66	75	76	79	-	-
General Pico		4.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa		47.300	-	-	-	-	-	-	17.000	-
LA PAMPA	17/18	51.400	-	-	-	-	-	-	17.000	-
	16/17	31.900	-	-	14	24	23	27	-	-
Avellaneda		52.000	15	17	20	20	20	21	24.300	5.840
Cañada de Gómez		11.000	65	65	65	65	70	80	-	8.800
Casilda		4.200	100	100	100	100	100	100	-	4.200
Rafaela		45.000	68	72	75	75	75	82	24.000	17.280
Venado Tuerto		3.470	-	-	-	-	10	75	620	2.140
SANTA FE	17/18	115.670	45	47	49	49	50	57	48.920	38.260
	16/17	113.030	33	38	43	50	53	60	-	-
CATAMARCA		300	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charata (Chaco)		15.000	-	-	-	-	-	-	700	-
Pcia. R. S. PEÑA (Chaco)		17.710	-	-	-	-	-	-	2.500	-
FORMOSA		43.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		12.650	-	-	-	-	-	-	5.700	-
SANTIAGO DEL ESTERO		27.500	-	41	51	59	75	83	3.500	19.920
QUIMILI (Sgo. Del Estero)		49.000	-	-	-	-	-	-	25.400	-
TUCUMAN		4.200	-	-	-	-	-	-	40	-
TOTAL PAIS	17/18	694.565	22	26	28	30	33	38	208.150	186.860
	16/17	728.280	16	23	29	36	40	45	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

MIN. de AGROINDUSTRIA

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha CAMPAÑAS 2007/2008- 2016/2017 (*)


CULTIVOS	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016*	2016/2017*
ALPISTE	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000	19.000	32.000
ARROZ	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000	215.000	206.000
AVENA	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000
CEBADA	472.000	627.000	588.000	804.000	1.229.000	1.876.000	1.339.000	1.082.000	1.517.000	980.000
CENTENO	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000	332.000	307.000
MAIZ	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000
MIJO	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000	11.000	7.000
SORGO GRANIFERO	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000	850.000	728.000
TRIGO	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000	4.370.000	6.360.000
Subtotal Cereales	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.146.000	15.117.000	15.543.000	18.450.000
CARTAMO	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000	80.000	26.000
COLZA	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000	37.000	25.000
GIRASOL	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000
LINO	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000	17.000	13.000
SOJA	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.000.000
Subtotal Oleaginosas	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.924.000
ALGODON	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000	406.000	253.000
MANI	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000	370.000	364.000
POROTO	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000	377.000	424.000
Subtotal Otros Cultivos	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.316.000	1.387.000	1.153.000	1.041.000
TOTAL	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.561.000	37.874.000	38.744.000	39.415.000

(*) Estimaciones provisionarias

24/05/2018

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2007/2008 a 2016/2017 (*)

CULTIVOS	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016*	2016/2017*
ALPISTE	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000	29.000	44.000
ARROZ	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000
AVENA	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000	553.000	785.000
CEBADA	1.480.000	1.690.000	1.370.000	2.980.000	4.100.000	5.170.000	4.720.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000
CENTENO	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000	61.000	79.000
MAIZ	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000
MIJO	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000	10.000	5.000
SORGO GRANIFERO	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000	3.050.000	2.530.000
TRIGO	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000
Subtotal Cereales	44.584.000	26.614.000	38.145.900	49.606.000	46.117.000	50.994.000	52.523.000	55.974.000	61.153.000	75.963.000
CARTAMO	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000	52.000	18.000
GOLZA	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000	67.000	50.000
GIRASOL	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000
LINO	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000	20.000	17.000
SOJA	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000
Subtotal Oleaginosas	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000
ALGODON	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000	670.000	616.000
MANI	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000
POROTO	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000	370.000	414.000
Subtotal Otros Cultivos	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000
TOTAL	96.953.000	61.538.000	94.967.900	104.359.000	91.493.000	105.253.700	110.737.000	123.080.000	125.132.000	136.708.000

* Estimaciones provisorias
24/05/2018
ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2016/2017 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCION
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)	(QQ/Ha) (3)	(Miles Ton) (2)*(3)/10
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	32	-	32	100,0	14	44
ARROZ	206	2	204	99,0	65	1.330
AVENA	1.350	1.029	321	23,8	24	785
CEBADA	980	110	870	88,8	38	3.300
CENTENO	307	266	41	13,4	19	79
MAIZ	8.480	1.995	6.485	76,5	76	49.500
MIJO	7	4	3	42,9	17	5
SORGO GRANIFERO	728	186	542	74,5	47	2.530
TRIGO	6.360	794	5.566	87,5	33	18.390
SUBTOTAL CEREALES	18.450	4.386	14.064	76,2	-	75.963
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	26	-	26	100,0	7	18
COLZA	25	-	25	100,0	20	50
GIRASOL	1.860	41	1.819	97,8	20	3.550
LINO	13	-	13	100,0	13	17
SOJA	18.000	640	17.360	96,4	32	55.000
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	19.924	681	19.243	96,6	-	58.635
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	253	11	242	95,7	25	616
MANI	364	29	335	92,0	32	1.080
POROTOS	424	9	415	97,9	10	414
TOTAL GENERAL	39.415	5.116	34.299	87,0	-	136.708

(*) Cifras provisorias

Estimaciones Agrícolas,
Ministerio de Agroindustria

24/05/2018

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 18/05/18 hasta el 24/05/18

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									GIRASOL										
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	Estadio Fenológico (*)					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	100	-	91	-	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	30	70	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	3	76	20	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNIN	-	-	-	-	100	7	70	21	2	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	14	52	25	9	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	71	27	2	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJO	-	-	-	10	90	11	45	43	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	63	37	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGUE	-	-	-	36	64	-	25	50	25	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELO	-	-	-	-	100	-	69	31	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	67	33	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	16	40	27	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 DE MAYO	-	-	-	20	80	3	24	65	7	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	-	34	50	16	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	1	99	27	60	8	5	A/E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIO CUARTO	-	-	-	1	99	-	34	25	24	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	-	-	-	-	100	-	79	21	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	-	100	-	36	53	12	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	8	44	43	5	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	20	80	3	41	37	19	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	65	35	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	5	95	-	20	36	35	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	6	24	34	23	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	40	60	3	36	39	14	E/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	100	-	20	54	26	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	40	45	15	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	48	42	9	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	92	8	20	37	34	9	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	-	100	-	12	58	27	3	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	100	-	-	92	8	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	10	90	-	92	8	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILI	-	-	-	16	84	-	68	30	3	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	17	83	-	53	47	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 18/05/18 hasta el 24/05/18

PROVINCIA	DELEGACION	SOJA de primera								SOJA de segunda								HUMEDAD		
		Estadio Fenológico (*)					Estado General			Estadio Fenológico(*)					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	21	79	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	E
	GRAL. MADARIAGA	-	-	-	-	100	9	84	8	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	R
	JUNIN	-	-	-	-	100	6	58	22	13	-	-	-	-	100	2	54	35	8	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	11	50	23	16	-	-	-	-	100	3	32	42	23	E/A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	72	27	1	-	-	-	-	100	-	70	24	6	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	-	100	14	54	32	-	-	-	-	20	80	14	42	41	2	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	89	11	-	-	-	-	-	100	-	47	53	-	A
	PIGÜE	-	-	-	15	85	-	25	50	25	-	-	-	-	100	-	43	50	7	S
	SALLIQUELO	-	-	-	1	99	-	78	22	-	-	-	-	50	50	-	29	70	1	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	63	37	-	-	-	-	-	100	-	25	59	16	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
25 DE MAYO	-	-	-	10	90	9	52	32	7	-	-	-	30	60	-	0	7	64	A	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	-	32	52	18	-	-	-	6	94	-	22	50	28	A
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	6	43	27	17	R/PS
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	-	34	23	26	-	-	-	-	100	-	27	20	22	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	27	40	11	-
	VILLA MARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	82	19	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	34	54	13	A	
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	3	23	49	15	-	-	-	-	100	2	22	54	16	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	3	45	35	17	-	-	-	100	-	47	35	18	A	
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	32	54	14	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	-	29	30	35	-	-	-	-	100	-	30	30	30	E/A
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	9	44	26	E/A
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	22	34	23	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	-	25	52	23	-	-	-	-	100	-	-	41	59	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	5	35	60	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	1	99	-	47	44	10	-	-	-	-	-	-	-	-	PS	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO	CHARATA	-	-	-	20	80	19	47	26	8	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS	
	Pcia. R. S. PENA	-	-	-	11	89	15	47	31	7	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	JUJUY	-	-	-	45	55	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA	SALTA	-	-	-	30	70	-	87	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	4	96	-	91	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	
	QUIMILI	-	-	-	-	100	-	72	25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	R	
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	100	-	55	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/05 al 22/05 mm	Acumulado Año	
				23/05/17	22/05/18
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	493	180
		Rivera	0	596	156
		Villa Maza	0	586	136
	ALBERTI	Cuartel V	0	505	457
		Ayacucho	8	681,5	342,1
	AYACUCHO	Azul	3,5	494,6	305,7
		Cacharí	0	879	341
	BAHIA BLANCA	Chillar	3	589,5	227
		Bahía Blanca	0	460,5	201,7
	BALCARCE	Cabildo	0	374	260,1
		Balcarce	5	561	336
	BARADERO	Los Pinos	3	579	317
		San Agustín	6	576,5	348,5
	BARTOLOMÉ MITRE	Baradero	0	550	294
		Arrecifes	0	708	353
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	6,5	501,8	200,3
		López	0	554	303,7
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	888	0
	BRAGADO	Bragado	0	372	457
	BRANDSEN	Brandsen	3	328	509,5
	CAMPANA	Campana	0	505	296
	CAÑUELAS	Cañuelas	3	443	503,55
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	587	318
	CARLOS CASARES	Belloq	0	587	240
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	407	368
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	0	692	495
	CASTELLI	Castelli	4	557,5	494
	CHACABUCO	Chacabuco	0	728	525
	CHASCOMUS	Chascomús	3	291,8	627,1
	CHIVILCOY	Chivilcoy	3	602	520
	COLON	Colón	0	1016	497
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	7,5	395,4	105,4
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	9	431,5	65
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	443	158,7
		Pehuen Co	0	509	252,5
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	0	356,5	218
		Coronel Suárez	s/d	314,8	224
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	530,4	0
	DOLORES	Dolores	4	484,5	414,5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	491	290
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	0	596	429,5
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	685	0
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	5	439	102
	GRAL. ALVARADO	Miramar	10,5	574	296
	GRAL. ARENALES	General Arenales	0	781	498
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	s/d	268,9	52
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	6	352	494,25
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	2	606	599
	GRAL. PAZ	Ranchos	2	293	636,5
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	3	527	449
	GRAL. PINTO	General Pinto	4	690	440,5
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	0	634,9	428,2
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	2	635	449
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	1	557,5	241
	GUAMINI	Bonifacio	0	733	160
		Casbas	0	681	150
		Garré	0	658	169
		Guaminí	0	633	240
		Henderson	s/d	490	0
	HIPOLITO YRIGOYEN	Junín	0	840	462
	JUNIN	Junín	0	840	462
	LA PLATA	La Plata	3	387,4	579,6
	LAPRIDA	Laprida	6	620,5	60
	LAS FLORES	Las Flores	2	373	193
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	0	677	438
	LINCOLN	Lincoln	3	687	415
	LOBERIA	Dos Naciones	1	596,5	331,5
		Ldo. Matienzo	1	528	253,2
		Lobería	4	520	246,2
		Napaleofú	2	661	244,2
		Pierres	2	474	170
		San Manuel	1	572	397

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/05 al 22/05 mm	Acumulado Año	
				23/05/17	22/05/18
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	5	310	246
	LUJAN	Luján	5	400	533,2
	MAGDALENA	Magdalena	2	329	514,4
	MAIPU	Maipú	7	679,5	435
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	3	501	390
		General Pirán	s/d	459	85
	MERCEDES	Gowland	4,8	577,4	510,2
		Franklin	0	481,5	540
	NAVARRO	Navarro	3	297	315
	NECOCHEA	Necochea	10	523	26
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	555	319
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	407,9	0
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	7	190	97
		Carmen de Patagones	5	167	109,5
		José B. Casas	8	255	122
		Stroeder	7	313	176,2
		Villalonga	9	358	135,4
	PEHUAJO	Pehuajó	0	467,4	363,7
	PELLEGRINI	De Bary	0	697	278
		Pellegrini	0	664	232
	PERGAMINO	Acevedo	0	608	456
		El Socorro	0	760	545
		Pergamino	0	584	496
		Pinzón	0	806	415
		Rancagua	0	699	370
	PILA	Pila	5	564	639
	PUAN	Bordenave	s/d	216,2	129
		Puán	s/d	312	99
		Villa Iris	s/d	135,2	0
	PUNTA INDIO	Verónica	2	285	658
	RAMALLO	Ramallo	0	532	335
	RAUCH	Rauch	0	788	409,5
	RIVADAVIA	Sansinena	0	629	408,5
	ROJAS	Rojas	0	833	451
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	518	365
	SAAVEDRA	Pigüé	s/d	349	149
	SALADILLO	Saladillo	4,8	277	152,3
	SALLIQUELO	Graciarena	0	607	193
		Quenumá	0	649	230
		Salliqueló	0	806	197
	SALTO	Arroyo Dulce	0	622	496
		Salto	0	501	447
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	0	678	491
	SAN CAYETANO	San Cayetano	7	409,9	142,2
	SAN NICOLAS	Conesa	0	874	509
		San Nicolás	0	649	526
	SAN PEDRO	San Pedro	0	533	305
	SUIPACHA	Suipacha	5	468	583
	TANDIL	De La Canal	0	754	303
		Tandil	3	698,5	302
		Vela	2	710	236
	TORDILLO	Tordillo	8	540	444
	TORNQUIST	Tornquist	s/d	109,2	177,9
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	0	611,6	273
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	10	430,1	140,4
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	0	638	147
		Tres Lomas	0	684	160
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	5	386	136
	VILLARINO	Algarrobo	6	277	137,9
		Hilario Ascasubi	7	265	99
		Mayor Buratovich	10	416	129,5
		Médanos	3	331,5	116,05
		Montes de Oca	5	288	107,3
		Ombucta	8	411	101,8
		Pedro Luro	7	350,5	184,5
		Teniente Origone	6	416	107,3
	ZARATE	Zárate	0	487	262

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/05 al 22/05 mm	Acumulado Año		
				23/05/17	22/05/18	
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0,2	407,8	282	
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	267	317	
	GRAL. ROCA	Burmeister	0	372	132	
		Jovita	0	457	185	
		Villa Huidobro	0	430	80	
	GRAL. SAN MARTIN	Arroyo Cabral	0	409	310,5	
		Etruria	0	359	258	
		Villa María	0	418	371	
	ISCHILIN	Dean Funes	0	295	315,8	
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	0	394	317	
		Bengolea	0	376	279	
		Carnerillo	0	404	277	
		Charras	0	402	262	
		General Cabrera	0	402	271	
		General Deheza	0	412	282	
		La Carlota	0	317	336	
	MARCOS JUAREZ	Arias	0	609	342,5	
		Corral de Bustos	0	599	298	
		Cruz Alta	0	688	433	
		Marcos Juárez	0	607	373,4	
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	0	459	194	
		La Cesira	0	503	225	
		Laboulaye	0	558	195	
	RIO CUARTO	Adelia María	0	306	231	
		Berrotarán	0	426	388	
		C. Baigorria	0	386	308	
		Chaján	0	303	180	
		Coronel Moldes	0	371	159	
		Las Acequias	0	419	206	
		Río Cuarto	0	456	199	
		Sampacho	0	351	179	
		San Basilio	0	410	231	
		V. Mackena	0	316	283	
	RIO PRIMERO	Monte Cristo	0,4	498,2	304,8	
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	0	531	310	
		Oncativo	0	466	393	
		Villa Pilar	0	262	379	
	SAN JUSTO	Freyre	0,2	609,5	247,2	
		Las Varas	0,2	388,5	319	
		Porteña	0	602,8	202,2	
		San Francisco	s/d	439,9	236,6	
	SANTA MARIA	Despeñaderos	0	268	332	
	TERCERO ARRIBA	Río Tercero	0	316	395,1	
		Hernando	0	277	353	
		James Craik	0	306	357,5	
	TOTAL	Villa del Totoral	0,2	444	167,4	
	TULUMBA	S. José de la Dormida	0,2	337,2	360,8	
	UNION	Bell Ville	0	445,5	243,5	
		Canals	0	486	305	
		Idiazábal	0	499	369	
		Monte Maíz	0	655	393	
		Noetinger	0	468	385,5	
	SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	0	324,6	164,3
		GOB. DUPUY	Buena Esperanza	0	470,25	235,1
		GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	0	350,88	137,9
			La Toma	0	247,29	156
			Villa Mercedes	0	224,2	149,2
	ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	2	910	484
		CONCORDIA	Concordia	7	751	488
		DIAMANTE	Aldea Protestante	5	730	451
			Costa Grande	0	842	501
			Diamante	0	794	369
FEDERACION		Chajarí	2	747	433	
FEDERAL		Federal	4	790	473	
FELICIANO		Feliciano	0	543	650	
GUALEGUAY		Gualeguay	15	724,5	541	
GUALEGUAYCHU		Pehuajó Norte	6,5	688	450,5	
LA PAZ		La Paz	0	851	406	
NOGOYA		Lucas Gonzalez	8	638	438	
PARANA		Cerrito	12	1017	487	
		Oro Verde	5	911	535	
TALA		Rosario del Tala	3	770,5	415,5	
URUGUAY		C. del Uruguay	7	846	436,5	
VICTORIA		Victoria	0	756	472	
VILLAGUAY	Villaguay	8	813	608		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/05 al 22/05 mm	Acumulado Año	
				23/05/17	22/05/18
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	3	598	136
		Doblas	3	512,5	150
		Macachín	5	606	219
		Miguel Riglos	3	596	186
		P.C.Rolón	5	382	222
		Rolón	5	446	150
		T. M. Anchorena	2	557	109
	CAPITAL	Anguil	7	710	96
		Santa Rosa	8	757	110,9
	CATRILO	Catriló	1	648	89
		La Gloria	8	673	128
		Lonquimay	5	750	116
		P. C. Catriló	2	686	90
		Uriburu	6	692	115
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	0	572	198
		Ceballos	0	537	208
		Cnel. Hilario Lagos	0	612	130
		Intendente Alvear	0	528	131
		Sarah	0	414	107
		Vértiz	0	453	239
	CONHELLO	Conhella	1	535	121
		Eduardo Castex	13	793	186
		Mauricio Mayer	6	820	135
		Montes Nievas	4	629	208
		Rucanello	7	557	102
	GUATRACHÉ	Winifreda	13	785	144
		Alpachiri	27	372	155
		General M. J. Campos	4	369	142
		Guatraché	4	337	147
		Perú	2	264	79,5
	HUCAL	Santa Teresa	2	230	85
		Abramo	5,5	354	65,5
		Bernasconi	2	340,5	119
		General San Martín	6	334	162
	MARACO	Jacinto Aráuz	3	282,5	165,2
		Agustoni	0	570	164
		Dorila	5	677	178
		General Pico	1	642	223
		Speluzzi	2	701	147
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	0	596	249
		Colonia Barón	1	724	161
		Miguel Cané	0	666	204
		Quemú Quemú	0	609	141
		Relmo	0	528	90
	RANCUL	Villa Mirasol	1	697	162
		Caleufu	0	767	231
		Chamaico	0	534	90
		Ing. Foster	0	443	121
		La Maruja	0	513	107
		Parera	0	678	94
		Pichi Huinca	6	463	52
		Quetrequén	0	483	52
		Rancul	0	492	138
		Alta Italia	1	616	142
		Embajador Martini	0	724	140
	REALICO	Falucho	0	475	78
		Ing. Luiggi	0	803	184
Maisonnave		0	510	65	
Ojeda		0	561	115	
Realicó		0	634	189	
Van Praet		0	488	99	
Naicó		3	572	53	
Toay		2	756,5	92	
TRENEL		Arata	0	489	150
		Metileo	0	547	147
	Trenel	1	606	184	
UTRACAN	Ataliva Roca	4	581	101	
	Col. Santa María	2	508,5	117	
	General Acha	10	511	162	
	P.C. Padre Buodo	5	435	87,5	
	Quehué	3	545	108	
Unanue	5	391	177		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/05 al 22/05 mm	Acumulado Año		
				23/05/17	22/05/18	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	s/d	537	496	
		Montes de Oca	s/d	598	421	
		Bouquet	s/d	453	381	
	CASEROS	Casilda	1	597,5	481	
		Chañar Ladeado	1	822	414	
	CASTELLANOS	María Juana	0	611	385	
		Rafaela	0	673	303	
	CONSTITUCION	Bombal	0	915	358	
		Sargento Cabral	0	891	533	
	GARAY	Helvecia	0	760	415	
		GRAL. LOPEZ	Carreras	0	1018	396,5
			Chovet	0	954	272
			Maggiolo	0	576	249,5
			María Teresa	0	600	396
			Teodelina	0	927	391
			Venado Tuerto	0	691	397,3
	GRAL. OBLIGADO	Florencia	0	1241	468	
		Reconquista	0	1065	437	
	IRIONDO	Cañada de Gómez	s/d	507	462	
		Totoras	s/d	490	614	
	LA CAPITAL	Villa Eloísa	s/d	452	305	
		Santa Fe	0	651	407	
	LAS COLONIAS	Humboldt	0	708	558	
		Santo Domingo	0	605	436	
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	0	627	377	
		El Nochero	0	394	163	
	ROSARIO	Tostado	0	503	256	
		Arroyo Seco	0	979	538	
	SAN CRISTOBAL	Soldini	1	707	495	
		Ceres	0	563	262	
	SAN JAVIER	San Javier	0	579	284	
	SAN JERONIMO	Monje	s/d	452	384	
		Maciel	s/d	404	392	
		San Genaro Centro	s/d	456	483	
	SAN JUSTO	San Justo	0	792	589	
	SAN LORENZO	Pujato	1	632	522	
		Ricardone	2	550	467	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	s/d	340	463	
		Landeta	s/d	365	359	
	VERA	S.Mtín. de las Escobas	s/d	419	346	
		Calchaquí	0	569	361	
		Intiyaco	0	679	291	
	Vera	0	647	390		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/05 al 22/05 mm	Acumulado Año		
				23/05/17	22/05/18	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	24	567	473	
		Los Frentones	17	545	660	
	BERMEJO	Pampa del Infierno	50	531	546	
		Taco Pozo	20	330	308	
	CDTE. FERNANDEZ	Las Palmas		40	909	777
			Puerto Bermejo	73	894	795
	CHACABUCO	Pcia. Roque S.Peña		28	525	610
			Charata	18	548	370
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo		20	458	454
			General Pinedo	50	528	686
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo		49	633	618
			Chorotis	3	824	792
	F. J. STA. MARIA de ORO	Santa Sylvia		29	659	624
			Corzuela	30	688	393
	GENERAL BELGRANO	La Escondida.		50	908	632
			Makallé	35	647	766
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores		0	397	491
			Fuerte Esperanza	9	579	284
		Juan José Castelli		24	269	489
			Nueva Pompeya	4	466	200
	INDEPENDENCIA	Puerto Lavalle		24	23	146
			Avia Terai	0	498	717
		Campo Largo		39	539	677
			Napenay	42	89	325
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso		0	751	680
			Lib.General San Martín	30	745	655
		Pampa Almirón		35	849	664
			Pampa del Indio	30	758	402
	LIBERTAD	Pcia. Roca		20	402	635
			Puerto Tirol	47	539	522
	MAIPU	Tres Isletas		35	778	498
			Cnel. Du Graty	10	577	416
	MYR. LUIS FONTANA	Villa Angela		12	774	418
			Las Breñas	21	555	388
	NUEVE DE JULIO	La Clotilde		36	758	495
			La Tigra	45	571	456
	O'HIGGINS	San Bernardo		7	751	352
			Pcia. de la Plaza	38	1220	880
	PCIA. DE LA PLAZA.	Colonia Benitez		35	1011	749
			Margarita Belén	28	1062	935
	PRIMERO DE MAYO	El Tacuruzal		75	82	467
			Quitilipi	0	450	480
	QUITILUPI	Basail		47	801	683
			Resistencia	57	723	772
	SAN FERNANDO	Samuhú		25	628	392
			Villa Berthet	71	770	406
	SAN LORENZO	Capitán Solari		13	1075	518
			Colonia Elisa	50	853	824
	SARGENTO CABRAL	Colonia Las Garcitas		27	849	627
			Colonias Unidas	72	884	563
	TAPENAGÁ	Haumonia		42	662	461
			Charadai	28	529	606
	VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	67	600	755	
	CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	686	874
		CAPITAL	Corrientes	64,4	1220,3	981,5
		CONCEPCION	Concepción	s/d	959,2	691
		CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	5	1126,3	771,5
		EMPEDRADO	El Sombrero	54,8	853,5	809,4
		ESQUINA	Esquina	s/d	514	304,3
		GENERAL ALVEAR	Alvear	20	1146,5	765
		GENERAL PAZ	Itá Ibaté	53	1574,9	801,7
		GOYA	Goya	0	768,2	647,9
		ITUZAINGO	Ituzaingo	2	1009,1	635,6
MERCEDES		Mercedes	2	1153,3	1086,5	
MONTE CASEROS		Mocoretá	2,6	667,4	375,4	
PASO DE LOS LIBRES		Monte Caseros	1	843,7	629,3	
		Paso de los Libres	2	960,7	668,6	
SAN MARTIN		La Cruz	10	1073	711	
		Yapeyú	3	837	497	
SANTO TOME		Garruchos	42	1177	519,5	
		Santo Tomé	27	1806	626	
SAUCE		Sauce	3,6	1127	607,8	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	16/05 al 22/05 mm	Acumulado Año	
				23/05/17	22/05/18
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	0	664	563
		Estación Garmendia	1	315	394
		La Cruz	3	749	670
	CHICLIGASTA	La Ramada	0	723	694
		Concepción	8	831	757
		Cañete	1	524	443
		Delfín Gallo	0	694	757
	CRUZ ALTA	Las Cejas	1	343	348
		Los Pereyra	0	457	411
		Los Ralos	2	536	382
	GRANEROS	Graneros	1	770	354
		Taco Ralo	0	507	492
	LA COCHA	La Cocha	2	828	405
		La Invernada	0	824	469
		Rumi Punco	2	671	438
LEALES	Estación Aráoz	1	572	474	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	0,5	722,1	269,1
		Las Lajitas	2	769,6	215,3
		Piquete Cabado	1	542,2	240,7
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Saravia	s/d	242,54	47,1
		Güemes	s/d	448,5	50,5
		Embarcación	0	458	428,1
	METAN	Tartagal	3	489,2	822,4
		El Galpón	0	481,6	373,3
	ORAN	Metán	1,6	661,19	539,4
		Orán	0	560,9	505,3
	ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	s/d	552,2	371,5
		Rosario de la Frontera	0,6	502,7	530,4
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	2	310	316
		El Carmen	3	318,5	451,5
		Pampa Blanca	2	325,5	362
	GENERAL BELGRANO LEDESMA	Capital	3,3	491,9	352,76
		Palpalá	2	371,15	232,5
SANTA BARBARA	Santa Clara	4	259,1	230,5	
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	0	170	172
	SANTA ROSA	Santa Rosa	0	643	367